



*image  
not  
available*







61015

S35g



# GENERAL-REGISTER

der

85208

## JAHRBÜCHER

der

in- und ausländischen gesammten Medicin.

---

**Nr. X.**

Ueber Band 181—200.

---

Leipzig

Verlag von Otto Wigand.

1888.

# SACH-REGISTER.

---



NB. Die römischen Zahlen zeigen den Band, die deutschen die Seite an. — Die in ( ) eingeschlossenen Worte beziehen sich auf die unmittelbar folgende Zahl, die in [ ] eingeschlossenen auf das vorhergehende Wort; diese sowohl wie jene sind ohne alphabetische Bedeutung.

## A.

**Aachen**, Augenheilstalt das., Mittheil. aus ders. CXCHII. 175. —, Mineralwasser das. CLXXXI. 295. (h. Syphilis) CLXXXVI. 301. CLXXXIX. 266. 283. CXCHII. 296. CXLVIII. 89.

**Abdomen** s. Bauch.

**Abdominalhöhle** s. Bauchhöhle.

**Abdominalplethora**, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXI. 290. 294. CLXXXV. 290. CXCHII. 286. 288. 295. CXCVIII. 87. 94.

**Abdominalpulsation**, idiopathische, CLXXXIV. 79.

**Abdominalrespiration** s. Bauchathmung.

**Abdominalschnitt** s. Bauchschnitt.

**Abdominalschwangerschaft** s. Bauchhöhlenschwangerschaft.

**Abdominaltyphus** CLXXXII. 206. 208. 213. 216. 219. CLXXXIII. 100. CLXXXVI. 298. CLXXXVIII. 314. CX. 99. CXCI. 218. CXCHII. 65. 108. 199. 211. 214. 217. CXCV. 297. 301. CXCVII. 213. 294. CXCVIII. 206. 213. 216. —, Abnahme d. Hängigkeit dess. CX. 110. —, Abortus bei solchem CXCHII. 94. CXCV. 269. —, Akklimatisation in Bez. zu dems. CXCHII. 80. —, Albuminurie bei dems. CXCHII. 89. 100. —, Anzeigepflicht der Aerzte in Bez. zu dems. CXCHII. 72. —, Aphasie bei solchem CXCHII. 95. —, Auswurf b. solchem CXCI. 71. — bei Bäckern CXCHII. 80. —, Bäder bei solchem CLXXXII. 206. CLXXXIII. 100. CXCI. 293. CXCHII. 90. 95. 108. —, Bakterien bei solchem CXCHII. 92. 100. —, Bartholin'sche-Drüsen-Abscesse bei solchem CXCHII. 94. —, benzoesaure Magnesia bei solchem CXCHII. 99. — in Berlin CXCHII. 78. 79. CXCVI. 102. —, Blasenpflaster bei solchem CXCHII. 98. —, Bluttransfusion bei solchem CLXXXVII. 182. 186. 191. —, Bodenbeschaffenheit in Bez. zu dems. CXCHII. 67. 68. 69. 70. 75. 77. —, Bodentemperatur in Bez. zu dems. CXCHII. 80. —, Brand bei solchem CXCHII. 88. 94. 100. —, Bronchitis bei solchem CXCHII. 91. —, Calomel bei solchem CXCHII. 90. 93. —, Carbonsäure bei solchem CLXXXVI. 97. (als Klystier) CXCVII. 213. —, Cerebrospinalmeningitis in Bez. zu dems. CXCVI. 238. 239. — in Chemnitz CX. 69. —, Chinin bei solchem CLXXXII. 206. 219. CXCHII. 89. 90. 93. 96. 211. CXCVI. 296. —, Chinolin bei solchem CXCI. 19. CXCVII. 213. —, Chloralhydrat bei solchem CLXXXIII. 100. —, Chlorzink zur Desinfection bei solchem CXCHII. 72. —, Con-

chiuin bei solchem CXCI. 123. CXCHII. 90. 211. CXCVI. 233. —, Contagien, directe, in Bez. zu dems. CXCHII. 70. 71. 80. 87. —, Cotorinde bei solchem CXCVI. 127. —, Darm bei solchem CXCI. 223. CXCHII. 87. —, Darmblutungen bei dems., (Sklerotinsäure bei solchem) CLXXXIV. 120. CLXXXVII. 182. CXCHII. 91. —, Darmgeschwüre in einem Leistenbruch bei solchem CXCHII. 97. —, Darmperforation bei solchem CXCHII. 91. —, Delirium bei dems. CXCHII. 97. —, Desinfection, prophylaktische, bei solchem CXCHII. 72. — in Deutschland CXCHII. 85. —, Diät bei solchem CXCHII. 89. 91. 96. 97. —, Diarrhöe bei solchem CXCHII. 91. 95. — b. Dienstmädchen CXCHII. 80. 87. — in Dresden CXCHII. 80. 87. —, Duodenalaffection bei solchem CXCI. 223. —, Eisauflschläge bei solchem CXCHII. 90. —, Eisen bei solchem CXCI. 154. — in engl. Hospitälern CXCHII. 86. —, epidemischer, CXCHII. 65. ff. 72. —, Ernährung bei solchem CXCHII. 96. 97. —, Encalyptus globulus bei solchem CXCHII. 92. —, Faeces n. deren Zersetzung als Ursache dess. CXCHII. 72. 73. —, Fäulnis v. Pflanzenstoffen in Bez. zur Entstehung solches CXCHII. 73. —, Fieber bei solchem CLXXXVIII. 314. CXCHII. 88. (bei Kindern) 95. — u. Flektyphus, Untersch. ders. CXCHII. 266. CXCVI. 214. 215. —, Fötus in Bez. zu solchem d. Mutter CXCV. 269. — in d. franz. Arme CXCHII. 85. —, Geburt bei solchem CXCHII. 94. —, Geistesstörungen und deren Verlauf in Bez. zu dems. CLXXXV. 67. CLXXXVII. 69. CXCVI. 70. 73. —, Gelenkentzündung bei dems. CXCHII. 97. —, Geschlecht in Bez. z. dems. CLXXXII. 308. CLXXXIII. 100. CLXXXVI. 96. 298. CLXXXVIII. 314. CX. 99. 103. 104. CXCI. 218. CXCHII. 199. 211. CXCVI. 297. 301. CXCV. 173. CXCVII. 213. 294. CXCVIII. 213. —, Grundaufgrabungen in Bez. zu dems. CXCHII. 67. —, Grundluft in Bez. zu dems. CXCHII. 80. —, Grundwasser in Bez. zu dems. CLXXXII. 217. CXCHII. 69. 79. 80. CXCV. 283. CXCVI. 102. 221. —, Gubler-Robin'sche Form dess. CXCHII. 89. —, Hämatometra nach dems. CXCHII. 94. —, Hämaturie bei solchem CXCHII. 97. —, hämorrhagische Diathese bei dems. CLXXXV. 247. —, Harn bei solchem CLXXXVII. 5. CXCHII. 89. 99. 100. CXCVIII. 8. 13. —, Harnblasendarmfistel bei solchem entstanden CXCHII. 60. —, Hydrochinon bei solchem CXCVI. 233. —, Hydrotherapie bei solchem

CLXXXIII. 100. CXCI. 218. CXCH. 86. 89. 91. 95. CXCVII. 294. —, Hyperpyrexie bei solchem CXCH. 89. 91. 95. 96. —, Jahreszeit in Bez. zu demselben CLXXXVIII. 77. 84. CXG. 69. 99. CXCI. 218. CXCH. 79. 108. 199. 211. CXCVI. 297. CXCV. 174. CC. 345. —, Jejunalf affection bei solchem CXCI. 223. —, Incubationsdauer dess. CXCH. 68. 70. 78. —, Infection mit Fleisch in Bez. zur Entstehung dess. CXCH. 81. —, Intussusception d. Ileum bei solchem CXCH. 97. —, Jodcarbolsäure bei solchem CXCH. 92. —, Isolirung d. Kranken bei solch. CXCH. 71. — in Italien CXCV. 113. —, kalte Einpackungen bei solchem CXCH. 96. —, kalte Luft bei solchem CLXXXII. 73. —, kalte Waschungen bei solchem CXCH. 96. —, Kaltwasserbad bei solchem CXCH. 89. 90. 91. 95. —, Kaltwassertrinken bei solchem CXCH. 92. —, Kampherinjectionen, subcutane, bei solchem CXCH. 91. — in Kasernen CXCH. 67. 68. 69. CXCVI. 221. — bei Kindern CXCL. 293. CXCH. 95. CXCV. 304. CXCLX. 154. — durch Kleider übertragen CXCH. 67. — durch Kloaken gas erzeugt CXCH. 73. 74. —, Körpertemperatur bei solchem CLXXXVIII. 314. (niedrige) CXCH. 88. (lange anhaltende subfebrile) CXCVI. 60. —, Kohlensäuregehalt d. Grundluft in Bez. zur Entstehung dess. CXCH. 80. — in Kopenhagen CXCV. 171. —, Kopfdache, kalte, bei solchem CLXXXIII. 100. —, bei Krankwärterinnen CXCH. 87. —, Lanwasserbad bei solchem CXCH. 96. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CLXXXII. 208. CLXXXVIII. 314. CXG. 99. CXCI. 218. CXCH. 108. 199. CXCV. 297. CXCV. 173. CXCVII. 213. —, Luftdruck in Bez. zu dems. CXCH. 80. —, Lufttemperatur in Bez. zu dems. CXCH. 80. —, Lungenhypostase bei dems., Auswurf bei solcher CXCI. 71. —, Magenaffection bei solchem CXCI. 223. —, Magensaft bei solchem in Bez. auf Salzsäuregehalt CXCH. 78. —, Meningitis in Bez. zu solch. CLXXXII. 214. CXCH. 137. —, Menstruation bei solch. CXCH. 93. —, Metritis disseicans bei solchem CXCI. 260. —, Mikrokokken in Secreten u. Organen bei solch. CXCH. 99. —, Milch bei dems. als Nahrungsmittel CXCH. 97. —, Milariatuberkulose nach dems. CXCH. 97. —, Milchanschwellung bei solchem CLXXXI. 198. CXCH. 95. —, Mischformen dess. CXCH. 272. —, Mittellohrentzündung bei solch. CXCI. 199. — in München CXCH. 79. —, neapolitanischer, CXCH. 88. —, Nervensymptome bei dems. CXCH. 95. —, Nierenaffection bei dems. CXCH. 89. 97. 100. —, Oberschenkelbeinverrenkung, spontane, bei solchem CLXXXII. 48. — im Osnabrücker Landdrosteibezirk CXCVI. 221. —, Pachymeningitis spinalis hypertroph. in d. Reconvalescenz von solchem CLXXXIII. 134. — in Paris CXCI. 309. — u. Parotitis, gegens. Bez. ders. CXCVIII. 241. —, Peritonitis bei dems. CXCH. 88. —, Phlebitis bei solchem CXCH. 88. —, Pigmentneurose nach solchem CXG. 247. —, plötzlicher Tod bei solchem CXCH. 87. — in Prag CXCH. 80. —, Prophylaxis bei dems. CXCH. 70. 71. 72. 88. — u. Pseudoleukämie, Untersch. ders. CXCH. 24. —, Pyämie nach solchem CXCVI. 36. —, Recidive dess. CLXXXII. 208. CXCH. 88. 91. 95. — in Regensburg CXCH. 80. —, renale Form dess. CXCH. 89. —, Resorcin bei solch. CLXXXIX. 98. —, Rippenknochenhautentzündung nach solchem CXCH. 88. —, römischer, CXCH. 88. —, Roseola bei solch. CXCH. 95. — u. Rückfalltyphus, gegens. Verh. ders. CXCH. 272. — in Sachsen CLXXXI. 218. CLXXXIV. 112. CLXXXVII. 221. CXCH. 110. 112. CXCV. 223. 224. CXCVIII. 213. 223. 224. —, Salicylsäure bei solchem CXCH. 90. 92. 93. 95. 96. 108. 211. —, Schamlippenödem bei solchem CXCH. 94. —, Scheidenbrand bei solchem CXCH. 100. —, Schwangerschaft in Bez. zu dems. CXCH. 94. CXCV. 269. — bei Soldaten CXCI. 309. CXCH. 67. 68. 69. 85. 89. CXCVI. 221. —, Sterblichkeit bei solchem CLXXXI. 110. 216. 217. CLXXXII. 208. 213. 216. CLXXXIII. 110. 111. CLXXXV. 222. CLXXXVI. 96. 224. CLXXXVII. 221.

CLXXXVIII. 81. 314. CXG. 69. 99. 103. CXCI. 310. 311. CXCH. 110. 192. CXCH. 79. 86. 88. 113. 211. 214. 217. 273. CXCVI. 301. CXCV. 171. 223. CXCVII. 102. 221. CXCVIII. 109. 183. 213. CXCVIII. 213. 222. CC. 289. 291. — in Stuttgart CLXXXV. 111. CXCH. 81. — im Trier'schen Regierungsbezirk CXCVI. 299. —, Trinkwasser in Bez. zu dems. CLXXXI. 111. CXCH. 67. 68. 74. 77. 79. CXCV. 284. CC. 290. —, Uebersehwemmungen in Bez. zu dems. CXCH. 67. —, Uebertragung dess. CXCV. 102. CXCH. 70. — durch Wäsche übertragen CXCH. 67. 87. — bei Wäscherinnen CXCH. 87. —, warme Bäder bei solchem CLXXXIII. 100. —, Wasserverhältnisse in Bez. zu dems. CC. 290. — bei Wöchnerinnen CXCH. 94. —, Wohnungen in Bez. zur Entstehung dess. CLXXXII. 219. CXCH. 79. 80. — in Württemberg CLXXXI. 110. CLXXXV. 222. CXCH. 113. S. a. Typhus.

**Aberdeen**, Milchlieber, epidemisches, das. CXCH. 81.

**Abflusswasser**, Schädlichkeit ders. CLXXXVI. 130. Vgl. Abwässer.

**Abführmittel**, Alooi als solch. CLXXXI. 120. —, Chloralhydrat mit Senna als solches CXCVII. 55. — bei Chorea CLXXXVII. 133. —, Cocoblätter als solch. CLXXXVII. 236. — bei Darmkrebs behufs der Diagnose CLXXXIII. 80. — bei Hautkrankheiten CXCI. 226. —, Milchzucker als solches CXCI. 19. — bei Peritonitis CC. 34. —, Rhamnus Purshiana und Frangula als solche CXCVI. 127. 128. —, Seewasser als solches CLXXXV. 296. — bei Stuhlverstopfung CXCVIII. 40.

**Abfuhrsystem** in Stuttgart CLXXXV. 112.

**Ablose** CLXXXI. 182. S. a. Asphyxie.

**Abkühlung** d. w. Genitalien CXCH. 225. — der Haut, Hämoglobinurie nach solcher CXCI. 24. vgl. Erkältung. — des Körpers (nach d. Tode) CXG. 72. (als Ursache d. Erstickung beim Ertrinkungstode) CXVI. 55. CXCI. 292.

**Ableitung** auf die Haut s. Hautreize.

**Ableitungsmittel** CC. 176. —, Fontanelle u. Haarseile als solche CXCVI. 64. —, Thapsiactinctur als solches CLXXXIX. 233.

**Ablösung** d. Chorioidea CLXXXI. 173. CLXXXV. 176. — des Glaskörpers CLXXXII. 59. — der Netzhaut s. Netzhautablösung.

**Abmagerung** d. Kinder in prognost. Bez. CLXXXIII. 273. —, Sehnenreflexe bei solcher CLXXXV. 205.

**Abnabelung**, Icterus in Bez. zu ders. CLXXXVII. 259. 260. —, Mutterkuchen u. dessen Blutgehalt in Bez. zu ders. CLXXXI. 47. CLXXXV. 158. —, Neugeborene u. deren Blutgehalt in Bez. zu ders. CLXXXV. 158. —, Zeitpunkt für dies. CLXXXI. 46.

**Abnormitäten** d. Entwicklung s. Missbildungen.

**Abortivbehandlung** d. Anthrax CLXXXVI. 243. — der Diphtheritis CXCH. 299. — d. Syphilis durch Excision d. Schankers CLXXXI. 40. CLXXXVII. 43. CXCI. 138. CXCVI. 43. CXCV. 88. CXCVII. 29. 248. CXCLX. 30. CC. 135.

**Abortus** bei Abdominaltyphus CXCH. 94. CXCV. 269. — bei Anämie, progressiver perniciöser, CLXXXV. 242. — durch Cervicalrisse bed. CLXXXIV. 33. CXCI. 259. —, Chinin zur Verhütung ders. CXCV. 214. —, Eitheile, nach solchem zurückgebliebene, durch d. scharfen Löffel entfernt CXCVII. 146. —, Endometriitis nach solchem CXCVII. 34. — bei Endometriitis decidialis chron. mit Cystenbildung CXCVI. 263. —, Gebärmutterblutung nach solch. (Sklerotinsäure bei ders.) CLXXXIV. 190. CLXXXVIII. 266. — bei Gebärmutterblutung (durch Adhäsion des Nabelstranges an d. Placenta bewirkt) CXCH. 252. CXCV. 269. — nach Gebärmuttergalvanisation CXCH. 263. —, Gebärmutterhöhlen-Abguss bei solchem wiederholt abgegangen CXCI. 259. —, habituell, CLXXXII. 200. CXCVI. 263. —, künstlicher, (d. Nährklystire bewirkt) CLXXXVII. 210. CLXXXIX. 149. (bei unstillbarem Erbrechen) 150. (bei Placenta praev. durch Blasenprengung bewirkt) CXCL 45. (Indicationen zu dems.) 155. (Dass.) 217. (vorgreifender, bei

zu erwartendem natürlichen) CXCV. 43. (bei Eierstocksgeschwülsten) CXCVII. 37. (Gefühl b. Einleitung dess.) CXCVIII. 183. (Indicationen zu dems.) CC. 144. vgl. Fruchtatreibung. — d. Mishandlung bed. CLXXXV. 279. —, Mutterkuchenretention bei solemem (Septikämie durch diese bed., Intrauterinjektionen bei solch.) CXCV. 301. CXCVI. 261. — durch Nabelstrangadhäsion an der Placenta bed. CXCVII. 252. — nach Nasenbluten CLXXXVII. 182. — nach Paracetose bei Ascites mit Zwillingeschwangerschaft CXCVIII. 255. —, Scheidentamponeade nach solch. CXCV. 292. 351. — d. stumpf einwirkende Gewalten bed. CC. 45. —, unterbrochener, CC. 217. —, Verhütung dess. durch Vihnum prunifolium CLXXXII. 200. (durch Chinin) CXCV. 214. —, Warmwassereinspritzungen bei solemem CLXXXVII. 46. CXCVII. 39.

**Abrahmung** der Milch in Bez. zur Ernährung d. Kinder CLXXXIII. 48. CXCVII. 161. CXCV. 54.

**Abreibungen**, kalte, bei Anämie, Magenkatarrh, Neuralgien, Spermatorrhöe CXCVIII. 282. —, nasale u. trockene, Körpertemperatur bei solemem CLXXXVI. 292. 293.

**Abreissung** d. Danmens CLXXXIII. 54. — d. Fötuskopfes bei d. Gebnrt CLXXXIX. 292. — d. Processus coronoides ulnae CXCVII. 163. — der Sehne des M. flexor pollicis longus CLXXXVI. 270. — der Spina tibiae CXCVII. 163. — einer Unterextremität bei d. Geburt CLXXXIX. 291.

**Abcesse** CXCV. 165. CXCVIII. 215. CXCV. 300. CXCV. 148. CXCVIII. 167. —, Alkoholinjektionen bei solch. CXCVI. 168. — d. Augapfelbindehaut CXCVI. 61. — in d. Augenhöhle CXCV. 62. —, Bakterien in dens. bei Masern CXCVIII. 111. — d. Bartholin'schen Drüsen CLXXXVI. 257. CXCV. 148 (bei Abdominaltyphus) CXCVIII. 94. 204. — in d. Bauchhöhle s. Bauchhöhlenabscess. — in d. Bauchwand (als Leistenbruch ersch.) CXCV. 148. (b. einem Kinde n. Prityphilitis) CXCVIII. 56. 169. — im Becken s. Beckenabscess. — in d. Blindarmgegend, operative Beh. dess. CLXXXIX. 175. 176. CXCVIII. 56. CC. 35. —, Bluttransfusion bei solemem CLXXXVII. 183. 193. 194. —, Blutung aus dens. CLXXXIV. 190. CLXXXVII. 183. CXCVIII. 255. CXCVIII. 173. — am Brustbein, metastatischer, CXCVIII. 169. — der Brustdrüse im Wochenbett CLXXXVIII. 271. — d. Dammgegend CLXXXVIII. 145. — des Eierstocks CLXXXIX. 250. —, Eiterung bei solemem, erschöpfende, Blintransfusion bei ders. CLXXXVII. 193. 194. —, Entleerung solcher, Apparat zu ders. CXCVIII. 174. — in d. Fossa iliaca b. Coxitis CXCVIII. 172. — d. Gebärmutter s. Gebärmutterabscess. —, Gefäßstämme durch solche arrodirt CXCVIII. 255. CXCVIII. 173. — des Gehirns s. Hirnabscess. —, Geschlecht in Bez. zu solch. CXCV. 299. — d. Glaskörpers dreh Fremdkörper bed. CLXXXIX. 180. — am Halse CXCVIII. 168. — vor d. Harnblase CXCV. 168. — in d. Harnröhren-Dammgegend CLXXXVIII. 145. — d. Harnröhrenschwellkörpers bei Gonorrhöe CXCVIII. 203. —, heisser, Temperatur in solemem CXCV. 148. — bei Hodenentzündung CXCVI. 222. —, kalte, CXCV. 103. (Jodoform bei solemem) CXCVIII. 48. — am Kehledeckel nach Kehlkopfentzündung CXCVI. 134. — am Kehlkopf s. Kehlkopfabscess. — am Kniegelenk CXCVI. 158. — der Knochen, Wachstum der Knochen bei solemem CLXXXVIII. 176. — der Leber s. Leberabscess. —, Lister'sche Behandl. ders. CXCV. 300. CXCVIII. 215. — an d. Luftröhre nach Verletzung CXCV. 65. — d. Lunge s. Lungenabscess. — d. Mandeln, Pyämie bei solch. CXCVIII. 167. — bei Masern, Bakterien in solch. CXCVIII. 111. —, metastatischer, s. A., pyämische. — vor d. Mastdarm als Urs. hochgradiger Ausdehnung der Harnblase CXCV. 167. —, Mikrokokken in Bez. zur Bildung solch. CLXXXIV. 213. CXCV. 169. CXCVIII. 84. — d. Milz s. Milzabscess. — im Musculus rectus abdom. CXCV. 168. — d. Nasensehneidwand bei Perichondritis ders. CXCV. 166. — bei Nebenhöhlenentzündung CXCVI. 222. — der Niere s. Nierenabscess. — d. Oberkiefer-

alveolen n. Periost cyste, Untersch. ders. CXCVI. 41. — am Ohre CLXXXIV. 190. CXCVI. 182. —, perinephritischer, CLXXXIX. 64. 172. (b. Masern) CXCVIII. 210. CXCVI. 277. —, peripleurische, CXCVI. 137. —, perityphlitischer, s. A. in d. Blindarmgegend. —, perivisceraler, CXCV. 168. — hinter d. Pharynx s. Retropharyngealabscess. — bei Pneumotyphus, Mikrokokken in dems. CXCVIII. 84. — d. Postauriculargegend CXCVI. 182. —, progressive Bildung solcher CLXXXIV. 213. —, pyämische (in Leber u. Lunge) CLXXXVI. 142. (am Brustbein) CXCVIII. 169. —, retropharyngealer, s. Retropharyngealabscess. —, retropharyngealer, CXCV. 168. — hinter d. Rippen, Rippenresektion b. solch. CLXXXII. 274. — d. Schienbeins CXCVIII. 172. CXCVI. 279. — d. Schilddrüse bei Masern CXCVIII. 111. — in d. Schlafenrinne, Blntung nach Eröffnung dess., Carotisunterbindung CLXXXIV. 190. — d. Sklera, spontaner, CXCV. 63. — in d. Stirnhöhle CLXXXVIII. 293. — nach Subcutaninjektionen, Verhütung solch. durch Erwärmung der Lösung CLXXXVI. 15. — in der Thyreasdrüse CLXXXVII. 160. — in d. Trommelhöhle, Abgang d. Eiters durch d. Tuba bei solch. CLXXXIV. 191. — d. Vorstehdrüse, Blasenmastdarmfistel durch solch. bed. CXCVI. 61. — d. Vulva CLXXXVI. 256. — d. Wirbel, Luftröhrenverengung durch solch. bed. CXCVI. 270. — im Wirbeläulenkanale, Resection eines Wirbelkörpers bei d. Eröffnung dess. CXCVI. 154. S. A. Kothabscess.

**Absinth** u. Alkohol, gegens. Verh. ders. CXCVIII. 26. —, Geistesstörung durch solch. bed. CLXXXIV. 12. —, Vergiftung durch solch. CLXXXIV. 13. (Gehirnaffection bei dems.) CXCVIII. 26.

**Absinth**, ätherisches, Wirkung dess. CLXXXIV. 12.

**Absonderung** s. Isolierung; Secretionen.

**Absorption** s. Aufsaugung.

**Absterben** d. Fötus s. Tod d. Fötus.

**Abtritte**, Desinfection ders. während des Wochenbets CXCVIII. 156. —, Infection durch solche CXCV. 104.

**Abtrittsjauche**, Giftigkeit ders. CLXXXVI. 130.

**Abwässer** von Fabriken, nachtheilige Wirkung solcher, CLXXXI. 214. Vgl. Abflusswässer.

**Abwaschungen**, Körpertemperatur bei solch. CLXXXVI. 292. S. a. Waschungen.

**Abzugsröhre**, Desinfection durch solche bei Diphtheritis CXCVI. 275.

**Accommodations**, Anomalien ders. CLXXXIII. 198. CLXXXVIII. 231. —, Augenhälfte, vordere, bei ders. CLXXXI. 228. —, Brillen u. deren Wahl in Bez. zu ders. CXCVI. 305. —, Ciliarfortsätze in Bez. zu ders. CLXXXV. 177. —, Ciliarkörper in Bez. zu ders. CXCV. 236. —, bei Hyosciamineinwirkung CC. 18. — bei Irideremie erhalten CLXXXIII. 62. —, Linse bei ders. CLXXXV. 177. —, Masturbation in Bez. zu ders. CXCVI. 272. —, Mechanismus ders. CXCV. 236. — bei Schulkindern CC. 170. —, Strabismus in Bez. zu ders. (divergirender, d. Anspannung ders. unterdrückt) CLXXXIV. 56. CXCV. 305. — bei Tongagebranchen CLXXXVII. 119. —, Untersuchung ders. CC. 170.

**Accommodationskrampf**, Atropin bei solch. CXCV. 111. —, Daboisin bei solch. CLXXXIV. 168. CXCV. 111. —, Homatropin bei solch. CXCV. 111. —, Hyosciamin bei solemem CXCV. 111. — bei Hypnotismus CXCV. 81. —, Myopie in Bez. zu dems. CLXXXVII. 175. 176. — nach Verletzung d. Intraorbitalgegend CLXXXIX. 67.

**Accommodationslähmung**, einseitige, CXCVIII. 176. —, Refraction bei solcher CLXXXIII. 198. — nach Sturz auf d. Kopf CLXXXV. 179. — bei Syphilis CXCVIII. 176. — bei Tabes dors. CLXXXVII. 289. — bei Wurstvergiftung CLXXXIX. 67.

**Accommodationsmuskel** s. Ciliarmuskel.

**Accouchement forcé** CLXXXVI. 38.

**Acetabulum**, Beckenabscess in Bez. zu dems. CXCVIII. 170. —, Durchbohrung dess., Lymphdrüsenanschwellung in Bez. zu solcher CXCVIII. 171.

**Acetonämie** bei Diabete mell. CLXXXVIII. 206. 209.

**Acetum** digitalis, Anwendung dess. CXCVII. 200.

- Achatschleifer**, Gesundheitszustand ders. CXCVII. 299.
- Achillessehne**, Durchtrennung ders. CLXXXIII. 54. (bei Fractura fibulae und Luxation des Fusses nach hinten) CLXXXVI. 56. CLXXXIX. 260. —, Granulom ders. n. dessen Exstirpation, Ersatz d. Haut an d. Gesäßsgegen bei solch. CXc. 258. —, Naht ders. CLXXXVI. 270. CLXXXIX. 260. —, Reflex ders. bei Tabes ders. CLXXXII. 134.
- Achloropsie** s. Grünblindheit.
- Achromatopsie** CXCI. 88. — bei Hysterie CLXXXIV. 19. CXCI. 197. S. a. Farbenblindheit.
- Achroodextrin** CLXXXVIII. 94. CXCLII. 70.
- Achsel**, mechanische Nervenreizung in ders. CLXXXVII. 239.
- Achseldrüsen**, Carcinom ders. (primäres, nach Mastitis chron. carcinomatosa) CXc. 40. (in Bez. zu Brustdrüsenkrebs) 45. —, Rundzellensarkom ders. CLXXXI. 76.
- Achsehöhle**, Hämatom in ders. CXCLII. 970. —, Oberarmbeinverrenkung in dies. CLXXXII. 39. 41. —, Risswunde in ders. CLXXXI. 168. —, Schweiss, überliechender, in ders. CLXXXIX. 244. —, Temperatur in ders. (verschiedene, bei einseitiger Brustaffection) CLXXXII. 70. (bei heissen Luft- u. Dampfädern) CLXXXIX. 79. (bei Lungentzündung) CXCV. 259. (b. Neugeborenen) CXCVI. 61.
- Achsenzylinder**, chemisches Verhalten dess. CLXXXV. 7. —, Discontinuität dess. CLXXXVII. 113.
- Achsendrehung** des Darms als Urs. der Impermeabilität dess. bei Neugeborenen CLXXXI. 264. — bei Ovariangeschwülsten, Brand durch solche bed. CXCLII. 217.
- Achsenzugzange** CXc. 151 ff. CXCI. 210. s. a. Geburtszange nach Tarnier.
- Acidalbumin** CXCV. 227.
- Acidum aceticum glaciale** bei Krebs CLXXXIX. 139. s. a. Essigsäure. — blaticum CXCVII. 205. S. a. Säuren.
- Acireale**, Mineralwasser das. CXCLII. 298.
- Acne**, Arsenik bei solch. CLXXXVIII. 250. — disseminata, Behandlung ders. CXc. 32. — bei Flachspinnern CLXXXIV. 136. — hypertrophica s. A. rosacea. — indurata, Chrysarobin bei solch. CXc. 33. CXCLII. 27. — bei Masturbation wiederholt aufgetreten CXCLII. 272. —, Mineralwasserkuren bei solch. CXCLII. 290. 294. — rosacea CLXXXIV. 241. (Blutgefässerweiterung bei solch. Elektrolyse z. Verschliessung ders.) CLXXXVI. 148. (Chrysarobin bei solch.) CXCLII. 27. (Hypertrophie der Nase in Bez. zu ders.) CXCLII. 147. (lethlyth bei solch.) CXCI. 128. —, Schabflössel bei solch. angew. CXc. 33. —, Schwefelmittel bei solch. CLXXXVIII. 260. — sebacea in Canceroid übergegangen CXc. 34. — varioliformis, Uebertragbarkeit ders. u. Comedonen bei ders. CXc. 33.
- Aconit** (therap. Wirk. dess.) CXCV. 120. —, diuretische Wirkung dess. CXCLII. 134. — bei Gesichtsnuralgie CLXXXVIII. 245. — b. Keuchhusten als Abortivmittel CXCV. 290. — bei Lungentzündung CLXXXVIII. 245. —, Milch nach Genuss solch. bei Säugenden CXCV. 50. — bei Neuralgien CXCV. 120. — bei Tetanus CLXXXII. 22.
- Aconitin** CLXXXVIII. 245. CXCLII. 7. CXCV. 13. 120. — n. Atropin, Antagonismus ders. CLXXXVIII. 246. — bei Gelenkrheumatismus CLXXXVIII. 245. —, Herz bei Gebrauch solches CLXXXVIII. 245. 246. CXCLII. 7. CXCV. 14. — bei hysterischem Kopfweh CLXXXVI. 192. —, Körpertemperatur nach Einnahme solch. CXCI. 120. — bei Migräne CLXXXVI. 192. — n. Muscarin, Antagonismus ders. CLXXXVIII. 246. —, Nervencentra nach Gebr. solch. CLXXXVIII. 245. 246. — u. Pilocarpin, Antagonismus ders. CLXXXVIII. 246.
- Aconitinvergiftung** CLXXXVIII. 245. CLXXXIX. 122. CXCV. 13. 120. —, Amylnitritinhalationen bei solch. CXCV. 120.
- Aconitvergiftung** CLXXXVIII. 245. CXCV. 120. — mit Belladonnaerfaltung verb. CXCVII. 122.
- Acranus** CLXXXI. 28.
- Acromion**, Oberarmverrenkung unter dass. CLXXXII. 43.
- Actinien**, Ernährung ders. CXCLII. 89.
- Acupunctur** bei Darmverschlussung CLXXXVII. 54. —, Elektrizität mittels solcher applicirt CXCV. 188. — d. Herzens zum Nachweis des Todes CXCI. 290. — bei Stuhlverstopfung CLXXXII. 54.
- Adaktylie** CXCV. 146. CXCVI. 121.
- Addison'sche Krankheit** CXc. 134. CXCVIII. 135. —, Albuminurie bei solch. CXc. 138. —, Alopecia areata bei solch. CXc. 141. — durch Blutvergiftung bed. CXc. 138. —, Bronzehaut bei solch. CXCVIII. 135. 138. 139. —, Chlorose in Bez. zu ders. CXc. 138. —, Entstellung ders. CXCVI. 296. —, experimentelle Untersuchungen über dies. CXc. 142. —, Ganglion coeliacum bei solch. CXCVIII. 137. 140. —, Genesung von solch. CXc. 140. —, Herzklappenfehler bei solch. CXc. 138. —, Indicanausscheidung bei solch. CXCLII. 120. —, Krebs, allgemeiner, mit solch. verbunden CXc. 139. —, Lungentuberculose bei solch. CXc. 135. CXCVIII. 139. —, Myxom d. Ganglion coeliacum bei solch. CXCVIII. 137. —, Nebennierenaffectionen bei solch. CLXXXIII. 88. CXc. 134. 136. 139. 141. 142. CXCVIII. 135. 136. 138. — mit typhusähnlichem Verlauf CXc. 135. —, Unterleibsnervenaffectionen bei solch. CXc. 139. 141. CXCVIII. 137. —, Vitiligo in Bez. zu ders. CXc. 140.
- Adenie** s. Lymphadenie.
- Adenitis** s. Lymphadenitis.
- Adenocarcinom** d. Nieren bei einem Kinde CLXXXI. 151.
- Adenofibrom** d. Brustdrüse, Krebs aus solch. entwickelt CXc. 39.
- Adenoidgeschwulst** d. Brustdrüse CXc. 253.
- Adenoidvegetationen** im Nasenrachenraume, Einfluss solch. auf das Trommelfell CLXXXVI. 100.
- Adenolymphitis** s. Lymphadenitis.
- Adenom** der Brustdrüse, Jodoform bei solch. CLXXXIII. 233. — der Gebärmutter nach Retention d. Decidua CXCLII. 158. — a. Halse, Jodoform bei solch. CLXXXIII. 237. —, Jodoform nach Exstirpation solch. CXCVI. 298. — im Mediastinum CLXXXI. 151. — am Nabel des Kindes CLXXXIV. 149. — d. Ohrspeicheldrüse bei einem Kinde CXCVIII. 57. —, Papainjectionen bei solchem CXc. 9. CC. 126. — am Schlundkopf, Galvanokautik bei solch. CXCV. 58. — einer Talgdrüse CXc. 34. — d. Thryändrüse CXCLII. 271. Vgl. Lymphadenom.
- Adenosarkom** des im Leistenkanale zurückgebl. Hoden CXCLII. 280. Vgl. Drüsenkarzinom; Sarcoma adenoides.
- Aderhaut** s. Chorioidea.
- Aderhautentzündung** s. Chorioiditis.
- Aderlass**, Amaurose durch solchen bed. CXCLII. 179. —, depletorischer, vor d. Bluttransfusion CLXXXVII. 85. 87. 90. 94. 97. 103. —, bei Ekklampsie CLXXXVII. 209. CXCVI. 302. — bei Hämophilie CXCLII. 144. — bei Lungentzündung CC. 188. 192. S. a. Blutentziehungen.
- Adhäsionen** s. Verwachsung.
- Adipocitre**, Bildung solches CXCI. 114. —, Fälniss in Bez. zur Bildung solch. CXCI. 117.
- Adolfsberg**, Mineralwasser das. CLXXXV. 298.
- Adonidin**, ehem. Eigenschaften, Abstammung n. Wirkung dess. CLXXXI. 186. 196. 202.
- Adonis vernalis**, physiologische u. therap. Wirkung dess. CLXXXI. 118. CXCVII. 197.
- Aspiration** bei Empyem CLXXXIII. 31. 138. 139. CXCVII. 75. 84. 92. 107. 245. 246. — nach Harnblasenpunction CXCLII. 57. — bei Harnblasenzerreissung CLXXXVI. 173. — bei Herzbeutelpunction CXCLII. 139. 141. 143. CXCI. 288. — bei Kniegelenkentzündung CLXXXII. 53. — bei Pleuritis CLXXXIII. 30. 31. 137. 138. 143. 144. 146. CLXXXVII. 145. CXc. 102. CXCLII. 212. CXCVII. 80. 82. 83. (bei phthisischen Individuen) 84. (Pneumothorax nach solch.) 85. 245. 246. — bei Pneumothorax CLXXXIX. 242. — bei Pyopericardium CLXXXIV. 23. — d. Thorax d. Fötus bei d. Geburt CLXXXIV. 117. CXCVI. 262. CXCVII. 255. CXCI. 150.

**Aspirator** zur Thoracocentese CLXXXIII. 144.  
**Adstringentia** bei Bindehauteffectionen CLXXXIX. 66.  
 — bei Keuchhusten als Inhalation CXCV. 293.  
**Adynamie**, Stickstoffoxydul bei solcher CXCV. 126.  
**Aediphyton** dictyodes im Tripperserret CXCVII. 139.  
**Aeltern** s. Eltern.  
**Aequivalent**, kinetisches, CXCVII. 267. —, psychisch-epileptisches, CC. 273.  
**Aequivalenz** d. Farben CXCI. 83.  
**Äroepithelien** CXCVII. 12.  
**Äroplethysmograph** CLXXXVII. 226.  
**Aerzte**, approbirt, Abnahme solcher in Deutschland CLXXXII. 224. — in Berlin CXCVI. 104. —, deutsche, Taschenb. f. dies. (v. Heinze; Rec.) CLXXXIV. 220. —, forensische Bedeutung d. Urtheils über d. Verfahren ders. CXCVIII. 112. —, Geistesstörungen in Bez. zu dens. CXCV. 295. —, Justizgesetzgebung in Bez. zur Stellung ders. CLXXXVII. 72. —, Kunstfehler ders. CXCI. 223. —, Lebensalter ders. CXCV. 79. —, Portraits solcher CLXXXVII. 224. — in Sachsen CLXXXI. 212. CLXXXVII. 215. CXCI. 105. CXCV. 219. CXCVIII. 217. — als Sachverständige vor d. engl. Gerichten (v. Ed. Zillner; Rec.) CXCVIII. 224. —, Sterblichkeit ders. (in Württemberg) CXVIII. 112. (in Mittel-franken) CXCV. 78. — im Trier'schen Regierungsbezirk CXCVII. 302. —, Versammlung ders. in Danzig CLXXXVI. 372. —, Vitalitätsstatistik ders. CXCVI. 78. — in Württemberg CLXXXI. 109. CLXXXV. 219. CXCVIII. 112. —, Zeugenaussagen ders. CLXXXVII. 73. S. a. Baderzt; Colonieärzte; Gerichtsarzt; Hausarzt.  
**Aesthesiogene Mittel** CXCI. 198. 199.  
**Ästas**, Beckenform ders. CXCVIII. 129.  
**Aether** dem Leberthran zugesetzt CLXXXI. 230. — mit Stickstoffoxydul zur Anästhesirung verb. CXCV. 119.  
**Aetherinhalationen** bei Hysterie CXCI. 204. — bei Kindern CLXXXI. 106. — bei Untersuchung d. äusseren Gehörgangs angew. CLXXXVII. 224. Vgl. Aethernarkose.  
**Aetherinjectionen** bei Anämie CLXXXVIII. 267. CLXXXIX. 295. CXCVII. 262. — bei Chloralvergiftung CLXXXV. 22.  
**Aethernarkose** bei Eierstocksexstirpation CLXXXVI. 200. — bei der Entbindung, Wirkung ders. auf den Fötus CLXXXVII. 257. CXCVI. 264. —, Grosshirn während ders. CXCVI. 11. — bei Kindern CLXXXI. 106. —, Reflexphänomene während ders. CXCI. 285. 287. —, Schmerzhaftigkeit der weibl. Genitalien während ders. CLXXXVII. 151.  
**Aetherspray** bei Carbukel CLXXXVIII. 141. — bei Chorea CLXXXVII. 127. 133. —, medicamentöser, CXCVII. 15. — bei Rheumatismus acutus CLXXXII. 219. — bei Singultus CLXXXIV. 133.  
**Aethervergiftung**, Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 90.  
**Aethiops mineralis** bei Keuchhusten CXCV. 290.  
**Aethusa cynapium**, giftige Eigenschaften ders. CXCVII. 121.  
**Aethyläther**, psychische Vorgänge in Bez. zu dems. CXCVI. 208.  
**Aethylalkohol**, Alkoholismus in Bez. zu dems. CLXXXI. 18. —, Snbcutaninjectionen mit solch. CLXXXVI. 177.  
**Aethyldiacetsäure** im Blute bei diabetischem Koma CLXXXVIII. 209.  
**Aethylchlorid**, Reflexphänomene bei Einwirk. solches CXCI. 287. — mit Stickstoffoxydul verb. als Anästhetikum CXCV. 119.  
**Aethylidenchlorid**, Reflexphänomene bei Einwirk. solch. CXCI. 287.  
**Aetiologische Studien** (v. Jos. Krieger; Rec.) CLXXXII. 114.  
**Aetzammoniak** bei Hornhantrübung CLXXXVI. 180. —, Vergiftung durch solches CLXXXIII. 129. CXCV. 22.  
**Aetzgifte**, Verdauungskanal bei Einwirk. solch. CXCVII. 10.

**Aetzkali** bei Bindehautentzündung irrthümlich verw. CXCV. 262. — bei Diphtheritis CXCVII. 286. — bei Pleuritis CXCVIII. 79. —, Vergiftung durch solches CLXXXIII. 129.  
**Aetzmittel** s. Kauterisation.  
**Aetzmittelträger** bei Metritis zu gebr. CLXXXI. 252.  
**Aetznatron**, Trypsinverdauung in Bez. zu dems. CXCVI. 233. —, Vergiftung durch solch., Speiseröhrenverengung durch solch. CLXXXIII. 188.  
**Aetzpaste**, Landolf'sche, bei Carbukel CLXXXII. 148. —, Wiener, s. Wiener Aetzpaste.  
**Aetzpfeife** bei Kropf verw. CLXXXII. 188.  
**Aetzstifte**, Einführung solch. in d. Gebärmutter CLXXXI. 252.  
**Aetzung** s. Kauterisation.  
**Affectsprache** bei Geistesstörungen CLXXXIX. 183.  
**Affen**, Rückfalltyphus auf solche übertragen CXCVIII. 277. —, Tastapparat d. Hand bei dens. CC. 210.  
**Affenspalte**, Entwicklung ders. b. Menschen CXCVII. 9.  
**Afrika**, Klima das. in Bez. zu den Römern im Alterthum CXCVI. 114.  
**After**, Erweiterung dess., gewaltsame, bei Hämorrhoiden CLXXXII. 279. —, Esthiomenos an dems. CLXXXVII. 251. —, Fötuskopf durch deus. u. durch d. Vulva gleichzeitig erkennbar CC. 257. —, Infektionskeime in dens. eingebrungen CXCV. 103. —, künstlicher, s. Anus artificialis. —, Lupus in d. Umgebung dess. CXCVI. 104. —, Muscularit. dess. beim Menschen CXCV. 116. —, Verschluss dess., Enterotomie bei solchem CLXXXVIII. 286. —, widernatürlicher, s. Anus praeternaturalis. S. a. Genito-Analgegend; Mastdarm.  
**Aftersaur** CXCVI. 173. — mit Afterschliessmuskelcontractur CXCVI. 173. — u. Arsenikvergiftung, Aehnlichkeit d. Symptome ders. CXCVII. 18. — bei Frauen, Bedeutung u. Behandlung ders. CXCVIII. 35. —, Jodoform bei solch. CLXXXIII. 239. — bei Kindern CXCVIII. 110. — n. Proktalgie, Untersch. ders. CXCVI. 174. —, Vaginismus durch solche bed. CLXXXIII. 41.  
**Agaricin**, Körpertemperatur in Bez. zu dems. CXCV. 15.  
**Agaricus albus** b. Nachtschweissen d. Phtisiker CXCVIII. 64. CXCV. 14. — muscarius bei Geistesstörungen CXCVII. 54.  
**Ägeusie**, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 200.  
**Aglaucopsie** CXCI. 88.  
**Agoraphobie** s. Platzangst.  
**Agraphie** CLXXXIV. 110. — bei Geistesstörungen CLXXXIX. 184.  
**Agrypnie** s. Schlaflosigkeit.  
**Ai douloureux** CC. 72.  
**Akklimatisation**, Abdominaltyphus in Bez. zu dens. CXCVIII. 80.  
**Akratothermen** CLXXXI. 283. 284. 294. CLXXXV. 291. CLXXXIX. 279. CXCVIII. 291. CXCVIII. 88. — bei Tabes dors. CXCV. 282. CXCVIII. 282.  
**Akumetrie** CXCI. 202.  
**Akumeter** CXCVI. 197.  
**Akynopsie** s. Violettblindheit.  
**Alaninquecksilberoxyd**, Wirkung dess. CLXXXIX. 21.  
**Alann** bei Dysenterie CLXXXIII. 101. — bei Gebärmutterkatarrh CLXXXVIII. 38. — bei Harnblasenkatarrh CXCI. 222. — bei hypertrophischen Proc. d. Trommelhöhlenschleimhaut CXCI. 207. — bei Keuchhusten CXCVI. 287. — bei Respirationorganekankheiten CXCVI. 213. —, Vergiftung mit solchem CLXXXII. 13. — bei Zungenentzündung, idiopathischer, CXCVIII. 241.  
**Alaun-Cochenille**, Amyloidentartung durch solche nachgewiesen CXCVII. 187.  
**Alaunquellen** auf Java CXCVIII. 83.  
**Albinismus**, Färbensinn bei solchem CXCVII. 267. —, Hornhantrückbildung bei solch. CXCVII. 267. —, Seh-schärfe bei solchem CXCVII. 267. —, Vererbung dess. CXCVII. 264.  
**Albuginea** d. Säugethiere CLXXXI. 10.

**Albumin** s. Blutalbumin; Eiweiß; Jodalumin.  
**Albuminate** s. Eiweißkörper.  
**Albuminoidsubstanzen** s. Eiweißartige Körper.  
**Albuminurie** s. Eiweißsharn.  
**Aldehyde**, Spannkraft ders. in Bez. zur Lebenskraft CXCI. 114.  
**Alexander** von Tralles (v. Paschmann; Rec.) CLXXXIII. 305.  
**Alexandersbad**, Mineralwasser das. CXCI. 285.  
**Alexie** bei Geistesstörung CLXXXIX. 184.  
**Alexisbad**, Mineralwasser das. CLXXXI. 284.  
**Aligen**, Cerebrosinmelinging das. CXCVI. 238.  
**Allzaria** bei Pityriasis versicolor CXCI. 26.  
**Alkalescenz** des Blutes, Selbstverdauung des Magens in Bez. zu ders. CXCI. 77. — d. Harns (physiologische) CXCI. 79. (bei Dyspepsie) 80.  
**Alkalalbuminate** CXCV. 227.  
**Alkalien**, Galle bei Gebrauch solcher CXCI. 14. —, gallensaure, Aufzählung ders. im Dünndarm CLXXXIII. 113. —, Harnsäureausscheidung nach Genuss solcher CXCVIII. 9. —, jodsaure, Wirk. ders. CLXXXIII. 16. —, jodsaure, Wirkung ders. CLXXXIII. 16. — u. Kohlehydrate, Verbindung ders. CXCV. 227. — bei Magenkrebs z. Anspülen CLXXXIII. 77. —, Muskeln u. deren Leistung in Bez. zu dems. CXCI. 13. — bei Respirationskrankheiten CXCI. 213. —, salzsaure, physiologische Wirk. ders. CXCVII. 13. — bei Sterilität CXCI. 44. —, trisulphocarbolsaure, spektroskopischer Nachweis solcher CLXXXII. 12.  
**Alkalimetrie** CXCI. 228.  
**Alkalisch-muriatische Mineralwässer** CXCVIII. 91.  
**Alkaloide** d. Chinuride in Bez. auf Muskelleistung CXCI. 13. —, Entwicklung solcher bei Fäulnis CLXXXVI. 126. — im Harn, Nachweis ders. CXCVIII. 14. —, Infusorien bei Einwirk. solch. CLXXXVIII. 129. —, Körpertemperatur in Bez. zu solch. CXCI. 120. CXCVI. 11. — im Leichnam s. Leichenalkaloide. —, mydriatische, chem. Eigenschaften ders. CXCI. 64. CC. 18. — d. Opium s. Opiumalkaloide. — u. Ptomaine, Untersch. ders. CXCI. 6. CXCV. 9. — d. Quebracho CC. 235. — im Speichel CXCVIII. 115. —, Verdauung in Bez. zu dems. CXCI. 126.  
**Alkohol** (Wirkung d. versch. Arten dess.) CLXXXI. 18. — u. Absinth, gegens. Verh. ders. CXCVIII. 26. — bei Anämie der Kinder CXCI. 266. — bei Asphyxie d. Neugeborenen CXCI. 265. — bei Chlorose CXCI. 266. —, Desinfektion d. Instrumente bei Augenoperationen mittels solch. CLXXXVI. 277. — bei Diphtherie CXCI. 275. 278. 290. — bei Fieberzuständen CLXXXII. 75. CXCI. 266. —, Geistesstörungen durch solch. bed. CC. 66. 69. vgl. Säuferwahninn. — bei Herzfehlern, angeborenen, CXCI. 266. —, Hirn nach Genuss solches CXCVIII. 26. CXCI. 121. — in der Kinderpraxis angew. CXCI. 265. —, Körperwärme in Bez. zu dems. CXCI. 6. CXCVI. 58. —, Lähmung durch solch. bed. CC. 242. —, Magenverdauung in Bez. zu dems. CXCVI. 230. —, Milchsecretion bei Genuss solch. CXCV. 52. —, Mißbrauch dess. s. Alkoholvergiftung; Säuferwahninn; Trunkenheit. —, Muskelleistung in Bez. zu dems. CXCI. 13. — als Nahrungsmittel CLXXXVIII. 121. — bei Neuentbundenen angew. CC. 66. — bei Ohrpolypen CXCI. 183. CXCI. 199. — bei Ohrpolypen CXCI. 199. — bei Operirten angew. CC. 66. —, Pepsinwirkung in Bez. zu dems. CXCI. 83. —, psychische Vorgänge in Bez. zu dems. CXCVI. 208. — bei Respirationsorgankrankheiten CXCI. 266. — bei Rhechitis CXCI. 266. — bei Scorbut CXCI. 266. — bei Scrophulose CXCI. 266. —, Shock bei Operationen durch solchen verh. CXCI. 270. —, Speichel b. Einwirkung solches CXCI. 70. —, Stoffwechsel in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 120. CXCI. 265. — b. Strychninvergiftung CLXXXVIII. 126. — b. Tetanus CLXXXII. 22. —, vasomotorisches Nerven-system in Bez. zu dems. CXCI. 6. —, Verdauung bei Genuss solch. CXCI. 83. CXCVI. 230. — bei Verdauungsorgankrankheiten

CXCI. 266. —, Verunreinigungen dess. u. deren Einfluss auf die physiol. Wirkung CLXXXI. 17. S. a. Benzylalkohol; Brauntwein; Carbolalkohol.  
**Alkoholinjectionen** in Abscess CXCVI. 158. — bei Blutgefäßerkrankungen CLXXXVI. 176. — bei Hernien CLXXXVI. 300. CXCVII. 217. — b. Kropf CLXXXII. 179. 189.  
**Alkoholismus** s. Alkoholvergiftung; Säuferwahninn; Trunkenheit.  
**Alkoholmittel** s. Alkohol.  
**Alkoholspray** bei Blutungen n. Hautkrankheiten CXCVII. 15.  
**Alkoholvergiftung**, acute, CLXXXVI. 234. CXCI. 207. (bei einem Kiude) CXCVI. 304. (Alkoholquantität, zur tödtlichen Wirk. ders. nöthige) CXCVIII. 26. CXCI. 19. (Apomorphin bei solch.) 242. (Blutgehalt d. Hersens nach d. Tode durch solch.) CC. 175. —, chronische, (ohne Trunksucht) CXCI. 103. (Mineralwässerkuren bei solch.) CXCI. 286. (Elektrotherapie bei solch.) CXCV. 204. CXCVII. 214. S. a. Säuferwahninn.  
**Allantoin** im Harn nach Einnahme v. Oelsäure CLXXXIX. 11.  
**Allantois**, bläschenförmige, beim menschlichen Fötus CLXXXVIII. 237.  
**Allgemeinlähmung** CXCI. 54. CXCVI. 190. — nach acuten Krankheiten CXCVI. 176. —, Bildungsanomalien bei solcher CXCI. 52. —, Bleivergiftung in Bez. zu ders. CLXXXIX. 68. —, Fracturen, spontane, bei solch. CLXXXV. 49. —, Fnsphänomen bei solch. CLXXXV. 207. —, Handschrift bei solcher CLXXXIV. 110. —, Heilbarkeit ders. CLXXXVI. 278. — bei Kindern CLXXXV. 184. —, Kniephänomen bei solch. CLXXXV. 207. CXCI. 286. —, Körpertemperatur, hohe, bei solch. CLXXXII. 69. —, psychische Reactionszeit bei solcher CXCVI. 210. —, Pupille bei solcher CLXXXIII. 22. CXCI. 274. CXCVIII. 180. 181. — mit Rückenmarksaffection, elektrische Erregbarkeit bei solch. CXCV. 197. CXCVI. 190. —, Schenreflexe bei solcher CLXXXV. 207. —, Sklerose d. Nervencentren, multiple, in Bez. zu ders. CXCI. 238. —, Sprache bei ders. CLXXXIX. 184. —, Syphilis in Bez. zu ders. CLXXXIV. 110. CXCV. 37. CXCI. 59. — u. Tabes dorsalis, gegens. Verb. ders. CLXXXIII. 22. CLXXXVII. 294. CXCI. 279. CXCI. 286. CXCVI. 90. 190.  
**Allium sativum** s. Knoblauch.  
**Alliurie** CXCI. 134.  
**Allotriophagie** CLXXXIX. 86.  
**Almanach** s. Bäderalmanach.  
**Aloë**, Gebärmutter bei Gebr. ders. CXCI. 40. CXCI. 136. — im Harn, Nachweis ders. CXCI. 245. —, Subcutaninjection mit solcher, abführende Wirkung ders. CXCI. 244. —, Vergiftung durch solche CXCI. 136. CXCI. 245.  
**Aloin**, abführende Wirk. der Subcutaninjection mit solch. CLXXXI. 120. CXCI. 244.  
**Alopecia**, CLXXXV. 33. —, Addison'sche Krankheit in Bez. zu ders. CXCI. 141. — areata s. Area Celsi. — u. n. Calvities, Untersch. ders. CLXXXVIII. 181. — d. ganzen Körpers CXCI. 30. —, Pilocarpin b. solch. CLXXXVIII. 259. —, Pilze in Bez. zu ders. CLXXXV. 33. CLXXXVI. 149. — pityrioides CLXXXVIII. 259. —, Quecksilberoleat bei solcher CXCI. 20. —, senile, CLXXXV. 33. — durch Syphilis bed. CLXXXV. 34. —, vorzeitige, CC. 135.  
**Alpdrack** bei Nasenleiden CXCI. 250.  
**Alter** s. Greisenalter; Lebensalter.  
**Altersbrand**, Unterschekelamputation bei solchem CLXXXIII. 303. CXCI. 285.  
**Alterschwäche**, Sterblichkeit in Bez. zu ders. CLXXXVI. 224. CXCI. 304. 310. CXCVII. 109.  
**Alterstaaar**, Carotis in Bez. zu dems. CXCI. 297.  
**Alterthum**, Hämophilie in dems. CXCVIII. 134. —, medicinischer Wunderglaube und Incubation in dems. (v. Ritter v. Rittersheim; Rec.) CLXXXI. 220.

**Alt-Haide**, Mineralwasser das. CLXXXI. 273. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 266.

**Alumen** s. Alann u. s. w.

**Aluminium chloratum** zur Einbläsamirung von Leichen verw. CXCI. 9.

**Alvenue**, Mineralwasser das. CLXXXI. 277.

**Alveolarabscess** u. Perioosteyte, Untersch. ders. CXCI. 41.

**Alveolarepithelien** s. Epithelium d. Lunge.

**Alveolarkrebs** s. Gallertkrebs.

**Alveolararkom**, epitheloides, d. Lymphdrüsen d. Halses CLXXXV. 90.

**Amaurosis** CLXXXIII. 282. CLXXXIV. 164. CLXXXVI. 275. —, angeborene, spontane Heilung ders. CLXXXVI. 61. — durch Blepharospasmus bed. CLXXXIV. 165. CLXXXIX. 67. — nach Blutverlust (b. Tabenschwangerschaft) CLXXXII. 261. (durch Hämatemesis) CLXXXVI. 276. (durch Aderlass) CXCI. 179. (durch Hämatemesis) CXCV. 171. (Dass.) CC. 171. — b. Bright'scher Krankheit CLXXXVI. 299. — bei Carboläurevergiftung CXCI. 55. — durch Chinin bed. CXCV. 170. CXCV. 112. CXCI. 54. —, chromatische, s. Farbenblindheit. — nach depressirenden Affekten CXCV. 171. — durch Druck bed. CLXXXVI. 275. — bei d. Entbindung eingetreten CLXXXIII. 282. — durch Fremdkörper ausserhalb d. Bulbus bed. CLXXXV. 61. — fugax CXCI. 54. — nach Hämatemesis CLXXXVI. 276. CXCV. 171. CC. 171. — durch Hirnapoplexie bed. CLXXXIII. 288. — durch Hirninsthrombose bed. CLXXXIII. 283. —, hysterische, CLXXXIII. 283. (mit spastischem Strabismus) CLXXXVI. 276. CXCI. 197. — bei Migräne CLXXXVI. 219. — bei Rückenmarkleiden CXCV. 168. — bei Schwangerschaft CXCVIII. 178. CXCI. 55. —, Sehnervendehnung bei solcher CXCV. 194. —, Simulation solch., Nachweis ders. CLXXXIII. 64. —, Strychninjectionen, subcutane, bei solch. CLXXXIII. 284. CLXXXVI. 219. —, Tabes dorsalis in Bez. zu ders. CXCV. 275. CXCVI. 194. — nach Trigemiusverletzung an d. Augenweigen CLXXXIX. 67. — durch Ueberblendung bedingt CXCI. 54. —, urämische, CLXXXIII. 282. — bei eier Wöchnerin CXCV. 171. S. a. Blindheit.

**Amblyopie** CLXXXIII. 282. CLXXXIV. 164. CLXXXVI. 275. —, achromatoptische, bei Hysterie CLXXXIV. 19. — durch Alkoholmissbrauch bed. CLXXXIII. 284. CLXXXIX. 67. —, Amylntrihalationen bei solcher CXCI. 176. — nach Augenverletzung durch Reizung d. Supraorbitalis CLXXXIX. 67. —, Bromkalium bei solcher CLXXXIII. 303. — centralen Ursprungs CLXXXIX. 67. —, erbliche Anlage zu ders. CLXXXIV. 165. — durch Erschütterung bed. CLXXXV. 179. — bei Hemichorea CLXXXVII. 186. — b. Hysterie (einseitige Polyopie bei ders.) CLXXXIII. 283. 303. CLXXXIV. 19. CXCI. 197. — durch Jodoform bed. CXCI. 159. — mit Kurzichtigkeit verb. CLXXXIII. 284. —, reflectorische, traumat. Ursprungs CLXXXIX. 67. —, Simulation solcher, Nachw. ders. CLXXXIII. 64. — spinalen Ursprungs CXCV. 168. —, Strychninjectionen bei solch. CLXXXIII. 284. — durch Tabakranchen bedingt CLXXXIII. 284. CLXXXIV. 165. CLXXXVI. 275. CLXXXIX. 67. — mit Uebersichtigkeit verb. verbunden CLXXXIII. 284. — bei Zuckerharnruhr CLXXXVIII. 305.

**Ambos**, Diallocation dess., traumatische, b. intactem Trommelfell CLXXXIV. 193. —, Entwicklung dess. bei Säugthieren CXCI. 6. — n. Hammer, Gelenk zwischen dens. CLXXXIV. 180. S. a. Gehörknochen.

**Ambulatorium** für Augenranke in Turin CLXXXI. 60.

**Amenorrhöe**, Eierstocksexstirpation bei solch. CLXXXVI. 197. 205. 210. —, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 201. 202. 203. —, Moorbäder bei solch. CLXXXV. 285.

**Amerika**, Nervosität das. CXCVIII. 29. —, Trichinose das. CXCI. 40. S. a. Speckseiten, amerikanische; Vereinigte nordamerik. Freistaaten.

**Amerikanerinnen**, Beckenform ders. CXCI. 130.

**Ametropie** u. Blearhätie, gegens. Bez. ders. CLXXXIII. 199. —, Scharfheit bei hochgradiger, CLXXXIII. 199.

**Amiae** als Fäulnisprodukte CXCI. 4.

**Amnen**, Säugen durch solche CLXXXVIII. 228. 229. CX. 159. 160. CXCI. 165. —, apyhiische Kinder durch solche genährt CXCI. 31. CC. 138. —, Vermietungsinstitut für solche in Petersburg CX. 160.

**Amnenmilch** s. Frauenmilch.

**Ammoniak** (physiol. Wirk. d. Verbindungen dess.) CXCV. 115. — in d. atmosphärischen Luft CXCV. 281. — b. Beri-Beri als Subcutaninjection CLXXXIX. 35. — u. Carboläure, gegens. chem. Verh. CXCI. 234. 237. — bei Chloralvergiftung CLXXXVIII. 125. — bei Collapsus in d. Venen eingespritzt CXCVII. 101. —, Dämpfe von solchem zur Herstellung feuersicherer Gegenstände CXCVI. 95. —, Darmmuskulatur bei Gebrauch dess. u. seiner Verbindungen CXCVII. 13. —, Diabetes in Bez. zu dems. CLXXXVII. 6. CLXXXVIII. 201. CXCVI. 121. — mit Eisen verb. als Subcutaninjection CXCI. 18. — bei Fieber ausgeschieden CLXXXVII. 5. —, Gebärmutter bei Gebrauch solches CXCI. 40. — in der Grundluft CXCV. 77. — im Harn (bei vegetabilischer u. animalischer Nahrung) CLXXXVII. 8. (bei versch. Krankheiten) 5. (Dass.) CXCVI. 121. —, Harnstoff in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 201. CXCVI. 119. — bei kalten Bädern ausgeschieden CLXXXVII. 5. — bei Leukämie ausgeschieden CLXXXVII. 6. — im Organismus CLXXXVII. 3. (Schicksal d. eingeführten) CLXXXVIII. 201. —, Respirationschleimhaut bei Berührung mit solch. CXCVI. 233. — Stoffwechselstörungen in Bez. zur Ausscheidung solch. CLXXXVII. 6. — in d. Venen injicirt bei Collapsus CXCVII. 101. —, Wasserasscheidung in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 201. —, Zuckerasscheidung in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 201.

**Ammoniaksalze**, pflanzenensaure, Harnstoff aus solchen gebildet CLXXXVIII. 4. S. a. Ammonium.

**Ammoniakvergiftung** CLXXXIII. 129. CXCVI. 22.

**Ammonium**, ameisensaures, bei Hautverbrennung entst. CC. 55. — bromatum s. Bromammonium. — carbonicum (bei Diphtherie) CXCI. 277. (Muttermilch nach Gebrauch solches) CXCV. 50. — causticum s. Aetsammoniak. — chloratum s. Salmiak. — citricum bei Diabetes CLXXXVIII. 202. — hydrochloricum s. Salmiak. — jodatum s. Jodammonium. — nitricum, Verdauung in Bez. zu dems. CXCI. 127. —, pikrinsaures, b. Keuchhusten CXCV. 289. — rhodanicum s. Rhodammonium. — sulphuricum, Verdauung bei Gebrauch solches CXCI. 127.

**Amnesie** bei epileptischer Geistesstörung CLXXXVI. 278. — nach Hirnverletzungen CXCV. 71.

**Amnion**, Bildungsanomalien in Bez. zu dems. CXCV. 17. —, Geburt eines intacten, vom Chorion losgelösten, CXCVII. 37. —, Hydrops dess. s. Hydrannion. S. a. Oligohydrannie; Polyhydrannie.

**Amnioskösigkeit**, Beschaffenheit ders. CXCI. 107.

**Amphibien**, Gehörorgan ders. CXCI. 100.

**Amputationen** CX. 103. CXCI. 281. —, absorbirender Verband nach solch. CXCVIII. 162. —, Anästhesierung bei solch. CXCI. 282. —, antiseptischer Verband nach solch. CXCI. 281. 282. 283. 284. —, Blutzug, Esmarch'sche, bei solchen CXCI. 282. — bei Brand, durch Atherom d. Gefässe bed. CLXXXI. 53. — d. Brustdrüse s. Brustdrüsenextirpation. —, doppelte, s. Doppelamputation. — von Fingern bei Tetanus CLXXXII. 16. — d. Fusses s. Fussamputation. — d. Gebärmutter s. Gebärmutteramputation. — d. Gebärmutterhales s. Gebärmutterhalsamputation. —, Gehirn nach solch. CLXXXIV. 235. —, Hautlappen bei solch. gebildet CXCI. 283. — d. Hodensacks bei Elephantiasis CXCVIII. 247. —, Jodoform bei solchen verw. CXCVI. 37. — d. Kniegelenks s. Kniegelenkemp. —, Narben nach solchen (tetanische Krämpfe durch solche bed.) CLXXXIV. 257. (schmerzhaft, Exsiccation ders.) CXCI. 286. — d. Oberarms s. Oberarmamp. — d. Oberschenkeles s. Oberschenkelamp. — b. pathologische

Processen CXICX. 281. — d. Penis CXCI. 272. — im Schultergelenk s. Oberarmamp. im Schultergelenk. — bei Schussfractur d. Schienbeins CLXXXVI. 55. —, Sterblichkeit bei solchen CXI. 103. CXICX. 281. 284. bei Tetanus CLXXXI. 242. CLXXXII. 16. 23. — d. Unterschenkels s. Unterschenkelamp. —, Verband bei solchen CXICX. 283. — nach Verletzungen CLXXXVI. 92. CXICX. 281. — d. Vorderarms s. Vorderarmamp. —, Wahl der Stelle für solche CLXXXVI. 92. —, Wundverlauf nach ders. CXICX. 282. — nach Zermalmungen CXICX. 284. —, Zirkelsehnit bei solch. CXICX. 283. — d. Zunge s. Zungenamputation.

**Amputationsstumpf**, Osteomyelitis an dems. CXICX. 287. **Amsterdam**, internationaler medicinischer Congress das. CLXXXI. 350.

**Amygdalae amarae** s. Bittermandelöl.

**Amygdalitis** s. Mandelentzündung.

**Amyl** s. Chloramyl.

**Amylase** bei Einwirkung von Diastase nud Pankreatin CXCI. 90. —, Genus solcher im Uebermass als Urs. von Diabete mellitus CLXXXVIII. 102. 103. S. a. Stärkemehl.

**Amylalkohol**, Gehalt des Kartoffelalkohol an solchem CLXXXI. 18.

**Amylnitrit** bei Acouitnvergiftung CXCV. 120. — bei Amblyopie CXCI. 176. — bei Angina pectoris CXCI. 246. — bei Asphyxia neonatorum CLXXXVII. 159. —, Binctoculation im Gehirn bei Gebr. solch. CXCV. 110. — bei Chloralvergiftung CLXXXVIII. 125. — bei Gebärmutterkrampf CLXXXVIII. 220. —, Gefäßweite in Bez. zu dems. CLXXXIII. 15. — bei Gehörsempfindungen, subjectiven, CLXXXVI. 100. —, Grosshirn bei Gebrauch solches CXCVI. 11. — bei Hysterie CXICX. 204. — bei Nachtschweissen d. Phthisiker CXCI. 64. — bei Neuralgien CLXXXVI. 96. 100. 299. — b. Ohrklängen CLXXXVI. 100. —, psychische Vorgänge in Bez. zu dems. CXCVI. 208. — bei Retinalschämie CXCI. 176. — b. Tetanus CLXXXI. 239. CLXXXII. 22. CLXXXIII. 101.

**Amyloidentartung** CLXXXII. 59. 64. CLXXXIV. 173. CLXXXV. 78. CLXXXVI. 64. CLXXXVIII. 65. 70. 183. 184. CXCI. 185. CXCVII. 62. — durch Alann-Cochonille nachgew. CXCI. 187. — n. Albuminurie, gegen Bez. ders. CLXXXII. 64. — der Arterien CLXXXVIII. 70. — am Auge CLXXXIV. 172. 173. — der Augmiller CLXXXIV. 174. CXICX. 52. —, Bindegewebe in Beziehung zu solch. CLXXXIV. 173. CLXXXVI. 66. CXCI. 186. — d. Bindehaut CLXXXIV. 172. 174. CXI. 60. —, Blutgefäße in Bez. zu ders. CLXXXII. 60. CLXXXVIII. 68. —, Capillargefäße in Bez. zu ders. CLXXXII. 60. 61. CLXXXVIII. 67. —, Caries in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 183. —, Darmgeschwüre in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 183. — des Darms CLXXXVI. 65. CLXXXVIII. 69. CXCI. 186. CXCVII. 62. — d. Dickdarms CLXXXVIII. 69. 184. — d. Dünndarms CLXXXVIII. 69. 184. —, Dystropodextrin in Bez. zu solch. CLXXXVIII. 65. —, Eiweisszerfall in Bez. zu ders. CLXXXII. 63. —, Entwicklung solcher, rasche, CLXXXII. 66. CLXXXV. 78. — bei Frauen CLXXXVIII. 183. — der Gebärmutter CLXXXVIII. 69. 184. —, Gelenkrankheiten in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 183. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 183. — der Glaskläute des Auges CLXXXIV. 173. —, Harn bei solch. CLXXXII. 64. (Cylinder in dems.) CLXXXVI. 65. CXCI. 186. — d. Harnblase CLXXXVIII. 69. CXCVII. 62. —, Heilung ders. CLXXXII. 66. — d. Herzens CLXXXVIII. 184. — u. hyaline Entartung, gegen. Verh. ders. CXCI. 186. —, Knochenaffection in Bez. zu ders. CLXXXV. 79. CLXXXVIII. 183. — d. Knochenmarks CLXXXVI. 65. —, Krebs in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 183. CXCI. 186. — d. Leber s. Leberamyloidentartung. — d. Lunge s. Lungenamyloidentartung. —, Lungenemphysem in Bez. zu ders. CLXXXII. 62. —, Lungenödem in Bez. zu ders. CLXXXII. 62. —, Lungen tuberculose in Bez.

zu ders. CLXXXVIII. 183. — der Lymphdrüsen CLXXXVI. 65. CLXXXVIII. 69. 184. — d. Magens CLXXXVIII. 69. (Magensaft bei solcher) 70. 184. — d. Magenschleimhaut CLXXXVIII. 70. CXCI. 78. — d. Mandeln CLXXXVIII. 69. — d. Mesenterialdrüsen CLXXXVIII. 69. —, Methylaminium zum Nachweis ders. CLXXXII. 62. CLXXXVIII. 184. — durch Methylgrün nachgewiesen CLXXXVI. 64. — d. Milchs. Milzamyloidentartung. —, Mucin in Bez. zu ders. CLXXXII. 64. — Nachweis ders. CLXXXII. 62. CLXXXVI. 64. CLXXXVIII. 66. 184. CXCI. 187. — d. Nebennieren CLXXXVI. 65. CLXXXVIII. 69. 184. —, Nekrose in Beziehung zu ders. CLXXXVIII. 183. — der Nerven CLXXXIV. 174. — d. Niere s. Nierenamyloidentartung. —, Nuclein in Bez. zu ders. CLXXXII. 64. — d. Ohrschnecke CXCVI. 187. — d. Ovarien CLXXXVIII. 184. — d. Pankreas CLXXXVIII. 69. 184. — bei Pferden CLXXXVIII. 71. — durch Safranin nachgewiesen CLXXXVIII. 184. — d. Schilddrüse CLXXXVIII. 69. 184. — d. Speiseröhre CLXXXVIII. 69. — b. Syphilis CXCVII. 62. —, Trachom in Bez. zu ders. CLXXXIV. 173. 174. CXCI. 186. — d. Ureter CLXXXVIII. 69. — d. Venen CLXXXVIII. 70. — der Vorstehdrüse CLXXXIV. 174. — weit verbreitete CXCVII. 62. —, Wirbelsäulenerkrankung in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 183. — d. Zunge CLXXXVIII. 69.

**Amyloidgeschwülste** d. Conjunctiva CXCI. 263.

**Amyloidkachexie** CLXXXII. 63. 64. —, Leberthran bei solch. CLXXXII. 64.

**Amyloidkörperchen** CLXXXII. 63. 64. CLXXXIV. 173. CXCI. 186.

**Amylopin** CXCI. 90.

**Amyotomie** bei Hysterie CXICX. 202.

**Anämie**, Abreibungen, kalte bei solch. CXCI. 282. —, Aetherinjectionen, subcutane, bei solch. CLXXXVIII. 267. CLXXXIX. 295. CXCI. 262. —, Alkohol bei solch. CXCI. 266. —, Aneylostomum duodenale in Bez. zu ders. CLXXXV. 246. CLXXXIX. 86. 88. 89. CXCI. 26. —, Arsenik bei solch. CLXXXI. 230. —, Bade- n. Triunkuren bei solch. CLXXXI. 273. 274. 275. 278. 290. 294. 299. CLXXXV. 282. 285. 288. 301. CLXXXIX. 266. 267. 272. 273. 274. 275. 283. 284. CXCI. 286. 287. 289. 291. 294. 295. 301. 303. 304. CXCVIII. 81. 87. 92. 94. —, bei Bergleuten CLXXXV. 246. —, Blödsinn durch solche bed., Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 100. 101. —, Blutinjektion in d. Bauehöhle bei solch. CXCI. 175. CXCI. 29. —, Blutklystire bei solch. CLXXXII. 9. —, Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 81. 82. 90. 98. 100. 101. 180. 186. 189. 192. 193. 197. — durch Darmhelminthen bed. CLXXXIX. 85. —, Distoma hepaticum als Urs. ders. CXCI. 80. —, Distomum haematobium als Urs. ders. CLXXXIX. 86. —, Einwickelung d. Belne in elastische Binden bei solch. CXCI. 262. —, Eisau bei solch. (dialysirtes, als Subcutaninjektion) CLXXXIV. 229. CXCI. 153. —, entzündliche Geräusche bei solch. CXI. 108. —, essentielle, CLXXXV. 246. CXCI. 252. 253. —, Ficus dotaria bei solch. CLXXXIX. 86. CXCI. 29. — durch Filaria bed. CLXXXIX. 81. CXCI. 26. 29. —, Filix mas bei solch. CXCI. 28. — bei Gebärmutteraffection (Bluttransfus. bei solch.) CLXXXVII. 82. CXCI. 262. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CXCVI. 27. CXCVIII. 55. — der Gotthardstunnel-Arbeiter CLXXXIX. 88. 89. CXCI. 26. — durch Hämatozoen bed. CLXXXIX. 81. — d. Hirns s. Hirnanämie. —, Kaltwasserbehandlung bei solch. CLXXXI. 285. — bei Kindern CLXXXIII. 273. CXCI. 266. CXCVIII. 54. — durch Krebs bed., Netzhaut bei solch. CXCI. 175. —, Kristalle im Pfortaderblute bei solch. CXCI. 4. — Leberthran mit Aether bei solch. CLXXXI. 230. —, Luftkur bei solch. CXCVIII. 95. —, Magengeschwür in Bez. zu ders. CLXXXVII. 190. CXCVII. 299. —, Milchtransfusion bei solch. CLXXXVII. 197. — bei Mutterkuehenvorlage CXCI. 261. 262. —, Netzhautaffection bei solch. CXCI. 174. —, Operationen bei solch.,



Bluttransfusion vor dems. CLXXXVII. 94. —, parasitäre, CLXXXV. 246. CLXXXIX. 81. 85. 88. 89. CXIII. 26. 29. 30. —, Quecksilberchlorür bei solch. CLXXXIX. 86. 89. CXIII. 29. — d. Rückenmarks CC. 130. —, Santonin bei solch. CLXXXIX. 86. 89. CXIII. 29. —, Sauerstoffinhalationen bei solch. CXCV. 144. — bei Scorbut CLXXXVI. 143. —, Thymol bei solch. CXIII. 29. — als Todesursache b. Blutverlusten CC. 276. —, tropische, CLXXX. 29. — bei Verdauungsstörungen, Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 184. 185. — bei Wöchnerinnen CXIII. 962.

**Anämie, progressive perniciose, CLXXXV. 241.** CLXXXVI. 21. CXCV. 26. CXCVI. 140. —, Abortus bei solch. CLXXXV. 242. —, Anchylostomum duodenale in Bez. zu ders. CLXXXV. 246. —, Arsenik bei solch. CLXXXV. 243. CXIII. 108. CXCVI. 30. 31. —, Arterien bei ders. CLXXXVIII. 118. —, Auge bei solch. CXCVI. 30. —, Blut bei ders. CLXXXV. 242. CXCVI. 80. —, Blutgefäße bei solch. CLXXXVIII. 118. —, Blutkörperchen bei ders. CLXXXVI. 22. 23. —, Bluttransfusion bei solch. CLXXXV. 244. CLXXXVIII. 186. 197. CXCI. 252. CXCVI. 30. —, Blütnung bei solch. CXCVI. 28. (aus Speiseröhren- u. Zwölffingerdarmgeschwüren) 32. — nach Bluterlitten CLXXXVI. 22. — bei Chlorose CXCVI. 26. — durch Diarrhöe bei solch. CXCVI. 26. —, discontinuirlicher Verlauf ders. CXCVI. 28. — durch Dyspepsie bei solch. CXCVI. 26. —, Eisen bei solch. (pyrophosphorsaures) CLXXXIII. 127. CXCVI. 30. —, Ernährung in Bez. zu ders. CXCVI. 26. —, Fibrosarkom bei solch. entwickelt CXCVI. 30. —, Gallertmark bei solch. CLXXXV. 245. — nach Gelbsucht CXCVI. 26. 31. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CXCVI. 27. —, Geschwulstbildung bei solch. CXCVI. 30. —, Harn bei solch. CXCVI. 28. —, Harnstoffausscheidung bei solch. CLXXXVI. 22. 24. 26. —, Herzaffektion bei solch. CXCVI. 30. — u. Herzkrankheiten, Untersch. ders. CLXXXVI. 24. —, Herzverfärbung bei solch. CLXXXVI. 23. —, Indicanausscheidung durch den Harn bei solch. CLXXXVI. 185. CXIII. 121. —, Knochengewebe bei solch. CLXXXVI. 26. —, Knochenmark bei solch. CLXXXV. 244. CLXXXVI. 26. —, Körpertemperatur bei solch. CLXXXVI. 22. (subfebrile) CXCVI. 60. —, Labrdrüsenwand bei solch. CXCVI. 31. CXCVI. 140. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCVI. 27. — u. Lenkämie, Untersch. ders. CLXXXVI. 23. —, Magenaffektion bei solch. CLXXXVI. 23. CXCVI. 31. — u. Magenkrebs, Untersch. ders. CLXXXVI. 24. —, Milchtransfusion bei solch. CLXXXVII. 198. —, Milz, bewegliche, bei solch. CLXXXV. 243. —, Netzhautblutungen bei solch. CLXXXVI. 23. 26. —, Neubildungen bei solch. CXCVI. 30. —, Plexus coeliacus bei solch., Zellenwucherung in dems. CLXXXV. 244. — u. Pseudolenkämie, Untersch. ders. CLXXXVI. 23. — nach Säfterverlusten CXCVI. 26. — bei Schwangerschaft CLXXXV. 242. CXCVI. 26. —, scorbutischer Zustand bei solch. CLXXXVI. 22. —, Speiseröhrengeschwüre bei solch. CXCVI. 32. — bei Wöchnerinnen CXCVI. 26. — bei Ziegelbrennern CLXXXV. 245. —, Zwölffingerdarmgeschwür bei solch. CXCVI. 32.

**Anästhesie, allgemeine, CLXXXI. 30.** CXCVII. 22. —, ausgebreitete, (Bewusstsein und willkürliche Bewegungen bei solch.) CLXXXI. 30. (bei beschränktem centralen Leiden) CLXXXII. 237. —, Faradisation bei solch. CXCV. 195. — b. Hysterie CXCV. 195. CXCI. 197. —, Katalepsie bei solch. CLXXXI. 32. — bei Lepra CXIII. 247. — bei Malum perforans CLXXXVII. 60. —, Moorbäder bei solch. CLXXXV. 285. — nach Nephrektomie, bleibende, CXCVI. 277. 278. — an Pigmentflecken, asymmetrisch gelegenen, CXCI. 244. —, provoicirte, CXCI. 200. — d. Retina CC. 171. — nach Scheidenschleim mit heissem Wasser CXCI. 247. —, Senfteig in Bez. zu ders. CXCI. 173. — d. Trigeminus bei asymmetrischer Hornhauttrübung CC. 65. S. a. Hemi-anästhesie.

**Anästhesirung** durch Aetzmittel, locale, CXCI. 289. —

bei Amputationen CXCI. 289. — durch Cocain, örtliche, CLXXXVII. 236. — bei Eierstocksexstirpation CLXXXVI. 200. — geisteskranker Frauen durch Sticksstoffoxydul behufs Untersch. ders. CLXXXVI. 181. — b. Hypnotismus CXCI. 76. — b. Kataraktextraction CXCV. 111. — bei Kehlkopfoperationen (allgemeine) CXCVI. 169. (locale) CLXXIX. 253. — durch Saponin CLXXXIII. 17. — bei Thoracocentese CLXXXIII. 141. S. a. Narcose.

**Anaesthetica, centrale und peripherische Wirkung ders. CXCVI. 127. —, Reflexphänomene in Bez. zu solcher CXCI. 285. 287.**

**Analdrüsen** s. Steißdrüse.

**Analgie** bei Malum perforans CLXXXVII. 60. — bei Tabes dorsalis CLXXXIII. 22. — bei Tuberkelablaggerung in d. grauen Rückenmarksubstanz CLXXXIV. 236.

**Analyse** des Harns zu diagnost. Zwecken CLXXXVI. 101. CXCVI. 303. — der Moorede CLXXXIX. 271. — d. Nahrungsmittel (v. Bell u. Mirus; Rec.) CXCVIII. 205.

**Anaphrodisia arsenicalis** CXCI. 96.

**Anastomose** der Nerven im Bereiche d. Sinus cavernosus CLXXXIII. 7.

**Andamanesenen**, Becken ders. CXIII. 129. CXCVI. 48.

**Anatomie** (des menschlichen Körpers v. Cayer u. Knuff; Rec.) CLXXXIII. 212. (Hdbch. ders. v. C. F. T. u. W. Kranke; Rec.) CLXXXV. 106. (Dass.) CLXXXVII. 106. (des Menschen v. Hartmann; Rec.) CXCI. 289. —, allgemeine, (v. Ranvier; Rec.) CLXXXVIII. 308. —, pathologische, (d. weibl. Unfruchtbarkeit v. Beigel; Rec.) CLXXXI. 103. (Mittheil. aus d. Gebiete ders.) CLXXXIV. 254. (in Kinderhospitälern) CXCV. 144. (v. Birch-Hirschfeld; Rec.) CXCVIII. 98. —, systematische, (Handbch. v. Henle; Rec.) CLXXXII. 285. (u. topographische, v. Langer; Rec.) CXCVI. 101. — in Tafeln, über einander legbaren, dargest. CLXXXIII. 212. —, vergleichende, (von Milne-Edwards; Rec.) CLXXXIII. 212.

**Anchylostomum duodenale**, Anämie durch solches bei solch. CLXXXV. 246. CLXXXIX. 86. 88. 89. CXIII. 26. — in Brasilien CLXXXIX. 85. — in Italien CLXXXIX. 86. —, Sumpfkachexie in Bez. zu dems. CLXXXIX. 86.

**Anektase** der Lungen s. Lungenektase.

**Anencephalie** CLXXXI. 28. CXIII. 220. —, Entstehung ders. bei Menschen u. Vögeln CXCV. 11.

**Anerythroptis** s. Rothblindheit.

**Aneurysmen** CLXXXII. 210. CLXXXVI. 299. —, Arteriosklerose in Bez. zur Bildung solcher CC. 197. 202. — in d. Angenhöhle CLXXXI. 177. CLXXXVI. 273. 274. —, Complicationen ders. mit andern Krankheiten CC. 205. —, dissecirende, CC. 204. —, Ergotinjectionen, subcutane, bei solchen CLXXXVI. 177. —, nach Fracturen entstanden, CLXXXVI. 63. —, Gefäßwände bei Entstehung solcher CC. 200. —, Geschlecht in Bez. zu solchen CLXXXVI. 299. CC. 192. — d. Herzklappen CXCVII. 23. — in Hirnventrikeln CC. 208. —, Hyalin in Bez. zur Bildung solcher CC. 201. — innerer Arterien CC. 192. —, Jodkalium bei solch. CC. 205. —, Lebensalter in Bez. zu solchen CC. 192. 195. —, Lungenentzündung in Bez. zu solchen CC. 205. —, miliare, im Hirn, CLXXXI. 123. 126. — durch Nervenstörungen bed. CC. 199. — d. Netzhaut, miliare, CXCI. 175. — nach Oberschenkelfractur CLXXXV. 60. — u. pnslirende Geschwülste, Untersch. ders. CLXXXII. 256. — in d. Schädelhöhle CC. 206. —, Spontanheilung solcher CLXXXI. 177. CC. 204. —, Syphilis in Bez. zur Entstehung solcher CC. 194. 195. 196. —, Thrombosirung solcher bei Lungenentzündung CC. 205. —, Trunksucht in Bez. zur Bildung solcher CC. 195. — durch Verletzungen bed. CXIII. 260. CXCVIII. 166. CC. 198. — nach Unterschenkelfractur CLXXXVI. 63.

**Aneurysma aëreus aortae** CLXXXII. 215. CC. 193. 196. 205. Vgl. Aortenanneurysmen.

**A. arteriae aortae** CC. 193. — abdominalis CXCI. 256. CXCI. 128. CC. 193. 195. 197. 198. 204. — in

- d. Sinus Valsalvae CXCVII. 25. — spurium CC. 199. — thoracicae ascendentes CC. 193. 196. 204. 206. — thoracicae descendentes CLXXXVI. 27. CC. 193. 196. 199. 204. 205. Vgl. Aortenaneurysmen.
- A. art. basilaris cerebri** CXCLIII. 138. CC. 208.
- A. art. brachiocephalicae** CC. 205.
- A. art. carotidis int.** (im Canalis carot.) CLXXXI. 177. (im Sinus cavern.) CC. 206. (Bez. solch. zu Geistesstörung) 207. (Heilung solches) 208.
- A. art. centralis retinae** CLXXXI. 174.
- A. art. cerebri mediae** CC. 208.
- A. art. coeliacae** mit Obliteration u. Stenose d. Aorta thoracica CXCLIII. 213.
- A. art. communicantis poster.** CC. 209.
- A. art. coronariae cordis** CLXXXIII. 255.
- A. art. cruralis**, diffuses traumatiches, durch Exostose bed. CXCLIII. 109.
- A. art. fossae Sylvii** CC. 209.
- A. art. gluteae** nach Stichverletzung der Glutäalgegend CLXXXIII. 53.
- A. art. iliaca** int. CC. 196.
- A. art. lumbalis** nach Zerreißung CXCVII. 167.
- A. art. ophthalmicae** CLXXXI. 177. CLXXXVI. 273.
- A. art. pediaeae** CLXXXV. 274.
- A. art. pulmonalis** CC. 201. 203.
- A. art. radialis** nach Verletzung CXCVIII. 166.
- A. art. splenicae**, Zerreißung dess. b. Schussverletzung CXCLIII. 260.
- A. arterio-venosum** d. Netzhaut CXCLX. 289.
- A. cirsoideum** am obren Augenlid CC. 233.
- A. cordis** CXCVII. 23.
- A. disseicans** CC. 204.
- A. labii pudendi** nach d. Entbindung CXCLIII. 40.
- A., multiples**, d. Aorta CC. 195.
- A. palpebrae** (nach Operation d. Trichiasis) CLXXXIV. 55. CC. 233.
- A. d. sinus Valsalvae** CXCVII. 25.
- A. spurium aortae** CC. 199. — einer Schlampe nach der Entbindung CXCLIII. 40. —, subperiosteales, bei Oberschenkelfractur nach Osteosarkom CLXXXV. 50.
- A. valvularum cordis** CXCVII. 23.
- Angelhaken** in d. Speiseröhre CXCLX. 51.
- Angina** CLXXXII. 217. — catarrhalis CXCLX. 69. — diphtheritica, Fibringerinnel im Mittelohr bei solcher CLXXXIV. 188. —, Erythema nodosum in Bez. zu solcher CXCV. 33. CXCLX. 138. — faucium, Statistik ders. CXCLIII. 220. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXII. 217. —, Jahreszeit in Beziehung zu ders. CLXXXII. 217. —, Ichthyoidampf bei solch. inhalirt CXCLX. 128. — im Kinderhospital zu Refsnäs CLXXXV. 302. — Ludovici CXCLX. 165. CXCLIII. 48. CXCLX. 166. — membranacea s. Kehlkopfropf. — pectoris s. Brustbrünne. — parotidea s. Ohrspeicheldrüsenentzündung. — u. Rheumatismus ac., gegens. Bez. ders. CXCV. 33. CXCLX. 138. — bei Scorbut CLXXXVI. 144. — d. Tabakraucher, Bez. ders. zu Ohrkrankh. CLXXXIV. 188. — tonsillaris s. Mandelentzündung. —, unterschwelligsaures Natron bei solcher CXCVI. 236.
- Aglioleucitis** s. Lymphangioitis.
- Angiom** s. Blutgefäßgeschwülste.
- Angioneurosen** CXCVIII. 102. — cerebralen Ursprungs CLXXXII. 135. —, eigenthümliche, CLXXXII. 136. Vgl. Vasomotorische Neurosen.
- Angiosarkom** CLXXXVIII. 159.
- Angustzustände**, Pathologie u. Therapie solch. CLXXXVI. 182.
- Angullula intestinalis, stercoralis** CLXXXIX. 88. CXCLIII. 27. 28.
- Anhydraemia** CXCVI. 182.
- Anilin** u. Carbonsäure, gegens. chem. Verh. CXCLV. 234. —, Gesundheit der mit solchem beschäftigten Arbeiter CLXXXI. 121.
- Anilinsulphat** bei Chorea CLXXXVII. 127.

- Anilinvergiftung**, Brausepulver bei solch. CLXXXI. 121.
- Anis**, Muttermilch nach Genuss solches CXCV. 50.
- Anisotrope Substanz** im quergestreift. Muskel CXCVIII. 273.
- Ankylose** d. Crico-Arytinoidealgelenks CLXXXVIII. 251. (bei Syphilia) CXCV. 134. — d. Daumens, beidseitige angeborene, CC. 234. — d. Hüftgelenks (Oberschenkelhalsdurchschneidung, subcutane, bei solcher) CLXXXI. 268. (beim Fötus, Geburtsverlauf bei solcher) CXCLX. 268. — d. Kniegelenks (Rauminn d. Unterextremität bei solch.) CXCLIII. 10. (beim Fötus, Geburtsverlauf bei solch.) CXCLX. 268. —, Mineralwasserkuren bei solch. CLXXXIX. 279. — d. Steißhügels, beidseit., CLXXXIV. 192. — d. Steißbeins als Geburtshindernis CXCI. 261. — d. Unterkiefergelenks CLXXXI. 152.
- Annamiten** in Cochinchina CXCLX. 114.
- Anococcygealstiel**, angeborene, CXCLX. 44.
- Anodyna** s. u. Schmerz.
- Anophthalmus** CXCVII. 265. CC. 172. —, beidseitiger, CLXXXIII. 61. CLXXXVIII. 294. CXCI. 297. CXCLV. 60. CXCVII. 265. CC. 172. — mit Cysten d. untern Augenlider CLXXXVIII. 294. CXCLV. 60. CXCVII. 265.
- Anomie**, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 200.
- Anpassung**, funktionelle, (Missbildungen in Bez. zu ders.) CLXXXIX. 14. CXCVIII. 227. (von Roux; Rec.) CXCLX. 294.
- Anschoppung** des Gebärmutterhalses, Ergotinjectionen bei solcher CLXXXII. 154.
- Anschwellung** s. Geschwülste.
- Anstalten** s. Heilanstalten; Irrenanstalten.
- Anstrengung** s. Körperanstrengung.
- Antagonismus** d. Gifte CLXXXIII. 18. 19. CLXXXVIII. 124. 126. CXCLIII. 233.
- Anteauratur** d. Gebärmutter CLXXXIV. 209.
- Anteflexio uteri** s. Gebärmutteranteflexion.
- Anterodeviationen** d. Gebärmutter CXCLX. 33.
- Anteversio uteri** s. Gebärmutteranterversion.
- Anthrax** s. Milzbrand.
- Anthropometrie** CXCLX. 183. — zur Feststellung der Identität d. Person angew. CXCLV. 114.
- Antiarin**, chemische Beschaffenheit u. Abstammung dess. CXCVII. 185. —, Wirkung dess. CXCVII. 201.
- Antidot**, Bibron'sches, gegen Schlangengift b. Diphtheritis angew. CXCLII. 290.
- Antifermentativa** s. u. Gährung.
- Antimon**, Muskelentzündung in Bez. zu dems. CXCLIII. 12.
- Antimonverbindungen**, Wirkung ders. CXCLII. 232.
- Antiparasitica** bei Rückfallstypus CXCLIII. 270.
- Antipyretica** bei hektischem Fieber CXCVIII. 25. — bei Lungenentzündung CC. 182. — bei Rückfallstypus CXCLII. 270. Vgl. Fieber.
- Antisepsis** CLXXXIX. 224. CXCV. 4. 9. Vgl. Antiseptische Behandlung.
- Antiseptica** CLXXXIX. 225. CXCV. 4. —, Albuminate als solche CXCV. 5. —, Bakterien in Bez. zu solchen CXCL. 240. CXCLV. 5. 6. —, Benzoesäure als solche CLXXXVI. 122. — gegen Bindehautentzündung CLXXXVII. 305. CXCL. 61. —, Bismuthum subnitricum als solche CXCLV. 151. CXCVIII. 284. —, Borssäure als solche s. d. —, Carbonsäure als solche s. d. —, Chinolin als solch. CXCLIII. 229. —, Contagien bei Einwirkung solch. CXCI. 239. — bei Diphtherie CXCLIII. 276. —, Eis als solche CLXXXVI. 277. —, Eisenoxyd, schwefelsaures, als solch. CLXXXII. 199. —, Erysipelgift in Bez. zu solchen CXCI. 240. —, Fleischwasserbakterien in Bez. zu solchen CXCL. 240. —, Glycerin als solch. CLXXXIV. 10. —, Jodoform als solch. s. d. —, Kälte als solch. CLXXXII. 73. —, Kohle als solch. CXCLIII. 205. —, Kuhpockenlymphe bei Einwirk. solch. CXCI. 239. —, Kupferalbuminat als solch. CXCV. 5. —, Luft, kalte, als solch. CLXXXII. 73. —, Metallalbuminate als solche CXCV. 5. —, Milzbrandblut bei Einwirkung solcher CXCI. 239. —, Monsell'sche Lösung als solch. CLXXXII. 199. —, Nickel als solch. CXCVIII.

208. —, Perubalsam als solches CLXXXII. 233. —, Phenolalbuminat als solches CXCV. 5. —, Quecksilberalbuminat als solches CXCV. 5. —, Quecksilberchlorid als solch. CXCI. 239. —, Resorcin als solch. CLXXXIX. 95. CXCH. 208. — bei Septikämie CXCI. 239. 240. —, seipisches Blut bei Einwirkung solcher CXCV. 6. —, Zinkalbuminat als solches CXCV. 5. Vgl. Desinfection.

**Antiseptische Behandlung** CLXXXII. 163. CLXXXIII. 302. CLXXXVI. 91. CXCH. 214. 217. CXCI. 217. — der Abscesse CXCV. 300. — bei Amputationen CXCI. 281. 282. 283. 284. — in d. Augenheilkunde CLXXXII. 163. CLXXXVI. 277. CLXXXVII. 305. CXCVII. 177. CXCVIII. 112. — bei Blancheoperationen CLXXXII. 163. — d. Bubonen CLXXXIV. 160. — bei Carunkeln CLXXXVI. 243. — bei Castration d. Frauen CLXXXVI. 206. — bei Cystitis CLXXXII. 164. — bei Drainage d. Hydrocephalus CXCV. 155. — b. Empyemoperation CLXXXIII. 139. 140. CXCVII. 108. 243. 246. — bei Fracturen CLXXXV. 53. — bei Gebärmutterexstirpation CLXXXIII. 297. — in d. Geburts-hilfe (v. Flögstrup; Rec.) CC. 100. 141. — bei Gelenkkrankheiten CLXXXII. 165. — bei Harnblasensteinschnitt CLXXXII. 164. — durch Hebbamen angeführt CXCH. 156. — bei Hydroceleoperation, radicaler, CXCI. 45. — bei Kniegelenkkörperentfernung CLXXXIII. 60. CLXXXVIII. 292. CXCVI. 285. 286. — d. Kniegelenkschussverletzungen CLXXXVI. 266. 268. — bei Mittelohrentzündung CXCI. 206. — bei Ovariectomie CLXXXI. 41. 210. —, Resorption granulirender Flächen in Bez. zu ders. CLXXXV. 47. — bei Schädelfracturen CLXXXIX. 164. — nach Staaroperation CLXXXIII. 303. — bei Varicocele CLXXXVI. 95. — bei Verbrennungen CLXXXII. 166. CC. 56. — im Wochenbett CC. 100. — bei Wunden CLXXXVI. 94. 95. (an den weibl. Genitalien) CLXXXVIII. 147. CLXXXIX. 224. CXCH. 214.

**Antispasmodica**, Hyoscyamin als solches CXCI. 170.

**Atypica**, Chinoideum citricum als solch. CXCI. 124. —, Chinolin als solches CXCI. 19.

**Atogast**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.

**Atrum** Highmori s. Oberkieferhöhle. — mastoideum, Lage dess. CXCV. 178.

**Aurie** bei Harnleiterverschließung CXCVI. 279. 281. 283. — bei Hysterie durch Operation eines Gebärmutter-eiarisses geheilt CLXXXIII. 41. — ohne urämische Erscheinungen CXCVI. 281.

**Aus** s. Afer. — artificialis (b. Ilena) CLXXXVIII. 277 ff. (bei Dickdarmkrebs) CXCH. 174 ff. (bei Mastdarmkrebs) CXCVIII. 268. — praeternaturalis (durch eine Femoralhernie bed. CLXXXIII. 303. (Enterotom zur elektroytischen Behandl. dess.) CLXXXVII. 57. (Darmresection bei solchem) CXCI. 161.

**Azeloepidicht** bei Abdominaltyphus CXCH. 72. — bei Diphtheritis CXCH. 275.

**Aorta**, Blutung aus ders. bei Duodenalgeschwür CXCVIII. 143. —, Botalli'scher Gang n. dessen Verschluss in Bez. zu ders. CC. 30. —, Compression ders. (während der Operation b. Retention von Placentartheilen) CLXXXVI. 161. (bei Gebärmutterblutung) CXCI. 282. (Dass.) CXCVIII. 52. — descendens, Länge ders. in versch. Lebensaltern CLXXXII. 6. 7. —, Dyspnoe bei Erkrankung ders., Morphiuminjectionen bei solch. CXCI. 20. —, Lymphgefäße d. Intima ders. CLXXXIII. 231. —, Nabelarterienverschließung in Bez. zu ders. CC. 30. —, Obliteration ders. bei Aneurysma d. Coeliaca CXCH. 231. —, Perforation ders. (durch Fremdkörper in der Speiseröhre) CLXXXI. 56. (durch Speiseröhrenkrebs) CLXXXIII. 65. (durch Fremdkörper in d. Speiseröhre) CLXXXIV. 265. —, Puls ders. CLXXXVII. 79. s. a. Abdominalpulsation. —, Verschließung ders. (u. deren Wirk. auf d. Circulation) CLXXXIII. 231. (bei Aneurysma art. coeliacae) CXCH. 213. —, Verschwärung ders. bei Speiseröhrenkrebs CLXXXIII. 65. —, Wand-

dicke n. Umfang ders. CLXXXVIII. 117. —, Zerrei-sung ders. bei d. Entbindung CXCVI. 152.

**Aortenaneurysmen** CLXXXII. 215. (an den einzelnen Theilen d. Aorta) CC. 193. —, Complicationen ders. mit andern Krankheiten CC. 205. 206. —, dissecirendes, CC. 204. — in d. englischen Armee CC. 193. —, Enteritis bei solchem CC. 206. — beim Fötus als Geburtshinderniss CXCI. 266. —, Hers bei solch. CC. 193. —, kardio-pneumatisches Geräusch bei solch. CLXXXVI. 27. — durch Lungenentzündung geheilt CC. 205. —, Lungeninfiltration bei solchem CC. 205. —, multiple, CC. 195. —, Peritonitis bei solchem CC. 206. —, Pyloritis bei solch. CC. 197. —, Rückenschmerz bei solch. CXCI. 128. — u. Speiseröhrenkrebs, Verwachsung ders. CLXXXIII. 66. —, Spontanheilung solcher CXCI. 205. —, Stenokardie bei solch., Nitroglycerin bei ders. CXCH. 183. —, Stickstoffoxydul bei solch. CXCI. 127. —, Syphilis in Bez. zu solchem CC. 195. 196. — durch Verletzung bed. CC. 198. 199. Vgl. Aneurysma arcus aortae; Aneur. arteriae aortae.

**Aortenklappen**, Arterial derselben und deren Ursachen CLXXXIII. 230. — u. Herzscheidewände, gegens. Bez. ders. beim Embryo CLXXXIV. 255.

**Aortenklappeninsufficienz**, Expiration in verdünnter Luft bei solch. CLXXXVI. 70. —, Geburt in Bez. zu ders. CLXXXIV. 38. —, intermittirende, CLXXXIII. 83. —, Schwangerschaft in Bez. zu ders. CLXXXIV. 38. — bei Tabes dors. CLXXXVII. 295. CXCI. 275.

**Aortensystem**, respiratorische Blutdruckschwankungen in dems. CLXXXVII. 227.

**Apfelstück** in der Luftröhre CLXXXVIII. 290.

**Aphasie** bei Embolie der Art. fossae Sylviae CXCI. 220. — bei Facialislähmung CLXXXIX. 126. 127. — bei Gangrän, symmetrischer, CC. 249. — bei Hirnblutung CXCH. 143. — bei Hirnerweichung CLXXXIX. 127. — bei Hirnkrankheiten CXCVI. 274. — bei Hirnverletzung CLXXXI. 164. CXCVI. 274. — bei einem Kinde (bei Abdominaltyphus) CXCH. 95. (durch Reflex vom Magen aus bed.) CC. 260. — nach Lungenentzündung, chronischer ulcerativer CLXXXII. 14. —, motorische, CC. 26. — nach Schädelverletzung CLXXXIX. 164. CXCH. 143. CXCVII. 165. CC. 264. —, Schädelreparation bei solcher CC. 264. —, sensorische, CLXXXIV. 130. 290. —, Testirfähigkeit in Bez. zu derselben CXCI. 68. —, Vorstellungen bei solcher CLXXXIII. 101. —, Wiederkehr d. Sprachvermögens bei solcher CXCH. 143.

**Aphonia arsenicalis** CXCI. 96. —, Mineralwasserkur bei solcher CLXXXIX. 232. — spastica CLXXXIII. 136. CXCI. 242. CXCV. 183.

**Aphten**, Bednar'sche, CLXXXIV. 43. —, tropische, CLXXXVIII. 135.

**Aplasia lamineuse progressive de la face** CXCI. 23.

**Apocodin**, Wirkung dess. CLXXXI. 119.

**Apocynin**, chemische Eigenschaften, Abstammung und Wirkung dess. CXCVII. 186. 194. 202.

**Apocynin**, chemische Eigenschaften, Abstammung u. Wirkung dess. CXCVII. 185. 194. 202.

**Apomorphin** (Wirk. dess.) CLXXXI. 119. — b. Bronchialkatarrh CLXXXVIII. 52. CXCI. 21. — bei Bronchopneumonie CXCI. 21. — bei Capillarbronchitis CXCI. 21. — bei Coma hystericum CLXXXIX. 231. — bei Convulsionen der Kinder CXCVIII. 159. — bei Group CLXXXIII. 182. — als Expectorans CLXXXVIII. 52. CXCI. 20. CXCV. 301. — bei Kehlkopfentzündung CLXXXIII. 182. CXCI. 21. — bei Lungentuberculose CXCV. 301. — bei Respirationorgankrankheiten CXCI. 21. CXCV. 214. — bei Vergiftungen CXCI. 242.

**Apoplektiforme Zufälle** bei Tabes dors. CXCVI. 82.

**Apoplexie**, cerebrale, s. Hirnapoplexie. — d. Nebennieren b. Leukämie CXCI. 249. — im Rückenmarkes. Rückenmarkblutung. — d. verlängerten Marks CLXXXI. 127. s. a. Bulbärparalyse, apoplektische.

**Apothekerwesen** in Sachsen CLXXXI. 272. CLXXXIII. 106. CLXXXVII. 215. CXCLII. 105. CXCIV. 220. CXCVIII. 218. — in Württemberg CLXXXI. 109. CXCLII. 113.

**Apparate** zur Abkühlung bei Fieber CXCVIII. 277. — Abscesse zu entleeren CXCVIII. 174. — zur Beleuchtung s. Beleuchtungsapparat. — zur Bluttransfusion CLXXXVII. 84. 87. 99. 101. 102. 105. 177. —, Calomel örtlich anzuwenden CXCV. 20. —, chirurgische, CXCVII. 961. — z. Chloroforminhalationen CLXXXVII. 267. — zur Dampfentwicklung in Krankenzimmern CXCI. 175. — zur Drainage bei allgem. Wassersucht CXCLIII. 178. CXCLII. 220. —, elektrotherapeutische, CXCIV. 177. — zur Ernährung durch Mund und After CLXXXIV. 338. — zur Harnröhrenirrigation bei Harnröhrennorrhöe CLXXXVIII. 146. — zur Kälteapplication CLXXXI. 96. — bei Kniescheibenfractur anzw. CLXXXV. 272. — die Luftdruckwirkung auf die Respiration zu erklären CLXXXVII. 230. — z. Lufteinblasen bei Asphyxie d. Neugeborenen CXCI. 263. —, einen Luftstrom zu desinficieren u. an bestimmte Stellen zu leiten CXCVI. 276. —, Marsh'scher, s. Marsh'scher A. — zur Massage CLXXXIV. 75. — bei Mastdarmpfropf d. Säuglinge anzw. CXCVI. 221. — bei Milchconservierung CXCV. 52. 53. 143. — bei Oberkieferfractur anzw. CLXXXV. 162. —, pneumatischer, s. Pneumatischer A. — z. Pneurometrie CLXXXVI. 189. — zur Scheidendusche mit heissem Wasser CXCLII. 247. — b. Schreikrampf anzw. CXCIV. 249. — z. Schweißbüden CXCVIII. 277. — z. Spray-Behandlung CXCVII. 16. — zur Stickstoffoxydinhaleation CXCI. 119. 129. —, Stahlsplitter aus d. Auge zu entfernen CLXXXIX. 180. 181. — bei Tantheit zur Verschärfung des Hörvermögens CXCVI. 181. —, Temperatur, constante, durch solchen hergestellt CXCVIII. 112. — zur Thoracocentese CLXXXIII. 30. 31. 37. 141. 143. 144. 145. CXCI. 132. 133. CXCIV. 80. 81. 86. 89. 93. 245. 247. — bei Unterschenkelfractur, complicirter, u. solch. mit Nasverrenkung anzw. CLXXXVI. 55. — zur Zerstäubung v. Flüssigk. CLXXXI. 271. Vgl. Instrumente.

**Appendix** vermicularis s. Warmpfortsatz n. s. w.  
**Aqua calcis** s. Kalkwasser. — chlorata s. Chlorwasser. — creosoti s. Creosotwasser. — laurocerasi s. Kirschlorbeerwasser. — oxygenata bei Blasenkatarrh CC. 159.

**Aquaedactus** cochleae CXCI. 178. — vestibuli CXCI. 178.  
**Aquarellfarben**, Vergiftung durch solche CLXXXIX. 104.  
**Arachnoidea**, Gewicht ders. CLXXXIX. 93. —, Gumma ders. CXCVI. 254. — spinalis, Kalkplättchen in ders. CXCI. 22.

**Arachnoidealfransen**, Metastasen in Bez. zu denselben CLXXXVI. 132.  
**Aräometer** zur Analyse von Mineralwässern CLXXXIX. 272.

**Arbelt**, geistige, Carotidenpuls bei solch. CXCVI. 50. —, Körperwärme in Bez. zu ders. CXCIV. 176. —, mechanische, Umsetzung von Wärme in solche bei Contraction von Muskeln CXCVI. 16. Vgl. Körperanstrengung.  
**Arbeiterwohnungen**, hygien. Anforderungen an solche CXCVI. 76.

**Arbeitshaus** s. Rebdorf.  
**Arbeitsmüppie** CC. 169.

**Archipel**, ostindischer, Mineralquellen das. CXCVIII. 83.  
**Arcus aortae** s. Aorta u. s. w.

**Arcus palmaris superficialis**, Schussverletzung desselben CXCVIII. 165.  
**Arcus tarsus inferior** CLXXXI. 226. — superior CLXXXI. 224.

**Arcus zygomaticus** s. Jochbein.

**Area Celsi** CLXXXV. 32. 252. CLXXXVIII. 259. CXCV. 20. 141. CXCI. 30. — m. Herpes tonsurans CLXXXVIII. 255. —, Jodoform bei solcher CLXXXIII. 237. — bei Pferden CLXXXVI. 149.

**Arecanus**, Hülse ders. als Verbandmittel CXCVII. 112.  
**Arensburg**, Schlammbäder das. CXCLII. 299.

**Areola mammae**, Ekzem ders. CXCV. 38. CXCVIII. 46.

—, Färbung ders. bei Schwangerschaft in Bez. zum Geschlecht d. Fötus CLXXXVII. 156.

**Argentum** s. Silberdraht u. s. w.

**Argyrie** CLXXXIV. 134. — des Auges CLXXXVII. 270.

**Arhinencephalie** als typische Art von Missbildung (r. Knndrat; Rec.) CXCVII. 207.

**Arm**, Bewegungen dess. und die dabei thätigen Muskeln CLXXXIV. 17. —, Brand dess. (durch eine inficirte Wunde bed.) CXCVI. 159. (nach Verbrennung d. Hand) CC. 54. —, Elephantiasis dess. CLXXXIX. 246. — des Fötus (Vorfall dess. durch einen centralen Dammris) CLXXXV. 156. (Ausreissen dess. bei vernachlässigter Schulterlage) CXCVIII. 258. —, Krampf dess. (Dehnung d. Plexus axillaris bei solchem) CLXXXIV. 155. (klonischer, peripherischer Ursprungs) CXCLII. 238. —, künstlicher, CXCLII. 100. —, Lähmung dess. (nach Operation d. Empyem) CLXXXIII. 149. (mit Facialislähmung und Aphasie) CLXXXIX. 126. (traumatische) CXCLII. 135. —, Muskelatrophie an dems. mit Zoster CXCVI. 26. —, Quetschung dess. bei einem Geburthelfer bei einer Entbindung, progressive Muskelatrophie nach solcher CXCLII. 194. —, Riesenwuchs desselben CLXXXVIII. 174. — bei Tabes dors. CXCV. 272. —, Zittern dess. (aus peripherischer Urs.) CXCLII. 238. (nach Gemüthsbewegung, Nervendehnung bei solchem) CXCV. 247. S. a. Obere Extremitäten; Peribrachie.

**Armee**, englische, (Syphilis in ders.) CXCVII. 31. (Aortenaneurysmen in ders.) CC. 193. —, französische, (Abdominaltyphus u. Lungenschwindsucht in ders.) CXCLII. 85. (Syphilis in ders.) CXCVII. 31. f. —, italienische, Syphilis in ders. CXCVII. 31. —, österreichische, venereische u. syphilitische Krankheiten in ders. CLXXXIII. 260. CXCVII. 31. —, preussische, (Friedenssanitätsordnung in ders.) CXCVI. 306. (Syphilis in ders.) CXCVII. 30. —, russische, Syphilis in ders. CXCVII. 31. Vgl. Feldlazareth n. s. w.; Krieg n. s. w.; Militär n. s. w.; Soldaten.

**Armenhäuser** in Sachsen CLXXXI. 214. CLXXXIII. 108. CLXXXVII. 217. CXCLII. 108. CXCIV. 221. CXCVIII. 220.

**Armenier** in den Schulen zu Tiflis, Sehvermögen ders. CLXXXIII. 199.

**Armenkrankenpflege** im Osnabrücker Landrosteibeirk CXCVI. 224.

**Armmuskeln**, Atrophie ders. bei Zoster CXCVI. 26. —, Contractur ders. bei Syphilis CLXXXVII. 249.

**Arzneuralgie** CLXXXIII. 101.

**Arnica** bei Furunkel als Abortivmittel CLXXXII. 128.

**Arnstadt**, Mineralwasser das. CLXXXI. 292. CXCVIII. 87.

**Arrestanten** s. Gefangene.

**Arsen** CLXXXIV. 125. CLXXXV. 126. CLXXXVII. 191. 124. CLXXXIX. 235. CXCV. 14. 236. CXCVI. 241. — im Blute durch Spectralanalyse nachgew. CLXXXVII. 125. —, Faulnis durch solch. angehalten CLXXXIV. 125. —, Fett in Bez. zur Aufzucht dess. CLXXXVII. 194. — bei Genitalischwäche, reibar, CLXXXV. 126. —, Glykogenbildung in der Leber bei Gebr. solch. CLXXXIV. 127. —, Hämoglobin bei Gebrauch solches CLXXXVII. 125. —, Harnstoffausscheidung bei Gebr. solches CLXXXIV. 127. — im Hirn CLXXXI. 68. CLXXXIV. 126. CLXXXIX. 236. CXCV. 235. —, Imbibition solches durch den todtten Organismus CLXXXI. 68. —, Infectionskrankheiten in Bez. zu dems. CXCVIII. 189. — in d. Knochen nach Gebr. von arseniger Säure CLXXXIX. 236. — in d. Leber abgelagert CLXXXVII. 124. CLXXXIX. 236. CXCV. 235. — als Milkmittel CLXXXI. 186. —, in Mineralwässern CLXXXIX. 268. 269. 275. 281. CXCLII. 294. 295. —, Muskelleistung in Bez. zu dems. CLXXXVII. 124. CXCLII. 12. — in d. Muskeln nach Arsenikvergiftung CLXXXIX. 236. — b. Neubildungen CLXXXIV. 127. CLXXXIX. 257. — in d. Nieren CXCV. 236. 236. — bei Pollutionen CLXXXV. 126. —, toxische Wirkung dems. CLXXXVII. 124.

**Arsenicismus cerebialis** CXCV. 241.

**Arsenige Säure** CLXXXVII. 121. CLXXXIX. 235. — bei Anämie, perniciöser, CXCV. 30. 31. — in Aquarellfarben CLXXXIX. 104. — u. Arseniksäure, gegens. Verh. ders. im Organismus CLXXXIV. 125. 126. CXC. 235. CXCV. 17. 241. —, Blut in Bez. zu ders. CLXXXI. 230. CLXXXIV. 126. CXCV. 241. —, Blutcirculationsorgane bei Einwirkung solch. CLXXXVII. 122. — bei Chorea CXCI. 21. CXCVIII. 189. —, Darm bei Einwirkung solch. CLXXXVII. 123. — b. Diabetes mellitus CLXXXVIII. 301. — n. Eiweiss, gegens. Verh. ders. CLXXXIV. 125. CXC. 14. —, Fett in Bez. zu ders. CLXXXIV. 126. CLXXXVII. 124. — u. Fibrin, gegens. Verh. ders. CLXXXIV. 126. — bei Gesichtskrampf CLXXXIV. 237. — bei Hautkrankheiten subcutan injicirt CXCVII. 135. — bei Hautkarom CXCVII. 135. —, Herz bei Einwirkung solch. CLXXXVII. 121. — u. Hirnsubstanz, gegens. Verh. ders. CXCV. 241. — bei Krebs CLXXXIX. 131. —, Leber in Bez. zu Wirkung ders. CLXXXVII. 124. CXCV. 241. — bei Leukämie, Blut nach Gebr. solcher CLXXXI. 230. — bei Lichen ruber injicirt CXCVII. 135. — bei Lymphom injicirt CXCI. 22. —, Magenschleimhaut bei Einwirkung ders. CLXXXIV. 126. CXC. 236. CXCV. 241. —, Milch bei Gebr. solcher CXCV. 51. —, Muskeln bei Einwirkung solch. CLXXXVII. 124. CXCHII. 12. —, Nervenregbarkeit in Bez. zu ders. CLXXXVII. 124. — u. Oxyhämoglobin, gegens. Verh. ders. CLXXXIV. 126. — u. Pankreas, gegens. Verh. ders. CLXXXIV. 126. CXCV. 241. —, Pflanzenprotoplasma in Bez. zu derselben CLXXXIV. 126. — bei Prurigo CLXXXVII. 147. — bei Psoriasis CLXXXII. 213. —, Puls bei Einwirkung solcher CLXXXVII. 123. —, Respiration bei Einwirk. solcher CLXXXVII. 123. — bei Wechselfieber CXCI. 102. CXCI. 218. Vgl. Arsenik; Chlorninm arsenicosum; Fowler'sche Solution.

**Arsenigsäure-Anhydrid**. Wirkung des. CX. 14.

**Arsenik** CX. 14. CXCV. 241. — b. Acne CLXXXVIII. 258. — b. Anämie, perniciöser progressiver, CLXXXV. 243. CXCHII. 108. CXCV. 30. 31. —, Blut bei Gebr. solcher CXCV. 241. —, Blutkörperchen, rothe n. weisse, bei Gebr. solch. CLXXXI. 230. — als Chlorarsen durch Destillation nachgewiesen CXCVIII. 29. — bei Chorea CLXXXVII. 127. 130. 131. — bei Diabetes mellitus CLXXXVIII. 301. CXCVIII. 186. — in Geweben, Nachweis des. CLXXXIX. 236. CXCVIII. 29. — im Glas CXCVIII. 29. — bei Hautkrankheiten CLXXXVIII. 258. CXCI. 226. CXCVII. 135. CXCVIII. 189. — bei Krebs CLXXXVI. 84. CLXXXIX. 131. 133. — bei Lichen planus n. ruber CLXXXVIII. 258. CXCVII. 135. — bei Lymphosarkom CLXXXIX. 133. — in d. Milch übergegangen bei Säugenden CXCV. 51. — in Mädelstoffen (Vergiftung durch dies.) CLXXXIX. 263. (Nachweis des.) CXCVIII. 29. —, Muskelatrophie durch solch. bei. CXCVIII. 32. — b. Pemphigus CLXXXVIII. 258. CXCI. 227. — bei Pseudomuskulypertrophie CLXXXV. 196. — bei Psoriasis CLXXXVIII. 258. — in Tapeten CLXXXIX. 27. CXCVII. 19. CXCVIII. 29. — bei Urticaria chron. CLXXXVIII. 258. — in Verkaufswaaren CLXXXIX. 27. — bei Zuckerharnruhr CXCVIII. 186. — in d. Zündmasse d. schwed. Sicherheitszündhölzer CLXXXIV. 234. Vgl. Arsen; Arsenige Säure; Arseniksäure; Fowler'sche Solution.

**Arseniksäure** (Wirk. ders.) CX. 14. — n. arsenige Säure, gegens. Verh. ders. im Organismus CLXXXIV. 125. 126. CXC. 235. CXCV. 17. 241. —, Blut in Bez. zu ders. CLXXXIV. 126. CXCV. 241. — u. Eiweiss, gegens. Verh. ders. CLXXXIV. 126. CXC. 14. —, Fett in Bez. zu ders. CLXXXIV. 126. CLXXXVII. 124. —, Fibrin in Bez. zu ders. CLXXXIV. 126. — u. Hirnsubstanz, gegens. Verh. ders. CLXXXIV. 126. CXCV. 241. —, Leber in Bez. zu ders. CXCV. 241. —, Magenschleimhaut bei Einwirk. solcher CXCV. 241. —, Oxyhämoglobin in Bez. zu ders. CLXXXIV. 126. —, Pankreas in Bez. zu ders. CLXXXIV. 126. CXCV. 241. — u.

Pflanzenprotoplasma, gegens. Bez. ders. CLXXXIV. 126. Vgl. Arsen; Arsenik.

**Arsenikvergiftung** CLXXXI. 121. CLXXXVII. 124. 125. (Folgen ders. v. Imbert-Gourbeyre; Rec.) CXCI. 96. 235. (Hängigkeit ders.) CXCH. 10. CXCV. 116. CXCVIII. 186. CXCI. 243. — u. Afterisir, Aehnlichkeit d. Symptome ders. CXCVII. 18. —, Aphonie bei solcher CXCI. 96. —, Augenaffectionen bei solcher CXCI. 97. — durch ein Band CLXXXV. 31. — u. Bieilvergiftung, gegens. Verh. ders. CXCI. 96. —, Blut bei solcher CLXXXVII. 125. CXCVIII. 186. — durch Brod CLXXXVI. 235. — durch Bronze CXCH. 130. —, chronische, CLXXXIX. 27. 214. (subfebrile Temperatur von langer Dauer bei solcher) CXCVI. 60. — durch Cigarrenspitzen CLXXXI. 222. —, Contracturen nach solcher CXCI. 97. —, Eisensbearbeitung bei solcher CLXXXVII. 125. —, Fette bei solch. CLXXXVII. 124. — in forensischer Bez. CXC. 178. —, Geistesstörung bei solcher CXCI. 97. —, Genitalien bei solcher CXCI. 96. — durch grüne Farben CLXXXI. 122. CLXXXV. 21. CLXXXVI. 13. CLXXXVII. 22. —, Harn bei solch. CLXXXIX. 27. — b. Kinderu CLXXXV. 21. CXCVII. 18. — durch Kleider CLXXXVI. 13. —, Knochenmark bei solch. CLXXXIX. 214. —, Kohlehydratbestand im Organismus nach solcher CXCVI. 236. —, Lähmung durch solche bedingt CLXXXV. 216. CXC. 96. 97. CXCI. 243. — durch Lampenschirme CLXXXI. 122. CLXXXII. 196. —, Leber bei solcher CXCVIII. 188. —, Lunge bei solcher CXCV. 242. CXCVIII. 188. —, Magen bei solcher CXCI. 236. CXCV. 17. —, Magen-Darmkanal bei solcher CXCI. 96. — durch Matratzenüberzüge bed. CXCH. 130. —, Mesenterialdrüsen bei solcher CXCV. 242. — durch Möbelstoffe CLXXXIX. 26. —, Muskelatrophie bei solcher CXCVIII. 32. —, Nervensystem bei solcher CXCVIII. 186. —, Niere bei solcher CXCVIII. 188. — durch Papier CLXXXI. 122. —, Paralysis chiropodalis bei solcher CXCI. 96. —, Rückenmark bei solch. CXCVIII. 188. — durch Schöne CXCVII. 18. — in Schweden CLXXXI. 121. CXCH. 130. — durch Tapeten CLXXXVI. 13. CLXXXIX. 27. CXCH. 130. CXCVII. 18. — d. Teppiche CLXXXIX. 26. — bei Thieren CLXXXI. 122. — durch Waschungen CLXXXI. 122. —, zweifelhafte, CXC. 178.

**Arsensäure** s. Arseniksäure.**Arsen-Sublimat-Alkohol-Spray** CXCVII. 15.

**Arsenwasserstoff**, Hämoglobinurie nach Inhalation solch. CXCH. 10.

**Arterien**, Amyloidentartung ders. CLXXXVIII. 70. — bei Anämie, progressiver perniciöser, CLXXXVIII. 118. — d. Augenhäuter CLXXXI. 224. 226. —, Auscultationsphänomene an dens. CXCVI. 180. —, Bindegewebsneubildung in d. Intima ders., Blutumlauf in Bez. zu solch. CC. 30. —, Bluttransfusion aus solch. in solche CLXXXVIII. 106. 178. vgl. Bluttransfusion, arterielle. — in d. Cavernen bei Lungenschwindsucht CLXXXIII. 26. —, Durchbohrung solcher in Eiterdrüsen CXCVIII. 174. —, Endothelium d. kleinern, CXC. 114. — bei Frauen CLXXXVIII. 117. — d. Faserstückens, Anordnung ders. CXCH. 228. — d. Gebärmutter, Hypertrophie ders. b. Schwangerschaft CLXXXIV. 207. —, Geschlecht in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 177. —, Geschosse, verschiedene, in Bez. zu dens. CLXXXV. 172. — im Glaskörper, persistirende, CXCVII. 264. — d. Halses, Compression ders. beim Erdrosseln u. Erhängen CLXXXVII. 279. — d. Handrücken, Anordnung ders. CXCH. 228. — d. Hant s. Hantarterien. — d. Hirns s. Hirnarterien. — d. Hohldhant u. deren Anomalien CLXXXVII. 118. —, innere, Aneurysmen ders. CC. 192. — d. Kopfes, Bez. d. Ganglion cervicale supremum zu dens. CXCV. 123. —, Krampf ders. CXCVII. 127. —, Lebensalter in Bez. zu dens. CLXXXII. 6. CLXXXVIII. 117. CXCI. 118. — d. Lendenmarks, Embolie ders. CXCVII. 237. —, Nerven d. kleinern, CXCVIII. 121. — d. Plentra CLXXXII. 5. — am Schädell, Varietäten ders. in Bez. s. Asymmetrie des. CXCH. 223. —, Schnsverletzungen

- solcher CLXXXV. 172. —, Stichverletzungen solcher CXCVI. 270. —, Syphilis ders. (bei Neugeborenen) CLXXXIII. 39. (im Gehirn) 245. (Hirnerweichung bei solcher) 246. (als Ursache von Aneurysmen) CC. 196. —, Torsion ders. CXCVI. 165. — d. Unterschenkels, Varietäten ders. CLXXXI. 15. — u. Venen, Schleifenbildung zwisch. dens. im Hirn u. Rückenmark d. Saurier CLXXXI. 117. —, Venenocclusion durch dies. beeinflusst CXCH. 229. —, Wachstumsverschiebungen in Bez. zu dens. CLXXXII. 6. —, Weite ders. CLXXXVIII. 118. S. a. Hämatom, arterielles; Pyämie, arterielle.
- Arteria aortae.** Aorta u. s. w.
- A. axillaris, Theilung ders., hohe, CLXXXVI. 118.
- A. basilaris cerebri, Aneurysma ders. CXCH. 138. CC. 208. —, Thrombose ders. CXCVII. 236.
- A. brachialis, Abnormität ders. CLXXXVII. 118. —, Gummigeschwulst an ders. CXCH. 92.
- A. brachiocephalica, Aneurysma ders. CC. 205.
- Aa. bronchiales, Verzweigungen u. Varietäten ders. CLXXXII. 45.
- A. carotiss. carotis u. s. w.
- A. centralis retinae, Aneurysma ders. CLXXXI. 174. —, Embolie ders. CLXXXI. 174. CLXXXIV. 165. CXCVI. 304. CXCV. 70. 235. CXCVI. 54.
- A. cerebri media, Aneurysma ders. CC. 208.
- A. coeliaca, Aneurysma ders. mit Obliteration und Stenose d. Brustorta CXCH. 213.
- A. communicans posterior, Aneurysma ders. CC. 209.
- A. coronaria cordis, Aneurysma ders., Herzlähmung bei solchem CLXXXIII. 255. —, Atherom ders. (Herzlähmung bei solch.) CLXXXIII. 256. (Angina pectoris durch solch. bed.) CXCI. 246. —, Embolie ders., Herzlähmung bei solch. CLXXXIII. 254. —, Sklerose ders. CXCVI. 41. —, Verschluss ders., Stillstand d. Herzens bei solcher CXCI. 117.
- A. coronaria ventriculi b. Magengeschwür CXCVIII. 142.
- A. cruralis, Aneurysma, diffuses traumatiches, ders. durch Exostose bed. CXCH. 109. —, Doppeltonne in ders. CXCVI. 181. —, Thrombose ders., spontane, bei einem Kinde, Kniegelenkemp. bei solcher CLXXXIII. 49.
- A. femoralis, Contusion ders. CXCVII. 168. —, Unterbindung ders. nach Verletzung CXCVI. 270. S. a. Schenkelgefäße.
- A. fossae Sylvii, Aneurysma ders. CC. 209. —, Embolie ders. (nach Injection nach Entleerung pleurit. Exsudats, Convulsionen bei solch.) CLXXXIII. 148. CXCI. 220. —, Thrombose ders. bei einem Kinde CXCVIII. 55.
- A. glutaeca, Aneurysma ders. nach Stichverletzung d. Glutaaengegend CLXXXIII. 53.
- A. hyaloidea, Persistenz ders. CXC. 263. CXCH. 272. CXCV. 112. CXCVII. 265.
- A. iliaca interna, Aneurysma ders. CC. 196.
- Aa. intercostales, Verlauf ders. bei Kindern und bei Erwachsenen CLXXXII. 6.
- A. lingualis, Abnormitäten ders. CLXXXI. 15. CXCV. 11. —, Schussverletzung ders. CXCI. 68. —, Unterbindung ders. vor u. bei d. Exstirpation d. Zungenkrebes u. anderer Zangengeschwülste CLXXXI. 85. CLXXXII. 294. CXC. 102. CXCH. 51. 52. 53. CXCH. 110.
- Aa. lumbales, Aneurysma einer solchen, nach Verletzung CXCVII. 167. —, Verlauf ders. bei Kindern u. Erwachsenen CLXXXII. 6.
- A. mammaria interna, Schussverletzung ders. CXCI. 68.
- A. maxillaris interna, Stichverletzung ders. CXCVII. 167.
- A. meningeae media, Anastomose ders., anomale, Bes. solcher zur Asymmetrie d. Schädels CXCH. 228. —, Umstechung ders. bei Schädelverletzung CLXXXVI. 45. —, Zerreissung ders., traumatische, Trepanation bei solcher CXCVI. 166. CC. 264.
- A. ophthalmica, Aneurysma ders. CLXXXI. 177. CLXXXVI. 273.
- A. palpebralis inferior CLXXXI. 226. — superior CLXXXI. 224.
- A. pediae, Aneurysma ders. CLXXXV. 274.
- A. peronaea, Verletzung ders. bei Unterschenkel fractur CLXXXVI. 52.
- A. plantaris externa, Abnormität ders. CLXXXI. 15.
- Aa. pleurales CLXXXII. 5.
- A. popliteae, Abnormität ders. CLXXXI. 15. —, Zerreissung ders., partielle, CXCVII. 168.
- A. pulmonalis s. Lungenarterie u. s. w.
- A. radialis, Abnormitäten derselben CLXXXVI. 118. CLXXXVII. 118. CXCV. 11. —, Aneurysma ders. nach Verletzung CXCVIII. 166.
- A. recurrens tibialis postica, Einfluss von Wachstumsverschiebung auf d. Lage ders. CLXXXII. 6.
- A. spermatica interna, Verlängerung ders. beim Descensus testiculii CLXXXII. 6.
- A. splenica, Aneurysma u. Zerreissung derselben nach Schussverletzung CXCH. 260.
- A. subclavia, Anfeuchung ders. bei Exarticulation d. Oberarms CLXXXV. 98. —, Compression ders. durch Speiseröhrenkrebs CLXXXIII. 66. —, Thrombose ders. in Folge von Compression bei Fractur d. Clavicula u. d. 3 ersten Rippen CLXXXV. 168.
- A. thyroidea superior, Wachstumsverschiebung ders. CLXXXII. 6.
- A. tibialis antica, Abnormität ders. CLXXXI. 15. —, Verletzung ders. b. Unterschenkel fractur CLXXXVI. 52.
- A. ulnaris, Abnormität ders. CLXXXVII. 118.
- A. umbilicalis s. Nabelarterie.
- A. uterina, Verlauf ders. CLXXXIII. 290.
- A. vertebralis, Abnormitäten ders. CLXXXI. 15.
- Arteriengeräusche** CXCVI. 180.
- Arterienhäute** bei Aneurysmbildung CC. 200.
- Arterienpuls** d. Aorta CLXXXVII. 79. —, arsenige Säure in Bez. zu dens. CLXXXVII. 123. —, Bäder versch. Art in Bez. zu dens. CLXXXI. 286. 297. CXCH. 289. — bei Beri-Beri CLXXXIV. 26. —, Cannabis ind. in Bez. zu dens. CLXXXV. 125. — d. Carotis bei geistiger Arbeit CXCVI. 50. — bei Chloralgebrauch CLXXXV. 124. — bei Conchiungebrauch CXCI. 123. — bei cyclischer Geistesstörung CXC. 199. 201. — im Dampfbad CLXXXIX. 79. —, Digitalis u. digitalisartig wirkende Mittel in Bez. zu dens. CXCVII. 186. 199. 201. —, Fettgehalt d. Blutes in Bez. zu dens. CLXXXIX. 10. — bei Heisse-Luft-Bädern CLXXXIX. 79. — bei Herzaffectio CLXXXV. 159. (durch Electricität) CXCV. 184. — u. Herzschlag, gegen. seitliches Verh. CXCVII. 272. — b. Jodoformgebrauch CXCVI. 149. — b. Jodoformvergiftung CXCH. 163. 165. —, Kaltwassertrinken in Bez. zu dens. CLXXXVI. 296. — bei Keuchhusten CXCV. 284. — bei Laufen, anhaltendem, CC. 344. —, Lufttemperatur in Bez. zu dens. CLXXXIV. 172. — bei Lungentzündung CC. 188. — in Mineralwasserbädern CLXXXI. 297. —, Moorbäder in Bez. zu dens. CXCH. 289. — bei Morphiumgebrauch CLXXXV. 124. —, Mutterlangenbäder in Bez. zu dens. CXCH. 289. — nach Nitroglycerinanwendung CLXXXIX. 231. CXCH. 132. —, paradoxer, CLXXXVII. 230. — bei Pericardialverwachsung CXCH. 244. — bei Pseudokämie CXCH. 24. —, Respiration in Bez. zu dens. CLXXXVII. 79. CXC. 114. — bei Rückfalltyphus CXCH. 269. — bei Salzbadgebrauch CXCH. 289. — bei Schwangerschaft durch Körperstellung modificirt in diagnost. Bez. CXCVI. 34. —, Sklerotinsäure in Bez. zu dens. CLXXXIV. 120. — bei Stahlbadgebrauch CLXXXI. 297. — nach Stickstoffoxydulnwendung CXC. 122. — bei Tabes dors. CXCVI. 80. — bei Wöchnerinnen CLXXXIV. 251. 252. CLXXXIX. 10. CXCV. 272. —, Zinn in Bez. zu dens. CLXXXIX. 21. S. a. Pulsation.
- Arterienthrombose**, Brand durch solche bed. CLXXXIV. 46. S. a. Arteria basilaris; A. cruralis; A. fossae Sylvii; A. subclavia; Lungenarterienthrombose.

**Arterientöne** CXCVI. 180.

**Arterienunterbindung** nach Verletzungen (im Kriege) CXCVIII. 161. (an d. Hand) 165. S. a. Arteria femoralis; A. lingualis; A. meningea media; Carotisunterbindung.

**Arterienvarietäten** CLXXXI. 15. CLXXXII. 4. 5. CLXXXVII. 118. CLXXXVIII. 118. CXIII. 228. CXCV. 11.

**Arterienverletzungen** CLXXXV. 172. CXCVI. 270. CXCVIII. 161. —, Aneurysmbildung nach solchen CXCH. 260. CXCVIII. 166. CC. 198. S. a. Aorta; Arteria femoralis; A. glutea; A. lingualis; A. mammaria int.; A. maxillaris int.; A. meningea media; A. peronea; A. radialis; A. tibialis.

**Arterienwände**, Dicke ders. CLXXXVIII. 118. —, Elasticität ders. (bei verticaler Elevation) CX. 170. CXCI. 117.

**Arterienzerreissung** s. Aorta: Aa. lumbales; A. meningea media; A. poplitea; A. splenica; Arterienverletzung. **Arteritis**, embolische, mit Perforation und Hämatomabildung CXCVI. 159. — gummosa nodosa cerebri CLXXXIII. 245. CC. 197. —, Mineralwasserkuren bei solcher CXCVIII. 80. — obliterans CX. 197. —, progressive, schmerzhaft, CXCVI. 249. — umbilicalis CX. 51. (Pyämie bei solcher) CXCI. 150.

**Arteriofibrosis**, Nitroglycerin bei solcher CXCV. 240.

**Arteriosklerose** (Sympt. n. Behandl. ders.) CXCVI. 40. —, Aneurysmbildung in Bez. zu ders. CX. 197. 202. —, Apoplexie in Bez. zu ders. CLXXXI. 123. 125.

**Arthritis** CLXXXVI. 298. —, Bleivergiftung in Bez. zu ders. s. Bleigicht. —, Dampfäder bei solcher CXCH. 104. — deformans, Sandefjorder Badekur bei solcher CLXXXV. 299. —, Diabetes mellitus nach solcher CLXXXVIII. 103. —, Gelenkmühe durch solche entstand. CLXXXVI. 59. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXVI. 298. — gonorrhoea CLXXXVIII. 143. —, Heisse-Luft-Bäder bei solcher CXCH. 104. —, Kiefergelenkankylose durch solche bed. CLXXXI. 152. —, Knieknack bei solcher CXCH. 287. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 276. 277. 279. 280. 281. 282. 290. 295. CLXXXV. 291. 292. 299. 301. CLXXXIX. 267. 273. 274. 278. 281. 283. CXCH. 286. 287. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 303. CXCVIII. 79. 80. 86. 94. —, Moorbäder bei solcher CXCH. 285. —, Muskelatrophie nach Anfallen ders. CX. 242. —, Natronthermen bei solch. CXCVIII. 80. —, Nervenkrankheiten durch solche bed. CLXXXII. 238. —, Nierenaffection bei solcher CX. 130. — nodosa (Natron salicylicum bei solcher) CLXXXIII. 128. CLXXXVIII. 143. — saturnina s. Bleigicht. —, Schwindel durch solche bed. CXCI. 130. —, Speichel bei ders. in Bez. auf seinen Gehalt an Rhodankalinum CXCI. 5. —, Stickstoffoxydul bei solcher. CX. 125. — uratica, Salicin bei solcher CLXXXII. 125. S. a. Balsamm antarthritisum.

**Arthromeningitis**, seröse, CXCV. 150. S. a. Gelenkentzündung.

**Arthropathien** s. Gelenkaffektionen; Gelenkrankheiten. **Arthropoden**, Verdauung bei dens. CXCH. 88.

**Arthrodalgelenk**, Ankylose in dens. CLXXXVIII. 251. (bei Syphillis) CXCV. 134. —, Luxation ders. CLXXXI. 138. —, mechanische Störungen in dens. CLXXXVIII. 251.

**Arzneimittel**, Dosirung derselben bei Augenkrankheiten CLXXXVIII. 65. —, Fettharn durch solche erzeugt CLXXXIX. 9. —, flüssige, volumetrische Anfertigung u. Dosirung ders. CXCVI. 242. — in d. Galle wiedergefunden nach Absorption ders. im Mastdarm CXCVI. 243. —, Grosshirn und dessen Erregbarkeit in Bez. zu solchen CXCVI. 11. —, im Mastdarm resorbirte u. in die Galle übergegangene, CXCVI. 243. —, Milch bei Säugenden qualitativ u. quantitativ beeinflusst CXCV. 49. 52. —, Muskelfasern, quergestreifte, bei Einwirk. solch. CLXXXVIII. 237. CXCH. 11. — durch d. Nase eingeführt CXCH. 63. —, neuere, Untersuchungen über d. Wirkungen solch. CLXXXIII. 123. CLXXXV. 125.

—, Temperatur ders. im Verh. zu ihrer Resorption CLXXXIX. 80.

**Arzneimittellehre** s. Materia medica.

**Ascariden** s. Spulwürmer.

**Asche** der Körperorgane bei patholog. Zuständen CXCVI. 227.

**Ascites** (Behandl. dess.) CLXXXI. 56. (Pathogenie dess.) CXCVI. 181. — bei Bauchfellentzündung CXCI. 6. 8. 9. — bei Bauchfellkrebs CXCI. 6. 8. 9. —, Brusthöhlengeräusche bei dens. auf d. untere Bauchgegend transmittirt CXCVI. 83. —, chylöser, CLXXXVII. 244. (chemische Beschaffenheit der Flüssigkeit bei solchem) CLXXXVIII. 4. —, Coffeinum citricum bei solch. CXCI. 238. — bei Eileiterpapillom CXCV. 265. —, Faradisation d. Bauchdecken bei solch. CXCV. 183. —, Flüssigkeit bei solchem (Paraglobulin in ders.) CLXXXI. 7. (in Bez. auf Eiweissgehalt) CLXXXVII. 6. (durch den Nabel angetreten) CXCI. 150. (Eiweissgehalt ders.) CXCV. 230. (Dass.) CXCI. 5. (Dass.) 9. (chem. Beschaffenheit ders.) 107. — d. Fötus (als Geburtshinderniss) CXCH. 156. (Bez. dess. zu Hydranion) CXCI. 270. — b. Gallenblasenkrebs CLXXXIII. 86. —, hydrämischer, CXCI. 5. 8. — bei Kindern CXCH. 43. — bei Lebercirrhose (mit Leberkrebs) CLXXXIII. 82. (Faradisation der Bauchdecken bei solch.) CXCV. 183. — durch venöse Stase bed. CXCI. 5. 8. 9. — mit Zwillingsschwangerschaft compl. CXCVIII. 255.

**Aseptingaze**, Verband mit solcher CLXXXII. 166.

**Ascpais**, Begriff ders. CLXXXIX. 224.

**Asparagin**, Ernährung in Bez. zu dens. CXCV. 115.

**Asparaginsäure** s. Silberoxyd, Wirk. dess. CLXXXIX. 21.

**Asparagus** s. Spargel.

**Aspergillus glaucus** bei Hypopyon-Keratitis CLXXXVI. 60. — im Ohre CXCI. 182. CXCH. 208. vgl. Otorrhoea.

**Aspermatismus**, Wesen, Diagnose und Aetologie dess. CLXXXI. 33. 36. 37.

**Aspermatologie**, Wesen und Diagnose ders. CLXXXI. 35. 37. CLXXXVI. 262.

**Asphyxie** CXCI. 280. —, Alkohol bei solcher CXCI. 265. —, Amylnitrit bei solcher CLXXXVII. 159. —, Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 90. — b. Ertrinken (Fränkel's pneumatischer Apparat bei solchen angew.) CLXXXI. 68. (Schultze'scher Handgriff bei solch. angew.) CLXXXIV. 171. CLXXXIX. 191. CXCVI. 55. — durch Fremdkörper in d. Luftwegen bed. CLXXXVII. 158. —, Heisswasserbad bei solcher CXCI. 262. 264. CXCVI. 55. —, Herzschlag bei solcher CLXXXIII. 287. —, locale, (mit symmetrischer Gangrän d. Extremitäten) CLXXXII. 160. CXCVII. 126. CC. 248. —, Lufteinblasen bei solch. (Verletzung d. Luftwege durch dass.) CLXXXIV. 253. CXCI. 262. 263. —, Nachweis ders. CXCI. 280. — d. Nengebörnen (in prognost. Bez.) CLXXXIII. 270. CLXXXIV. 148. 253. CLXXXVII. 90. 157. CLXXXIX. 51. CXCI. 262. 263. 264. 265. CXCVI. 55. CXCVII. 255. CXCI. 151. (unerwartete Wiederbelebung bei solcher) 275. —, pectorale Concussion bei solcher CLXXXI. 182. —, Pneumotherapie bei solcher CLXXXI. 68. CLXXXVI. 72. —, Respiration, künstliche, bei solcher CLXXXIV. 148. CLXXXVII. 157. CLXXXIX. 51. CXCI. 262. 263. CXCVI. 255. CXCI. 67. 151. — durch Stickstoffoxydgebrauch bed. CX. 120. — nach Thorakocentese, plötzlicher Tod bei solch. CXCVII. 97.

**Aspidosamin**, Darstellung u. chem. Eigenschaften dess. CC. 235.

**Aspidospermatin**, chemische Eigenschaften dess. CC. 235. **Aspidospermin**, Darstellung, Eigenschaften, Wirkung u. Nachweis dess. CLXXXVI. 8. CC. 235. ff.

**Assimilation** der Pflanzen, Chlorophyll in Bez. zu ders. CXCVII. 221.

**Assmannshansen**, Mineralwasser das. CLXXXI. 205. CLXXXV. 291. CLXXXIX. 281.

**Asthénopie** (Aetologie ders.) CXCV. 217. —, Atropin





bei solcher CLXXXVI. 224. CXCI. 304. CXCIV. 109. — d. Stimmänder bei Syphilis CXCV. 134. — b. Tabes dors. CLXXXIII. 24. — d. Vorderhorns d. Halsanschwellung, Atrophie d. Hand bei solch. CXCH. 135. — d. Zunge, einseitige abnorme, CC. 233.

**Atropin** (Wirk. dess.) CLXXXIV. 128. (therap. Anw. dess.) CLXXXV. 126. (chem. Eigensch. dess.) CXG. 64. (Zusammensetz. u. Wirk. dess.) CC. 18. — bei Accommodationskrampf CXCV. 111. — u. Aconitin, Antagonismus ders. CLXXXVIII. 246. — bei Asthenopie CXCV. 111. —, Aufsaugung dess. durch Harnblase n. Harnröhre CXCH. 4. —, Auge bei Anwend. solches CLXXXIX. 362. —, Bindehautentzündung durch Einträufeln solch. bed. CLXXXVII. 272. —, Blutgefäße bei Eiwirkung solches CXCVI. 13. — b. Cerebrospinalmeningitis subcutanea injecti CXCVI. 240. — n. Chinin, Antagonismus ders. CXCH. 233. — n. Chloralhydrat, Antagonismus ders. CLXXXIII. 19. CLXXXVIII. 126. — b. Chorea CLXXXVII. 127. — bei Collapsus CLXXXI. 231. — u. Daturin, Aehnlichkeit n. Untersch. ders. CLXXXV. 127. — bei Diabetis insip. CLXXXVIII. 306. — n. Diabesin, Vergleichung ders. CLXXXVIII. 65. —, Ekzem im Gesicht nach Einträufelung solch. CLXXXVII. 272. —, endermatische Anw. solches, Vergiftung durch dies. CXCH. 129. — bei Epilepsie CLXXXIV. 129. CXCVI. 12. —, Gebärmutter bei Anw. solches CXCH. 40. —, Grosbirn bei Gebr. solches CXCVI. 12. — bei Hämoptysie CXCI. 20. — u. Hyoscyamin, gegens. Verh. ders. CC. 18. — u. Jaborandi, Antagonismus ders. CXCH. 233. —, Infusorien bei Einwirkung solches CLXXXVIII. 129. — bei Iritis CXCV. 216. — b. Keuchhusten CXCV. 287. —, Kinder in Bez. zu dems. CXCVI. 12. — bei Krebs CLXXXIX. 138. —, Kurzsichtigkeit durch solches verhärtet CLXXXIII. 199. — bei Lichtscheu CLXXXVIII. 65. —, Lösung solches, Verblüderung d. Zersetzung ders. CXCVI. 47. — b. Menorrhagie CXCI. 20. — bei Mittelohrentzündung CXCI. 205. — u. Morphin, Antagonismus ders. CLXXXIII. 19. CLXXXIV. 129. CLXXXVI. 16. CXCVII. 236. — u. Mescarin, Antagonismus ders. CLXXXIII. 18. CXCH. 233. — gegen Nachtschweiss b. Phthisikern CLXXXVI. 26. CXCH. 64. — u. Physostigmin, Antagonismus ders. CLXXXIII. 19. CLXXXVII. 237. CLXXXVIII. 126. 127. — u. Pilocarpin, Antagonismus ders. CLXXXI. 236. CLXXXIII. 19. CLXXXIV. 128. CLXXXVI. 117. CLXXXVIII. 64. 127. CXCH. 233. — bei Pilocarpinvergiftung CXCV. 22. — bei Pollutionen CLXXXV. 126. CLXXXVIII. 35. — bei Prostatorrhoe CLXXXV. 126. —, Reflexthätigkeit in Bez. zu dems. CLXXXIV. 129. — bei Respirationkrankheiten CXCVI. 214. —, Schweissabsonderung in Bez. zu dems. CLXXXVI. 117. — bei Spermatorrhoe CLXXXIII. 160. CLXXXV. 126. CLXXXVIII. 35. —, Strabismus durch solch. geheilt CXCVI. 175. — bei Tetanus CLXXXII. 21. 23.

**Atropin-Vaselin** zu Augensalbe verw. CLXXXVIII. 65. CLXXXIX. 264. CXCVI. 48.

**Atropinvergiftung** CLXXXIV. 128. CXCVII. 234. —, anscheinende, bei Diptherie CXCV. 80. — durch Atropineinträufeln in d. Gehörgang CXCVII. 235. —, Chloral bei solcher CLXXXVIII. 243. — durch ein Collyrium CXCH. 19. — durch endermatische Anw. CXCH. 129. —, Morphin bei solcher CLXXXIV. 128. CXCVII. 234. 235. —, Pilocarpin bei solcher CXCH. 19. CXCVI. 236. CXCVII. 16. 235.

**Attaque de cloume** bei Hysterie CXCI. 915. — démoniaque bei hysterischen Anfällen CXCI. 194.

**Audiometer** CXCI. 203. CXCVI. 197.

**Audiphon** CXCVI. 181. 208.

**Aufreistehen**, Fascia lata in Bez. zu dems. CLXXXV. 268.

**Aufsaugung** d. Arzneik. Fett in Bez. zu dems. CLXXXVII. 124. — von Arzneimitteln (Temperatur solcher in Bez. zu dems.) CLXXXIX. 80. (im Mastdarm n. Uebergang ders. in d. Galle) CXCVI. 243. — von Atropin CXCH. 4. — durch d. Bauchfell CC. 228. — von Blutlangen-

sals CLXXXV. 46. CLXXXIX. 80. CXCH. 4. — d. Chinin, Temperatur in Bez. zu dems. CLXXXIX. 80. — d. Chloroalium CLXXXVII. 120. — von Curare CXCH. 4. — von Cynkalbum CXCH. 4. — im Darmkanal (bei Fieber) CLXXXII. 75. (Bedeutung d. Galle für dies.) CXCH. 228. — d. Eisens CLXXXIII. 125. CLXXXIV. 226. 228. 231. CXCVIII. 286. — d. Eiweisses im Darmkanal CXCH. 228. — d. Fettes, Galle in Bez. zu dems. CXCH. 93. CXCH. 228. CC. 14. — bei Fieber CLXXXII. 75. — d. gallensauren Alkalien im Dünndarm CLXXXIII. 113. — von Gasen im Organismus CLXXXIV. 77. — von Giftstoffen durch offene Wunden CXCV. 279. —, Glycerin in Bez. zu dems. CLXXXV. 47. — granulierte Fläche CLXXXV. 46. — in d. Harnblase nud Harnröhre CXCH. 4. — von Harnstoff CXCH. 5. — auf d. Haut CLXXXVII. 8. (b. Mineralbädern) CXCH. 281. (Dass.) CXCVIII. 82. — in d. Hornhaut CLXXXIX. 19. — von indig-schwefelurem Natron CLXXXV. 46. — d. Jodkalium (Temperatur in Bez. zu dems.) CLXXXIX. 80. CXCH. 4. (im Mastdarm) CXCVI. 243. (im Magen) CXCVI. 178. —, Jodoform in Bez. zur Beförderung ders. CLXXXVII. 237. —, Jodtinctur in Bez. zu dems. CLXXXV. 47. — d. Kalichlorat CLXXXVII. 15. 17. — d. Kalksalz CLXXXVII. 120. — durch Kaltwassertrinken angesetzt CLXXXVI. 296. — d. Kohlehydrate im Darmkanal CXCH. 228. — d. Kohlenoxyds CLXXXIV. 6. — d. Kohlensäure im Organismus CLXXXIV. 77. — d. Leims im Darmkanal CXCH. 228. — durch die Magenschleimhaut CXCVI. 178. CXCI. 140. — d. Mangan im Magen CXCVIII. 294. — im Mastdarm, Uebergang von Arzneimittel nach solcher in d. Galle CXCVI. 243. — von Mineralwasser durch d. Haut CXCH. 281. CXCVIII. 82. — von Nahrungstoffen CXCH. 65. — von Natron salicylicum CLXXXV. 46. CXCH. 4. — von Phosphorsäure CXCH. 5. — von Pilocarpin CLXXXV. 46. CXCH. 4. — d. pleuritischen Exsudats (spontane) CXCVII. 94. (verschleppte, u. deren Folgen) 96. — d. Quecksilbers CLXXXI. 301. CLXXXIX. 22. CXCVIII. 190. — d. Sauerstoffs CLXXXI. 34. CLXXXIV. 77. CLXXXVI. 186. (bei Mineralwassergebr.) CXCVIII. 83. (Chiningerb. in Bez. zu dems.) CC. 124. — d. Schwefelwasserstoffs CLXXXIV. 77. — d. Stickstoffs im Organismus CLXXXIV. 77. — d. Strychnin in d. Harnblase CXCH. 4. —, Temperatur in Bez. zu dems. CLXXXIX. 80. — von Wasser in d. Marksubstanz d. Niere CC. 122. — durch Wunden, offene, CLXXXV. 47. CXCV. 279.

**Aufschläge** s. Umschläge.

**Aufthauen** gefrorener Leichname CXCVI. 298.

**Augapfel** (pathol. Anatomie dess.) CXG. 63. —, Asymmetrie ders. als Urs. d. Strabismus CLXXXIV. 57. —, Anreissung dess., eigenhändige, bei einem Geisteskranken CXCVII. 54. —, Berstung solches CLXXXV. 62. —, Beweglichkeit dess., angeborener Defect ders. CLXXXIII. 197. —, Bewusstsein in Bez. zu d. Bewegungen dess. CLXXXIV. 57. —, Bildungsfehler dess. CLXXXIV. 163. —, Blutkreislauf in dems. CXCVIII. 21. —, Blutungen zu dems., Pilocarpin bei solchen CLXXXIV. 167. —, Cilien in dems. CLXXXV. 60. —, conjugirte Abweichung dess., beidseitige, CLXXXVI. 216. —, Cystenentartung dess. beim Fötus CLXXXVIII. 294. —, Cysticerus in dems. CLXXXIII. 63. (Sectionsbefund bei solchem) CLXXXVI. 274. CXCVI. 175. 287. CXCVIII. 276. —, Dermoidgeschwulst an dems. CXCVII. 264. —, Druck in dems. s. Intraoculardruck. —, Endothelium dess. CLXXXVIII. 164. —, entoptische Erscheinungen bei Bewegung dess. CXCVI. 16. —, Fettpolsteratrophie hinter dems. CXG. 60. —, Fremdkörper in dems. CLXXXIII. 282. CLXXXV. 57. (Toleranz gegen solche) 59. (Abkapselung solch.) 60. (Augapfelenucleation wegen solcher) CLXXXVI. 62. f. CLXXXIX. 177. CXCH. 137. —, Gliom desselben CLXXXVIII. 165. —, Gliosarkom an dems. mit Parotisgeschwulst CLXXXIV. 61. —, heransgetreuer, s. Exophthalmus. —, Hervortreten dess. als Zeichen eines

nahen Todes CLXXXV. 80. — bei Hirnkrankheiten CLXXXVI. 216. —, Holzsplitter in dems. CLXXXIX. 289. —, Knochenbildung in dems. CLXXXIV. 175. 217. CLXXXVII. 176. —, Kurzsichtigkeit in Bez. zur Form dess. CLXXXVII. 175. —, Mangel dess. s. Anophthalmus. —, melanotischer Epithelkrebs an dems., Exstirpation dess. mit Erhaltung des Sehvermögens CLXXXVII. 63. —, Metallsplitter in dems. eingedrungen CLXXXV. 59. 60. 61. CLXXXVI. 63. CLXXXIX. 177. 178. 179. 180. 181. 182. CXCHII. 137. —, ophthalmoskopische Veränderungen in dems. nach dem Tode CLXXXVI. 99. —, Phlegmona hinter dems. bei Thrombose d. Art. fossae Sylvii CXCVIII. 55. —, Pthisis dess., Nenrotomia ciliaris zur Application eines künstl. Auges bei solcher CLXXXVIII. 296. —, Sarkom dess., melanotisches, CLXXXIV. 61. — im Schlafe in Bez. zu Strabismus CLXXXIV. 68. —, Schmerz in dems., Resection d. Ciliaris u. Supraorbitalis bei solch. CLXXXIV. 256. —, Schrotkorn in dems. CLXXXIX. 180. —, Schussverletzung dess. (sympathische Augenentzündung durch solche bed.) CLXXXVI. 63. CLXXXIX. 180. —, Sehstörung bei Druck auf dems. CLXXXVI. 275. —, Spannung dess. CLXXXIII. 304. (vermehrte, Sehuerv., Ciliarkörper u. Iris bei solch.) CLXXXVIII. 166. (Geschwülste im Auge in Bez. zu dems.) CXCVII. 262. —, Steinsplitter in dems. CLXXXV. 59. 62. CLXXXVI. 63. CLXXXIX. 179. 180. —, Tiefsterhen dess. durch Schwand des Augenhöhlenfettes bed. CXCV. 60. — nach dem Tode CLXXXVI. 99. —, Tuberculose dess. CLXXXIII. 63. CXCI. 163. —, Verkleinerung dess. nach Entfernung der Iris CXCV. 908. —, Vorfall dess. bei einem Neugeborenen u. Zangenentbindung CLXXXV. 179. —, Zerreißen in dems. CLXXXV. 174. S. a. Auge.

**Augapfelbindehaut**, Abscess ders. CXCVI. 61. —, Entzündung ders. im Greisenalter CXCI. 278.

**Augapfelenucleation** bei Aderhautsarkom CLXXXVI. 308. — bei Fremdkörper im Auge CLXXXIX. 180. —, Infra- u. Supraorbitalneuralgie nach solch. CLXXXIV. 52. —, Meningitis nach solch. CLXXXVI. 62. CXCV. 62. CXCHII. 137. — bei Panophthalmitis CLXXXVI. 308. — b. sympathischer Augenentzündung CLXXXIII. 304. CLXXXVI. 62. 63. CXCI. 297.

**Augapfelgeschwülste** CLXXXIV. 217. CXCVI. 176. —, bösartige, CLXXXVIII. 164. —, dermoide, CXCVII. 264. —, Spannung in Bez. zu solchen CXCVII. 262. Vgl. Augengeschwülste.

**Augapfelneurose**, Tonga bei solch. CLXXXVII. 119.

**Augapfelverletzungen** CLXXXV. 62. 174. (v. Yvert; Rec.) 180. — durch Schuss CLXXXVI. 63. CLXXXIX. 180. —, sympathische Augenentzündung durch solche bed. CLXXXVI. 62. — durch Zündhütchensplitter CLXXXV. 60. CLXXXVI. 63. CLXXXIX. 177. 178. 179. 180. CXCHII. 137. Vgl. Augenverletzungen.

**Auge** CLXXXI. 224. (üb. dass. n. dessen Diätetik v. Klein; Rec.) CXCVII. 293. — bei d. Accommodation CLXXXI. 228. S. a. Accommodation. —, Amyloidbildung an dems. CLXXXIV. 172. 173. — bei Anæmia perniciosa CXCVI. 80. —, Argyrie dess. CLXXXVII. 270. — bei Atropingebrauch CLXXXIX. 262. —, brechende Medien dess. bei macerirten Früchten CXCIx. 224. —, Carotidblutströmung in Bez. zu dems. CXCI. 297. —, Delirium bei Verschluss beider CLXXXI. 271. —, Duboisin in Bez. zu dems. CLXXXIX. 262. —, elektrische Beleuchtung in Bez. zu dems. CXCHII. 224. —, Embolie dess., septische u. mykotische, CLXXXVIII. 63. —, Entwickelung dess. CLXXXIV. 161. —, Ernährung dess. CXCVI. 12. —, Eserin auf dasselbe angew., Vergiftung durch solches CLXXXVIII. 167. — bei Facialisextirpation CLXXXVIII. 295. —, Flüssigkeitsausscheidung aus dems. CXCVI. 167. —, Flüssigkeitswechsel in dems. CLXXXIX. 19. —, Flnoreszenzerscheinungen an dems. CXCVI. 13. —, funktionelle Untersuchung dess. (von Mæsslon; Rec.) CXCV. 111. —, Galvanisation dess. b. Netzhautkrankheiten CXCV. 199. — b. Gebärmutterkrankheiten CLXXXI. 176. — b. Geisteskranke, Ano-

malien dess. CXCHII. 51. —, Glashäute dess., Amyloid-entartung ders. CLXXXIV. 173. —, Herpes zoster an dems. CLXXXVIII. 166. CXCV. 148. (mit Facialisähmung) CXCVI. 25. —, Hirn in Bez. zu dems. CLXXXIX. 101. — bei Hirnverletzungen CXCIx. 175. —, Histologie dess. (v. Alt; Rec.) CLXXXV. 217. — b. Homotropianwendung CLXXXIX. 262. —, Hygiene dess. CXCVII. 293. (in d. Schule v. Cohn; Rec.) CC. 103. — bei Hypotismus CXCV. 81. —, Hysteroneurosen dess. CLXXXII. 101. — d. Kinder CXCV. 234. (Einfluss d. Schreibens (v. Fass; Rec.) CXCVII. 61. (Dass.) CXCVIII. 300. —, künstliches, (Ansetzen solches auf einen phthisischen Augapfel nach Neurotomia optico-ciliaris) CLXXXVIII. 296. (Herstellung, Auswahl u. Einsetzung solches) CXCHII. 193. —, Lipämie dess. CXCV. 803. —, Massage dess. CLXXXI. 272. CLXXXIV. 75. CLXXXIX. 261. CXCHII. 180. —, mittleres, in physiol. u. pathol. Bez. (v. von Hasner; Rec.) CLXXXIII. 106. — b. Muscarinanwendung CLXXXVI. 218. —, Muskelgeräusche an dems. (v. Hering; Rec.) CLXXXIV. 216. —, mykotische Embolie dess. CLXXXVIII. 63. —, nervöse Affectionen b. Anomalien ders. CLXXXVIII. 64. —, nervöser Apparat dess., Sehstörung bei Erkrankung dess. CXCVI. 169. — d. Neugeborenen CXCV. 264. CXCHII. 175. — u. Ohr, pathol. Bez. zwischen dems. CLXXXIV. 198. 199. CXCV. 264. —, Personalidentität durch dass. festgestellt CXCV. 78. —, phlyktuöse Prozesse an dems. als Infektionskrankheit CXCV. 104. —, Refraction dess. s. d. — bei Saponineinwirkung CLXXXIII. 17. — u. Schädel (gegens. Bez. ders. v. Emmert; Rec.) CLXXXVI. 307. —, Schiefeschrift in Bez. zu dems. CXCVII. 51. — im Schlafe CLXXXIV. 58. CLXXXV. 211. —, Schussverletzung dess. (Strabismus convergens durch solche in divergens verwandelt) CLXXXIV. 60. CLXXXV. 176. CLXXXVI. 62. CXCV. 112. (durch Schrot) CXCVIII. 179. —, Sehparnpur in dems. CLXXXVI. 99. —, septische Embolie dess. CLXXXVIII. 63. — bei Tabes dors. CXCV. 272. 273. 280. —, vordere Hälfte dess. bei der Accommodation CLXXXI. 228. Vgl. Augapfel; Sehorgan.

**Augenaffection** bei Arsenikvergiftung CXCV. 97. — durch Blitzschlag bedingt CXCVIII. 179. — bei Diabetes CLXXXVIII. 204. — der mit Fädelarbeit beschäftigten Kinder CLXXXIII. 107. CXCV. 165. —, Gebärmutterkrankheiten in Bez. zu solchen CLXXXI. 176. CXCVI. 63. — bei Hirnabscess CC. 66. — bei Hirnkrankheiten CLXXXVI. 216. CXCHII. 179. CC. 178. — bei Hirntuberculose CXCHII. 176. — b. Hirnverletzungen CXCIx. 175. — bei Intracranialgeschwulst CXCHII. 50. — durch Masturbation bed. CXCHII. 272. CXCVI. 62. — bei Ohrenkrankheiten CLXXXIV. 198. 199. — b. Rückenmarksverletzung CXCIx. 175. — bei Rückfalltyphus CXCHII. 272. 278. 279. — bei Schädelverletzungen CXCIx. 175. —, sympathische, CXCI. 297. vgl. Augenentzündung, sympathische.

**Augenblennorrhöe** s. Bindehautblennorrhöe.

**Augenbrauengegend**, Dermoidcyste in ders. CXCVI. 47. —, Fremdkörper in ders., Amyrose durch solche bed., CLXXXV. 61. —, Haarcyste in ders. CLXXXIV. 61.

**Augenentzündung**, blennorrhöische, s. Bindehautblennorrhöe. —, epidemische, CLXXXVI. 99. —, granulöse, s. Trachom. — durch Jequirity erzeugt (zu therap. Zwecken) CXCVII. 177. CC. 62. —, katarrhalisch-ekchymotische, CLXXXVII. 271. —, metastatische, (bei Panaritium) CXCV. 62. (im Wochenbett) CXCVI. 63. —, Mineralwasserkur bei solch. CLXXXIX. 277. —, serophulöse, CLXXXIII. 105. —, sympathische, (Behandlung ders.) CLXXXIII. 304. (nach Staaroperation) CLXXXVI. 61. (nach Schussverletzung d. Auges — Augapfelextirpation bei solch.) 62. (Dass.) 63. (Neurotomia optico-ciliaris zur Verhütung solch.) CLXXXVIII. 296. (nach Staaroperation nach v. Graefe) CXCV. 303. (Augapfelextirpation bei solch.) CXCI. 297. (Neurotomia optico-ciliaris bei solch.) CXCHII. 50. (Entstehung ders.) CXCV. 161. (Entstehung n. Behandl. ders.) 216.

**Augengend**, Verletzung ders., Amblyopie nach ders. durch Reizung d. Supraorbitalis bed. CLXXXIX. 67.

**Augenschwülste** CLXXXI. 176. CLXXXIV. 60. CLXXXVI. 178. 307. CLXXXVIII. 164. CXCVI. 176. Vgl. Augapfelgeschwülste.

**Augenheilstätten** in Preussen, Krankbewegung in d. CC. 108. S. a. Aachen; Brooklyn; Königsberg; London; München; Tübingen; Turin.

**Augenheilkunde** (Lehrb. ders. v. Klein; Rec.) CLXXXIII. 104. (Vorträge aus d. Gebiete ders. v. de Wecker; Rec.) 303. (Vorträge aus d. Gebiete ders. v. Manthner; Rec.) 304. (Dass.) CLXXXVI. 111. (Hdbch. ders. von Graefe u. Sämisch; Rec.) CLXXXVIII. 230. (Vortr. über dies. v. Mauthner; Rec.) CLXXXIX. 101. (Dass.) CXCH. 221. (Abhandl. aus d. Geb. ders. v. Stellwag von Carion; Rec.) CXCV. 304. (5 Lustrn ophthalmol. Wirksamkeit v. Mooren; Rec.) CXCV. 215. (Vortr. über dies. von Manthner; Rec.) CXCVI. 107. —, antiseptische Verfahren in ders. CLXXXII. 112. CLXXXVII. 305. CXCVII. 177. CXCVIII. 113. —, Arzneimittel, neuere, in ders. CLXXXIV. 166. CLXXXVIII. 64. CLXXXIX. 262. CXCVI. 48. 49. —, chirurgische Handgriffe, kleinere, aus ders. CXCH. 262. —, Dosirung d. Arzneimittel in ders. CLXXXVIII. 65. —, Handwörterbch. ders. (v. Michaelis; Rec.) CC. 103. —, Jodoform in ders. angew. CXCVI. 49. CC. 172. 173. —, Stickstoffoxyd in ders. angew. CXCV. 127. S. a. Augenkrankheiten; Klinik, ophthalmiatrische.

**Augenhintergrund** bei Allgemeinerkrankungen CLXXXI. 62. —, Angenpiegel zur genauern Beobachtung dess. CXCVI. 287. —, Beobachtung dess. bei hochgradiger Vergrößerung CXCVII. 176. —, entoptische Wahrnehmung d. Farbe dess. CXCV. 236. — bei Kurzsichtigkeit CLXXXVII. 176. — bei Mirbanesenzvergiftung CXCV. 175. — bei Nengeborenen CXCH. 175. —, Pigment dess. u. dessen Veränderungen CXCV. 176.

**Augenhöhle**, Abscesse in ders. CXCV. 62. —, Aneurysmen ders. CLXXXI. 177. CLXXXVI. 273. 274. —, Angioma cavernosum in ders. CLXXXVI. 178. 273. —, Exostose in ders. CXCH. 271. —, Fett ders. u. dessen Atrophie CXCV. 60. —, Fractur d. Dachs ders. CLXXXV. 179. —, Fremdkörper in ders. CLXXXIV. 60. —, Geschwülste derselben (variköse, Elektrolyse bei solcher) CLXXXI. 174. (pulsirende, Carotisnervbindung bei solcher) CLXXXIV. 61. (Dass.) CLXXXVI. 178. 273. (pulsirende, durch Carotischcompression geheilt) 274. (am Supraorbitalloche) CXCV. 60. —, Gliom ders. CXCV. 303. —, Hydatidengeschwulst in ders. CLXXXIV. 61. —, Knochengeschwülste in ders. CLXXXVI. 308. CXCH. 271. —, melanotisches Sarkom in ders. CLXXXIV. 61. —, Myxosarkom in ders. CLXXXVIII. 165. —, Naevus in ders., Elektrolyse bei solchem CXCV. 60. —, Nekrose d. obern Wand ders. CLXXXV. 178. —, Neuralgie ders., Nervendehnung bei solcher CXCV. 175. —, Oedem ders., acutes, CXCVIII. 72. —, Periosis ders., chronische, CLXXXVI. 308. —, Sarkom ders. (periosteales, bei einem Kinde) CLXXXI. 152. (melanotisches) CLXXXIV. 61. CLXXXVI. 308. CLXXXVIII. 165. —, seröse Cyste in ders. CLXXXIV. 61. —, Verletzungen ders. CLXXXV. 177. —, Wachstum ders. in Bez. zum Strabismus CXCV. 53. —, Zellgewebsentzündung in ders. CXCV. 62. CXCI. 273. CXCVIII. 55. 71.

**Augenkammer, hintere**, Fremdkörper in ders. CLXXXV. 60.

**Augenkammer, vordere**, Bluterguss in dies. CLXXXII. 280. (Pilocarpin bei solchem) CLXXXIV. 167. —, Entwicklung ders. CLXXXI. 227. —, Fremdkörper in ders. CLXXXV. 58. 59. —, Linsenvorfall in dieselbe CLXXXV. 177. —, Tiefe ders. CLXXXIX. 19. —, traumatische Anhebung ders., Myopie nach solcher CXCV. 291. —, Zusammenhang ders. mit d. vordern Ciliarvenen CLXXXI. 227.

**Augenklinik** s. Augenheilstätten.

**Augenkrankheiten** CLXXXVI. 99. CXCV. 107. —, ansteckende, CXCH. 64. —, Blut bei solchen, Ueberladung

dess. mit Harnsäure CXCVI. 4. —, Borsäure als Desinfectionsmittel bei solch. CLXXXVIII. 64. CXCVIII. 112. —, Calomel bei solch. neben Jodkalium CLXXXVI. 180. —, Chlorwasser als Desinfectionsmittel bei solch. CLXXXVIII. 64. —, Dosirung der Arzneimittel bei solch. CLXXXVIII. 65. —, Duboisin bei solch. CLXXXIV. 168. CLXXXVIII. 65. —, Eserin bei solch. CLXXXI. 272. CLXXXIV. 166. CLXXXVIII. 64. —, Fontanelle bei solch. angelegt CXCVI. 64. — mit Gehörorgankrankheiten combinirt CLXXXIV. 198. 199. CXCV. 264. —, Glühseisen bei solch. angew. CLXXXI. 61. —, Haarseil bei solch. angew. CXCVI. 64. — u. Hirnkrankheiten, gegen. Bes. ders. CLXXXVI. 216. CXCH. 179. CC. 173. —, Homatropin bei solch. CLXXXVIII. 64. CXCVI. 48. —, Hyoscinum hydrojod. bei solch. CXCVI. 48. —, Jaborand bei solch. CLXXXIV. 167. CXCVI. 49. —, Kataplasmen bei solch. CXCV. 216. — b. Kohlenbergelten CC. 72. —, Massage bei solch. CLXXXI. 272. CLXXXIV. 75. CLXXXIX. 261. CXCH. 180. —, Menstruation in Bez. zu dens. CLXXXI. 176. —, Nervendehnung bei solch. CXCH. 180. —, Pilocarpin bei solch. CLXXXIV. 167. CLXXXVIII. 64. CXCV. 111. — bei Rückenmarksaffectionen CXCV. 168. —, salicylaures Natron bei solch. CLXXXVI. 277. —, Silbernitrat bei solch. CLXXXIII. 105. —, syphilitische, (v. Schubert; Rec.) CLXXXIX. 101. CXCVI. 61. (Cyanquecksilber bei solch.) CXCV. 160. —, zerstäubte medicamentöse Flüssigkeiten bei solch. CLXXXI. 271. S. a. Augenheilkunde.

**Augenlider**, Amyloidartung ders. CLXXXIV. 174. CXCH. 52. —, Aneurysma aus dens. (nach Operation d. Trichiasis) CLXXXIV. 55. (cirroidem) CC. 233. —, Angiome ders. (Elektrolyse bei solch.) CLXXXVII. 64. CXCV. 302. —, Arterien ders. CLXXXI. 224. 226. —, Atherom ders., Elektrolyse bei solch. CLXXXVII. 65. —, Bewegung ders. CLXXXIX. 17. (Centrum ders. in d. Hirnrinde) CXCV. 124. —, Blutung aus dens. CXCVIII. 275. —, Cystenbildung an dens. (bei Anophthalmus) CLXXXVIII. 294. (atheromatöse) CLXXXIX. 261. (bei Anophthalmus) CXCV. 60. CXCVI. 47. (bei Anophthalmus) CXCVII. 265. —, Elephantiasis ders. CLXXXVI. 60. CLXXXIX. 244. —, Entwickelung ders. CLXXXIV. 167. —, Entzündung ders. s. Blepharitis. —, Epitheliom ders. CXCH. 64. CXCVI. 47. —, Fremdkörper in dens. CLXXXV. 61. 62. —, Gefässe ders. CLXXXI. 224. 226. —, Geschwülste ders., Elektrolyse bei solch. angew. CLXXXVII. 64. —, Herabsinken des untern bei Facialislähmung CXCV. 216. —, Jodoform bei Affectionen ders. CXCVI. 49. —, Kolobom ders., angebornes, CLXXXVI. 218. —, Krebs ders. CLXXXIX. 65. —, Lymphgefässe ders. CLXXXI. 224. 225. 226. —, Oedem ders., malignes, CXCV. 60. —, Offenstehen ders., ungewöhnliches, als Zeichen d. nahen Todes CLXXXV. 80. —, Pthiriasis ders. CXCI. 137. —, plastische Operation zum Ersatz ders. s. Blepharoplastik. —, Ptosis ders. s. Blepharoptosis. —, Schanker, inveterirter, an dens. CC. 62. —, Schmerzhaftigkeit ders. bei Nasenleiden CXCV. 250. —, Venen ders. CLXXXI. 224. 226. —, Verbrennung ders., plastischer Ersatz d. Substanzverlustes nach solcher CXCH. 263. —, Verwachsung ders. s. Symblepharon. —, Xanthelasma tiberosum ders. CLXXXII. 55. —, Zerreißung d. obern CXCV. 303.

**Augenlidkrampf**, Blindheit durch solch. bed. CLXXXIV. 165. CLXXXIX. 67. —, Bromkalium bei solchem CLXXXIII. 303. —, Massage bei solchem CXCV. 174. —, Natron salicylicum bei solchem CLXXXIII. 62. — durch Onanie bed. CXCVI. 62. — nach Verletzung d. Infraorbitalgeleg. CLXXXIX. 67.

**Augenlidspalte**, Lebensalter in Bez. anf dies. CXCV. 234. —, Oeffnung derselben, gewaltsame, bei Lichtscheu CLXXXVI. 275.

**Augenmigräne** CXCV. 54.

**Augenmittel** (Wirkung der verschiedenen) CLXXXVI.

180. —, neuere, CLXXXIV. 166. CLXXXVIII. 64. CLXXXIX. 262. CXCVI. 48. 49.
- Augenmuskellähmung** CXCV. 68. CXCVII. 19. 20. — mit Doppelbildern CXCVI. 305. —, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 303. CXCVI. 303. — bei Kohlenoxydgasvergiftung CLXXXVII. 68. —, Pilocarpin bei solcher CLXXXIV. 167. — nach Schädelverletzung CXCVI. 176. — bei Tabes dors. CLXXXIII. 21. CXCV. 275. 281. CXCVI. 73. 77.
- Augenmuskeln**, Affectionen ders. CXCV. 112. —, Insertion derselben, anomale, CLXXXIII. 198. —, Nervenendigungen in dens. CXCV. 234. —, Nystagmus in Bez. zu Affectionen ders. CLXXXII. 57. —, Verletzung solch. CLXXXV. 179.
- Augennerven** bei Wurstvergiftung CLXXXIX. 67.
- Augenoperationen**, antiseptische Behandlung bei solchen CLXXXII. 163. CLXXXVI. 277. — bei Chloroformnarkose CLXXXVII. 304. —, Jodoform bei solch. CC. 173. —, Stickstoffoxydul bei solchen angew. CXCV. 127.
- Augenpol**, hinterer, bei Kurzsichtigkeit CXCVI. 173.
- Augensalbe**, Vaselin als Constituent solcher (mit Atropin) CLXXXVIII. 65. (mit gelbem Präcipitat) CLXXXIX. 66. (mit Atropin) 262. (Dass.) CXCVI. 48.
- Augenschwindel**, Wesen, Symptome u. Prognose dess. CXCV. 68.
- Augenspiegel** zu forensischen Zwecken verw. CLXXXVI. 99. — zur Localisirung d. Veränderungen im Augenhintergrunde CXCVI. 287. — mit Vergrößerungsvorrichtung CXCVII. 176.
- Augenverletzungen** CLXXXV. 57. 174. CXCV. 112. — durch Nasenklemmer CXCV. 112. — in gerichtsarztlicher Bez. CXCI. 300. — durch Schuss (Strabismus, convergirender, in divergirenden bei solch. verwandelt) CLXXXIV. 60. CLXXXV. 176. (sympathische Augenentzündung durch solche bed.) CLXXXVI. 62. CXCV. 112. (mit Schrot) CXCVIII. 179. —, Skleralrath nach solch. CLXXXV. 62. —, Tetanus nach solch. CLXXXV. 62. —, Thrombose d. Netzhautgefäße durch solche bed. CLXXXIII. 282. Vgl. Augapfelverletzungen.
- Augenwasser** s. Collyrium.
- Augenwimpern** s. Cilien.
- Auripigment**, Vergiftung durch solches CXCVI. 21.
- Auroaurium** chloratum (bei Tabes dors.) CLXXXIII. 21. (bei spastischer Spinalparalyse) CLXXXVII. 130. (physiolog. Wirk. dess.) CXCVIII. 202. — sulphuratum u. subsulphuratum, Wirkung u. therap. Verwendung dess. CXCVIII. 202.
- Aurum** s. Gold.
- Auscultation** d. Arterien CXCVI. 180. — in d. Chirurgie CLXXXI. 50. — d. Fötusherzens am Ende d. Schwangerschaft CXCVI. 46. — bei plenrischem Exsudat d. Kinder CXCVII. 106. — d. Venen CXCVI. 179. 180.
- Ausfallen** d. Haare s. Haarschwund.
- Ausfallerscheinungen** bei ausgedehntem Substanzverlust beider Hälften des Grosshirns CLXXXIV. 285.

- Auslöftung** s. Löffel, scharfer.
- Aussatz** in Strassburg CLXXXI. 304. Vgl. Lepra.
- Ausschabung** s. Löffel, scharfer.
- Ausschälung** des Kropfes CLXXXII. 180.
- Ausschneidung** s. Excision.
- Ausspülung** d. Gebärmutter s. Intrauterinjectionen. — d. Harnblase b. Frauen, Verwend. d. Harnröhrenspiegels zu ders. CXCVIII. 251. — d. Magens bei Magenkrebs CLXXXIII. 77. — d. Pleurahöhle nach Empyemoperation CLXXXIII. 30. 138. 139. 143. CXCVII. 86. 98. 243. 246. 247. — d. Trommelhöhle CXCI. 206. Vgl. Irrigation.
- Australerger**, Beckenform bei dens. CXCVIII. 129. —, Krankheiten ders. CXCVI. 113.
- Antwortung** der Arbeiter aus dem Dép. de la Creuse CXCVI. 114.
- Auswurf** bei Abdominaltyphus, Lungenalveolarepithel in dens. CXCVI. 71. —, blutiger, Distomaer in dem. CXCVIII. 30. — bei Bronchialasthma CLXXXV. 134. CXCI. 5. CXCVIII. 37. CC. 27. — b. Bronchitis CXCI. 4. CC. 27. —, eiweisshaltiger, nach Thorakotomie CLXXXIII. 141. CXCVII. 100. 101. —, Epithelien in dens. CXCVI. 70. — bei Flecktyphus CXCVI. 71. —, gummöser, bei Lungenaphyllis CXCVI. 259. 260. —, Infusorien in dens. bei Lungenbrand CLXXXVII. 144. —, Krystalle in dens. CLXXXV. 134. 135. 136. CXCI. 4. 5. CXCVIII. 137. CC. 27. —, Lungenalveolarepithelium in solchem CXCVI. 71. — bei Lungenbrand CLXXXVII. 144. —, Lungenentzündung durch solchen übertragen CC. 189. — bei Lungenentzündung (der Gelsteskranken) CLXXXVIII. 234. (Impfung v. Kniechen mit solchem) CXCV. 257. (Mangel dess.) 260. (Alveolarepithelium in solchem) CXCVI. 71. (Bacillen in dens.) CC. 189. — bei Lungeninfarct, hämorrhagischem, CXCVI. 71. — b. Lungenkrankheiten in militärmedic. Bez. CXCVI. 71. — bei Lungenödem CXCVI. 71. — b. Lungenquetschung CXCVI. 248. — b. Lungenschwindsucht CLXXXIV. 271. CXCVI. 71. — bei Lungenaphyllis CXCVI. 259. 260. 261. —, b. Melanose CLXXXV. 100. — bei Pleuritis CXCVI. 71. —, Sarcina in dens. CXCI. 244. —, Spiralfäden in dens. CXCVIII. 37. — Tuberculöser, Inhalation solches CLXXXIV. 271. —, Tyrosin in dens. CXCVII. 5. S. a. Expectoantien.
- Automatismus** bei Hysterie CXCVI. 196.
- Autophonie** CXCI. 172.
- Anvergne**, Heilquellen das. CLXXXIX. 268. CXCVII. 282. CXCVIII. 83.
- Axanthopsie** CXCI. 58.
- Aylesbury**, Milchanstalt das. CXCV. 54.
- Azoospermie** s. Aspermatozöe.
- Azoren**, Schwefelquelle das. CLXXXI. 281.
- Azotometer**, Harnstoffbestimmung durch dens. CXCVIII. 7.
- Azymosis**, Index ders. CLXXXIX. 225.

## B.

- Bacelli'sches Symptom** s. Flüsterstimme.
- Bacillen** im Auswurf bei Pneumonie CC. 189. — in den Blutkörperchen CLXXXIV. 212. — bei Fäulniss. Fäulnissbacillen. — in Jequirityaufzug CC. 63. S. a. Bacillus; Bacterium; Bakterien; Milzbrandbacillen.
- Bacillus amylobacter** CXCVI. 95. — leprae CXCVI. 250. — typhosus CXCVII. 71. 98.
- Backzahn**, Caries eines solchen, Periostitis d. Unterkiefers u. Pyämie bei solcher CXCVI. 34.
- Bacterium foetidum**, übelriechender Fusschweiss durch dass. bed. CLXXXIX. 243. — lepopogon b. Molluscum contagiosum CXCVII. 149.
- Bad** s. Bäder; Mineralwässer.

- Badearzt** u. Hausarzt, gegens. Verb. ders. CXCVIII. 90.
- Badekrisen** CLXXXVI. 296.
- Bademoor** CLXXXI. 296. — von Marstrand CLXXXI. 297. CLXXXV. 295. S. a. Mineralmoor; Moorerde.
- Baden** [Grossherzth.], Bade- u. Kurorte das. CLXXXV. 282.
- Baden-Baden**, Heisse-Luft- und Dampf-Bäder daselbst CLXXXIX. 79. (v. Frey u. Heiligenthal; Rec.) CXCVII. 101. —, Mineralwasser das. CLXXXI. 295. CLXXXV. 282. CXCVII. 295.
- Badenweiler**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.
- Badeschlamm** s. Schlammbäder.
- Bäcker**, Abdominaltyphus bei solchen CXCVIII. 80.

**Bäder** (Wirk. ders.) CXCH. 279. — b. Abdominaltyphus CLXXXII. 206. (bei Kindern) CXCI. 293. CXCH. 96. 108. — in Eisenmineralmoor s. Eisenmineralmoorbäder. — bei Erysipelas CLXXXII. 209. —, galvanische, CXCV. 191. —, Harn bei Gebr. solcher CLXXXVI. 296. —, hautreizende, CXCVIII. 81. —, Hautsensibilität bei Gebr. solcher CLXXXI. 286. —, heisse, s. Heiswasserbäder. —, kalte, s. Kalte Bäder. — mit Kiefernädelextract bei Neuritis u. Neuralgie CLXXXIII. 101. —, Körpertemperatur bei Anwendung solcher CLXXXI. 286. CLXXXVI. 293. CXCH. 289. CXCVI. 63. —, Kohlenäureverlust bei Herrichtung solcher CLXXXI. 288. — in kohlensaurem Wasser CXCVIII. 81. 84. —, Krenznacher, künstliche, Ersatz ders. CXCH. 300. —, lane, s. Lane Bäder. — bei Migräne CXCVIII. 81. — bei Myelitis CXCVIII. 81. — bei Nervenkrankheiten CXCVIII. 81. — bei Oedem CXCVIII. 81. —, permanente, bei Neugeborenen CXCV. 52. —, Puls bei Gebr. solcher CLXXXI. 286. 297. CXCH. 289. —, Respiration bei Gebr. solcher CXCH. 289. — b. Tabes dors. CXCVIII. 81. — bei Tetanus CLXXXII. 20. 21. 22. 23. —, warme, s. Warme Bäder. — bei Wechselfieber CXCVIII. 81. S. a. Dampfbäder; Nasenbäder; Ohr.; Salz.; Schwefelb.; Schwitzbäder.

**Bäderalmannach** (Rec.) CXCVIII. 82.

**Bädertag**, schlesischer, CLXXXIX. 266.

**Bänder** im Handgelenk, Zerreißen ders. CLXXXI. 168. S. a. Ligamentum.

**Bärentraube** s. Uva ursi.

**Bäume**, Rauch und Nebel in Bez. zu dens. CXCH. 349.

**Bagnoli**, Mineralwasser das. CLXXXI. 279.

**Bajaz**, Mineralwasser das. CLXXXI. 279.

**Bajonnet**, Lungenverletzung durch solches CXCV. 66.

**Bakterien** (Mittel gegen dies. und deren Wirksamkeit) CLXXXIX. 226. — bei Abdominaltyphus CXCH. 92. 100. — in einem Abscess bei Masern CXCVIII. 111. —, Albuminurie in Bez. zu solchen CXCVIII. 17. —, Ampeptie in Bez. zu deus. CXCI. 240. CXCVI. 6. f. — in d. atmosphärischen Luft CXCV. 282. (Bez. ders. zu epidem. Krankheiten) CXCVIII. 289. — im Blute CLXXXIV. 212. 216. CLXXXVII. 263. CXCV. 135. —, Calomet in Bez. zu dens. CXCV. 239. — d. Cholera, Wirk. d. Carboläure auf dies. CXCVI. 6. — in destilliertem Wasser CLXXXV. 126. —, diastatisches Ferment ders. CXCV. 3. — bei Diphtheritis CXCH. 279. — bei Endocarditis maligna CLXXXIII. 250. 252. 253. — bei Erysipelas CLXXXII. 244. CLXXXIV. 215. — in d. Expirationsluft CXCVI. 83. —, Fäulnisproducte in Bez. zu dens. CLXXXIX. 224. —, Fermentwirkungen ders. CXCV. 8. — d. Fleischwassers in Bez. zu antiseptischen Mitteln CXCI. 240. —, Fnessschweise, überreichende, in Bez. zu solchen CLXXXIX. 243. —, Glycerin in Bez. zu dens. CLXXXIV. 80. — in Gummageschwülsten CXCV. 235. — im Harn CXCH. 100. CXCVI. 6. CXCVIII. 17. — durch Hitzegetödtet CXCH. 297. —, Jahreszeiten in Bez. zu dens. CXCVII. 219. —, Infektionskrankheiten in Bez. zu dens. CXCVII. 220. —, Indol in Bez. zu dens. CXCH. 121. — in Kondylomen CXCV. 135. — in d. Lungen b. Abdominaltyphus CXCH. 99. — in d. Lymphdrüsen bei hartem u. weichem Schanker CXCI. 257. — im Milzbrandblute, Einwirk. d. Glycerin auf dies. CLXXXIV. 11. —, Naphthalin in Bez. zur Entwicklung solcher CXCV. 238. —, Nierenentzündung bei Infektionskrankheiten in Bez. zu dens. CXCVIII. 17. —, normale Bestandtheile untergegener Gewebelemente in Bez. zu dens. CLXXXIX. 16. —, Ohrspeicheldrüsenentzündung, epidemische, durch solche bed. CLXXXVII. 241. 242. — b. Septikämie CLXXXIV. 212. —, septische Gifte u. deren Wirk. in Bez. zu dens. CXCVI. 7. —, Stärkemehl in Bez. zu dens. CXCV. 3. — in syphilitischen Neubildungen u. Secreten CXCI. 257. CXCV. 135. CXCVIII. 144. — durch Verletzungen, kleine, ins Blut gelangt CLXXXVII. 263. — b. Vulvarvereiterung und -Brand CLXXXVI. 256. S. a. Mikroorganismen.

**Balanoposthitis** bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 203.

**Balggeschwülste** bei Hämophilie, Exstirpation solcher CXCH. 144. —, Operation solcher CLXXXVIII. 159. —, Zinkchloridinjektionen in solche CLXXXVIII. 159.

**Balken**, Mangel ders. CXCH. 20.

**Ballon** nach Politzer, Modification dess. CXCI. 204.

**Ballon-Anemoskop** CLXXXIX. 104.

**Balneochemie** CLXXXI. 287. CLXXXV. 286. CLXXXIX. 271. CXCVIII. 83.

**Balneogeologie** CLXXXV. 285.

**Balneographie** CLXXXI. 273. CLXXXV. 281. CLXXXIX. 266. CXCH. 282. CXCVIII. 82.

**Balneologie** CXCH. 283. —, Berichte über d. nemern Leistungen auf d. Gebiete ders. CLXXXI. 273. CLXXXV. 281. CLXXXIX. 266. CXCH. 279. CXCVIII. 77. —, Geschichte ders. CLXXXV. 287. —, skandinavische Beiträge zu ders. CLXXXI. 296. CLXXXV. 294. CLXXXIX. 284. CXCH. 299. CXCVIII. 90.

**Balneophysik** CLXXXI. 287.

**Balneophysiologie** CLXXXI. 286.

**Balneotechnik** CLXXXI. 288. CLXXXV. 287. 296. CXCVIII. 84.

**Balneotherapie** CLXXXI. 282. CLXXXV. 283. CLXXXIX. 269. CXCH. 279. CXCVIII. 77. —, allgemeine, CLXXXI. 282. CXCH. 279. —, farbiges Licht in ders. angew. CLXXXI. 287. —, specielle, CLXXXI. 284. CXCH. 282. Vgl. Mineralwasserkuren.

**Balsamica** bei Diphtheritis CXCH. 292. —, Nieren bei Anwend. solcher CXC. 22. — bei Urethritis chron. CLXXXIII. 259.

**Balsamirung** s. Einbalsamirung.

**Balsamum** antarcticum indicum CLXXXIII. 122. — copaiavae s. Copaiabalsam. — Gargan s. Gurgunbalsam. — peruvianum s. Perubalsam.

**Band**, grünes, Vergiftung durch solches CLXXXV. 21.

**Bandage**, elastische, CLXXXII. 276. (zur Nachbehandlung von Verrenkungen) CXCVII. 274. —, bei Wanderiere anzulegende, CXCVI. 163. Vgl. Verband.

**Bandscheiben** im Kniegelenk, Drück ders. auf d. untere Femurende CXCVIII. 231.

**Bandwurm**, Jodoform zur Diagnose dess. verw. CXC. 239. —, Kossin bei solchem CLXXXII. 211.

**Baracken**, von Leibnitz' Ansichten über solche CXCI. 224.

**Barèges**, Mineralwasser das. CXCH. 297.

**Barmen**, Trichinose das. CXCI. 35.

**Barometerstand** s. Luftdruck.

**Barthaar**, Menge u. Production dess. CXC. 13. S. a. Trichoptosis.

**Barthollinitis** CLXXXI. 254. CLXXXVI. 257. CXC. 148. —, Gonokokken im Sekret bei solcher CC. 251. — bei Harnröhrenblennorrhöe CLXXXVIII. 145. CXCV. 264.

**Bartholin'sche Drüsen** s. Cowper'sche Drüsen.

**Baryt** in Mineralwässern CXCH. 281.

**Barytvergiftung** CXCH. 131. —, Chloral bei solcher CLXXXVIII. 125.

**Basedow'sche Krankheit** CLXXXII. 210. CXCH. 24. CXCVI. 21. (zur Semiotik ders. v. Marie; Rec.) CC. 98. —, Bronzehaut bei solcher CXCVIII. 138. — mit Diabetes CLXXXVIII. 187. —, Erblichkeit ders. CXCH. 239. — b. Frauen CXCVIII. 149. —, Pneumatotherapie bei solcher CLXXXVI. 187. —, Schüttelähmung bei solch. CC. 99. —, Sklerotinsäure bei solch. CLXXXIII. 241.

**Basel**, Irrenabtheilung im Bürgerhospital das. CC. 68.

**Basen**, bei Fäulnis auftretende, (stickstoffhaltige alkaloidartige) CXCI. 3. CXCV. 10. — im Harn nach Phosphoreinfuhr CXCI. 7.

**Basillarmeningitis** CLXXXVIII. 114. CC. 66. —, epidemische, CXCVI. 138. —, tuberculöse, CXCH. 199.

**Basilysis**, Verkleinerung des Fötuskopfes durch solche CXCI. 261.

**Batavia**, chiuesisches Hospital das., Bericht über d. Irrenabtheilung dess. CLXXXI. 65.

- Batiatorwurzel**, Abstammung u. therap. Verwend. ders. CLXXXIII. 12.
- Batrachler**, Eier ders. u. deren Entwicklung CLXXXVI. 3. 225.
- Battaglia**, Mineralwasser das. CXCVIII. 89.
- Batterien**, bei Elektrotherapie angew. CXCV. 178.
- Batteriestrom** s. Galvanisation.
- Batteysche Operation** CLXXXVI. 193. 195. 197. Vgl. Ovariotomie.
- Battist** s. Billroth-Battist.
- Bauch**, Brusthöhlengeräusch auf dens. übertragen b. Ascites CXCV. 83. —, Entzündungen in dems., Hydrothorax bei solch. CLXXXI. 96. —, Erschütterung dess. CXCVII. 175. —, Operationen an dems., Carbolsoodray bei solch. CLXXXIII. 191. —, Pulsation in dems. CLXXXIV. 79. —, Schläge auf dens. mit tödlichem Ausgang CXCVIII. 66. —, Schnittverletzung dess. CLXXXIII. 52. CXCVIII. 65. —, Schussverletzung dess. CLXXXI. 167. CLXXXV. 173. CLXXXIX. 168. CXCH. 258. CXCVII. 170. 171. —, Stichverletzungen dess. CXCVII. 170. CXCVIII. 64. 65. 70. —, Untersuchung dess. in Bez. auf Kindeslage CLXXXVII. 303. —, Zellgewebsentzündung, progressive septische, in dems. CXCH. 63. S. a. Bauchdecken; Bauchhöhle; Hängebauch.
- Bauchathmung**, und Brustathmung, gegense. Verh. ders. CLXXXI. 93. CLXXXVII. 227.
- Bauchcontusion** mit Darmzerreißung CLXXXI. 167. CLXXXIII. 51. CLXXXVII. 166. 167. CLXXXIX. 172. CXCVII. 172. 174. 176. CXCVIII. 66. —, Harnblazenzerreißung durch solche bed. CXCVII. 175. — durch Hufschlag CLXXXVI. 51. CLXXXVII. 166. 167. CXCVII. 172. ff. —, Krebs nach solch. CLXXXIII. 93. —, Leberzerreißung bei solch. CLXXXI. 167. CXCVII. 172. 175. CXCVIII. 69. —, Nierenentzündung nach solch. CLXXXVI. 51. —, Nierenzerreißung durch solche bed. CXCVIII. 69.
- Bauchcysten**, Entwicklung solch. CXCH. 157. —, Punction solcher CLXXXV. 153. CXCH. 108. 145. —, Zerreißung solch. CXCH. 108.
- Bauchdecken**, Abscess in dems. (als Leistenbruch ersch.) CXCV. 148. (bei Perityphlitis b. einem Kinde) CXCVIII. 56. (durch Muskelanstrengung bed.) 169. —, Blutgefäßgeschwulst an dems., angeborene, CC. 234. —, Brand ders. bei Darmkrebs CLXXXIII. 80. —, Defect in dems. bei einem Fötus durch Geschwüre bed. CLXXXIX. 253. s. a. Bauchspalte. —, Durchbruch ders. (durch Pankreaskrebs) CLXXXIII. 88. (durch Fremdkörper im Darmkanal) CX. 174. (durch Beckenabscess) CXCVIII. 170. Vgl. Bauchverletzungen. —, Echinoococcusysten in dems. CXCVII. 45. —, Elephantiasis an dems. CLXXXIX. 247. —, Farisation ders. (bei Ascites) CXCV. 183. (bei Stuhlverstopfung) 205. —, Fibrom ders. CXCVII. 44. 45. —, Fötusabgang durch dies. bei Abdominalschwangerschaft (künstlicher, ohne Laparotomie) CLXXXII. 251. (durch Abseeridung) 265. —, Infiltration ders. nach puerperaler septischer Infection CXCVII. 151. —, Krebs ders. CXCVII. 44. —, Lipom ders. CXCVII. 44. —, Narben an dems. bei einem Fötus CLXXXIX. 253. s. a. Schwangerschaftsnarben. —, Nekrose ders. im Wochenbett CXCVII. 151. —, Neubildungen an dems. CXCVII. 44. —, Respiration bei Reizung ders. CXCH. 232. —, Sarkom an dems. CXCVII. 44. 45. —, Schlafleit ders. bei Frauen, Elektrotherapie bei solch. CXCV. 201. — bel Schwangerschaft CLXXXVII. 46. CXCH. 231. —, Spaltbildung an dems. s. Bauchspalte. —, Venen ders., subcutane, CXCH. 119. —, Zellgewebsentzündung an dems., progressive septische, CXCH. 63.
- Bauchdeckenerenastel**, Nierenexstirpation bei solch. CXVI. 165.
- Bauchdrüsen**, Bluterguss in dies. nach Unterleibsverletzung CLXXXVI. 50. —, Krebs ders. als Urs. von Rückenschmerz CXCH. 128.
- Baucheingeweide**, Krankheiten ders., Heilse-, Luft- und Dampfäder bei solch. CXCH. 105. —, Massage bei
- Krankheitsders. CC. 35. —, Verletzungen ders. (durch Schuss) CLXXXV. 173. (in forens. Bez.) CLXXXIX. 170. (ohne äussere Merkmale) CXCVII. 172. (durch Hufschlag) 176. (ohne äussere Merkmale) CXCVIII. 66. ff. s. a. Bauchverletzungen.
- Bauchempyem** s. Pyopneumothorax subphrenicus.
- Bauchfell**, Absorption durch das. CC. 228. —, Adhäsion dess. mit der Gebärmutter als Urs. von Gebärmutterblutung nach d. Entbindung CLXXXVIII. 265. —, Dislocation dess. bei Ausdehnung d. Mastdarms CLXXXI. 184. —, Encephaloidkrebs dess. CLXXXIII. 92. —, Endothelialkrebs ders. CLXXXV. 86. —, Geschwülste hinter dems., operative Entfernung solcher CXCVI. 279. —, Hämatom ausserhalb dess. CXCVII. 34. —, Hyperästhesie dess. nach gynäkol. Operationen CXCH. 109. —, Jodoform in Bez. zu dems. CXCVI. 149. —, melanotischer Krebs dess. CLXXXIII. 84. —, Myxom dess. CC. 218. —, Perforation dess. durch Harnblasenkrebs CLXXXIV. 94. —, Phlegmone unter dems. CX. 166. —, Recessus paracolicus dess. CLXXXV. 213. S. a. Peritonismus.
- Bauchfellentzündung** CLXXXII. 211. CXCH. 213. 217. CXCVII. 215. —, Abführmittel bei solch. CC. 34. —, acute, bei Aortenaneurysma CC. 206. — im Becken s. Beckenbauchfellentzündung. — nach Bleiacetatinjection in d. Scheide CLXXXV. 269. —, carcinomatöse, s. Bauchfellkrebs. —, chronische, (hämorrhagische, bei Eileiterschwangerschaft) CLXXXII. 261. (ohne tuberculöse Grundlage) CXCI. 150. (umschriebene) CXCVIII. 56. (Eiweißgehalt d. Ascitesflüssigkeit bei solch.) CXCH. 6. ff. —, Darmdurchbohrung bei solch. CXCVII. 295. —, diffuse, Hyoscyamin bei solch. CXCVII. 293. —, eitrige, (nach langer Harnverhaltung) CLXXXIII. 165. (nach Beckenbauchfellentzündung) CLXXXVIII. 149. (Bauchschnitt bei solch.) CXCVII. 262. —, febrile, im Wochenbett CC. 43. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CXCVII. 215. — bei Harnblasenzerreißung CLXXXVI. 172. CLXXXIX. 173. —, Indicanausscheidung bei solch. CXCH. 120. — bei Kindern CLXXXIV. 151. CXCI. 151. CXCVI. 155. CXCVIII. 56. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCVII. 215. —, Magendurchbohrung in Bez. zu solch. CXCVII. 130. 131. 295. —, perforative, s. Perforationsperitonitis. —, sarkomatöse, CXCI. 151. — durch Scheidenzerreißung bed. CXCH. 146. —, Schmierseifeinreibungen bei solch. CXCVI. 14. —, septische, bei Neugeborenen CXCVI. 155. —, traumatische, (Mastdarmkrebs für solche gehalten) CLXXXIII. 80. (im Puerperium) CC. 43. —, tuberculöse, s. Bauchfelltuberculose. — bei Wöchnerinnen s. Puerperalperitonitis. — am Wurmfortsatz CLXXXVII. 35. CC. 35. Vgl. Peritonitis.
- Bauchfellkrebs** CLXXXVI. 82. —, Ascitesflüssigkeit bei solchem in Bez. auf ihre Eiweißgehalt CXCH. 6. 8. 9. —, endothelial, CLXXXV. 86. —, Gallengangcompression durch solch. CLXXXIV. 103. — bei Gebärmutterkrebs CLXXXIV. 103. —, medullärer, CLXXXIII. 92. —, melanotischer, CLXXXIII. 84. —, metastatischer, CLXXXI. 83.
- Bauchfelltuberculose** CLXXXVIII. 153. CXCH. 213. CXCVII. 215. —, Darmdurchbohrung bei solch. CXCVII. 295. — bei Genitaltuberculose der Frauen CXCV. 43. —, Jodoform bei solch. CXCH. 159.
- Bauchfellverletzung** s. Bauchverletzungen.
- Bauchfellwassersucht** s. Ascites.
- Bauchganglien** bei Addison'scher Krankheit CX. 159. 141. CXCVIII. 137. — bei Blielvergiftung CXCVIII. 193. —, Hyperästhesie ders. bei Neurasthenia gastrica CXCH. 256.
- Bauchgeschwülste** CXCVII. 61. —, Explorativpunction solcher CXCH. 106. — u. Harnblase, Verwechslung ders. CXCH. 109. — in d. Leistengegend CXCH. 43.
- Bauchhöhle**, Blutinjectionen in dies. CLXXXVII. 179. CLXXXIX. 183. CXCH. 175. CXCH. 29. —, Chylusansammlung in ders. s. Ascites, chylöser. —, Cysten in ders. s. Bauchcysten. —, Drainage ders. u. langes Ver-

walen d. Rohres bei dieser in jener CXCVI. 174. —, Echinococcus in ders., operative Beh. dess. CXCVIII. 176. —, Eisenchlorid bei intraurinären Injektionen in diese eingetreten CLXXXVIII. 223. —, Eiteransammlung in ders. nach Durchbohrung des Wurmfortsatzes CXCVIII. 169. —, Eröffnung ders. s. Bauchschnitt. —, Exsudate in ders., Eiweißgehalt solcher CLXXXVIII. 179. —, freie Körper in ders. CXCV. 127. —, Hämatocoele in ders. CXCH. 56. —, Harnblasenkrebs in dies. perforirt CLXXXIV. 94. —, Hydrocoele bilocularis in ders. (bei Kindern) CLXXXIII. 49. CXCH. 56. —, Krebs in ders. (Phlegmasia alba dolens bei solchem) CLXXXIII. 79. (mit Thrombose d. Thoraxvenen, d. r. Herzens u. d. Lungenarterien) 94. —, Lufteintritt in dies. CXCI. 175. (bei Luftblasen in d. Lunge) CC. 10. —, Niere in Bez. zu ders. CXCH. 3. —, Operationen in ders. u. deren Gefahren in Bez. zu der durch solche bed. Wasserentziehung CXCVI. 181. —, Pyosalpinx in dies. durchbrochen CXCI. 142. —, Transsudate in ders. (in Bez. auf deren Druckverhältnisse) CLXXXI. 70. (in Bez. auf deren Eiweißgehalt) CLXXXVII. 179.

**Bauchhöhlenabscess** CLXXXII. 274. CXG. 167. CXCV. 149. — nach der Entbindung CXCH. 110. — durch eine Haarnadel bed. CXCVII. 71. — nach Wurmfortsatzdurchbohrung CXG. 246.

**Bauchhöhlenschwangerschaft** im breiten Mutterbände CLXXXII. 265. —, Fötusabgang durch d. Bauchdecken bei solcher CLXXXII. 265. —, Laparotomie bei solch. CLXXXII. 267. CXCH. 211. — mit Normalschwangerschaft verb. CLXXXII. 264. —, Punction d. Fruchtsacks bei solcher CLXXXIII. 264. —, Scheidenschnitt bei solcher CLXXXII. 266. —, Vereiterung d. Cyste bei solcher mit Heilung CXCH. 212. — mit Zwillingen CLXXXII. 265.

**Bauchkolik** s. Kolik.

**Bauchnerven** s. Bauchganglien.

**Bauchnierenbeckenfistel**, Nephrektomie bei solcher CXCVI. 165.

**Bauchreflex** bei Hemiplegie CLXXXV. 209.

**Bauchschnitt** b. Bauchfellentzündung, eiteriger, CXCVIII. 262. — bei Bauchhöhlenzysten CXCLX. 145. — bei Bauchhöhlenschwangerschaft CLXXXII. 267. CXCH. 211. — bei Bauchverletzungen CXCVII. 49. CXCVIII. 65. — bei Beckenabscess CXCVIII. 262. — bei Cholelithiasis CXCVIII. 262. — bei Colonkrebs CLXXXII. 54. CXCH. 175. — u. Colotomie, Vergleichung ders. CLXXXVII. 54. —, Cystengeschwulst am Mesenterium durch solchen entfernt CLXXXIX. 64. —, Darmblutung nach solchem CLXXXIII. 191. — bei Darmverletzung CXCVIII. 65. — bei Darmverschlussung CLXXXII. 54. CLXXXVII. 52. 54. CLXXXVIII. 277. 278. 283. 284. 285. CXCI. 158. CXCH. 265. — bei Eierstockscysten CLXXXVIII. 221. CXCVIII. 262. CXCLX. 245. — mit Eierstocksexstirpation CLXXXVI. 194. 196. 197. 203. 205. 207. 208. CXCVIII. 262. — bei Eierstocksgeschwulst CXCH. 111. CXCVII. 216. — b. Eierstockschwangerschaft CLXXXII. 252. 253. — bei Eileiterschwulsten CXCVIII. 251. — bei Eileiterschwangerschaft CLXXXII. 257. 259. 260. CC. 216. — bei Extraterinerschangerschaft CLXXXII. 267. CLXXXVII. 213. CXCH. 211. CXCH. 110. CXCV. 291. CC. 216. —, Fremdkörper durch solchen entfernt (aus d. Flexura iliaca) CLXXXII. 276. (aus d. Mastdarm) CXCI. 160. — mit Gebärmutteramputation s. Laparohysterotomie. — b. Gebärmutterbandcysten CC. 40. —, Gebärmutterfibröid durch solch. entfernt CLXXXVIII. 221. CXCH. 213. CXCV. 209. CXCLX. 144. CC. 217. — bei Gebärmutterzerreißung CLXXXIX. 151. CXCH. 41. CXCV. 214. CXCVIII. 258. — bei Harnblasenzerreißung CLXXXVI. 178. CLXXXIX. 174. CXCVII. 49. — bei Hydrosalpinx CXCVIII. 262. —, Jodoform nach solch. angew. CXCVI. 149. CXCLX. 159. — b. Kindern wegen Intussusception CLXXXVII. 865. — b. Leberchilococcus CXCVIII. 262. — bei Mastdarmkrebs CLXXXII. 54. — bei Nierenexstirpation CLXXXIX. 53. 55. 56. 57.

CXCVI. 274. — bei Nierensteinschnitt CLXXXIX. 63. — b. Pyosalpinx CXCVIII. 262. — b. Schwangerschaft CLXXXVIII. 221. —, Statistik dess. CXCVIII. 261. —, Tod nach solchem. Carbol spray als Ursache dess. CLXXXIII. 191. — bei Verwachsung der Blase mit Unterleibsgeschwulsten CXCLX. 109. — bei Volvulus CLXXXVIII. 283. 284. CXCH. 266.

**Bauchspalte**, angeborne, (partielle, mit Brustbeinspalte) CLXXXVIII. 9. (mit Harnblasenvorfall u. mangelhaften Genitalien) CXCV. 136.

**Bauchspeicheldrüse** u. s. w. s. Pankreas u. s. w.

**Bauchvenen**, grosse, Klappen ders. CXCI. 119.

**Bauchverletzungen** CLXXXI. 167. CLXXXIII. 51. CLXXXVI. 50. CLXXXIX. 168. CXCVII. 169. CXCVIII. 64. —, Bauchschnitt bei solchen CXCVII. 49. CXCVIII. 65. —, Blutansammlung in d. Lymphdrüsen des Unterleibes und in der Leber nach solchen CLXXXVI. 50. —, Collapsus bei solchen CXCVII. 172. — mit Darmvorfall CLXXXIII. 52. 53. CXCVII. 169. CXCVIII. 65. —, Erbrechen bei solchen u. dessen Bedeutung CXCVII. 173. — in gerichtsarztlicher Bez. CLXXXIX. 170. —, Harnblasenzerreißung bei solchen CXCVII. 48. 49. 173. — durch Aufschlag CXCVII. 172. 173. —, Magenvorfall bei solcher CXCVII. 170. CXCVIII. 64. — mit Milzvorfall CLXXXIX. 172. —. Netzvorfall bei solchen CLXXXIII. 52. CXCVII. 169. 170. CXCVIII. 64. —, Nierenentzündung nach solcher CLXXXVI. 51. —, Opium bei solchen CXCVII. 173. —, Schmerz bei solchen CXCVII. 172. — durch Schnitt CLXXXIII. 52. CXCVIII. 65. — durch Schuss CLXXXI. 167. CLXXXV. 173. CLXXXIX. 168. CXCH. 258. CXCVII. 170. 171. —, Shock bei solchen CXCVII. 172. —, Singultus bei solchen CXCVII. 173. — durch Stich CXCVII. 170. CXCVIII. 64. 65. 70. —, Tympanie bei solchen CXCVII. 173. — mit Wirbelsäulenverletzung CXCH. 258. —, Zwerchfellbruch durch solche bed. CXCVII. 171.

**Bauchwand** s. Bauchdecken.

**Bauern** s. Landbewohner.

**Bauhin'sche Klappe**, krebsige Stricture ders. CLXXXVIII. 279.

**Baumaterialien**, Durchlässigkeit d. Luft in Bez. an solch. CXCLX. 119.

**Baumwolle**, mit Chromblei gefärbte, Vergiftung durch solch. CC. 71. —, Hygroscopicität ders. CXCVI. 177. — mit Jodoform imprägnirt CLXXXIII. 238.

**Baumwollenfabriken**, Gaze-Arbeiterinnen in dens. n. deren hygien. Verhältnisse CXCV. 161.

**Baumwollenstaude** s. Gossypium.

**Baumwollentampon**, absorbirender, CXCV. 351.

**Bausedelthiasis** bei Hyperämie des Hirns und seiner Häute CXCH. 12.

**Bauordnung** in Berlin CXCVI. 103. —, hygienische Anforderungen an eine solche CXCV. 76. — in Sachsen CLXXXI. 213. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 216. CXCH. 106. CXCV. 221.

**Bayern**, Geistesstörungen das. CXCLX. 112. —, Keuchhusten das. CXCLX. 111. —, Krnpfsucherei das. CXCH. 116. —, Rückfalltyphus das. CXCH. 268. —, Sanitätsverwaltung das. (Ber. üb. dies. v. Majer; Rec.) CXCLX. 101. —, Sterblichkeit das. CXCLX. 111. —, Trichinose das. CXCL. 40.

**Bebrütung**, chemische Veränderungen im Ei durch dies. CLXXXI. 3.

**Becken**, Adhäsionen in dens., Dehnung solch. CXCLX. 110. — d. Aëtas CXCH. 129. —, allgemein verengtes, (Diagnose u. Geburtsverlauf bei solchem) CXG. 293. CXCH. 250. CXCLX. 48. — der Amerikanerinnen CXCH. 130. — der Andamanesinnen CXCH. 129. CXCLX. 49. —, Anomalien dess. nach Oberschenkelamputation in d. Jugend CLXXXV. 257. —, Assimilation d. letzten Lendenwirbels mit d. Kreuzbein in Bez. zu dessen Gestaltung CLXXXVIII. 9. — d. Australnegerinnen CXCH. 129. — d. Deutschen CXCLX. 48. — d. Europäerinnen CXCH. 129. —, Exsudate in dens.,

- (Heiſswasserinjectionen in d. Scheide bei solch.) CXCVII. 249. (Abscessbildung bei solchem) CXCI. 110. — des Fötus, pathologische Form solch. CXCVII. 152. CXCVIII. 107. —, Gebärmutterlage in dems. CXCH. 128. 129. —, Gelenkverbindungen des. s. Beckensymphysen. —, Gesichtslage d. Fötus in Bez. zur Formation desselben CLXXXVI. 303. —, Hämatocele in dems. CXCI. 143. — d. Japanerinnen CXCVI. 48. —, Krebs in dems. CLXXXI. 79. —, kyphoskoliotisch-rhachitisches (v. Leopold; Rec.) CLXXXVI. 107. —, kyphotisches, CXCVI. 49. (Beweglichkeit der Gelenkverbindungen in dems.) CXCV. 45. CC. 219. —, männliches, Verschluss des. CXCH. 127. — d. Malayänen CXCH. 130. CXCVI. 48. — d. Mincopies CXCH. 129. — der Negerinnen CXCV. 48. — d. Negritos CXCV. 48. —, Neigung des. CXCVI. 47. —, Neuralgie des. nach Gebärmutterhalserreißung CLXXXVII. 45. —, osteomalacisches, (Erweiterung solch. währ. d. Geburt) CLXXXII. 248. CXCVIII. 106. (Entbindung bei solchem) CC. 256. — d. Papuas CXCH. 130. —, Promontorium des. —, hoch- u. tiefstehendes, CXCVI. 219. —, pseudo-osteomalacisches, CLXXXVI. 108. —, querverengtes, CXCVIII. 106. —, Rassenverschiedenheit des. CLXXXII. 289. CXCH. 129. CXCV. 47. —, rhachitisch-verengtes, (bei einer Zwergin) CLXXXII. 34. CLXXXVI. 107. CXCH. 250. CXCV. 48. CXCVIII. 105. —, Scheidenlage in Bez. zu dems. CXCH. 128. —, schräg verengtes, (Wendung auf d. Füſſe bei solchem) CLXXXII. 269. (künstl. Frühgeburt bei solchem) CLXXXIV. 40. (durch Fractur bed.) CLXXXVI. 107. CXCVIII. 106. —, skoliotisch-rhachitisches, (v. Leopold; Rec.) CLXXXVI. 107. —, spondylolisthetisches, (Entwicklung des. v. Nengebaner; Rec.) CXCVII. 102. CXCVIII. 106.
- Beckenabscess** CXCI. 110. —, Acetabulum in Bez. zu solchem CXCVIII. 170. —, Bauchschnitt bei solchem CXCVIII. 262. —, Darmrepreparation bei solchem CXCI. 272. —, Darmverschluss durch solch. CXCI. 158. — nach d. Entbindung CXCH. 110. — b. Franen CXCVIII. 170. — bei Hüftgelenkentzündung CXCVIII. 170. 171. —, paraarticulärer, CXCVIII. 171. — durch Wanderniere bed. CXCVI. 168.
- Beckenbauchfellentzündung** bei Frauen (Eierstocks-exteripation bei solcher) CLXXXVI. 200. (Peritonitis suppurativa nach solch.) CLXXXVIII. 149. (von Heitsmann; Rec.) CXCVIII. 102.
- Beckenboden**, Gebärmutteranteriorversion bei Nachgiebigkeit des. CXCI. 258. —, Rnpnter des. bei d. Geburt CC. 42.
- Beckendrüſen**, kreisige Entartung ders. CLXXXIII. 94.
- Beckenendlage** CLXXXIX. 291. CXCH. 157. —, Fnnsmasse d. Fötus in Bez. zur Behandl. ders. CXCI. 273. —, Nabelschnurvorfall bei solcher CLXXXIX. 294. CXCVI. 154. —, Schlinge zur Beendigung d. Geburt bei solch. angew. CLXXXIX. 291. CXCH. 47. 157.
- Beckenenge** CLXXXVII. 110. CLXXXIX. 296. CXCVI. 48. (Dystocie durch solche bed. von Winkler; Rec.) CXCVIII. 105. —, Abortus, künstlicher bei solcher CXCH. 155. 218. —, allgemeine, CX. 298. CXCH. 250. CXCVI. 48. —, Beckensymphysenerreißung bei d. Geburt durch solche bed. CXCVI. 49. —, Bewegungen des Fötuskopfes bei solcher CXCH. 46. —, Cephalo-  
thrypsie bei solcher CLXXXII. 34. CLXXXIX. 267. — in d. Conjugata, Drehung d. Kopfes bei Durchtritt durch dies. CLXXXIV. 207. —, Cranioklase bei solch. CLXXXIX. 297. —, Cretinismus in Bez. zu solcher CXCH. 250. CXCVI. 48. —, Frühgeburt bei solcher eingeleitet CLXXXIV. 40. CLXXXIX. 149. 296. CXCH. 40. 250. CXCVI. 49. CXCVIII. 105. —, Geburtsverlauf bei solcher CLXXXIX. 296. CXCV. 292. —, Gesichtslage d. Fötus in Bez. zu ders. CLXXXVI. 303. 304. —, Kaiserschnitt bei solch. CLXXXIX. 298. —, kyphotische, CLXXXVI. 107. CXCVI. 49. CXCV. 45. CC. 219. — durch Oberschenkelluxation, beidseitige angeborne, bed. CXCI. 144. —, osteomalacische, CLXXXII. 248. CXCVIII. 106. CC. 256. —, Perforation bei solcher
- CLXXXIX. 297. CXCVI. 49. 50. CXCVIII. 105. —, quere, CXCVIII. 106. —, rhachitische, CLXXXII. 34. CLXXXVI. 107. CXCH. 250. CXCV. 48. CXCVIII. 105. —, schräge, CLXXXIII. 269. CLXXXIV. 40. CLXXXVI. 107. CXCVIII. 106. —, skoliotische, CLXXXVI. 107. —, durch Spondylolisthetis bedingt CXCVII. 102. CXCVIII. 106. —, Statistik derselben CLXXXIX. 296. CXCVI. 48. —, Wendung bei solcher CLXXXIII. 269. CLXXXIX. 296. —, Zangenentbindung bei solcher CLXXXIX. 297. CXCVI. 49. 50. CXCVIII. 105.
- Beckengeschwülste**, Hydronephrose durch solche bed. CLXXXIII. 89.
- Beckenknochen**, Krebs ders. CLXXXIII. 94. —, Spaltbildung in dems. CXCV. 136. —, syphilitische Affection d. Periosts ders. CXCVII. 214. —, Verrenkungen ders. CXCVII. 283.
- Beckenknochenfractur**, Harnblasenerreißung bei solcher CLXXXVI. 173. CXCVII. 48. — mit Harnröhrenreißung CXCH. 58. CXCVIII. 273. 274. —, Massage bei veralteter, CLXXXIV. 69. —, schräge Verengung durch solche bed. (v. Fritsch; Rec.) CLXXXVI. 107.
- Beckenorgane**, Entzündung solch., heiſſe Mastdarmgeschw. bei ders. CXCV. 211. —, Krebs solcher CLXXXIV. 94. (Morphium bei dems.) CXCH. 218. —, Lage derselben CLXXXVI. 117. CXCH. 218. 129.
- Beckensymphysen**, Beweglichkeit der. bei der Geburt CLXXXVII. 111. CX. 47. CXCV. 45. —, Zerreiſung ders. bei d. Geburt CXCVI. 49.
- Beerdigung** s. Begräbnis u. s. w.
- Befruchtung** CXCVII. 149. CXCVIII. 151. —, künstliche, beim Menschen CLXXXVI. 110. 262. — bei Thieren versch. Art CLXXXIV. 221.
- Beglessungen**, kalte, bei Tetanus CLXXXII. 22.
- Begräbnis** n. Leichenverbrönnung, gegens. Verb. ders. CXCH. 206.
- Begräbnisplätze**, Bodenbeschaffenheit in Bez. zu dems. CLXXXIX. 103. —, Brunnen in Beziehung zu solchen CLXXXIII. 221. CXCI. 86. —, Luft auf solchen CXCI. 86.
- Begräbniswesen** in Hannover CXCVI. 226. —, Regelung des. CLXXXIII. 108. — in Sachsen CLXXXI. 215. CLXXXIII. 108. CLXXXVII. 218. CXCH. 108. CXCV. 222. CXCVIII. 221. — im Trier'schen Regierungsbezirk CXCVII. 301.
- Beine**, Ermüdung ders. bei Tabes ders. CLXXXIII. 21. —, künstliche, CXCH. 101. —, Todtenstarre ders. vor d. Tode CLXXXV. 79. Vgl. Unterextremitäten.
- Beingeschwüre** CLXXXIX. 257. CXCI. 222. —, Aachener Mineralwasserkur bei solchem CXCH. 297. —, Blutung aus solchen als vicarierende Menstruation CXCI. 43. —, Canqnoin'sche Paste bei solchem CLXXXVII. 169. —, Chloralhydrat bei solchem CLXXXVIII. 245. —, Elephantiasis papillaris bei solchem CXCH. 147. —, Entspannungsnähte bei solchem CLXXXII. 275. —, Heftpflasterverband bei solchem CLXXXII. 55. —, Jodoform bei solchem CLXXXIV. 159. CXCI. 43. CXCH. 49. 162. —, Kampherschleim bei solchem CXCI. 222. —, Kautschukverband bei solchem CLXXXIV. 158. —, Mutterkornextract bei solchem, subcutan injicirt CX. 52. —, Naphthalin bei solchem CXCV. 238. —, Pulververband bei solchem CXCI. 167. —, Tetanus durch solche bed. CLXXXI. 238. —, variköse, CLXXXVII. 169. CX. 52. CXCI. 167.
- Beinlade** für Unterschenkelfracturen CLXXXVI. 56.
- Beischlaf** s. Coitus.
- Beleuchtung**, elektrische, s. Elektrische Beleuchtung. —, Farbensinn in Bez. zu ders. CXCI. 112. —, künstliche, bei Knochenexidement CC. 61. —, Sehstärke in Bez. zu ders. CXCI. 112.
- Beleuchtungsapparate** zur Untersuchung von Ohren, Nasen, Rachen und Kehlkopf CLXXXIV. 275. CXCVI. 197.
- Belgieb**, Cerebrospinalmeningitis das. CXCVI. 138. —,



- Heilquellenschutz, gesetzlicher, das. CXCIH. 283. —, militärische Zeitschrift das. CLXXXVI. 86.
- Belladonna**, Chiningebrauch, gleichzeitig, in Bez. zur Wirk. ders. CLXXXIX. 122. — bei Cholera CLXXXI. 231. — bei Collapsus CLXXXI. 231. — bei Darmverschluss CLXXXVII. 52. — bei Harnincontinenz CLXXXIII. 197. — bei Keuchhusten CXCV. 287 290. — bei Krebs CLXXXIX. 138. —, Muttermilch bei Gebr. solcher CXCV. 51. — bei Nachtschweissen d. Phthisiker CXCV. 20. — bei Poliomyelitis acuta ant. CLXXXV. 218. — bei Samenstrangentzündung als Suppositorium CXCIH. 202. — bei Schwüchezuständen CLXXXI. 231. — bei Tetanus CLXXXII. 21. 22. 23. 24.
- Belladonnavergiftung** CXCV. 22. CXCVII. 234. — mit Aconitivergiftung combinirt CXCVII. 122. —, Körpertemperatur bei solcher CXCVII. 234.
- Belladonna**, chemische Eigenschaften dess. CX. 64.
- Benthal**, Mineralwasser das. CXCVI. 224.
- Benzoate**, Centralnervensystem bei Gebr. solch. CLXXXV. 18. —, Körperwärme bei Anw. solcher CLXXXV. 15. 17. 18. —, Magenschleimhaut bei Gebrauch solcher CLXXXV. 15. Vgl. Benzoesäure.
- Benzoösäure** (therap. Verw. ders.) CLXXXV. 15. (chem. Bestimmung ders.) 114. (therap. Verw.) CLXXXVI. 121. —, antiseptische Wirkung ders. CLXXXVI. 122. — bei Fieber ausgechieden CLXXXV. 114. — in d. Fötus von d. Mutter aus übergehend CLXXXV. 117. —, giftige Wirkung ders. CLXXXV. 14. —, Harn bei Gebr. solcher CLXXXV. 12. 118. —, Hippursäure aus solcher in d. Nieren gebildet CLXXXV. 113. 116. 117. CXCVIII. 9. CXCLX. 113. —, Inhalation solcher CLXXXVI. 121. — bei Keuchhusten CXCV. 289. 294. —, Körperwärme bei Gebr. solcher CLXXXV. 15. 17. 18. —, Magenschleimhaut nach Anw. solch. CLXXXV. 15. —, Nervensystem bei Gebr. solcher CLXXXV. 15. 18. — bei Polyarthritis CLXXXVI. 122. — u. Salicylsäure, gegens. Verh. ders. CLXXXV. 18. CLXXXVI. 123. — im Speichel CLXXXV. 12. — subcutan injicirt CLXXXV. 15.
- Benzoeschmalz**, Salbenmull mit solch. bereitet CXCH. 9.
- Benzoetalg**, Salbenmull mit solchem bereitet CXCH. 9.
- benzol**, Verhalten dess. im Thierkörper CXCH. 5.
- Beryllalkohol**, Verhalten dess. im Thierkörper CXCH. 3.
- Beryllamin**, Zersetzung im Thierkörper CXCH. 5.
- Berauschung**, partielle, vor d. Operation zur Verhütung d. Shocks CXCH. 270.
- Bergasthma**, Ursache dess. CLXXXVII. 230.
- Bergbau**, Gefahren dess. für Mineralwässer CLXXXIX. 265. 266. —, preussischer, Gesundheitspflege u. medic. Statistik bei dems. (von Schloekow; Rec.) CX. 110. Vgl. Bergleute.
- Bergbachexite**, parasitärer Ursprung ders. CXCH. 27.
- Bergkrankheit** CLXXXII. 82. CLXXXIII. 107. CXCVIII. 210.
- Bergleute**, Anämie ders. CLXXXV. 245. —, Augenhöhlen-geschwülste, pulsirende, bei solchen CLXXXV. 61. —, Gesundheitszustand ders. CLXXXIII. 284. CXCV. 162. CXCVII. 298. —, Lungenkrebs bei solchen CLXXXII. 82. CLXXXIII. 107. —, Lungenschwindsucht bei solch. CX. 111. —, Muskelatrophie, progressive, bei solch. CXCH. 194. —, Nystagmus bei solchen CLXXXI. 60. CLXXXII. 57. 68. CXCV. 163. — in Steinkohlengruben, Gesundheitszustand ders. CLXXXIII. 284. —, Sterblichkeit ders. in Preussen CX. 111. Vgl. Bergbau.
- Bergluft** bei Circulations- und Respirationorganerkrankheiten CLXXXIX. 289. 290. S. a. Höhenklima.
- Berberi** CLXXXI. 137. CLXXXIV. 25. 133. CLXXXIX. 34. —, Ammoniakinjektionen, subcutane, bei solcher CLXXXIX. 35. —, Blut bei solcher CLXXXV. 26. CLXXXIX. 35. —, Eisenalbuminat bei solch. CLXXXIV. 230. —, Ernährung in Bez. zu ders. CLXXXV. 27. 133. CLXXXIX. 35. — durch Fische, getrocknete, bed. CLXXXIV. 27. 133. —, Herbyperthrie bei solcher CLXXXI. 138. CLXXXIV. 26. —, Hirn bei solcher CLXXXIV. 26. —, Milch bei solcher CLXXXIV. 26.
- CLXXXIX. 35.** —, Muskeln bei solch. CLXXXIX. 25. —, Puls bei solcher CLXXXIV. 26. — durch Thierparasiten bed. CLXXXIV. 27. 133. CLXXXIX. 82. —, Rückenmark bei solcher CLXXXIX. 35. —, Unterextremitäten bei solch. CLXXXIX. 25. CLXXXIX. 34.
- Berlin**, Abdominaltyphus das. CXCIH. 78. 79. CXCVI. 102. —, Banordnung das. CXCVI. 103. —, Flecktyphus das. CXCIH. 266. CXCVI. 102. —, Kanalisation das. CXCVI. 102. —, Kindersterblichkeit das. CXCVI. 101. —, Krankenhäuser das. (allgemeines, im Friedrichshain, Bericht über dass. von Hagemeyer; Rec.) CLXXXVII. 305. CXCVI. 105. —, Medicinal- u. Sanitätswesen das. (v. Skrzeczka; Rec.) CXCVI. 101. —, Milchversorgung der Einwohner das. CXCVI. 104. —, Poliklinik für Ohrenkrankheiten CLXXXIV. 185. —, Rückfalltyphus das. CXCIH. 272. CXCVI. 102. —, Sterblichkeit das. CXCVI. 101. —, Wasserleitung das. CXCVI. 103.
- Bern**, Beckenverengung, allgemeine, das. CXCIH. 250. CXCV. 48. —, Jenner'sches Kinderhospital das., Bericht über dass. CLXXXI. 105. CLXXXIII. 218. CLXXXVI. 263. CXCVIII. 107.
- Bernstein-Kleber**, Bleivergiftung bei solchen CC. 71.
- Bernsteinsäure** im Harn nach Fett- und Fleischgenuss CLXXXIX. 12.
- Berthomont**, Mineralwasser das. CLXXXI. 296.
- Beruf** s. Beschäftigung.
- Beschäftigung**, Diabetes mellitus in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 102. —, Farbenblindheit in Bez. zu ders. CXCI. 107. —, Flecktyphus in Bez. zu ders. CXCVI. 215. —, Hypohämie in Bez. zu ders. CLXXXIX. 86. —, Krebs in Bez. zu ders. CLXXXVI. 80. —, Lebensdauer in Bez. zu ders. CLXXXI. 210. CLXXXVI. 87. CXCV. 169. —, Lungenschwindsucht in Bez. zu ders. CC. 294. — u. Morbidität, gegens. Verh. ders. CXCV. 169. —, Respirationorganerkrankheiten in Bez. zu ders. CXCV. 169. —, Selbstmord in Bez. zu ders. CXCIH. 181. —, Sterblichkeit in Bez. zu ders. CLXXXVI. 87. CXCV. 169. —, Todesursachen bei d. versch. CC. 73.
- Beschäftigungsneurosen** CX. 109.
- Beschneidung**, rituelle, tödtliche Blutung nach solcher CXCVIII. 134. Vgl. Circumcision.
- Bessesenheit** bei Hysterie CXCI. 194.
- Bestattung** der Todten s. Begräbniss.
- Betachulin** CXCI. 123.
- Bett** zur Abkühlung bei Fieber CXCVIII. 277. S. a. Operationbett.
- Bettdecken** CXCV. 351.
- Bettpissen** s. Harnincontinenz.
- Bettzieg**, Desinfection dess. CXCV. 78.
- Beugemuskeln** d. Finger, Sebenschleidenentzündung an dens. CLXXXIII. 279. — d. Hand, Ganglien an dens. u. deren Operation CXCH. 257.
- Beulen** am Kopfe CLXXXVIII. 107.
- Bevölkerung**, Bewegung ders. in verschiedenen Staaten CLXXXVI. 87. — von Chemnitz CX. 68. —, Dichtigkeit ders. in Bez. zur Sterblichkeit bei Epidemien CX. 65. — von Leipzig CLXXXIII. 223. — von Montaban CXCVI. 114. — d. Niederlande (über dies. v. Evers; Rec.) CXCVI. 108. — von Sachsen CLXXXIII. 105. CLXXXVII. 218. CXCVI. 182.
- Beweglichkeit** des Augapfels, angeborener Defect ders. CLXXXIII. 197.
- Bewegungen**, Anaesthesia in Bez. zu solchen CLXXXI. 30. — d. Arms, Muskeln, bei dens. tätige, CLXXXIV. 17. — des Augapfels (Bewusstsein in Bez. zu dens.) CLXXXIV. 57. (entoptische Erseheinungen bei solchen) CXCV. 16. — der Augenlider CLXXXIX. 17. (Centrum für dies.) CXCV. 124. — d. Brustbeins CXCH. 123. — bei Chorea CLXXXVII. 26. — d. Darms nach Coccaegenus CLXXXVII. 235. — im Ellenbogengelenk, Mechanismus ders. CLXXXIX. 112. CXCV. 332. — der Ernährungsfähigkeiten CC. 118. —, Ernährungsvorgänge in Vertretung solcher CXCVII. 267. — des Fötus, graphische Darstellung ders. CXCIH. 219. — d. Fötuskopfes durch d. verengte Becken CXCH. 46. —

- b. Fracturen, Notzen ders. CLXXXIV. 69. — d. Gebärmutter CXCH. 38. CXCVIII. 48. vgl. Gebärmuttercontractionen. — d. Halsorgane bei Drehung d. Kopfs CXCVII. 10. — der Harnblase CXCVII. 230. — des Herzens s. Herabewegung. —, Hirnrinde in Bez. zu dens. s. Bewegungscentren. —, Incoördination ders. durch Reizung der Genitalien bed. CLXXXVIII. 27. vgl. Bewegungstaxie. — der Iris CLXXXVIII. 311. CXCI. 228. CXCVIII. 20. s. a. Pupille. — des Körpers s. Körperbewegung. — des Kopfs (Schallempfindung in Bez. zu dens.) CLXXXIV. 184. (rotatorische, Neurektomie des Accessorius bei solchen) 257. — der Lunge CLXXXVII. 78. — des Magens CXCH. 76. CXCI. 295. —, Muskelkrampf, bei Beginn d. willkürlichen, CXCVIII. 237. —, posthemiplegische, Localisationscentrum für dies. CLXXXIV. 131. — an quergestreiften Muskeln CXC. 229. — bei d. Respiration s. Respirationsbewegungen. — d. Rippen CXCH. 123. —, psychische Vorgänge als Vertreter solch. CXCVII. 267. —, Secretionsvorgänge als Vertreter solcher CXCVII. 267. — d. Tensor tympani CXCVI. 179. — d. Ulna bei Pronation u. Supination d. Hand CLXXXIX. 172. CXCV. 232. —, willkürliche, Sensibilität in Bez. zu dens. CLXXXI. 31. S. a. Hebelbewegungen; Motorische Zone; Rotationsbewegungen.
- Bewegungstaxie** CXC. 275. —, acute, nach acuten Krankheiten CXCI. 245. — u. Athetose, Untersch. ders. CLXXXIX. 209. —, atonische, CXCH. 241. —, hülbare, CLXXXIII. 247. —, cerebellare, CLXXXIII. 247. —, degenerative, CLXXXV. 185. — nach Dysenterie CXCI. 245. —, erbliche, CLXXXV. 185. 187. 198. CLXXXVII. 298. CXCVI. 93. — nach Erfrierung d. Unterextremitäten CXC. 282. —, galvanisches Bad bei solcher CXCV. 191. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXV. 185. — bei Hirnrindenerkrankungen CLXXXIII. 246. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXV. 185. —, Muskelirritabilität, latente, bei solcher CXCI. 288. — nach Myelitis transversa CC. 131. — bei Nervencentralkrankheiten CLXXXIII. 246. —, Rückenmark bei solcher CLXXXIII. 20. CXCVI. 189. — h. Rückenmarkskrankheiten CLXXXIII. 247. CC. 130. —, Sehnenreflexe bei solcher CLXXXV. 207. — nach Selbstmordversuch durch Erdrosseln durch Blutung in d. Brücke bed. CLXXXIX. 73. —, Syphilis in Bez. zu solcher CLXXXVII. 288. CXCV. 37. — mit Sehnervenatrophie, Gold-n. Platin-Cyanür bei solcher CXCVIII. 202. —, Tabes dors. in Bez. zu ders. CLXXXIII. 21. CXC. 271. 279. CXCVI. 185. —, verlängertes Mark bei solcher CXCVI. 189. — nach Wirbelsäulenfractur CC. 130.
- Bewegungscentren** CLXXXI. 13. CLXXXIV. 131. 284. 288. CXCVI. 131. CXCV. 124. — für d. Augenlidbewegungen CXCVI. 124. — für die Handmuskeln CXCVIII. 131. — für die Oberextremitäten CXCH. 143. CXCV. 125. — für posthemiplegische Bewegungen CLXXXIV. 131.
- Bewegungsnerven**, Endigungen ders. in quergestreiften Muskeln CLXXXV. 233. CXCI. 13. S. a. Nerven.
- Bewegungsgorgane**, Affectionen ders. (Schlesische Bäder bei solchen) CLXXXV. 233. (Thermalquellen bei solch.) CXCVIII. 79.
- Bewegungsplasma** d. thierischen Zelle CC. 97.
- Bewusstlosigkeit** nach der Entbindung CLXXXVI. 285.
- Bewusstseins**, Anästhesie in Bez. zu dens. CLXXXI. 30. —, Augenbewegungen und Schielen in Bez. zu dens. CLXXXIV. 57. — u. Sensibilität, gegens. Bez. ders. CLXXXI. 31.
- Bezirkskrankenhäuser**, Einrichtung ders. CLXXXI. 178.
- Bezirksstehenhäuser** CLXXXI. 181.
- Bibliographie** d. Recrutirungskunde CLXXXI. 201.
- Bibliothek** der Surgeons-General-Office der Vereinigten-Staaten-Armee, Katalog derselben CLXXXVIII. 236. CXCVI. 224. CC. 112.
- Bibron's Antidot** gegen Schlangengift bei Diphtheritis CXCH. 290.
- Bicornität** d. Gebärmutter s. Gebärmutterbicornität.
- Biedert's Kindernahrung** CXCV. 143.
- Bier**, chemische Untersuchung dess. CXCVIII. 99. —, curareähnliche Substanz in dems. CLXXXIII. 242. — bei Fieber CLXXXII. 75. —, Verbrauch solches in Dresden CLXXXIV. 298. —, Verdauung in Bez. zu dems. CXCH. 83. CXCVI. 231. —, Verfälschung dess. CLXXXI. 213.
- Bierdruckapparate**, Beaufsichtigung ders. CXCVIII. 219.
- Bildniss** s. Portraits.
- Bildungsfehler** s. Missbildungen.
- Bilharzia haematobia**, Störungen im Pfortaderstystem durch solche bed. CLXXXIX. 84.
- Bilfulvin** im Harn, Nachweis dess. CXCVIII. 14.
- Bilin**, Mineralwasser das. CXCVIII. 86.
- Bilirubin**, Ausscheidung dess. CXCVI. 118. — im Blute (bei Neugeborenen, krystallisiertes) CLXXXII. 148. CLXXXIII. 4. CLXXXVII. 259. 261. — u. Hämatoidin, gegens. Bez. ders. CXCVIII. 226.
- Billverdin** im Harn, Nachweis dess. CXCVIII. 14.
- Billroth-Battist** zur Wundbehandlung CXCI. 229.
- Binde**, cylindrisch gewebte, zum Gips-Schienenverbande verw. CLXXXIII. 58. —, elastische, (bei Elephantiasis) CLXXXIX. 347. (Einwicklung der Extremitäten mit solcher bei Anämie) CXCH. 262. — aus Kautschuk für Geschwüre am Unterschenkel CLXXXIV. 158.
- Bindegewebe**, Amyloidartung in Bez. zu demselben CLXXXIV. 173. CLXXXVI. 66. CXCH. 186. — der Hornhaut (v. Eloni; Rec.) CXCI. 296. —, Krebs aus solchem entwickelt CLXXXV. 88. — d. Muskeln, interstitielles, pathol. Veränderungen dess. CXCVII. 179. —, Nekrose dess. am Vorderarm CLXXXIV. 157. —, Neubildung solches in d. Intima d. Arterien, Blutlauf in Bez. zu solcher CC. 30. —, retroperitoneales, Krebsinfiltation dess. CLXXXIII. 95. —, Wucherung dess. (interstitielle, bei Chorea) CLXXXVII. 26. (bei Myxödem) CLXXXIX. 71. (bei Bleivergiftung) CXCVIII. 192. —, Zellen, in dems. vorkommende, CXCVI. 229.
- Bindegewebsentzündung** in der Augenhöhle CXC. 62. CXCI. 273. CXCVIII. 55. 71. — am Damme, schleichende, CXCH. 63. — an d. Fascia muscularis colli CXC. 165. — vor d. Harnblase CLXXXII. 277. — am Hodensack CXCH. 63. — an der Speiseröhre als Urs. von Stricture ders. CXC. 260. — an d. Unterbauchgegend CXCH. 63. Vgl. Phegmonie.
- Bindegewebskrebs** CLXXXV. 81. —, Leukämie und Pseudoleukämie in Bez. zu dems. CLXXXV. 83.
- Bindegewebsverhärtung**, Jodoform bei solch. CLXXXIII. 235.
- Bindegewebszellen** CXCVI. 229. —, epitheliale Elemente aus solchen gebildet CLXXXV. 87.
- Bindehaut** (pathol. Anatomie ders.) CLXXXI. 172. —, Abcess ders. CXCVI. 61. —, Amyloidartung ders. CLXXXIV. 172. 174. CXC. 60. —, Amyloidgeschwülste ders. CXCH. 263. —, Chemosis ders., acute, CXCH. 271. —, Cramp ders. CXCVIII. 276. —, Cysten ders. CLXXXIX. 260. —, Ekchymosen ders. (bei katarrhalischer Ophthalmie) CLXXXVII. 271. (bei Erstickung und manchen Vergiftungen) CXC. 182. (Dass.) 188. —, Entwicklung ders. CLXXXIV. 161. 162. —, Fremdkörper in ders. CLXXXV. 61. (Tetanus durch solche bed.) 62. —, Frühjahrskatarrh ders. CXCVIII. 276. —, Gummageschwulst ders. CLXXXI. 173. CLXXXIII. 62. —, Hyperämie ders. durch Onanie bed. CXCVI. 62. —, Hypertrophie ders., circumcorneale, CXCVIII. 276. —, Kondylome, breite, ders. CLXXXIII. 62. —, Kupfer-silber auf dies. applic., Schmerzstillung dabei durch Calomel CLXXXI. 61. —, Lupus ders. CLXXXVII. 271. —, Lymphangiectasia haemorrhagica in ders. CXC. 62. —, Lymphfollikel ders. CLXXXIX. 18. —, Melanosarkom ders. CLXXXV. 99. —, Nervenendigungen in ders. CLXXXIX. 18. —, Papeln auf ders., syphil., CLXXXIII. 62. —, Pemphigus ders. CLXXXI. 172. (vulgaris cachecticus) CLXXXIV. 163. —, Phlyktänen aus ders., Jodoform bei solchen CXCVI. 50. —, Pustela ders., syphil., CLXXXIII. 62. —, Schanker derselben

- CLXXXIII. 62.** —, Syphilis ders. **CLXXXIII. 62.**  
**CLXXXVII. 271.** —, tubulöse Drüsen ders. **CLXXXIX. 18.** —, Varix unter ders. **CXC. 62.** —, Venenerweiterung in ders. **CXC. 62.** —, Xerosis ders., zerstäubte medicamentöse Flüssigkeiten bei solcher **CLXXXI. 272.**
- Bindehautaffectionen.** Adstringentien bei solchen **CLXXXIX. 66.** —, Aetzmittel bei solchen **CLXXXIX. 66.** —, epidemische, in einem Waisenhaus **CLXXXVI. 99.** —, Massage d. Auges bei solcher **CLXXXI. 272.** —, purulente, Natronbensoat bei solchen **CLXXXVII. 305.** —, Quecksilbersalbe, gelbe, bei solch. **CLXXXIX. 66.** — bei Rückfalltyphus **CXCIII. 272.** —, Spray bei solchen **CLXXXVI. 180.** —, syphilitische, **CLXXXIII. 62.** **CLXXXVII. 271.**
- Bindehautblennorrhöe** (anatom. Vorgänge bei solcher) **CLXXXI. 226.** (Behandlung ders.) **CLXXXIII. 105.** (Dass.) **CXCVIII. 112.** (Dass.) **276.** —, Aetzmittel bei solcher **CXC. 61.** —, Antiseptica bei solch. **CLXXXVII. 305.** **CXC. 61.** —, benzoesaures Natron bei solcher **CLXXXVII. 305.** —, Borax bei solcher **CXC. 61.** —, Borsäure bei solcher **CLXXXVIII. 64.** —, Carbonsäure zur Verhütung u. Behandl. ders. **CXC. 61.** **CXCII. 149.** **CXCII. 64.** **CXCIV. 277.** —, Chininum muriat. zur Reinigung d. Auges bei solcher verw. **CLXXXIII. 303.** —, Chlorwasser bei solch. **CLXXXVIII. 64.** —, Eserin bei solcher **CLXXXIV. 166.** — bei d. Gebnrt acquirirt **CLXXXIV. 253.** —, Jodkalium bei solcher **CXCII. 64.** —, Jodoform bei solcher **CXCVI. 50.** —, Jodäther bei solcher **CXCV. 159.** —, kalte Dusche bei solcher **CXCV. 159.** —, Micrococcus derselben **CLXXXVII. 305.** **CLXXXVIII. 142.** **CXCI. 297.** **CXCV. 156.** — durch mykotische Infection bedingt **CLXXXIV. 253.** —, Näbelvereiterung in Bez. zu derselben **CXCV. 157.** — der Neugeborenen **CLXXXIV. 253.** **CLXXXVII. 305.** **CLXXXVIII. 142.** **CXC. 61.** **CXCI. 149.** **297.** **CXCV. 156.** **CXCVI. 50.** **CC. 46.** —, Quecksilberchlorid bei solcher **CXCV. 159.** — durch Resorcin verhärtet **CXCI. 297.** — durch Salicylsäure verhärtet **CXCI. 149.** —, Silbernitrat zur Verhütung n. Behandl. ders. **CXC. 61.** **CXCI. 149.** **CXCV. 157.** **CC. 47.** —, Verhütung ders. **CXC. 61.** **CXCI. 149.** **297.** **CXCV. 157.** **CC. 46.**
- Bindehautdiphtheritis** **CXC. 61.** **62.** **CXCIV. 61.** **277.** **CXCV. 216.**
- Bindehautdrüsen**, tubulöse, **CLXXXI. 172.** **CLXXXIX. 18.**
- Bindehautentzündung** durch Aetzkali, irrthümlich angewendet, bed. **CXC. 262.** —, antiseptische Behandl. **CXC. 61.** — nach Atropineinträufelung **CLXXXVII. 272.** —, blennorrhöische, s. Bindehautblennorrhöe. —, borsaaures Natron als Spray bei solcher **CLXXXVI. 180.** —, Calomel bei solch. **CLXXXIII. 105.** —, contagiöse, **CXCVIII. 276.** —, diphtheritische, s. Bindehautdiphtheritis. —, Duboisin bei solcher **CLXXXIV. 168.** —, epidemische, **CLXXXVI. 99.** **CLXXXVII. 271.** —, Eserin bei solcher **CLXXXIV. 166.** — durch Goapulver bed. **CLXXXV. 236.** —, granulöse, s. Trachom. — im Greisenalter **CXCI. 273.** —, Kalkwasserumschläge bei solcher **CLXXXVI. 100.** —, katarrhalische, s. Bindehautkatarrh. —, kanstische Behandl. ders. **CXC. 61.** —, Massage bei solcher **CLXXXIX. 261.** —, purulente, **CLXXXVI. 180.** (Jodoform bei solcher) **CXCVI. 50.** —, scrophulöse, **CLXXXIII. 105.** —, trachomatöse, s. Trachom.
- Bindehautgeschwülste** **CLXXXIV. 217.** —, amyloide, **CXCIII. 263.**
- Bindehautkatarrh** **CLXXXIII. 62.** —, epidemischer, **CLXXXVII. 271.** —, Eserin bei solchem **CLXXXIV. 166.** —, frühjähriger, **CXCVIII. 276.** — durch Onanie bed. **CXCII. 273.** —, Silbernitrat bei solch. **CLXXXIII. 105.**
- Bindehautsarkom** **CLXXXVII. 307.** **CXCI. 274.** —, melanotisches, **CLXXXV. 99.**
- Bindehauttrachom** s. Trachom.
- Bindehauttuberculöse** **CXCI. 165.** —, Jodoform bei solcher **CXCVI. 49.**
- Bindesubstanz**, Sarkolemma in Bez. zu ders. **CXC. 228.**
- Binnengeräusche** im Ohre s. Ohrklingen.
- Binnenmuskeln** d. Ohrs (Einfluss d. Gesichtslähmung auf dies.) **CXCI. 193.** (Ohrsanen durch Bewegung ders. bed.) **CXCIV. 190.**
- Biologie** (Studien aus ders. v. Braas; Rec.) **CC. 96.**
- Birmingham**, Kurzsichtigkeit der Schüler das. **CXCIII. 174.**
- Blamthum** s. Wiamuth n. s. w.
- Biss** eines Hahns, Erysipelas nach solchem **CXCVIII. 164.** — d. Hauszängethiere in forens. Bez. **CLXXXV. 277.** — eines Pferdes in d. Hals **CLXXXVI. 46.** — wüthen-der Thiere, Folgen dess. **CXCVIII. 164.**
- Bitterkleealze** s. Kalium oxalicum.
- Bittermandeleessenz** dem Jodoform zugesetzt als Geruchscorrigens **CXCIX. 126.**
- Bittermandelöl** dem Jodoform zugesetzt als Geruchscorrigens **CLXXXIII. 237.** —, Vergiftung durch solch. **CXCIV. 251.**
- Bitterwässer** **CLXXXVI. 290.** **CLXXXIX. 119.** **276.** **CXCIII. 288.** — bei Hypochondrie **CLXXXV. 285.** —, Salze, dens. entsprechende, u. Formeln zur Darstellung solch. **CLXXXIX. 120.** —, Stoffwechsel bei Gebr. solch. **CLXXXV. 290.**
- Blähungsbeschwerden**, Coca bei solchen **CLXXXVII. 286.**
- Bläschen**, Graaf'sche, s. Graaf'sche Follikel. — an der Strangrinne gebildet **CXC. 184.**
- Blase** s. Fruchtblase; Harnblase.
- Blasen**, auf d. Hautgebildete, **CLXXXII. 80.** (durch Hautreize bed.) **31.** (bei Pemphigus, Inhalt ders.) **CLXXXV. 145.**
- Blasenmole** s. Hydatidmole.
- Blasenpflaster** s. Vesicatorien.
- Blasenprengung** bei Mutterkuchenvorlage zur Einleitung d. Geburt **CXCII. 45.**
- Blasentanz** s. Fucus.
- Blasewitz**, Sandbäder das. **CLXXXV. 293.**
- Blastomeren** im Batrachierei **CLXXXVI. 226.**
- Blastoporus** **CLXXXV. 227.**
- Blatta orientalis** **CLXXXI. 20.** **CXCVII. 204.** — bei Nierenentzündung **CLXXXI. 20.** — bei ploritischem Exsant als Diureticum **CXC. 106.** — bei Wassersucht **CLXXXI. 20.**
- Blattsäure** **CXCVII. 205.**
- Blattern** s. Variola.
- Blaublindheit** **CXCV. 280.** —, Farbeheben bei solcher **CXCI. 98.**
- Blaugelblindheit** s. Violetblindheit.
- Blausäure** (Wirk. ders.) **CLXXXVI. 233.** —, Anecheidung solcher durch Drüsen bei Tausendfüßlern **CXCVI. 10.** —, Blutdruck bei Einwirk. solcher **CXCV. 118.** —, Blutkreislauf in Bez. zu solcher **CXCV. 118.** —, Herzvaguscentren bei Einnahme solcher **CXCV. 118.** — bei Kehnhesten **CXCVI. 287.** —, Muskeln bei Gebr. solch. **CXCV. 118.** —, Nachweis ders. im Leichnam **CXCIX. 243.** —, Respiration unter d. Einwirk. solcher **CXCV. 118.**
- Blausäurevergiftung** **CXCII. 10.** **CXCIV. 116.** **251.** **CXCIX. 243.**
- Blechlasiinstrumente**, Bleivergiftung bei Fabrikation solcher **CC. 71.**
- Blei** in d. Emaille glasierter Eisenrohre **CXCVI. 97.** —, essigsäures, (Injectionen solches bei chron. Harnröhrenentzündung) **CLXXXIII. 259.** (in d. Scheide injicirt, tödtl. Peritonitis nach solchem) **CLXXXV. 259.** (Darm-musculatur bei Gebr. solch.) **CXCVII. 13.** — in Fleischconserven **CXC. 121.** — in Gemüseconserven **CXCV. 121.** — im Harn nach Bleivergiftung **CLXXXV. 130.** (Jodkalium in Bez. zur Anecheidung dess.) **CXCVI. 129.** —, Milchabsonderung in Bez. zum Gebr. solches **CXCV. 63.** —, salpetersaures, bei Onychia maligna **CLXXXVIII. 34.** —, salissaures, bei Epitheliakrebs d. ä. Gehörganges **CXCI. 185.** —, untersalpetersaures,

Granulationsbildung in Wunden durch solches befördert CXCHII. 45. — in Zinngfäßen CXCHII. 180. CXCV. 122.

**Bleiarbeiter**, hygienische Verh. ders. CXCV. 163.

**Bleichsucht** s. Chlorose.

**Bleicht** CXCHII. 146. CC. 130.

**Bleikolik** CXCVIII. 194. — durch mit Chomrgel gefärbte Streichhölzchen und Fidibus CXCVI. 129. —, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 205.

**Bleikugel**, Fragmente solcher im Auge CLXXXV. 59.

**Bleiliähmung** CLXXXVI. 240. CLXXXVIII. 27. — u. Arseniklähmung, Untersch. ders. CX. 96. —, Elektrotherapie bei solcher CLXXXVI. 298. CX. 109. CXCV. 197. —, Entartungsreaction bei solcher CXCV. 197. — mit Hyperästhesie, Elektrotherapie bei solcher CLXXXVI. 298. —, Localisation d. Affectio in Rückenmark bei solcher CLXXXIII. 243. —, periferische, anatom. Ursachen ders. CXCI. 249. —, Rückenmark bei solcher CXCI. 248.

**Bleiföhren** zu Wasserleitungen verw. CLXXXII. 194.

**Bleistift** im Gehirn CC. 163. — in d. Harnblase CC. 164.

**Bleivergiftung, chronische**, CLXXXIX. 214. CXCVI. 129. 248. CXCV. 120. CXCVIII. 192. —, Albuminurie in Bez. zu ders. CXCV. 122. CXCVIII. 195. — mit Alcoholismus chron. complicirt CX. 181. —, Arsenikvergiftung im Verh. zu solcher CX. 96. —, Bauchganglien bei solcher CXCVIII. 193. — d. Bernsteinkiewer CC. 71. —, Bleiauscheidung durch den Harn bei solcher CLXXXV. 130. — durch Chromblei CXCVI. 129. CC. 71. —, Darm bei solcher CXCVIII. 192. —, Darmganglien bei solcher CXCVIII. 193. —, Eklampsie bei solcher CXCHII. 90. —, Elektrotherapie bei solcher CLXXXVI. 298. CXCV. 195. —, erbliche Folgen ders. CXCI. 264. —, Geistesstörung bei solcher CLXXXIX. 67. 69. —, gewerbliche, CC. 71. —, Gift in Bez. zu ders. CC. 130. —, Glottisabdnctorenlähmung bei solcher CXCVIII. 195. —, Harn bei solcher CLXXXV. 130. CXCVI. 129. CXCV. 122. —, harnsaure Diathese in Bez. zu ders. CC. 130. —, Hemiaästhesie bei solcher CXCV. 195. —, Hirnaffectio bei solcher s. Encephalopathia saturnina. —, Jodkalium bei solcher CLXXXV. 131. 283. (in Bez. auf Bleiauscheidung durch d. Harn) CXCVI. 129. —, Knochenbrüchigkeit bei solcher CLXXXV. 166. —, Knochenmark bei solcher CLXXXIX. 214. —, Kochsalzwasser bei solcher CLXXXV. 284. —, Magengefäße bei solcher CXCVIII. 193. —, Muskeln bei solcher CXCVIII. 193. 194. — durch Nahrungsmittel CXCV. 120. —, Nieren bei solcher (Entzündung ders.) CXCV. 122. CXCVIII. 194. CC. 127. 129. —, Polyurie bei solcher CXCV. 122. — durch Porzellanlasiren bed. CXCVI. 248. — durch Schminke CXCI. 219. — durch Schnupftabak CLXXXI. 233. CXCVIII. 196. —, Schwefelwasser bei solcher CLXXXV. 283. CXCVI. 59. —, Speibel bei solcher in Bez. auf d. Gehalt an Rhodankalium CXCI. 4. —, Stimmritzenlähmung bei solcher CXCVIII. 195. —, Stoffwechsel bei solcher CXCV. 122. —, Sympathicusaffection bei solcher CXCVIII. 193. — durch Tapetenfabrikation bed. CC. 71. —, Thermalwasser bei solcher CXCVI. 59. — durch Zinngfäße CXCHII. 180. S. a. Bleikolik; Bleiliähmung.

**Bleiwais**, Fabrikation dess. in hygien. Bez. CXCV. 163.

**Blendung** s. Ueberblendung.

**Blennorrhöe des Auges** s. Bindehautblennorrhöe. — des Ausführganges d. Cowper'schen Drüsen CLXXXVI. 267. — d. Conjunctiva s. Bindehautblennorrhöe. — bei Frauen s. Scheidenblennorrhöe; Weibertripper. — der Gebärmutter s. Gebärmutterblennorrhöe. — der Harnröhre s. Harnröhrenblennorrhöe. — d. Luftwege obem Theils CLXXXII. 146. — d. Mastdarms CXCVII. 28. — d. Scheide s. Scheidenblennorrhöe. — d. Thrinensackes, (Desinfection d. Secrets bei solcher.) CLXXXVIII. 64. (Scarification bei solcher) CXCVI. 277.

**Blepharitis** CXCV. 216. —, Ametropie in Bez. zu ders. CLXXXIII. 199. —, zerstäubte Flüssigkeit bei solcher angew. CLXXXI. 272.

**Blepharoplastik** CXCHII. 263. —, Hauttransplantation bei solcher CLXXXIV. 169. CXCHII. 263. CXCVIII. 71.

**Blepharoptosis**, angeborne, CLXXXIII. 197. (Operation bei solcher) CC. 169. —, atonische, CLXXXIV. 163. — cerebrale CLXXXII. 65.

**Blepharospasmus** s. Augenlidkrampf.

**Blick** bei Farbenblindheit CXCV. 112. —, Richtung dess. bei rechtsschiefer Schrift CXCVIII. 300.

**Blindarm**, Abscess in d. Umgebung dess., operat. Behandlung solches CLXXXIX. 175. 176. — bei Darmstricturen CLXXXII. 63. 64. —, Entzündung dess. s. Perityphlitis; Typhlitis. —, Fremdkörper in dems. als Ursache von Typhlitis CLXXXIX. 161.

**Blinddarmkrebs**, künstlicher After bei dems. gebildet CLXXXVIII. 279.

**Blindheit** (Entstehung und Verhütung ders. von Magnus; Rec.) CXCVIII. 302. —, angeborne, (spontane Heilung ders. bei Eintritt d. Menstruation) CLXXXVIII. 63. (Ramsninn bei solcher) CXCHII. 10. — nach Augenlidkrampf, transitorische, CLXXXIX. 67. — durch China bed. CXCVI. 170. CXCV. 112. CXCVI. 54. — bei Eklampsie CLXXXIX. 295. — durch Schrotzhus bed. CXCVIII. 179. —, Sehnerventropie bei solcher CLXXXIX. 118. — durch Sehnervpapillentzündung bei Schwangerschaft bed. CXCVIII. 178. —, Statik ders. CLXXXVII. 216. S. a. Amanrose; Amblyopie; Druckblindheit; Schneeblindheit; Vorstellungsblindheit.

**Blitzschlag**, Augenaffectio durch solchen bed. CXCVIII. 179. —, Chorioideazerreissung durch solchen bedingt CLXXXV. 176. — als Todesursache CX. 186. CC. 276.

**Blödsinn** (versch. Formen dess.) CLXXXVII. 63. (Statistik dess.) CXCVI. 174. (Dass.) 175. (Aetiology dess.) 280. — durch Anämie bed., Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 100. 101. —, Anophthalmus, beidseitig, bei solemem CXCI. 297. —, Asyl für an solch. Leidende CXCVIII. 219. —, epileptischer, Psammom im Gehirn bei solemem CXCI. 172. —, Erblichkeit dess. CXCVI. 174. 280. — mit Geistesstörung, anderweitiger, comb. CLXXXV. 68. — im Greisenalter, primärer, CLXXXV. 67. —, Hautaffectio, eigentümliche, bei solemem CLXXXIV. 19. — mit Hysterie CLXXXIV. 19. —, Körpertemperatur bei solemem CXCVII. 269. —, Makroglossie in Bez. zu dems. CXCVII. 255. —, Mikrogryrie bei solemem CLXXXIV. 254. — bei Mikrophthalmus, beidseitigem, CXCI. 297. —, psychische Reactionszeit bei dems. CXCVI. 210. — mit Schädelmisbildung CLXXXVII. 68. —, Sprache bei solemem CLXXXIX. 184.

**Blumengitterverband** bei Fracturen CLXXXV. 51.

**Blut**, Ableitung dess. vom Kopf durch Massage CLXXXIV. 73. 74. —, Aceton in dems. s. Acetonämie. — bei Aconitinvergiftung CXCV. 14. —, Aethyläcetsäure in dems. bei Coma diabet. CLXXXVIII. 209. —, Alkaliscenz dess. (b. Phosphorvergiftung) CX. 234. (Selbstverdanung des Magens in Bez. zu ders.) CXCHII. 77. —, Alkoholgehalt dess., zur ärztlichen Wirk. hinreichender, CXCVIII. 26. — bei Anämie, progressiver pernicioßer, CLXXXV. 242. CXCV. 30. —, Arsenik- u. arsenige Säure in Bez. zu dems. CLXXXIV. 126. CLXXXVII. 125. CXCV. 241. — bei Arsenikvergiftung CLXXXVII. 125. CXCVIII. 186. — bei Augenkrankheiten, Ueberladung dess. mit Harnsäure CXCVI. 4. —, Bakterien in dems. (bei Septikämie) CLXXXIV. 212. (bei Erysipelas) 215. (nach kleinen Verletzungen) CLXXXVII. 263. (bei Syphilis) CXCV. 135. — in d. Bauchhöhle injicirt CLXXXVII. 279. CLXXXIX. 183. CXCI. 175. CXCHII. 29. — b. Beri-Beri CLXXXIV. 26. CLXXXIX. 35. —, Bilirubinkrystalle in dems. CLXXXII. 148. CLXXXIII. 4. CLXXXVII. 259. 261. —, Brenskatechin in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 24. —, Carbolisäure in dems., Nachweis solch. CXCVI. 237. — bei Coma diabeticum CLXXXVIII. 208. —, defibrinirtes, zu Injectionen u. Transfusion benutzt CLXXXII. 9. CLXXXVII. 87. 90. 98. 100. 104. 179. CLXXXIX. 189. 190. CXCI. 175. CXCHII. 29. —, Eisen in dems. CLXXXIV. 226.

—, Eisengehalt d. Organe in Bez. zur Menge dess. CXCLII. 227. —, Eiweißgehalt dess. CXCLX. 6. —, Ernährung durch solches CLXXXVII. 86. 91. 99. —, Ernährung der Säuglinge in Bez. zu dems. CLXXXVI. 263. — bei Ertrunkenen CLXXXIX. 185. 186. — bei Erysipelas, Bakterien in dems. CLXXXIV. 215. —, Eucalyptusöl in Bez. zu dems. CXCLV. 103. — in d. Faeces CX. 245. —, Fettgehalt dess. CLXXXIX. 10. (als Urs. der Pulsverlangsamung im Wochenbett) CXCV. 272. —, Fettsäuren u. deren Wirk. in dems. CLXXXIX. 10. 11. —, Filarien in dems. als Urs. von Aemie CLXXXIX. 81. CXCLII. 20. — bei Flecktyphus CXCVI. 216. — des Fötus (bei Vergiftung d. Mutter mit Säuren) CLXXXVII. 257. (Veränderung dess. bei d. Geburt als Urs. d. ersten Athmens) CXCLII. 47. (Dass.) CXCVI. 262. —, in der Gebärmutter angesammeltes, s. Hämatometra. — bei Geistesstörungen CLXXXIX. 183. —, Hämoglobingehalt dess. CLXXXIV. 226. (bei Arsenikvergiftung) CLXXXVII. 125. (bei Geisteskrankheiten) CLXXXIX. 183. (in Bez. zur Schweissabsonderung) CX. 13. — bei Hämoglobinurie CXCLX. 25. — b. hämorrhagischer Diathese CLXXXV. 247. 248. — im Harn s. Hämaturie. — bei Harnretention CXCVI. 4. —, Harnsäuregehalt dess., übermäßig grosser CXCVI. 4. — bei Hautkrankheiten, Harnsäuregehalt dess. CXCVI. 4. —, Hauttemperatur durch dass. bestimmt CLXXXI. 94. — im Herzen nach versch. Todesarten C. 175. — bei Herzkrankheiten, Harnsäuregehalt dess. CXCVI. 4. —, Hydrocinon in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 24. — bei Hydrops der Neugeborenen in Folge von Leukämie CLXXXI. 263. —, Hypoxanthin in dem d. Leichnams CLXXXIII. 114. — bei Icterus neonatorum CLXXXIII. 109. 148. CLXXXVII. 259. 260. 261. —, Jodoform in Bez. zu dems. CXCLII. 166. CXCVI. 123. CXCVIII. 214. —, Kalichlorat in Bez. zu dems. CLXXXVII. 16. 17. — d. Kinder bei versch. Ernährung CLXXXVI. 263. —, Knochenmark in Bez. zur Bildung dess. CXCLII. 228. —, Körnchenbildung, excessive, in dems. bei Leukämie CXCLII. 19. —, Kohlenoxyd durch dass. absorbiert CLXXXIV. 6. — bei Kohlenoxydgasvergiftung CLXXXVIII. 15. 16. CXCLII. 236. 238. — bei Kohlenstoffsvergiftung CLXXXVIII. 26. —, Kokken in dems. bei Lungenentzündung C. 190. —, Krystalle in dems. CXCL. 4. — von Lämmern s. Lammlatt. — d. Leichnams CLXXXIII. 118. — bei Lenchtgasvergiftung CLXXXVIII. 15. — bei Leukämie CLXXXI. 188. 189. 194. 195. (Spaltspitze in dems.) 263. CXCLII. 249. CXCVIII. 18. 20. —, Lufttritt in dems. CLXXXIII. 270. CLXXXIV. 77. CLXXXVI. 302. CLXXXVII. 99. 103. 183. CXCL. 294. 296. CXCVIII. 181. C. 11. 43. 168. 276. —, Lungenentzündung durch solch. übertragen C. 189. — bei Masern CXCVIII. 109. — bei melanotischen Geschwülsten CLXXXV. 100. —, Menge dess. (bei Neugeborenen, Einfl. d. Abnabelung auf dies.) CLXXXV. 158. (im lebenden Menschen) CX. 13. (Eisengehalt d. Organe in Bez. zu dems.) CXCLII. 227. (im lebenden Säugethier n. deren Messung) CXCVII. 116. —, Mikrocyten in dems. CXCLII. 18. 19. —, Mikrokokken in dems. (bei Schanker) CXCL. 267. (bei Mercuria dissecans) 260. (bei Leukämie) CXCLII. 19. (bei Lungenentzündung) CXCV. 268. (Dass.) C. 189. —, Milchsäure in dems. im Leichnam CLXXXIII. 115. —, Milch in Bez. zur Bildung dess. CXCVII. 116. — bei Milchbrand, Bakterien in dems. s. Milchbrandbacillen. — bei Morchelvergiftung CXCV. 19. —, Morphium in dems. (Nachweis solches) CLXXXIX. 229. f. (Zersetzung solches) CXCL. 17. —, Muskelreizbarkeit in Bez. zu dems. CX. 229. — bei Myxödem CXCVIII. 240. — b. Naphthalinanwendung CXCV. 237. —, Nervenkrankheiten in Bez. zum Harnsäuregehalt desselben CXCVI. 4. — d. Neugeborenen, Bilirubinkrystalle in dems. CLXXXII. 148. —, Nitrobenzol n. dessen Wirk. auf dass. CLXXXII. 13. — bei Ohrkrankheiten, Harnsäuregehalt dess. CXCVI. 4. —, Pankreas in Bez. zu dems. CXCLII. 89. — bei Pepsineinwirkung CXCLII. 81.

—, Pepton in dems. CXCLII. 85. — d. Pfortader, Krystalle in dems. CXCL. 4. — nach Phosphorvergiftung CLXXXI. 232. CX. 234. (Verminderung d. rothen Blutkörperchen in dems.) CXCL. 126. — d. Placenta (Abnabelung in Bez. zu dems.) CLXXXI. 47. (Dass.) CLXXXV. 153. (Bez. dess. zur Geburtsthätigkeit) CX. 48. — im Pleuraexsudat CXCL. 134. CXCVII. 84. — n. Pyrogallol, gegen. Verb. ders. CLXXXVIII. 24. — bei Quebrachgebrauch CLXXXVI. 9. — bei Quecksilberinfraktion in dems. CLXXXIX. 23. CX. 18. — n. Resorcin, gegen. Verb. ders. CLXXXVIII. 24. — bei Rückfalltyphus CXCLII. 268. 271. 272. 274. 275. 276. 277. —, Sauerstoff in dems., Luftdruck in Bez. zu dies. CXCVIII. 210. — b. Schwangerschaft CLXXXVI. 160. — n. Schwefelwasserstoff, gegen. Verhalten ders. CLXXXII. 11. —, Schweissabsonderung in Bez. zum Hämoglobingehalt dess. CX. 13. — bei Scorbut CLXXXVI. 147. — n. Seifen, gegen. Verb. derselben CLXXXIX. 11. — bei Septikämie, Bakterien in dems. CLXXXIV. 212. —, septisches, Wirk. d. Antiseptica auf solches CXCL. 239. CXCVI. 6. —, Spaltspitze in dems. bei Leukämie CLXXXI. 263. —, Spectralanalyse dess. zum Nachweis von Arsen CLXXXVII. 125. —, Spirillen in dems. bei Rückfalltyphus CXCLII. 268. 271. 272. 274. 275. 276. 277. —, Stickstoffoxyd in dems., Verhalten solches CX. 122. —, subcutane Injection solches CLXXXIX. 189. 190. — bei Syphilis CLXXXIII. 161. (in Bez. auf Bakteriengehalt) CXCV. 135. (tertiärer, nach Jodoformgebr.) CXCVI. 123. —, Tannin in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 10. —, Thermometer, in dems. einfühbares, CXCVI. 59. — v. Thieren s. Thierblut. —, zur Transfusion benutztes, CLXXXVII. 81. 83. 86. 91. 92. 94. 96. —, venöse Beschaffenheit dess. in Bez. zur Gebärmutter CXCLII. 89. — b. venösen Circulationsstörungen bei Neugeborenen CLXXXII. 109. — nach Verbrennungen C. 50. 51. 56. — bei Verdauungsstörungen CXCVI. 4. — bei Wasserentziehung CXCVI. 181. —, Wasserverminderung in dems., Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 98. —, Zucker in demselben (nach Durchschneidung des N. vertebralis) CLXXXI. 117. CLXXXVIII. 88. 89. 93.

**Blutalbumin**, Skatol aus solchem dargestellt CLXXXIX. 229.

**Blutarmuth s. Anämie.**

**Blutaustritt s. Blutung; Ekchymosen.**

**Blutcirculation** CLXXXVII. 77. — bei Aortenverhinderung, zeitweiliger, CLXXXIII. 231. — im Angapfel CXCVIII. 21. —, Bindegewebsneubildung in d. Intima d. Arterien in Bez. zu dems. C. 30. — nach Blausäuregenuss CXCV. 118. —, Entdeckung ders. (v. Kirchner; Rec.) CLXXXI. 91. — im Gehirn (venöse) CLXXXV. 119. (v. Mosso; Rec.) CXCV. 109. (Einfl. d. Electricität auf dies.) 185. f. —, Intrabronchialdruck in Bez. zu dems. CXCV. 108. —, Kniegelenkresection in Bez. zu dems. CXCL. 170. —, Körperwärme in Bez. zu dems. CLXXXVI. 291. — in d. Lippe, Einfl. d. N. depressor auf dies. CXCVIII. 19. —, Luftdruck in Bez. zu dems. CLXXXVII. 229. 230. — in d. Lunge d. Säugthiere CLXXXII. 3. — in der Milz CXCV. 117. — im Mutterkuchen bei intrauteriner Luftabzug CXCVI. 262. — in d. Netzhaut CLXXXIV. 217. — bei pleuritischen Exsudat CXCVII. 100. —, pneumatische Behandl. in Bez. zu dems. CLXXXVII. 229. CLXXXIX. 288. —, Respiration in Bez. zu dems. CLXXXIV. 116. CLXXXVII. 229. CXCV. 110. — im Schaf CXCV. 110. — bei Schwangerschaft, Fötus n. dessen Veränderungen in Bez. zu dems. CLXXXVII. 257. —, Schweissabsonderung in Bez. zu dems. CXCV. 94. — in d. Uterextremitäten CXCVI. 46. — in d. Venen (Störung ders. bei Kindern v. Hutinel; Rec.) CLXXXII. 109. (Arterien in Bez. zu dems.) CXCLII. 229. — in d. Wange, Einfl. d. N. depressor auf dies. CXCVIII. 19.

**Blutcirculationsorgane**, Arsen in Bez. zu demselben CLXXXVII. 122. — bei Chloralgebrauch, anhaltendem, CLXXXVIII. 243. — bei Rückenmarksverletzungen

CLXXXIX. 167. —, Untersuchung ders. bei Sternalapalte CLXXXVII. 77. —, Zwerchfell in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 238.

**Blutcirculationsorganerkrankheiten** CXCL220. CXCIIL. 200. 216. —, barythaltige Mineralwässer bei solcher CXCIIL. 282. —, Bergluft in Bez. zu deus. CLXXXIX. 289. —, Pneumatotherapie bei solch. CLXXXIX. 288.

**Blutcycte** am Halse, Operation ders. CLXXXIII. 191. — d. Niere, Nephrektomie bei solcher CXCVI. 273. — d. Scheide CLXXXV. 39. — d. Vena femor. dextra CLXXXVII. 171.

**Blutdruck**, Blausäure in Bez. zu dems. CXCV. 118. — bei Carbonsäureanwendung CXCV. 4. —, comprimirt Luft in Bez. zu dems. CLXXXVI. 67. —, Digitalis u. ähnl. wirkende Mittel in Bez. zu dems. CLXXXIX. 23. CXCVII. 199. — bei Eucalyptusölanwendung CXCV. 103. — bei Kohlensäureathmung CLXXXII. 234. —, Muscarin in Bez. zu dems. CLXXXIX. 24. —, Ovarialnerven in Bez. zu dems. CXCIIL. 43. —, Quecksilber und dessen Einfluss auf dens. CLXXXIX. 21. — u. Respiration, gegens. Verb. ders. CLXXXVII. 227. — b. Schwangerschaft, Einfluss desselben auf d. Fötus CLXXXVII. 257. —, verdünnte Luft in Bez. auf dens. CXCVIII. 210. —, Wasserentziehung, schnelle, in Bez. zu dems. CXCVI. 181.

**Blutentziehungen** bei Diphtheritis CXCIIL. 278. 301. — bei Gebärmutterentzündung CLXXXI. 251. CXCIIL. 39. — bei Lungenentzündung CXCV. 262. CC. 188. 192. — bei Perityphlitis CC. 83.

**Bluterbrechen** s. Hämatemesis.

**Bluterguss** in d. Leber u. d. Lymphdrüsen d. Unterleibes bei Contusion d. Leber CLXXXVI. 50. S. a. Blutungen.

**Bluterkrankheit** s. Hämophilie.

**Blutfarbstoff**, Eisen in dem durch dens. gefärbten Pigmenten CXC. 28. 29. — u. Glykogen, gegens. Verb. ders. CLXXXVIII. 95. — im Harn s. Hämoglobinurie. —, Kalichlorat in Bez. zu dems. CLXXXVII. 17. — u. Tannin, gegens. Verb. ders. CLXXXVIII. 10.

**Blutflüßigkeit**, Hypoxanthin aus solchem dargestellt CXCIIL. 91. — nach Pepsininspritzungen CXCIIL. 81. —, Xanthin aus solchem dargestellt CXCIIL. 91.

**Blutheckenkrankheit** s. Werlhof'sche Krankheit.

**Blutgase** (nach Einverleibung versch. Substanzen) CXC. 234. — bei Eisen- und Manganvergiftung CXCVIII. 296. —, verdünnte Luft in Bez. zu dems. CXCVIII. 210.

**Blutgefäße** durch Abscesse arrodirt CXCVIII. 173. —, Alkoholinjektionen, subcutane, bei Erkrankungen solch. CLXXXVI. 176. —, Amylnitrit in Bez. zur Weite ders. CLXXXIII. 15. —, Amyloidbildung in Bez. zu dems. CLXXXII. 60. CLXXXVIII. 68. — bei Anämie, progressive perniciöse, CLXXXVIII. 118. —, atheromatöse Entartung ders. (Brand bei solcher) CLXXXI. 53. (Nachblutungen bei Amputationen durch solche bed.) CXC. 172. — bei Atropineinwirkung CXCVI. 13. — d. Augenerkrankung CLXXXI. 224. —, Anscutulationserscheinungen an solcher CXCVI. 179. — bei Bluttransfusion CLXXXVII. 92. 96. — d. Bronchien, Verzweigung ders. CLXXXII. 4. — in d. Brusthöhle, Compression ders. CXCVI. 179. —, Cannabis indica in Bez. zu dems. CLXXXV. 144. — bei Chloralgebrauch CLXXXV. 124. —, cilioretinale, ophthalmoskopische Beobachtungen an dens. CLXXXVI. 219. —, Corpora cavernosa in Bez. zu dems. CLXXXVII. 10. —, Druck, intrabronchialer, in Bez. auf d. Spannung d. Wände ders. CXCV. 108. —, Endothelium ders. CLXXXV. 93. 94. —, Ergotininjektionen, subcutane, in Bez. zu dems. CLXXXVI. 177. —, Ernährung ders. bei Störungen im Nervenapparate CC. 199. —, Erweiterung ders. (bei Aene rosacea und Verschlüssung durch Elektrolyse) CLXXXVI. 148. (durch Kali nitrosum) CXCIIL. 232. —, Freilegung grösserer durch Geschwüre, Chlorzinkcharpie bei solch. CLXXXIII. 59. — d. Gebärmutter s. Gebärmuttergefäße. —, Geschwülste aus solchen und deren Untersch. von Aneurysmen CLXXXIX. 256. —, grosse, Anatomie u. Physiologie ders. CLXXXIII. 225. —, Gummageschwülste

an dens. CXCIIL. 32. — d. Halses s. Halsgefäße. — d. Haut, Innervation ders. CXCVII. 117. — der Hinterstränge d. Rückenmarks CXCVII. 186. — d. Knochen in Bez. zur Knochenneubildung CLXXXIX. 16. — bei Kohlensäureinwirkung CXCVI. 13. —, Krampf ders. CXCVII. 126. (Myödem durch solche bed.) CXCVIII. 35. — bei Lepra CXCIIL. 248. — und Lymphgefäße, Communication ders. CXCIIL. 60. — d. Macula lutea CLXXXIX. 114. CXCV. 235. — d. Magenschleimhaut CXCIIL. 77. (bei Bleivergiftung) CXCVIII. 192. — bei Morphiumgebrauch CLXXXV. 124. — der Muskeln, pathol. Veränderungen ders. CXCVII. 179. —, Mykose in dens. bei Hämophilie CLXXXII. 141. —, Naht solch. CC. 198. —, Narbe ders. nach Unterbindung CLXXXI. 163. —, Narcotica in Bez. zu dems. CLXXXV. 124. — d. Netzhaut s. Netzhautgefäße. —, Neubildung solcher im Glaskörper CXCV. 68. — bei Nicotineinwirkung CXCVI. 13. — d. Oberschenkels von einer fibrösen Geschwulst eingeschlossen CXCV. 61. —, Pepton durch dies. aus d. Darmnialut aufgenommen CXCIIL. 85. — d. Placenta, Abnormalität ders. CLXXXVI. 118. — d. Schleimhaut, Innervation ders. CXCVIII. 39. —, Schussverletzungen solcher CLXXXV. 179. — bei Scorbut CLXXXVI. 146. —, Stichverletzungen solcher CXCVI. 270. CXCVII. 167. — bei Tannineinwirkung CLXXXVIII. 11. —, Unterbindung solcher, Entwickelung d. Narbe bei ders. CLXXXI. 165. —, Varietäten solcher CLXXXI. 15. —, Verzweigungen derselben CLXXXII. 229.

**Blutgefässgeschwülste** in d. Augenhöhle (Carotisunterbindung bei solch.) CLXXXIV. 61. (Exstirpation solch.) CLXXXVI. 178. 273. (durch Carotiescompression geheilt) 274. — der Augenerkrankung (Elektrotherapie bei solch.) CLXXXVII. 74. CXC. 302. — an d. Bauchwand, angeborene, CC. 244. —, cavernöse, (Ergotinjectionen bei solch.) CLXXXVI. 93. CC. 28. 294. — in der Harnröhre bei Frauen CLXXXII. 199. —, Iguipunctur bei solcher CLXXXVI. 95. — d. Leber bei einem Kinde CXCVIII. 159. — mit Neuronen CC. 28. —, pulsirende, (retrobulbäre, Unterbindung d. Carotis bei ders.) CLXXXIV. 61. (Exstirpation solch.) CXCV. 56.

**Blutgefässschwamm** s. Fungus haematodes.

**Blutgefässsystem**, Abnormalitäten in dems. CLXXXI. 15. CXCV. 11. —, Entwicklung dess. in Bez. zur Hirnapoplexie CLXXXI. 126. —, Erweiterung dess., Riesenschwamm durch solche bed. CLXXXVIII. 176.

**Blutgefässverletzungen** CXCVI. 270. — im Kriege CXCVIII. 161. — bei Oberarmverrenkung CXCVII. 279. — in d. Schädelhöhle CLXXXVIII. 111. 114. — durch Schuss CLXXXV. 172. — durch Stich CXCVI. 270. CXCVII. 167. — bei Unterschenkelfracturen CLXXXVI. 52.

**Blutgefässwände** bei Bluttransfusion als Kanäle verw. CLXXXVIII. 179. —, Spannung ders. (bei intrabronchialen Druck) CXCV. 108. (senile, Nitroglycerin bei solcher) 240.

**Bluterguss** in den Haargefäßen CLXXXI. 51.

**Bluterguss** in der Gebärmutter (während d. Wochenbette) CLXXXVII. 256. (menstruale) CLXXXVIII. 44. — in der Harnblase, Pepsinjectionen bei solch. CLXXXVII. 234. — im Herzen, plötzlicher Tod bei Bildung solcher CXCVII. 29.

**Blutgeschwulst** s. Haematocoele; Haematom; Ohrblutgeschwulst; Thrombus.

**Bluthusten** s. Hämoptysis.

**Blutkistiere** zur Ernährung bei Lungenschwindsucht u. Darmkrankheiten CLXXXII. 9. CXCVI. 86. 87. 88. — bei Neuralgien CLXXXII. 10. Vgl. Darminfusionen.

**Blutkörperchen**, Bacillen in dems. CLXXXIV. 212. — bei Bluttransfusion CLXXXVII. 86. 87. 90. 91. 94. 95. 181. 188. — bei Erwachsenen u. Neugeborenen, Untersch. ders. CXCVII. 158. —, Kalichlorat in Bez. zu dems. CLXXXVII. 16. 17. 19. —, keruhaltige, im Knochenmark bei perniciöser Anämie CLXXXV. 244. — bei Lepra CXCIIL. 249. — bei Leukämie CLXXXI. 188.

**Blutkörperchen, rothe, Anämie, progressive perniciose,** in Bez. zu dens. CLXXXVI. 22. 23. — bei Arsengebrauch CLXXXI. 230. —, Anfängs ders. in Bez. zur Hämoglobinurie CXCI. 24. 25. 26. — bei Carboisäureeinwirkung CXCI. 5. — bei Eisengebrauch CLXXXI. 230. —, Ernährung, künstliche, d. Säuglinge in Bez. zu dens. CLXXXVI. 263. —, Ertrinkungstod, langsamer und schneller, in Bez. zu dens. CLXXXIX. 185. —, Jodoformgebrauch in Bez. zu dens. CXCVI. 123. — bei Leberthrangebrauch CLXXXI. 230. — in Leprazellen CXCI. 249. — bei Masern CXCVIII. 109. — nach Phosphorvergiftung CXCI. 126. — bei Quecksilbergebrauch CLXXXIII. 161. — bei Schwangerschaft CLXXXVI. 160. — b. Syphilitischen nach Quecksilberbehandlung CLXXXIII. 161. —, Ursprung ders. CXCVII. 116. — bei Verbrennungen CC. 51.

**Blutkörperchen, weisse, bei Arsengebrauch CLXXXI.** 230. —, Bacillen in dens. CLXXXIV. 212. — bei Carboisäureeinwirkung CXCI. 5. — bei Chlorose CXCI. 24. —, Ernährung d. Säuglinge in Bez. zu denselben CLXXXVI. 263. — im Harn b. Nierenamyloidartung CXCI. 188. —, Jodoform in Bez. zur Auswanderung ders. CXCVI. 122. —, Krebs n. dessen Entwicklung in Bez. zu dens. CLXXXV. 89. — bei Leberthrangebrauch CLXXXI. 230. — bei Lenkämie CLXXXI. 194. CXCI. 249. 230. CXCI. 16. 18. 22.

**Blutkrankheiten, schlesische Bäder bei solchen gebraucht CLXXXV. 232.**

**Blutlaugensalz, Aufnahme dess. in d. Organismus und Ausscheidung aus dens. CLXXXIV. 232. CXCI. 4. —, Eiweiss im Harn durch solches aufgefunden CXCI. 262. — in die Galle übergegangen durch Resorption durch d. Mastdarm CXCI. 243. — durch Granulationen resorbiert CLXXXV. 46. —, Harn nach Genuss solches CLXXXIV. 232. —, Leichen-u. Pflanzenalkaloid durch dass. unterschieden CXCV. 9. — u. Morphium, gegens. Verb. ders. CXCVI. 125. —, Temperatur in Bez. zur Aufsaugung solches CLXXXIX. 80.**

**Blutleere s. Anämie. —, künstliche, s. Eschmarch'sche Constriction.**

**Blutmole CC. 145.**

**Blutplasma bei Bluttransfusion CLXXXVII. 90. 94.**

**Blutserum, Gallenfarbstoff in dens. CLXXXIII. 4. — bei Hämoglobinurie CXCI. 25. —, Herzschlag in Bez. zur Zusammensetzung dess. CLXXXII. 8. CLXXXIII. 229. —, Paraglobulin in dens. CLXXXI. 6. —, Transfusion solch. CLXXXVII. 104. — in d. Venen infundiert CLXXXVII. 91.**

**Blutspargung nach Eschmarch s. Eschmarch'sche Constriction.**

**Blutspuren, Untersuchung solcher CXCI. 300.**

**Blutstillung CXCI. 216. — im Mittelalter CLXXXIII. 102. Vgl. Blutung.**

**Blutswirrende, Eheschliessung zwischen solch. (Retinitis pigmentosa bei Kindern aus solcher) CLXXXIV. 217. (Pseudohypertrophie d. Muskeln bei Kindern aus solch.) CLXXXV. 192. (Einf. derselben auf d. Nachkommen) CLXXXVI. 89. (Farbenblindheit bei Kindern aus solch.) CXCI. 104. (Dass.) 166. (Zulässigkeit ders. in Bez. auf Geisteskrankheiten) 169. (Retinitis pigment. bei Kindern aus solcher) CXCV. 217.**

**Bluttransfusion CLXXXVII. 81. 177. — bei Abscessen CLXXXVII. 183. 193. 194. —, Aderlass, depletorischer, vor solcher CLXXXVII. 85. 87. 90. 94. 97. 103. — bei Aethersäurevergiftung CLXXXVII. 90. — bei Anämie CLXXXV. 244. CLXXXVII. 81. 90. 98. 100. 180. 186. 189. 192. 193. 197. CXCI. 175. 252. CXCI. 30. —, Apparate zu solcher CLXXXVII. 84. 87. 99. 101. 102. 105. 177. —, arterielle, CLXXXVII. 97. 102. 106. 178. 197. — bei Asphyxie CLXXXVII. 90. — in d. Bauchhöhle CLXXXVII. 179. CLXXXIX. 183. CXCI. 175. CXCI. 29. — b. Blüdsinn, durch Anämie bed., CLXXXVII. 100. 101. —, Blutgefässe bei solcher (mit heterogenem Blute) CLXXXVII. 92. 96. —, Blutkörperchen bei solcher CLXXXVII. 86. 87. 90. 91. 94. 95. 181. 188. —, Blutplasma bei solcher CLXXXVII.**

90. 94. —, Blutungen nach solcher CLXXXVII. 95. — nach Blutungen CLXXXVII. 81. 180. 183. 189. CXCI. 215. — bei Brustdrüsenmark CLXXXVII. 190. —, centripetale, CLXXXVII. 105. 179. — bei Chloralvergiftung CLXXXVII. 90. — bei Chloroformvergiftung CLXXXVII. 90. 99. — bei Chlorose CLXXXVII. 91. 187. — bei Cholämie CLXXXVII. 90. — bei Cholera CLXXXVII. 91. 98. — bei Darmblutung CLXXXVII. 182. 190. — b. Darmkrankheiten, schweren, CLXXXVII. 81. — mit defibrinirtem Blute CLXXXVII. 87. 90. 98. 100. 104. —, directe, CLXXXVII. 87. 104. 106. 177. — bei Dysenterie CLXXXVII. 83. 98. 186. — bei Eileiterschwangerschaft mit innerer Blutung CLXXXVII. 189. — bei Eiterungen CLXXXVII. 81. 186. 193. 194. — bei Erfrierungen CLXXXVII. 91. — bei Ernährungsstörungen CLXXXVII. 88. 100. — bei Erschöpfungszuständen CLXXXVII. 81. 183. 192. 193. 194. —, fibrinzerlegendes Ferment nach solcher CLXXXVII. 93. —, Fieber nach solcher CLXXXVII. 91. 92. —, bei fieberhaften Zuständen CLXXXVII. 97. — mit fremdartigem Blute CLXXXVII. 85. 86. 91. 92. 95. 96. 104. — nach Gastrotomie CLXXXV. 273. — bei Gebärmutteraffectionen CLXXXVII. 82. 194. — b. Gebärmutterblutung CLXXXVII. 81. 180. 184. 189. 190. CLXXXVIII. 267. — bei Gebärmutterfibroid CLXXXVII. 181. 182. 194. — bei Gebärmutterkrebs CLXXXVII. 194. — bei Geistesstörungen CLXXXVII. 100. 101. CLXXXIX. 183. — bei Gesichtsverletzung CLXXXVII. 188. — mit gleichartigem Blute CLXXXVII. 85. 86. —, hämodynamische Verhältnisse nach solcher CLXXXVII. 93. 96. — bei hämorrhagischer Diathese CLXXXV. 247. CLXXXVII. 186. 188. 190. —, Hämoglobinurie bei solch. CLXXXVII. 86. —, Harn nach solch. CLXXXVII. 86. —, Harnstoffausscheidung nach solcher CLXXXVII. 91. 94. —, Herz bei solcher CLXXXVII. 96. — bei Hydrämie CLXXXVII. 82. 186. — bei Hysterie CLXXXVII. 82. — b. Inanitionszuständen CLXXXVII. 91. —, indirecte, CLXXXVII. 87. 104. 105. 173. — bei Infektionskrankheiten CLXXXVII. 186. — b. Jodoformvergiftung CXCI. 151. —, Körperwärme bei solcher CLXXXVII. 97. — bei Kohlenoxydvergiftung CLXXXVII. 90. 99. 188. — bei Krebs CLXXXVII. 98. — mit Lammbut CLXXXVII. 81. 83. 86. 88. 91. 93. 95. 101. 178. 189. 191. 192. 195. 252. — bei Lenkämie CLXXXI. 189. CLXXXVII. 91. 185. 186. CXCI. 253. CXCI. 22. —, Luft eindringen bei solcher CLXXXVII. 91. 103. 183. — bei Lungenblutung CLXXXVII. 182. — bei Lungenkatarrh CLXXXVII. 81. 82. 93. — bei Lungenkrankheiten CLXXXVII. 81. 191. — bei Lungenschwindsucht CLXXXVII. 81. 83. 185. 191. — bei Lymphadenom CLXXXVII. 187. — bei Lymphdrüsenabscess CLXXXVII. 194. — b. Magenblutung CLXXXVII. 184. 190. — bei Magenverengung CLXXXVII. 185. — bei Magengeschwür CLXXXVII. 190. — bei Magenkrankheiten CLXXXVII. 81. — bei Magenkrebs CLXXXVII. 82. 185. 193. — bei Malaria-kachexie CLXXXVII. 101. 186. — b. Mastdarmblutung CLXXXVII. 184. 190. — a. Milchtransfusion, Vergl. ders. CLXXXVII. 198. — bei Morphinvergiftung CLXXXVII. 90. — bei Mundblutung CLXXXVII. 190. — bei Mutterkuchenvorlage CLXXXVII. 81. — bei Nasenbluten CLXXXVII. 182. 188. —, Nervensystem bei solcher CLXXXVII. 90. — bei Nervosität nach Verdauungsstörungen CLXXXVII. 185. — b. neuralgischen Beschwerden CLXXXVII. 82. —, Nierenaffection bei solcher mit heterogenem Blute CLXXXVII. 85. 92. 191. — nach Oberschenkelamputation CLXXXVII. 183. 186. 194. — b. Oberschenkelfractur mit Nekrose CLXXXVII. 193. — bei Operationen CLXXXVII. 183. (an Anämischen) 94. —, Operationsmethoden zur Ausführung ders. CLXXXVII. 87. 97. 98. 101. 104. 105. 177. — bei Opiumvergiftung CLXXXVII. 90. —, peritoniale, s. B. i. d. Bauchhöhle. — bei Ptechien CLXXXVII. 188. — bei Phosphorvergiftung CLXXXVII. 90. — nach Plenitis wegen Erschöpfung CLXXXVII. 193. — bei

Polysarcie CLXXXVII. 99. — bei Purpura CLXXXVII. 186. 188. — bei Pyämie CLXXXVII. 98. 195. —, Quantität des überzuführenden Blutes CLXXXVII. 83, 97. 98. —, Respiration bei solcher CLXXXVII. 96. —, Schüttelfrost nach solcher CLXXXVII. 99. — bei Schwangerschaft CLXXXVII. 192. — bei Septikämie CLXXXVII. 91. 97. 100. 189. 195. — nach Steinschnitt CLXXXVII. 194. —, Stoffwechsel nach solcher CLXXXVII. 91. — b. Strychninvergiftung CLXXXVII. 90. — bei Syphilis CLXXXVII. 195. — bei Tetanus CLXXXVII. 189. —, Tod nach solcher mit heterogenem Blute CLXXXVII. 92. 95. — bei Typhus CLXXXVII. 182. 186. 191. (exanthematicus) CXCVI. 218. —, üble Zufälle bei solcher CLXXXVII. 99. 183. — nach Unterschenkelamputation CLXXXVII. 194. — bei Urämie CLXXXVII. 91. 98. — bei Variola CLXXXVII. 186. —, venöse, CLXXXVII. 87. 97. 98. 101. 105. — bei Verbrennungen CC. 51. 53. — bei Vergiftungen CLXXXVII. 90. 98. — nach Verletzungen CLXXXVII. 183. —, wiederholte, CLXXXVII. 188. — bei Zuckerharrruhr CLXXXVII. 91. 189. 195.

**Blutung** bei Abortus, Sklerotinsäure bei solch. CLXXXIV. 120. — aus Abscessen (Carotisunterbindung bei solch.) CLXXXIV. 190. (Bluttransfusion bei solch.) CLXXXVII. 183. CXCIH. 255. CXCVIII. 173. —, Alkoholspray bei solcher CXCVII. 15. —, Amarose nach solcher CLXXXII. 261. CLXXXVI. 276. CXCIH. 179. CXCV. 171. CC. 171. — bei Anämie, progressiver perniciöser, CXCV. 28. 32. — aus d. Aorta bei Duodenalgeschwür CXCVIII. 143. — in d. v. Augenkammer CLXXXII. 280. (Pilocarpin bei solcher) CLXXXIV. 167. — aus d. Augenlid CXCVIII. 275. — durch d. Beschneidung bed., tödtliche, CXCVIII. 184. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 81. 180. 183. 189. CXCIH. 215. — nach Bluttransfusion CLXXXVII. 95. — nach Brustcontusion CXCVI. 247. — bei Brustdrüsensarkom, Transfusion bei solch. CLXXXVII. 190. — in d. Carotiwand als Zeichen d. Erwürgungsversuchs CLXXXVII. 75. — im Darmkanal s. Darmblutung. —, Digitalcompression mit Eisenchloridtampons verbunden bei solcher CLXXXV. 249. — d. Dünndarms, Bez. solcher zu Melana neonatorum CXCVI. 148. — Erwachsener u. Hämophilie der Neugeborenen, gegens. Verh. ders. CLXXXVII. 140. — b. Erythema multiforme CLXXXV. 147. — aus einem Fussgeschwür als vicarierende Menstruation CXCI. 43. — d. Gebärmutter s. Gebärmutterblutung. — bei Gebärmuttergeschwülsten s. Gebärmutterfibroid u. s. w. — nach d. Geburt, s. Gebärmutterblutungen. — im Gehirn s. Hirnapoplexie. — in Gelenke s. Haemarthrus. — aus d. v. Genitalien (b. Hämophilie) CLXXXII. 158. (Sklerotinsäure bei solch.) CLXXXIV. 120. (puerperale) CLXXXVIII. 265. (bei Schwangerschaft) CXCV. 292. — nach Gesichtsverletzung, Carotisunterbindung bei solcher CLXXXVII. 188. — im Glaskörper CLXXXI. 173. — in d. Haut s. Hautblutungen. — im Halsmark nach Fall auf d. Kopf CXCIH. 167. —, Hydrämie nach solcher, Bluttransfusion bei ders. CLXXXVII. 186. — bei Hysterie CXCIH. 203. — bei leterus CLXXXII. 148. — im Inneren CXCV. 188. —, intracranielle, s. B. in d. Schädelhöhle; Hirnapoplexie. —, innere, bei Eileiterschwangerschaft, Transfusion bei solcher CLXXXVII. 189. — in d. Kehlkopfschleimhaut CLXXXII. 141. CXCIH. 184. — d. Leber s. Leberblutung. — aus d. Luftwegen, Sklerotinsäure bei solcher CLXXXIV. 120. — d. Lunge s. Hämoptysis. — d. Magens s. Magenblutung. — bei Magengeschwür, Sklerotinsäure bei solcher CLXXXIV. 120. — aus d. Mastdarm, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 184. — bei Mastdarmkrebsextripation CLXXXVIII. 276. — aus d. Meningeae media, Trepanation bei solcher CXCIH. 166. CC. 264. —, menstruale vicarierende, (aus d. Mundhöhle) CLXXXII. 101. (aus einem Fussgeschwür) CXCI. 43. CXCIH. 210. — aus d. Munde s. Mundhöhlenblutung. — bei mystischen Krankheiten CLXXXII. 77. — d. Nabels s. Nabelblutung. — der

Nase s. Nasenbluten. — in d. Nebennieren CXC. 142. — nach Nervendehnung, secundäre, CLXXXIV. 154. — der Netzhaut s. Netzhautblutung. — der Nieren s. Nierenblutung. — im u. am Ohre s. Ohrblutung. — bei Operationen, Transfusion bei solcher CLXXXVII. 183. — bei Pachymeningitis s. Pachymeningitis haemorrhagica. —, passive, CXCV. 26. —, petechiale, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 188. — in d. Plexus cruralis CLXXXVI. 269. — aus d. Plexus pampiniformis CXCIH. 254. —, plötzlicher Tod durch solche bei Retropharyngealabscess bei einem Kinde CXCIH. 255. — im Rachen CLXXXI. 34. — im Rückenmark siehe Rückenmarksblutung. — in der Schädelhöhle CLXXXVIII. 111. (Trepanation bei solcher) CXCVI. 43. (Dass.) CXCIH. 166. (Dass.) CC. 264. vgl. Hirnapoplexie. — aus d. Scheide s. Scheidenblutung. — bei Scorbut CXCV. 26. —, secundäre, s. Nachblutung. — in d. Sehnervenscheide CLXXXV. 180. —, Sklerotinsäure bei solcher CLXXXI. 19. CLXXXIV. 120. — aus Speiseröhrengeschwür bei pernic. Anämie CXCV. 32. — d. Thymsdrüse CXCVII. 256. — nach Tonsillotomie (Carotisunterbindung bei solcher) CLXXXVII. 172. CXCV. 154. — im Trommelfell nach Hustenanfall CLXXXIV. 190. — in d. Unterleibsdrüsen nach Unterleibsverletzung CLXXXVI. 50. — nach Uvulaexcision, partieller, CLXXXVII. 173. — in d. Varolbrücke, (nach Selbstmordversuch durch Erdrosseln) CLXXXII. 73. (traumatische) CXCVIII. 129. — nach Verletzungen, Transfusion bei solcher CLXXXVII. 183. — aus einem Zwölffingerdarmgeschwür b. perniciöser Anämie CXCVI. 32. S. a. Plenritisches Exsudat, hämorrhagisches.

**Blutvergiftung**, Addison'sche Krankheit durch solche bed. CXC. 138. — nach kleinen Verletzungen CLXXXVII. 263.

**Blutverluste**, Amarose durch solche bed. CXCVI. 171. —, Anämie, perniciöse, durch solche bed. CLXXXVI. 22. —, Nenrorinitis durch solche bed. CLXXXIII. 281. — als Todesursache in gerichtärl. Bez. CC. 276. Vgl. Blutung.

**Boden**, Leuchtgas in deus. eingedrungen (Vergiftung durch dass.) CLXXXVI. 234. (Veränderung dess.) CLXXXVII. 20. —, Miasmen in dems., Schntz d. Arbeiter gegen dies. CXCV. 168. —, Temperatur dess. CLXXXII. 218. CXCIH. 80. (Krankheiten in dems.) CXCV. 82. —, Unterschng d. versch. Arten des. CLXXXIX. 103. S. a. Fussboden; Grundaufgrabungen u. s. w.

**Bodenbeschaffenheit**, Abdominaltyphus in Bez. zu ders. CXCIH. 67. 68. 69. 70. 75. 77. —, Gräber in Bez. zu ders. CLXXXIX. 103. — in hygienischer Bez. CXCV. 282. — u. Infectionskrankheiten, gegens. Bez. ders. CXCV. 99. —, Körpergröase im Verh. zu derselben CLXXXVI. 90. —, Lungenentzündung in Bez. zu ders. CXCV. 254. 256. —, Malaria in Bez. zu ders. CXCV. 85. —, Scorbut in Bez. zu ders. CXCV. 27.

**Bodenluft** s. Grundluft.

**Bodentemperatur**, Abdominaltyphus in Bez. zu ders. CXCIH. 80.

**Böhmen**, Bäder und Kurorte daselbst CLXXXI. 281. CLXXXV. 281.

**Böhmischen Schwestern**, die, Pygopagen, CXCV. 12.

**Bösartigkeit**, acute traumatische, CXCV. 147. — des Carcinom CLXXXVI. 75. CLXXXIX. 131. — d. Geschwülste CLXXXV. 94. — d. Sarkom CLXXXVI. 75.

**Bohnenkern** im äuss. Gebörgange CXCVI. 183. — in d. Luftröhre CLXXXI. 60. CLXXXVIII. 290.

**Boldo**, wirksamer Stoff in dems. CXCVII. 120.

**Boletus** laricis s. Agaricus.

**Boll**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.

**Bombe**, Verletzung durch Plätzen solcher CXCVIII. 164.

**Borax** bei Bindehautblennorrhöe d. Neugeborenen CXC. 61. — bei Conjunctivitis purulenta CLXXXVI. 180. —, Eiweisszersetzung im Organismus in Bez. zu demselben CLXXXVII. 121.

**Borlint**, Scheiduntamponne mit solchem bei Scheidenblennorrhöe CLXXXII. 213. — als Verbandmittel CLXXXII. 213. (nach Staaroperation) CLXXXIII. 303.



**Borsäure** CXCLII. 7. — als Antisepticum CLXXXII. 166. CXCLV. 20. — bei Augenkrankheiten CXCXVIII. 112. — bei Augenoperationen CLXXXVI. 277. —, Desinfection d. blennorrhoeischen Thränenacksecrrets durch solche CLXXXVIII. 64. — bei Diphtheritis CXCLII. 276. 281. CXCLIII. 211. — bei Ekzem CXCLV. 20. — bei Fussgeschw. übelriechendem, CLXXXIX. 244. — bei Harnröhrenblennorrhöe CLXXXII. 213. CXCLIII. 214. CXCLV. 20. CXCVII. 140. — bei Hautkrankheiten CXCLV. 20. — bei Impetigo CXCLV. 20. — bei Infektionskrankheiten CXCLV. 20. —, Klystier mit solcher, Vergiftung durch das. CLXXXIX. 28. — bei Mittelohr-eriterung CXCI. 206. CXCVII. 298. —, Nerven bei Gebr. solcher CXCLIII. 229. — bei Prurigo CXCLV. 20. — bei Psoriasis CXCLV. 20. — bei Ptereralgieber CXCLV. 20. — bei Scheidenentzündung bei Kindern CXCVII. 249. — bei septischen Krankheiten CXCLV. 29. — bei tuberculösen Kehlkopfgeschwüren CXCLIX. 137. — mit Vaseline als Salbe CXCLV. 20. — bei Verbrennungen CLXXXII. 166.

**Borsäurevergiftung** CXCVII. 17. — durch Klystier CXCVIII. 28. — bei Magenaspülung CXCVIII. 28.

**Borsalbe** bei Verbrennungen CLXXXII. 166.

**Botallischer Gang**, Verschluss dess. (in Bez. z. Zwerchfell) CLXXXVIII. 238. (in Bez. zur Aorta) CC. 30.

**Bougie** mit Eucalyptusöl bei Harnröhrenblennorrhöe eingeführt CLXXXVIII. 146. —, Gebärmutterhalserweiterung durch solches CLXXXVI. 260. — mit Jodoform bei Harnröhrenblennorrhöe eingef. CLXXXVIII. 146. — in d. Kehlkopf eingeführt CLXXXI. 247. (bei Kehlkopfverengung) CLXXXIV. 260. — bei Vaginismus angew. CLXXXI. 260.

**Bourboule**, Mineralwasser das. CLXXXI. 195. CLXXXIX. 269. 281. CXCLIII. 293. CXCVIII. 83. 88.

**Boutonniers** s. Harnröhrenschnitt, äusserer.

**Braidismus** s. Hypnotismus.

**Brama-Liva-Elixir**, Vergiftung durch solch. CLXXXIX. 28.

**Brand** CLXXXIV. 212. — bei Abdominaltyphus CXCLIII. 88. 94. 100. — d. Arms (durch eine inficirte Wunde bed.) CXCVI. 159. (nach Verbrennung d. Hand) CC. 54. — durch Arterienthrombose bed. CLXXXIV. 46. — durch Atherom der Gefässe bed., Amputation bei solchem CLXXXI. 53. — d. Bauchdecken bei Darmkrebs CLXXXIII. 80. — d. Darms, Resection bei solch. CXCL. 159. 260. CXCLII. 266. — d. Damens, sponstaner, CXC. 52. — bei Diabetes CLXXXVIII. 203. 204. — einer Eierstocksgeschwulst durch Achsendrehung u. Einklemmung bed. CXCLII. 217. —, Eisenwein bei solchem CXCI. 221. — nach Erfrierung CLXXXIV. 47. — durch Esmarch'sche Constriction bed. CXC. 103. — d. Extremitäten, symmetrischer, CLXXXII. 160. — der Finger, spontaner, CXC. 52. —, fortschreitender, durch Mikrokokken bed. CLXXXIV. 212. — d. Fusses, (bei Endarteritis u. Endophlebitis) CLXXXI. 163. (nach d. Entbindung) CXCVIII. 62. (spontaner) CXCLIX. 278. — d. Gebärmutter s. Gebärmutterbrand. — d. w. Genitalien bei Abdominaltyphus CXCLII. 94. — bei Geschwüren, Trichlorphenol bei solchem CXCVII. 233. — der Harnblase s. Harnblasebrand. — der Haut s. Hautbrand. — bei Hernien, Darmresection bei solchem CXCI. 160. — bei Hodenkrebs CLXXXIX. 95. — der Hornhaut durch Inanition bed. CC. 65. —, künstlicher, bei Krebs CLXXXIX. 139. — d. Lunge s. Lungenbrand. — durch Mikrokokken bed. CLXXXIV. 212. — der Nase, symmetrischer, CLXXXVI. 175. — der Ohrmuschel, symmetrischer, CLXXXVI. 175. — d. Pleura CXCVII. 72. —, plötzlicher Tod bei solchem CXC. 169. — bei Parpura CLXXXVI. 248. — d. Rachenschleimhaut bei Herpes CXCVIII. 242. — d. Scheide (durch Druck bei d. Entbindung) CXCL. 260. (bei Abdominaltyphus) CXCLIII. 100. —, seniler, s. Altersbrand. — b. Septikämie CLXXXIV. 158. —, symmetrischer, CLXXXII. 160. CLXXXVI. 175. CLXXXVIII. 56. CC. 248. s. a. Krampf d. Venen. — nach Unterschenkel-

fractur mit Gefässverletzung CLXXXVI. 54. — nach Verbrennungen CC. 54. — der Vulva, progressiver, CLXXXVI. 266. — d. Wangenschleimhaut bei Herpes facialis CXCVIII. 242. — bei Wunden, Desinfection mit Trichlorphenol bei solchem CXCVII. 233.

**Brandwunden** s. Verbrennungen.

**Brantwein** bei Nachtschweis d. Phthisiker mit Belladonna verb. CXCLV. 20. —, Trichinen bei Anw. solch. CXCI. 34. 35. —, Verdauung in Bez. zu dems. CXCLII. 83. —, Verringerungen dess. und deren Einfluss CLXXXI. 17. Vgl. Alkohol.

**Brantweinsbrenner**, Alcoholismus chron. bei solchem CXC. 103.

**Brantweinschlempe** als Futter für Kühe, Einfl. ders. auf d. Gesundheit d. Kinder CLXXXVI. 264.

**Brasilien**, Hypohämie, parasitäre intertropische, daselbst CLXXXIX. 85.

**Braten** des Fleisches, Trichinen bei solchem CXCI. 35.

**Braunkohlengruben**, Sterblichkeit der Arbeiter in dens. CXC. 111.

**Braunschweig**, Flecktyphus daselbst CXCLIII. 267. —, Trichinen u. Trichinose das. CXCI. 34.

**Braun's Schlüsselbaken**, Decapitation d. Fötus mittels dess. CLXXXIX. 253.

**Brausepulver** gegen Anilin- und Nitrobenzolvergiftung CLXXXI. 121.

**Break-bone-fever** CXCLV. 39.

**Brechdurchfall** d. Kinder s. Kindercholera.

**Brechmittel**, Apomorphin als solches CXCLIX. 242. —, Batiator-Wurzel als solches CLXXXIII. 12. — b. Bronchitis cronosa CLXXXVIII. 264. — bei Diphtheritis CXCLII. 277. 280. —, Kaliumflorid als solches CXCI. 123. —, Mechanismus d. Wirk. ders. CXC. 189. — bei Reflexneurosen d. Kinder CC. 261.

**Brechuuss** bei Entziehungskur b. Morphismus CLXXXI. 236. — bei Kindern angew. CC. 147.

**Brechruhr** d. Kinder s. Kindercholera.

**Brechweinstein** bei Lungenentzündung CC. 188. —, Muskeln bei Gebr. solches CXCLII. 12.

**Brechweinsteinsalbe** b. Hirnhautaffectionen CLXXXIV. 132.

**Brenkatechin** CLXXXIX. 98. — n. Blut, gegens. Verb. ders. CLXXXVIII. 24.

**Breslau**, Kinderheim das. CC. 96. —, Milchversorgung d. Bevölkerung das. CXC. 168. —, Parotitisepidemie das. CLXXXI. 49. —, Sterblichkeit das. CXCV. 169.

**Brieftasche**, Inhalt ders. zur Feststellung der Personalidentität CXCV. 76.

**Bright'sche Krankheit** CXCI. 220. — u. Albuminurie bei Schwangerschaft, Untersch. ders. CXCVII. 150. —, Amaurose bei solcher CLXXXVI. 299. — n. Amyloid-entartung, gegens. Bez. derselben CLXXXII. 66. CLXXXVIII. 183. CXCLII. 187. —, benzoensaures Natron bei solcher CLXXXII. 127. CLXXXV. 17. — bei Bleivergiftung CXCVIII. 194. —, Bromäthyl bei solch. CXCVIII. 126. —, Dampfäder bei solcher CXCLIII. 105. —, Eklampsie in Bez. zu ders. CXCLIII. 165. —, Fuchsien bei solcher CLXXXIX. 122. CXCI. 220. —, Geistesstörung bei solcher CLXXXVI. 279. —, Hallucinationen bei solcher CLXXXVI. 281. —, Harn bei solcher, Cylinder in dems. CXCVIII. 15. —, Heisse-Luft-Bäder bei solcher CXCLIII. 105. —, Herzkrankheiten in Bez. zu ders. CLXXXII. 215. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CC. 345. — bei einem Kinde CXCLIX. 276. —, Mineralwasserkuren bei solcher CXCLIII. 291. 292. CXCVIII. 86. —, Myxödem in Bez. zu solch. CXCVIII. 34. — durch Naphthol bed. CXCLII. 28. —, Netzhautentzündung bei solcher in Bez. zur Amyloidentartung CLXXXII. 64. Vgl. Nierenentzündung.

**Brillen** bei Astigmatismus mit Kopfschmerz u. Nennrastenheit CXCLII. 135. —, Auswahl solcher CLXXXVI. 111. (Accommodation in Bez. zu dens.) CXCLV. 305. —, bei Farbenblindheit zu tragende, CXCL. 111. —, blaue Gläser in dens. CLXXXVI. 218. —, bei Kurzsichtigkeit

- anzuwendende, CLXXXVII. 175. CXCIX. 290. —, Strabismus durch solche verhütet CLXXXIV. 59.
- Bro**, Mineralwasser das. CLXXXV. 298.
- Broche** im Rachen eines Säuglings CXCIX. 50.
- Brod**, Arsenikvergiftung durch solches CLXXXVI. 235. —, Mutterkorn in solchem nachgew. CLXXXII. 129. —, verdauende Wirkung dess. auf d. Fleisch CXC. 10.
- Brom** (Daneer des Verweilens desselben im Organismus) CLXXXIII. 123. (Wirk. dess.) CLXXXV. 125. — u. Carboläure, gegens. chem. Verb. ders. CXCIV. 233. 234. 237. — bei Diphtheritis CXCII. 288. — u. Gallenpigmente, gegens. chem. Verb. CXCVIII. 225. — im Harn, Nachweis dess. CLXXXIII. 123. —, Hirn bei Gebrauch solches CLXXXIX. 121. — als Narcotium CLXXXIX. 121.
- Bromäthyl** CLXXXIII. 15. CXCVIII. 125. —, Anästhesirung durch solches CLXXXIII. 16. (bei Extirpation d. Zungenkrebses) CXCII. 54. — b. Asthma CLXXXIII. 16. — bei Epilepsie CXCVIII. 126. — bei Flatulenz CLXXXIII. 16. — bei Gesichtsnervalgie CXCVIII. 126. — bei Hysterie CLXXXIII. 16. CXCVIII. 126. CXCIX. 204. — bei Keuchhusten CLXXXIII. 16. — bei Migräne CXCVIII. 126. — b. Neuralgie CXCVIII. 126. — bei Neurasthenie CXCVIII. 126. — b. Nierenerschumpfung CXCVIII. 126. — bei Ohrensauzen CLXXXIII. 16. CXCIV. 189. — b. psychischen Exaltationszuständen CXCVIII. 126. —, Reflexphänomene bei Einwirkung solches CXC. 127.
- Bromammonium** (therap. Verw. dess.) CLXXXIII. 124. — bei Epilepsie CLXXXIII. 124. — bei Keuchhusten CXCIV. 289. — bei Sonnenstich n. Hitzschlag CXC. 30. — bei Stimmritzenkrampf CLXXXIII. 124. — bei Tetanus CLXXXII. 23.
- Bromarsenik** CXCVIII. 186.
- Bromchinin** (therap. Verw. dess.) CLXXXIII. 125. — bei Chorea CLXXXVII. 127. — bei Muskelkrämpfen CLXXXIII. 125. — bei nervösem Kopfschmerz CLXXXIII. 125. — bei Nervosität CLXXXIII. 125.
- Bromcinchonidin** bei Kindercholera CLXXXVIII. 275.
- Bromseisen**, therap. Verw. dess. CLXXXIII. 127.
- Bromhidrose** in der Achselhöhle CLXXXIX. 244. —, Hydrargyrum oleinum bei solcher CLXXXIX. 244. S. a. Fusschweiss.
- Bromide**, Chinin neben solchen angew., Einfluss dess. CLXXXIX. 122.
- Bromkalium** (therap. Verw. dess.) CLXXXIII. 124. — bei Amblyopie, hysterischer, CLXXXIII. 303. — bei Athetose CLXXXIX. 213. — bei Blepharospasmus, nervösem, CLXXXIII. 303. — mit Chloral bei Strychninvergiftung CLXXXVIII. 125. — b. Chorea CLXXXIII. 101. CLXXXVII. 127. CXC. 104. — bei cyclischer Geltesstörung CXC. 215. — bei Diabetes insipidus CXCIII. 211. — bei Diabetes mellitus CLXXXVIII. 301. — bei Diphtheritis CXCII. 286. — bei Epilepsie CLXXXIII. 101. CXC. 104. — bei Flimmerskotom CLXXXIII. 303. —, Gehirn bei Gebr. solches CXCVI. 12. —, Gehörgangsentzündung nach Gebrauch solches CLXXXIV. 189. — bei Keuchhusten CXCIV. 286. 287. 288. 294. — u. Kohlensäure, gegens. chem. Verb. ders. CXCVI. 226. — bei Kopfschmerz CLXXXVI. 192. —, Menstruation bei Gebr. solches CLXXXIII. 124. — bei Ovariitis CLXXXIX. 250. — b. Platzangst CLXXXVII. 138. —, Reflexphänomene bei Anw. solches CXC. 287. — bei Schlaflosigkeit CLXXXIII. 124. — b. Strychninvergiftung CLXXXVIII. 125. CXC. 125. CXCIII. 19. — bei Tetanus CLXXXII. 19. 20. 22. 23.
- Bromkampher** (therap. Verw.) CLXXXIII. 124. — bei Migräne CLXXXVI. 292.
- Bromnatrium** CLXXXIII. 124. CLXXXV. 126.
- Bromo-Menorrhoea** CXCVII. 252.
- Bromwasserstoffäther** s. Bromäthyl.
- Bromzink**, therap. Anw. dess. CLXXXIII. 125.
- Bronchi** s. Luftröhrenäste.
- Bronchialasthma** CLXXXV. 28. 134. CLXXXVII. 143. (Anfall dess.) CXCIV. 132. —, Arsenikinjectionen, sub-
- cutane, bei solchem CLXXXV. 126. —, Athmung im pneum. Kabinet bei solchem CLXXXVI. 68. —, Auswurf bei solchem CLXXXV. 134. CXC. 5. CXCVIII. 37. CC. 27. —, Chloroforminalationen bei solchem CLXXXI. 106. —, Expirationsdruck bei solchem CLXXXVI. 100. —, Faradisation bei dems. CLXXXV. 28. — durch Gebärmutterreflexion bed. CLXXXII. 101. —, Inspirationsdruck bei solchem CLXXXVI. 190. — bei Kindern CLXXXI. 106. —, Methylencbichlorid-inhalationen bei solch. CLXXXI. 106. — durch Nasenkrankheiten bedingt CXCIX. 251. —, Nervenreizung, mechanische, bei solchem CLXXXVII. 240. —, Nitroglycerin bei solchem CXCIII. 132. —, Quebracho bei solchem CLXXXVI. 13. CLXXXVII. 143. CC. 237. —, Stickstoffinhalationen bei solchem CLXXXVI. 191. —, Stickstoffoxydnl bei solch. CXC. 127. S. a. Asthma.
- Bronchialathmen**, Entstehung dess. CXCIV. 296.
- Bronchialbaum** bei Situs inversus viscerum CXCVI. 11.
- Bronchialcroup** CXC. 264. Vgl. Bronchitis, fibrinöse.
- Bronchialdrüsen**, käsig entartete, Luftröhrendröhbohrung u. Erstickung durch solche CLXXXII. 24. 38. CXC. 181. —, Lymphosarkom ders. CLXXXII. 91. —, Vaguscompression durch dies. als Urs. d. Kehnhustens CXCIV. 282.
- Bronchialdrüsenkrebs**, Bronchus durch solchen comprimirt CLXXXII. 88. — mit Hohlvenenkrebs CLXXXII. 89. — mit Leberkrebs CLXXXII. 91. — mit Lungenkrebs CLXXXII. 88. 89. 91. —, Lymphdrüsen geschwulst am Halse bei solchem CLXXXII. 90. —, medullärer, CLXXXII. 88. 89. 90. 91. —, Supraclaviculargeschwulst bei solchem CLXXXII. 90. — mit Vagusaffection CLXXXII. 90.
- Bronchialgefäße** CLXXXII. 4.
- Bronchialkatarrh**, Apomorphin bei solch. CLXXXVIII. 52. CXC. 21. —, asthmatischer, Behandl. im pneumat. Kabinet bei solchem CLXXXVI. 68. —, Conium bei solchem CXCIV. 128. —, Gaiaböl bei solchem CLXXXVII. 33. —, Mineralwasserkur bei solchem CLXXXI. 277. 291. 298. CLXXXV. 282. 290. 301. CLXXXIX. 267. 278. CXCIII. 292. 294. CXCVIII. 86. —, Quebracho bei solchem CXC. 105. —, Quecksilberpräparate bei solchem CXC. 124. —, verdichtete und verdünnte Luft bei solchem CLXXXVI. 70.
- Bronchialspasmus**, Stickstoffoxydnlinalationen bei solchem CXC. 127.
- Bronchiektasie** (Entwicklung ders.) CLXXXI. 84. (Entstehung ders.) CLXXXVI. 28. 299. —, angeborne, CXC. 243. —, Carboläure bei solcher CLXXXIX. 241. —, Milz bei solcher CLXXXI. 200. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 275. 299. CLXXXIX. 267. —, Perubalsam bei solcher CLXXXIX. 241. —, Quebracho bei solcher CXC. 105. —, teleangiectatische, CXC. 243. —, Terpentinalationen bei solcher CLXXXVI. 299. —, Wachholderölinalationen bei solcher CLXXXVI. 299.
- Bronchien**, Ban ders. CLXXXVIII. 118. —, Blutgefäße ders. CLXXXII. 4. —, Druck in dens. in Bez. auf Gefässspannung u. Herzaction CXC. 108. —, Erysipelas ders. CLXXXV. 29. —, Krankheiten ders. (Mineralwasserkuren bei solchen) CLXXXI. 298. CXCVIII. 206. —, putride Affectionen ders. CLXXXIV. 184. —, Stenose ders. (bei Kindern) CLXXXIII. 273. CXOII. 152. CXCVI. 256. (bei Kindern) CXCIX. 277. —, syphilitische Affectionen ders. CXCIII. 152. CXCVI. 256.
- Bronchioli respiratorii** CXCIII. 226.
- Bronchitis** CLXXXII. 217. CXCIII. 220. — bei Abdominaltyphus CXCIII. 91. — acuta CLXXXII. 241. —, Auswurf bei solcher, Krystalle in dems. CXC. 4. CC. 27. —, Brechmittel bei solcher CLXXXVIII. 254. — capillaris (bei Kindern) CLXXXVIII. 52. (Apomorphin bei solcher) CXC. 21. —, Carboläure bei solcher CLXXXIV. 184. CLXXXIX. 241. — chronica CXCVI. 14. — croupöse, Vorkommen u. Behandlung derselben CLXXXVIII. 254. —, Dyspnoe bei solcher, Quebracho gegen dies. CLXXXVI. 10. — exsudativa, Asthma in

Bes. zu ders. CXCVIII. 36. —, fibrinöse, (v. Pramberger; Rec.) CXCVI. 106. CXCV. 964. — mit Hirnabscess CLXXXII. 14. — durch Holzgeistdämpfe bed. CLXXXII. 13. —, Hydrochina bei solcher CXCVI. 234. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CLXXXII. 217. CLXXXVIII. 77. 84. CC. 345. —, Ichthyolinhaltungen bei solcher CXCI. 128. —, Kalkphosphat bei solcher CXCVI. 14. —, kalte Luft bei solcher CLXXXII. 74. —, Leberthran mit Aether bei solcher CLXXXI. 230. —, Mangan bei solcher CXCVIII. 291. —, Mineralwässerkuren bei solch. CLXXXI. 299. CLXXXII. 265. 276. 282. CXCLII. 204. 302. 304. — durch Ohrschmalzanhängung im Gehörgange vorgetauscht CXCL. 189. —, Perubalsam bei solcher CLXXXIX. 241. —, Phosphor bei solcher CXCVI. 14. —, putride, CLXXXII. 14. (kalte Luft bei solcher) 74. (antiseptische Inhalationen bei solcher) CLXXXIV. 134. (parenchymatöse Injektionen bei solcher) CXCVI. 134. —, Sesaufenthalt bei solcher CLXXXI. 294. —, Sterblichkeit bei solcher CLXXXVIII. 77. CXCLII. 220. —, Theer bei solcher CLXXXV. 20. — durch untersalpetersaure Dämpfe bed. CLXXXIV. 238. —, Zunahme d. Auftretens derselben CLXXXVIII. 82.

**Bronchopneumonie**, Apomorphin als Expectorans bei solcher CXCL. 21. — bei Hemiplegie CLXXXII. 241. —, Hydrochina bei solch. CXCVI. 234. —, subcutan, CC. 243. —, syphilitische, CXCVI. 261.

**Bronchus** s. Luftröhrenäste.

**Bronze**, arsenikhaltige, CXCL. 130.

**Bronzehaut** (Entstehung ders.) CXCVIII. 139. — bei Addison'scher Krankheit CXCVIII. 135. 138. 139. — bei Basedow'scher Krankheit CXCVIII. 138. — bei Leberkrebs CLXXXIII. 83. —, Nebennierenaffection in Bez. zu ders. CXCLII. 15. CXCVIII. 138. —, Nebennierenkrebs in Bez. zu solcher CLXXXIII. 83. 91. CXCL. 139. —, Nervenaffection, peripherische, in Bez. zu solch. CXCLII. 15. —, Sympathicuserkrankung in Bez. zu solcher CXCLII. 15.

**Brooklyn**, Augen-u. Ohrspital das. CLXXXIV. 186.

**Bruchenden**, Dislocation ders. bei Unterschenkel fracture, Verband bei solcher CLXXXVI. 56.

**Bruchoperation** mit Alkoholinjektionen CXCVII. 217. —, antiseptische Beh. bei solch. CLXXXII. 163. —, Darmresection wegen Brand nach solcher CXCL. 266. — bei Leistenbruch CXCLII. 220. —, radicale, CLXXXII. 163. CLXXXVI. 93. 300. CLXXXVIII. 313. CXCLIII. 219. CXCLVII. 217.

**Bruchvergiftung**, Chloral bei solcher CLXXXVIII. 125.

**Brüche** s. Fracturen; Hernia u. s. w.

**Brückenaus**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 272.

**Brückenbau**, Erkrankung d. Arbeiter bei solch. CLXXXV. 24.

**Brück**, Mineralwasser das. CLXXXV. 281.

**Brut de moulin** CLXXXVIII. 115.

**Brunnendiätetik** (v. Ammon und Reimer; Rec.) CLXXXV. 285.

**Brunnenwasser** CLXXXI. 213. CLXXXII. 195. — auf Friedhöfen CLXXXIII. 221. CXCL. 86. —, Kiesel-säure u. deren Nachweis in solchem CLXXXII. 195. —, Kohlensäure in dems. u. deren Nachweis CLXXXII. 195. —, Kupfervergiftung durch solches CXCL. 19. —, Magnesia in dems. u. deren Nachweis CLXXXII. 195. —, putride Stoffe in dems. CLXXXVI. 129. CXCVI. 251. Vgl. Trinkwasser.

**Brunner'sche Drüsen**, Verdauung in Bez. zu denselben CXCVII. 41.

**Brust**, Contusion ders. (Tod durch Cyanose u. Ekchymosen bei solcher) CXCL. 183. (Krankheiten durch solche bed.) CXCVI. 247. (Ursache des durch solche herbeigeführten Todes) CC. 276. — bei Empyem CXCVII. 107. — des Fötus bei der Geburt CLXXXIV. 147. CXCVI. 262. CXCVII. 255. CXCL. 150. —, Hautreizung an ders. in Bez. zur Respiration CXCL. 232. —, Inspirationskraft ders. in Bez. zu Operationen am Halse CXCL. 151. —, Herpes zoster an ders. (im Wochenbett, Ver-

siehen d. Milchabsonderung bei solchem) CLXXXVIII. 271. CXCL. 145. —, hydrotherapeutische Umschläge an ders. CLXXXI. 96. —, Maassverhältnisse für den Umfang ders. CXCL. 183. —, Muskelreissen an ders. CXCVII. 163. —, Oedem an ders. in Bez. zu Empyem CLXXXIII. 157. —, Resection an d. vordern Wand ders. CLXXXV. 56. —, Schussverletzungen ders. CLXXXII. 50, CXCL. 67. CXCV. 65. CXCVII. 171. —, Stichverletzungen ders. (mit Lungenvorfall) CLXXXI. 166. (Dass.) CLXXXVI. 46. f. CXCVI. 81. (Hämatothorax nach solcher) CXCVIII. 271. —, Temperatur an ders. (verschiedene, d. kranken u. d. gesunden Seite b. pleurit. Exsudat) CLXXXII. 70. (Dass.) CLXXXIII. 150. (bei Lungenkrankheiten) CXCVI. 60. —, Venen ders., subcutane, CXCL. 119. —, Verwachsung von Doppelmissbildungen an ders. CLXXXIV. 206. CXCV. 12.

**Brustathmung**, Bauchathmung im Verh. zu derselben CLXXXI. 93. CLXXXVII. 237.

**Brustabscess**, Abscess an dems., metastatischer, bei Pyämie CXCVIII. 169. —, Bewegung, des. CXCLII. 123. —, Entwicklung (des. CXCL. 225. —, Kropf hinter dems. CLXXXII. 160. (bei einem Kinde) CLXXXIII. 220. —, Osteomyelitis des. als perniciosus Wechselieber verlaufend CXCLII. 171.

**Brustbeinfleissur**, abgeborne, (Untersuchung v. Circulations-u. Respirationsorganen mittels ders.) CLXXXVII. 77. (mit partieller Bauchspalte) CLXXXVIII. 9.

**Brustbeinfractur**, plötzlicher Tod bei solcher CXCL. 180. —, Pneumothorax nach solcher CLXXXV. 165.

**Brustbeinverrenkung** CXCVII. 276.

**Brustbräune** CXCL. 245. —, Amylnitrit bei solch. CXCL. 246. —, Cascarinde bei solch. CXCLII. 124. —, Chloroform bei solch. CXCL. 246. —, Convallaria majalis bei solch. CXCVII. 191. —, Coronararterienklerose als Urs. ders. CXCL. 245. CXCVI. 40. —, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 198. —, Herz bei solcher CXCL. 245. —, Hydrotherapie bei solcher CXCLII. 241. —, Morphiuminjectionen bei solcher CXCL. 246. —, Nitroglycerin bei solch. CLXXXIX. 231. CXCL. 8. CXCLIII. 133. CXCV. 240. —, in Paroxysmen auftretende, CXCL. 245. —, Stickstoffoxydul bei solcher CXCL. 127. — als Vagusneuröse CXCLV. 132.

**Brustdrüse** b. Neugeborenen, Thätigkeit ders. CXCVI. 220.

**Brustdrüse, männliche**, übermässige Entwicklung ders. s. Gynakomastie.

**Brustdrüse, weibliche**, (Ban ders.) CXCLII. 227. (Histologie ders.) CXCVI. 12. (Ban ders.) CXCL. 230. —, Abscess ders. im Wochenbett CLXXXVIII. 271. —, Adenofibrom ders., Krebs aus solchem entwickelt CXCL. 39. —, Adenoidgeschwulst ders. CXCL. 253. —, Adenom ders., Jodoform bei solch. CLXXXIII. 238. —, Cysten ders. CXCL. 254. —, Cystosarkom ders. CLXXXIV. 99. CLXXXVI. 271. CXCL. 253. —, Empfindlichkeit ders., schmerzhaft, CLXXXIII. 42. —, Entwelkung ders. CXCL. 230. —, Epithelialkrebs ders. CLXXXIV. 99. s. a. Brustdrüsenkrebs. —, Fibrom ders., Krebs in solch. entwickelt CXCL. 39. —, Hysteroneurosen ders. CLXXXII. 101. vgl. Mastodynie. —, Lymphgefässe ders. in Bez. zu Krebs CLXXXV. 92. —, Medullarkrebs ders. CXCL. 43. —, Müllechärpe als Suspensorium für dies. CC. 271. —, Panzerkrebs ders. CLXXXIV. 98. —, Sarkom ders., Bluttransfusion bei Bluffung aus dems. CLXXXVII. 190. —, Scirrhus ders. CLXXXIV. 97. 98. 99. 100. (nach Ekzem d. Brustwarze) CXCL. 38. 48. —, überzählig, CLXXXIII. 11. CXCVIII. 46. S. a. Milchdrüsen.

**Brustdrüsenentzündung**, Brustdrüsenkrebs in Bez. zu ders. CXCL. 40. 43. 44. —, Carbonsäure bei solcher CLXXXVIII. 141. —, carcinomatöse, Krebs d. Achsel-drüsen nach solcher CXCL. 40. —, infectiöse, CXCVII. 51. — bei Syphilis CLXXXVII. 249.

**Brustdrüsenexstirpation**, Anästhesirung durch Wiener Aetzpaste bei solch. CXCL. 289. —, Jodoformverband bei solcher, üble Zufälle nach dems. CXCL. 160. —, Klammer zu ders. CXCL. 254. —, Sterblichkeit bei solch,

CXC. 42. 44. S. a. Brustdrüsenkrebs, operative Behandlung dess.

**Brustdrüsen geschwülste** CXC. 249. —, adenoide, CXC. 253. —, gutartige, in bösartige übergehend CXC. 39. —, tuberculöse, CXC. 258.

**Brustdrüsenkrebs** CLXXXIV. 97. ff. CLXXXVI. 81. CXC. 38. 249. —, Achseldrüsenkrebs in Bez. zu dems. CXC. 40. 45. —, aus Adenoibrom entwickelt CXC. 39. —, Aetzmittel bei solchem CLXXXIV. 100. —, atrophischer, CXC. 251. —, Brustdrüsenentzündung in Bez. zu demselben CXC. 40. 43. 44. — aus Brustdrüsen geschwülsten, gutartigen, entstanden CXC. 39. — durch Brustdrüsenverletzung bed. CXC. 41. 43. —, Brustwarzenekzem in Bez. zu dems. CXC. 38. CXCIV. 45. —, Brustwarzenentzündung in Bez. zu dems. CXC. 38. —, Chioe-Terpentin bei solch. CXC. 255. —, colloider, CXC. 251. —, Conium bei solchem CXC. 255. —, Corsetstange in Bez. zu dems. CXC. 44. —, Ehe in Bez. zur Entstehung solches CLXXXVI. 81. CXC. 41. —, Elektrolyse bei solchem CXCVI. 217. —, epithelialer, CLXXXIV. 99. —, Erblichkeit dess. CXC. 41. 43. 44. —, Excoaration dess. CXC. 43. 251. — aus Fibrom entwickelt CXC. 39. —, Formen dess. CXC. 43. 44. 46. 250. —, Hirnhautkrebs nach Operation solches CXCVI. 138. —, Incisionen bei solchem CLXXXIV. 100. —, Lactation in Bez. zu dems. CXC. 41. 43. CXCVI. 217. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CXC. 41. 43. 44. 250. —, Lebensdauer bei solchem CXC. 42. CXCVI. 217. —, Lymphgefäße in Bez. zu dems. CLXXXV. 92. —, medullärer, CXC. 43. —, Metastasen dess. CXC. 42. 43. 45. 252. —, Oberarmbeinaffection bei solch. CXC. 252. —, operative Behandlung dess. CXC. 42. 44. 45. 252. 254. CXCVI. 138. —, Papainjectionen bei solch. CXC. 9. —, Recidive solches nach d. Operation CXC. 42. 44. 45. 46. — n. Schwangerschaft, gegens. Bez. ders. CXC. 40. 41. 43. —, scirrhöser, CLXXXIV. 97. 98. 99. 100. CXC. 38. 251. —, Statistik dess. CXC. 41. —, traumaticher, CXC. 43.

**Brustdrüsenverletzung**, Brustdrüsenkrebs durch solche bed. CXC. 41. 43.

**Brustfistel**, Empyem durch Anlegung solcher geheilt CXCVII. 88.

**Brusthöhle**, Blutgefäße in ders. bei Compression CXCVI. 179. — n. Darmkanal, Communication ders. CXCVI. 58. —, Druck in ders. u. dessen Verhältnis zum Druck im Magen CXCVI. 74. —, Fremdkörper in ders. CXCVII. 90. CXCVIII. 170. CC. 163. —, Geräusche in ders. auf d. untere Bauchgegend transmittirt bei Ascites CXCVI. 83. —, Geschwulst in ders. CC. 29. —, Jodoform in dies. eingeblasen CXCVI. 161. CXCVII. 247. —, Krebs in ders. CLXXXII. 81. — u. Magen, Communication ders. CXCVI. 58. —, Neubildung in ders. bei einem Neugeborenen, Erstickung durch solche CXCVI. 57. —, pleuritische Exsudat, verschleppetes, in Bez. zu ders. CXCVII. 96. —, Spindelzellensarkom in ders. CLXXXI. 76. —, Venenthrombosen in ders. bei Krebs in d. Bauchhöhle CLXXXIII. 94. Vgl. Pleurahöhle.

**Brustkasten** s. Brust.

**Brustkothfistel**, Ursache ders. CXCVI. 59.

**Brustkrankheiten**, Gaiabanöl bei solchem CLXXXVII. 33. —, Pectoral fremitus als diagnostisches Zeichen bei solch. CXCVII. 69.

**Brustmagenfistel** CXCVI. 60.

**Brustorgane**, einseitige Affection ders., Temperatur in d. Achselhöhle bei solchem CLXXXII. 70. —, Krankheiten ders., durch Contusion bed., CXCVI. 247. —, Verletzung ders. durch Hufschlag CXCVII. 176.

**Brustschnitt** CXCVI. 270. — bei Empyem CLXXXIII. 30. 34. 138. 139. 140. 143. CXCVII. 87. 88. 93. 108. 241. 245. —, Jodoform nach solchem angew. CXCVI. 161. — bei Lungenabscessen CXCVI. 271. — bei Pyopneumothorax CLXXXIII. 34.

**Bruststich** CLXXXIII. 30. 32. 143. CLXXXVII. 145. CXCI. 132. — mit Aspiration CLXXXIII. 30. CLXXXVII. 145. CXCVII. 80. 82. 83. 84. 85. 92. 107.

245. 246. —, Anästhesirung bei solchem CLXXXIII. 141. —, Apparate zu dems. (nach Potain) CLXXXIII. 30. (nach Castiaux u. Dienlafoy) 37. (nach Ullmann) 141. (nach Leyden) 143. (nach Risel, Anfrecht, Mosler) 144. (nach Girgensohn) 145. (nach Rosebach) CLXXXVII. 145. (nach Fiedler) CXCI. 132. (nach Beschorner) 133. (nach Unverricht, Risel) CXCVII. 81. (nach Kahler) 82. (nach Kaschimir) 86. (nach Phelps) 89. (nach Fränzl) 98. (nach Revilliod, Costalmessa) 247. —, Asphyxie nach solchem CXCVII. 97. —, Auswurf, eiweißhaltiger, nach solchem CXCVII. 100. 101. —, Collapsus nach solch., Ammoniakinjektionen, intravenöse, bei dems. CXCVII. 101. —, Drainage nach solchem CLXXXIII. 138. 142. CXCVII. 87. 89. 90. — bei Empyem CLXXXIII. 36. 140. CLXXXIX. 242. CXCI. 134. CXCVII. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 91. 92. 245. 246. — bei Haematoepneumothorax CXCV. 67. — bei hämorrhagischem Exsudat in der Pleurahöhle CXCI. 134. —, Heber bei solchem verw. CLXXXIII. 145. CLXXXVII. 145. CXCVII. 81. —, Herzlähmung nach solchem CXCVII. 97. —, Hirnarterienembolie nach solchem CLXXXIII. 149. CXCVII. 99. 100. —, Hirnreizung nach solchem CXCVII. 97. —, Hohlnadel für dens. CLXXXIII. 144. —, Kanüle bei dems. an verw. CLXXXVII. 145. CXCVII. 91. — bei Kindern CLXXXIII. 14. 36. 140. 141. CXCI. 292. CXCVII. 107. —, Leberabscess bei solch. entleert CXCVII. 248. —, Lunge nach solchem CXCVII. 96. —, Lungenarterienembolie nach solchem CXCVII. 99. —, Lungenödem nach solchem CXCVII. 98. 100. —, Manometer bei dems. angew. CXCVII. 95. —, parästhetischer Zustand nach solchem CLXXXIII. 149. — bei pleuritischem Exsudat CLXXXIII. 28. 31. 32. 34. 35. 36. (ohne Entleerung von Flüssigkeit, aber mit Besserung der Symptome) 37. 140. 141. 143. (Einathmen comprimirt Luft nach solchem) CLXXXVI. 70. CLXXXVII. 145. CXCI. 132. 292. CXCVI. 212. CXCVII. 66. 76. 79. 80. 82. 83. 89. 93. 107. 245. —, plötzlicher Tod nach solchem CLXXXIII. 30. 33. 145. 146. CXCVII. 97. 98. 99. — bei Pneumothorax CLXXXIX. 242. CXCI. 134. — bei Pyopneumothorax CLXXXIII. 137. CXCI. 134. —, Schmerz bei dems. u. dessen reflectorische Wirkung auf das Herz CXCVII. 97. —, Spritze zu demselben CLXXXIII. 144. —, Statistik dess. CLXXXIII. 151. 152. CXCVII. 95. —, Sterblichkeit bei Pleuritis in Bez. auf dens. CLXXXIII. 150. —, Synkope nach solchem CLXXXIII. 146. CXCVII. 97. 98. —, Temperaturveränderung, einseitig, nach solchem CLXXXII. 70. —, Trokar zu dems. CLXXXIII. 143.

**Brustverletzungen** CLXXXI. 166. CLXXXIII. 50. CXCVIII. 270. —, gerichtsrätliche Untersuchung solcher CXCVI. 81. —, Hämatothorax nach solcher CXCVII. 271. —, Lungenbrand nach solch. CLXXXIII. 50. — mit Lungenverfall CLXXXI. 166. CLXXXVII. 46. 47. —, Mühlengeräusch nach solch. CLXXXVIII. 115. —, Pneumopericardium nach solch. CLXXXVII. 34. —, Pneumothorax nach solch. CLXXXIII. 51. (pneumatische Behandl. dess.) CLXXXVI. 72. — durch Schnel CLXXXIII. 50. CXCI. 67. CXCV. 65. (Hernia diaphragmatica nach solcher) CXCVII. 171. — durch Stich CLXXXI. 166. CLXXXVI. 46. 47. CXCVI. 81. CXCVIII. 271. S. a. Lungenverletzung; Herzverletzung.

**Brustwarzen**, Ekzem ders. in Bez. zu Brustdrüsenkrebs CXC. 38. CXCVIII. 45. —, Excoaration ders. (Carbolsäure bei solcher) CLXXXIII. 46. (Hämatemesis des Säuglings durch solche bed.) CLXXXVIII. 153. (Puerperalinfection durch solche) CXCVII. 51. —, Färbung ders. bei Schwangerschaft als Kennzeichen d. Geschlechts d. Frucht CLXXXVII. 156. —, linke, Einziehung unter derselben, Bedeutung solcher für Lungenschwindsucht CLXXXI. 248. —, Muskulatur ders. bei Hemiplegie CLXXXV. 209. —, Paget'sche Krankheit ders. CXCVIII. 45. —, Talgdrüsen ders. CXCVIII. 20. —, überzählige, CLXXXIII. 11. (Milch aus solchen abgesondert) CXCVIII. 45.

**Brustwarzenentzündung**, Brustdrüsenkrebs nach solch. CXC. 38.  
**Brustwirbel**, Caries solcher, Speiseröhrendurchbohrung bei ders. CC. 60. —, Durchbohrung d. Querfortsatzes an einem solchen CC. 232. —, Schussverletzung solcher CXCVII. 166. —, Spina bifida in dens. CXCI. 64. 65. —, Verrenkung ders. CLXXXIX. 166. s. a. Wirbelverrenkungen.  
**Brustwirbelfraktur** CLXXXV. 164. — mit Rückenmarkszerrissung CLXXXV. 165.  
**Bubones** CLXXXIV. 243. — bei ambulanten Kranken CLXXXIV. 38. —, antiseptische Behandlung solcher CLXXXIV. 160. —, consensuelle, CLXXXIV. 243. —, Daenerverband bei solchen CXCVIII. 144. —, Elektrizität bei solchen CXCV. 204. —, Geschlecht in Bez. zu dens. CXCH. 205. — bei Harnröbrenhennorrhöe CLXXXIV. 243. CXCH. 208. —, Jodoform bei solch. CLXXXIII. 240. CXCVI. 36. CXCVII. 297. CXCVIII. 144. —, Lymphgefäßsystem in Bez. zur Entwicklung solcher CLXXXIV. 244. — bei Schanker CLXXXIV. 243. CXCH. 205. CXCVI. 36. —, Schwefelcalcium bei solch. CLXXXVIII. 260. —, suppurierende, CXCH. 54. (abortive Punction solcher) 55. CXCH. 214. CXCVIII. 144. — bei Syphilis CLXXXIV. 243. CXCH. 206. —, virulente, CLXXXIV. 243. —, Wiener Aetzpaste bei solchen CXCVIII. 144.  
**Bubonepest** in Strassburg CLXXXI. 304.  
**Budapest**, Mineralwasser das, CXCH. 288. —, Schüler das in Bez. auf Farbe der Haut, der Haare und Augen CLXXXVI. 88.  
**Bulbärraxie** CLXXXIII. 247.  
**Bulbärkrisen** bei Tabes dors. CXCVI. 78. 83.  
**Bulbärmyelitis**, acute, CXCVIII. 129.  
**Bulbärparalyse** CLXXXVII. 24. CXCH. 177. 189. 191.

193. CC. 22. —, acnte, CLXXXVII. 23. —, amyotrophische, CLXXXIV. 131. CLXXXV. 239. CC. 241. —, apoplektische, CLXXXIX. 128. —, elektrische Erregbarkeit bei solcher CXCHII. 184. — mit Entartungsreaction d. atrophischen Muskeln CLXXXV. 239. —, Galvanisation bei solcher CLXXXV. 239. — bei einem Kinde CLXXXV. 240. —, Lähmung bei solch. CXCHII. 181. —, Pikrotoxin bei solcher CXCHII. 185. 190. —, Reflexe bei solcher CXCHII. 184. — nach Verletzung CXCHII. 59.  
**Bulbärsklerose** mit Hirnhypertrophie bei einem Kinde CXCHII. 240.  
**Bulgarien**, Rückfallstypus das, CXCHII. 271.  
**Bulimie**, Eisenfluorid bei solcher CXCI. 123. — bei Hypohaemie, parasitischer tropischer, CLXXXIX. 86.  
**Buphthalmus**, Operation bei solchem CXC. 303.  
**Burmese ringworm** CLXXXVIII. 267.  
**Bursa infraglenialis** s. Hygroma infragleniale. — pharyngea, CLXXXII. 226. CXCVI. 238.  
**Bursitis** CXC. 101. —, Massage bei solcher CLXXXVI. 92. — patellaris, Haarseil bei solch. angew. CLXXXVIII. 180.  
**Burtscheid**, Mineralwasser das, CLXXXIX. 266.  
**Butter** in d. Frauenmilch CXCV. 60. —, Kupfervergiftung durch solche CLXXXII. 236. —, Prüfung ders. CLXXXIX. 105. CXCVIII. 99. S. a. Kunstbutter.  
**Butterfett** in d. Milch CXCH. 159.  
**Buttermilch** n. Säuren, gegena. chem. Verh. ders. CC. 87.  
**Buttersäure**, Nierenentzündung u. deren Entstehung in Bez. zu ders. CLXXXIX. 12.  
**Buttersäuregärung** durch Pflanzens hervorgerufen CXC. 5. —, Quecksilberchlorür in Bez. zu ders. CXCV. 239.  
**Butterschmalz**, Untersuchung dess. CXCVIII. 99.  
**Butylchlorhydrat** s. Crotonchloral.

C.

**Cabinet**, pneumatisches, CLXXXVI. 67.  
**Cacaoschalen**, Theobromingehalt ders. CLXXXII. 196.  
**Cacexia** pachydermica CLXXXIX. 264. CXCVIII. 33. Vgl. Myxödem.  
**Cajepöl** bei Chloralvergiftung CLXXXVIII. 128.  
**Calcaions** beim Brückenbau angew., Erkrankung der in dens. verw. Arbeiter CLXXXV. 24.  
**Calabar** bei Chorea CLXXXVII. 127. —, Gebärmutter bei Gebr. solches CXCV. 51. — bei Nachtschweissen d. Phthisiker CXCH. 64. — b. Tabes dors. CXC. 283. — b. Tetanus CLXXXII. 17. 20. 21. 23. 24. CLXXXIV. 51. —, Zusammensetzung dess. CLXXXVIII. 236.  
**Calabarim** CLXXXVII. 236. —, Vergiftung durch dass., Chloral bei solcher CLXXXVIII. 125.  
**Calcanens** n. Astragalus, Synostose ders. CLXXXVI. 118. —, Fractur dess., complicirte, CLXXXVI. 57.  
**Calcareo s. Kalk**. — sulphurata s. Schwefelcalcium.  
**Calcareous film** CC. 65.  
**Calcinum** chloratum s. Chlorcalcium. — sulphuratum s. Schwefelcalcium.  
**Callus**, innerer, Entstehung dess. CLXXXV. 48. — luxurians, Ossification d. Muskeln, acute, in Bez. zu dems. CXCI. 280. — bei Rippenknorpelfraktur CLXXXV. 167. —, Verhärtung dess., verzögerte, Galvanotherapie bei solcher CLXXXVI. 101.  
**Calomel** s. Quecksilberchlorür.  
**Calvities** u. Alopecia, Untersch. ders. CLXXXVIII. 181.  
**Camphora** s. Campher. — monobromata s. Bromcampher.  
**Cañá agría** bei Diabetes mellitus CLXXXVIII. 305.  
**Canalis basilaris** am Hinterhauptsbein CLXXXVIII. 287. — caroticus, Aneurysma carotidis int. in dems. CLXXXI. 177. — Cloqueti, Offenbleiben dess. CXCVII. 265. — hyaloidens, Persistenz dess. CXCH. 272. — inguinalls

s. Leistenkanal. — lacrymalis, doppelter, CXCVII. 264. — opticus, Fractur dess. CLXXXV. 179. — Petiti, Anat. n. Physiologie dess. CLXXXIX. 113. — Schlemmii s. Schlemm'scher Kanal. — semicircularis s. Kanäle, halbkreisförmige.  
**Canção** CLXXXIX. 85.  
**Cancer** s. Krebs. — en cuirasse s. Panzerkrebs. — en nappe CLXXXIII. 71. — fragilis CLXXXIII. 67.  
**Canceroid** aus Acne sebacea entwickelt CXC. 34. — der Klitoris CLXXXI. 255. — d. Lippen s. Lippencanceroid. — des Rachens CLXXXI. 88. — der Schweisdrüsen CXC. 35. — d. Speiseröhre, Gastrostomie bei solchem CXCH. 264. — d. Zunge, Entfernung dess. CLXXXI. 86. (durch Galvanokaustik) 87. Vgl. Krebs.  
**Canguari** CLXXXIX. 85.  
**Canities** s. Ergrauen der Haare.  
**Cannabis indica** bei Chorea CLXXXVII. 127. —, narkotische Wirk. derselben CLXXXV. 124. — bei Tetanus CLXXXII. 21. 22. 23.  
**Canquoin'sche Paste** bei verikösem Fussgeschwür mit Lymphfistel CLXXXVII. 169.  
**Cantharidenpflaster** s. Vesicatorien.  
**Cantharidencinctur** bei Tripper CXCH. 11.  
**Cantharidin**, Magengeschwür durch subcutane Injection solches entstanden CXCVII. 129.  
**Capetinger**, Statistik d. Dynastie ders. CXCV. 113.  
**Capillaraneyrismen** d. Hiras CLXXXI. 124. 126.  
**Capillaren**, Amyloidentartung in Bez. zu dens. CLXXXII. 60. 61. CLXXXVIII. 67. — d. Angendil CLXXXI. 225. 226. —, Endothelium ders. CXO. 114. — d. Haut s. Hautcapillaren. — der Lunge bei der Respiration CLXXXVII. 228. — d. Lymphgefäßwände CLXXXV. 10. —, Nerven ders. CXCVIII. 121. — der Netzhaut, entoptisches Abbild ders. CXCV. 235. 236.

**Carbolalkohol** bei Pruritus mentus antidoti CXc. 108.  
**Carbolgaze**, Bereitung n. Anw. ders. CXcIX. 282. —, Carbolverlinst bei Aufbewahrung ders. CXcIV. 235.  
**Carbolglycerin** bei Diphtheritis CXcII. 297. — b. Erysipelas CLXXXVIII. 140. — b. Ganmentuberculose CXc. 143. — bei Otorrhöe CXcIV. 203. S. a. Jodcarbolglycerin.  
**Carbolharn** CXcIV. 10. vgl. Carboläurevergiftung.  
**Carbolöl** als Desinfektionsmittel CXcIX. 142.  
**Carbolsäure** (innerl. Anw. ders.) CLXXXVI. 96. (Entstehung, Verhalten n. Umwandlung ders. im Organismus) CXcIII. 117. (Dass.) CXcIV. 3. (Dass.) 229. (chem. Verh. ders.) 233. — bei Abdominaltyphus CLXXXVI. 97. CXcVII. 213. —, ätzende Wirk. ders. CXcIV. 8. —, Albuminurie durch solche bed. CXcIV. 11. — n. Ammonium, gegens. chem. Verh. ders. CXcIV. 234. 237. — bei Angina tonsillaris CLXXXVI. 97. — n. Anilin, gegens. chem. Verh. CXcIV. 234. — als Antifermentativum CXcIV. 5. — als Antisepticum CLXXXVI. 91. CXcIV. 5. — bei Augenblennorrhöe (d. Neugeborenen als Prophylacticum) CXc. 61. (Dass.) CXcI. 49. CXcII. 64. (gouorrhöischer) CXcIV. 277. — bei Augenoperationen als Antisepticum CLXXXVI. 277. —, Blutdruck bei Anw. solcher CXcIV. 4. — in Blute, Nachweis ders. CXcIV. 287. —, Blutkörperchen bei Gebr. solcher CXcIV. 5. — n. Brom, gegens. chem. Verh. ders. CXcIV. 233. 234. 237. — bei Bronchiektasie CLXXXIX. 241. — bei Bronchitis CLXXXIV. 134. CLXXXIX. 241. — auf Brustwarzen, wunde, applicirt CLXXXIII. 46. — bei Carunkel CLXXXVI. 243. CLXXXVIII. 141. 204. —, Carnivoren bei Einwirkung solcher CXcIV. 8. — in Dampfform, Wirksamkeit ders. CXcIV. 7. —, Darmkanal bei Einwirk. solcher CXcIV. 8. —, Desinfection mit solcher (von Ställen, Elnfl. ders. auf d. Fleisch d. Thiere) CLXXXI. 213. CXcIV. 7. CXcIX. 204. — bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 204. 303. — bei Diphtheritis CLXXXI. 106. CXcII. 273. 276. 278. 279. 280. 282. 291. 300. — n. Eisenchlorid, gegens. chem. Verh. CXcIV. 234. —, Eiweis in Bez. zu ders. CXcIV. 3. s. a. Phenolalbumin. —, Eklampsie nach Anw. solcher bei einer Wöchnerin CXcVII. 151. — bei Erysipelas (d. Wöchnerinnen) CLXXXI. 263. CLXXXII. 244. CLXXXVIII. 140. (Einwirkung ders. auf d. Contagium) CXcI. 239. (Dass.) CXcIV. 6. —, Erythem nach Anw. (solcher als Spray) CLXXXIII. 191. — bei Fieber CLXXXVI. 91. 97. (bei Phthisikern) CXc. 105. CXcIV. 282. — in d. Galle durch Absorption im Mastdarm gelangt CXcIV. 243. —, Gallensäuren in Bez. zu ders. CXcIV. 234. —, Gebärmutter bei Anwend. solcher CXcII. 40. —, Gebärmutterausspülung nach d. Entbindung mit solcher CLXXXII. 249. CLXXXVII. 153. CXc. 302. CXcI. 47. CXcVI. 152. CC. 43. — bei Gebärmutterkatarb CLXXXII. 238. CXc. 296. —, Gebärmutterkatarisatton, innerliche, mit solcher CLXXXIII. 171. CLXXXIV. 146. CLXXXVI. 261. CLXXXVII. 163. —, Gelenke mit solcher angespült nach Verletzungen CXcV. 151. — bei Gelenkrheumatismus CLXXXVI. 97. — bei Geschwüren CLXXXIX. 157. CXcI. 221. —, Glycerin durch solche als Glycerin gebildet CXcIV. 234. — in Glycerin gelöst s. Carbolglycerin; Jodcarbolglycerin. — bei Hämoptysis CLXXXIX. 241. — im Harn (bei Neugeborenen) CXcIII. 122. (Nachweis ders.) CXcIV. 235. (Dass.) 237. —, Hant bei Anw. solch. CXcIV. 231. —, Herbivoren bei Einn. solcher CXcIV. 8. — bei Herpes tonsillaris CLXXXVI. 152. —, Hydrochinon aus solcher entwickelt CXcIV. 238. — mit Jod verbunden s. Jodphenol. — mit Jodoform gleichzeitig angewendet CXcIII. 166. CXcIX. 158. — bei Kenchhusten CXcIV. 293. 294. — bei Kindercholera CLXXXI. 107. —, Klystiere mit solcher (bei pleurit. Exsudat) CXcVII. 78. (bei Abdominaltyphus) 213. (Vergiftung durch solche) CXcVIII. 27. — bei Kondylomen CLXXXI. 254. —, Kuhpockenlympe bei Einwirkung solcher CXcIV. 6. — bei Leukämie CXcI. 248. —,

Lösung solcher, Flasche zu schneller Anfertigung ders. CXcIV. 26. s. a. Carbolglycerin. — bei Lungentuberculose CLXXXVI. 97. CLXXXIX. 241. — bei Langentuberculose CLXXXVI. 97. CXc. 105. —, Magen bei Einwirk. solch. CXcIV. 8. — b. Magenkrebs CLXXXIII. 69. — bei Mastitis CLXXXVIII. 141. —, Milion'sches Reagens auf dies. CXcIV. 234. —, Milzbrandbacillen in Bez. zu ders. CXcIV. 6. —, Nachweis ders. bei Vergiftung CXcVI. 96. —, Natron erythrocarbolicum und hypochlorosum in Bez. zu ders. CXcIV. 234. —, Nieren bei Gebrauch solcher CXcVIII. 186. — bei Otorrhöe CLXXXVI. 279. CXcIV. 203. — bei Polynurie CLXXXVIII. 26. CXcVIII. 132. — bei Prurigo CLXXXVII. 147. — bei Pruritus (vulvae et vaginae) CLXXXII. 31. (meatus addit. ext.) CXc. 108. —, Quecksilberoxydnitrat als Reagens auf dies. CXcIV. 234. 237. —, Quecksilberoxydulnitrat als Reagens auf dies. CXcIV. 234. — bei Respirationserkrankheiten CLXXXIX. 241. —, Schleimhaut bei Anw. solcher CXcIV. 231. —, Schwefelnitrolydänäure als Reagens auf dies. CXcIV. 234. —, Schweissabsonderung bei Anw. solcher CXcIV. 4. —, Speichelabsonderung bei Anwendung solcher CXcIV. 5. — bei Spitzentkarrb CLXXXIX. 241. —, Urticaria univ. nach Anwend. solcher CLXXXIII. 191. —, Vanillin aus solcher entwickelt CXcIII. 124. — in Verbandstoffen, Nachweis ders. CXcIV. 235. 236. — bei Verbrannungen CC. 54. — bei Wechselfieber CLXXXVI. 96. — bei Wunden CXcI. 221. CXcIX. 218.

**Carbolsäureinhalationen** bei Kenchhusten CXcIV. 293. 294. — bei Pilzbildung in Kehlkopf u. Luftröhre CXcIX. 23. — bei Respirationserkrankheiten CLXXXIX. 241.

**Carbolsäureinjectionen** in d. Gebärmutter (nach d. Entbindung) CLXXXII. 249. (Dass.) CLXXXIII. 269. CLXXXVII. 153. (bei Puerperalseptikämie) CXc. 301. (Vergiftung durch solche) CXcI. 48. (nach d. Entbindung) CXcVI. 152. (Dass.) CC. 43. — in d. Harnblase nach Lithotritie CLXXXII. 164. — in d. Harnröhre bei Tripper CXcVII. 140. — nach d. Hydroceleoperation CLXXXVI. 93. 94. CLXXXVIII. 164. —, parenchymatöse, (bei Psendoleukämie) CLXXXI. 187. (Gefahren ders.) CXc. 100. (bei Leukämie) CXcI. 248. (bei Lungenerkrankheiten) CXcIV. 134. — bei Pseudarthrose CLXXXV. 50. — in d. Scheide (bei Pruritus) CLXXXII. 81. (bei Fluor albus) CLXXXIV. 253. (Dass.) CLXXXVI. 93. — bei Strumitis CLXXXII. 182. —, subcutane, (bei Erysipelas) CLXXXI. 254. (Dass.) CLXXXII. 206. (bei Wundbehandlung) CLXXXVI. 91. (bei Wechselfieber) 96. (bei Carunkel) 243. (bei Polynurie) CLXXXVIII. 26. (Dass.) CXcVIII. 132.

**Carbolsäurevergiftung** CXcIV. 4. 8. 116. 231. 232. CXcVI. 15. CXcVII. 17. 233. CXcIX. 19. — bei äusserer Anw. d. Carbol CLXXXVI. 152. CLXXXVII. 147. —, Amanrose bei solcher CXcIX. 56. —, Chloral bei solcher CLXXXVIII. 125. —, Convulsionen bei solcher CXcIV. 4. 231. — durch Gebärmutterirritationen CLXXXIII. 270. CXcI. 48. CXcIV. 153. —, Hämoglobinurie bei solcher CXcIV. 231. —, Harn bei solcher CXcIV. 9. 10. —, Kalkwasser bei solcher CXcVIII. 28. — durch Klystier CXcVIII. 27. —, Körpertemperatur bei solcher CXcIV. 231. —, Muskeln bei solcher CXcIV. 4. —, Nachweis d. Carbol in den Leichenheiten CXcVI. 96. —, Nierenentzündung bei solcher CXcVIII. 186. —, Nierenverätzung bei solcher CXcIV. 10. —, Puerperaleklampsie in Bez. zu solcher CXcVII. 151. —, Rückenmark bei solcher CXcIV. 4. —, Todesursache bei ders. CXcIV. 5. —, Urticaria bei solcher CXcVIII. 28.

**Carbol spray**, Albuminurie durch solchen bed. CXcIV. 11. — bei Angenblennorrhöe CXcII. 64. — durch Carbolstoffform ersetzt CXcIV. 276. —, Darmblutungen in Bez. zu dems. CLXXXIII. 191. — bei Diphtheritis CXcII. 276. 282. — bei Operationen am Unterleibe CLXXXIII. 191. — bei Phimosenoperation CXcIII.

223. — nach Staaroperation gegen Kerato-Iritis CXCVII.  
177. — mit Sublimat spray verbunden CXCVII. 15.

**Carbolvasellen** CLXXXIX. 234.

**Carbolvasella** bei Ekzem CXc. 103. — in d. Geburthülfe angew. CXcIX. 142.

**Carbunkel**, Aetherserbstäubung bei solchem CLXXXVIII. 141. —, Aetzpaste auf solchen applic. CLXXXII. 149. —, antiseptische Beh. solch. CLXXXVI. 243. —, Anstößung solcher CLXXXVI. 243. —, Carboläure bei solchem CLXXXVI. 243. CLXXXVIII. 141. — bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 204. —, Jodoform bei solchem CXcIII. 49. —, Kälte bei solch. CLXXXVIII. 141. — an d. Oberlippe CLXXXVI. 243. S. a. Milzbrand.

**Carcinoma** s. Krebs. — grannulosum keratoides CLXXXVI. 77. — haemangiomasum CLXXXV. 93. 94.

**Carica Papaya** (Wirkung d. Saftes ders.) CXc. 8. (Dass.) CC. 125. — bei Diphtheritis CXcII. 298.

**Caricia** CXc. 9.

**Caries**, Amyloidentartung in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 183. —, Jodoform bei solcher CXc. 237. CXcIII. 47. —, Knochenwachsthum, vermehrtes, nach solcher CLXXXVIII. 176. —, Mineralwasserkuren bei solcher CXcIII. 290. 296. —, Resection bei solcher CXc. 167. —, Schmierseife bei solcher CXcIII. 49. — d. Warzenfortsatzes CLXXXIII. 238. CLXXXIV. 194. — der Wirbel s. Wirbelsäulencaries. — d. Zähne s. Zahnaries.

**Carne-pura-Zwieback** als Kindernahrung CC. 92.

**Carinifidation** d. Lunge nach Pneumonie CXcV. 261.

**Carivoren** s. Fleischfresser.

**Carotis**, Auge bei Störung der Strömung in ders. CXcI. 297. —, Compression ders. (bei intermittirender Cephalgie) CLXXXIV. 48. (bei plnsirender Geschwulst in d. Augenhöhle) CLXXXVI. 274. (bei Gesichtsunteralie) CLXXXIX. 239. — bei Erwürgung CLXXXVII. 75. — externa (Theilung n. Wiedervereinigung derselben) CLXXXIII. 10. (Stichverletzung ders.) CXcIX. 64. — bei Halsbewegungen CXcVII. 11. — interna, Aneurysmen ders. (im Canalis carot.) CLXXXI. 177. (im Sinus cavernosus) CC. 206. (in Bez. zu Geistesstörung) 207. (Heilung solcher) 208. —, Lage ders. CLXXXII. 7. —, Puls in ders. bei geistiger Arbeit CXcVI. 50. —, Theilungsstelle ders. CLXXXII. 7.

**Carotisdrüse**, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 218.

**Carotis-Kiemendrüse** CLXXXIV. 181.

**Carotisarterienbindung** bei Angenhöhlengeschwülsten CLXXXIV. 61. CLXXXVI. 178. — bei Blutung (nach Eröffnung eines Abscesses) CLXXXIV. 190. (nach Tonillotomie) CLXXXVII. 172. — bei Cephalgia intermittens CLXXXIV. 48. 49. — bei Exophthalmus, plnsirendem, CLXXXVII. 174. — bei Gesichtsverletzung bei hämorrhag. Diathese CLXXXVII. 188. — bei Infrabulbitalneralie CXcVII. 295. — nach Operation einer Rechenverengung CXcII. 150. —, Sterblichkeit nach solcher CLXXXIV. 48. — bei Stichwunde d. Maxillaris CXcVII. 167. — bei Ulcus rodens CLXXXVII. 169.

**Carpus** s. Handwurzel u. s. w.

**Cartilago arytaenoides** s. Arytaenoidalgekn. — cricoidea s. Ringknorpel. — thyreoides s. Schildknorpel.

**Carunculae myrtiliformes**, Entstehung ders. CLXXXV. 256.

**Carunkel** der weiblichen Harnröhre CLXXXVI. 93. CLXXXVII. 151.

**Casamicciola**, Mineralwasser das. CLXXXI. 280.

**Cascara Sagrada** als Abführmittel CXcIV. 127.

**Casca-Rinde** bei Angina pectoris CXcIII. 134.

**Casone**, Bildung dess. in d. Milch CXcII. 159. CC. 83. 85. — in der condensirten Milch CC. 88. — in d. Frauenmilch CLXXXVII. 228. CXcV. 50. CC. 81. 85. 88. — in d. Kuhmilch CLXXXVIII. 228. CC. 88.

**Casein** bei Bereitung d. Biederschen Kindernahrung angew. CXcV. 143.

**Castanea vesca** bei Keuchstuss CXcIV. 290.

**Castellamare**, Mineralwasser das. CLXXXI. 280.

**Castration** bei Fränen CLXXXVI. 199. vgl. Ovariectomie. — bei Männern bei Hernia congenita CXcIX. 45.

**Cataracta** s. Katarakte.

**Catarrhus** s. Katarrh.

**Caugat**, Blutgefäßligatur mit solchem CLXXXII. 277. — zur Sehennahnt benutz. CLXXXVI. 94.

**Caustica**, Vergiftung durch solches CLXXXIII. 130. S. a. Kanterisation.

**Cauterium actuale** s. Glühreisen. — potentiale s. Aetzkali.

**Cavalleristen**, Fingerverletzung bei solchen durch Anknöpfeln d. Pferde bed. CC. 266.

**Cavernen** d. Lungen s. Lungencavernen.

**Cavernitis** CC. 267.

**Cebocephalle** CXcVII. 208.

**Cellulitis** s. Bindegewebentzündung.

**Celluloid**, Gefahr bei d. Fabrication solches CC. 72.

**Cellulose** bei Fäulnis CXcI. 4.

**Centralinstititut** in Stuttgart CLXXXI. 108.

**Centralnervensystem** CLXXXIII. 102. —, Aconitin in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 245. —, Ataxie bei Krankheiten dess. CLXXXIII. 246. —, Benzoesäure u. Benzozate in Bez. zu dems. CLXXXV. 15. 18. —, Chorea in Bez. zur chem. Reizung dess. CLXXXVII. 28. — bei Cinchonidingebrauch CXcVI. 13. — bei Curaregebrauch CLXXXIII. 242. — bei Ergotismus CXcIV. 278. —, Flüssigkeiten aus dems. n. dessen Hüllen CLXXXVIII. 179. —, Hydrocotarin in Bez. zu dems. CXcIX. 236. —, Hyperämie dess., faradischer Pinsel bei solch. CXcV. 196. —, Lymphbahnen dess. CLXXXV. 5. (Metastasen in Bez. zu dems.) CLXXXVI. 131. —, periphere ausgebreitete Leiden b. beschränkt. Läsionen dess. CLXXXII. 237. —, Pupille bei Krankheiten dess. CLXXXVIII. 311. CXcVIII. 181. —, Rhachitis in Bez. zu dems. CXcV. 80. —, Sehnenreflexe in Bez. zu dems. CLXXXV. 208. —, seröse Bahnen dess. in Bez. zu Metastasen CLXXXVI. 131. —, Sklerose in dems. s. Cerebrospinalsklerose. — bei Stickstoffoxydinhaltungen CXc. 125. —, Stoffwechsel in Bez. zu dems. CLXXXIII. 242. — beim Tox CLXXXIX. 192. —, Zinn in Bez. zu dems. CLXXXIX. 21.

**Centralstelle**, chemische, für öffentliche Gesandheitspflege zu Dresden CLXXXII. 194. CLXXXIX. 103. CXcVI. 94.

**Centralwindungen** d. Grosshirns, Herderkrankungen in dems. CLXXXIV. 131.

**Centrum** genitospinale, Galvanisation dess. bei Eingeweidenuralgie CLXXXVII. 137. — für d. Handmuskeln im Rückenmarke CXcVIII. 131. — ovale, Motilitätsstörungen in Bez. zu dems. CXcV. 124. —, vasomotorisches, s. Vasomotorisches Centrum. S. a. Bewegungskentren; Hirncentren.

**Cephalalgie** s. Kopfschmerz.

**Cephalhaematom** d. Neugeborenen (v. Kornblum; Rec.) CLXXXII. 111. (Verlauf u. Heilung dess.) CLXXXIX. 162. (Entstehung dess.) CLXXXVIII. 106. —, spätes, durch rareficirte Osteitis d. Scheitelbeins bed. CC. 151.

**Cephalocele** n. Dermoidgeschwulst, Untersch. ders. CXcV. 56. —, Operation ders. CXcIII. 255.

**Cephalothoracopagus**, Gebnrt eines solchen CLXXXIV. 248.

**Cephalothrypsie** b. Beckenenge (rhachitischer) CLXXXII. 34. CLXXXIX. 279.

**Cephalothryptor** n. Cranioklast, Vergleichung derselben CLXXXI. 258. CXcVIII. 105. —, Modification dess. CC. 211.

**Cephalotomie** [am Fötus] CXcV. 293. — bei Beckenenge CLXXXIX. 297. CXcIV. 49. 50. CXcVIII. 105. — durch Laminage ersetzt CLXXXVIII. 81. —, Warmwasserbad nach solcher CLXXXIX. 50. — bei zögernder Geburt CLXXXVIII. 213. 218.

**Cerebralrheumatismus** s. Hilarheumatismus.

**Cerebrospinalflüssigkeit** CXcI. 156. — bei Hydrocephalus durch d. Nase abgesehen CC. 66. —, Metastasen in Bez. zu ders. CLXXXVI. 137.

**Cerebrospinalganglien**, Ban der Nervenzellen derselben CLXXXIV. 118.

**Cerebrospinalmeningitis** CLXXXII. 209. — in Algerien CXCVI. 238. — in Amerika CXCVI. 240. —, Atropin-injectionen, subcutane, bei solcher CXCVI. 240. — in Belgien CXCVI. 138. —, Chinin bei solcher CXCVI. 242. —, chronische, CXCVI. 245. —, Cystitis purulenta bei solcher CLXXXIV. 164. CXCVI. 136. — in Deutschland CXCVI. 128. —, Diagnose ders. CXCVI. 133. — in England CXCVI. 239. —, epidemische, CXCVI. 128. 238. CXCVII. 295. —, epizootische, CXCVI. 242. — in Frankreich CXCVI. 136. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CXCVI. 135. CXCVII. 295. —, Geruchstörung bei solch. CXCVI. 131. — mit Harnblasenlähmung CXCVI. 243. —, Herpes labialis bei solcher CXCV. 275. CXCVII. 295. —, Hirn bei solch. CXCVI. 132. — mit Hirnabcess CXCVI. 245. — bei Hirnkrankheiten, chronischen, als terminale Complication CXCVI. 134. —, Jahreszeiten in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 78. 84. —, Infection, purulente, in Bez. zu ders. CXCVI. 137. — in Italien CXCVI. 136. — durch Kälteeinwirkung bed. CXCVI. 137. — in Kleinasien CXCVI. 238. —, Körperwärme bei solch. CXCVI. 131. 134. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCVI. 135. — mit Lungenentzündung complic. CXCV. 68. CXCVI. 133. CC. 191. — mit Mastdarmlähmung CXCVI. 243. —, Mikrokokken bei ders. CXCVI. 130. 137. —, Milz bei solcher CLXXXI. 199. CXCVI. 239. —, Milzvenenverstopfung bei solch. CXCVI. 245. — in d. Mittelmeerlandern CXCVI. 238. —, Morphiuminjectionen, subcutane, bei solcher CXCVI. 240. —, Mutterkorn bei solcher CXCVI. 241. — in Oesterreich CXCVI. 135. —, Peptonurie bei solcher CXCVI. 135. — bei Pferden CXCVI. 242. —, Pfortaderventropfung bei solch. CXCVI. 245. —, Pilsbildung bei solcher CXCVI. 136. 137. 246. —, Retinitis purulenta bei solcher CLXXXIV. 164. CXCVI. 136. —, Rheumatismus in Bez. zu ders. CXCVI. 132. 248. —, Rückenmark bei solch. CXCVI. 132. 240. 244. — in Sachen CXCVII. 112. CXCV. 224. CXCVIII. 224. —, Salicylsäure u. salicylsaures Natron bei solcher CXCVI. 135. 240. —, Schädelverletzungen in Bez. zu ders. CXCV. 273. —, Scharlach in Bez. zu ders. CXCVI. 137. — in der Schweiz CXCVI. 134. — mit Schwerhörigkeit CLXXXIV. 199. —, Terpentinöl als Klystier bei solcher CXCVI. 242. — bei Tuberculose CXCVI. 244. —, Typhus in Bez. zu ders. CXCVI. 132. 238. 239. — in Ungarn CXCVI. 135. —, Unterextremitätenlähmung bei solch. CXCVI. 243. —, Vorkommen ders. CXCVI. 200. —, Wechselfieber in Bez. zu ders. CXCVI. 239.

**Cerebrospinalsklerose** CLXXXI. 127. CLXXXVIII. 26. 248. CX. 25. CXCVIII. 20. CC. 22. —, Allgemeinlähmung in Bez. zu ders. CXCVI. 238. — u. Queckillbervergiftung, Aehnlichkeit ders. CLXXXIX. 26. — bei Sänglingen CLXXXVI. 239.

**Cerebrospinaltyphus** CXCVI. 137.

**Ceriglio**, Mineralwasser das. CLXXXI. 280.

**Cerium oxalicum** b. Husten CLXXXIII. 12. CLXXXVII. 234. (der Phthisiker) CXCV. 20. — bei Keuchhusten CXCV. 290.

**Cerumen** s. Ohrschmalz u. s. w.

**Cervicalrippen** s. Halsrippen.

**Cervix uteri** s. Gebärmutterhals n. s. w.

**Ceylon**, medicinische Notizen über dass. CXCVI. 349. CXCVII. 112.

**Chalcois** s. Verkalkung.

**Chamäleonlösung**, oxydierende Wirk. ders. auf in Wasser gelöste organische Stoffe CLXXXII. 196.

**Chanocroid** s. Schancroid.

**Charcot'sche Krystalle** im Auswurf bei Bronchialasthma s. Asthmakrystalle.

**Charpie** s. Chlorzinkcharpie.

**Chartaline-Bettdecken** CXCV. 351.

**Châtel-Guyon**, Mineralwasser daselbst CLXXXIX. 283. CXCVIII. 295.

**Chaulmoogra-Oel** bei Hautkrankheiten CLXXXVI. 148. — bei Lepra CXCI. 227. CXCVII. 252.

**Chekan** bei Winterhusten CXCVIII. 134.

**Chekan** s. Chekan.

**Chemie**, gerichtliche, (v. Sonnenschein u. Claassen; Rec.) CXCI. 301. —, Gesundheitspflege in Bez. zu ders. (von Fleck; Rec.) CXCV. 99. S. a. Leben, chem. Grundlage dess.

**Chemische Prozesse** bei Pflanzen und Thieren CXCVI. 113.

**Chemische Reize**, Centralnervensystem bei Einwirk. solch. in Bez. zu Chorea CLXXXVII. 28. —, Muskeln bei Einwirk. solcher CXCVII. 178.

**Chemnitz**, statistisches Bureau das., Mittheilungen aus dems. CX. 68.

**Chemosis**, acute, CXCVII. 271.

**Chenopodium ambrosioides** bei Dysuria spasitica CXCVIII. 203. — antelminticum, toxische Wirk. grosser Gaben dess. CXCV. 23.

**Cheques** s. Chekan.

**Cheyne-Stokes'sche Respiration** CLXXXI. 94. CLXXXVII. 230. CX. 189. CXCVIII. 238.

**Chlasma nervorum optocorum**, Kreuzung d. Fasern in dems. CLXXXI. 174. CLXXXIX. 116. 117. CXCVI. 297. CXCVI. 55.

**Chlilsalpeter**, toxicologische Untersuchung über dens. (von Barth; Rec.) CLXXXII. 286.

**Chiloplastik** CLXXXII. 162.

**Chilo-Uranoplastik** CLXXXVII. 268.

**China**, Filariakrankheit das. CLXXXIX. 81. 83. —, Lackvergiftung das. CLXXXI. 22.

**Chinapflanzungen** in Java, Pflanzkrankheit in dens. CLXXXII. 335.

**Chinapräparate**, Milz in Bez. zu ders. CLXXXI. 186.

**Chinarinde**, Alkaloide ders. in Bez. zu d. Muskeln CXCVIII. 13.

**Chlinsäure** in Hippursäure im Organismus umgebildet CLXXXV. 116.

**Chinesen**, Operationen n. Verletzungen bei solchen in Bez. auf ihren Verlanf CLXXXI. 269.

**Chinidin** bei Wechselfieber CLXXXIII. 100. CX. 104. Vgl. Conchinin.

**Chinin** b. Abdominaltyphus CLXXXII. 206. 219. CXCVIII. 89. 90. 93. 96. 211. CXCV. 296. —, Abortus durch solches verhütet CXCV. 214. —, Amaranos durch solch. bed. CXCVI. 170. CXCV. 112. CXCVI. 54. —, amorphes, gerb- n. salzsaures, CXCV. 288. —, arsenigsaures, therap. Verwend. dess. CLXXXIII. 125. — u. Atropin, Antagonismus ders. CXCVIII. 233. —, Anfangsung dess. in Bez. zur Temperatur CLXXXIX. 80. — bei Augenblennorrhöe als Reinigungsmittel CLXXXIII. 303. —, Belladonnawirkung bei Gebr. solcher CLXXXIX. 122. — bei Brechdurchfall d. Kinder CLXXXVII. 273. —, Bromide u. deren Wirkung bei Gebr. solch. CLXXXIX. 122. —, bromwasserstoffsaures, s. Bromchinin. — bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 242. —, chlorwasserstoffsaures, mit Harnstoff (Darstellung des.) CLXXXII. 128. (bei Tuberculose als Injection) CX. 108. — und Cinchonin, Untersch. ders. CLXXXV. 126. — b. Diabetes CLXXXVIII. 308. — bei Diphtheritis CLXXXII. 106. CLXXXIII. 125. CXCVI. 273. 277. 278. 279. 280. 290. 293. — bei Epilepsie mit Sedativis CLXXXIX. 122. — bei Erysipelas CLXXXII. 209. CLXXXVIII. 140. — bei Fieber CLXXXII. 72. (bei Lungenschwindsucht) CX. 105. (bei Kindern) CXCVI. 33. — in d. Geburtshilfe angew. CXCV. 214. — bei Gelenkrheumatismus CXCV. 20. —, gerbsaures, therap. Verwendung dess. CLXXXVIII. 52. CXCV. 288. 289. — bei Gesichtschmerz, rheumatischem, CLXXXII. 126. — in der Gynäkologie verw. CXCV. 214. — bei hämorrhagischer Diathese CLXXXV. 247. — durch d. Harn ausgeschied. CLXXXV. 127. —, Herz bei Einwirk. dess. CXCV. 122. — mit Hyoscyamus gleichzeitig angew. CLXXXIX. 122. —, Infusorien bei Einwirk. solcher CLXXXVIII. 129. —, jodwasserstoffsaures, bei rheumatischem Ge-



sichtschmerz CLXXXIII. 125. — bei Keuchbusten CXCV. 286. 288. 289. — b. Kindercholera CLXXXVI. 43. —, Körpertemperatur bei Anw. solches CXCI. 120. CC. 123. — bei Leukämie CLXXXI. 189. CXCI. 248. — bei Lungentzündung CLXXXIV. 254. CXCV. 262. CC. 182. 187. — bei Melanämie CLXXXI. 189. — bei Menière'scher Krankheit CXCI. 196. CXCV. 191. 207. —, Milch d. Säugenden bei Gebr. solches CXCV. 51. — als Mittelmittel CLXXXI. 186. 201. — bei Nervenkrankheiten CLXXXIX. 122. — bei Ohrkrankheiten CLXXXIV. 189. 195. CXCVI. 196. — bei Pseudokämie CLXXXI. 187. — b. Puerperalfieber CLXXXIII. 125. —, Reflexerregbarkeit d. Rückenmarks in Bez. zu dems. CXCV. 18. — bei Rhachitis CLXXXVIII. 52. —, salicylsaures, therap. Verw. dess. CLXXXII. 128. CLXXXIII. 125. CXCV. 20. —, saizannes, s. C., chlorwasserstoffsaures. —, Sauerstoffaufnahme in den Organismus in Bez. zu dems. CC. 124. — b. Schwangerschaft angew. CXCV. 214. — mit sedativen Mitteln angew. CLXXXIX. 122. —, Tetanus nach subcutaner Anw. solch. CLXXXI. 239. — bei Tetanus CLXXXII. 21. —, Verdauung in Bez. zu dems. CXCLII. 127. — bei Wechselstieber CLXXXIII. 125. — im Wochenbett angew. CXCV. 215.

**Chininum bimuminum** carbidatum, (Darstellung und Anwend. dess.) CLXXXII. 128. (therap. Anw. dess.) CXC. 105.

**Chinoidium citricum** CXCV. 123.

**Chinoidin** als Fiebermittel CXCV. 123.

**Chinolin** CXCI. 18. CXCLII. 17. 229. — bei Abdominaltyphus CXCI. 19. CXCVII. 213. — als Antipyreticum CXCLII. 17. 229. — als Antisepticum CXCLII. 229. — als Antipyricum CXCI. 19. — bei Infektionskrankheiten CXCV. 128. — bei Keuchbusten CXCV. 289. —, Körpertemperatur bei Gebr. solch. CXCLII. 17. CXCV. 128. — bei Neuralgien CXCLII. 231. CXCVI. 128. —, salicylsaures, CXCLII. 230. —, weinsteinsäures, therap. Verwend. solches CXCLII. 17. 230. CXCV. 128. 289. CXCVII. 213. — bei Wechselstieber CXCI. 19. CXCLII. 231. CXCV. 128. —, Zersetzung dess. im Organismus CXCLII. 231.

**Chirurgie**, Kunstfehler ders. CXCV. 233.

**Chirurgie**, allgemeine, (Lehrbuch ders. v. König; Rec.) CXCV. 214. —, Auscultation in ders. CLXXXI. 50. —, Geschichte ders. (Beiträge zu ders. v. Albert; Rec.) CLXXXIII. 101. CXCVII. 218. —, gynäkologische, (Eisenoxydsulphat als Antisepticum in ders.) CLXXXII. 199. (Anwend. d. Principien ders. auf geburtshilfliche Operationen) 202. CXCV. 293. — des Hippokrates (von Pétrequin; Rec.) CLXXXIV. 305. — in Kinderhospitälern CXCV. 144. — d. Nerven s. Nerven Chirurgie. —, Statistik in Bez. zu ders. CLXXXVI. 306. S. a. Klinik, chirurgische; Poliklinik, chirurgische.

**Chirurgische Krankheiten**, Fieber bei solchen CXCV. 216.

**Chitin**, Spaltungsproducte dess. CLXXXIII. 115.

**Chloasma gravidarum**, Entstehung dess. CLXXXIV. 40. —, Jodoform bei solchem CLXXXIII. 237. —, Salbenmullverband bei solchem CXCLII. 9. — uterinum, Chrysaerin bei solchem CXCLII. 27.

**Chlor**, Desinfection mit solchem (in Ställen, Einfluss ders. auf d. Fleisch d. Thiere) CLXXXI. 213. CLXXXVI. 266. — durch den Harn ausgeschieden (beim Hunde) CLXXXIII. 6. (bei versch. Krankheiten) CXCVIII. 10. —, Hirn bei Einwirk. solches CLXXXIX. 121. —, narcotische Wirk. dess. CLXXXIX. 121.

**Chloral**, wasserfreie, Wirk. dess. auf d. Haut CXCV. 18.

**Chloralhydrat** CLXXXVIII. 240. CXCVIII. 124. — bei Abdominaltyphus CLXXXIII. 100. — mit Aetherspray verb. CXCVII. 15. — bei Angstzuständen CLXXXVI. 183. — u. Atropin, Antagonismus ders. CLXXXIII. 19. — bei Atropinvergiftung CLXXXVIII. 243. — bei Barytvergiftung CLXXXVIII. 125. — b. Beingschwüren CLXXXVIII. 245. —, Blntcirculationsorgane bei anhaltendem Gebrauch solch. CLXXXV. 124. CLXXXVIII.

243. — mit Bromkalium verb. CLXXXVIII. 125. — bei Brucinvergiftung CLXXXVIII. 125. — bei Calabrarinvergiftung CLXXXVIII. 125. — bei Carbolesäurevergiftung CLXXXVIII. 125. — in Chloroform umgewandelt im Organismus CLXXXVIII. 241. — b. Chorea CLXXXVIII. 127. 133. — bei Codeinvergiftung CLXXXVIII. 125. — bei Decubitus CLXXXVIII. 245. — als Desinfectionsmittel CLXXXVIII. 243. — bei Diabetes mellitus CLXXXVIII. 97. — bei Diphtheritis CXCLII. 284. 289. —, epileptiforme Anfälle durch dass. bed. CLXXXVIII. 244. — bei Erbrechen CLXXXII. 203. — bei Gastroenteritis d. Kinder CLXXXVIII. 244. —, Gebärmutter bei Gebr. solches CXCLII. 40. — bei d. Gebnrt als Anaestheticum CLXXXVI. 39. (Wirkung dess. auf d. Fötus) CLXXXVII. 267. — in d. Geburtshilfe angew. CLXXXII. 203. — bei Geisteskrankheiten CLXXXVIII. 244. CXCVII. 54. — bei Geschwüren CLXXXVIII. 243. 245. CXCVI. 168. — bei Gesichtsnalgie CLXXXIX. 232. — b. Glykosurie CLXXXVIII. 97. —, Hautaffectionen bei anhaltendem Gebr. dess. CLXXXVIII. 243. —, Hirn bei Gebr. solches CXCVI. 12. —, Icterus durch solches bed. CLXXXVIII. 244. — mit Kampher verb. CLXXXIX. 232. — bei Keuchbusten CLXXXVIII. 52. CXCVI. 287. 291. — bei Kindercholera CLXXXVI. 43. —, Klystire von solchem CLXXXVI. 43. (Mastdarmerreizung durch dieselben) CLXXXVIII. 243. —, Körpertemperatur in Bez. zu dems. CLXXXV. 124. — bei Kopfschmerz als Einreib. CLXXXVIII. 243. — bei Krampffieber CXCLII. 151. — bei Manie CLXXXIX. 232. —, Muttermilch bei Gebr. solches CXCV. 51. —, Narkose durch dass. CLXXXIII. 141. CLXXXV. 124. (Respiration während ders.) CXCI. 120. (bei Operationen) CXCV. 44. —, Nerven bei Gebr. solches CLXXXVIII. 243. — bei nervösen Affectionen CLXXXIX. 232. — b. Pikrotoxinvergiftung CLXXXVIII. 125. —, psychische Vorgänge in Bez. zu dems. CXCVI. 208. — bei Puerperaleklampsie CXCV. 147. —, Puls bei Gebr. solches CLXXXV. 124. —, Reflexphänomene bei Gebr. solches CLXXXV. 210. CXCI. 287. —, Respiration bei Einwirk. solches CLXXXVII. 225. (im Schlafe) CXCI. 120. — bei Säuerwahninn CLXXXII. 176. — bei Salmiakvergiftung CLXXXVIII. 125. —, scharlachartiges Exanthem durch solches bedingt CLXXXVIII. 243. — als Schlafmittel CLXXXIII. 100. — mit Sennaufguss als Abführmittel CXCVII. 55. — bei Spinalmeningitis CXCVI. 138. — bei Strontiumvergiftung CLXXXVIII. 125. — u. Strychnin, Antagonismus ders. CLXXXIII. 19. CLXXXVIII. 124. — bei Strychninvergiftung CLXXXIII. 19. CLXXXVIII. 124. 125. 126. 242. CXCI. 125. 126. CXCLII. 19. — bei syphilitischen Geschwüren CLXXXVIII. 245. — bei Tetanus CLXXXI. 242. CLXXXII. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 27. CXCI. 219. — b. Thebainvergiftung CLXXXVIII. 125. — bei Thorakocentese bei Kindern CLXXXIII. 141. — bei Tripper als Injection CLXXXVII. 261. CXCVII. 140. — bei Trismus CLXXXII. 37. —, Urogenitalorgane bei Gebr. solches CLXXXVIII. 243. — bei Verbrennungen CC. 54. —, Verdauungsgestörten bei Gebr. solches CLXXXVIII. 243. — auf Wunden applicirt CLXXXVIII. 243. — b. Zahnschmerz als Einreibung CLXXXVIII. 243. S. a. Crotonchloral.

**Chloralhydratvergiftung** CLXXXVIII. 125. —, Aetherinjectionen, subcutane, bei solcher CLXXXV. 22. —, Ammoniak bei solcher CLXXXVIII. 125. —, Amylnitrit bei solcher CLXXXVIII. 125. —, Atropin bei solcher CLXXXIII. 19. CLXXXVIII. 125. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 90. —, Cajepötöl bei solcher CLXXXVIII. 125. —, chronische, CXCV. 249. —, Kampher bei solcher CLXXXVIII. 125. —, Selbstmord durch solche CLXXXV. 21. —, tödtliche, CLXXXVIII. 242.

**Chloralkali**, physiologische Wirksamkeit ders. CXCVII. 13. Vgl. Chloride.

**Chloraluminium** zum Einbalsamiren d. Leichname verw. CXCV. 9.

- Chlorammonium** s. Salmiak.
- Chloramyl** als Anaestheticum CLXXXIII. 220.
- Chloranodyne** bei Neuralgien CXCI. 22.
- Chlorarsenik**, Arsenik durch Ueberdestilliren als solches nachgewiesen CXCVIII. 29.
- Chlorate**, giftige Wirk. ders. CLXXXVII. 16.
- Chlorblei**, Injektionen mit solchem bei Epithelialkrebs des Gehörganges CXCI. 185.
- Chlorbleiche**, Mangan gegen d. nachtheiligen Wirk. ders. auf d. Arbeiter angew. CXCVIII. 291.
- Chlorcalcium**, Darmmuskulatur bei Einwirkung solches CXCVII. 13. —, Resorption dess. CLXXXVII. 120. —, Salzbäder mit solchem bereitet CXCI. 299. — als tonisirendes Mittel, therapeut. Werth dess. in Mineralwässern CLXXXV. 283.
- Chlorgoldnatrium** s. Auronatrium chloratum.
- Chloride** im Harn, Nachweis ders. CXCVIII. 9. — durch Kohlensäure zerlegt CXCVI. 225. Vgl. Chloralkalien.
- Chlorkalium** CXCVII. 13. — u. Kalichlorat, Verwechslung ders. CXCVII. 297. — u. Kohlensäure, gegens. chem. Verh. CXCVI. 226. —, Verdauung in Bez. zu dems. CXCI. 127.
- Chlorkalk** bei Diphtheritis CXCI. 287.
- Chlormagnesium**, Darmmuskulatur bei Einwirk. solches CXCVII. 13.
- Chlornatrium** s. Kochsalz u. s. w.
- Chlorocodin**, Wirkung dess. CLXXXI. 119.
- Chloroform**, Chloral im Organismus in solch. verwandelt CLXXXVIII. 241. —, Hirn bei Anw. solches CXCVI. 11. —, Krämpfe durch Application solches auf gewisse Körperstellen erzeugt CXCV. 175. — bei Tabes dors. als schmerzstillender Aufschlag CLXXXIII. 21.
- Chloroformhalationen** bei Angina pectoris CXCI. 246. — bei Augenoperationen CLXXXVII. 304. — b. Bronchialasthma CLXXXI. 106. — bei chirurgischen Operationen (mit herabhängendem Kopfe) CLXXXI. 370. CLXXXVI. 91. (im Munde) CLXXXVII. 267. (an den Geschlechtstheilen bei Syphilis) CXCVII. 297. CXCI. 215. —, Diabetes mellitus nach solcher CLXXXVIII. 103. —, Gebärmutter bei solchem CXCI. 40. — bei d. Geburt CLXXXII. 202. (Einfluss ders. auf den Fötus) CLXXXVII. 257. (Dass.) CXCVI. 264. —, Grosshirn bei solchem CXCVI. 11. — bei Herzerkrankheiten CXCI. 246. — bei Hysterie CXCI. 204. — mit d. Junkerschen Apparat CLXXXVII. 267. — bei Keuchhusten CXCI. 287. — bei Kindern CLXXXI. 106. —, Lungenödem nach solchem CLXXXIV. 23. —, psychische Vorgänge in Bez. zu dems. CXCVI. 208. —, Reflexphänomene bei solchem CLXXXV. 210. CXCI. 285. 287. — mit Stickstoffoxydulhalationen verb. CXCI. 118. — bei Stimmrissenkrampf CLXXXII. 168. — bei Tetanus CLXXXII. 21. —, Tod, plötzlicher, bei solch., Mechanismus dess. CC. 13. — b. Wirbelverrenkung CLXXXI. 265. — bei Zangenentbindung CLXXXVIII. 215.
- Chloroformmarkose**, Erstickung durch Kautabak während ders. CXCI. 261.
- Chloroformvergiftung** CXCVII. 278. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 90. 99. — und Erstickung, Untersch. ders. CLXXXVII. 277. — durch innere Anw. CLXXXI. 121. CLXXXVI. 218. CLXXXIX. 236. CXCVI. 250. CXCVII. 122. —, Kohlehydratbestand im Körper nach solcher CXCVI. 236. —, Leichenbefund bei solcher CLXXXVII. 277. —, Pupille bei solcher CLXXXVI. 218. —, tödtliche, CLXXXVIII. 242. CC. 277.
- Chlorom**, Histologie dess. CLXXXV. 101.
- Chlorophyll**, Athmung u. Assimilation d. Pflanzen in Bez. zu dems. CXCVII. 221. —, Sauerstoffausscheidung d. Pflanzen in Bez. zu dems. CXCI. 113.
- Chlorophyllan**, Hypochlorin in Bez. zu dems. CXCVII. 222.
- Chloropseudolenkämie** CXCI. 24.
- Chlorosarkom** CLXXXV. 102.
- Chlorose** (Aetiology, Pathologie, Therapie ders.) CXCI. 27. (Pathogenie ders.) CXCVIII. 288. —, Abreibungen, kalte, bei solch. CXCI. 282. —, Addison'sche Krankheit in Bez. zu ders. CXCI. 138. —, Alkohol bei solcher CXCI. 266. —, Anämie, progressive perniciosa, bei solcher CXCVI. 26. —, Blutkörperchen, weisse, bei solch. vermehrt CXCI. 24. —, Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 91. 187. —, egyptische, CLXXXV. 246. —, Eisen bei solcher CXCI. 27. CXCVIII. 287. 294. CXCI. 153. —, Hydrotherapie bei solcher CXCVIII. 96. — bei Kindern (Alkohol bei solcher) CXCI. 266. (Eisenpräparate bei solcher) CXCI. 153. —, Klimabäder bei solcher CXCVIII. 95. —, Mineralwässern bei solcher CLXXXI. 273. 274. 276. 278. 290. 298. 299. CLXXXV. 282. 288. 291. 301. CLXXXIX. 266. 267. 272. 273. 274. 275. 283. 284. CXCI. 285. 286. 291. 301. 303. 304. CXCVIII. 85. 87. 92. 93. 94. —, Moorbäder bei solch. CLXXXV. 285. —, Neurorhinitis durch solch. bei solch. CLXXXIII. 282. —, Pneumotherapie bei solcher CLXXXVI. 187. —, Salzsäure bei solch. CXCI. 27. —, Sauerstoffhalationen bei solcher CXCVI. 19.
- Chlorozaläthylin** CXCI. 126.
- Chlorsäure** als Reagens auf Gallenpigmente CXCVIII. 225. S. a. Chlorate.
- Chlorsilber** in unterschweifigsaurem Natron gelöst, subcutane Injection mit solchem CXCVIII. 201.
- Chlorwasser**, Desinfection mit dems. in der Augenheilkunde CLXXXVIII. 64. — bei Diphtheritis CXCI. 277. —, Wundbehandlung mit solchem CLXXXVI. 95.
- Chlorzink** in Balggeschwülste injicirt CLXXXVIII. 159. —, Desinfection mit solchem (bei Typhus abdominalis) CXCI. 72. CXCI. 218. — bei Geschwüren mit freiliegenden Blutgefässen CLXXXIII. 59. — b. Hospitalbrand CLXXXIII. 59. — bei Hydrocele injicirt CXCI. 55. — nach Krebsoperation subcutan injicirt CLXXXIX. 140. —, Vergiftung durch solches CLXXXII. 133.
- Chlorzinkcharpie** bei Freilegung grösserer Blutgefässe durch Geschwüre CLXXXIII. 59.
- Chnotophagie** CLXXXIX. 86.
- Chocolade**, Theobromingehalt ders. CLXXXII. 196. —, Vergiftung durch solch. CLXXXII. 131.
- Cholaemie**, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 90.
- Cholecystektomie**, Indicationen zu solch. CXCVIII. 176.
- Cholecystotomie** bei Cholelithiasis CXCVII. 46. — bei Gallenblasenwassersucht CXCVIII. 175.
- Cholelithiasis** (über dies. v. Fiedler; Rec.) CLXXXIV. 202. —, Bauchschnitt bei solcher CXCVIII. 262. —, Cholecystotomie bei solcher CXCVII. 46. —, Darminfusionen bei solcher CXCVI. 243. —, Gallenblasen-durchbohrung bei solcher CLXXXIV. 202. — b. Gallenblasenkrebs CLXXXIII. 86. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXIX. 282. —, Lauwasserinfusion in den Darmkanal bei solcher CXCVI. 243. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXIX. 282. — bei Leberkrebs CLXXXIII. 85. — bei Magenkrebs CLXXXIII. 70. —, Mineralwässern bei solch. CLXXXI. 278. CLXXXIX. 276. 282. 283. CXCI. 286. 288. 292. —, Podophyllin bei solcher CLXXXVII. 234. S. a. Gallensteine.
- Cholera asiatica** CLXXXII. 213. CXCI. 308. —, Belladonna bei solcher CLXXXI. 331. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 91. 98. —, Dysenterie unter d. Bilde ders. CLXXXVI. 299. —, Geistesstörung bei solcher CXCVI. 75. —, Grundwasserstand in Bez. zu ders. CXCV. 283. —, Miasma ders. CXCV. 95. —, Milchinfusion bei solcher CLXXXVII. 196. —, Milz bei solcher CLXXXI. 199. — in München CLXXXII. 208. — bei Neugeborenen CLXXXVIII. 226. — im Osnabrücker Landdroselbez. CXCVI. 222. —, Paracotoin bei solcher CLXXXII. 232. — durch Säugen übertragen CLXXXVIII. 226. —, Schwangerschaft in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 226. —, Sterblichkeit bei solch. CLXXXII. 208. CXCVI. 109. —, Stickstoffoxydul bei solch. CXCI. 126. —, Triukwasser in Bez. zu ders. CXCV. 284. — in Württemberg CLXXXI. 111.
- Cholera-Bakterien**, Antiseptica in Bez. zu dems. CXCI. 239. —, Carbonsäure in Bez. zu dems. CXCVI. 6.
- Cholera infantum** s. Kindercholera.

**Cholera-Miasma** CXCV. 95.

**Cholera nostras**, Geschlecht in Bez. zu ders. CXCV. 172. — Grundluft in Bez. zu ders. CXCV. 288. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 79. 84. CXCV. 174. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCV. 172. —, Sterblichkeit an solcher in Kopenhagen CXCV. 171. 174. —, Trinkwasser in Bez. zu ders. CXCV. 284. —, Witterung in Bez. zu ders. CXCV. 174.

**Cholerine** s. Cholera nostras.**Cholesterin** in d. Milch CC. 84.**Cholesterinsteaer** CXCVIII. 179.

**Cholesteatom** d. Iris CXCV. 280. — d. Rückenmarks CC. 132. — d. Schläfenbeins CXCI. 187. CXCV. 186. — d. Warzenfortsatzes CXCI. 194.

**Cholsäure**, Aufsaugung d. Salze ders. im Duodenum u. Jejunum CLXXXIII. 114.

**Chondrin** aus Eiweisskörpern gebildet CXCH. 226.

**Chondrom** am Thorax, ausgedehnte Resection bei solch. CLXXXV. 56.

**Chopartsches Gelenk**, Distorsion dess. CLXXXII. 57.

**Chorda dorsalis** CLXXXIII. 96. CXCV. 116. —, Entwicklung d. Wirbelsäule in Bez. zu ders. CLXXXII. 119. —, Kopfteil ders. beim Embryo CXCVI. 228.

**Chorda tympani**, Anatomie ders. CLXXXIV. 181. —, Function ders. CXCI. 179. CXCV. 178. —, geschmacksvermittelnde Fasern ders. u. deren Verlauf zum Gehirn CXCV. 178. CXCVIII. 30. —, Tastempfindung in Bez. zu ders. CXCI. 191.

**Chorditis vocalis inferior hypertrophica** CLXXXI. 246. CXCI. 253. CXCI. 253.

**Chorea** CLXXXVII. 24. 126. CXCVII. 214. —, Abführmittel bei solch. CLXXXVII. 133. —, Aethererstäubung bei solch. CLXXXVII. 127. 133. —, Arsenik bei solch. CLXXXVII. 127. 130. 131. CXCI. 21. CXCVIII. 189. —, Antiliposulphat bei solch. CLXXXVII. 127. —, Athetose in Bez. zu ders. CLXXXVII. 28. —, Atropin bei solch. CLXXXVII. 127. —, Bewegungerscheinungen bei solch. CLXXXVII. 26. —, Bindegewebwucherung, interstielle, in Bez. zu ders. CLXXXVII. 26. —, Bromchinin bei ders. CLXXXVII. 127. —, Bromkalium bei solch. CLXXXIII. 101. CLXXXVII. 127. CXCI. 104. —, Calabarbohne bei solch. CLXXXVII. 127. —, Cannabis indica bei solch. CLXXXVII. 127. —, Chloral bei solch. CLXXXVII. 127. 133. —, Complicationen ders. CLXXXVII. 29. —, Corpora striata in Bez. zu ders. CLXXXVII. 25. —, Curare bei solch. CLXXXVII. 132. —, einseitige, s. Hemichorea. — electrica CLXXXVII. 30. (anatomische Veränderungen bei solch.) CLXXXIX. 240. —, Elektrotherapie bei solch. CLXXXVI. 101. CLXXXVII. 127. 129. CXCI. 109. CXCV. 803. CXCV. 198. —, Endocarditis bei solch. CLXXXVII. 29. —, Epilepsie in Bez. zu derselben CLXXXVII. 27. —, erbliche Anlage zu derselben CLXXXVII. 24. —, expectatives Verfahren bei solch. CLXXXVII. 128. —, Frühgeburt, künstliche, bei solch. CXCH. 156. —, galvanisches Bad bei solch. CXCV. 191. —, Gaumenserglähhung bei solch. CLXXXVII. 29. — durch Gemüthsbewegungen erzeugt CLXXXVII. 24. 26. — im Greisenalter CLXXXVII. 29. —, Gymnastik bei solch. CLXXXVII. 127. 128. 240. —, Harn bei solch. CLXXXVII. 30. —, Harnstoffausscheidung bei solch. CLXXXVII. 30. — u. Hemiplegie, gegens. Verb. ders. CLXXXVII. 31. —, Herzkrankheiten in Bez. zu ders. CLXXXVII. 24. —, Hirnembolie in Bez. zu ders. CLXXXVII. 25. 28. —, Hirnreizung, chemische, in Bez. zu ders. CLXXXVII. 28. —, Hirnthrombose in Bez. zu ders. CLXXXVII. 25. —, Hydrotherapie bei solch. CLXXXVII. 126. 130. CXCH. 241. —, Hyocyanin bei solch. CLXXXVII. 127. —, Hysterie in Bez. zu ders. CLXXXVII. 27. CXCI. 203. — d. Kehlkopfs (u. phonetischer Stimmritzenkrampf, Untersch. ders.) CLXXXIII. 137. CLXXXVII. 31. CLXXXIX. 36. —, Lähmung, allgemeine, bei solch. CLXXXVII. 29. —, laue Bäder bei solch. CLXXXVII. 130. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXVII. 29. — magna

CXCH. 241. CXCHIII. 133. —, Magnet bei solch. angew. CXCI. 191. —, Massage bei solch. CLXXXIV. 70. — minor CLXXXVI. 101. CXCI. 109. CXCI. 21. CXCHIII. 133. CXCV. 303. CXCV. 198. — durch moralische Einwirkung geheilt CLXXXVII. 128. —, Morphin bei solch. CLXXXVII. 127. —, Muskelirritabilität, latente, bei solch. CXCI. 288. — mit Nervenkrankheiten complicirt CLXXXVII. 27. —, Nervenreizbarkeit, elektrische, bei solch. CLXXXVII. 26. —, Nervenreizung, chemische, in Bez. zu solch. CLXXXVII. 28. —, Nitroglycerin bei solch. CXCHIII. 133. —, Opium bei solch. CLXXXVII. 127. —, Pericarditis nach solch. CLXXXVII. 29. —, Phosphor bei solch. CLXXXVII. 133. — posthemiplegica CLXXXVII. 31. —, Propylamin bei solch. CLXXXVII. 130. CXCI. 21. — durch Quecksilbervergiftung bed. CLXXXVII. 28. —, Rheumatismus in Bez. zu ders. CLXXXVII. 24. 28. 29. 30. CXCVI. 68. —, rhythmische, CXCI. 203. — durch Rückenmarksaffectionen bed. CLXXXVII. 24. —, Rückenmarksaffection als Urs. ders. CLXXXVII. 28. —, salicylaures Natron bei solch. CLXXXVII. 130. —, Scharlach in Bez. zu ders. CLXXXVII. 24. —, Schmerzpunkte bei solch. CLXXXVII. 129. — durch Schreck erzeugt CLXXXVII. 24. 26. — bei Schwangerschaft, Gebärmutterunterweiterung bei solch. CXCH. 216. —, Schwefelbäder bei solch. CLXXXVII. 126. —, Schweisssecretion bei solch. CLXXXVII. 133. —, Stoffwechsel bei solch. CLXXXVII. 30. —, Strychnin bei solch. CLXXXVII. 127. 132. —, Sterblichkeit bei solch. CXCH. 216. —, Tetanie in solche übergegangen CLXXXI. 133. —, Zinksulphat bei solch. CLXXXVII. 138.

**Chorioidea** (Bau ders.) CLXXXIX. 20. —, Abhebung ders. CLXXXI. 173. CLXXXV. 176. —, Atrophie ders. bei Myopie CXCVII. 266. —, Geschwülste derselben CLXXXI. 176. —, Gummigeschwülste an derselben CLXXXVIII. 295. —, Kolobom ders. (scheinbares) CLXXXIII. 61. (Myopie in Beziehung zu solchem) CLXXXVIII. 295. CXCVII. 264. 265. 266. —, Pigmentsehicht ders. u. deren angeborener Mangel CLXXXIII. 61. —, Sarkom ders. CLXXXIV. 217. CLXXXVI. 307. CLXXXVIII. 165. CXCH. 176. CXCVIII. 177. —, Strychninjectionen, subcutane, bei Krankheiten ders. CLXXXIII. 284. —, Tuberculose ders. CXCI. 164. —, Zerreissung ders. CLXXXV. 174 ff.

**Chorioiditis disseminata** CXCI. 263. CXCV. 216. — bei Feuerarbeitern CXCVIII. 179. — metastatica bei Panaritium CXCI. 62. —, Myopie in Bez. zu ders. CLXXXVII. 175. 176. — bei Rückfalltyphus CXCHIII. 278. — bei Wechselfieber CLXXXI. 173. S. a. Iridochoiritis.

**Chorion**, Cystenentartung d. Zotten dess. CXCI. 147. —, Cystoid dess. CLXXXVIII. 47. —, Hydatidenentartung dess., Gebärmutter bei solch. CLXXXIV. 35. —, Hyperplasie dess. CLXXXVIII. 47.

**Chororetinitis pigmentosa** CLXXXIV. 164. — bei Syphilis, Queck Silber bei solch. CLXXXIII. 281. — bei Wechselfieber CLXXXI. 173.

**Christiania**, Mineralwasserfabrik das. CLXXXIX. 285.

**Chromatocrite**, Tafel u. Tabelle zu ders. CXCI. 96. (v. Bull; Rec.) CXCI. 298.

**Chromatopseudopis** CXCI. 88.

**Chromatoptometer** CXCI. 95.

**Chromatoskiometer** CXCI. 94.

**Chromatopskiopticon** CXCI. 94.

**Chromblei**, Vergiftung durch solches (mittels Streichhölzchen u. Fidibus) CXCV. 129. (mittels mit solchem gefärbter Baumwolle) CC. 71.

**Chromgelb** s. Chromblei.

**Chromidridis** CLXXXIV. 241. —, Simulation solcher CLXXXVII. 271.

**Chromsalze**, Nieren bei Gebr. solcher CXCV. 245.

**Chrysarobin** (chem. Eigenschaften u. Wirkungsweise dess.) CLXXXV. 235. f. — bei Aene (indurata) CXCI. 33. (rosacea) CXCH. 27. — bei Chloasma uterinum CXCH.

27. — u. Chrysofphansäure, Untersch. ders. CLXXXV. 235. — bei *Eczeema marginatum* CXCLII. 26. — im *Goapulver* CLXXXV. 233. — bei *Hantkrankheiten* CXCLII. 25. CXCLIII. 221. — bei *Herpes tonsurans* CXCLII. 25. — bei *Knotensyphilid* CXCLII. 27. — auf d. *Kopfhaut* applicirt CXCLII. 28. — bei *Lepra* CXCLII. 27. — bei *Lupus* CXCLII. 27. — bei *papulösem Syphilid* CXCLII. 27. — bei *Pityriasis versicolor* CXCLII. 26. — bei *Psoriasis* CXCLII. 26. 27. CXCLIII. 221. CXCVIII. 246.
- Chrysofphansäure** CLXXXV. 234. — u. *Chrysofphansäure*, Untersch. ders. CLXXXV. 235. — im *Goapulver* CLXXXV. 233. — bei *Hantkrankheiten* CXCLII. 25.
- Chrysofphansäure-Aether-Spray** bei *Hantkrankheiten* CXCVII. 15.
- Churwalden**, Klimakur das. CLXXXI. 278.
- Chylurie**, Fettsäure bei solcher CLXXXIX. 3. — durch *Thierparasiten* bed. CLXXXIX. 8. 85.
- Chylus**, Ansammlung solches in d. *Bauchhöhle* s. *Ascites chylosus*.
- Cicuta major** n. minor, Vergiftung durch solche CXCVII. 121.
- Cigarren**, Nicotiningehalt versch. Sorten ders. CLXXXIV. 165.
- Cigarrenspitzen**, Arsenikvergiftung durch solche CLXXXI. 122.
- Cillarfortsätze** bei d. *Accommodation* CLXXXV. 177.
- Cillarkörper**, *Accommodation* in Bez. zu dems. CXCV. 236. —, Entzündung dess. s. *Cyclitis*. — bei *Glaukom* CLXXXVIII. 166. —, *Melanosarkom* dess. CLXXXI. 176. CLXXXVI. 219. —, *Tuberculose* dess. CXCI. 165. CXCVI. 287.
- Ciliarmuskel** CLXXXIII. 200. — bei *Hypermetropie* n. *Myopie* CXCV. 236. —, Schwäche dess. bei *Onanie* CXCLII. 272.
- Ciliarnerven** s. *Nervus ciliaris*.
- Ciliarvenen**, vordere, (Zusammenhang ders. mit d. vordern *Augenkammer*) CLXXXI. 227. (*Ektasie* ders.) CXC. 62.
- Cillen** ins *Augeninnere* eingedrungen CLXXXV. 60. —, partielle weisse Färbung ders. CXCVII. 264.
- Cilioretinale Blutgefäße** CLXXXVI. 219.
- Cinchonamin**, Wirk. dess. CXCLX. 123.
- Cinchonidin**, *Nervencentren* bei Anw. solches CXCVI. 13. S. a. *Bromcinchonidin*.
- Cinchonin** u. *Chinin*, Untersch. ders. CLXXXV. 196. —, *Hers* bei Gebr. solches CXCLX. 122. —, *Muskelleistung* bei Gebr. solches CXCLII. 13.
- Circulares Irresola** s. *Cyklische Geistesstörung*.
- Circulation des Blutes** s. *Blutcirculation*.
- Circulus ciliaris venosus** CLXXXIX. 113.
- Circumcision** CXCVII. 104. — bei *Harnincontinenz* CLXXXIII. 197. — bei *Nervenleiden* CXCLII. 22. CXCLIV. 131. Vgl. *Beschneidung*.
- Cirrrose** d. *Leber* s. *Lebercirrhose*. — d. *Lunge*, einseitige, CXCLX. 254.
- Citara**, *Mineralwasser* das. CLXXXI. 280.
- Citronensäure** bei *Diphtheritis* CXCLII. 289.
- Civilisation** u. *Nervosität*, gegens. Verh. ders. CXCVIII. 80.
- Civilprocessordnung**, *Stellung* d. *Aerzte* in Bez. zu ders. CLXXXVII. 73.
- Clairvoyance** CXC. 75.
- Clavicula** s. *Schlüsselbein* u. s. w.
- Clavierspielen**, *Muskelatrophie*, progressive, durch solch. bed. CXCLII. 303.
- Clavierspielerkrampf**, *Behandl.* dess. CXCV. 249.
- Clavus**, *suppurirender*, CLXXXVI. 93.
- Clipta** CLXXXVII. 235.
- Clitoris** s. *Klitoris*.
- Clostridium butyricum** CXCLII. 95.
- Clostrisimus** CXCLX. 193.
- Coaltar saponin** bei *Diphtheritis* CXCLII. 280.
- Coca** (physiol. Wirk. ders.) CXCVIII. 22. — b. *Blähungsbeschwerden* CLXXXVII. 236. — bei *Dyspepsie* CLXXXVII. 236. —, *Harnstoffausscheidung* nach *Genuss* solcher CXCVIII. 22. — bei *Langenschwindsucht*
- CLXXXVII. 236. — bei *Melancholie* CLXXXVII. 236. — bei *Mercurialomatitis* CLXXXVII. 236. — bei *Stuhlverstopfung* CLXXXVII. 236.
- Cocain** (physiol. Wirkung dess.) CLXXXVII. 234. —, *Muskelleistung* in Bez. zu dems. CXCLII. 14.
- Coccobacteria** septica, Einfluss d. *Glycerins* auf dies. CLXXXIV. 11.
- Coccygealtumor** s. *Sacralgeschwülste*.
- Coccygodynie** CLXXXVII. 111. CLXXXVIII. 43. —, *Steissbeinentfernung* bei solch. CLXXXI. 255. CXCLV. 263.
- Cochenille** mit *Alaun* verb. als *Reagens* auf *Amyloidgewebe* CXCLII. 187.
- Cochinchina**, *annamitische Bevölkerung* das. CXCLIV. 114.
- Cochinchina-Diarrhöe**, *Dysenterie* in Bez. zu derselben CLXXXV. 137.
- Cochlea** s. *Ohrschnecke*.
- Cocosus**, *Milch* ders. u. deren *Wirk.* CXCVII. 112.
- Codaethylin** CXCVI. 126.
- Codoin** (Wirk. dess.) CLXXXI. 119. (Dass.) CXCLX. 237. —, *Darm* bei *Einwirk.* solches CXCLX. 238. —, *Harnstoffausscheidung* nach *Genuss* solches CXCV. 13. —, *Körperwärme* bei Gebr. solches CXCVIII. 233. —, *Morphium* in solches umgewandelt CXCVI. 126. —, *Pupille* nach *Einnahme* solches CXCLX. 238. —, *Respiration* bei Gebr. solches CXCL. 121. —, *Rückenmark* in Bez. zu dems. CXCLX. 238. —, *subcutane Injection* solch. CLXXXI. 77. —, *tödliche Gabe* solch. CXCVIII. 233. —, *Vergiftung* durch solches, *Chloral* bei ders. CLXXXVIII. 125. — b. *Zuckerharnruhr* CLXXXVIII. 301.
- Codometrylin** CXCVI. 126.
- Cocum** s. *Blinddarm*.
- Coelenteraten**, *Ernährung* ders. CXCLII. 89.
- Coelocin** CXCV. 14. CXCVIII. 231. — bei *Ascites* CXCL. 238. —, *citronensäure*, CXCL. 236. — als *Diureticum* CXCL. 236. —, *Faeces* bei Gebr. solches CXCVIII. 232. —, *Harn* bei Gebr. solches CXCVIII. 232. —, *Harnstoffausscheidung* in Bez. zu dems. CXCVIII. 232. —, *Harnstoffausscheidung* bei Gebr. solches CXCL. 237. CXCVIII. 231. — bei *Herzkrankheiten* CXCL. 237. 238. —, *Kreatininausscheidung* nach *Genuss* solch. CXCVIII. 232. —, *Muskelleistung* nach Gebr. solches CXCLII. 15. — bei *Nierenkrankheiten* CXCL. 238. — bei *Oedem* CXCL. 238. —, *Salze* dess. CXCV. 14. —, *Subcutaninjectionen* mit *Doppelsalzen* dess. CXCV. 14. —, *Vergiftung* durch solches CXCLX. 129.
- Cognac** bei *Darmkatarrh* CLXXXIII. 219. — bei *Diphtheritis* CXCLII. 277. — bei *Fieber* CLXXXII. 73.
- Cohabitatio** s. *Coitus*.
- Cohen's Methode** bei *künstlicher Frühgeburt*, *Modification* ders. CXCV. 270.
- Coitus** CLXXXVI. 110. —, *Abstinenz* von dems. als *Urs.* d. *Samenkolik* CLXXXV. 35. — bei *Hämophilie* bei *Frauen* CLXXXII. 139. — durch d. *Harnröhre* CXCVIII. 147. —, *Schilddrüse* in Bez. zu dems. CXCVIII. 149. —, *unvollständiger fortgesetzter*, *Gebärmutter* bei solchem CLXXXVI. 259. —, *Zeitpunkt* dess. (in Bez. auf d. *Geschlecht* des Kindes) CLXXXVII. 156. (Dass.) CLXXXIX. 252. (in Bez. auf *Conception*) CXCVII. 148.
- Colberg**, *Mineralwasser* u. *Seebad* das. CXCLII. 291.
- Colicibus** bei *Ischias* als *Injection* CLXXXIII. 101.
- Colicum**, *Darm* bei Anw. solches CXCL. 125. — als *Diureticum* CXCL. 235. —, *Vergiftung* durch solches CXCL. 11.
- Colica saturnina** s. *Leberkolik*. — *spermatice* CLXXXV. 34. S. a. *Kolik*.
- Collapsus** bei *Bauchverletzungen* CXCVII. 172. —, *Beladonna* bei solchem CLXXXI. 231. — bei *Diphtheritis* CXCLII. 278. CC. 277. — bei *Kindern*, *prognostische* *Bedeutung* dess. CLXXXIII. 273. —, *Reflexphänomene* in Bez. zu dems. CXCL. 285. — bei *Thorakocentese*, *Ammoniakinjectionen* in d. *Venen* bei solchem CXCVII. 101.
- Colloidium**, *Jodoformgeruch* durch dass. corrigirt CXCLV.

362. — mit Jodoform verb. s. Jodoform-Collodium. — stypticum, Bereitung dess. CXCI. 22. — bei Trommelfellschließung CXCI. 205.
- Collodium-Aether-Spray** CXCVII. 15.
- Colloidentartung** d. Kropfes CLXXXII. 188.
- Colloidkrebs** s. Gallertkrebs; Ovarieucystoid, gallertkrebisges.
- Collum femoris** s. Oberschenkelbeinhals. — obstipum s. Torticollis. — nteri s. Gebärmutterhals u. s. w.
- Collyrium** mit Atropin, Vergiftung d. solch. CXCH. 19. — aus Kirschlorbeerwasser u. Jodtinctur CLXXXIII. 284.
- Colon** descendens, Resection, partielle, dess. zur Entfernung einer Geschwulst CLXXXVII. 55. —, Percussion dess. bei Durchfall CC. 33. —, Punction dess. bei Darmverschließung CXCI. 158. vgl. Darmstich. —, Stricter dess. CLXXXVIII. 277. — transversum, Krebs dess. CLXXXIII. 80. CXCH. 175. —, Volvulus desselben CLXXXVIII. 283. 284. —, Zerreißung dess. durch Sturz CLXXXI. 167.
- Coloniae-Aerzte**, Congress ders. CXCVIII. 361.
- Colotkrebs** CLXXXIII. 80. CXCVII. 215. —, Laparotomie zur Exstirpation dess. CLXXXII. 54. CXCH. 175.
- Coloquinthen**, Gebärmutter bei Gebr. solch. CXCH. 40.
- Colotomie** nach Amussat CLXXXVIII. 280. — bei Darmstricter CLXXXII. 54. —, Dickdarmligatur nach solch. CXCH. 267. — u. Enterotomie, Vergl. ders. CLXXXIII. 190. — u. Laparotomie, gegens. Verb. ders. CLXXXVII. 54. — nach Littre CLXXXVIII. 280. f. — bei Mastdarmblafenfistel CXCVIII. 270. — bei Mastdarmkrebs CLXXXVIII. 281. CXCH. 266. CXCVIII. 268. 269. — bei Mastdarmstricter CLXXXII. 54. (durch Syphilis u. Dysenterie) CXCVIII. 270. — b. Scheidenmastdarmfistel CXCVIII. 270.
- Colpitis** s. Scheideneitzündung.
- Combinationsen**, meteorologisch-organische, in patholog. Bez. CXCV. 81.
- Comedones** (Wesen u. Behandl. ders.) CXCI. 31. — bei Acne varioliformis CXCI. 33.
- Comotomiasmyliopie** CLXXXV. 179.
- Composthaufen**, Lungenentzündung nach Umarbeitung eines solchen CXCV. 257.
- Compression** d. Aorta, Wirkung ders. auf d. Kreislauf CLXXXIII. 231. — d. Blutgefäße in d. Brust, Folgen ders. CXCVI. 179. — d. Halsgefäße (verschiedene, bei Erdrosseln u. Erhenken) CLXXXVII. 279. (als Todesursache) CXCI. 186. — d. Harnleiter durch Pankreas-krebs CLXXXIII. 89. — d. Hersens CXCVI. 179. (willkürliche, Selbstmord durch solche) CC. 12.
- Compression, therapeutische**, der Aorta (während d. Operation bei Retention von Placentarresten) CLXXXVI. 161. (bei Gebärmutterblutung) CXCI. 262. (Dass.) CXCVIII. 52. — bei Blutgefäßverletzungen im Kriege CXCVIII. 162. — d. Carotis (b. intermittierende Cephalalgie) CLXXXIV. 48. (bei pulsirender Geschwulst in d. Augenhöhle) CLXXXVI. 274. (bei Gesticnenralgie) CLXXXIX. 239. — d. Eierstöcke bei Hysterie CXCI. 204. — bei Elephantiasis CLXXXIX. 247. — bei Geschwülsten, erectilen, CXCV. 56. — bei Hydrorrhachis CXCI. 61. — bei Hygrom CXCI. 101. — bei Krebs CLXXXIX. 139. — d. Processus mastoideus bei Ohrklingen CXCVI. 190. — d. Samenstraugenen b. Hoden-neuralgie CLXXXIX. 240. — bei Spina bifida CXCI. 156. — bei Varicocele CLXXXVI. 95. Vgl. Druck.
- Compressionismyeliitis** CLXXXVIII. 132. CXCH. 134. CXCH. 21. —, Sehnenreflexe bei solcher CLXXXV. 204. —, Sensibilität d. gelähmten Extremitäten bei solcher CXCH. 134.
- Comprimirte Luft** (Wirk. ders.) CLXXXIX. 289. — bei Asthma einigeathmet CLXXXVII. 69. 71. — b. Basedow'scher Krankheit CLXXXVI. 187. —, Blutdruck in Bez. zu derselben CLXXXVI. 67. — bei Bronchiektasie CLXXXVI. 70. — bei Chlorose CLXXXVI. 187. — bei Empyem CLXXXVI. 187. —, Harnsecretion bei Inspiration solcher CLXXXVI. 69. —, Harnstoffausscheidung bei Inspiration solcher CLXXXVI. 68. — bei Herzklopfen CLXXXVI. 187. —, Hydrotherapie im Vergl. zu Inspiration solcher CLXXXVI. 72. — bei Lungenatelektase CLXXXVI. 72. 187. — bei Lungenemphysem CLXXXVI. 187. — bei Lungenkrankheiten CXCVIII. 211. — bei Lungenschwindsucht CLXXXVI. 72. — bei Mitralinsuffizienz CLXXXVI. 71. — bei pleuritischem Exsudat CLXXXVI. 69; 70. 71. 72. 187. — b. Stimmritzenlähmung CLXXXII. 142. CLXXXVI. 70. Vgl. Luftdruck; Pneumatotherapie.
- Conception** bei Gebärmutterfibromyom CLXXXIII. 169. — b. Harnblasenscheidenfistel CXCI. 146. —, Mechanik ders. CLXXXVI. 110. —, Urticaria durch dies übertragen CXCI. 141. —, Zeitpunkt ders. (in Bez. zum Geschlecht d. Frucht) CLXXXVII. 156. (in Bez. zur Menstruation u. zum Geschlecht d. Fötus) CLXXXIX. 252. CXCV. 143. (in Bez. zum Coitus u. d. Menstruation) CXCVII. 148.
- Conchinamin**, physiolog. Wirkung dess. (v. Baudet; Rec.) CC. 108.
- Conchinin** CXCI. 122. CXCVI. 233. — bei Abdominaltyphus CXCI. 123. CXCH. 90. 211. CXCVI. 233. — bei Diphtherie CXCVI. 233. —, Erbrechen b. Einnahme solches CXCI. 123. — bei Fieber CLXXXII. 74. —, Körperwärme bei Gebr. solches CXCI. 123. CXCVI. 234. — bei Lungenentzündung CXCVI. 233. — bei Mandeldiphtherie CXCVI. 233. —, Puls bei Gebrauch solches CXCI. 123. — u. salicylaures Natron, Vergl. ders. CXCI. 123. — bei Scharlach CXCVI. 233. — bei Wechselfieber CLXXXII. 209. CXCI. 123.
- Conchopepsin** CXCH. 88.
- Concremente** im Acusticus aus phosphorsaurem Kalk CLXXXIV. 195. — in d. Lunge CXCV. 126. — in d. Samenaustrittsgängen CLXXXI. 36. S. a. Steinbildung.
- Concubinat** in Paris, Statistik dess. CXCV. 114.
- Concussion**, pectorale, bei Schelotd. CLXXXI. 182.
- Condurango** (chem. Unters. dess.) CLXXXIX. 137. — bei Krebs CLXXXVI. 84. CLXXXIX. 185. — bei Scrophulose CLXXXIX. 135.
- Confession**, Geisteskrankheiten in Bez. zu ders. CXCV. 174.
- Congelatio** s. Erfrierung; Kälte.
- Congestion** im Kehlkopf durch Sumpfmiasma bed. CXCLX. 253. — bei Kindern CLXXXII. 109.
- Congestionsabscess**, Arrosion von Gefäßen in solchem CXCVIII. 173. —, aufsteigender, im Hüftgelenk CXCVIII. 171. — bei Periostitis d. Rippen nach Abdominaltyphus CXCH. 88. — bei Wirbelaluenarcarie CC. 60.
- Conglutinatio orificii uteri externi** CLXXXV. 156.
- Congress d. Coloniae-Aerzte** CXCVIII. 361. —, internationaler medicinischer, (zu Amsterdam) CLXXXI. 350. (zu London, Verhandlungen über Kinderheilkunde auf dem.) CXCVI. 34. (zu Kopenhagen) CXCVIII. 362.
- Conlin** CXCH. 131. CC. 234. —, bromwasserstoffsaures, physiol. Wirk. dess. CXCH. 131. CXCV. 118. — bei Epilepsie CXCH. 132. —, Nervensystem bei Einwirk. solches CC. 235. — bei Neuralgie CXCH. 132. — bei Tetanus CXCH. 132. — bei Wuthkrankheit CXCH. 132.
- Conjugata**, Beckenverengung in ders., Drehung d. Fötuskopfes beim Durchtritt durch dies. CLXXXIV. 207.
- Conium** b. Husten CXCVI. 128. — b. Kenchhusten CXCVI. 287. — bei Krebs CLXXXIX. 138. (d. Brustdrüse) CXCI. 255. — bei Lufröhrenkatarrh CXCVI. 128. — maculatum CXCVII. 121. —, Müttermilch nach Genuss solch. CXCV. 51. — bei Tetanus CLXXXII. 23.
- Conjunctiva** s. Bindehaut u. s. w.
- Connigellin**, Wirk. dess. CXCVII. 232. 233.
- Conscience musculaire** s. Muskelbewusstsein.
- Conservative Behandlung** der Kniegelenkverletzungen CLXXXVI. 267. 268. — der Schnsvverletzungen des Schultergelenkes CLXXXIII. 54.
- Conserven** CXCVIII. 99. —, Beielgehalt ders. CXCV. 121. S. a. Fleischconserven.

**Constanter Strom** s. Galvanisation.  
**Constitution** s. Körperconstitution.  
**Constitutionskrankheiten** d. Kinder CXCI. 293.  
**Constrictionsverband** s. Esomarch'sche Constriction.  
**Contagiosität** d. Abdominaltyphus CXCHII. 70. 71. 73. 74. 80. 89. — d. Delusionen CXCHII. 53. — d. Flecktyphus CXCHII. 265. — d. Infectionskrankheiten CXCV. 98. — d. Lepra CXCHII. 252. — d. Lungenentzündung CXCV. 262. CC. 183. — d. Ohrspeicheldrüsenentzündung CLXXXVII. 242.  
**Contagium** CXCV. 95. 97. —, Antiseptica in Bez. zu solchem CXCI. 239. —, Beri-Beri durch solches verbreitet CLXXXIV. 27. — d. Diphtherie CLXXXII. 290. CXCV. 97. — d. Erysipelas CLXXXII. 243. CLXXXVIII. 140. (Wirkung d. Carboläure auf dass.) CXCVI. 6. — d. Flecktyphus CXCVI. 214. — d. Harnröhrenblennorrhöe CLXXXVIII. 142. —, Luftdruck in Bez. zu solchem CXCV. 97. — bei Rotz CLXXXI. 245. —, Ruhr durch solches verbreitet CXCV. 96. — d. Syphilis CLXXXI. 89. CLXXXIV. 138. — d. Vaccina s. Vaccinacontagium. — d. Wundinfectionskrankheiten CLXXXIV. 211.  
**Contorsion** d. Gelenke, Massage bei solch. CLXXXIV. 65.  
**Contraction** d. Gebärmutter s. Gebärmuttercontraction. — d. Muskeln s. Muskelcontraction.  
**Contracture souple** CLXXXIX. 208.  
**Contracturen** bei Arsenikvergiftung CXCI. 97. —, Elektrotherapie bei solchen CXCV. 195. 196. 197. — d. Finger, permanente, CLXXXI. 55. — bei Grosshirn-Muskelnbahn-Erkrankungen CXCHII. 182. —, hysterische, CXCV. 195. CXCI. 196. 202. — b. Kindern CLXXXII. 269. — durch Lähmung bed. CLXXXII. 135. — d. Levator ani als Geburtshindernis CXCHII. 33. —, Mineralwasserkuren bei solch. CLXXXI. 295. CLXXXIX. 279. —, Moorbäder bei solchen CXCHII. 298. —, Sehnenreflexe in Bez. zu solchen CLXXXVI. 239. — d. Stapedius als Urs. von Ohrgeräuschen CXCVI. 190. —, syphilitische, d. Muskeln CLXXXVII. 249. S. a. Dehnungscontractur; Reflexcontractur.  
**Contrexéville**, Mineralwasser das. CXCHII. 287.  
**Contusion** s. Quetschung u. s. w.  
**Contusionspneumonie** CXCVI. 247.  
**Convallamarin** CXCVII. 189.  
**Convallamarin** (chem. Eigenschaften u. Abstammung dess.) CXCVII. 186. (Darstellung dess.) 188. (Wirkung dess.) 189. (Dass.) 202.  
**Convallaria majalis** CXCVII. 188. 189. — b. Herzkrankheiten CXCVII. 189. 191.  
**Convallaria**, Darstellung u. Wirkung dess. CXCVII. 189.  
**Convulsionen** bei Carboläurevergiftung CXCVI. 4. 231. —, epileptiforme, s. Epileptiforme C. —, Gebärmutterhalsnarbe bei solcher ausgeschnitten CXCV. 208. — bei Hirnatrophy CLXXXIII. 130. — bei Hirnkrankheiten CXCVI. 274. — bei Kindern (reflexhemmende Thätigkeit des Hirns in Bez. zu dens.) CLXXXII. 136. (mit Lähmung) 268. (bei Hirntuberculose) 269. (prognost. Bedeutung ders.) CLXXXVII. 273. CLXXXVIII. 50. (als Todesursache) CXCI. 69. (Jodoform bei solchen) 239. (Apomorphin bei solchen) CXCVIII. 159. CC. 259. — nach Kopfverletzung, Trepanation bei solch. CXCVI. 45. — mit Lähmung verbunden CLXXXII. 268. — bei Muschelvergiftung CLXXXVI. 127. — b. Neugeborenen, recurrirende, CC. 259. — im Puerperium s. Puerperalclampsie. — nach Thorakoecotese u. Injection in d. Pleurahöhle CLXXXIII. 147.  
**Coordinationsstörungen** nach acuten Krankheiten CXCI. 245. — durch Genitalreizung bedingt CLXXXVIII. 27. — d. Kehlkopfmuskeln s. Chorea d. Kehlkopfs.  
**Copalibalsam** bei Diphtheria CXCHII. 285. 293. — bei Harnröhrenblennorrhöe CLXXXIII. 259. CXCHII. 201. CXCVI. 21. CXCVII. 140. — bei Lepra CXCHII. 252. —, Muttermilch bei Gebr. solches CXCV. 51.  
**Copalirnis** bei Panaritium CC. 57.

**Copulation** als Ursache von Doppelmissbildung CXCVII. 207.  
**Cor** trilobulare CLXXXII. 270. CLXXXIV. 254.  
**Cornea** s. Hornhaut.  
**Corneal beef**, Vergiftung durch solches CLXXXVI. 127.  
**Corpulenz** s. Fettleibigkeit.  
**Corpus callosum**, Mangel dess. CXCHII. 20. — cavernosum s. Schwellkörper. — ciliare s. Ciliiarkörper. — Iliohmori, verschied. Formen dess. CLXXXI. 10. — lutenm, Entstehung, krankhafte Veränderungen u. Bez. dess. zu Menstruation u. Schwangerschaft CLXXXII. 107. CXCHII. 8. CC. 215. — striatum s. Streifenhügel. — vitreum s. Glaskörper u. s. w.  
**Corpuscula Pacini** s. Vater-Pacini'sche Körperchen.  
**Corset** s. Schnürleib.  
**Cortex chinæ** s. Chinarinde. — Coto s. Cotorinde. — Quebracho s. Quebracho.  
**Cortexhemianople** CXCVI. 288.  
**Corticomusculare Bahnen** des Gehirns, Erkrankungen ders. CXCHII. 177.  
**Coryza** s. Schnupfen.  
**Coster'sche Paste** bei Herpes tonsurans CLXXXVI. 152.  
**Cotarnin**, Wirkung dess. CLXXXI. 119.  
**Cotarsinsäure** CLXXXI. 119.  
**Cotoin** CLXXXII. 290. CXCVI. 127. CXCVII. 120. — bei Darmkatarrh CLXXXII. 230. 232. CXCVII. 120. — bei Hyperidrose CLXXXII. 232.  
**Cotorinde** CLXXXII. 230. CXCVI. 127. — b. Diarrhöe CLXXXII. 230. 231. 232. CLXXXVI. 97. CXCVI. 127. CXCVII. 120. — bei Hyperidrose CLXXXII. 231. CXCVI. 127. — bei Typhus CXCVI. 127.  
**Cowper'sche Drüsen** CXCHII. 228. —, Abscesse derselben CLXXXVI. 257. CXCI. 148. (bei Abdominaltyphus) CXCHII. 94. 204. —, Blennorrhöe d. Ausführungsgänge ders. CLXXXVI. 257. —, Cysten ders. CLXXXVI. 257. CXCHII. 154. CXCVI. 53. —, Entzündung ders. s. Bartholinitis. —, Geschwulst ders. bei Blennorrhöe CXCV. 264.  
**Coxitis** s. Hüftgelenkentzündung.  
**Cranioeliasie** CLXXXIX. 297.  
**Cranioelast** u. Cephalothryptor, Vergleichung derselben CLXXXI. 258. CXCVIII. 105.  
**Cranioepagus**, Leitung d. Geburt eines solch. CLXXXIV. 248.  
**Cranioptabes**, Syphilis in Bez. zu ders. CXCI. 53.  
**Craniotomie** s. Cephalotomie.  
**Cranium** s. Schädel.  
**Craux**, Mineralwasser das. CXCHII. 285.  
**Credé'scher Handgriff** zur Entfernung der Nachgebur CLXXXVIII. 152. 266. 270. CXCI. 48. ff. CXCVI. 215.  
**Cresal** s. Kresol.  
**Cretinismus** (Statistik dess.) CXCVI. 175. —, Beckenenge in Bez. zu dems. CXCHII. 250. CXCVI. 48. —, Myxödem in Bez. zu dems. CLXXXIX. 264. CXCVIII. 33. 34. — im Trier'schen Regierungsbezirk CXCVII. 298.  
**Cretinoider Zustand** CLXXXIX. 264.  
**de la Creuze**, Departement, Auswanderung d. Arbeiter in dems. CXCVI. 114.  
**Crico-Arytaenoidalgeleek**, Ankylose dess. CLXXXVIII. 251. (bei Syphilis) CXCV. 134. —, Luxation desselben CLXXXI. 138. CLXXXVIII. 251. —, mechanische Störungen dess. CLXXXVIII. 251.  
**Cricotracheotomie**, Neubildungen im Kehlkopf durch solche entfernt CLXXXII. 296.  
**Crotonchloral** (Verh. dess. im Organ.) CXCVIII. 124. — bei Keuchhusten CXCVI. 287. — bei Kopfschmerz, urämischem, CLXXXVI. 129. — bei Zahnschmerz Schwangerer CLXXXVII. 255.  
**Crotonöl** bei Herpes tonsurans CLXXXVI. 152. 153.  
**Croup** d. Bindehaut CXCVIII. 276. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfcroup. — d. Respirationsorgane CLXXXII. 114. s. a. Kehlkopfcroup. — d. Trommelfells CLXXXIV. 185.  
**Croupmembranen** b. Papainanwendung CXCI. 9. CC. 126.  
**Crustaceen**, Verdauung ders. CXCHII. 88.

**Cubeben** bei Diphtheritis CXCH. 285. 292. — bei Harnröhrenentzündung CXCIV. 140.

**Cudowa**, Mineralwasser das. CLXXXI. 273. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 266.

**Cuminum** cyminum s. Kümmel.

**Cuprum** s. Kupfer s. w.

**Curare** CLXXXIII. 241. CXCHII. 131. —, Abstammung dess. CXCVI. 348. —, Aufsaugung dess. in d. Harnblase u. Harnröhre CXCH. 4. — b. Chorea CLXXXVII. 132. —, Körpertemperatur nach Anw. solches CXCI. 120. CXCVI. 11. — bei Lyssa CXCVIII. 224. —, Muskelfasern, quergestreifte, bei Behandl. mit solchem CLXXXVII. 237. —, Nervencentren bei Anw. solches CLXXXIII. 242. — bei Stimmritzenkrampf CLXXXII. 158. —, Substanz, demselben ähnliche, in Biersorten CLXXXIII. 242. — bei Tetanus CLXXXII. 17. 20. 23. 24. —, Vergiftung mit solchem CXCH. 129.

**Curaria**, chemische Zusammensetzung dess. CLXXXIII. 242.

**Curlette**, Eihautreste mittels solcher entfernt CLXXXVI. 162. — bei Endometriitis fungosa angew. CXCVII. 34. CXCVIII. 104. — f. Intrauterinbehandlung CLXXXVII. 153. CXC. 295.

**Cyan**, Wirkung dess. CLXXXVI. 232. 233.

**Cyanasthin** s. Methyleneanilin.

**Cyaneisenkalium** s. Blutlaugensalz.

**Cyanallium**, Aufsaugung dess. durch die Harnblase u. Harnröhre CXCH. 4.

**Cyanalliumvergiftung** CLXXXVII. 237. CXCH. 10. CXCVII. 27. —, Echylosen bei solcher CXC. 183. —, Leichentheile, einzelne, bei solcher CXCVI. 96. —, Nachweis ders. CLXXXII. 13.

**Cyanosis** afebrilis icterica perniciosa cum haemoglobinaria bei Neugeborenen CLXXXIII. 47. CLXXXIV. 42. — b. Cyanalliumvergiftung CXC. 183. — bei Dyspnoe, Quebracho bei solcher CLXXXVI. 9. 12. — bei Erstickung CXC. 183. — d. Gesichts nach Selbstmord durch Erdrosselung CLXXXVII. 279. — durch Herzfehler bed. CLXXXIV. 254. — nach Jodoformgebrauch CXCVI. 39. — bei Kindern, prognostische Bedeutung derselben CLXXXIII. 273. — bei Stickstoffoxydulnarkose CXC. 124.

**Cyanquecksilber** bei Diphtheritis CXCH. 287. —, subcutane Injektionen solches bei Syphilis CLXXXVI. 254. CXCHII. 207. 208. (d. Augen) CXCIV. 160.

**Cyanwasserstoffsäure** s. Blausäure s. w.

**Cyclische Seelenstörungen** CXC. 193. CXCIV. 71. CXCI. 57. —, Bromkalium bei solcher. CXC. 215. —, Diarrhöe bei solcher CXC. 199. —, Differenzialdiagnose ders. CXC. 205. —, Drüsen bei solcher CXC. 199. —, Erblichkeit ders. CXC. 214. —, Erbrechen bei solcher CXC. 199. —, Ergotininjektionen bei solcher CXC. 216. —, Ernährung bei solcher CXC. 206. 207. 208. — n. Folie raisonnée, Untersch. ders. CXC. 205. — in forensischer Bez. CXC. 203. 210. —, Gemüth bei solcher CXC. 200. 201. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CXC. 211. —, Häufigkeit ders. CXC. 209. —, Hallucinationen bei solcher CXC. 200. —, Haut bei solcher CXC. 199. —, Herz bei solcher CXC. 199. —, Hirnanämie in Bez. zu ders. CXC. 216. 217. —, Hirncongestionen bei solcher. CXC. 202. 215. 217. —, Hirnernährung bei solcher CXC. 217. —, Intelligenz bei solcher CXC. 213. 214. —, Körpergewicht bei solcher CXC. 206. —, Körperwärme bei solcher CXC. 199. —, lucide Intervalle bei solcher CXC. 193. 202. 217. —, maniakalisches Stadium ders. CXC. 193. 201. 205. 210. 212. —, melancholisches Stadium ders. CXC. 193. 198. 210. 212. —, Mond in Bez. zu ders. CXC. 218. —, Morphium bei ders. CXC. 215. —, Mundreinigung bei solcher CXC. 216. —, Nymphomanie bei solcher CXC. 202. —, Opium bei solcher CXC. 215. —, Perioden ders. CXC. 196. 197. —, Präcordialangst bei solcher CXC. 200. —, Puls bei solcher CXC. 199. 201. —, Pupille bei solcher CXC. 199. —, Respiration bei solcher CXC. 199. —, Robotantia bei solcher CXC. 215. —, Satyrinias bei solcher

CXC. 202. —, Schlaf bei solcher CXC. 199. 201. —, sociales Verhalten d. Kranken bei solcher CXC. 210. —, Stoffwechsel bei solcher CXC. 209. —, Stuhlträchtigkeit bei solcher CXC. 199. — bei Tabes dors. CLXXXVII. 294. —, Varietäten d. Anfälle ders. CXC. 212. —, vasomotorische Centren in Bez. zu dens. CXC. 216. —, Vorstellungsvermögen bei solcher CXC. 199. —, Zunge bei solcher CXC. 199. —, Zurechnungsfähigkeit bei ders. CXC. 203. 210.

**Cyclitis**, eiterige, b. Cerebrospinalmeningitis CLXXXIV. 164. CXCVI. 136. —, Pilocarpin bei solch. CLXXXIV. 167.

**Cyclothymia** CXCIX. 67.

**Cylinder** im Harn CXCVIII. 15.

**Cylinderepithelkrebs** d. Lunge CLXXXII. 87. — d. Mastdarms CLXXXIII. 80. — d. Pankreas CLXXXIII. 88.

**Cymenthymol**, Giftigkeit dess. CXCVII. 233.

**Cymol** (Verh. dess. im Organismus) CXCHII. 124. — im Encalyptaöl CXCV. 102.

**Cypera**, Fieberformen dess. CXCVI. 16.

**Cyprinus barbatus**, Vergiftung durch d. Roggen desselben CLXXXI. 23.

**Cysten**, Angapfel zu solchen entartet CLXXXVIII. 294. — in d. Augenhöhle, seröse, CLXXXIV. 61. — an d. Angenlidern (bei Anophthalmus) CLXXXVIII. 294. CLXXXIX. 261. (bei Anophthalmus) CXCIV. 60. (Dass.) CXCIV. 265. — d. Bartholin'schen Drüsen CLXXXVI. 257. CXCH. 154. CXCIV. 53. — d. Bindehaut CLXXXIX. 260. —, bluthaltige, s. Blutcysten. — d. breiten Mutterbänder CLXXXII. 199. CLXXXIV. 32. CXCIX. 107. CC. 39. — d. Brustdrüsen CXC. 254. —, Chorionzotten zu solchen entartet CXCI. 147. — d. Darms s. Darmcysten. —, Decidua vera zu solchen entartet CXCIV. 263. CXC. 268. —, Drainage solcher mit Pferdehaaren CLXXXVIII. 160. — mit Echinosoccus s. Echinosococysten. — d. Eierstocks s. Ovarien-cysten; Parovarialcysten. — d. Eileiter CLXXXVIII. 221. — d. Epiglottis CLXXXV. 57. CXC. 143. — d. Gallenwege beim Fötus als Geburtshindernis CXCH. 157. — in Gebärmutterfibromyom entwickelt CLXXXIII. 167. — im Gehirn s. Hirncysten. — mit Haaren s. Haarcysten. — am Halse s. Halscysten. — d. Harnröhrenwand bei Weibern CXCHII. 37. (Entbindung durch solche complicirt) CXCVI. 307. —, Inhalt ders. CXCIX. 107. — d. Iris CLXXXIV. 217. CXC. 303. CXCVIII. 111. — d. Kehlkopfs CXC. 143. — d. Knochen s. Knochen-cysten. — d. Krenzbein CXC. 59. — d. Leber s. Lebercysten. —, lufthaltige, s. Luftcysten. — im Mesenterium CLXXXIX. 64. CXCIX. 107. — d. Milz, Inhalt ders. CXCIX. 107. —, Mutterkuchen zu solchen entartet CLXXXVIII. 49. CXC. 155. — in d. Netzhaut (durch Fremdkörper bed.) CLXXXIX. 179. CXC. 63. — d. Nieren s. Nierencysten. —, Nuck'sche, CLXXXVI. 257. — im Oberarmbein CXCHII. 256. — d. Oberkieferperiosteum CXCIX. 41. — d. Oberschenkelbeins CXCHII. 256. —, parovariale, s. Parovarialcysten. — d. Perioestem s. Perioestem. — d. Processus vaginalis peritonaei CLXXXVI. 257. — d. Samenstranges mit Sperma gefüllt CLXXXVIII. 63. — d. Scheide s. Scheidencysten. —, Schweissdrüsen zu solchen entartet CXC. 35. — an d. Speiseröhre bei einem Neugeborenen CLXXXVII. 258. — an d. Stimmbändern CLXXXVII. 32. —, talghaltige, s. Talgcysten. — d. Unterleibes s. Bauchcysten. — d. Urachus CXCIX. 107. 171. — d. Valva CLXXXVI. 257. — d. Wurmfortsatz's CXC. 246. S. a. Fibrocystom; Hydatidencyste; Retencionscyste.

**Cystengeschwulst** d. breiten Mutterbänder CC. 39. — d. Krenzbein CXC. 59. vgl. Sacralgeschwulste. — am Mesenterium, Bauchnexit bei solcher CLXXXIX. 64. —, Operation solch. CLXXXVIII. 159. S. a. Cysteu.

**Cystenkrebs** CLXXXII. 178. 179. 180. 182. 184. 186. 188. 189. —, Jodoform bei solchem CLXXXIII. 238. —, parenchymatöser beidseitiger, Exstirpation solcher CXCIV. 299. —, retrosternaler, bei einem Kinde CLXXXIII. 220. Vgl. Strama.

**Cysticercus** im Auge CLXXXIII. 63. (Sectionsbefund bei solchem) CLXXXVI. 274. CXCVI. 175. 287. CXCXVIII. 276. — im Hirn CLXXXVI. 298.

**Cystitis** s. Harnblasenentzündung.

**Cystocoele** serotalis CXCVI. 176. — vaginalis (als Geburthinderniss) CLXXXV. 42. (Dass.) CLXXXVII. 48. (künstliche Frühgebart bei solcher) CXCXVIII. 154.

**Cystöse Erweiterung** d. Thränenröhrchen CLXXXVI. 273.

**Cystobrom** d. Gebärmutter, Flüssigkeit dess. CXCVI. 107.

**Cystoid** d. Chorion CLXXXVIII. 47. — d. Eierstocks, gallertkrebsiges, CLXXXVI. 299.

**Cystolithiasis** s. Harnblasenstein.

**Cystom** d. Eierstocks (Exstirpation dess., Haematocele retrouterina nach ders.) CLXXXIX. 48. (Punction dess.)

CXCXVIII. 150. (multiloculares proliferendes, Inhalt dess.) CXCIX. 107.

**Cystorrhaphie** s. Harnblasenaht.

**Cystosarkom** d. breiten Mutterbandes CC. 36. — d. Brustdrüse CLXXXIV. 99. CLXXXVI. 271. CXC. 253. — am Halse CLXXXIII. 192. — am Kreuzbein CXCI. 59. — am Perinaum eines todtegeborenen Kindes CLXXXIII. 95.

**Cystospasmus** s. Harnblasekrampf.

**Cystotomie**, Fremdkörper mittels solcher aus d. Harnblase entfernt CLXXXVI. 170. CXCVI. 173. — bei Harnblasenerreissung CLXXXVI. 173. CLXXXIX. 174. — bei Harnröhrenerreissung CXCXVIII. 275. —, Indicationen zu solcher CXCVI. 109. S. a. Kolpocystotomie.

**Cystovarium** s. Ovarieocysten.

**Cytisus laburnum**, Vergiftung durch solchen CXC. 187.

## D.

**Dacryocystitis** bei Säuglingen CLXXXVI. 308.

**Dacryocystoblennorrhoe** CXCVI. 277.

**Daemonomanie** s. Besessenheit.

**Dämpfe**, bei d. Gelbgieserei entwickelte, schädliche, CXCXV. 169. — von Quecksilber s. Quecksilberdämpfe. — von Salmiaklösung d. comprimirten Luft zur Inhalation zugesetzt CLXXXVI. 70. 71. — in d. Trommelhöhle eingetrichtert CLXXXIV. 279. CXCI. 205. —, untersalpetersaure, Bronchitis durch Einathmen solcher bedingt CLXXXIV. 238.

**Dämpfungsgüß** pleuritischer Exsudate CLXXXIII. 157. 158. 300.

**Dänemark**, bewegliche Niere das. CLXXXV. 138. —, Farbenblindheit das. CXC. 165. —, Kinderarbeit in Fabriken das. CXCVI. 208. —, Milchbeschaffung das. CXC. 163. —, Prostitution das. CXCVI. 208.

**Dalskoga**, Mineralwasser das. CLXXXV. 298.

**Daltonie**, ebene, lineare, CXCI. 88.

**Daltonismus** CXCI. 100.

**Damm**, Abscess an dems. CLXXXVIII. 145. —, Contusion dess. CLXXXIX. 174. —, Cystosarkom an dems. bei einem todtegeborenen Kinde CLXXXIII. 95. —, Harnröhrenzerreissung an dems. CLXXXVI. 165. —, Obersehenkelbeinverrenkung in dems., Resection bei solcher CLXXXII. 48. —, plastische Operation an dems. s. Perinaeoplastik. —, Zellgewebsentzündung, progressive septische, an dems. CXCVI. 63.

**Dammnaht** bei frischem Dammrisse CXCVI. 158. —, Indicationen für dies. CLXXXII. 201. —, Tetanus nach solcher CLXXXII. 21.

**Dammrisse** CLXXXII. 200. 201. —, centraler, CLXXXII. 201. (Armverfall durch solchen) CLXXXV. 156. CLXXXVII. 211. (Geburt durch dems.) CLXXXIX. 50. —, frischer, Naht solcher CXCVI. 158. —, operative Behandl. dess. CLXXXVI. 271. (durch d. Hebamme) CXCI. 147. —, Perinaeoplastik nach solchem s. Perinaeoplastik. —, Scheidemastrarmfistel nach solch. CXCVI. 246. —, veralteter, CXCXIII. 216. —, Vorhütung dess. CLXXXIX. 299. CXCIX. 148.

**Dammschnitt** bei Harnblasezerreissung CLXXXVI. 173.

**Dampf** im Krankenzimmer entwickelt zur Vermehrung d. Luftfeuchtigkeit, Apparat dazu CXCVI. 175.

**Dampfbäder** CLXXXVI. 296. CLXXXIX. 79. CXCVI. 105. — in Baden-Baden (v. Frey u. Heiligeuthal; Rec.) CXCVI. 101. — bei Bright'scher Krankheit CXCVI. 105. — bei Darmkrankheiten CXCVI. 105. — bei Fettsucht CXCVI. 104. — bei Gelenkkrankheiten CXCVI. 105. — bei Gicht CXCVI. 104. — bei Hautkrankheiten CXCVI. 105. — in Kästen s. Kastendampfbäder. — bei Knochenkrankheiten CXCVI. 105. —, Körperwärme bei solchem CLXXXIX. 79. — bei Luftwegstenosen, diphtheritisch-croupösen, CXCVI. 265. — bei Magenkrank-

heiten CXCVI. 105. — bei Muskelkrankheiten CXCVI. 105. —, natürliche, CLXXXI. 289. — bei Nervenkrankheiten CLXXXIX. 79. CXCVI. 105. —, Quecksilberausscheidung in Bez. zu solchen CLXXXV. 37. CXC. 18. — b. Rachenstenosen, croupösen u. diphtheritischen, CXCVI. 265. — bei Respirationorgankrankheiten CXCVI. 104. — bei Rheumatismus chron. CXCVI. 104. — bei Scrophulose CXCVI. 104. — bei Sehnenkrankheiten CXCVI. 105. — bei Syphilis CXCVI. 104. — bei Unterleibsorgankrankheiten CXCVI. 105.

**Dampfhammer**, Einfluss dess. auf d. Nachbarschaft CXCXV. 169.

**Dampfsaturation** der Luft in Bez. zur Entstehung von Krankheiten CXCXV. 82. Vgl. Luftfeuchtigkeit.

**Danzig**, Naturforscherversammlung das. CLXXXVI. 372.

**Darm** bei Abdominaltyphus CXCI. 223. CXCVI. 87. —, Achsendrehung dess. als Ursache der Impermeabilität CLXXXI. 264. —, Accipitur desselben bei Stuhlverstopfung CLXXXII. 54. —, Ammonium u. dessen Verbindungen in Bez. zu dems. CXCXVII. 13. —, Amyloid-entartung dess. CLXXXVI. 65. CLXXXVIII. 69. CXCVI. 186. CXCXVII. 62. — bei Aechylostomiasis CLXXXV. 246. CLXXXIX. 86. CXCVI. 26. — bei Arsenikeinwirkung CLXXXVII. 123. CXCVI. 96. —, Atonie dess. (Hydrotherapie bei solch.) CLXXXI. 97. (Elektrotherapie bei solcher) CXCXV. 204. —, Atrophie dess. CC. 246. —, Bewegung dess., Cocain in Bez. zu dems. CLXXXVII. 235. — bei Bleiacetateinwirkung CXCXVII. 13. — bei Bleivergiftung CXCXVIII. 192. —, Blutcirculation, venöse, in demselben u. deren Störungen bei Kindern CLXXXII. 110. — u. Brusthöhle, Communication ders. CXCVI. 58. —, Capacität dess. bei Menschen u. Thieren CLXXXVI. 114. CXCVI. 72. 73. — bei Carboleskreinwirkung CXCXIV. 8. — bei Chlorcalciumgebrauch CXCXVII. 13. — bei Chlormagnesiumgebrauch CXCXVII. 13. —, Codein in Bez. zu dems. CXCIX. 238. — bei Colchiciumgebrauch CXCVI. 126. — bei Diabetes CLXXXVIII. 192. —, Eiweisresorption in demselben CXCVI. 228. —, Eucalyptusöl in Bez. zu dems. CXCXIV. 104. —, Fäulnis in dems. u. deren Producte CXCI. 8. CXCVI. 121. —, Faradisation dess. CXCXV. 204. —, Fettresorption in dems. (bei Kindern, Störungen u. dems.) CLXXXV. 45. CXCVI. 228. —, Fremdkörper in dems. (Krämpfe durch solchen bet.) CLXXXII. 136. (durch Laparotomie entfernt) 276. CXC. 174. (durch Erbrechen entfernt) CXCVI. 51. — u. Gebärmutter, Vorwachsung ders. CXCVI. 265. —, Gekröse dess., Bau u. Wachstumsveränderungen ders. (von Toldt; Rec.) CLXXXV. 212. —, gelber Niederschlag in dems. CXCVI. 82. —, Geschwülste dess., bösartige, operative Behandl. solcher CLXXXVII. 55. — u. Harnewege, Communication ders. CXCVI. 59. —, Hippursäure in dems. gebildet CLXXXV.



115. 116. —, Impermeabilität dess. s. Darmverschliesung. —, Kalichlorat in seiner Wirkung auf denselben CLXXVII. 20. —, Kieselsäure in Bez. zu dems. bei Schafen CXIII. 87. — bei Kindern (Länge desselben) CLXXVIII. 118. CXCVII. 41. —, Kohlehydrate in dems. u. deren Anfangung CXIII. 228. — b. Kupfersulphateinwirkung CXCVII. 13. —, Lähmung dess. durch Überfüllung als Todesursache CX. 181. —, Länge dess. CLXXXVI. 114. CLXXXVIII. 118. CXIII. 73. CXIV. 12. —, Leimaufsaugung in dems. CXIII. 228. —, Luftzutritt in dems. bei Neugeborenen CXIII. 72. —, Lymphangiitis hypertrophica in d. Wand dess. CXCV. 35. — bei Magnesiumsulphateinwirkung CXCVII. 13. — bei Morphiumgebrauch CXCVI. 232. —, Mykose dess. s. Enteromykosis. —, Nahrungsstoffe u. deren Aufnahme in dems. in Bez. zur Galle CXIII. 228. —, Operationen an dems. CXCI. 157. — bei Pädatrie CXVII. 156. —, putride Stoffe in Bez. zu dems. CXCI. 8. —, pyämische Stoffe in Bez. zu dems. CXCI. 8. — bei Quecksilbervergiftung CXCVIII. 191. —, Reizung dess., Reflexhusten bei solcher CLXXXVI. 187. —, Schmerz in dems. s. Kolik. —, Schnusverletzung dess. CLXXXIX. 171. —, septische Stoffe in Bez. zu dems. CXCI. 8. — bei Silbernitrateinwirkung CXCVII. 13. —, Stichverletzung dess. CXCVI. 170. —, syphilitische Affectio dess. CLXXXI. 141. —, Thierblutinfusion in dems. CXIV. 87. vgl. Blutklystiere. —, Urobilin in dems. n. dessen Entstehung CXCVIII. 14. —, Verdauung in dems. CXIII. 82. S. a. Verdauungskanal; Verdauungsorgane u. s. w.

**Darnaffectio** bei Kindern, Calomel bei solcher CXCV. 239. — bei Purpura haemorrhagica CXCVI. 141. — bei Rückenmarksverletzungen CLXXXIX. 167.

**Darmbein**, Temperatur dess. bei Beckenabscess CXCI. 272.

**Darmbeingrube** s. Fossa iliaca.

**Darmbeinverrenkung**, Spontanreduction ders. CXCVII. 283.

**Darmblutung**, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 182. 190. —, Carbolispray in Bez. zu ders. CLXXXIII. 191. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXI. 97. — nach Laparotomie CLXXXIII. 191. — durch Lungenverletzung bedingt CXIV. 81. —, Sklerotische bei solcher CLXXXI. 19. CLXXXIV. 120. — bei Typhus CLXXXVII. 182. CXIII. 91.

**Darmbrand**, Darmresektion bei solchem CXCI. 159. 160. CXII. 266.

**Darmbrüche** s. Hernia u. s. w.

**Darmbrusthütel** CXIV. 59.

**Darmcysten**, Entstehung solcher CXIII. 157. — beim Fötus als Gebirgsbindernis CLXXXVII. 258. CXIII. 157.

**Darmdiphtheritis** CXCI. 69. —, epidemische, CX. 247.

**Darmdrüsen**, Diabetes in Bez. zur Erkrankung derselben CLXXXVIII. 100.

**Darmdurchbohrung** CLXXXII. 63. — bei Abdominaltyphus CXIII. 91. — bei tuberculöser Bauchfellentzündung CXCVII. 295.

**Darmeinklemmung** durch eine Öffnung im Ligamentum latum CLXXXVIII. 278.

**Darmentleerung** s. Faeces. —, träge, s. Stuhlverstopfung.

**Darmentzündung** s. Enteritis.

**Darmganglien** bei Bleivergiftung CXCVIII. 193.

**Darmgase**, Anhäufung solcher (Kanen von Cocablättern bei ders.) CLXXXVII. 236. (Bez. ders. zum Magen) CXIII. 226. —, brennbare, bei Magendurchbohrung durch Geschwür CLXXXVII. 244. 246. — in d. Harnblase bei Communication ders. mit d. Darm CXIII. 59.

**Darmgeschwüre**, Amyloidentartung in Bez. zu solchen CLXXXVIII. 188. — mit Leberkrebs CLXXXIII. 85. — in einem Leistebruch bei Abdominaltyphus CXIII. 97. —, perforirendes, Brustkothhütel durch solches bed. CXIV. 59. —, syphilitische, CLXXXI. 141. —, urämische, CXIX. 69.

**Darmhelminthen**, Anämie durch solche bed. CLXXXV. 246. CLXXXIX. 85. 88. 89. CXIII. 26. ff. —, Berg-

kachexie durch solche bed. CXIII. 27. —, Harnretention durch solche bed. CLXXXVIII. 162. —, Jodoform bei solchen CX. 239. —, Reflexhusten durch solche bed. CLXXXVI. 287. — im Wurmfortsatz CX. 247.

**Darminfusion** von Alann b. Dysenterie CLXXXIII. 101. — von Blut CXIV. 87. vgl. Blutklystiere. — von Warmwasser (bei Ilens) CLXXXII. 211. (bei Darmverschliesung) CXCI. 157. (bei Cholelithiasis u. Icterus) CXIV. 243.

**Darminhalt**, Pepton aus dems. durch d. Blutgefäße absorbiert CXIII. 86. Vgl. Faeces.

**Darminvagination** CXCI. 158. —, Belladonna bei solch. CLXXXVII. 52. —, Eiswasserklystire bei solcher CLXXXVII. 28. —, Electricität bei solcher CXCV. 204. —, d. Ileum betreffende, bei Abdominaltyphus CXIII. 97. — bei Kindern CLXXXVII. 49. —, d. Mastdarm betreffende, CLXXXVII. 285. —, operative Behandl. solcher CLXXXVII. 52. CLXXXVIII. 285. —, Opium bei solcher CLXXXVII. 52. —, Sonde bei solcher eingeführt CLXXXVII. 49. —, Wassereingießungen bei solcher CXCI. 158.

**Darmkatarrh** CLXXXVI. 299. CXCVII. 215. —, benzoisches Natron bei solchem CLXXXIII. 219. —, Cognac bei solchem CLXXXIII. 219. —, Cotoin bei solchem CXCVII. 120. —, Eisenchlorid bei solch. CLXXXVIII. 52. —, Ernährung in Bez. zu solchem CLXXXIX. 161. —, Faeces bei solchem CLXXXVIII. 230. —, Geisteskrankheiten in Bez. zu solchem CLXXXVIII. 235. CXIV. 73. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXVI. 299. CXCVI. 298. —, Indican bei solchem ausgeschied. CXIII. 121. — als Infektionskrankheit CXCV. 104. — der Kinder (Paracotoin bei solchem) CLXXXII. 231. CLXXXIII. 219. (Zusatz von schleimigen Stoffen zur Milch bei solchem) CLXXXVI. 263. CLXXXVIII. 52. (Faeces bei solchem) 230. CLXXXIX. 161. CXCI. 294. CXIV. 291. (bei Siderosis d. Leber) CXCVIII. 286. (diätetische Behandl. dess.) CXCI. 152. (Verschlebung d. Schädelknochen bei solchem) CC. 146. —, Klimakur bei solchem CXIII. 287. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXI. 276. 277. 278. 279. 283. 290. 295. 299. CLXXXV. 288. 290. CLXXXIX. 266. 267. 276. 280. 281. 284. CXIII. 286. 288. 295. CXCVII. 93. — in München CX. 70. — bei Pellagra CLXXXVIII. 236. —, Sterblichkeit bei solchem CLXXXVIII. 81. — bei Verbrennungen CC. 55. Vgl. Diarrhöe.

**Darmkoth** s. Faeces.

**Darmkrankheiten** CC. 245. —, Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 81. —, Calomel bei solchen CXCV. 239. —, Dampfbäder bei solchen CXIII. 105. —, Diabetes in Bez. zu solchen CLXXXVIII. 100. — bei Geisteskranken CLXXXVIII. 235. 236. —, Heisse-Luft-Bäder bei solchen CXIII. 105. —, Pappasafte bei solchen CX. 8. — d. Säuglinge CXCI. 293.

**Darmkrebs**, Abführmittel zur Diagnose ders. CLXXXIII. 80. — mit Bauchdeckenbrand CLXXXIII. 80. —, operative Behandl. dess. CLXXXVII. 52. 55. —, Verengung u. Verschliesung d. Darms durch solch. CLXXXII. 54. (metallisches Quecksilber bei solcher angewendet) CLXXXIII. 79. CLXXXVII. 52. 55. S. a. Dickdarmkrebs.

**Darmkreuzbeinsymphyse**, Lockerung ders. bei d. Geburt CLXXXVII. 111.

**Darmmuskeln**, Amyloidentartung ders. CLXXXVI. 65. —, Kalisalze in Bez. zu dens. CXCVII. 12. —, Natronsalze in Bez. zu dens. CXCVII. 12. —, Verfetzung ders., Ilens paralyticus durch solche bed. CLXXXVII. 56.

**Darm-Nabel-Fistel**, angeborne, CLXXXIX. 159.

**Darmnaht** nach Darmresektion CXCI. 161. CXIII. 266. — nach Laparotomie bei Fremdkörper im Mastdarm CXCI. 160.

**Darmparasiten**, Anämie durch solche bed. CLXXXIX. 85. —, Sauerstoffbedürfnis ders. CC. 115.

**Darmresektion** bei Anus praeternaturalis CXCI. 161. —, angeschnittene, CXCI. 159. — bei Brand nach Laparo-

- tomie CXCI. 159. — bei Dickdarmkrebs CXCH. 175. — bei Hernalgangrän CXCI. 160. CXCH. 266.
- Darmscheere** s. Enterotom.
- Darmschleimhaut** bei Fleber in Bez. auf ihr Resorptionsvermögen CLXXXII. 75. — bei Heiswasserzuführung CXCH. 76. —, Hypertrophie, eigentümliche, u. Papillom ders. CLXXXVII. 34.
- Darmschnitt** s. Enterotomie.
- Darmsteine**, Darmverschluss durch solche CLXXXVII. 53. 54. 248. CXCI. 158. Vgl. Kotschevin.
- Darmstich** bei Darmverschlingung CLXXXVII. 54. CXCI. 158.
- Darmtuberculose** nach Genuss d. Milch perläufiger Kühe CLXXXVI. 264.
- Darmverengung** CLXXXII. 53. —, Banchschnitt bei solcher CLXXXII. 54. —, Colotomie bei solcher CLXXXII. 54. —, Mannalunterziehung durch den Mastdarm bei solcher CLXXXVIII. 284. —, operative Behandlung solcher CLXXXII. 54. CLXXXVIII. 275.
- Darmverletzung** CLXXXVII. 165. CXCVIII. 65. —, Banchschnitt bei solcher CXCVIII. 65. —, d. Lebenden zugefügte, Untersch. von solcher nach d. Tode CXCVI. 56. — durch Schuss CLXXXIX. 171. — durch Stich CXCVII. 170.
- Darmverschlingung** durch Achsendrehung bed. CLXXXI. 264. —, Acupunctur bei solcher CLXXXVII. 54. —, angeborne, (operative Behandl. ders.) CLXXXVIII. 286. CXCVI. 155. — durch Beckenabscess bed. CXCI. 158. —, Belladonna bei solcher CLXXXVII. 52. —, Colopunction bei solcher CXCI. 158. —, Colotomie bei solcher CLXXXVIII. 277. — durch Darminvagination bed. s. d. — durch Darmkrebs bed. CLXXXII. 54. CLXXXIII. 79. CLXXXVII. 52. 55. — durch Darmsteine bedingt CLXXXVII. 53. 54. 248. CXCI. 158. —, Enterotomie bei solcher CLXXXII. 54. CLXXXVII. 54. CLXXXVIII. 277. 278. 279. —, Ernährung durch d. Mastdarm bei solcher CLXXXVII. 52. —, Explorativ-Operation bei solcher CLXXXVII. 51. 52. —, Krämpfe durch solche bedingt CLXXXII. 136. —, Laparotomie bei solcher CLXXXVII. 52. 54. CLXXXVIII. 277. 278. 283. 284. 285. CXCI. 158. CXCH. 265. —, Nährungsstiere bei solcher CLXXXVII. 52. —, operative Behandl. ders. CLXXXVII. 51. CLXXXVIII. 275. —, Opium bei solcher CLXXXVII. 52. — durch Pseudoligamente bed. CLXXXVII. 53. CXCH. 265. —, Punction bei solcher CLXXXVII. 54. CXCI. 158. —, Quecksilber, metallisches, bei solcher angew. CLXXXIII. 79. — durch Schellackconcrete bed. CLXXXIX. 242. CXCI. 158. —, Untersuchung bei solcher CLXXXVII. 54. —, Wasserinfusion durch d. Mastdarm bei solcher CXCI. 157.
- Darmvorfall** bei Unterleibsverletzungen CLXXXIII. 52. 63. CXCVII. 169. CXCVIII. 65.
- Darmzerreissung** ohne äussere Verletzung CLXXXIII. 51. CLXXXVII. 167. CXCVII. 172. 176. — durch Unterleibscontusion bed. CLXXXI. 167. CLXXXIII. 51. CLXXXVII. 165. 167. CLXXXIX. 172. CXCVII. 172. 174. 176. CXCVIII. 66.
- Darmzotten**, Amyloidentartung ders. CLXXXVI. 65.
- Daturin** (chem. Eigensch. dess.) CXCI. 64. (Wirk. dess.) CC. 18. — u. Atropin, Untersch. ders. CLXXXV. 127. — u. Hyoscyamin, Identität ders. CC. 18.
- Dauerverband** bei Babonen, vereiternden, CXCVIII. 144. — bei Wunden CXCH. 217.
- Daunen**, Abreissung dess. CLXXXIII. 54. —, Ankylose dess., beidseitige angeborne, CC. 234. —, Brand dess., spontaner, CXCI. 52. —, Scheuescheidenduntzung an dems. in Bez. zum Paaritium CLXXXIII. 279.
- Daunenverrenkung** nach bluten CLXXXIII. 45. 46. CXCVII. 283. — nach vorn CLXXXII. 45. CXCVII. 283.
- Davos**, Klimakur das. CLXXXI. 278.
- Decapitation** des Fötus (mit Braun's Schlüsselhaken) CLXXXIX. 263. CXCI. 300.
- Decidua reflexa**, erste Anlage ders. CLXXXVI. 113. —, Retention ders. CLXXXV. 157. (Adenom der Gebä-
- mutter nach solcher) CXCH. 158. — vera (erste Anlage ders.) CLXXXVI. 113. (Cystentartung ders.) CXCVI. 263. CXCV. 268.
- Deciduum** CXCH. 158.
- Decoctum** Zittmanni s. Zittmann'sches Decoct.
- Decubitus**, Chloral bei solchem CLXXXVIII. 245. —, Elektrizität bei solchem CXCV. 206.
- Defibrinung** d. Blutes bei Blutrufion CLXXXVII. 87. 90. 98. 100. 104. 179. CLXXXIX. 189. — zur Ernährung durch d. Mastdarm CLXXXII. 9.
- Deflexionslagen**, Fühlbarkeit d. fötalen Herzschlags bei solchen CXCVI. 151.
- Deforation**, Vulva nach solcher CLXXXVI. 283.
- Deformität** der Schulter durch Muskelaffectio bedingt CLXXXVIII. 28. Vgl. Missbildung.
- Degeneration** s. Entartung.
- Deglutitio** s. Schlingen.
- Dehnung** von Beckenadhäsionen CXCH. 110. — d. Nerven s. Nervendehnung.
- Dehnungscontractur**, active spinale antagonistische, CXCI. 289.
- Delirium** bei Abdominaltyphus CXCH. 97. — acutum (Stellung dess. im psychiatr. System) CLXXXVII. 66. (klinische Reactionen gegen dass.) 273. — alcoholicum bei Wöchnerinnen CC. 66. — bei Augenverschluss CLXXXI. 271. —, essentielles intermittirendes, CXCV. 71. — bei Flecktyphus CXCH. 266. — bei Hyperpyrexie CXCVIII. 278. — bei Hysterie CXCH. 198. 195. — durch Lichtentziehung bed. CLXXXI. 271. —, Muskeln nach solch. CLXXXVII. 273. —, Sensibilitätsstörungen nach solchem CLXXXVII. 273. — tremens s. Säuerwahninn. —, vasomotorische Störungen nach solchem CLXXXVII. 273. — bei Wöchnerinnen CC. 66. S. a. Inanitionsdelirium.
- Delphinin** u. Ptomain, Untersch. ders. CXCI. 6.
- Delusionen**, Contagiosität ders. CXCH. 53.
- Dementia** paralytica s. Allgemeinlähmung.
- Demographie** (Annalen derselben von Cheroiu; Rec.) CLXXXVI. 87. (Dass.) CXCI. 308. (Dass.) CXCVI. 112.
- Dengue** (Sympt. u. Verlauf dess.) CXCVI. 15. —, epidemisches, CXCVI. 89.
- Dentaphon** bei Taubstammen angew. CXCV. 208.
- Dentition** s. Zahnung.
- Depression**, nervöse, bei Verdauungsorganerkrankheiten CXCI. 131. S. a. Gemüthdepression.
- Derivantia** s. Ableitungsmittel.
- Dermatomykosen** (Behandlung ders.) CXCH. 25. —, Menschenrassen, versch., in Bez. zu dens. CLXXXVI. 32.
- Dermatomyom** CLXXXIX. 142. CXCV. 132.
- Dermatosenen**, neuropathische, (v. Schwimmer; Rec.) CXCVIII. 102. Vgl. Hautkrankheiten.
- Dermatophon** CLXXXI. 51.
- Dermoidcyste** in d. Augenbrauenengegend CXCVI. 47. — d. Eierstocks CLXXXVII. 207. CC. 218. — unter d. Zunge für Ranula gehalten CXCV. 57.
- Dermoidgeschwulst** am Auge CXCVII. 264. — d. Eierstocks CLXXXVII. 207. — am Schädel CXCV. 55.
- Desemet'sche Haut** (Bau ders.) CXCV. 235. — u. Iris, Verbindung ders. CLXXXIX. 19.
- Descensus** nieri s. Gebärmutterenkung.
- Desinfection** CLXXXVII. 216. (Lehre von derselben von Wernich; Rec.) CXCI. 216. CXCVI. 6. — b. Abdominaltyphus CXCH. 72. — d. Abtritte zur Verhütung von Puerperalkrankheiten CXCVIII. 156. — in d. Augenheilkunde CLXXXVIII. 64. — d. Bettzuges CXCV. 178. — mit Boräure in d. Augengeheilkunde CLXXXVIII. 64. — mit Carbolföl CXCH. 142. — mit Carbonsäure (in Ställen, Einfluss derselben auf d. Fleisch d. Thiere) CLXXXI. 213. CXCVI. 6. 7. CXCH. 218. vgl. Carbolsäure. — mit carbolsaurem Kalk CXCVII. 297. — mit Chlor (in Ställen, Einfluss ders. auf d. Fleisch d. Thiere) CLXXXI. 213. CLXXXVI. 266. — mit Chloral CLXXXVIII. 243. — mit Chlorwasser in d. Augengeheilkunde CLXXXVIII. 64. — mit Chlorzink CXCH. 72. CXCH. 218. — bei Diphtheritis CXCH. 273. 274. 275.

276. — mit Eisensulphat CXCI. 72. — bei Epidemien CXc. 65. — d. Faeces bei Abdominaltyphus CXcIII. 72. — bei Flecktyphuspidemien CXcV. 217. — d. Gebärmutter nach d. Gebnrt (mit Carboläure) CLXXXII. 249. (durch Ausspülung) CXcI. 47. (mit Jodoform u. Carbol) CXcVI. 153. — in d. Geburtshilfe CC. 100. 141. — von Geschwüren CXcVII. 233. —, Hebammen in Bez. zu ders. CC. 102. 142. — durch Hitze CXcIII. 206. — mit hypermangananrem Kali CXcVII. 297. — d. Instrumente mit Alkohol CLXXXVI. 277. — durch Jodoform s. Jodoform. — in Kasernen CXcIV. 78. — d. Kleider bei Diphtheritis CXcII. 273. 274. 275. — d. Krankenzimmer bei Diphtheritis CXcII. 273. 274. 275. — von Leichnamen CXcVII. 297. — v. Mobilien CXcIV. 78. — durch Naphthalin CXcV. 238. — d. Pressschwamm CXcV. 267. — durch Quecksilberchlorid CXcIV. 7. CXcIX. 218. CC. 142. — mit Salzsäure CXcIII. 72. — mit Sanitas CXcVII. 297. — d. Schwämme zu chirurg. Zwecken CXcIV. 7. 153. CC. 211. — mit schwefeliger Säure CXcII. 274. CXcIII. 72. CXcIV. 78. — d. Seide zu chirurg. Zwecken CXcIV. 7. — mit Trichlorphenol CXcVII. 233. — d. Verbandmaterials CXcIV. 7. — durch die Verdauungssäfte CC. 80. — d. Wäsche b. Typhusepidemien CXcIII. 72. — d. Wandbekleidung CXcII. 275. — v. Wunden CXcVII. 233. CXcIX. 218. Vgl. Antiseptica.

**Desinfectionsanstalt** CXcII. 275. CXcIV. 78.

**Desinfectionsöfen** CXcII. 207.

**Desmoidgeschwülste** d. Gebärmutterbänder CLXXXVII. 152. CC. 88.

**Desmoidcarcinom** s. Bindegewebskrebs.

**Desquamativpneumonie**, genuine, CC. 180.

**Deutsche**, Becken ders. CXcIV. 48.

**Deutsches Reich**, Abdominaltyphus das. CXcIII. 85. —, Aerzte, approbirt, das., Abnahme ders., CLXXXII. 224. —, Cerebrospinalmeningitis das. CXcVI. 128. —, Geburtsverhältnisse in dems. CXcIII. 188. CXcVII. 63. 181. CC. 281. 282. —, Gesundheitswesen in dems. (v. Floss; Rec.) CXcIV. 228. —, Gesundheitszustand in dems. CXc. 65. —, grössere Städte in dems. in Bez. auf Geburten- und Sterblichkeitsstatistik CXcII. 188. CXcVII. 63. 181. CC. 281. —, Leichenschau in dems. CLXXXIX. 107. —, militärärztliche Zeitschriften das. CLXXXI. 85. —, Militärärztnissen in demselben CXcXIV. 218. —, Sterblichkeit in dems. CXc. 65. CXcIII. 188. CXcVII. 63. 181. CC. 281. 283.

**Deutschland**, Abdominaltyphus das. CXcIII. 86. —, Aerzte das. (Taschenbuch für dies. v. Heinze; Rec.) CLXXXIV. 220. —, Leichenverbrennung das. CXcIX. 85. —, Untersuchungsämter für Nahrungs- u. Genussmittel das. CXcV. 284. —, Zwangsmassregeln in Irrenhäusern das. CLXXXIV. 71.

**Dextrinmehl**, Sambac'sches, zur Ernährung d. Kinder CLXXXI. 105. CLXXXVI. 263. CC. 92.

**Dextrocardia** CXcIII. 212.

**Dextrose**, Bildung solcher aus Glykuronsäure im Organismus CLXXXV. 5.

**Dhobie**, Name für Herpes circinatus auf Ceylon CXcVI. 349.

**Diabetes insipidus** CLXXXVIII. 86. 206. CXcVII. 214. —, Atropin bei solchem CLXXXVIII. 306. —, Bromkalium bei solchem CXcIII. 211. —, Ergotin bei solchem CLXXXVIII. 307. — bei Hirngeschwulst CLXXXVIII. 306. —, Jaborandi bei solchem CLXXXVIII. 307. — bei Kindern (mit Syphilis hereditaria) CLXXXIII. 220. CLXXXVIII. 306. —, Mineralwasserkuren bei solchem CXcIII. 292. CXcVIII. 87. — ohne Polydipsie CLXXXVIII. 307. —, Valeriana bei solchem. CLXXXVIII. 307.

**Diabetes mellitus** s. Zuckerharnruhr.

**Diachylonsalbe**, Bereitung ders. CXcI. 22. — bei Intertrigo infantum CLXXXII. 39.

**Diät** bei Abdominaltyphus CXcIII. 89. 91. 96. 97. — bei Darmkatarrh d. Säuglinge CXcIX. 152. — bei Diabetes CLXXXVII. 297. — bei Ernährungskrankheiten der

Säuglinge CXcIX. 152. — bei Fieberkrankheiten CLXXXII. 73. 74. 75. — bei Kindercholera CXcIX. 153. — für Krebskranke CLXXXIX. 131. 132. — bei Magenkrankheiten CXcIX. 139. — bei Nervenaffektionen d. Frauen CXcI. 140. — d. Säuglinge (im Sommer) CLXXXVIII. 272. (b. Ernährungskrankheiten) CXcIX. 152.

**Diätetik** für d. Ange in gesundem u. krankem Zustande (v. Klein; Rec.) CXcVII. 293. — für Brunnenkuren Gebrauchsde. s. Brunnendiätetik. — für Kinder in d. ersten Lebensjahren (v. Krug; Rec.) CLXXXIV. 294. — für Nervenkranken (v. Hirschfeld; Rec.) CLXXXIII. 299.

**Diagnostik**, gynäkologische, Excision kleiner Gewebstücke u. Erosion in ders. angew. CLXXXIV. 246. —, specielle, (v. Da Costa, Engel u. Posner; Rec.) CXcVIII. 97. —, topische, d. Hirnkrankheiten (v. Nothnagel; Rec.) CLXXXVII. 108.

**Diapason** s. Stimmgabel.

**Diaphoretica** bei Hautkrankheiten CXcI. 226. Vgl. Schweissabsonderung.

**Diaphragma** s. Zwerchfell. — glottidis infantum CLXXXI. 248. — rectale, urogenitale CXcIII. 127.

**Diaphyse** d. Oberarmes, Trennung ders. während der Geburt CLXXXIII. 182.

**Diarrhöe** bei Abdominaltyphus CXcIII. 91. (bei Kindern) 95. —, Anämie, progressive perniciöse, durch solche bei CXcIV. 26. —, biliöse, CLXXXVII. 247. —, Calomel bei solcher CXcI. 124. —, Coloupercussion bei solcher CC. 33. —, Coturide bei solch. CLXXXII. 230. 231. 232. CLXXXVI. 97. CXcIV. 127. CXcVII. 120. — bei cyclischer Geistesstörung CXc. 199. — mit Festsitzen s. Fettädiarrhöe. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CXcV. 172. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXI. 97. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 86. CC. 345. — durch Kaffeebohnen, frische, bei CXcVII. 112. — bei Kindern verschied. Alters CLXXXVI. 224. CLXXXVIII. 85. CXcI. 104. CXcIII. 95. CXcIV. 127. (v. Herz; Rec.) 221. —, Koronika bei solcher CXcVII. 121. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXcV. 172. —, Mastdarmsche, beisse, bei solcher CXcVII. 211. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXIX. 283. CXcIII. 302. —, Paracotin bei solcher CLXXXI. 230. 232. —, paradoxe, bei Dünndarmverstopfung CXcVI. 172. —, Quebracho bei solcher CLXXXVI. 10. —, Rhachitis in Bez. zu ders. CXcIV. 37. CXcV. 30. — d. Säuglinge (Zusatz schleimiger Stoffe zur Milch bei solcher) CLXXXVI. 263. CLXXXVIII. 272. (Ernährung in Bez. zu ders.) CXcI. 165. (Bez. ders. zu Rhachitis) CXcIV. 37. — bei Schwangerschaft CXcVII. 149. — bei Schwindsucht CLXXXII. 230. 231. —, Speichel bei ders. in Bez. auf Rhodankaliumgehalt CXcIX. 4. —, Sterblichkeit an ders. CLXXXVI. 224. CXcI. 304. (in Kopenhagen) CXcV. 171. CXcVII. 109. —, Strohmehl bei solch. CXcI. 243. —, Tetanie bei solch. CLXXXI. 131. —, Witterung in Bez. zu ders. CXcV. 174. —, Zinkoxyd bei solcher CLXXXIII. 12. 8. a. Darmkatarrh; Sommerdiarrhöe.

**Diastase**, Amylacee bei Einwirk. solcher CXcII. 90. — im Speichel (u. Speichelferment, Unterseb. ders.) CXcIII. 70. (Wirkung ders.) CXcVII. 226. (Vergleich. mit der Pflanzendiastase) CXcVIII. 117. Vgl. Ferment, diastatisches.

**Diastase** d. geraden Bauchmuskeln CLXXXIII. 10.

**Diastase-Malzextract** nach Löfflund u. Liebe als Kinderernährung CC. 92.

**Diathese**, gichtische, Niesens bei solcher CXcI. 130. —, hämorrhagische, s. Hämorrhagische D. —, harnsaure, s. Harnsaure D. —, lithämische, in Bez. zur Dysmenorrhöe CC. 215. —, neuropathische, s. Neuropathische Disposition. Vgl. Disposition.

**Diastereaction** d. Harns CXcVIII. 12. 13. CC. 191.

**Dicephalus** dibrachius CXcII. 220. —, Geburt bei solch. CLXXXIV. 248. 250.

**Dickdarm**, Amyloidentartung dess. CLXXXVIII. 69. 184. —, Ligator dess. nach Colotomie CXCH. 267. —, Verengerung dess. CLXXXII. 54.

**Dickdarmkatarrh**, kalte Abreibungen bei solchem CXCH. 282. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXIX. 280. CXCH. 286.

**Dickdarmkrebs**, operative Behandl. dess. CXCH. 174. 266. 267. 268. S. a. Darmkrebs.

**Dienstboten**, Todesursachen bei solchen CC. 73.

**Dienstmädchen**, Abdominaltyphus bei solchen CXCH. 80. 87.

**Digitalcompression** b. Blutungen mit Eisenchloridtampon verb. CLXXXV. 249. — u. Gebärmutterblutung CXCVII. 254. Vgl. Compression.

**Digitalin** CXCVII. 186. 199.

**Digitalin** CXCVII. 185. 186. 199. —, quergestreifte Muskeln bei Anw. solches CLXXXVII. 237. —, subcutane Injection solches CXCVII. 200. —, Verdauung bei Gebr. solches CXCH. 127.

**Digitaliresin**, Wirkung dess. CXCVII. 199.

**Digitalis** (Bestandtheile ders.) CXCVII. 198. —, Arzneimittel, ders. ähnlich wirkende, CXCVII. 185. —, Blutdruck in Bez. zu ders. CLXXXIX. 23. CXCVII. 199. — bei Diabetes mellitus CLXXXVIII. 301. —, diuretische Wirk. ders. CXCI. 235. 237. CXCVII. 201. —, Herz bei Gebr. solcher CLXXXIX. 24. CXCVII. 186. 201. — bei Herzaffectionen (neurotischen, der Kinder) CLXXXV. 160. CXCVII. 200. — bei Lungenentzündung (d. Kinder) CXCV. 262. CC. 186. 187. 188. — bei Lungenkrankheiten CXCVII. 200. —, Muskeln bei Gebr. solcher in Bez. auf ihre Leistung CXCH. 12. —, Muttermilch nach Gebr. solch. CXCV. 51. —, Präparate ders. u. deren Auv. CXCVII. 200. —, Puls bei Gebr. solcher CXCVII. 186. 199. 201. —, Vergiftung durch solche CXCVII. 186.

**Digitonin**, Wirkung dess. CXCVII. 199.

**Digitoxin**, chemische Eigenschaften, Herkunft. Wirkung dess. CXCVII. 185. 187. 199.

**Dihydroxybenzol** als Antifermentatium CLXXXIX. 99.

**Dilatation** des Afters, gewaltsame, bei Hämorrhoiden CLXXXII. 279. — d. Gebärmutter CLXXXV. 257. — d. Gebärmutterhalskanals. Gebärmutterhalsverengung. — d. Gebärmuttermunde. s. Gebärmuttermunderweiterung. — d. Harnröhre bei Weibern CLXXXVII. 152. CC. 164. — d. Harnröhrenverengungen (Pyämie nach solch.) CLXXXIX. 268. CXCI. 101. (Wirk. ders. auf Nervenleiden) CXCH. 22. 203. — bei Kehlkopfverengung CLXXXII. 144. CXCH. 150. 151. — bei Kiefergelenkankylose CLXXXI. 154. 155. 158. — bei Luftröhrenverengung CXCH. 150. 154. — d. Mastdarms CXCVIII. 265. — bei Speiseröhrenverengung CXC. 260.

**Dilatator**, elastischer, Frühgeburth durch solchen eingeleitet CLXXXIX. 149. — mit Messer combinirt zur Operation von Kehlkopfverengung CXCH. 151.

**Dimethylarsinsäure**, Giftigkeit ders. CLXXXIV. 127.

**Diphenylarsinsäure**, Giftigkeit ders. CLXXXIV. 127.

**Diphtherie** CLXXXI. 106. CXCI. 293. CXCH. 273. CXCH. 211. CXCVI. 304. CXCVII. 214. —, Abortivbehandlung ders. CXCH. 299. —, Aetzkali bei solcher CXCH. 286. —, Aetzungen bei ders. CXCH. 277. 278. 299. 300. 301. CXCH. 211. —, Albuminurie bei ders. CXCVI. 34. —, Alkohollmittel bei solcher CXCH. 275. 278. 290. —, Antiseptica bei solcher CXCH. 275. —, Anzeigepflicht d. Aerzte bei solcher CXCH. 275. —, Atropinvergiftung, ansehende, bei solcher CXCVI. 80. —, Bakterien bei solcher CXCH. 279. —, Balsamica bei solcher CXCH. 292. —, benzoesaures Natron bei solcher CLXXXII. 126. CLXXXIII. 219. CLXXXIV. 131. CLXXXV. 17. CLXXXVI. 122. CLXXXIX. 233. CXCH. 282. 297. —, Biron'sches Antidot bei solcher CXCH. 290. — d. Bindehaut. s. Bindehautdiphtherie. —, Blutenziehungen bei solcher CXCH. 278. 301. —, Borsäure bei solcher CXCH. 276. 281. CXCH. 211. —, Brechmittel bei solcher CXCH. 277. 280. —, Brom

bei solcher CXCH. 288. —, Bromkalium bei solcher CXCH. 286. —, Carbonsäure bei solcher CLXXXI. 106. CXCH. 273. 276. 278. 279. 280. 282. 291. 300. — in Chemnitz CXCI. 69. —, Chinin bei solcher CLXXXII. 106. CLXXXIII. 126. CXCH. 273. 277. 278. 279. 280. 290. 293. —, Chlorhydrat bei solcher CXCH. 284. 289. —, Chlorammonium bei solcher (als Inhalation) CXCH. 278. 293. —, Chloresen bei solcher CXCH. 277. 278. 279. 280. 287. 300. CXCI. 153. —, Chloralkali bei solcher CXCH. 287. —, chlorsaures Kali bei solcher CLXXXII. 106. CLXXXVII. 15. CXCH. 273. 277. 278. 284. —, chlorsaures Natron bei solch. CXCH. 273. 274. 278. —, Chlorwasser bei solcher CXCH. 277. —, Citronensäure bei solcher CXCH. 289. —, Coaltar saponin bei solcher CXCH. 280. —, Cognac bei solch. CXCH. 277. —, Collapsus bei solcher CXCH. 278. CC. 277. —, Conchinin bei solcher CXCVI. 233. —, Contagium ders. CLXXXII. 200. CXCV. 97. —, Copalibalsam bei solcher CXCH. 285. 293. —, Cabbene bei solcher CXCH. 285. 292. —, Dampfbräder bei solcher CXCVI. 265. — d. Darms s. Darmdiphtherie. —, Desinfection bei solcher CXCH. 273. 274. 275. —, Disposition zu solcher CLXXXII. 114. —, Eis bei solcher CXCH. 278. —, Eisenmittel bei solcher CLXXXV. 217. CXCH. 277. 278. 279. 284. 287. 290. 300. CXCI. 153. —, epidemische, CLXXXIII. 112. CLXXXV. 111. 221. 301. —, Eucalyptusöl bei solcher CXCH. 291. —, Excitantien bei solcher CXCH. 290. —, faulige Gase, in d. Wohnung eingebrungene, in Bez. zu ders. CXCH. 275. —, Fibringerinnel im Mittelohr bei solcher CLXXXIV. 188. —, Fluorwasserstoffäure bei solcher CXCH. 289. —, Geistesstörung bei solcher CXCVI. 73. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXII. 115. CLXXXVIII. 85. CXCVI. 179. —, Geschwür bei solcher s. Geschwür. diphtheritische. —, Glycerin bei solcher CXCH. 277. 280. (als Inhalation) CXCVI. 266. —, Gurgelung zur Verhütung ders. CXCH. 273. 275. — bei Hämophilie CLXXXII. 140. —, Heisswasserdampfhalationen bei solch. CXCH. 299. —, Heisswassergurgelung bei solcher CXCH. 299. —, Hospitalier für an solcher Leidende CXCH. 275. —, hypermangansaures Kali bei solcher CXCH. 273. 276. 277. 278. —, Jaborandi bei solcher CXCH. 297. —, Jaborin bei solcher CXCVI. 266. —, Jahreszeiten in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 76. 84. 85. CC. 345. —, Jodkämme als Inhalation bei solcher CXCH. 278. —, Jod-Jodkaliungelung bei solcher CXCH. 286. —, Jodoform bei solcher CXCVI. 36. —, Jodphenol bei solcher CXCH. 288. —, Juglans nigra bei solcher CXCH. 293. —, Kalkwasser bei solcher CXCH. 273. 277. 287. —, kalte Luft bei solch. CLXXXII. 74. —, kalte Waschungen zur Vorhütung ders. CXCH. 275. —, Kampher bei solch. CXCH. 277. —, Kehlkopfstenose bei solcher CXCVI. 265. — durch Kloakengeisse übertragene CXCV. 80. —, kohlenensaures Ammoniak bei solcher CXCH. 277. —, kohlenensaures Natron bei solcher CXCH. 286. —, Lähmung nach solcher (Kniephänomen bei ders.) CXCI. 285. CXCH. 272. 278. 280. CXCVI. 34. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCV. 172. CXCVII. 214. —, Leukämie nach solcher CXCH. 16. — der Luftwege CLXXXII. 114. —, Lugol'sche Lösung bei solcher CXCH. 286. —, Mandeln zur Verhütung ders. in versch. Weise behandelt CXCH. 273. 275. — d. Mandeln (Vagusaffection bei solcher) CLXXXVI. 240. (Conchinin bei solch.) CXCVI. 233. —, Manganhyperoxyd bei solcher CXCH. 278. — durch Miasmen verbreitet CXCV. 97. —, Milchsäure bei solcher CXCH. 289. —, Milchsaff-Papayotin bei solcher CXCH. 298. —, Mineralwasserkuren nach solch. CLXXXIX. 266. —, Mosebus bei solcher CXCH. 277. — in München CXCI. 70. — durch Mundhöhlensecre übertragene CXCH. 274. —, Naphthalin bei solch. CXCV. 238. —, Nasenbad, kaltes, bei solcher CXCH. 283. —, Neurin bei solcher CXCH. 281. — im Osabrücker Landrostebezirk CXCVI. 222. —, Papain bei solch. CXCI. 9. CXCH. 298. CC. 126. —, Pepsin bei solcher CXCH. 294. —, Pepsinglycerin bei solcher CXCH. 299.

—, Phenolglycerin bei solcher CXCI. 297. —, Phenolkampher bei solcher CXCI. 292. —, Pilocarpin bei solcher CXCI. 293. CXCVI. 266. —, Pilsbildung in d. Vagina u. Vulva bei solcher CLXXXVI. 258. —, Prophylaxis gegen dies. CXCI. 273. —, Queckkalber bei solcher. (als hydrocyanisches) CXCI. 287. (als hydrochlorisches) 288. (als graue Salbe) 289. —, Rachenstenose bei solcher. CXCVI. 265. — in Refensin im Küsten-hospital das. CLXXXV. 301. — in Sachsen CLXXXI. 218. CLXXXIII. 112. CLXXXVII. 221. 222. CXCI. 110. 111. CXCV. 223. CXCVIII. 293. 294. —, Säuren bei solcher CXCI. 289. —, Salicylsäure bei solcher CXCI. 273. 276. 278. 279. 280. 281. 293. CXCI. 211. —, salicylsaures Chinin bei solcher. CLXXXIII. 125. —, salicylsaures Natron bei solcher CLXXXI. 106. CXCI. 278. 281. 285. 297. —, Sauerstoffinhalationen bei solcher CXCI. 289. 297. —, Scharlach in Bez. zu ders. CLXXXI. 106. CLXXXIII. 219. CLXXXVI. 264. CXCI. 292. —, Scheidenmykose bei solcher. CLXXXVI. 258. —, Schalen in Bez. zur Verbreitung ders. CXCI. 274. —, Schwangerschaft in Bez. zur Uebertragung ders. CXCVIII. 156. —, Schwefelmittel bei solcher CXCI. 276. —, schweflige Säure bei solcher CXCI. 277. 280. —, Silbernitratlösung bei solcher CXCI. 300. 301. —, Speiseröhrenverengung durch solche bed. CLXXXIII. 188. —, Statistik ders. CXCI. 302. —, Sterblichkeit bei solcher CLXXXI. 216. CLXXXIII. 110. CLXXXV. 221. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 81. 85. CXCI. 304. CXCI. 110. 192. CXCI. 113. CXCV. 171. 223. CXCVI. 109. CXCVII. 109. 183. CXCVIII. 222. CC. 288. 291. —, Stimulationen bei solcher CXCI. 290. — in Strassburg CLXXXI. 304. — in Stuttgart CLXXXV. 111. —, Terpentin bei solcher CXCI. 278. 290. —, Tracheotomie bei solcher. CXCI. 274. 277. 283. 289. 301. CXCVI. 265. CXCVIII. 110. — im Trier'schen Regierungsbereich CXCVII. 299. —, Uebertragung ders. CXCI. 279. —, unterschwefliges Natron bei solcher CXCI. 280. 283. —, Verbreitung derselben CXCVI. 85. —, Vulvarmykose bei solcher CLXXXVI. 258. —, Wasserstoffsuperoxyd bei solcher CXCI. 278. — in Württemberg CLXXXI. 110. CLXXXV. 221. CXCI. 113. —, xanthogensaures Kali bei solcher CXCI. 211.

**Diploe** d. Schädelknochen, eitrige Entzündung nach Verletzung ders. CXCVII. 164.

**Dipropose**, Geburt solches CLXXXIV. 248.

**Dipsomanie** CLXXXI. 62. — n. alkoholische Geistesstörung, Untersch. ders. CLXXXII. 169. — u. Trunksucht, Untersch. ders. CLXXXI. 63. —, Zurechnungsfähigkeit bei solcher CLXXXI. 63.

**Dippyng**, Geburt solches CLXXXIV. 248.

**Dirty-eating** CLXXXIX. 86.

**Disclion** d. Staars CLXXXIII. 303. CXCI. 303.

**Dislocation** d. Amboses, traumatische, bei intactem Trommelfell CLXXXIV. 193. — d. Bauchfels bei Ausdehnung d. Mastdarms CLXXXI. 184. — d. Eierstocks bei Eierstocksentzündung CLXXXIX. 250. — d. Harnblase durch Ausdehnung d. Mastdarms CLXXXI. 184. — d. Herzens (durch Mediastinalkrebs) CLXXXII. 97. (v. Kelenen; Rec.) 287. (durch pleurit. Exsudat) CLXXXIII. 158. (Dass.) CXCVII. 66. (Dass.) 80. (Dass.) 86. (Dass.) CXCVII. 107. — d. Krystalllinse s. Linsenverschiebung; Linsenverfall. — d. Milz s. Wandermilz. — d. Niere s. Wanderniere.

**Disposition** CLXXXII. 114. —, angeborene, zu beweglicher Niere CLXXXV. 189. — zu Respirationskrankheiten CLXXXII. 114. Vgl. Diathese.

**Disimulation** d. Farbenblindheit CXCI. 110.

**Distoma hepaticum** CXCI. 30. — Ringeri CXCI. 30.

**Distomum haematobium**, Krankheiten, durch dass. bed., CLXXXIX. 84.

**Distorsion** im Chopar'schen Gelenk CLXXXII. 51. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 64. 65. CLXXXVI. 92. 94. CXCI. 101. 102. —, Muskelatrophie nach solcher CXCI. 130.

**Distractionen**, Massage bei solchen CLXXXIV. 65. CLXXXVI. 94. CXCI. 101.

**Diuretica** CXCI. 235. 236. CXCVIII. 5. —, Blatta orientalis als solches CLXXXI. 20. CXCI. 106. CXCVII. 204. 205. —, Chenopodium als solches CXCI. 203. —, Coffeinum citricum als solches CXCI. 236. —, Colchicum als solch. CXCI. 236. —, Digitalis als solch. CXCI. 235. 237. CXCVII. 201. — bei Hautkrankheiten CXCI. 226. —, Herniaria als solches CXCI. 203. —, Kaliacetat als solches CXCI. 235. —, Kalichlorat als solches CXCI. 235. —, Kalinitrat als solch. CXCI. 235. —, Maisgrütel als solches CXCVII. 203. —, Natronnitrat als solches CLXXXII. 287. —, Natronsalicylat als solch. CXCI. 235. —, Pilocarpin als solch. CLXXXI. 106. — bei pleurit. Exsudat CLXXXII. 211. CXCVII. 75. —, Scilla, Scillin, Scillipikrin, Scillitoxin als solch. CLXXXVI. 118. 119. CXCI. 235. —, Scoparin als solches CLXXXI. 180. —, Spartein als solches CLXXXI. 121. —, Theer als solches CLXXXV. 20. —, Zwiebeln als solches CXCVII. 205. Vgl. Harnabsonderung.

**Djursätra**, Mineralwasser das. CXCI. 302.

**Divertikel** d. Harnröhre beim Weibe CXCI. 257. — im Magen d. Schweinsfötus CXCI. 74.

**Doehmis duodenalis** s. Anchylostomum duodenale.

**Dörfer**, Reinhaltung ders. CLXXXI. 213. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 216. CXCI. 106. CXCV. 221. CXCVIII. 220. S. a. Landbewohner.

**Doit** à resort CC. 58.

**Dolearia** s. Ficus doliaris.

**Dolearin** s. Doliarin.

**Dollaria** s. Ficus.

**Dollaria** CXCI. 29. 131.

**Donauessingen**, Soolbad das. CLXXXV. 289.

**Donovan'sche Lösung** bei Dysmenorrhoea membranacea CXCVIII. 47. \*

**Doppelamputationen** CXCI. 283. 285.

**Doppelbilder** bei Strabismus CLXXXIV. 57. CXCI. 305.

**Doppelbildungen** CLXXXVII. 107. — bei Fröschen, Entstehung ders. CXCV. 12. Vgl. Doppelmissbildungen.

**Doppelpfandung** bei Tabes dors. CLXXXVII. 295.

**Doppelmissbildungen** CLXXXIV. 206. CXCI. 220. —, Geburt solch. CLXXXIV. 248. CLXXXIX. 293. CXCI. 36. — d. höhern Wirbelthiere, Entstehung solcher (von Gerlach; Rec.) CXCVII. 206. —, Verwachsung des Rumpfes bei solchen CLXXXIV. 206. CXCV. 12. CXCI. 36. Vgl. Doppelbildungen.

**Doppelnadel** in Kehlkopf n. Speiseröhre CLXXXVIII. 291.

**Doppelpupille**, optische Verhältnisse bei solcher CXCI. 289.

**Doppelspektroskop** CXCI. 95.

**Doppelspritze** bei Asphyxie angew. CLXXXVII. 158.

**Doppelhören** bei Otitis media purulenta CXCI. 188.

**Doppeltsehen** bei Tabes CXCI. 272. CXCVI. 76.

**Dosirung** der Arzneimittel (bei Augenkrankheiten) CLXXXVIII. 65. CXCI. 242. — d. Elektrizität CXCV. 188.

**Douglas'scher Raum**, Scheldeuzerreiſung in dems. CXCI. 146.

**Dower'sches Pulver**, Asthma durch Bereitung solches erzeugt CXCI. 42. — bei Nachschweisse d. Pbtisiker CXCI. 64.

**Drabo**, Mineralwasser das. CLXXXV. 298.

**Drabtschlinge**, Zungenkrebs mit ders. abgetragen CXCI. 52.

**Drabtsutur** bei Unterkieferfractur CLXXXV. 163.

**Drainage** CLXXXI. 303. CXCI. 215. —, antiseptische permanente, CXCI. 155. —, anriculo-mastoideale, CXCI. 210. — nach Empyemoperation CLXXXIII. 188. 142. CXCVII. 87. 89. 90. 242. 243. — d. Gebärmutter (bei Wochenbettkrankheiten) CLXXXIII. 270. (ausserhalb d. Pnerperiums) CXCI. 32. — bei Gebärmutterzerreiſung CLXXXIX. 152. CXCV. 44. CXCVI. 30.

- CXCVIII. 258. — bei Gelenkentzündung CXCV. 150. — d. Harubläse CLXXXIX. 258. — bei Hydrocephalus CXCVI. 155. — bei Kropf CLXXXII. 178. 188. — bei Lungenabscess nach Incision CXCVI. 271. — d. Markhöhlen CXCVI. 45. — bei Netzhautablösung CLXXXIII. 303. — mit Pferdehaare CLXXXVIII. 159. CXCVIII. 214. — bei Pyonephrose CXCVI. 167. — durch die Scheide nach Eierstockoperationen CLXXXII. 197. CLXXXVI. 94. — bei Warsenfortsatzöffnung CXCI. 210. — bei Wassersucht CXCVI. 178. CXCVIII. 220.
- Drainageröhre** in d. Brusthöhle CXCVII. 90. — mit Jodoform bestrichen CXCVI. 37. —, Knochen, decalcinirt, zu solchen verw. CXCVI. 178. —, Sonde zum Durchziehen solcher CXCVI. 52. — in d. Unterleibshöhle eingehreit CXCVI. 174.
- Drehbreiter** in Fingelhäusern CLXXXVI. 89. CXCVI. 166.
- Dreschen**, Abdominalpulsation durch solches erzeugt CLXXXIV. 80.
- Dresden**, Abdominaltyphus das. CXCVIII. 80. 87. —, chemische Centralstelle für öffentliche Gesundheitspflege das. (v. Fleck; Rec.) CLXXXII. 194. (Dass.) CLXXXIX. 103. (Dass.) CXCVI. 94. —, Entbindungsanstalt das. (Ber. über dies. v. Winckel; Rec.) CLXXXVI. 301. —, Fleischverbrauch das. CLXXXIV. 298. —, Garnisonlazareth das., Ohrkrankheiten in dems. CXCI. 181. —, Kiudensterblichkeit das. CLXXXIV. 297. —, Milchkuranstalt das. CLXXXV. 43. —, Rückfalltyphus das. CXCVIII. 269. —, sanitäre Verhältnisse u. Einrichtung des. (Rec.) CLXXXIV. 296. —, Wasserleitung das., Elbwasser in Bez. zu ders. CLXXXIX. 103. CXCVI. 97.
- Drillingsgeburten** CLXXXIX. 292. —, dreifache Placenta bei solcher CLXXXVI. 118. — in Sachsen CLXXXVII. 220. — in Schweden CLXXXVIII. 149. — in Württemberg CLXXXV. 222. CXCVIII. 113.
- Drillingshaar** mit gemeinsamer innerer Wurzelscheide CC. 231.
- Dronin**, Marie u. Rosa, verwachsene Zwillinge CLXXXIV. 206.
- Druck** auf d. Augapfel, Sehtrübung durch solchen bed. CLXXXVI. 275. — im Augapfel s. Intraoculardruck. — auf d. Brusthöhlenblutgefäße u. dessen Folgen CXCVI. 179. —, elastischer, bei Inversio uteri angew. CLXXXIX. 155. 157. — bei d. Entbindung, Brand d. Scheide u. d. Gebärmutter durch solchen bed. CXCI. 260. — auf d. Harnleiter (durch Retroperitonialkrebs) CLXXXIII. 89. (Paerperalklampe durch solch. bed.) CXCVI. 151. (Dass.) 302. — auf d. Herz u. dessen Folgen CXCVI. 179. — im Herzbeutel, abnormer, CXCVI. 179. — auf das Hirn s. Hirndruck. — bei Hydrorrhachis CLXXXI. 71. —, intrabronchialer, Blutcirculation bei solemem CXCV. 108. —, intracranialer, in Bez. zu Resorptionslücken im knöchernen Gehörgange CLXXXIV. 182. — im Magen im Verhältnis zu dem im Thorax CXCVI. 74. — auf d. Opticus durch Thrinendrüsengeschwulst, Neuroretinitis bei solemem CXCV. 69. — auf d. Ovarien bei Hysterie CXCVI. 192. 198. 204. — in d. Pleurahöhle, abnormer, Folgen dess. CXCVI. 179. — auf d. Plexus sacralis bei schwerer Geburt, Lähmung d. Unterschenkels durch solchen bed. CXCVI. 52. — auf d. Rückenmark s. Compressionsmyelitis. — in d. Speiseröhre u. dessen Verb. zu dem im Thorax CXCVI. 74. —, therapeutischer, s. Compression. — im Thorax, Verb. dess. zum Druck im Magen CXCVI. 74. — d. Transsudate CLXXXI. 70. — auf d. Vagus (Lungenentzündung durch solchen bed.) CLXXXVII. 161. (Keuchhusten durch solchen bed.) CXCVI. 282. — auf d. Wirbelsäule, vasomotorische Neurose durch solchen bed. CC. 74.
- Druckblindheit** CLXXXVI. 275.
- Druckempfindlichkeit** bei Geisteskranken, abnorme, CXCVI. 56.
- Drucklähmung** d. Nervus radialis (nach Oberarmfractur) CXCV. 24. (Elektrotherapie bei solcher) 197. — d. Unterschenkels bei Neugeborenen CXCVI. 52.
- Druckmarken**, nekrotisirende, an d. Kopfhaut Neugeborner, Behndl. ders. CXCVI. 37.
- Druckpunkte**, schmerzhaft, an d. Wirbelsäule, mit Elektrizität beh. CXCV. 190.
- Druckschrift**, erforderliche GröÙe ders. CXCVIII. 174.
- Drucksinn**, Bäder in Bez. zu dems. CLXXXI. 286. —, spezifische Nerven für dems. CXCVI. 120.
- Druckverband** bei Hodenanschwellung CC. 62.
- Drüsen** (Bau u. Thätigkeit ders.) CXCVI. 9. —, acinöse, mechanische Leistung ders. CLXXXVIII. 239. —, Bartholin'sche, a. Cowper'sche D. — der Bindehaut, tubulöse, CLXXXI. 178. CLXXXIX. 18. —, im Blute suspendirte Partikeln in dies. übergend CXCVIII. 62. —, Brunner'sche, s. Brunner'sche D. —, Cowper'sche, s. Cowper'sche D. —, Cyanwasserstoffäure durch solche ausgeschieden bei Tausendfüßler CXCVI. 10. — bei cyclischer Geistesstörung CXCV. 199. — d. Darms s. Darm. —, Duvernoy'sche, s. Cowper'sche D. —, Eisenoxydhydrat in solchen abgelagert CXCV. 29. — d. Haare CLXXXI. 222. — an d. Harnröhre, Entzündung ders. bei Tripper CXCV. 264. — d. Haut s. Hautl. —, Hypertrophie ders. CXCV. 35. — d. Magens s. Magend. — d. Mediastinum, Tuberculose derselben bei einem Kinde CLXXXI. 151. —, deMery'sche, s. Cowper'sche D. — d. Pylorus, Pepsinbildung in Bez. zu dems. CLXXXV. 121. —, schweissabsondernde, s. Schweissd. —, talgabsondernde, s. Talgd. —, tuberculöse Erkrankung solcher, Jodoform bei ders. CXCVI. 160. —, tubulöse, d. Coniunctiva CLXXXI. 172. CLXXXIX. 18. — d. Zunge s. Zungend. S. a. Lymphdrüsen.
- Drüsenaffectionen** bei Kindern CXCVII. 256. —, Massage bei solchen CLXXXIV. 71. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXI. 291. 292. CLXXXIX. 277. CXCVII. 256. — bei Scrophulose CLXXXIV. 71. —, syphilitische, CLXXXI. 35. CXCVI. 14.
- Drüsenanschwellungen**, Jodoforminjectionen bei solchen CXCVI. 158. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXI. 292. CXCVII. 256. —, Quecksilberoliat bei solchen CXCV. 20. — bei Syphilis, Schmierseifenreibungen bei solchen CXCVI. 14.
- Drüsenentzündung** s. Lymphadenitis.
- Drüseneschwülste** s. Adenom.
- Drüsenkrebs**, Häufigkeit dess. CLXXXVI. 82.
- Drüsenerven** CXCVI. 10. —, secretorische u. trophische, CLXXXIV. 223.
- Drüsen Sarkom** am Halse, Operation dess. CLXXXV. 90. CXCV. 59. Vgl. Adenosarkom; Sarcoma adenoides.
- Drüsen Schanker** CXCVIII. 205.
- Drüsenzellen** d. Magens CLXXXV. 120. —, Speichel in Bez. zu dems. CLXXXIV. 224. —, Sympathicus in Bez. zu dems. CLXXXIV. 224.
- Duboisin** (Zusammensetzung dess.) CLXXXV. 127. (chem. Eigensch. dess.) CXCV. 64. — bei Accommodationsanomalien CLXXXIV. 168. CXCVI. 111. — bei Asthenopie CXCVI. 111. — n. Atropin, Vergleich. derselben CLXXXVIII. 65. —, Auge bei Anw. solch. CLXXXIX. 262. — bei Augenerkrankheiten CLXXXIV. 168. CLXXXVIII. 65. — b. Bindehautentzündung CLXXXIV. 168. —, Glaukom durch solch. bed. CXCV. 303. CXCVII. 263. — u. Hyoscyamin, Identität ders. CLXXXV. 127. CC. 18. —, Iris bei Gebr. solcher CLXXXVIII. 64. — n. Muscarin, Antagonismus ders. CLXXXIII. 19. — als Mydriaticum CLXXXIV. 168. — u. Pilocarpin, Antagonismus ders. CLXXXIII. 19. —, Vergiftung durch solch. CLXXXIV. 168. CLXXXIX. 27. CXCVI. 111.
- Ductus arteriosus Botalli** s. Botalli'scher Gang. — cholecdochus a. Gallengang. — cysticus, s. Gallenblasengang; Gallewege. — ejaculatorii, Verstopfung ders. durch Concretionen, Aspermatie in Folge solcher CLXXXI. 36. — hepaticus, Krebs dess. CLXXXIII. 86. 87. — Mülleri s. Müller'sche Gänge. — Stenionianus s. Stenion'scher Gang. — Whartonianus s. Wharton'scher Gang. — Wirsungianus, Krebs dess. CLXXXIII. 88.
- Düngemittel**, Fabrikation ders. CLXXXVII. 216.

**Düngergruben**, Trinkwasser durch Zutaus an solchen verunreinigt, Typhus als Folge dess. CLXXXI. 111.

**Düngerhaufen** s. Composthaufen.

**Dünndarm**, Amyloidentartung dess. CLXXXVIII. 69. 184. —, Blutung dess. in Bez. zu Melaena neonatorum CXCV. 148. —, Contusion dess. durch Hufschlag CXCVIII. 66. —, Durchbohrung dess. bei Harnblasenbrand CXCVIII. 48. —, Eröffnung dess. bei Undurchgängigkeit d. Pylorus od. unstillbarem Erbrechen CLXXXIII. 190. —, Function dess. CXCV. 95. —, gallensaure Salze u. deren Aufsaugung in dems. CLXXXIII. 113. — u. Gebärmutter, Verwachsung ders. CXCV. 265. —, gelber Niederschlag in dems. CXCV. 82. —, hydrolytische Wirkung dess. CXCV. 90. — d. Kinder in Bez. auf seine Capacität CXCV. 73. —, Länge dess., relative, CXCV. 12. — d. Neugeborenen, Capacität dess. CXCV. 73. —, Schellackansammlung in demselben nach Trinken von Firnis CLXXXIX. 242. 243. CXCV. 158. —, Verschleissung dess. bei Neugeborenen durch Peritonitis CXCVI. 155. S. a. Darm.

**Dünndarm-Fruchtsackfistel** CLXXXII. 267.

**Dünndarm-Harnblasenfistel** bei Brand der Harnblase CXCVIII. 48.

**Dünndarmkatarrh** s. Darmkatarrh.

**Dünndarmkrebs**, Enterotomie bei solchem CLXXXVIII. 280.

**Dünndarmsaft** CXCV. 94.

**Dünndarmverletzung** (ohne äussere Verletzung) CXCVII. 176. CXCVIII. 66 67. 68.

**Dürrehelm**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.

**Dunkelzimmer**, Delirium bei Aufenthalt in demselben CLXXXI. 271. — bei Tetanus CLXXXII. 23.

**Dunst**, Bildung solches CXCV. 348.

**Duodenostomie** CXCV. 174.

**Duodenum** s. Zwölffingerdarm u. s. w.

**Duplicität** d. Foramen infraorbitale und supraorbitale CLXXXIX. 17. — der Gebärmutter s. Gebärmutterduplicität. — d. Gebärmutterhalses CXCV. 136. — d. Genitalkanals als Geburtshindernis CLXXXVIII. 152. — d. Scheide CLXXXIII. 152. CXCV. 136. CC. 247. — d. Thränenkanälchen CXCVII. 264. — d. Vena cava infer. n. super. CXCV. 11.

**Dupuytren**, Fingercontractur, permanente, nach ihm genaunte. CLXXXI. 55. S. a. Museum.

**Dura-mater**, Enchondrom ders. CXCV. 23. —, Epithelialkrebs ders. mit hyaliner Degeneration CLXXXI. 80. —, Fungus ders., Eindringen von Luft in d. Sinus longitudinal. bei Exstirpation dess. CXCV. 296. —, Stichverletzung ders. in forens. Bez. CLXXXIV. 170.

**Durchbohrung** [pathologische] d. Aorta (durch Fremdkörper in d. Speiseröhre) CLXXXI. 56. (bei Speiseröhrenkrebs) CLXXXIII. 65. (durch Fremdkörper in d. Speiseröhre) CLXXXIV. 265. — von Arterien in Eiterherden CXCVIII. 174. — d. Bauchfells durch Harnblasenkrebs CLXXXIV. 94. — d. Bauchwand (durch Pankreaskrebs) CLXXXIII. 68. (durch Fremdkörper im Darmkanal) CXCV. 174. (durch Beckenabscesse) CXCVIII. 170. — d. Darms s. Darmdurchbohrung. — d. Dünndarms bei Harnblasenbrand CXCVIII. 48. — d. Duodenums durch Geschwür CXCV. 130. 206. — eines Eileiters bei Entzündung nach Herabziehen d. Gebärmutter CXCV. 47. — d. Gallenblase durch Gallensteine CLXXXIV. 202. — d. Harnblase s. Harnblasendurchbohrung. — d. Harnröhre durch Harnröhrensteine bei einem Kinde CXCV. 145. — d. Herzbeutels durch Magengeschwür CXCV. 60. CXCVII. 132. — d. l. Herzkammer durch Magengeschwür CXCVII. 133. — d. Kehlkopfs (durch Fungus haematodes) CLXXXI. 90. (durch Speiseröhrenkrebs) CLXXXIII. 66. — d. Luftröhre durch entartete Bronchialdrüsen CLXXXII. 24. 38. CXCV. 181. — d. Lunge CLXXXII. 37. — d. Magens s. Magendurchbohrung. — d. Mastdarms durch d. Fötus CLXXXII. 251. 265. 268. CLXXXVII. 213. CC. 257. — des Nabels bei Bauchfelltuberculose CLXXXVIII. 154. — d. Naenscheidewand CLXXXVI.

6. — d. Pflanze CXCVIII. 170. 171. — d. Pfortader durch eine Fischgräte CXCV. 131. — d. Querfortsatzes des I. Brustwirbels CC. 232. — d. Speiseröhre (durch syphilit. Luftröhrengeschwür) CXCV. 30. (bei Wirbelcaries) CC. 60. — d. Vena cava adsc. durch Fibrosarkom CLXXXIII. 92. — d. Vena jugularis durch Schildrüsenkrebs CLXXXIII. 302. — d. Warzenfortsatzes bei Mittelohrentzündung CXCV. 190. — d. Wurmfortsatzes s. Wurmfortsatzdurchbohrung. S. a. Malum perforans.

**Durchfall** s. Diarrhöe.

**Durchhäussung**, Hämoglobinurie durch solche bedingt CXCV. 25.

**Durst** durch Fettgenuss verringert CLXXXIV. 172.

**Dusche** CLXXXVI. 214. CXCVIII. 88. —, heisse, s. Heiswasserdusche. —, kalte, s. Kaltwasserdusche. — mit Kohlensäure CXCVII. 297. —, Mischungsbad für solche CLXXXV. 296. — d. Nase s. Nasendusche. — für d. Ohr CXCV. 207. — d. Scheide s. Scheidend. —, warme, Lungenödem durch solche bed. CLXXXIV. 23. S. a. Kopfdusche.

**Duverney'sche Drüsen** s. Cowper'sche Drüsen.

**Dynamit**, Selbstmord durch solches CXCVI. 294. —, Vergiftung durch solches CLXXXV. 127.

**Dyschromatopsie** s. Farbensinn, herabgesetzt.

**Dysenterie** (Aetiol. n. Behandl. ders.) CLXXXV. 136. —, Alarminfusionen bei solcher CLXXXIII. 101. —, Batiatorwurzeln bei solcher CLXXXIII. 12. —, Bewegungsataxie, acute, nach solcher CXCV. 245. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 83. 98. 186. — in Casernen CLXXXV. 137. — mit Cholerasymptomen CLXXXVI. 299. —, Cochinchina-Diarrhöe in Bez. zu ders. CLXXXV. 137. —, contagiöse Verbreitung ders. CXCV. 96. —, Coordinationsstörungen bei solcher CXCV. 245. —, Diabetes mellitus nach solcher CLXXXVIII. 103. —, epidemische, CLXXXV. 137. (Seltenerwerden ders.) CLXXXVIII. 82. CC. 247. —, Geisteskrankheiten in Bez. zu ders. CXCV. 73. 74. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXVI. 299. CLXXXVIII. 85. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 79. 84. 85. CXCV. 174. CC. 345. — d. Hlemn CLXXXV. 219. —, Infection mit solcher CXCV. 103. —, Koroniko bei solch. CXCVII. 121. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCV. 173. —, Leherabscess bei solcher CC. 32. —, Lufttemperatur in Bez. zu ders. CXCV. 86. —, Maisgriffel bei solcher CXCVII. 203. —, Mastdarmstricture durch solche bed., Colotomie bei ders. CXCVIII. 270. —, miasmatische Verhütung ders. CXCV. 96. —, Myrobalani bei solcher CLXXXV. 137. —, Operationen bei solcher CLXXXI. 269. — in Osanbrücker Landdrosteibezirk CXCVI. 222. — in Sachsen CLXXXI. 218. CLXXXVII. 221. CXCVII. 110. 111. CXCV. 223. 224. CXCVIII. 222. 224. — d. Scheide CC. 253. —, Speichel bei solcher in Bez. auf Rhodankaliumgehalt CXCV. 4. —, Sterblichkeit bei solcher CLXXXI. 110. 216. 217. CLXXXIII. 110. 111. CLXXXV. 222. CLXXXVII. 224. CLXXXVIII. 221. CLXXXVIII. 81. 85. CXCVII. 110. CXCV. 171. 223. CXCVII. 109. 184. CXCVIII. 222. — in Stuttgart CLXXXV. 111. —, Verletzungen bei solcher CLXXXI. 269. —, Witterung in Bez. zu ders. CXCV. 174. — in Würtemberg CLXXXI. 110. CLXXXV. 222. CXCVII. 113.

**Dysgraphie** bei Geistesstörungen CLXXXIX. 184.

**Dyskrasien**, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXV. 283. CXCVIII. 94. —, Moorbäder bei solchen CXCVII. 298.

**Dyslexie** CC. 27. — bei Geistesstörung CLXXXIX. 184.

**Dysmenorrhöe** (Behandl. ders.) CXCV. 258. (Vorkommen u. Ursachen ders.) CC. 213. — bei Eierstockentzündung CLXXXIX. 249. —, Eierstockexstirpation bei solcher CLXXXVI. 194. 198. 209. 210. —, Eisenchlorid-injectionen bei solch. CLXXXI. 254. —, Elektrotherapie bei solcher CLXXXVI. 160. CXCV. 201. —, Endometriis in Bez. zu solcher CXCVII. 251. — durch Gebärmutteransteuervar bed. CLXXXIV. 209. —, Gebärmutterdrainage bei solch. CXCV. 32. —, Gebärmutter-

halakanal bei solcher erweitert CLXXXII. 104. CXCL. 154. —, Gebärmuttereretroflexion in Bez. zu ders. CC. 215. —, Gebärmuttersonde bei solcher eingeführt CXCI. 258. —, heisse Spinalteile bei solcher angew. CXCVIII. 47. —, Hydrastis Canadensis bei solcher CC. 42. — durch Hymenatresie bed. CXCL. 31. —, Jodarsen mit Jodquecksilber bei solcher CXCVIII. 47. —, krampfhaft, CLXXXVII. 111. — bei lithämischer Diathese CC. 215. —, membranöse, CLXXXI. 254. CLXXXIV. 205. CLXXXVI. 160. 209. CX. CXC. CXCV. 201. CXCVII. 251. CXCVIII. 47. —, Sterilität in Bez. zu ders. CC. 213. —, Viburnum opulus bei solcher CLXXXIII. 12.

**Dyspepsie**, Anämie nach solcher (Bluttransfusion bei ders.) CLXXXVII. 185. (progressive perniciose) CXCVI. 26. —, Asthma durch solche bed. CC. 261. —, atonische, CXCL. 76. CXCVIII. 241. —, Bismuthum subnitricum bei solcher CXCL. 39. —, Blut bei solcher in Bez. auf Harnsauregehalt CXCVI. 4. —, Blütlystire bei solcher CLXXXII. 9. —, brennbare Gase bei solcher entwickelt CLXXXVII. 245. 246. —, Coca-Blätter bei solcher gekaut CLXXXVII. 236. —, Eklampsie durch solche bed. CLXXXVIII. 51. —, Faradisation d. Magens bei solcher CXCV. 184. —, Harnalkalescenz bei solcher CXCL. 80. —, Hemikranie in Bez. zu solcher CLXXXIX. 127. —, Hemiplegie durch solche bed. CC. 261. —, Inguin bei solcher CXCVI. 235. —, Kalkausscheidung bei solcher CX. 187. — bei Kindern (Alkohol bei solcher) CXCL. 266. 291. (diätetische Behandl. ders.) 294. (durch d. Milch bed.) CXCL. 164. (Wismanth bei solcher) CXCL. 39. (diät. Beh. ders.) CXCL. 152. —, Klimakur bei solcher CLXXXIX. 287. —, Magenbewegung in Bez. zu ders. CXCL. 76. — bei Magenkrebs CLXXXIII. 69. — durch Malaria bed. CXCL. 139. —, Migräne bei solcher CLXXXIX. 127. CXCVIII. 132. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 273. 279. 280. 281. 295. CLXXXV. 288. 290. CLXXXIX. 269. 273. 276. 283. 284. CXCL. 286. 287. 295. 297. —, nervöse, CX. 132. CXCL. 255. —, Oesophagismus bei solcher CXCL. 26. —, Papayotin bei solcher CX. 9. CC. 125. 126. —, Parotitis in Bez. zu ders. CXCVIII. 241. —, Reflex-nöusens durch solche bed. CC. 260. 261. —, Rhaebitis in Bez. zu ders. CXCV. 30. — bei Schwangerschaft CXCVII. 150. —, Speichel bei ders. in Bez. auf Rhodan-alkalimenge CXCL. 4. —, Strychnin bei solcher CXCL. 76. — bei Tabes dors. CXCVI. 80. —, Temperatur d. Magenregion bei solcher CXCL. 76.

**Dysphagie** s. Schlingbeschwerden.

**Dysphonie** bei Geistesstörungen CLXXXIX. 184. —, spastische, CLXXXIII. 136.

**Dyspnoe** bei Aortenerkrankung CXCI. 20. —, Gubianöl

bei solcher CLXXXVII. 33. — bei Geistesstörungen CC. 274. — bei Herzkrankheiten, Morphiuminjectionen bei solcher CXCI. 20. — durch Jodsäure bed. CLXXXIII. 16. — bei Kindern, prognost. Bedeut. ders. CLXXXIII. 273. — durch Lufröhrenschleim, im Kehlkopf eingetrocknet, bed. CXCL. 135. —, Morphiuminjectionen bei solcher CXCL. 19. —, nervöse, Stimulirte in Bez. zu solcher CXCL. 253. — durch Pilze in Kehlkopf u. Lufröhre bedingt CXCL. 23. — bei Pseudoleukämie CXCL. 25. —, Quebracho bei solcher CLXXXVI. 10. 12. CXCL. 101. CC. 237. — durch Schleimhäufung in Kehlkopf u. Lufröhre bed. CXCL. 23. 135. — bei Urämie, Quebracho bei solcher CLXXXVI. 12. — nach Vagusdurchschneidung CLXXXVIII. 72. S. a. Hirnrindendyspnoe.

**Dysthymie** mit Hyperthymie abwechselnd CXCL. 57.

**Dystocie** durch Afterhebercontractur bed. CXCL. 34. — durch Ankylosen an d. Unterextremitäten d. Fötus bed. CXCL. 268. —, Aortenaneurysma d. Fötus als Urs. ders. CX. 256. — bei Aesetes (d. Fötus) CXCL. 156. (d. Mutter bei Zwillingschwangerschaft) CXCVIII. 255. — bei Beckenenge (v. Winkel; Rec.) CXCVIII. 105. vgl. Beckenenge. —, cerebrale Embolie als Ursache d. Todes d. Frucht bei solcher CLXXXVIII. 271. — durch Cystocoe vaginalis bed. CLXXXV. 42. CLXXXVII. 48. — bei Darmacysten d. Fötus CLXXXVII. 258. CXCL. 157. — bei Duplicität d. Genitalkanals CLXXXVIII. 152. — durch Eierstocksgeschwülste bed. CLXXXIV. 208. CXCL. 265. 267. CXCV. 43. CXCVII. 36. — durch Gallenwegcysten beim Fötus bed. CXCL. 157. — bei Gebärmutterbromyom CLXXXIII. 169. 170. —, Gebärmuttererschiefelage als Urs. ders. CXCL. 35. — bei Gebärmutterverschluss CLXXXV. 156. CLXXXVIII. 152. CXCVIII. 155. — bei Gebärmuttervorfall CLXXXVI. 262. CXCVI. 30. —, Geburtswegen, weiche, n. deren Anomalien in Bez. zu ders. CLXXXVII. 152. CXCV. 140. —, Grösse d. Fötus in Bez. zu derselben CXCVIII. 53. 257. —, Halsgeschwulst d. Fötus als Urs. solcher CXCVIII. 155. — durch Harnblasenauddehnung beim Fötus bed. CLXXXVI. 262. — durch Harnröhrencyste verursacht CXCVI. 30. — bei Hydrocephalus d. Fötus CLXXXIV. 41. CXCL. 261. CXCL. 156. CXCVII. 254. (einseitig b. Zwillingschwangerschaft) CXCVIII. 255. — durch Muttermündduplicität bed. CXCV. 136. — bei Scheidenverengerung CXCL. 50. CXCVIII. 154. — durch Spina bifida bed. CXCL. 155. — durch Steissbeinanklyose bed. CXCL. 261. —, Tabes dors. in Bez. zu ders. CLXXXVI. 41. CX. 270.

**Dystropodextrin** CLXXXVIII. 94. —, Amyloidartung in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 65.

**Dysurie**, nervöse spastische, CXCL. 203.

## E.

**Echelles** optométriques et chromatiques (v. Galezowski; Rec.) CXCL. 298.

**Echinococcus** beim Menschen CXCL. 218.

**Echinococcuscysten** in d. Bauchhöhle, operat. Beh. ders. CXCVII. 176. — in d. Bauchwandungen CXCVII. 45. —, Flüssigkeit ders. CXCL. 107. — am Herzen zwischen Peri- n. Epicardium CLXXXIX. 188. —, Jodinjektionen in solche CLXXXVI. 298. — d. Leber CLXXXII. 212. 214. CLXXXVI. 298. CXCVIII. 176. 262. — d. Milch CLXXXI. 189.

**Echolalie** bei Geistesstörungen CLXXXIX. 184.

**Ecrasement** bei Hämorrhoidalnoten CLXXXII. 279. CXCL. 271. — bei Mastdarminvagination CLXXXVIII. 285. — bei Mastdarmkrebs CXCVIII. 263. —, Ovariensexstirpation mittels solcher. CLXXXVI. 194. —, Zungenexstirpation mittels solcher CLXXXII. 293. 294. CXCL.

52. 53. 54. —, Zungenkrebs mittels solcher abgetragen CLXXXI. 85. 87. CXCL. 54.

**Ectopia** lentis crystallinae s. Linsenverschiebung. — ventriculi umbilicalis congenita CXCVIII. 63. — vesicae urinariae, Exstirpation ders. CXCL. 262. Vgl. Dislocation.

**Egypten**, Cerebrospinalmeningitis, epizootische, daselbst CXCVI. 242. —, Hypohämie, parasitäre, daselbst CLXXXIX. 85.

**Ehe** Bluterkrankter (Retinitis pigmentosa bei Kindern ders.) CLXXXIV. 217. (Einfluss ders. auf die Nachkommen) CLXXXVI. 89. (Farbenblindheit in Bez. auf dies.) CXCL. 104. (Dass.) 166. (Retinitis pigmentosa bei Kindern ders.) CXCV. 217. —, Brustdrüsenkrebs im Verh. zu ders. CX. 41. —, Geistesstörung in Bez. zu ders. CXCL. 169. CXCL. 174. —, Krebs n. dessen Entwicklung bei Frauen in Bez. zu ders. CLXXXVI.



81. — bei Nervenkranken CXCI. 248. —, Selbstmord in Bez. zu ders. CLXXXVI. 90.

**Eheschliessungen** in Chemnitz CX. 68. — in England CX. 71. — Geistesgestörter nach ihrer Heilung, Zulässigkeit ders. CXCI. 298. — Geschiedener CLXXXVI. 288. —, Lebensalter in Bez. zu dens. CXCVI. 188. — in Leipzig CLXXXIII. 223. — in Sachsen CXCVI. 182. — Ueberheiratheter CLXXXVI. 288. — Verwitweter CLXXXVI. 288.

**El**, Anomalien dess. als Indication zu künstlichem Abortus CXCH. 166. CXCV. 43. —, Auscheidung dess., normale, bei rudimentärer Entwicklung n. Verschluss d. Gebärmutter CLXXXIII. 268. —, degenerirtes, lange Zeit in d. Gebärmutter zurückgehalten CXCH. 155. — in d. ersten Wochen d. Schwangerschaft CLXXXVI. 113. —, Lage dess. in d. Gebärmutter bei Zwillingschwangerschaft CXCVIII. 253. —, männliches, (d. Kaninchen) CX. 113. CXCVIII. 151. —, Reste solches a. Eireste. —, Ueberwanderung dess. CLXXXVIII. 45. CXCI. 231. Vgl. Eier; Ovation.

**Elchel**, Atherombildung an ders. CLXXXIII. 195. —, Epithelium ders., Epidermiszellen bei solcher CLXXXI. 35. — u. Vorhaut, Verwachsung ders. (als Ursache von Lähmung n. Incoördination) CLXXXVIII. 97. (bei einem Kinde mit Harnröhrenstein) CLXXXIX. 160. (als Ursache von Trismus bei Neugeborenen) CXCVIII. 53.

**Eier** d. Anchylostomen n. Askariden CLXXXIX. 87. — d. Batrachier, Entwicklung ders. CLXXXVI. 3. 225. — d. Oxyuris CLXXXIX. 87. S. a. Hühnerei; Säugethier; Thiere; Vögel.

**Eierschale** im Kehlkopf als Fremdkörper CXCVI. 169. —, Keratin in d. Hant ders. CXCH. 6.

**Eierstock** u. s. w. a. Ovarien u. s. w.

**Eigelb**, subcutanea Injection solches CLXXXIX. 189. Vgl. Hühnereierweise.

**Eigenwärme** s. Körpertemperatur.

**Eihäute** n. Gebärmutter, Verwachsung ders. CXCVIII. 153. —, Lösung ders. bei normaler Auscheidung der Nachgeburt CLXXXV. 157. —, Nabelschnurinsertion in dens. CX. 258. —, Retention von Resten ders. (u. deren Entfernung) CLXXXI. 149. (Erysipelas durch solche bed.) 262. (n. deren Entfernung) CLXXXV. 42. (Bedeutung ders. für d. Wochenbett) 157. (Entfernung ders. mit d. Recamier'schen Carrette n. mit d. scharfen Löffel) CLXXXVI. 162. (Credé'scher Handgriff in Bez. zu solch.) CXCI. 48. (Entfernung ders. mit d. scharfen Löffel) CXCVII. 146. (Behandl. solch.) CC. 142.

**Eihorn** CLXXXIV. 231.

**Eiherter**, Eierstocksexstirpation bei Krankheiten ders. CLXXXVI. 200. 204. 205. 210. —, Endometritis auf ders. übergegangen CLXXXIII. 271. —, Entzündung ders. a. Salpingitis. —, Fleischmole in solchem gebildet CC. 145. —, Hydrops ders. a. Hydrosalpinx. —, Katheterisirung ders. bei Geschwülsten CXCVIII. 252. —, Lage ders. CLXXXVI. 118. CXCH. 198. —, Papillom ders. CXCV. 265. —, Perforation ders. bei Entzündung nach Herabziehen d. Gebärmutter CXCV. 47. —, Tuberculose ders. CXCV. 41. —, Uebertritt d. Eies aus d. Eierstock in dies. CXCI. 231. S. a. Pyosalpinx.

**Eiherterbauchhöhlenschwangerschaft** CLXXXII. 266.

**Eihertercysten** CLXXXVIII. 221.

**Eihertererlesterschwangerschaft** CLXXXII. 255.

**Eiherter Gebärmutterchwangerschaft** CLXXXII. 255. 264. CXCH. 217. CC. 216.

**Eihertergeschwülste**, Laparotomie zur Exstirpation ders. bei solcher CXCVIII. 251.

**Eiherterchwangerschaft** CLXXXII. 254. f. CXCH. 264. CC. 216. —, Bauchfellentzündung bei solch. CLXXXII. 261. —, Bauchschnitt bei solcher CLXXXII. 257. 259. 260. CC. 216. —, Blutung, innere, bei solcher, Bluttransfusion bei ders. CLXXXVII. 189. —, Fruchtsackpunction bei solcher CLXXXII. 269. 264. — u. Hämatocle, Zusammenhang ders. CLXXXII. 256. 262. 263. —, Hydrocephrose bei solcher CLXXXII. 261. —, prophylaktisch-operatives Verfahren bei solcher CLXXXII.

257. —, Scheidenschnitt bei solcher CLXXXII. 257. 250. 263. —, Sectionsbefunde bei solch. CLXXXII. 261.

**Eileitererregungen** bei Eileiterchwangerschaft CLXXXII. 255. CXCH. 211. — bei der Entbindung CLXXXV. 261.

**Eimbalsamirung** von Leichen CXCI. 9.

**Eingeweide**, Hysteroneurosen ders. CLXXXII. 102. —, Neuralgien solcher CLXXXVII. 137. —, secundäre Affectionen ders. bei Geisteskrankheiten CLXXXIX. 183. —, Transposition ders. CLXXXII. 207. CXCH. 210. CXCVI. 11. CC. 36.

**Eingeweidewürmer** s. Darmhelminthen.

**Einkapselung** von Fremdkörpern im Auge CLXXXV. 60.

**Einklemmung** von Darm durch eine Oeffnung im Ligamentum CLXXXVIII. 278. — eines Harnröhrensteins bei einem Kinde CLXXXIX. 160. — d. Nieren CXCVI. 161.

**Einpackungen**, feuchte, Körpertemperatur bei solcher CLXXXVI. 294. —, kalte, (bei Abdominaltyphus) CXCH. 96. (bei Lungenentzündung) CC. 182. —, trockne, Priessnitz'sche, Wirk. ders. CLXXXVI. 296.

**Einsenkungskur** s. Inunctionskur.

**Einspritzung** s. Injectionen.

**Eintagespneumie** CXCV. 259.

**Einzelhaft**, Geistesstörung in Bez. zu solcher CC. 272.

**Eireste** s. Eihäute.

**Eis**, antiseptische Wirkung dess. CLXXXVI. 277. — bei Diphtheritis CXCH. 278. —, Fremdkörper im Oesophagus durch solches entfernt CXCI. 51. — b. Gebärmutterblutung CXCI. 262. CXCVIII. 50. — b. Hysterie auf d. Eierstocksgend applicirt CXCI. 204. — bei Lungenentzündung CXCV. 262. —, Milch durch solch. conservirt CLXXXV. 43. — bei Perityphlitis CC. 33. — bei Puerperalfieber als Anschlag CXCI. 274. — bei Typhus CXCH. 90. — bei Variola CXCV. 303.

**Eisbeutel** bei Puerperalfieber CXCI. 274.

**Eisen** (Wirk. u. therap. Verw. dess.) CLXXXIV. 225. (Wirk. dess., acute) CLXXXVIII. 121. (Nothwendigkeit dess. zur Erhaltung d. Körpers) CXCVIII. 288. (Indicationen für Anw. solches) 289. — bei Abdominaltyphus CXCI. 154. — bei Anämie (perniciöser) CXCVI. 30. (secundärer) CXCI. 153. —, Aufsaugung desselben CLXXXIII. 125. CLXXXIV. 226. 228. 231. CXCVIII. 286. —, Auscheidung dess. CLXXXIV. 231. (nach Injection) CXCVIII. 286. — im Blute CLXXXIV. 226. —, Blutkörperchen, rothe, bei Gebr. solches CLXXXI. 230. — bei Chlorose CXCI. 273. (Wirkungsweise dess.) CXCVIII. 287. 294. CXCI. 153. —, dialysirtes, s. Ferrum dialysatum. —, Diffusibilität versch. Präparate dess. CLXXXIII. 126. — bei Diphtheritis CLXXXV. 217. CXCH. 277. f. Eisenalbuminat. — im Fleisch versch. Thiere CLXXXIV. 226. — in d. Fleischbrühe CLXXXIV. 227. — in d. Galle (Anscheid. durch dies.) CLXXXIII. 3. CLXXXIV. 227. (Uebergang jenes in diese) CXCVIII. 286. — im Gewebe versch. Organe CLXXXIV. 227. — in d. Haaren CLXXXIV. 227. — bei hämorrhagischer Diathese CLXXXV. 247. CXCI. 154. — im Harn CLXXXIV. 229. (bei Albuminurie) 229. (Nachweis dess.) CXCVIII. 286. 287. — im Harn CLXXXIV. 226. — im Harngeewebe CLXXXIV. 227. — im Hühnerrei CLXXXIV. 227. — bei Kindern angew. CXCVIII. 289. CXCI. 153. — in d. Knochen CLXXXIV. 227. — in d. Körperorganen bei pathol. Zuständen CXCVI. 227. — in d. Leber CLXXXIV. 227. (bei versch. Krankheiten) CXCH. 226. (Dass.) CXCVI. 227. (nach Injectionen) CXCVIII. 286. (bei Leukämie) CC. 7. — in d. Lunge CLXXXIV. 227. CXCVI. 227. — bei Lungenschwindsucht CLXXXIV. 231. —, Magenverdauung; in Bez. auf dass. CXCVIII. 285. — in d. Milz CLXXXIV. 237. (bei verschied. Krankheiten) CXCH. 226. (Dass.) CXCVI. 227. — bei Milzkrankheiten CLXXXI. 186. — in Mineralwässern (künstlichen und natürlichen) CLXXXV. 297. (Schwanken d. Quantität dess.) CXCVIII. 92. a. a. Eisenwässer. —, Muskelsteigung in Bez. zu dems. CXCH. 16. — in d. Nahrungsmitteln CLXXXIV.

- 227 (Bez. dess. zur Ernährung) CXCVIII. 287. — in d. Nerven CLXXXIV. 296. — in d. Nieren CXCVI. 227. — im Pigmente bei Morbus macul. Werth. CXC. 28. 29. — bei Purpura CLXXXVI. 244. — bei Scrophulose CXCI. 153. —, Stickstoffausscheidung in Bez. zu dems. CLXXXIV. 231. —, Subcutaninjectionen mit solchem CLXXXIX. 189. CXCI. 18. CXCVIII. 286. 296. — im Thierorganismus, Gesammtmenge desselben CLXXXIV. 225. — bei Tuberculose CLXXXIV. 231. —, Vergiftung durch solches CXCVIII. 296. 296. —, Zähne in Bez. zu dems. CLXXXIV. 227. S. a. Ferrum.
- Eisenalbuminat**, Bereitung, Zusammens. u. therap. Verw. dess. CLXXXI. 231. CLXXXIII. 127. CLXXXIV. 227. 228. 230.
- Eisenbach**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.
- Eisenbahnen**, Medicinaltaxe bei Benutzung derselben CLXXXV. 948. —, Rückenmarksflection b. Benutzung ders. CLXXXVIII. 130. CXCI. 271. CXCVII. 58. —, Unbequemlichkeiten beim Befahren ders. CXCVII. 60.
- Eisenbahnbeamte**, Farbenblindheit bei solchen CXCI. 107. 166. CXCVII. 57. —, Gefährdung ders. CXCI. 108. —, Gehörstörungen bei solchen CXCVII. 55. 56. —, Gesundheitsverhältnisse ders. CXCVII. 55. —, Sehstörungen bei solchen CXCVII. 56. —, Tabes dors. bei solchen CXCVII. 57.
- Eisenbahnsignale**, Farbenblindheit in Bez. zu dems. CXCI. 109. 112. 167.
- Eisenbahnunfälle**, Farbenblindheit d. Beamten in Bez. zu solchen CXCI. 108. —, spastische Spinalparalyse durch solchen bed. CLXXXVIII. 130. —, Todesfälle d. Bediensteten bei solchen CXCI. 108. CXCVII. 59.
- Eisencarbonat** bei Chlorose CXCI. 153. — bei Geschwüren CXCI. 167. —, Säuerlinge mit solchem CLXXXI. 289. CLXXXV. 287. CLXXXIX. 272. CXCI. 284. CXCVIII. 85.
- Eisenchlorid** bei Abdominaltyphus CXCI. 154. — bei Blutungen zur Tamponade verw. CLXXXV. 249. CXCVI. 42. — n. Carboläure, gegens. chem. Verb. CXCI. 234. — bei Darmkatarrh CLXXXVIII. 52. — bei Diphtheritis CXCI. 277. 278. 279. 280. 287. 300. CXCI. 153. — bei Hämaturie CXCI. 203. — b. hämorrhagische Diathese CLXXXV. 247. CXCI. 154. — bei Kindern CLXXXVIII. 52. CXCI. 153. — bei Ovarien CXCI. 208. — bei Onychie CC. 57. — bei Pleuritis CXCVII. 75. —, Stifte von solchem in d. Gebärmutter eingeführt CXCVI. 47.
- Eisenchlorid-Aether-Alkohol-Fray** CXCVII. 15.
- Eisenchlorid-injectionen** in d. Gebärmutter (bei Dymenorrhoea membran.) CLXXXI. 254. (bei Gebärmutterblutung) CLXXXVI. 162. (Dass., plötzlicher Tod nach solch.) CLXXXVII. 48. (bei Gebärmutterblutung) 153. (Dass., Beschaffenheit d. Gebärmutter nach dems.) CLXXXVIII. 223. (bei Gebärmutterblutung) 267. (Dass.) 268. (Dass.) CXCI. 262. (Dass.) CXCV. 213. — bei Kropf CLXXXII. 188.
- Eisenchloridquellen**, alannhaltige, CXCI. 288.
- Eisenfluorid** bei Bulimie CXCI. 123. — bei Trunksucht CXCI. 123.
- Eisenmineralmoorbäder** CXCI. 298. — bei Leukämie CLXXXV. 249. — bei Nervenkrankheiten CXCVIII. 82.
- Eisenmineralmoorlauge** CLXXXI. 296.
- Eisenmineralmoorsalz** CLXXXI. 296.
- Eisenoxydhydrat** in Drüsen abgelagert CXCI. 29.
- Eisen-Pepton-Ammoniak**, subcutane Injectionen mit solch. CXCI. 18.
- Eisenpeptonat**, Wirkung dess. CLXXXIV. 228.
- Eisenperchlorid** s. Eisenchlorid n. s. w.
- Eisenpräparate**, verschiedene, verschiedene Wirkung ders. CLXXXIII. 125. CLXXXIV. 227. 228. 229. 230.
- Eisenquellen** s. Eisenwässer.
- Eisenröhren**, glasierte, Bleigebalt d. Emailleders. CXCVI. 97. —, verzinkte u. unverzinkte, zu Wasserleitungen benutzt CLXXXII. 194.
- Eisensaccharat**, Subcutaninjectionen mit solch. CLXXXIX. 190.
- Eisensalicylat**, Syrup mit solchem bei Ernährungsstörungen d. Kinder CLXXXVIII. 52.
- Eisensequechlorid** s. Eisenchlorid u. s. w.
- Eisensplitter** im Auge CLXXXV. 59. 61. CLXXXIX. 178. 179. 180. 181. 182. S. a. Metallsplitter; Stahl-splitter.
- Eisenstifte** mit Nickel überzogen, bei Pseudarthrosen anzuw. CLXXXV. 51.
- Eisensubcarbonat** bei Aroseukvergiftung CLXXXVII. 125.
- Eisensubsulphit** bei Diphtheritis CXCI. 284.
- Eisensulphat** als Antisepticum in d. gynök. Chirurgie angew. CLXXXII. 199. —, Desinfektion d. Faeces mit solchem CXCI. 72. — bei Gebärmutterblutungen applicirt CXCVII. 254. —, giftige Wirk. dess. CXCVIII. 239. — bei hämorrhagischer Diathese CLXXXV. 247.
- Eisensulphit** bei Diphtheritis CXCI. 279.
- Eisentartrat** bei Geschwüren CXCI. 168.
- Eisenvitriol** s. Eisensulphat.
- Eisenvitriolquellen** CXCVIII. 86.
- Eisenwareindustrie**, Lebensdauer der dabei beschäftigten Arbeiter CLXXXI. 210.
- Eisenwässer** CLXXXI. 282. — bei Anämie CLXXXIX. 284. CXCVIII. 81. —, Flaschenfüllung mit solchen CLXXXV. 287. — bei Hypochondrie CLXXXV. 285. — bei Kindern angew. CLXXXI. 283. — bei Nervenkrankheiten CXCVIII. 82. —, Stärke ders. CLXXXV. 297. CXCVIII. 92.
- Eisenwolin** bei diphtheritischen Geschwüren CXCI. 221.
- Eisessig** bei Krebs als Injection CLXXXIX. 139.
- Eiswasser** bei Darminvagination und Ileus als Klystir CLXXXVI. 28. — bei Gebärmutterblutung als Tampon CXCI. 262. — bei Gebärmutterentzündung als Aufschlag CLXXXI. 251.
- Eiter** (Ursachen d. Bildung solches) CXCVII. 269. —, Arterien durch solchen perforirt CXCVIII. 174. —, blennorrhagischer, s. Tripperleiter. —, Ferment in dems. CXCV. 114. —, Naphthalin in Bez. zu dems. CXCV. 237. —, orangefarbiger, CXCI. 165. — u. Wasserstoff-superoxyd, gegens. Verb. CLXXXVI. 99.
- Eitersammlung** in d. Bauchhöhle (nach Durchbohrung d. Wurmfortsatzes) CXCVIII. 169. s. a. Pyopneumothorax subphrenicus. — in d. Brusthöhle s. Empyem; Pyopneumothorax. — im Eileiter s. Pyosalpinx. — in d. Gebärmutter CLXXXVIII. 223. — in d. Gelenken s. Pyarthrus. — im Herbeutel s. Pyopericardium. — im Körper, Peptonurie bei solcher CXCI. 261. — in d. Niere s. Pyonephrosia.
- Eitererguss** in d. Hornhaut s. Hypopyonkeratitis. — durch d. Nabel bei Empyem CXCVII. 86.
- Eiterkörperchen**, Sarcina im Zellprotoplasma ders. bei Lungenbrand CLXXXII. 211. 214.
- Eiterung** d. Bindehaut, benzoensaures Natron bei solcher CLXXXVII. 305. — bei chirurgischen Krankheiten CXCI. 216. —, chronische, Indican im Harn bei solch. CXCI. 121. —, Eröffnung durch solche, Blintraufusion bei ders. CLXXXVII. 81. 186. 193. 194. —, Gebärmutterfibrinomyom durch solche nach d. Geburt entfernt CLXXXIII. 169. — im Gehörgang, Calciumsulphid bei solcher CXCI. 204. — d. Gelenke bei hered. Syphilis CXCI. 242. — im Glaskörper CXCVI. 177. — bei Hodenentzündung CLXXXVIII. 62. — an d. Hornhaut, Hydrochinon bei solcher CXCVI. 48. — im Mittelohr (Abgang d. Eiters durch d. Tuba) CLXXXIV. 191. (antisept. Beh. bei solcher) CXCI. 206. (Galvano-kautik bei solch.) 208. (Eröffnung d. Processus mastoid. bei solcher) 209. — am Nabel in Bez. zur Augenentzündung d. Neugeborenen CXCV. 157. —, subcutane, Schmierseife bei solcher CXCVII. 43. S. a. Abscess; Vereiterung.
- Eiterzellen**, Gonokokken in dems. CC. 951. 252. — bei lymphatischer Leukämie CXCI. 251.
- Eiweiss** (Bildung dess.) CLXXXIX. 217. —, Amyloidbildung in Bez. zum Zerfall dess. CLXXXII. 63. —, arsenige u. Arsensäure in Bez. zu dems. CLXXXIV. 125.

- CXC. 140. — in d. Ascitesflüssigkeit CLXXXVII. 6. CXCV. 230. CXCI. 5. 9. — im Auswurf nach operativer Entfernung pleuritischer Exsudate CLXXXIII. 141. CXCVII. 100. 101. —, benzoensaures Natron in Bez. zum Zerfall dess. CLXXXVI. 121. — im Harn CXCI. 6. —, Borax in Bez. zur Zersetzung dess. im Organismus CLXXXVII. 121. — n. Eisen, Verbindung ders. s. Eisenalbuminat. — in Exsudaten CLXXXVIII. 179. CXCI. 5. — in d. Faeces bei Darmkatarrh d. Säuglinge CLXXXVIII. 230. — in Fett übergegangen CLXXXVI. 14. CXCI. 115. —, Filtration d. Lösung durch thier. Membranen CXCVI. 115. —, Glycerin in Bez. zum Zerfall dess. CLXXXIV. 8. — in Glycerin gelöst CXCI. 89. — im Harn (Nachweis dess.) CX. 20. (Dass.) CXCV. 107. (normales) CXCI. 268. (Nachweis dess.) 262. s. a. Eiweisslähnen. —, Herzthätigkeit in Bez. zur Einwirk. dess. CLXXXII. 8. — d. Hühner-eis s. Hühner-eiweiss. — in d. Leber bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. — in d. Lunge CXCVI. 227. —, Metaphosphorsäure als Reagens auf solches CXCI. 262. — in d. Milch CXCI. 159. CC. 84. — in d. Milz bei versch. Krankheiten CXCVI. 277. —, Natriumsalze in Bez. zum Umsatz dess. im Organismus CXCI. 230. — in d. Niere bei versch. Krankheiten CXCVI. 217. —, Peptone in solch. zurückgebildet CXCI. 84. CXCI. 103. — in Phenol übergehend im Organismus CXIV. 3. —, Phosphorvergiftung in Bez. zur Zersetzung dess. CLXXXVI. 14. —, Resorption dess. im Darmkanal CXCI. 228. —, Skatol durch Faälnis dess. entstanden CLXXXIX. 222. — u. Tannin, gegen. Verb. ders. CLXXXVIII. 10. CLXXXIX. 232. — in Transsudaten CLXXXVIII. 179. CXCV. 230. CXCVII. 77. CXCI. 5. —, Verdauung dess. CXCI. 81. — in d. Vesicatorbläschenflüssigkeit CXCI. 6. —, Zerfall dess. im Organismus (Amyloidbildung in Bez. zu dems.) CLXXXII. 63. (Glycerin in Bez. zu dems.) CLXXXIV. 8. (bei Phosphorvergiftung) CLXXXVI. 14. (bei Gebr. von Natronbenzoat) 121. (Borax in Bez. zu dems.) CLXXXVII. 121. (Phosphor in Bez. zu dems.) CX. 234. (mangelhafte Oxydation in Bez. zu dems.) 235. (Fettbildung durch solches) CXCI. 115.
- Eiweissartige Körper** bei Faälnis entstanden CXCI. 3.
- Eiweissarinnisel** in d. Harnblase, Pepsinjectionen bei solchem CLXXXVII. 234.
- Eiweisslähnen** CXCV. 108. (Entstehung ders.) CXCI. 257. — bei Abdominaltyphus CXCI. 89. 100. — bei Addison'scher Krankheit CX. 198. —, Amyloidbildung in Bez. zu dems. CLXXXII. 64. —, Bakterien in Bez. zu dems. CXCVIII. 17. —, Blatta orientalis bei solch. CLXXXI. 20. —, Bleivergiftung in Bez. zu solchem CXCV. 122. CXCVIII. 195. — durch Carbonsäure bed. CXIV. 11. — bei Diphtherie CXCVI. 34. —, Eisen-gehalt d. Harns bei solchem CLXXXIV. 229. —, Eiweissnachweis im Harn bei solchem CX. 20. CXCV. 107. CXCI. 262. — bei Eklampsie CLXXXVI. 302. CLXXXIX. 225. CXCI. 155. CXCVI. 302. — nach Eucalyptinhalationen CC. 22. — bei Flektyphus CXCVI. 216. —, Fuchsin bei solchem CLXXXIX. 122. — bei Hämoglobinurie CXCI. 25. — bei Hemichorea CLXXXVII. 136. — b. Infektionskrankheiten CXCVIII. 17. — nach Jodgebranch, äusserlichem, CX. 20. 21. CXCI. 151. — bei Kindern CLXXXII. 87. CXCVI. 264. CXCI. 151. CXCI. 152. — bei Lungenentzündung CXCI. 108. CXCVII. 215. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXI. 278. CXCI. 294. CXCVIII. 93. — bei Myxödem CLXXXIX. 70. CXCVIII. 34. —, Neutautentzündung bei solchem CXCI. 175. —, Niere bei solchem CLXXXIV. 225. —, Nierenamyloidentartung in Bez. zu dems. CXCVII. 62. — bei Nierenkrankheiten CXCI. 259. 261. —, normales, CXCI. 268. — nach Petroleumeureibung CX. 22. — bei Rückfalltyphus CXCI. 269. — bei Schwangerschaft CXCVII. 150. — nach Styraxeinreibung CX. 22. — nach Terpentinnhalation CC. 22. —, Tetanus in Bez. zu dems. CLXXXII. 37. — nach Thereireinreibung CX.
20. 21. —, Trismus neonatorum in Bez. zu demselben CLXXXII. 37.
- Eiweisskörper**, antiseptische Wirk. solcher CXCV. 5. —, Chondrin aus solchen gebildet CXCI. 226. — im Harn CXCI. 259. 260. 261. —, Glutin aus solchen gebildet CXCI. 226. —, Indigo aus solchen entstanden CXCI. 120. —, Zerfall ders. bei Nangeborenen nach Chloroformnarkose d. Mutter CXCVI. 264. S. a. Eisenalbuminat; Quecksilberalbuminat; Silberoxydalbminat; Tannalbuminat.
- Eiweisswasser** bei Brechdurchfall d. Säuglinge CXIV. 149.
- Ekelchondrose**, Riesenwuchs durch solche vorgetäuscht CLXXXVIII. 176.
- Ekelchymosen** d. Bindehaut (b. katarrhalischer Ophthalmie) CLXXXVII. 271. (bei Erbenkten) CX. 182. (b. Cyanalliumvergiftung) 183. (bei Erdroselten) 184. — bei Endocarditis CLXXXIII. 252. — im Gehörgange bei Erstickung CX. 182. —, Menstruation in Bez. zu solch. CLXXXIV. 144. — im Mittelohr bei Ersticken CX. 182. —, subpleurale, (bei Erstickung) CLXXXVII. 73. (Erstickung bei Kindesmord in Bez. zu solch.) CLXXXIX. 73. (Bedeutung solcher) CX. 177. (bei Erstickung) 183. — bei Tabes dors. CXCVI. 84. — bei Thoraxcompression CX. 183.
- Eker**, Mineralwasser das. CXCVIII. 91.
- Eklampsie** bei Bleivergiftung CXCI. 20. — b. Gebärenden s. Puerperaleklampsie. — bei Kindern CLXXXIII. 273. CLXXXVI. 265. CLXXXVIII. 51. CXCVI. 35. CXCI. 133. — bei Mastdarmpolypp, reflectorische, CLXXXVI. 265. — d. Schwangers u. Wöchnerinnen s. Puerperaleklampsie. —, Zahnerosionen in Bez. zu dems. CXCVI. 35. CXCI. 133.
- Ektase**, medicinale Beurtheilung n. Entstehung ders. CLXXXII. 76.
- Ektasie** s. Erweiterung.
- Ektzyma** cachecticum, Aehnlichkeit dess. mit frühzeitig nirendem Syphiliden CXCVI. 139.
- Ektopie** s. Dielocation.
- Ektomelle** bei Hydrocephalus congenitus CLXXXI. 24.
- Ektropium d. Augenlides**, Hauttransplantation bei solch. CLXXXIII. 197. CLXXXIV. 162. CX. 302.
- Ektropium d. Muttermundlippen**, angebornes histologisches, CLXXXVII. 254. CXCI. 257. — nach Cervicalrisen CLXXXIV. 33. CC. 216.
- Ektropium d. Unterlippe**, Hauttransplantation bei solch. CXCI. 155.
- Eczema** CXCI. 226. CXCI. 207. 214. — d. Areola in Bez. zu Brustdrüsenkrebs CX. 38. CXCVIII. 45. — nach Atropineinträufelung CLXXXVIII. 272. —, Borsäure-Vaselinöl bei solchem CXCVI. 20. — d. Brustwarzen, Brustdrüsenkrebs in Bez. zu dems. CX. 38. CXCVIII. 45. —, Carbol-Vaselinöl bei solchem CX. 103. —, Chrysoarobin bei solchem CXCI. 26. —, Galvanotherapie bei solchem CLXXXVI. 103. — d. Genito-Anal-Region CLXXXVIII. 260. —, Gynocardeol bei solchem CLXXXVI. 148. — nach Hydrocealoperation CXCI. 47. —, Ichthyol bei solch. CXCI. 127. —, Jodoform bei solchem CLXXXVIII. 41. CX. 238. — d. Kopfhaut CLXXXIV. 146. — marginatum CXCI. 26. 28. —, Menstruation in Bez. zu solchem CLXXXIV. 146. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXV. 291. 301. CXCI. 294. 297. CXCVIII. 87. —, Moorbäder bei solchem CLXXXV. 295. CXCVIII. 298. —, Mutterkornextract als Subcutaninjektion bei solchem CX. 52. — d. Naseneingangs, Zinkmilchverband bei dems. CXCI. 10. —, Perubalsam bei solchem CLXXXII. 233. —, Pilocarpin bei solch. CLXXXVIII. 259. —, Prunus bei solchem CXCI. 227. —, Pyrogallussäure bei solchem CXCI. 28. —, Schwefel bei solchem CLXXXVIII. 260. CXCI. 127. —, Thereireinreibung bei solchem, Albuminurie nach dems. CX. 20. —, Thymol bei solchem CLXXXVIII. 260. — am Unterschenkel CX. 52. — d. Vulva CLXXXVIII. 41.
- Elasticität** d. Arterienwandungen (bei verticaler Elevation)

CXC. 170. CXCI. 117. — d. Knochen CLXXXIX. 287. — d. Muskeln (Einfluss verschied. Arzneien auf dies.) CLXXXVII. 237. CXC. 228. — d. Venen CLXXXII. 120.

**Elastischer Verband** s. Binde, elastische; Verband, elastischer.

**Elastisches Gewebe** (Histologie dess.) CC. 231. — Wirkung d. Kleingewehrgehäuse auf dass. CXCI. 70.

**Elbwasser**, Wasserleitungswasser in Dresden in Bez. zu dems. CLXXXIX. 103. CXCVI. 97.

**Eleidin** CXCVII. 11.

**Elektricität** mittels Acupuncture applicirt CXCX. 188. — als ästhesiogenes Mittel CXCI. 199. —, Dosirung ders. CXCX. 188. —, Frühgeburt durch solche bewirkt CXCX. 201. —, Gebärmutter bei Einw. solcher CXCI. 42. 263. CXCX. 201. 203. —, Haut in Bez. zu ders. CLXXXIII. 22. CXCX. 182. —, Herz bei Einwirkung solcher CXCX. 184. CXCVI. 179. —, Hirnblutcirculation in Bez. zu ders. CXCX. 185. 186. —, Hörprüfung mittels ders. CLXXXIV. 274. —, Hypnotismus durch solche bed. CXC. 89. —, Kehlkopf-muskeln bei Einwirk. solcher CXCX. 184. —, Nervenreaction gegen dies., pathologische, CXCX. 197. — auf d. Nervus recurrens angew. CXCX. 184. —, schmerzstillende Wirk. ders. CXCX. 189. —, statische, therap. Verw. ders. CXCX. 192. CXCI. 199. (bei Hysterie) 204. —, thierische, CLXXXII. 121. —, Tödtung durch solche CXCI. 224.

**Elektrische Beleuchtung**, Auge in Bez. zu ders. CXCI. 224. —, Farbensinn u. Sehschärfe bei solcher CXCI. 112. —, Gehörorgan mittels solcher untersucht CXCI. 197.

**Elektrische Erregbarkeit** bei aufsteigender Paralyse CLXXXII. 135. —, Bäder in Bez. zu ders. CLXXXI. 286. — bei Bulbäparalyse, progressiver, CXCI. 184. — bei Chorea CLXXXVII. 26. — bei Grosshirnrindennarkose-Erkrankungen CXCI. 180. 184. — bei Hemiplegie CLXXXIX. 197. — d. Hirns bei Einnahme versch. Arzneimittel CXCVI. 11. — bei Muskelatrophie, progressiver, CXCI. 184. 193. CXCVII. 125. — d. Phrenicus CXCX. 184. — bei Poliomyelitis ant. ac. CLXXXIV. 131. CLXXXV. 214. — bei Rückenmarksaffection bei Dementia paralytica CXCX. 197. —, Schweissabsonderung in Bez. zu ders. CLXXXVI. 117. — bei Tetanie CLXXXI. 130. —, Tod durch Mangel ders. constatirt CXC. 192.

**Elektrische Secretionsströme** der Schweissdrüsen des Kopfes CXC. 116.

**Elektrischer Spiegel** CXCI. 203.

**Elektrische Ströme**, Maass für d. Stärke ders. CXCX. 180. — in Muskeln CLXXXII. 121. — in Nerven CLXXXII. 121.

**Elektrismaschine**, therap. Verw. ders. CXCX. 192.

**Elektrode** CXCX. 179. — zur Galvano-katistik von Rachen-geschwülsten CXCX. 58.

**Elektrolyse** bei Acne rosacea zur Verschlüssung d. erweiterten Blutgefässe CLXXXVI. 148. — bei Anus praeternaturalis, Entarotom zu solcher CLXXXVII. 57. — bei Augenhöhlgeschwulst, variköser, CLXXXI. 174. — bei Augengidgeschwülsten CLXXXVII. 64. — bei Brustdrüsenkrebs CXCIV. 217. — bei Eierstockgeschwülsten CLXXXII. 198. —, Epilation mittelst solch. CLXXXVIII. 182. —, freie Körper im Kniegelenk in Bez. zu solcher CXCVI. 237. — bei Gebörgangexostose CXCI. 188. — bei Kropf CLXXXII. 179. 186. 187. — bei Naevus in d. Augenhöhle CXC. 60.

**Elektromagnet**, Stahlspille im Auge drehn dens. nachgewiesen und entfernt CLXXXIX. 178. 179. 180.

**Elektrosensitive** CXCX. 186.

**Elektrotherapie** CLXXXVI. 100. CXCIV. 303. CXCX. 177. — bei Agnesie CXCX. 200. — bei Alkoholismus CXCX. 204. — bei Amenorrhöe CXCX. 201. 202. 203. — bei Anästhesie CXCX. 195. — bei Anoesmie CXCX. 200. —, Apparate, bei solcher verwandte, CXCX. 177. — bei Asthma CLXXXV. 28. CXCX. 198. — bei Athetose CLXXXIX. 198. — bei Augenmuskellähmung

CXC. 308. CXCIV. 303. — bei Bauchdeckschlaffheit bei Frauen CXCX. 281. — bei Bleichlik CXCX. 205. — bei Bleihlähmung CLXXXVI. 298. CXC. 109. CXCX. 197. — bei Bleivergiftung CXCX. 195. — bei Brustbrüune CXCX. 198. — bei Brustdrüsenkrebs CXCIV. 217. — bei Bubonen, virulenten, CXCX. 204. — bei Chorea CLXXXVI. 101. CLXXXVII. 127. 129. CXC. 109. CXCIV. 303. CXCX. 191. 198. — bei Contracturen CXCX. 195. 196. 197. — bei Darminvagination CXCX. 204. — bei Decubitus CXCX. 206. — bei Dysmenorrhöe membranacea CLXXXVI. 160. CXCX. 201. — bei Elephantiasis Arabum CXCX. 204. — bei Epilepsie CLXXXVI. 299. CXCX. 198. — bei Extraterrestrischer Schwangerschaft CXC. 300. — bei Fracturen mit vergrößerter Callusbildung CLXXXVI. 101. — bei Fransenkrankheiten CXCX. 201. — bei Fressschweissen CXCX. 185. — bei Gastrectasie CXCI. 213. — bei Gaumen-ogelähmung CXC. 109. — bei Gebärmutteratrophie CXCX. 203. — bei Gebärmutterblutung CLXXXVI. 160. CXCX. 201. — bei Gebärmuttercontractionen, ungenügenden, CXCX. 201. 202. 203. — bei Gebärmutter-fibroid CXCX. 202. —, Gebärmutterinvolution nach d. Geburt durch dies. beschleunigt CXCX. 202. — bei Gebärmutterlageveränderungen CXCX. 201. — bei Gehörhallucinationen CXCX. 199. — bei Gelenkkrankheiten (bei CXCX. 189. 207. — bei Genitalienkrankheiten d. Weibes (n. davon ausgehenden Nervenkrankheiten) CXCI. 140. CXCX. 200. — b. Genitalienneuralgien d. Weibes CXCX. 202. — bei Geschwüren CXCX. 206. — bei Gesichtskampf CXCX. 198. — bei Gesichtslähmung CXCX. 197. — bei Glaskörpertrübungen CXCX. 200. — bei Globus hystericus CLXXXVI. 101. — bei hämorrhagischer Diathese CXCX. 207. — bei Halsmuskelpfropf CXCX. 197. — bei Handschweissen CXCX. 185. — bei Harnblasenlähmung CXC. 109. CXCX. 201. — bei Harndrang CXCI. 245. — bei Harnincontinenz CLXXXVI. 101. CXCIV. 303. CXCX. 202. — bei Harnröhrenstrictur CXCX. 207. — bei Hemi-anästhesie CXCX. 194. 195. — b. Hemiplegie CLXXXVI. 101. CXC. 108. CXCIV. 253. CXCX. 191. 195. — bei Hysterie CXCX. 201. — bei Hysterie CXCX. 253. CXCX. 195. CXCI. 204. — bei Ilius CXCX. 204. — bei Intercostal neuralgie CXC. 109. — bei Ischias CLXXXVI. 101. 299. CXC. 109. CXCI. 303. — bei Katarakte CXCX. 199. — bei Kinderlähmung, spinaler, CLXXXII. 135. CLXXXVI. 100. CXC. 109. CXCI. 244. — bei Kopfschmerz CXCX. 189. — bei Kropf CLXXXII. 179. 186. 187. — bei Lähmungen CLXXXVI. 100. CXC. 108. CXCIV. 303. — b. Lumbago CLXXXVI. 100. — mit Massage verb. s. Faradomassage; Galvano-massage. — bei Menorrhagie CLXXXVI. 160. — bei Menstruationsanomalien CXCX. 201. 203. — b. Metritis CXCX. 201. — bei Muskelaffectonen, schmerzhaften, CXCX. 189. — bei Myelitis transversa CXCX. 195. — bei Nervenkrankheiten CXC. 108. (von d. Genitalien ausgehenden) CXCI. 140. CXCIV. 303. CXCX. 193. — b. Netzhautkrankheiten CXCX. 199. — b. Neuralgien CLXXXIV. 48. 237. CLXXXVI. 101. 299. CLXXXIX. 130. CXC. 109. CXCIV. 303. CXCX. 189. 202. — bei Nenrathie CLXXXVII. 204. CXCIV. 266. CXCX. 190. 196. — bei Neuritis CLXXXVI. 299. — bei Ohrkrankheiten CXCX. 199. — bei Ophiophagie CXCX. 204. — b. perimetritischem Exsudat CLXXXVII. 208. — bei Poliomyelitis ant. ac. CLXXXV. 217. CLXXXVIII. 26. CLXXXIX. 238. — bei Polyurie CXCX. 198. — bei Pseudoneuralgie CXCX. 189. 190. — bei Radialislähmung durch Druck CXCX. 197. — bei Respiration-organkrankheiten CXCX. 214. — bei Betinitis pigmentosa CXCX. 69. — bei schmerzhaften Druckpunkten d. Wirbelsäule CXCX. 190. — bei Schreikampf CXC. 109. CXCX. 191. — bei Schubergelenkentzündung CXCIV. 303. — bei Schusterkrampf CXCX. 109. — bei Schwerhörigkeit CXCX. 199. — bei Sehnerve-atrophie CXCX. 69. — bei Sehnerventzündung CXCX. 195. — bei Sinnesorgan-affectationen CXCX. 198. — bei

- Sklödermie** CXCV. 206. — b. Spermatorrhöe CLXXXV. 148. — bei Stimmänderlähmung CXCV. 198. — bei Stuhlverstopfung CXCV. 256. CXCV. 205. — bei Tabes dors. CXCH. 282. CLXXXVII. 298. CXCI. 283. (als schmerzstillendes Mittel) CXCV. 189. CXCVI. 205. — bei Tremor CXCV. 191. — bei Trigeminalneuralgie CLXXXIV. 48. 237. CLXXXVI. 101. CXCVI. 303. — bei Wechselfieber CXCV. 205. — bei Wehenschwäche CXCV. 201. 203. — bei Wuthkrankheit CXCV. 204. — bei Zahnschmerz CXCV. 189. — bei Zoster CXCI. 227. S. a. Faradisation; Galvanisation.
- Elektrotonus** CLXXXII. 121. CXCV. 185.
- Eleonorostiftung** s. Hottingen.
- Elephantiasis** Arabum CLXXXVI. 78. CLXXXIX. 244. CXCH. 146. 207. CXCVIII. 247. — d. Arms CLXXXIX. 246. — d. Augenlider CLXXXVI. 60. CLXXXIX. 244. — d. Bauchdecken CLXXXIX. 247. —, Compression bei solcher CLXXXIX. 247. — congenita CXCH. 146. —, elastische Binden bei solcher CLXXXIX. 247. —, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 204. —, Erysipelas in Bez. zu ders. CLXXXIX. 246. —, Filaria bei solch. CLXXXIX. 83. — d. Genitalien d. Weiber CLXXXVIII. 263. — Graecorum mit braunen anästhetischen Hautflecken CXCI. 244. — d. Hoden CLXXXIX. 83. — des Hodensacks CLXXXIX. 83. 246. CXCVIII. 247. —, Ichiadicaressection bei solcher CLXXXIX. 248. — d. Kitoris CLXXXI. 255. —, knotenförmige, CLXXXIX. 247. — mit Krebs CLXXXVI. 78. — der Lippen CLXXXIX. 245. — lymphaguetodes CLXXXIX. 83. — mollis CXCH. 146. (Bez. derselben zu Neuromen) CXCVII. 101. —, nävöide, CLXXXIX. 83. — der Nase CLXXXIX. 245. —, operative Beh. ders. CLXXXI. 255. CLXXXIX. 244. 245. 246. 248. CXCVIII. 247. — papillaris (bei Unterschenkelgeschwür) CXCH. 147. CXCVII. 247. —, Riesenwuchs in Beziehung zu ders. CLXXXVIII. 175. — u. Rhinophyma, Untersch. ders. CXCH. 147. —, Riesenwuchs durch solche bedingt CLXXXVIII. 176. — d. Unterextremitäten CLXXXIX. 246. 247. — d. Unterschenkels CXCVIII. 247. (Amputation bei solcher) CXCI. 285. —, venöse, CLXXXIX. 246. — d. Vorderarms CLXXXIX. 246.
- Ellenbeinstifte** zur Vereinigung d. Fragmente b. Schrägfractur d. Tibia CLXXVI. 56.
- Ellenbathmerkugeln** bei Erysipelas CXCI. 221. CXCVII. 297.
- Ellenbogenbein**, Bewegung dess. bei Pronation u. Supination CLXXXIX. 112. CXCV. 232. —, Epiphysentrennung an dems., traumatische, CXCVI. 270. —, Osteomyelitis an dems. nach Vorderarmamputation CXCI. 287.
- Ellenbogenbeinfractur** im obern Drittel CLXXXV. 267.
- Ellenbogenbeinverrenkung** im Ellenbogenkelen nach hinten mit Radiusverrenkung nach vorn CLXXXII. 43. CXCVII. 281. — am untern Ende CLXXXI. 170.
- Ellenbogenkelen**, Bewegung dess. u. deren Mechanismus CLXXXIX. 112. CXCV. 232. —, Flexion dess., Gleiten d. Nervus ulnaris bei ders. auf d. volare Seite d. Epicondylus int. CLXXXVI. 228. —, Gelenkmäuse in dems. CLXXXVI. 58. 59. —, Gewehrkuhl in dems. eingekelt CC. 165. — bei Neugeborenen CLXXII. 119. —, Resection dess. (totale) CXCH. 109. —, Verletzung dess. durch eine Kreissäge CXCVIII. 166.
- Ellenbogenkelenverrenkung** CLXXXII. 43. — nach aussen CLXXXII. 43. —, complicirte, Mechanismus ders. CLXXXII. 44. — mit Epiphysenabspaltung am Homers CLXXXIV. 44. —, forcirte Flexion zur Reduction ders. CLXXXII. 43. 44. — bei Neugeborenen CLXXXI. 265. — mit Oberarmbeinverrenkung CXCVII. 277. —, seitliche, CXCVII. 280. —, veraltete, Reposition solcher CXCVII. 281.
- Elongatio** colli uteri s. Gebärmutterhalsverlängerung.
- Elmas-Lothringen**, statistische Mittheilungen über dass. (Rec.) CLXXXI. 304.
- Elster**, Mineralwasser das. CLXXXI. 212. CLXXXV. 295. CXCH. 298. CXCVIII. 85.

- Eltern**, an Bleivergiftung leidende, Kinder solcher CXCI. 264. —, blutsverwandte, Kinder solcher (Retinitis pigmentosa bei solchen) CLXXXIV. 217. (Pseudohypertrophie d. Muskeln bei solchen) CLXXXV. 192. (Farbenblindheit bei solchen) CXCI. 104. (Dass.) 166. (Retinitis pigment. solcher) CXCV. 217. —, syphilitische, Kinder solcher CLXXXIX. 253. 295. (Gesundheit ders. als Zeichen d. Heilung d. Syphilis bei jenen) CXCVII. 141. vgl. Syphilis hereditaria. —, trunksüchtige, Erkrankungen d. Kinder solcher CLXXXII. 168. — von Zwillingen CLXXXIV. 76. Vgl. Erblichkeit.
- Elytrorrhaphia anterior** CLXXXIX. 45. — mediana CLXXXIX. 44. — posterior CKXXXIX. 42. 45.
- Elytrotomie** s. Scheidenschnitt.
- Emaille** glasierter Eisenrohre, Bleigehalt ders. CXCVI. 97.
- Embolie** d. Arteria centralis retinae CLXXXI. 174. CLXXXIV. 165. CXCVI. 304. CXCV. 70. 235. CXCH. 54. — d. A. coronaria cordis, Herzlähmung bei solcher CLXXXIII. 254. — d. A. fossae Sylvii (als Ursache d. Convulsionen nach Injectionen in d. Pleurahöhle nach Entleerung von pleurit. Exsudat) CLXXXIII. 148. CXCI. 220. — d. A. pulmonalis s. Lungenarterienembolie. — Arteritis durch solche bed. CXCVI. 159. — d. Auges, mykotische u. septische, CLXXXVIII. 63. —, ausge dehnte, bei Endocarditis maligna CLXXXIII. 254. —, cerebrale, d. Neugeborenen CLXXXVIII. 271. s. Hirnembolie. — von Fett s. Fettembolie. — von Gas s. Gasembolie. — bei Gebärmutterblutung CLXXXIV. 40. CLXXXVIII. 271. — im Gehörorgane CLXXXIV. 187. — d. Herzens im Wochenbett CLXXXVIII. 223. — von Hirngefäßen s. Hirnembolie. — von Hirnsubstanz b. Neugeborenen nach schwer. Entbindungen CLXXXVIII. 271. — d. Lendenarterien CXCVII. 237. —, Panophthalmitis durch solche bed. CLXXXVIII. 63. —, Parotitis, epidemische, in Bez. zu solcher CLXXXVII. 243. — von Pilzen CLXXXVIII. 63. —, septische, CLXXXVIII. 63. —, Tod durch solche in gerichtärd. Beziehung CC. 276. — bei Verbrennung CC. 55. — im Wochenbett CLXXXIV. 40. CLXXXVIII. 63. 223. CC. 258.
- Embolismo gazo** (v. Vachetta; Rec.) CXCI. 294. Vgl. Lufttritt in d. Blut.
- Embryo**, Chorda dorsalis n. dereu Kopftheil bei dems. CXCVI. 228. —, Darmfäulnis in Bez. zu dems. CXCH. 121. — frühen Alters, Bau n. Formen dess. CLXXXVIII. 237. CXCI. 292. —, Graaf'sche Follikel bei dems. CXCH. 227. —, Keimblätter dess. u. deren Bildung CC. 230. —, Kiemenspalte dess. u. deren Entwicklung CC. 230. —, Kniegelenk dess. CLXXXI. 115. —, Lebensfähigkeit dess. CLXXXVI. 114. —, Milchdrüsenentwicklung bei dems. CXCVIII. 122. —, Rückenmarksentwicklung bei dems. CXCVIII. 229. — d. Sängthiere (Entwicklung dess.) CLXXXV. 225. (Entwicklungsvorgänge am Schwanzende dems.) CXCVII. 114. (Entwicklung der Nervenfasern in dems.) CXCI. 119. —, Schwanzbildung bei dems. CLXXXVIII. 8. CXCI. 232. —, Schwerkraft in Bez. auf d. Entwicklung dess. CC. 117. Vgl. Entwicklung; Fötus.
- Embryonalgebilde**, Reste solcher am männlichen Geschlechtsapparat CXCVI. 230.
- Embryologie**, vergleichende, (Hdbch. ders. v. Balfour u. Vetter; Rec.) CXCH. 204.
- Emetica** s. Brechmittel.
- Emetia** (Darstellung u. Wirk. dess.) CLXXXVII. 12. 13. — u. Antimon, Vergleich. ders. CXCH. 233. —, Muskeln bei Gebr. solches CXCH. 14. — bei Respirationskrankheiten CXCI. 214.
- Emmet'sche Operation** s. Trachelorrhaphie.
- Empfindung** bei Abortuseinleitung CXCVIII. 183. —, Centren für dies. CLXXXIV. 284. —, Geschwindigkeit d. Fortleitung ders. CXCVI. 205. — bei Melancholie, abnorme, CXCI. 56. — d. Schmerzes, Entstehung ders. CXCI. 121.
- Empfindungsnerven**, arsenige Säure in Bez. zu dems. CLXXXVII. 124. —, Endigungen ders. CLXXXV. 7

(in d. Haut d. Wirbelthiere, v. Merkel; Rec.) CLXXXVII. 198. CXCLII. 10. —, Erregbarkeit ders. b. Neugeborenen u. bei d. Dentition CLXXXV. 262. —, Reizung ders. bei Gelasteskranken, Pupillenreaction nach solcher CXCVIII. 180. —, Respiration in Beziehung zu dens. CLXXXIV. 4. — bei Taub. CXCVI. 189.

**Emphysem** d. Haut s. Hautemphysem. — d. Lunge s. Lungenemphysem. — im Mediastinum ant. nach Tracheotomie CXCLX. 151. — in d. Scheide CXCLII. 38. CC. 262. — d. Schleimhaut s. Schleimhautemphysem.

**Emplastum caustiarum** s. Vesicatorien. — hydrargyri s. Quecksilberpflaster.

**Empromphotonus** bei Tetanus CLXXXI. 240.

**Empyem** CLXXXII. 207. —, Adspiration bei solchem CLXXXIII. 31. 138. 139. CXCVII. 75. 84. 92. 107. 245. 246. —, antiseptische Behandl. bei Operation dess. CLXXXIII. 139. 140. CXCVII. 108. 243. 246. —, Ausspülung d. Pleurahöhle nach Operation desselben CLXXXIII. 30. 138. 139. 143. CXCVII. 86. 93. 243. 246. 247. — d. Bauchhöhle s. Pyopneumothorax subphrenicus. —, Brustkasten bei solchem CXCVII. 107. —, Brustschnitt bei solchem CLXXXIII. 30. 34. 138. 139. 140. 143. CXCVII. 87. 88. 93. 108. 241. 245. —, Drainage bei solchem CLXXXIII. 142. CXCVII. 87. 89. 90. 242. 243. —, Eiterdurchbruch in d. Respirationorgane bei solchem CXCVII. 244. —, Eiterresorption bei solchem CXCVII. 92. —, eiweißhaltiger Auswurf nach Operation solcher CLXXXIII. 141. —, Hydatidencysten d. Lunge bei solchem CXCVII. 243. —, Jodoform nach Operation dess. angew. CXCLII. 49. CXCVII. 95. — bei Kindern (operative Behandl. dess.) CLXXXIII. 36. (Dass.) 140. (Dass.) CXCVI. 35. (Dass.) CXCVII. 85. (mit Eiterausfluss aus d. Nabel) 86. (spontane Heilung dess.) 87. (Operation dess.) 89. 105. —, locales, Diagnose dess. CXCVII. 75. — nach Lungenentzündung CXCVII. 241. (Zeitpunkt d. Operation dess.) 244. — bei Lungenschwindsucht, Operation desselben CXCVII. 84. 93. — d. Nebenhöhlen d. Nase, Supra-orbitalneuralgie durch solches bed. CXCLX. 175. —, Oedem an d. Brust in Bez. zu dens. CLXXXIII. 157. —, Operation dess. CLXXXIII. 29. (bei Kindern) 36. (mit Antiseptik) 139. (eiweißhaltiger Auswurf nach solcher) 141. (Drainage nach solcher) 142. (plötzlicher Tod nach solcher) 146. (Parese d. betr. Arms nach solcher) 149. (Statistik d. Erfolgs ders.) 151. (Jodoform nach ders. angew. CXCLII. 48. (Dass.) 49. (bei Kindern) CXCVI. 35. (Dass.) CXCVII. 85. (Drainage nach solcher) 87. (bei Kindern — Drainage nach solcher) 89. (Drainage nach solcher) 90. (Jodoform nach solcher angew.) 95. (Drainage nach solcher) 242. (Dass.) 243. (nach Lungenentzündung, Zeitpunkt für dies.) 244. —, Pneumatotherapie bei solchem nach Entleerung mittels Schnittes CLXXXVI. 187. — mit Pneumothorax CXCVII. 243. —, Probepunction bei solchem CXCVII. 241. —, Punction bei solchem CLXXXIII. 36. 140. CLXXXIX. 242. CXCI. 134. CXCVII. 84. ff. 92. 107. 243. 245. 246. — u. Pyothorax subphrenicus, Untersch. ders. CXCVII. 71. —, Rippenresection bei solchem CLXXXIII. 142. CXCLII. 109. CXCVII. 86. 88. 91. 93. 242. 244. —, Skoliose durch solches bed. CLXXXIII. 157. —, Sterblichkeit nach Operation dess. CXCVII. 88. — d. Stirnhöhlen CX. 63. —, traumatiches, CXCVII. 86. —, Zwerchfellbruch durch solches bed. CXCVI. 60. Vgl. Pleuritisches Exsudat.

**Emulsion**, physikalische Bedingung für d. Bildung solcher CLXXXIII. 5.

**Encephalitis**, herdformige, bei Icterus neonatorum CLXXXII. 148. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CC. 345.

**Encephalocele**, angeborene, CLXXXIII. 220. CXCLII. 220. — u. Dermoidgeschwulst am Schädel, Untersch. ders. CXCV. 56.

**Encephaloidkrebs** s. Medullarkrebs.

**Encephalopathia saturnina** CLXXXVI. 240. CXCLII. 20. CXCVIII. 196. CXCLX. 58. —, Bez. ders. zur Allgemeinelähmung CLXXXIX. 68.

**Enchondrom** d. Dura-mater CXCVI. 23. — d. Pankreas, sarkomatöses, CLXXXIII. 90.

**Endarteritis** s. Endoarteritis.

**Endemie**, s. Lungenentzündung, endem.; Scorbut, endem. **Endoarteritis fibrosa** CC. 30. —, Gaugrån d. Fusses bei solcher CLXXXI. 163. — im Hirn bei Syphilis hered. CXCI. 138. —, Histologie ders. CC. 200. — syphilitica obliterans CLXXXVIII. 262.

**Endocarditis** CXCLII. 200. CXCVI. 298. CXCVIII. 308. —, Bakterien bei solcher CLXXXIII. 250. 252. 253. — mit Chorea CLXXXVII. 29. —, Echythosen bei solcher CLXXXIII. 252. —, Embolie bei solcher (ausgedehnte) CLXXXIII. 254. (im Gebärgange) CLXXXIV. 187. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CX. 100. CXCLII. 200. —, Luugenenzündung als Initialsymptom ders. CLXXXIII. 254. — maligna CLXXXIII. 250. —, Pusteln bei derselben CLXXXIII. 252. — ulcerosa CLXXXIII. 250.

**Endocardium**, Myosis dess. CLXXXIII. 250. (bei Polyarthrit. suppurat.) 252.

**Endolymphatische Räume** d. Labyrinths CXCI. 178.

**Endometriis** CLXXXI. 251. CX. 149. — nach Abortus CXCVII. 34. — decidualis cystica, Abortus durch solche bed. CXCVI. 263. CXCV. 268. — dissecana CXCLX. 266. —, Dysmenorrhoea membranacea in Bez. zu ders. CXCVII. 252. — exfoliativa, Ergotinjectionen, subcutane bei solcher CLXXXIII. 173. — fundalis CC. 214. — fungosa CXCVI. 142. CXCVII. 32. (v. Heintz; Rec.) CXCVIII. 103. —, Gebärmutterblutungen bei solcher CXCVII. 32. —, Gebärmutterhalserweiterung durch Pressschwamm bei solcher CLXXXI. 253. — d. Gebärmutterkörpers CXCLII. 214. CC. 214. —, Gebärmutter-schleimhaut bei solch. CXCLII. 214. —, Glycerintampon bei solcher CXCLII. 248. — hyperplastica CXCVI. 142. CXCVII. 32. —, Intrauterinbehandlung ders. CLXXXVI. 261. CXCVII. 249. —, Jodoform bei solcher CLXXXIV. 143. CLXXXVIII. 41. —, Lehnensalter in Bez. zu ders. CX. 149. CXCVII. 33. CXCVIII. 104. — luetica, Gebärmutterzerreißung durch solche bed. CXCV. 44. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXIX. 272. 278. CXCLII. 285. —, Probetampon als diagnost. Mittel bei ders. CLXXXVIII. 44. — purulenta CXCLX. 143. —, Salpingo-Peritonitis durch solche bed. CLXXXIII. 271. —, scharfer Löffel bei solcher angew. CXCVII. 145. — septica CXCLII. 248. Vgl. Gebärmutterentzündung.

**Endophlebitis**, Brand d. Fusses bei solcher CLXXXI. 163.

**Endoskop**, Nitze-Leiter'sches, CXCVI. 197.

**Endoskopie** d. Gehörganges CXCVI. 197. — d. Harnröhre CLXXXIII. 257. 259.

**Endothelium** CLXXXV. 84. 86. — des Augapfels CLXXXVIII. 164. — d. Bauchfells CLXXXV. 86. — d. Blutgefäße CLXXXV. 93. 94. — d. Pleura CLXXXV. 85. 93. — d. Sehnervenscheide CXCLX. 55.

**Endothelium** d. Augapfels CLXXXVIII. 164. — d. Blutgefäße kleineren Kalibers CX. 114. — d. Lymphgefäße d. Darmwand, Transformation u. Proliferation dess. CXCV. 35.

**Engerlinge**, Sauerstoffbedürfnis ders. CX. 116.

**England**, Cerebrospinalmeningitis das. CXCVI. 239. —, Eheschliessungen in CXCLII. 71. —, Genusmittel das., Untersuchung ders. CXCV. 287. —, Gerichte das., Aerzte als Sachverständige vor dens. (v. Zillner; Rec.) CXCVIII. 224. —, Hebammenwesen das. CC. 211. —, Hospitaler das. CX. 71. (Sterblichkeit an Typhus in dens.) CXCLII. 86. —, Irrenhäuser das. CXCV. 71. —, Leichenverbrennung das. CXCLX. 89. —, militärische periodische Literatur das. CLXXXVI. 86. —, Mineralwässer das. CXCLII. 283. —, Nahrungsmittel das., Untersuchung ders. CXCV. 287. —, Registrar-General-Bericht über das. CX. 71. —, Sterblichkeit das. CLXXXVIII. 87. CX. 71. CXCI. 309. (an Typhus in d. Hospitalern) CXCLII. 86. S. a. Armee, englische.

**Enophthalmus** CX. 60. —, periodischer, CXCVII. 71.

**Entartung** d. Hinterstränge (Allochirie in Bez. zu ders.)

CXCII. 135. (mit meningomyelitischen Herden) CXCVI. 191. —, hyaline, s. Hyalinentartung. —, hydratiforme, s. Hydatidenentartung. —, käsige, s. Käsiges Entartung. — von Muskeln, quergestreift, nach Quetschung CLXXXVII. 80. — von Nerven CLXXXIV. 77. (lipomatöse) CLXXXV. 102. (nach Quetschung) CXCI. 17. CXCIII. 11. — d. Rückenmarks s. Rückenmarksgeneration. — d. Steißdrüse CXCL. 153. — d. verlängerten Marks, secundäre, CXCVII. 123.

**Entartungsreaction** CXCV. 188. — atrophischer Muskeln bei Bulbärraparie CLXXXV. 239. — bei Blähung CXCV. 197.

**Entbindung** s. Geburt. — mit d. Zange s. Zangenentbindung.

**Entbindungsanstalten** CLXXXII. 203. CLXXXIX. 300. —, Desinfection d. Abtritte zur Verhütung d. Puerperalfiebers in dens. CXCVIII. 157. —, grosse, Zweckmässigkeit solcher CLXXXIX. 300. — in Preussen CC. 108. —, Sterblichkeit, grosse, in dens. CLXXXII. 203. — in Würtemberg CLXXXI. 109. CLXXXV. 219. 221. S. a. Dresden; Montreal; München.

**Enteralgie** s. Kolik.

**Enteritis** bei Aortenaneurysma CC. 206. — chronica, Mineralwasserkur bei solch. CXCIII. 295. — bei Geisteskrankheiten CLXXXVIII. 236. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CC. 345. —, Kohlensäuregehalt d. Grundflüssigkeit in Bez. zu ders. CXCV. 233. — in München CXCV. 70. — bei Säuglingen CXCI. 294. (diätetische Beh. ders.) CXCLX. 153. —, Trinkwasser in Bez. zu ders. CXCV. 234.

**Enteromyces** u. Fleischvergiftung, Aehnlichkeit ders. CLXXXVII. 125. — bei Kindern CXCI. 294. —, Kinderchola in Bez. zu ders. CLXXXI. 107. CXCI. 294. —, Milzanschwellung bei solcher CLXXXI. 199.

**Enteropathien** s. Darmaffectionen; Verdauungsorganerkrankheiten.

**Enterorrhapie** s. Darmnaht.

**Enterostomie** bei Undurchgängigkeit des Pylorus angew. CLXXXIII. 190.

**Entorotom** zur elektrolytischen Behandl. d. Anus praeternaturalis CLXXXVII. 57.

**Enterotomie** (Indikationen zu ders.) CLXXXIII. 190. (Dass.) CLXXXVII. 54. — bei Afterverschliessung CLXXXVIII. 286. — bei Darmverschliessung CLXXXII. 54. CLXXXVII. 54. CLXXXVIII. 277. 279. 283. 285. — bei Dünndarmkrebs CLXXXVIII. 280. —, Fremdkörper aus d. Flexura iliaca mittels solcher entrotom CLXXXII. 276. — bei Intussusception CLXXXVIII. 285. — bei Mastdarmkrebs CLXXXVIII. 279. — nach Nélaton CLXXXVIII. 277. 278. — bei Volvulus CLXXXVIII. 278. 283.

**Entmündigungsverfahren** CLXXXVII. 73.

**Entomologie**, gerichtliche Medicin in Bez. zu derselben CXCVIII. 75.

**Entoptische Erscheinungen** bei Bewegung d. Augapfels CXCV. 16.

**Entoptisches Abbild** d. Netzhautcapillaren u. d. Farbe d. Augenhintergrundes CXCV. 235. 236.

**Entorse** médio-tarsiense CLXXXII. 51.

**Entropium**, Operation dess. CLXXXI. 60. CLXXXIV. 163. CXCV. 302. CXCVI. 278.

**Entspannungsnaht** bei Beingschwüren CLXXXII. 275.

**Entwicklung** d. Adas CXCVIII. 228. — des Auges CLXXXIV. 161. — d. Batrachier CLXXXVI. 3. 225. — des Brustbeins CXCV. 225. — der Carotidrüsen CLXXXIX. 213. — d. Darmgekröse CLXXXV. 212. — d. Epidermis CLXXXI. 221. — d. Epistropheus CXCVIII. 228. — u. Ernährung, gegena. Bez. ders. CLXXXIV. 118. — d. Frucht (bei älteren Erstgebärenden) CLXXXVI. 302. (Schwerkraft in Bez. zu ders.) CC. 117. — d. Gehörganges CLXXXIV. 181. CXCI. 177. — d. Gehörknöchelchen CLXXXIV. 180. CXCVII. 6. — d. Gelenke CLXXXIII. 116. CLXXXIV. 180. — d. Genitalien d. Weibes CLXXXIV. 143. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXIV. 166. — d. Glaskörpers

CXCVIII. 111. — d. Glomeruli d. Nieren CLXXXV. 8. — d. Graaf'schen Follikel CXCVII. 227. — d. Haare CLXXXI. 222. — des Hammer-Ambos-Gelenkes CLXXXIV. 180. — d. Hinterhaupts und seiner Umgebung CXCVIII. 228. — d. Hirns in d. ersten Lebensjahren CLXXXV. 261. — d. Hoden CXCVI. 118. (unvollständige, bei Varicocele) 160. — der Hohnhaut CLXXXI. 227. — u. Jugendalter, gegena. Bez. ders. CLXXXIV. 116. — d. Keimbläuter d. Embryo CC. 230. — d. Kehlspores CLXXXVIII. 238. — d. Kiemenspalten d. Embryo CC. 230. — d. Kniegelenkes CLXXXI. 115. — d. Kopferven d. Selachier CXCVI. 118. — d. Leber CXCVI. 229. 230. — d. Lunge CXCVI. 229. — d. Milchdrüsen CXCVIII. 122. CXCVI. 230. — d. Nebenhoden CXCVI. 118. — d. Nebennieren CC. 120. — d. Nervenfasern beim Säugethierembryo CXCVI. 119. — d. Netzhaut CLXXXI. 229. — d. Oberkieferes CXCVI. 240. — d. Ohrmuschel CLXXXIV. 180. — d. Ohrtrompete CLXXXIV. 180. — d. Papillarkörpers CC. 210. —, psychische, d. Kinder, späte u. unterbrochene, CXCVIII. 108. — d. Rückenmarks CXCVIII. 229. — d. Säugethiere CLXXXV. 225. — d. Samenknäuelchen CXCVI. 119. — d. Schädels CLXXXIII. 96. (Blödsinn durch Hemmung ders. bed.) CLXXXVII. 68. (nach d. Geburt) CXCVI. 229. — d. Schilddrüse CLXXXVIII. 309. CLXXXIX. 213. — am Schwanzende d. Säugethiere CXCVII. 114. — d. Schweisdrüsen CLXXXI. 221. — d. Sehnen CC. 8. — d. spondyliothetischen Beckens (v. Neugebauer; Rec.) CXCVII. 102. — d. Synovialmembranen CXCVIII. 123. — d. Thymsdrüse CLXXXIX. 213. — d. Trommelhöhle CLXXXIV. 180. — d. vordern Augenkanal CLXXXI. 227. — d. Wirbeläule CLXXXII. 119. CXCV. 10. CXCVIII. 228. — von Wirbelthieren, Formbildung u. Formstörung in ders. (v. Ranber; Rec.) CLXXXVI. 212. — von Zwillingen, verschiedene, CLXXXIX. 293. Vgl. Embryo; Fötus.

**Entwickelungshemmung** mit Blödsinn CLXXXVII. 68. — an d. Müller'schen Gängen CLXXXIII. 267. CXCVI. 258. — am Schädels, Blödsinn durch solche bedingt CLXXXVII. 68. — an d. Schilddrüse CLXXXVII. 114. — d. weiblichen Genitalien CLXXXIV. 143.

**Entwöhnung**, Stimmritzenkrampf d. Kinder nach ders. CLXXXII. 158.

**Entzündung** (acute, Aetologie ders.) CLXXXI. 183. (Arten solcher u. Vorgänge bei ders.) CXCVI. 295. — d. Arterien s. Arteritis; Endoarteritis; Periarteritis. — d. Augapfelbindehaut bei alten Leuten CXCI. 273. — d. Augen s. Angenentzündung. — d. Angulider s. Blepharitis. — d. Augenhöhlenzellgewebes CXCVI. 62. CXCI. 273. CXCVIII. 55. 71. — d. Bartholin'schen Drüsen s. Bartholinitis. — d. Baucheingeweide, hydrotherapeut. Beh. ders. CLXXXI. 96. 97. — d. Bauchfells s. Bauchfellentzündung. — d. Beckenorgane, heisse Mastdarmröthe bei solcher CXCV. 211. — d. Bindehaut s. Bindehautentzündung. — d. Blinddarms s. Perityphlitis; Typhlitis. — d. Bronchien s. Bronchitis. — d. Brustdrüse s. Brustdrüsenentzündung. — d. Brustwarze s. Brustwarzenentz. — d. Chorioidea s. Chorioideitis. — d. Ciliarkörpers s. Cyclitis. — d. Corpora cavernosa penis CC. 267. — d. Cowper'schen Drüsen s. Bartholinitis. — d. Dammzellgewebes CXCVII. 63. — d. Darms s. Enteritis. — d. de Méry'schen Drüsen s. Bartholinitis. — d. Diploe der Schädelknochen nach Verletzung CXCVII. 164. — von Drüsen s. Adenitis. — d. Elerstocks s. Ovarienentz. — d. Eileiter s. Salpingitis. —, Eiweissgehalt d. Ascitesflüssigkeit in Bez. zu solcher CXCVI. 6. — durch Fäulnisstoffe bed. CLXXXI. 183. — d. Gannensegels bei Erythem CLXXXVIII. 141. — d. Gebärmutter s. Endometritis; Gebärmutterentz. — d. Gehörganges s. Gehörgangentz. — d. Gelenke s. Gelenkentz. —, Geschwülste durch solche entstanden CC. 148. — d. Glaskörpers CLXXXII. 58. — d. Harnblase s. Harnblasentz. — d. Harnröhre s. Harnröhrenentzündung. — d. Harnröhrendrüsen b. Tripper CXCV.

264. — d. Haut s. Hautentz. —, hautreizende Bäder bei solcher CXCVIII. 81. — d. Herzentz s. Herzabentelentz. — d. Herzens s. Endocarditis; Myocarditis. — d. Hiruararterien, obliterierende, CC. 197. — d. Hirnhäute s. Leptomeningitis; Meningitis. — d. Hirns s. Encephalitis. — d. Hirnsinus s. Hirnsinuentz. — d. Hoden s. Hodenentz. — d. Hodenscheidehaut CLXXXIV. 242. — in d. Hohlhaut CLXXXIII. 278. — d. Hornhaut s. Hornhautentz. — d. Hüftgelenks s. Hüftgelenkentz. — d. Iris s. Iritis. — d. Kehlkopfknorpelhaft s. Perichondritis lar. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfsentz. — d. Kniegelenks s. Kniegelenkentz. — d. Knochen s. Osteitis. — d. Knochenhaut s. Periostitis. — d. Knochenmarkes s. Osteomyelitis. — d. Knorpel s. Knorpelentz. — d. Knorpelhaft s. Perichondritis. — d. Kropfs CLXXXI. 183. CLXXXII. 181. 182. — der Leber s. Leberentzündung. — d. Ligamentum hepato-nodulale u. hepato-gastricum CXCVIII. 40. — d. Luftröhre s. Luftröhrenentzündung. — d. Lunge s. Lungenentzündung. — d. Lymphgefäße s. Lymphangiitis. — d. Magendrüsens s. Gastroenteritis. — d. Magens s. Magenentzündung; Perigastritis. — d. Mandeln s. Mandelentzündung. — d. Mastdarms s. Mastdarmentz. — durch Mikroorganismen bed. CLXXXI. 183. — d. Mittelohres s. Mittelohrentz. — d. Muskeln s. Myositis. — d. Nabelgefäße s. Nabelarterie; Nabelvenentz. — d. Nackenmuskeln s. Mittelohrentzündung CXCVI. 186. — d. Nagels s. Onychia. — d. Nasenhöhle n. Nasenschleimhaut s. Nasenkatarrh; Rhinitis; Schnupfen. — d. Nebenhoden s. Nebenhodenentz. — d. Nebennieren s. Nebennierenentz. — von Nerven s. Neuritis. — d. Nervus olfactorius CXCVII. 238. — d. Netzhaut s. Netzhautentz. — d. Nieren s. Nierenentz. — d. Ohres s. Ohrentz. — d. Ohrlabyrinth CXCVI. 187. — d. Ohrspeicheldrüse s. Ohrspeicheldrüseneentz. — d. Penischwelkörper CC. 267. —, perinephritische, CLXXXVI. 63. — d. Pförtader s. Pförtaderentz. —, phlegmonöse, s. Phlegmone. — d. Pia-mater s. Leptomeningitis. — d. Rachens s. Rachenentz. — d. Regenbogenhaut s. Iritis. — d. Respirationsorgane, Jahreszeit in Bez. zu solcher CLXXXVIII. 77. 86. — d. Rippenfalls s. Pleuritis. — d. Rückenmarks s. Myelitis. — d. Rückenmarkshäute s. Myelomeningitis. — d. Samenstranges s. Samenstrangentzündung. — d. Scheide s. Scheidenentz. — d. Schilddrüse s. Schilddrüsenentz. — d. Schleimhantel s. Bursitis. — d. Schlutergelenks (Faradomassage bei solcher) CXCVI. 303. (Resection d. Oberarmheinkopfs bei solcher) CXCV. 151. — d. Sehenscheiden s. Sehenscheidenentz. — d. Sehnerven s. Sehnervenentz. — d. Sehnervpapille CXCI. 164. CXCVIII. 178. —, Speichel bei solcher in Bez. auf Rhodankaliumgehalt CXCI. 5. — d. Speiseröhre bei Kindern CXCI. 39. — des d. Speiseröhre umgebenden Zellgewebes, Verengerung durch solche bed. CX. 260. — d. Stenon'schen Ganges CLXXXIV. 160. — d. Stimmhäuter, phlyktanläre, CLXXXV. 29. — d. Thränenbäder bei Säuglingen CLXXXVI. 308. —, Transsudate bei solcher u. deren Eiweißgehalt CXCI. 6. — d. Trommelfells s. Trommelfellentz. — d. Trommelföhle s. Mittelohrentz. — d. Unterkieferdrüsen CXCI. 37. 166. vgl. Angius Ludovic. — im Unterleib, Hydrotherapie bei solchen CLXXXI. 96. — d. Untersungendrüse bei Neugeborenen CX. 51. — nach d. Vaccination, locale, CLXXXIII. 207. — d. Venae emissariae mastoideae CXCI. 195. — d. Venen s. Endophlebitis; Veneentz. — d. Vorstehdrüse, Massage bei solcher CLXXXIV. 74. — der Vulva s. Vulvitis. — d. Vulvovaginaldrüsen s. Bartholinitis. — d. Warzenfortsatzes CXCVI. 182. 204. — d. weichen Hirnhäute s. Leptomeningitis. — d. Wirbel s. Wirbelentz. — d. Wurmfortsatzes CLXXXIV. 151. CLXXXVII. 35. 38. 39. —, Zellentheilung bei solcher CLXXXI. 114. — d. Zellgewebes s. Bindegewebesentz. — d. Zunge s. Zungenentz. — d. Zwerchfells CXCVI. 81.

**Enucleation** d. Augapfels s. Augapfelenucleation.

**Enuresis** s. Harnincontinenz.

**Knozym** CXCI. 103. — in d. Gewehen n. Gefäßen d. Evertelbraten gebildet CXCI. 89.

**Ependym** d. Hirns bei Geistesstörungen CLXXXVI. 278. **Ephelis** s. Sommersprossen.

**Epidemien**, Bakterien in d. Luft in Bez. zu solcher CXCVII. 220. —, Desinfection bei solchen CX. 65. — in Dresden CLXXXIV. 297. —, Fruchtbarkeit d. Frauen im Verh. zu solcher CXCV. 175. —, Geschichte ders. (v. Haeser; Rec. — v. Colin; Rec.) CC. 112. — in Hannover CXCVI. 224. —, Jahreszeiten in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 83. —, Isolirung d. Kranken bei solcher CX. 65. —, Kindesalter in Bez. zu solcher CXCV. 172. — in Kopenhagen, Sterblichkeit bei dens. CXCV. 170. —, Lebensgefahr bei solchen, Schwanken ders. CLXXXVIII. 83. —, Mühen zur Erinnerung an solche gepriegt CXCV. 112. —, periodische Wiederkehr ders. CLXXXVIII. 81. CX. 64. — in Sachsen CLXXXI. 217. CLXXXIII. 111. CXCI. 112. CXCV. 223. CXCVIII. 223. —, Sonnenfleck in Bez. zu solcher CX. 64. —, Sterblichkeit bei solchen (in Bez. zur Dichtigkeit d. Bevölkerung) CX. 65. (in Kopenhagen) CXCV. 170. (in grösseren deutschen Städten) CXCVII. 182. — in Strassburg CLXXXI. 804. — in Stuttgart CLXXXV. 111. — als Todesursachen CXCV. 170. — im Trier'schen Regierungsbezirk CXCVII. 298. 299. —, Wiggerthal-Oltener, CXCI. 84. — in Württemberg CLXXXI. 109. CLXXXV. 221. CXCI. 113. S. a. Abdominaltyphus, epidem.; Angenentzündung, ep.; Basilarmeningitis, ep.; Bindehautentzündung, ep.; Cerebrospinalmeningitis, ep.; Darmdiphtheritis, epidem.; Dengue, ep.; Diphtherie, ep.; Dysenterie, ep.; Erysipelas, ep.; Exantheme, ep.; Flecktyphus, ep.; Hämo-globinurie, ep.; Icterus, ep.; Kehlkopfcramp, ep.; Keuchhusten, ep.; Lungenentzündung, ep.; Masern, ep.; Milchseher, ep.; Ohrspeicheldrüsenentzündung, ep.; Pemphigus, ep.; Pestepidemie; Rückfalltyphus, ep.; Scharlach, ep.; Struma, ep.; Tetanie, ep.; Trichophyton, ep.; Typhus, ep.; Variola, ep.; Varioloiden, epidemische.

**Epidermidophyton** CLXXXV. 32.

**Epidermis**, Abschuppung ders., tägliche, CLXXXVII. 7. 119. —, Dicke ders. CLXXXV. 118. CXCV. 183. —, Entwicklung ders. CLXXXI. 221. —, Hyperplasie ders. als Urs. einer Hautgeschwulst CX. 249. —, Nervendehnen in ders. CLXXXIX. 109. —, Quecksilber, regulinisches, in Bez. auf Durchdringung ders. CLXXXIX. 22. —, Wucherung ders. an einer Narbe als Ausgangspunkt von Epithelkrebsen CLXXXI. 79. —, Zellen ders., eigenthümliche Erkrankung solch. CLXXXI. 35.

**Epididymis** s. Nebenhoden.

**Epididymitis** s. Nebenhodenentzündung.

**Epiptosis** s. Kehledeckel.

**Epliation** mittels Elektrolyse CLXXXVIII. 132. — mittel Pechpflaster CLXXXVII. 267.

**Epilepsie**, acute, CXCVII. 232. —, Athetose nach solcher CLXXXIX. 202. —, Atropin bei solcher CLXXXIV. 129. CXCVI. 12. —, Blasenpflaster bei solcher CC. 263. — mit Blödsian CXCI. 172. —, Bromäthyl bei solcher CXCVIII. 126. —, Bromammonium bei solcher CLXXXIII. 124. —, Bromkalium bei solch. CLXXXIII. 101. CX. 104. —, Chinin mit Sedativis bei solcher CLXXXIX. 122. —, Chorea in Beziehung zu derselben CLXXXVII. 27. —, Coniin bei solcher CXCI. 132. —, Eierstockexstirpation bei solcher CLXXXVI. 194. 195. 198. CXCV. 209. —, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 198. —, Erblichkeit ders. CLXXXV. 224. —, Ergotium bei solcher CXCI. 171. — bei Ergotismus CLXXXIV. 278. —, Faradisation bei solch. CLXXXVI. 299. — nach Gehirnerschütterung CLXXXVIII. 114. —, Geistesstörung bei solcher CLXXXVI. 278. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXVI. 299. — mit Gesichtslähmung CC. 132. —, Heilanstalten für an solch. Leidende CLXXXI. 109. CLXXXIII. 106. CLXXXV. 219. —, Hyocyamin bei solch. CC. 20. —, Hyoscium



hydrochloricm n. hydrojod. bei solcher CXCI. 122. — u. Hysterie, gegen. Verh. ders. CXCI. 189. 194. 204. — Jackson'sche, mit Lähmung im Geb. d. Facialis CC. 132. —, Kalinitrit bei solcher CXCI. 232. — nach Kopfverletzung CLXXXVIII. 114. CXCV. 275. CXVI. 45. CC. 263. — durch Nasenleiden bedingt CXIX. 250. —, Nervendehnung bei solch. CLXXXIV. 155. —, Nitroglycerin bei solch. CXCI. 133. CXCVIII. 127. —, Ortesinn bei solcher CXCI. 57. 58. —, Psammom im Gehirn bei solcher CXCI. 172. —, psychische Reaktionszeiten in Bez. zu ders. CXVI. 210. —, Pupille bei solcher CXCVIII. 180. —, reflectorische, s. Reflex-epilepsie. — bei Süferwahnsinn CLXXXII. 175. —, Schweissabsonderung, vermehrte, statt d. Anfalls ders. CXCVII. 267. —, Sedativa mit Chinin bei solcher CLXXXIX. 122. —, spinale, s. Spinalepilepsie. —, Tactsin bei solcher CXCI. 57. 58. —, Trepanation bei solcher CXCV. 275. CXVI. 45. CC. 263. —, Trank-sucht in Bez. zu ders. CLXXXII. 168. —, Veratrum viride bei solcher CXCI. 21. S. a. Geistesstörung, epileptische; Hysteroepilepsie; Schwindel, epileptischer; Zittern, epileptisches.

**Epileptiforme Convulsionen** nach Chloral- und Morphium-Misbransch CLXXXVIII. 244. — nach Injections in d. Pleurahöhle nach Thoracocentese CLXXXIII. 147. — bei Kindern, reflexhemmende Thätigkeit d. Hirns in Bez. zu solchen CLXXXII. 136.

**Epileptiforme Neuralgie**, Nervendehnung bei solcher CLXXXIV. 52.

**Epileptiforme Zufälle** bei Tabes dors. CX. 277. CXCVI. 83.

**Epileptischer Zustand** d. Centren, die d. Ernährung vorsetzen, CXCVIII. 32.

**Epiphyse** d. Oberarmheins, obere, Fractur ders. CLXXXV. 266. — d. Schienbeins, Abscess in ders. CXCVIII. 172.

**Epiphyseknorpel**, Synovia in Bez. zu dems. CLXXXII. 228.

**Epiphysentrennung** am Oberarmbein CLXXXII. 44. CXVI. 269. 270. — am Oberschenkelbein CXCVI. 270. — am Radius CXCVI. 270. — am Schienbein CXCVI. 270. — am Schulterblatt CLXXXV. 169. —, sphyllitische, CXCVII. 42. —, traumatische, CXCVI. 269. — an d. Ulna CXCVI. 270. — am Wadenbein CXCVI. 270.

**Episcleritis** CXCV. 216. —, Massage bei solch. CLXXXI. 272. CLXXXIX. 262. CXII. 180.

**Epispadie** mit Harnblasenspaltung CC. 233. — beim Weibe CXCV. 45.

**Epispastica** s. Hautreize.

**Epistaxis** s. Nasenbluten.

**Epistropheus**, Entwicklung dess. CXCVIII. 228. —, Luxation d. Gelenks zwischen demselben u. d. Atlas CLXXXI. 267.

**Epithelialkrebs** (versch. Formen dess.) CLXXXV. 94. — am Auge CLXXXVII. 63. — d. Augenlider CXII. 64. CXCVI. 47. — d. Brustdrüse CLXXXIV. 99. — d. Dura-mater nach hyaliner Degeneration CLXXXI. 80. — an d. Eichel, Epidermiszellen bei solch. CLXXXI. 35. — d. Felsenbeins CLXXXIV. 196. — d. Gammens CXCVI. 161. — d. Gebärmutterhales (mit sec. Krebs d. Plexus solaris) CLXXXIII. 91. (Schwangerschaft bei solemem) CC. 218. — d. Gehörganges CXCI. 185. CXCV. 187. — an d. Glutien CLXXXI. 78. — d. Hand, Vorderarmamputation bei solchem CLXXXI. 78. — d. Harnblase CLXXXIII. 80. —, Impfbarkeit dess. CLXXXVI. 76. — d. Kehlkopfs (mit Zerstörung d. Kehlkopfs) CLXXXI. 88. (Exstirpation d. letztern n. d. nächstliegenden Theile bei solchem) CXCVI. 161. — d. Kithoris CC. 255. — d. Leher (nach Oberschenkel-amputation) CLXXXI. 79. CLXXXIII. 82. —, Lupus in Bez. zu dems. CLXXXVI. 78. — des Magens CLXXXIII. 73. CLXXXV. 88. — d. Mandeln CXCVI. 161. CC. 154. — d. Mastdarms CLXXXIII. 80. —, melanotischer, am Auge CLXXXVII. 63. — d. Mittel-ohrs CXCI. 186. — am Oberschenkel CLXXXI. 79.

— d. Pleura nach Oberschenkelamputation CLXXXI. 79. — d. Rachens CLXXXI. 88. CXCVI. 161. — d. Schilddrüse CLXXXI. 89. — in Sequesterladen CX. 171. —, Sodawaschungen bei solchem CLXXXVI. 95. — d. Speiseröhre (aus einfacher Stenose entwickelt) CLXXXIII. 65. (mit Kehlkopfdurchbohrung) 66. — d. Talgdrüsen, verkalketer, CXCVI. 20. — von einer Verbrennungsnarbe ausgehend CLXXXI. 79. — d. Vulva nach lange bestehendem Pruritus CLXXXVI. 36. —, Xeroderma in Bez. zu dems. CXCVI. 22. — d. Zunge (mit Zerstörung d. Kehlkopfs) CLXXXI. 88. (Bez. dess. zu Psoriasis) CLXXXVI. 79. (Behandl. dess. mit Arzneimitteln) CLXXXIX. 188. (Ligatur d. Art. linguales vor Operation dess.) CX. 102. (exulcerirender, Exstirpation dess.) CXCI. 110.

**Epithellen** im Answurf CXCV. 70. — in d. Faeces CC. 245. — d. Harnkanälchen, Nierenkrebs aus dems. entwickelt CLXXXIV. 86. S. a. Epithelium.

**Epithelioma** s. Epithelialkrebs.

**Epithelium** an abnormer Stelle CLXXXI. 80. — aus Bindegewebszellen gebildet CLXXXV. 87. — d. Harnblase bei Ausdehnung u. Zusammenziehung ders. CXCI. 4. — d. Harnkanälchen, Nierenkrebs aus solchem entwickelt CLXXXIV. 86. — d. Handdrüsen CXCI. 227. — d. Hornhaut (Ban dess.) CLXXXI. 229. (Regeneration u. Wachstum dess.) CXCVI. 14. —, Krebs in Bez. zu dems. CLXXXIV. 99. CLXXXVI. 83. — d. Lunge CLXXXVIII. 118. (bei Ertrunkenen) CLXXXIX. 186. (bei Lungenzündung) CXCV. 260. (im Answurf, Bedeutung dess.) CXCV. 70. — d. Magens CLXXXVIII. 7. CXCI. 73. —, Nervenendigungen in dems. CXCV. 116. —, Regeneration dess. CXCI. 15. (an d. Hornhaut) CXCVI. 14. —, respiratorisches, in d. Lunge CLXXXVIII. 118. — durch Sarkomwucherung verändert CLXXXV. 95.

**Epithelien** in d. Mundhöhle Neugeborner CLXXXVI. 163.

**Epithelzellen**. Gonokokken in dems. CC. 250. 251. — d. Harnblase, Verfestung ders. bei Katarrh, Fettharn durch solche bed. CLXXXIX. 7.

**Epizootien** in Sachsen CXII. 112. S. a. Cerebrospinalmeningitis, epizootische.

**Erasion** in d. gynäkologischen Diagnostik angewendet CLXXXIV. 246.

**Erbllichkeit** d. Albinismus CXCVII. 264. — d. Alkoholismus CLXXXII. 167. — d. Amblyopie CLXXXIV. 165. — d. Ataxie CLXXXV. 185. 187. 198. CLXXXVII. 298. CXCVI. 93. — eines Augenbewegungsdefects CLXXXIII. 197. — d. Basedow'schen Krankheit CXCI. 239. — d. Bildungsfehler an Händen u. Füßen CXCV. 145. CXCVI. 121. — d. Blaugelbblindheit CXCI. 104. —, Bleivergiftung in Bez. zu solcher CXCI. 264. — d. Blödsinns CXCVI. 174. 280. — d. Brustdrüsenkrebses CX. 41. 43. 44. —, Chorea in Bez. zu derselben CLXXXVII. 24. — d. cyclischen Geistesstörung CX. 214. — d. Diabetes mell. CLXXXVIII. 102. — d. Dipso-manie CLXXXI. 63. — d. Epilepsie CLXXXV. 224. — d. Extremitätenanomalien CXCV. 145. CXCVI. 121. — d. Farbenblindheit CXCI. 85. 103. 166. — d. Gehirnapoplexie CLXXXI. 126. — d. Gehörgangexostosen CXCI. 188. — d. Geistesstörungen CLXXXV. 183. 184. 219. CXCVI. 64. 174. 279. CC. 69. — d. Grosshirn-Muskelnbahn-Erkrankungen CXCI. 183. — d. Hämophilie CXCVIII. 184. — d. Hasenscharte CLXXXI. 207. — d. Hemiatetose CLXXXIX. 195. — d. Icthyosis CXCVII. 136. — d. Krankheiten (v. Trägärdh; Rec.) CLXXXVIII. 116. — d. Krebses CLXXXVI. 73. 81. 83. — d. Kapferrose CLXXXIV. 241. — d. Linsen-ektomie CLXXXIII. 62. CLXXXIV. 164. CLXXXVII. 174. —, Lungenzündung in Bez. zu ders. CC. 185. — d. Melancholie CLXXXI. 65. — d. Muskelatrophie CLXXXV. 186. CXCI. 193. — d. Muskelpseudo-hypertrophie CLXXXI. 106. CLXXXII. 240. CLXXXV. 186. 188. 192. 197. CX. 134. — d. Nervenkrankheiten (Dipso-manie in Bez. zu ders.) CLXXXI. 63. CLXXXV.

185. — d. Neurosen CXCHII. 23. — d. Paralysis agitans CXCV. 246. — d. Ptosis CLXXXIII. 197. — d. Retinitis pigmentosa CLXXXIV. 217. — d. Rhachitis CXCI. 36. CXCV. 31. — d. Rotgrünblindheit CXCI. 103. — d. Schwindel CC. 110. — d. Sehuervenatrophie CXCI. 22. — d. Sehnervenentzündung CLXXXIV. 165. — d. Syphilis s. Syphilis hereditaria. — d. Tabes dors. CLXXXVII. 298. CXCV. 270. 280. — d. Tbomsen'schen Krankheit CXCVIII. 236. — d. Zittersen CXCI. 130. — d. Zwillingschwangerschaften CLXXXIV. 76.

**Erbrechen** (physiol. Vorgang bei dems.) CXCV. 188. — durch benzoensaures Natron bed. CLXXXV. 18. — Chloralhydrat bei solchem CLXXXII. 203. — bei Coniungebrauch CXCI. 123. — bei cyclischer Geistesstörung CXCV. 199. — bei Eierstocksystem CXCI. 230. — bei Eierstocksentzündung CLXXXIX. 249. —, Eierstocksexstirpation bei solchem CLXXXVI. 210. —, Enterostomie bei solchem CLXXXIII. 190. —, Ernährung durch d. Mastdarm bei solchem CLXXXVII. 209. —, Erstickung durch Eindringen von Speisen in d. Luftröhre bei solchem CXCHII. 57. CC. 280. —, Fremdkörper, verschluckter, durch solches entfernt CXCI. 51. —, Frühgeburt, künstliche, bei solch. CLXXXIX. 150. — harnsäurehaltiger Masse CXCVI. 4. — bei Hysterie CXCI. 303. —, Inguin bei solchem CXCVI. 235. — d. Kinder, prognost. Bedeutung des. CLXXXIII. 272. —, Magen bei solchem CXCV. 188. 189. — bei Magengeschwür, perforirendem, CXCVII. 130. — bei Magenkrebs, mangelndes, CLXXXIII. 76. —, Mechanismus des. CXCV. 189. CXCHII. 72. — bei Menorrhage, klimakterischer, CXCVIII. 47. — bei Menstruation CLXXXVI. 210. — durch Nasenleiden bed. CXCI. 250. —, Opium bei solchem CXCVIII. 47. — bei Perforationsperitonitis CXCVII. 130. —, periodisches, CXCV. 256. —, Sauerstoffinhalationen bei solchem CXCVII. 19. — bei Schwangerschaft, unstillbares, CLXXXII. 203. CLXXXVI. 299. CLXXXVII. 309. CLXXXIX. 150. CXCV. 128. CXCHII. 155. 218. CXCVI. 19. CXCVI. 235. — bei Schwefelwasserstoffvergiftung CLXXXI. 267. —, Speichel bei dems. in Bez. auf Rhodankaliumgehalt CXCI. 4. —, Speiseröhre in Bez. zu solchem CXCV. 189. —, Stickstoffoxydulinhalationen bei solchem CXCV. 128. —, Stimmritzenverschluss bei dems. CXCI. 232. — bei Thieren CXCV. 188. CXCI. 232. — bei Unterleibsverletzung, diagnost. Bedeutung des. CXCVII. 173. —, Vagus bei dems. CXCV. 189.

**Erdarbeiten**, Lungenentzündung durch solches erzeugt CC. 177.

**Erdboden** s. Boden u. s. w.

**Erden** in Sinerlingen CLXXXV. 289. CXCVIII. 86.

**Erdrosselung** CXCI. 277. —, Blutanstritt im ä. Gehörgange bei solcher CXCV. 184. —, Gesicht bei solcher CLXXXVII. 279. —, Hals bei solcher CLXXXVII. 279. —, Mord durch solche CLXXXVII. 280. CXCI. 278. CXCI. 62. —, Selbstmord durch solche CLXXXVII. 278. (versuchter, Hämorrhagie in d. Varolischen mit halbseitiger Lähmung u. Ataxie nach solch.) CLXXXIX. 73. CXCV. 186. —, zweifelhafte Diagnose bei solcher CLXXXV. 74. Vgl. Erwürgen.

**Erdrückung**, Cyanose u. Echymsen bei solcher CXCV. 183.

**Erectio penis** CC. 267. f. S. a. Priapismus.

**Erfrierung** CXCI. 223. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 91. —, Brand nach solcher CLXXXIV. 47. — d. Füße CLXXXI. 241. —, Herzlähmung als Todesursache bei solcher CXCV. 175. —, innere Organe bei solcher CLXXXIV. 176. — d. Penis CLXXXI. 52. —, Salpetersäure bei solcher CXCI. 223. —, Tetanus nach solcher CLXXXI. 241. CLXXXII. 19. —, Tod u. Todesursache bei solcher CXCV. 174. 175. 276. — d. Unterextremitäten (beidseitige Oberschenkelamputation nach solcher) CLXXXIV. 47. (Ataxie nach solcher) CXCV. 282. S. a. Pernionen.

**Ergänzungsfarben** CXCI. 77.

**Ergotin** (Wirkung dess.) CLXXXIX. 252. — bei After-

schlisselerlöschung CLXXXIX. 252. — bei Aneurysmen CLXXXVI. 177. — b. Angioma cavernosum CLXXXVI. 93. — bei Blutgefäßkrankheiten CLXXXVI. 176. — bei Diabete insipidus CLXXXVIII. 307. — b. Diabete mell. CLXXXVIII. 302. — bei Endometritis exfoliativa CLXXXIII. 173. — bei Epilepsie CXCI. 171. —, Gebärmutter bei subcut. Inj. solches CXCHII. 40. — bei Gebärmuttergeschwulst CXCI. 262. CXCI. 266. — bei Gebärmuttergeschwülsten CLXXXII. 107. CLXXXIII. 171. 172. 173. 175. CLXXXVI. 95. CLXXXVII. 112. — bei Gebärmutterhalsanschoppung CLXXXII. 154. — bei Gebärmutterhypertrophie CLXXXIII. 171. 173. — bei Gebärmutterinfarkt CLXXXII. 154. CLXXXIII. 173. — bei Gebärmutterinvololution CLXXXII. 164. CLXXXIII. 173. CXCI. 266. — bei der Geburt CLXXXVIII. 219. — bei Geistesstörung (cyclischer) CXCV. 216. CXCI. 170. — bei Harnincontinenz CLXXXIII. 196. — bei Husten CXCI. 21. — bei Hypochondrie CXCV. 20. — bei Kindercholera CLXXXVI. 43. — bei Kropf CLXXXII. 190. CXCV. 108. —, kristallinisches, CLXXXII. 11. — bei Lochiometra CXCV. 302. — bei Lungenaffectiven CXCI. 21. — bei Manie CXCI. 171. — bei Migräne CLXXXVI. 192. —, Muttermilch nach Genus solches CXCV. 51. — bei Nachtschweissen d. Pthiakter CXCHII. 64. — bei Ohrrauschen als subcut. Inj. CLXXXVI. 280. — mit phosphorsanrem Natron, erheiternde Wirkung des. CXCV. 19. — bei Tabes dors. CXCVI. 203. — bei Variola CXCV. 303.

**Ergotin** bei Nachgeburtabtlung als subcut. Inj. CC. 218.

**Ergotinjectionen** CXCV. 303. —, parenchymatöse, CLXXXII. 154. 190. CXCI. 266. —, subcutane, CLXXXII. 154. CLXXXIII. 171. 172. 173. 175. CLXXXIV. 280. CLXXXVI. 93. 95. 177. CLXXXVII. 112. CLXXXIX. 251. CXCV. 108. 216. CXCI. 21. 170. 262. CXCI. 40.

**Ergotismus** CLXXXIV. 303. —, Centralnervensystem bei solchem CXCV. 278. —, Epilepsie bei solch. CXCV. 278. —, Geistesstörungen bei solchem CXCV. 278. —, Rückenmark bei solchem CXCV. 278. —, Tabes dors. durch solches bed. CXCVI. 73.

**Ergrauung** d. Haare CLXXXVIII. 182. CXCVII. 12. (plötzliche) 267.

**Erhenkung**, Asphyxie bei solcher CLXXXIX. 191. —, Hals bei solcher CLXXXVII. 279. CXCHII. 184. CXCHII. 58. s. a. Strangirine. —, Herz u. dessen Blutgehalt bei solcher CXCV. 175. —, Hirnerreissung bei solcher CLXXXV. 70. —, Kehlkopfknorpelfractur bei solcher CXCHII. 184. CXCHII. 58. 59. — in knieender Stellung CXCV. 186. — u. Kohlenoxydvergiftung, gegens. Verh. ders. CLXXXV. 73. —, Mechanismus d. Todes durch solche CLXXXV. 72. —, Mord durch solche CLXXXVII. 276. CLXXXIX. 74. CXCVI. 293. CXCVII. 60. —, Muskelzerreissung bei solcher CXCHII. 58. 59. —, Obliteration bei solch. CLXXXV. 71. CXCV. 182. —, Selbstmord durch solche CLXXXI. 235. CLXXXV. 68. CLXXXVI. 222. CLXXXVII. 75. CLXXXIX. 74. CXCV. 186. CXCVI. 306. CXCHII. 181. 183. CXCVI. 293. CXCVII. 60. 110. CXCI. 62. —, Stellung d. Leichnams bei Selbstmördern nach solcher CLXXXV. 68. CXCV. 186. —, Tod durch solche CLXXXV. 68. CLXXXIX. 192. —, Todesursache bei ders. CLXXXV. 72. CXCV. 186. CXCI. 280. CC. 277. —, Trommelfellruptur bei solcher CXCV. 182. — u. Verblutung, Unterschied ders. CXCI. 62. —, Wiederbelebung nach solcher CXCV. 279. —, Wirbelsäulenverletzung bei solcher CLXXXV. 69. CXCHII. 184. —, Zungenbein bei solcher CXCHII. 184.

**Erinnerung** an Gesichtswahrnehmungen, plötzliche Verlust ders. CC. 26.

**Erinnerungskämpfe**, coordinirte, CXCHII. 242.

**Erkältung** (Wesen ders.) CXCV. 93. —, Grosshirnrinden-Muskelnbahn-Erkrankung durch solche bed. CXCHII. 183. —, Iritis durch solche bed. CLXXXVI. 275. —, Lungen-

- entzündung durch solche bed. CXCV. 250. 252. CC. 177. 178. 179. 184. —, Myelitis durch solche bedingt CLXXXVI. 238. —, Poliomyelitis ac. aut. in Folge solcher CLXXXV. 216. —, Pleuritis durch solche bed. CXCVII. 74. —, Respirationsleitbahn in Bez. zu solcher CXCVI. 212. —, Tabes dors. durch solche bed. CXCV. 270. 286. —, Tetanus als Folge solcher s. Tetanus rheumaticus. Vgl. Abkühlung.
- Erkrankungsverhältnisse** s. Morbidität.
- Erlenbad**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.
- Ermüdung**, Muskelgewebe in Bez. zu solcher CXCVIII. 62. — bei Tabes dors. CLXXXIII. 21. CXCV. 271.
- Ernährung** bei Abdominaltyphus CXCVIII. 96. — d. Activen CXCVI. 89. —, Anämie, progressive perniciose, in Bez. zu ders. CXCVI. 26. —, Asparagin in Bez. zu ders. CXCV. 115. — d. Auges CXCVI. 12. —, Beri-Beri in Bez. zu ders. CLXXXIV. 27. 133. CLXXXIX. 35. —, Blut in Bez. zu ders. CLXXXVII. 86. 91. 99. — durch Blutklystire CLXXXII. 9. CXCVI. 86. — d. Coelenterate CXCVI. 89. — bei cyclischer Geistesstörung CXCV. 206. 207. 308. —, Darmkatarrh in Bez. zu ders. CLXXXIX. 161. —, Dentition in Bez. zu ders. CLXXXIX. 160. —, Eisenmangel in d. Nahrungsmitteln in Bez. zu ders. CXCVIII. 287. — durch Eiweißinjectionen CXCVI. 85. — n. Entwicklung, gegens. Verh. ders. CLXXXIV. 118. —, Fettsäuren in Bez. zu ders. CXCVI. 94. — bei Fieberkrankheiten CLXXXII. 73. 74. 75. (d. Säuglinge) CXCVI. 62. — d. Gefangenen CLXXXI. 214. — d. Gefäße bei Störungen in d. Nervenapparaten CC. 199. —, Geistesstörungen in Bez. zu ders. CLXXXV. 65. CLXXXVI. 184. CXCV. 206. 207. — d. Gelenke, Störung ders. bei Tabes dors. CXCVI. 84. — d. Haut (Störung ders. bei Tabes dors.) CXCVI. 84. (Sympathicus in Bez. zu ders.) CXCVIII. 244. — d. Hautföllikel, schlechte, CLXXXVIII. 34. — d. Herzens, Vagus in Bez. zu ders. CLXXXIII. 214. 226. —, Hirncentren für dies., epileptischer Zustand ders. CXCVIII. 32. — d. Hirns, cyclische Geistesstörung in Bez. zu ders. CXCV. 217. vgl. Hirnanämie. — d. Hornhaut (Trigemius in Bez. zu ders.) CXCVI. 272. CXCVI. 13. — nach Kehlkopfexstirpation CXCVI. 160. — d. Kinder s. Kinderernährung. — durch Klystire s. Nährklystire. — d. Knochen, Störung ders. bei Tabes dors. CXCVI. 84. — bei Körperanstrengung CC. 344. —, Magenkatarrh in Bez. zu ders. CLXXXIX. 161. — durch d. Mastdarm, Apparat zu solcher CLXXXIV. 338. vgl. E. durch Klystire. — durch d. Mund, künstliche, Apparat zu solcher CLXXXIV. 338. — d. Muskeln, Tetanus als Störung ders. CLXXXI. 239. — durch d. Nase CXCVIII. 63. CXCVII. 272. —, Nervencentren, ders. vorstehende, epileptischer Zustand ders. CXCVIII. 32. — d. Neugeborenen, s. Kinderernährung. —, Pankreas in Bez. zu ders. CXCVI. 91. —, Peptone in Bez. zu ders. CXCV. 257. CXCVI. 84. 86. CXCVI. 85. — d. Retina CLXXXIX. 115. —, Rhachitis in Bez. zu ders. CXCV. 31. — d. Rückenmarkshinterstränge CXCVI. 186. — bei Rückenmarksverletzung CLXXXIX. 167. — d. Säugende durch Peptone CXCV. 257. — d. Säuglinge s. Kinderernährung. — durch subcutane Injectionen CLXXXIX. 12. 189. CXCVI. 84. — bei Tabes dors. CXCVI. 84. S. a. Nahrung u. s. w.; Verdauung; Zwangsfütterung.
- Ernährungsflüssigkeiten**, Bewegung ders. im Körper CC. 118.
- Ernährungsplasma** d. thierischen Zelle CC. 97.
- Ernährungsstörungen**, Bluttransfusion bei solchen CLXXXVII. 98. 100. — durch Eisenmangel in d. Nahrungsmitteln bed. CXCVIII. 287. — bei Kindern (Syr. ferri salicylic bei solchen) CLXXXVIII. 52. 230. (diätetische Behandl. ders.) CXCVI. 152. — als kinetisches Äquivalent CXCVII. 267. — nach Nervendurchschneidung CLXXXIV. 53.
- Erntearbeiter**, Hitzschlag n. Sonnenstich bei solchen CXCVI. 27.
- Erosionen** an d. Brustwarzen als Ausgangspunkt puer-
- peraler Infection CXCVIII. 51. — an d. Gebärmutter CLXXXI. 254. (Perubalsam bei solch.) CLXXXII. 233. (bei Neugeborenen) CLXXXVII. 253. CXCVI. 214. (bei Gebärmutterkatarrh, Kuppelapparat für solche) 255. CXCVII. 146. (Bez. ders. zu Krebs- bei Neugeborenen) 147. — an d. Zähnen in Bez. zu Syphilis u. Eklampsie CXCVI. 133. Vgl. Excoriationen.
- Erregbarkeit** d. Gehirns nach Anw. versch. Arzneimittel CXCVI. 11. —, elektrische, s. Elektrische Erregbarkeit.
- Erschlaffen**, Selbstmord durch solche CLXXXVI. 222. CXCVI. 67. 306. CXCVI. 181. CXCVII. 110.
- Erschöpfungszustände**, Blutklystire zur Ernährung bei solchen CLXXXII. 10. —, Bluttransfusion bei solchen CLXXXVII. 81. 183. 192. 193. 194.
- Erschütterung**, Amblyopie durch solche bed. CLXXXV. 179. — d. Gehirns s. Hirnerschütterung. — d. Ohr-labyrinth des Gehirns CXCVI. 187. — d. Rückenmarks s. Rückenmarkserschütterung. — d. Thorax, Shock bei solcher CC. 276. — d. Unterleibes CXCVII. 176.
- Erstgebärende**, ältere, Entbindung bei solch. CLXXXVI. 301. CXCVI. 215. CXCVII. 35. —, Eklampsie bei solchen CXCVI. 154. —, Gefährdung ders. CLXXXIV. 147. —, Mutterkuchenvorlage bei solchen CLXXXV. 260. —, Wehenschwäche bei solchen CXCV. 50.
- Erstickung** (Begriff u. Kennzeichen ders.) CLXXXVII. 276. —, Bronchialdrüsenentartung, käsig, als Urs. ders. CLXXXII. 24. 38. CXCV. 181. — u. Chloroformvergiftung, Untersch. ders. CLXXXVII. 277. —, Cyanose bei ders. CXCV. 183. —, Ekchymosen bei solcher (subpleurale) CLXXXVII. 73. (Dass.) CLXXXIX. 73. (Dass.) CXCV. 178. (im Ohre) 182. — beim Erbrechen CXCVI. 57. CC. 280. — beim Ertrinken CXCVI. 55. — durch Kautabk in d. Chloroformarkose CXCV. 261. —, Kindesmord durch solche CLXXXIX. 73. — durch Lufttröhrenverstopfung (durch Speisen) CLXXXV. 276. (Dass.) CXCV. 180. (durch Kautabk) 261. (durch Speisen bei Erbrechen) CXCVI. 57. (Dass.) CC. 280. —, Lungenhyperämie bei solcher CLXXXVII. 277. —, Mord durch solche CXCV. 179. (vermutheter) CXCVI. 66. — Neugeborener (gewaltsame, subpleurale Ekchymosen bei solch.) CLXXXIX. 73. (Ekchymosen im Mittelohr bei solcher) CXCV. 182. (in Folge einer Neubildung in d. Brusthöhle) CXCVI. 57. (zweifelhafte Diagnose zwischen solcher u. Verblutung) CXCVI. 82. (Dass.) CXCVI. 65. —, Symptome solcher bei Tod durch Fethenz CXCV. 185. —, Tod durch solche CLXXXVII. 276. CXCVI. 279. 300.
- Erstickungsanfälle** bei Cramp, Wasserstoffperoxyd bei solchen CLXXXII. 11. — bei Kehlkopfstenose, Urs. ders. CLXXXI. 247. — bei Kropf CLXXXII. 189.
- Ertränken**, Selbstmord durch solches CLXXXVI. 170. CLXXXVII. 222. CXCVI. 306. CXCVI. 181. CXCVII. 110.
- Ertrinken**, Asphyxie bei dems. (Fränkel's pneumatischer Apparat bei solchen angew.) CLXXXI. 68. (Schultz'scher Handgriff bei solchem angew.) CLXXXIV. 171. CLXXXIX. 191. CXCVI. 55. —, Blut bei solchem CLXXXIX. 185. 186. —, Bluthalg, d. Herzens nach solchem CC. 175. — d. Fötus im Fruchtwasser bei Steislage CXCVIII. 155. —, Gänsehaut bei dems. CLXXXV. 276. —, Gesichtsfarbe bei solchem CLXXXV. 276. —, Lunge nach solchem CLXXXIX. 186. —, Penis bei solchem CLXXXV. 276. —, Tod durch solches (Mechanismus dess.) CLXXXV. 275. CLXXXIX. 185. 191. (Mechanismus dess.) CXCV. 186. CXCVI. 55. (gerichtsarztlicher Nachweis dess.) CXCVI. 66. (Ursache dess.) CC. 277. —, Wunden nach solchem CLXXXIX. 186.
- Erwachsene**, Asthma thymicum bei solchen CXCVI. 296. —, Fett ders. u. dessen chemische Zusammens. CXCVIII. 53. —, Gebärmutter-schleimhaut bei solchen CXCVI. 36. —, Graaf'sche Föllikel bei solchen CXCVI. 227. —, Lungenentzündung bei solchen CC. 179. —, Poliomyelitis ant. ac. bei solchen CLXXXV. 214. CLXXXIX. 238. —, Sommerdiarrhöe bei solchen CLXXXVII. 247. —, Spinaallähmung, acute atrophische, bei solchen

CLXXXV. 214. CXCVIII. 230. CXXCIX. 246. —, Sterblichkeit ders. n. deren Schwankungen CX. 67.

**Erwärmung** gashaltiger Badewässer CLXXXV. 287. CXCVIII. 84.

**Erweichung** d. Gebärmutterfibromyome CLXXXIII. 168. — d. Gebärmüschelchen CLXXXIV. 192. — d. Hirnrinde CXCH. 189. — d. Hiras s. Hirnerweichung. — d. Knochen s. Osteomalacie. — d. Luftröhre bei Kropf CLXXXII. 191. — d. Rückenmarks s. Rückenmarkserw.

**Erweiterung** [künstliche] s. Dilatation.

**Erweiterung** [patholog. u. physiol.] d. Bindehäuten CX. 62. — d. Blutgefäße (bei Acnerosacea, Verschlüssen ders. durch Elektrolyse) CLXXXVI. 148. (durch Kalinitrit) CXCH. 232. — d. Ciliaren CX. 62. — d. Harnblase CLXXXII. 215. — eines Harnleiters bei Blasenkrebs CLXXXIV. 94. — d. Herzens, acute, CXCV. 272. — d. Luftröhre, paralytische, CLXXXVII. 144. — von Lymphgefäßen s. Lymphangiektasie. — d. Magens s. Magenverengung. — eines osteomalacischen Beckens bei d. Geburt CLXXXII. 248. — d. Scheldengewölbes CX. 149. — d. Thünnenröhren, cystöse, CLXXXVI. 273. — d. Venen CLXXXVII. 171.

**Erwürgung** CLXXXV. 75. CXCI. 977. —, Carotis bei solcher CLXXXVII. 75. —, Mord durch solche CLXXXVII. 75. —, Todesursachen bei solcher CC. 277. Vgl. Erdrosseln.

**Erysipelas** CLXXXII. 206. 209. 243. CLXXXIV. 216. CLXXXVIII. 139. CXCI. 221. —, Antiseptica in Bez. zum Gifte dess. CXCI. 239. 240. (vom chirurg. Standpunkte aus v. Tillmanns; Rec.) CX. 97. —, Bäder bei solcher CLXXXII. 209. —, Bakterien in Bez. zu solcher CLXXXII. 244. CLXXXIV. 216. —, benzoensaures Natron bei solcher CLXXXII. 127. CLXXXV. 17. —, Bint bei solcher, Bakterien in dems. CLXXXIV. 215. — d. Bronchien CLXXXV. 29. —, billosum, anatomische Veränderungen bei dems. CLXXXII. 31. —, Carbolglycerin bei solcher CLXXXVIII. 140. —, Carbonsäure bei solcher CLXXXI. 263. CLXXXII. 206. 244. CLXXXVIII. 140. CXCI. 239. CXCV. 6. —, Chinin bei solcher CLXXXII. 209. CLXXXVIII. 140. —, Contagium dess. CLXXXII. 243. CLXXXVIII. 140. (Wirk. d. Carbonsäure auf dass.) CXCV. 6. — durch Eihantestie, zurückgebliebene, bed. CLXXXI. 262. —, Elephantiasis in Bez. zu dems. CLXXXIX. 246. —, Elisabethinerkugeln bei solcher CXCI. 221. CXCVII. 297. —, epidemisches, CLXXXVIII. 140. — n. Esthiomenos, gegens. Verb. ders. CLXXXVII. 252. — faciei s. Gesichtserose. — gangraenosum CXCVII. 257. —, Geistesstörung in Bez. zu dems. CXCV. 70. 73. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 85. — nach Habaenbis CXCVIII. 164. —, Jahreszeit in Bez. zu solcher CLXXXVIII. 78. 84. 85. CC. 345. —, Jodoform bei solcher CXCV. 156. — b. Jodoformgebrauch CXCH. 185. CXCVI. 40. CXCVIII. 214. CXCV. 158. —, kalte Luft bei solcher CLXXXII. 73. —, künstliche Erzeugung dess. CLXXXII. 244. —, Lebensalter in Bez. zu solch. CXCV. 173. — d. Luftwege CLXXXV. 29. — d. Lunge CLXXXV. 29. —, Lungenentzündung in Bez. zu dems. CXCV. 259. —, Lupus in Bez. zu dems. CXCVII. 28. —, Menstruation in Bez. zu solch. CLXXXIV. 146. CLXXXIX. 251. — migrans s. Wanderrose. —, Milzanschwellung bei solcher CLXXXII. 209. CXCH. 210. —, Mineralwasserkur bei solcher CLXXXV. 290. — bei Mutterkuchenretention CLXXXI. 262. —, Pnerperalfieber in Bez. zu dems. CLXXXI. 259. 262. — d. Rachens CLXXXV. 29. —, salicylaures Natron bei solcher CLXXXIII. 127. — d. Scheide CC. 254. —, schwefelcarbonsaures Natron bei solcher CLXXXVIII. 140. — bei Scrophulose CLXXXV. 302. —, Sterblichkeit bei solcher CLXXXVIII. 85. CXCV. 171. —, Syphilis in Bez. zu dems. CXCV. 141. — nach d. Tätowiren CXCVII. 257. —, Terpentinöl bei solch. CXCVII. 121. —, Trunksucht in Bez. zu demselben CLXXXVIII. 140. — nach Vaccination s. Impfersipelas. — bei Wöchnerinnen CLXXXI. 259. 262. (ohne

pnerperale Peritonitis) CXCV. 213. — an Wunden s. Wunderysipelas.

**Erythema** bei Borsäurevergiftung CXCVII. 17. — nach Carbolepra CLXXXIII. 191. —, eigenthümliche Form dess. CLXXXVIII. 141. — emotivum CX. 146. — exsudativum CLXXXV. 145. (Untersch. dess. von E. nodosum) 147. —, Gaumensegelentzündung bei solchem CLXXXVIII. 141. — d. Geschlechtsheile d. Weibes CLXXXI. 254. (bei Diabete mell.) CLXXXVIII. 203. — d. Kinder CLXXXVI. 148. —, Menstruation in Bez. zu dems. CLXXXIV. 144. CLXXXIX. 251. —, multi-forme mit Oedem n. Hämorrhagie CLXXXV. 147. —, Mundschleimhautgeschwür bei solchem CLXXXV. 146. —, nervöses, CLXXXIV. 19. — nodosum (n. E. exsudativum, Untersch. ders.) CLXXXV. 147. CLXXXVIII. 140. (Bez. dess. zu Angina u. Rachenentzündung) CXCV. 33. (nach Angina) CXCV. 138. — durch Pilocarpin erzeugt CXCVI. 267. — bei Scrophulose CLXXXV. 302. — solare im Nacken beim Schwimmen entstanden CXCVII. 112.

**Erythrocephalie** CLXXXVII. 13.

**Erythrochloropsie** s. Rothgrünblindheit.

**Erythrodermia** CXCH. 70.

**Erythropteria** CXCVII. 186. 194. 202.

**Erythropleinsäure** CXCVII. 196.

**Erythropleum** CXCH. 134.

**Erzbergwerke** s. Bergbau.

**Erzrum**, granulöse Augenentzündung in d. Schalen das. CLXXXI. 172.

**Erziehung** d. Kinder CXCH. 167. CXCV. 111.

**Erziehungsanstalten** für Mädchen (epidem. Tetanie in solchen) CLXXXI. 129. (Verh. d. Menstruation in dems.) CLXXXVIII. 264.

**Esselnennlich** CC. 90. — als Kinderernährung CC. 96.

**Eseria** CLXXXVII. 236. — n. Atropia, Antagonismus ders. CLXXXIII. 19. CLXXXVII. 237. CLXXXVIII. 127. — b. Augenkrankheiten CLXXXI. 272. CLXXXIV. 166. CLXXXVIII. 64. — bei Biudehantentzündungen CLXXXIV. 166. — bei Glaukom CLXXXI. 273. CLXXXIV. 166. CLXXXVI. 219. CLXXXVIII. 296. CXCV. 291. — bei Hämophthalmos CLXXXIV. 166. — bei Hirnhautaffectionen CLXXXI. 272. — bei Hornhautgangrän CC. 65. — bei Hornhautgeschwüren CLXXXI. 272. — bei Hornhauttherpes CLXXXIV. 166. — bei Hornhautkegel CLXXXVIII. 65. — bei Hornhautsubstanzverlust CXCV. 216. — bei Hypopyonkeratitis CXCV. 277. — bei Irisrisenfall CLXXXIV. 166. —, Muskeln bei Anw. solches CLXXXVII. 237. —, Muskelentstung in Bez. zu dems. CXCH. 16. — bei Nachtschweiss CXCH. 64. — bei Panns CLXXXIV. 166. —, Pnpille bei Gebr. solches CLXXXVII. 237. CLXXXVIII. 64. —, salicylaures, CLXXXIV. 166. CLXXXVII. 237. CLXXXVIII. 64. — bei Strychninvergiftung CLXXXVIII. 126. —, Vergiftung bei Anw. solches auf d. Ange CLXXXVIII. 167. —, Zersetzung d. Lösung dess. n. deren Verhütung CXCVI. 48.

**Esmarch'sche Constriction** CXCH. 215. CXCV. 155. CXCV. 215. 282. —, Brand durch solche bed. CX. 103. —, Fremdkörper in d. Weichtheilen mit solcher geucht CX. 102. — bei Hauttransplantation CXCH. 178. — vor d. Massage CLXXXIV. 65. — mit verticaler Suspension verb. CLXXXIV. 160.

**Essen**, Mineralwasser das. CXCVI. 224.

**Essentuki**, Mineralwasser das. CXCVI. 224.

**Essig** bei Gebärmutterblutung CLXXXVII. 212. CXCI. 262.

**Essigessenz**, Frankfurter, CX. 110.

**Essigsäure** bei Krebs CLXXXIX. 189. — bei Respirationkrankheiten CXCV. 213. —, Trypsinverdauung in Bez. zu dems. CXCV. 238.

**Esthiomenos** u. Erysipelas, gegens. Verb. derselben CLXXXVII. 252. — d. Anus CLXXXVII. 251. — d. Vulva CLXXXVII. 251. CXCV. 141.

**Ethmocephalie** CXCVII. 207.

**Incalyptol CXCVI. 102.**

**Incalyptol globulus** (Kultur u. hygiein. Bed. dess.) CLXXXI. 186. — bei Abdominaltyphus CXCVI. 92. — in d. Gynäkologie angew. CXCVII. 160. — bei Harnröhrenentzündung CLXXXVIII. 143. 146. CXCVII. 140. — bei Krebs CLXXXIX. 137. — bei Lungenschwindsucht CXCV. 105. — als Milzmittel CLXXXI. 186. — bei Ovarienentzündung CXCVIII. 150. — bei Wechseljieber CLXXXVI. 96. CXCV. 104. CXCVII. 296. CXCVI. 123.

**Incalyptol** (über dass. v. Schulz; Rec.) CXCVI. 102. — Albuminurie bei Inhalation solches CXCV. 22. — Blut u. Blutdruck bei Anw. solches CXCVI. 103. — Cymol in dems. CXCVI. 102. — Darm bei Einnahme solches CXCVI. 104. — bei Diphtherie CXCVI. 291. — Fäulnis u. Gährung in Bez. zu dems. CXCVI. 103. — Harn bei Gebr. solches CXCVI. 104. — bei Harnröhrenentzündung CLXXXVIII. 146. —, Harn bei Gebrauch solches CXCVI. 103. —, Jodoformgeruch durch dass. verdeckt CXCV. 238. CXCVIII. 160. —, Körpertemperatur bei Gebr. solches CXCVI. 104. —, Milz bei Gebr. solches CLXXXI. 186. CXCVI. 103. —, Nerven-system bei Gebr. solches CXCVI. 103. —, Niere bei Gebr. solch. CXCVI. 104. CC. 21. — bei Ovaritis CXCVIII. 160. — bei Pyämie CXCVI. 104. —, Respiration bei Anw. solches CXCVI. 103. — bei Sepsis CXCVI. 104. — bei Wechseljieber CXCVI. 105. — bei Wunden CXCVI. 104.

**Inphorbia lathyris**, Vergiftung durch solche CXCVI. 18. **Iuropa**, Bewegung d. Bevölkerung in versch. Staaten dess. CLXXXVI. 87.

**Iuropäerinnen**, Beckenform ders. CXCVI. 129.

**Iustalische Röhre** s. Ohrtrompete.

**Ivaporation** in Bez. zur Entstehung von Krankheiten CXCV. 82.

**Iversion d. Scheide** als Geburtshindernis CLXXXVI. 262.

**Ivertebraten**, Enzymbildung bei solchen CXCVI. 89.

**Ivan**, Mineralwasser dsa. CXCVI. 287.

**Iviment** s. Löffel, scharfer.

**Ivrotie spontanea** s. Selbstentwicklung.

**Ironymia**, chem. Eigenschaften u. Abstammung dess. CXCVI. 185.

**Irritation**, psychische, Bromäthyl bei solch. CXCVIII. 126.

**Ixzatheme**, acute, (Eierstocksentzündung in Bez. zu solchen) CLXXXIX. 249. (Geistesstörung in Bez. zu solchen) CXCVI. 69. — bei Dengue CXCVI. 16. —, epidemische, (Wiederkehr solcher) CLXXXIV. 297. (Analogie ders. mit katarrhalischer Augenentzündung) CLXXXVII. 271. —, Exsudatausscheidung durch solche CXCVI. 135. — bei Flecktyphus CXCVI. 266. 267. CXCVI. 216. — u. Keuchhusten, gegens. Verh. ders. CXCVI. 284. — bei Lungenemphysem CLXXXII. 211. —, Menstruation in Bez. zu solchen CLXXXIV. 143. CXCVI. 31. —, Mineralwasserkurs bei solch. CXCVI. 286. — bei Maschelvergiftung CLXXXVI. 126. — durch Pilocarpin bed. CXCVI. 267. — durch Ptomaine bed. CLXXXVI. 124. 126. — bei Schafschäerern u. Schafwäschern CXCV. 166. —, scharlachartiges, durch Chloform bed. CLXXXVIII. 243. — bei Syphilis, Verh. ders. gegen spezifische Beh. CXCVI. 264. vgl. Syphiliden. —, urticariähhliches, nach Jodoformgebr. CXCVI. 40. — bei Verbrennungen CC. 54.

**Ixzarticulation** eines Fingers bei Tetanus CLXXXII. 16. — d. Kniegelenks s. Kniegelenkampton. — d. Oberarmes s. Oberarmampton in Schultergelenk. — d. Oberarmbeinkopfs mit Resektion CXCV. 151. CXCVI. 278. 279. — d. Oberschenkelbeins s. Oberschenkelampton in Hüftgelenk. — d. Unterkiefers (bei Kiefergelenkankylose) CLXXXI. 160. (bei herabhängendem Kopfe) 271.

**Ixzation** von Gebärmuttersubstanz zu diagnost. Zwecken CLXXXIV. 246. — von Knochengewebe b. Osteoporose CLXXXIV. 159. —, kegelmantelförmige bei Gebärmutterhalshypertrophie CLXXXI. 263. — d. Spina

bifida CXCVI. 157. —, trichterförmige, d. Gebärmutterhalbes bei Schwangerschaft CLXXXIII. 43. — von Venen (varikösen) CLXXXIII. 59. (bei Pyämie) CLXXXIV. 267. (varikösen) CLXXXV. 274. (Dase.) CXCV. 59.

**Ixzitantia** bei Diphtheritis CXCVI. 290.

**Ixzoriation** d. Brustwarze beim Säuge, Hämatemisie d. Säuglings bei solch. CLXXXVII. 153. —, Septikämie durch solche bed. CLXXXVII. 262. — d. Zunge, oberflächliche, CXCVII. 128. Vgl. Erosionen.

**Ixzcrementa** s. Faeces.

**Ixzereszenzen** d. weiblichen Harnröhre CLXXXII. 163. CLXXXIX. 147.

**Ixzfoliation** d. Warzenfortsatzes CXCVI. 195.

**Ixzhumation** von Leichen (bei Verdacht auf Vergiftung) CLXXXII. 13. (Ptomaine in dens.) CLXXXVI. 124. f. (bei vermutheter Arsenikvergiftung) CXCV. 179. (nach Phosphorvergiftung) CXCVI. 124. (Feststellung d. Identität ders.) CXCV. 76. (Nachweis von Strichnivergiftung nach solcher) CXCVI. 20.

**Ixzophthalmie**, Entwicklung ders. CXCVI. 233.

**Ixzophthalmus** bei Myxosarkom d. Opticus CXCVIII. 178. —, periodischer, CXCVIII. 71. —, pulsirender, (Pathogenie dess.) CLXXXVI. 178. (Carotinennterbindung bei solchem) CLXXXVII. 174. CXCV. 216. — auf scorbutischer Grundlage CLXXXII. 58. — bei Sehnervegeschwülsten CLXXXVI. 179. S. a. Basedow'sche Krankh.

**Ixzosten**, angeborne, CC. 233. — in d. Augenhöhle CXCVI. 271. —, cartilaginöse, mehrfache, CLXXXVI. 270. — im Gehörgange CLXXXIV. 278. CXCVI. 187. 204. CXCVI. 183. — unter d. Nagel CXCVI. 173. — d. Nasenscheidewand CLXXXIV. 169. — am Oberschenkelbein, Aneurysma art. cruralis durch dies. bed. CXCVI. 109.

**Ixzpectorantien**, Apomorphin als solch. CLXXXVIII. 52. CXCVI. 20. CXCVI. 301. —, Glycerin als solch. CXCVI. 235. —, Pilocarpin als solch. CXCVI. 267.

**Ixzporation** s. Auswurf.

**Ixzplorativoperationen** bei Darmverschluss CLXXXVII. 51. 52. S. a. Probenpunction.

**Ixzplionsgeschosse** aus Gewehren CLXXXV. 171.

**Ixzpression** d. Fötus bei zögernder Geburt CLXXXVIII. 219. — d. Fötuskopfes CLXXXIX. 292. — u. von Hydatidenmolen CXCVI. 35. — d. Nabelschnur CLXXXVIII. 220. — d. Placenta s. Credé'scher Handgriff.

**Ixzpectatives Verfahren** bei Chorea CLXXXVII. 128. — bei Stuhlverstopfung CXCVI. 40.

**Ixzpiration**, comprimirt Luft in Bez. zu ders. CLXXXVI. 68. —, Höhe u. Klima in Bez. zu ders. CLXXXV. 11. — in verdünnter Luft CLXXXVI. 70. 71. 72. 187.

**Ixzpirationsdruck** bei Bronchialasthma CLXXXVI. 190. — u. Inspirationsdruck, gegens. Verh. ders. CLXXXVI. 189. — bei Lungenemphysem CLXXXVI. 190.

**Ixzpirationsluft**, Bakterienustritt aus d. Lunge durch dies. CXCVI. 83. —, erdiger Geruch ders. als Zeichen d. nahen Todes CLXXXV. 80. —, Kohlenäuregehalt ders. (bei verkleinerter Lungenoberfläche) CLXXXI. 84. (farbiges Licht in Bez. zu dems.) 287. (Lufttemperatur in Bez. zu dems.) CLXXXII. 69. (im Verh. zur Meereshöhe) 76. (bei Glyceringebrauch) CLXXXV. 7. (in Bez. zur Meereshöhe u. Temperatur) CLXXXV. 11. (bei Fieber) CLXXXVI. 64. (bei verändertem Luftdruck) 69. (bei verkleinerter Lungenoberfläche) 186. (Bestimmung dess.) CLXXXVII. 231. (farbiges Licht in Bez. zu solch.)

232. (Opiumalkaloid in Bez. zu dems.) CXCVI. 121. (Luftdruck in Bez. zu dems.) CXCVI. 210. (Temperatur u. Sauerstoffgehalt d. Luft in Bez. zu dems.) 226. CC. 48. —, Leuchten ders. nach Phosphorvergiftung CXCVI. 125. — bei Lungentuberkulose, Infestosität ders. CXCVI. 222. —, Meereshöhe in Bez. zu ders. CLXXXII. 76. CLXXXV. 11. — nach Stickstoffoxydulgebrauch CXCVI. 120. —, Tropenklima in Bez. zu ders. CLXXXV. 11. —, Wassergehalt ders. (in Bez. zu Klima u. Meereshöhe) CLXXXV. 11. (bei Kindern) CC. 48.

**Ixzstirpation** d. Gaumensegels CXCVI. 161. — d. Kehlkopfes CLXXXVII. 269. CXCVI. 155. — d. Mandeln

s. Mandelextripation. — d. Mastdarms CLXXXVIII. 276. CXCVIII. 262. 267. — d. Milz s. Splenotomie. — d. Rachens CXCI. 268. CXCV. 157. 161. — d. Steissbeins bei Coecygydnie CXCVI. 263. (bei Operation d. Mastdarmkrebses) CXCVIII. 265. — d. Zunge s. Zungenextripation.

**Exsudate im Becken** (Heisswasserinjectionen in d. Scheide bei solchem) CXCVII. 249. (Abcessbildung bei solch.) CXCI. 110. — Eiweissgehalt ders. CLXXXVIII. 179. CXCV. 230. CXCI. 5. — durch Exantheme ausgesch. CXCV. 135. — in Gelenken, Elektrotherapie bei solch. CXCI. 109. — Hautentzündung durch Ausscheidung alter Reste solcher bed. CXCV. 135. — bei Kniegelenkwassersucht, Zusammensetzung dess. CXCVII. 223. — bei Lungenentzündung CXCV. 251. 259. —, Moorbäder bei solchem CLXXXV. 284. 289. —, parametritisches, Mineralwasserkr bei solchem CXCVIII. 86. — in d. Paukenhöhle, Entfernung dess. CXCI. 206. —, pericardiales, (Schmierseifenreibungen bei solch.) CXCVI. 14. (intrathoracische Blutgefässe bei solchem) CXCVI. 179. (Kokken in solch.) CC. 190. —, perimetritisches, CLXXXVII. 208. (heisse Scheidenirrigationen bei solch.) CXCI. 142. (Moorbäder bei solchem) CXCVIII. 298. (Mineralwasserkr bei solchem) CXCVIII. 86. — im Plenrasacke s. Pleuritisches E. — in serösen u. synovialen Höhlen (Trokar zur Entfernung solch.) CXCVIII. 109. (Schmierseifenreibungen bei solch.) CXCVI. 14. — nach Staroperation, Pilocarpin bei solch. CLXXXIV. 167. — durch Wassertrinken zur Aufsaugung gebracht CLXXXVI. 296.

**Exsudatsanger** für d. Trommelhöhle CXCI. 206.

**Extension**, Hüftgelenkverrenkung, spontane, durch solche reducir CLXXXII. 48. — am Kniegelenk CLXXXI. 54. — bei Oberschenkelheinfraclur CLXXXV. 271.

**Extensionsverband** mit Heftpflaster bei Oberschenkelfractur CLXXXV. 270. — bei Oberarmfracturen CLXXXV. 266.

**Extensoren** s. Streckmuskeln.

**Extractioninstrumente** bei Seitenlage d. Kreisenden angew. CXCI. 147.

**Extractivstoffe im Harn**, Nachweis solcher CXCVIII. 15.

**Extraterinschwangerschaft** CLXXXII. 251. CXCV.

291. —, Elektrizität bei solcher angew. CXCI. 300. —, Fötus durch d. Banchdecken ohne Laparotomie bei solcher entleert CLXXXII. 251. —, Harnblasendurchbohrung durch d. Fötus bei solcher CLXXXVII. 213. —, Laparotomie bei solch. CLXXXII. 267. CLXXXVII. 213. CXCH. 212. CXCHII. 110. CXCV. 291. CC. 216. —, Mastdarmdurchbohrung durch d. Fötus bei solcher CLXXXII. 251. 266. 268. CLXXXVII. 213. — mit Normalschwangerschaft verbund. CLXXXII. 251. 264. CXCI. 211. —, Operation bei solch. (Zeitpunkt ders.) CLXXXII. 260. CC. 216. — mit Zwillingen CLXXXII. 265. S. a. Banchhöhlenschwangerschaft; Eileiterbauchhöhlenschwangerschaft; Eileitererierstockschwangersch.; Eileitergebärmutterchwangerschaft; Eileiterchwangerschaft; Ovarienchwangerschaft.

**Extremitäten**, Anomalien derselben bei Geisteskranken CXCH. 59. —, Bildungsfehler ders. CXCH. 52. CXCV. 145. —, Brand ders., symmetrischer, CLXXXII. 160. —, fötale, (Verletzung ders. bei d. Geburt) CLXXXIII. 181. (Dass.) CLXXXIX. 292. (in einer angeborenen Sacralgeschwulst) CXCV. 60. —, Fremdkörper in dens. CLXXXIV. 266. —, Gefässnerven ders. (Brand jener bei Affection dieser) CLXXXII. 162. (plethysmographische Untersuchungen ders.) CC. 231. —, Hauttemperatur ders. nach Verletzungen CLXXXII. 71. —, Hystero-neurosen ders. CLXXXII. 102. —, Krebs an denselben CLXXXI. 73. —, Lähmung solch. durch Compressionsmyelitis, Sensibilität bei ders. CXCH. 134. —, Lipomatose ders. CLXXXVII. 175. —, Muskelatrophie an solchen, einseitige erworbene, CLXXXVIII. 28. —, obere, s. Obere Extremitäten. — d. Orang CLXXXIII. 98. —, Riesenwuchs ders. CLXXXVII. 173. 174. 177. —, Schmerzen in dens. bei Rückfalltyphus CXCH. 269. 271. —, untere, s. Untere Extremitäten. —, Verlängerung ders., abnorme, CLXXXVIII. 176. —, Verletzungen ders. CLXXXI. 168. (Hauttemperatur an jenen nach solchen) CLXXXII. 71. CLXXXIII. 54. (am Kinde bei d. Geburt) 181. CLXXXVI. 266. CLXXXIX. 266. (am Kinde bei d. Geburt) 292. CXCVIII. 164. —, Wachstum ders. (nach d. Geburt) CXCI. 232. (nach Gelenkresectionen) CXCVI. 35.

**Exulceration** s. Verschwärung.

**Eyeball-Tension** (v. Watson; Rec.) CLXXXIII. 304.

## F.

**Fabriken**, Beaufsichtigung ders. CLXXXI. 213. CXCVII. 301. — von Düngemitteln, gesetzliche Vorschriften für dies. CLXXXVII. 216. —, Kinderarbeit in solchen CXCH. 208. —, Nachtheile ders. CXCH. 349. CXCV. 169. — von Phosphorstoffen, gestetl. Vorschr. für solche CLXXXVII. 217. CXCV. 221.

**Fabrikarbeiter**, Farbenblindheit solcher CXCI. 107.

**Fabrikation** von Mineralwässern s. Mineralw., künstliche.

**Facialneuralgie** s. Trigeminalneuralgie.

**Facialparalyse** s. Gesichtslähmung.

**Fadenmilch** CC. 84.

**Fäcalstase** s. Stuhlverstopfung.

**Faeces** (in physiol. u. pathol. Bez.) CXCH. 96. (Bedeut. u. Eigensch. ders.) CC. 245. —, Abdominaltyphus durch Zersetzung solcher bed. CXCH. 73. —, Anchylostomaeier in dens. CLXXXIX. 87. 89. —, Blut in dens. CC. 245. — nach Calomelgebrauch CXCV. 239. —, Caffein in dies. übergegangen CXCVIII. 232. —, Desinfection ders. bei Abdominaltyphus CXCH. 72. —, Eisensulphat zur Desinfection ders. angew. CXCH. 72. —, Eiweiss in dens. bei Darmkatarrh d. Säuglinge CLXXXVIII. 230. —, Epithelien in dens. CC. 245. —, Farbe ders. CC. 245. —, Fettgehalt ders. (bei gesunden Kindern) CXCI. 160. CC. 245. —, Fleischfasern in dens. CC. 245. — bei Glycerinergus CLXXXIV. 8. — in d. Harnblase

übergetreten CXCH. 59. — bei Icterus (neonatorum) CLXXXVII. 260. (Urs. d. Färbung ders.) CXCH. 299. — d. Kinder (Fettgehalt solch.) CXCI. 160. (Zusammensetzung ders.) CXCVI. 112. (Dass.) CC. 48. — bei Leukämie CLXXXI. 244. CXCH. 20. —, Mikroorganismen in dens. CC. 245. —, Milch in dens. CC. 245. —, in d. Organismus eingeführte, Wirkung derselben CLXXXVI. 130. —, Parasiten in dens. CC. 245. —, Quecksilber in dens. CXCI. 15. (Nachweis dess.) CXCV. 247. — b. Rhachitis CXCV. 30. —, Rundzellen in dens. CC. 245. —, Salzsäure zur Desinfection ders. CXCH. 72. —, Schleim in dens. CC. 245. 246. —, Skatol aus solchen dargest. CLXXXIX. 220. 221. —, Stärkemehl in dens. CC. 245. —, Vergraben derselben bei Typhus CXCH. 72.

**Fädelarbeit** bei d. Maschinenstickerei (Kurzichtigkeit in Bez. zu ders.) CLXXXIII. 107. (Einf. ders. auf d. Gesundheit) CXCV. 166. (Dass.) CXCVI. 53.

**Färbemittel**, Trichinen u. deren Abgestorbensein durch solche erkannt CXCI. 43.

**Färbung** d. Augenbintergrundes, entoptische Wahrnehmung dess. CXCV. 236. — d. Brustwarze b. Schwangerschaft, Bez. ders. zum Geschlecht d. Frucht CLXXXVII. 156. — d. Faeces CC. 245. — d. Haare (d. Schüler in Budapest) CLXXXVI. 88. (grüne, bei Kupferarbeitern)

CXCV. 164. — d. Haut s. Hautfarbe. — d. Iris (d. Schüler in Endapost) CLXXXVI. 88. (in Bez. zur Farbenblindheit) CXCI. 186. (bei Geistesstörungen) CXCI. 51. (bei Neugeborenen) 175. (eigenthümliche) CXCVII. 264. — d. Zunge, schwarze, CLXXXVII. 146.

**Fäulnis** (über dies. v. Hiller; Rec.) CXCI. 3. CXCV. 3. (verschied. Arten ders.) 113. — u. Adipocirbildung, gegen. Verh. ders. CXCI. 117. —, alkaloidartige Körper durch solche entstanden CLXXXVI. 125. CXCV. 10. —, Amie bei solcher entstanden CXCI. 4. —, aromatische Producte ders. CLXXXIX. 220. (antiseptische Wirk. solcher) 224. CXCI. 115. — durch Arsen aufgetretene, CLXXXIV. 125. —, Basen, bei solcher auftretende, CXCI. 3. CXCV. 10. — d. Cellulose CXCI. 4. — im Darm, Producte ders. CXCI. 121. —, eiweisartige Körper durch solche producirt CXCI. 3. —, Eucalyptusöl in Bez. zu ders. CXCI. 103. —, Fettsäuren durch dies. entstanden CXCI. 4. — u. Gährung, gegen. Verh. ders. CXCI. 3. —, Galle in Bez. zu ders. CXCI. 92. CC. 13. — d. Harns (Resorcin in Bez. zu ders.) CLXXXIX. 95. CXCI. 13. (Naphthalin in Bez. zu ders.) CXCV. 237. —, Hydrozimmetsäure bei ders. entstanden CXCI. 121. —, Indol bei solcher gebildet CXCI. 119. —, kristallisirte Basis bei solcher entstanden CXCI. 4. — d. Leichen, schnelle, CLXXXV. 274. —, Leucin bei ders. producirt CXCI. 3. —, Luft in Bez. zu ders. CXCV. 113. —, Naphthalin in Bez. zu ders. CXCV. 238. —, Pepsyotin in Bez. zu ders. CC. 126. —, Peptone in Bez. zu ders. CXCI. 3. CXCI. 102. — von Pflanzenstoffen CXCI. 4. (Entstehung d. Abdominaltyphus in Bez. zu ders.) CXCI. 73. —, Propylamin durch solche gebildet CXCI. 4. —, Ptomaine bei solch. entstanden CLXXXVI. 124. CXCI. 3. —, Säuren in Bez. zu ders. CXCI. 234. —, Sepsin bei solch. entwickelt CLXXXVI. 124. CXCI. 3. —, Skatol bei solcher entstanden CLXXXIX. 223. —, Strangmarke in Bez. zu ders. CLXXXVII. 277. —, Tannin in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 10. —, Trichinen bei Einw. solcher CXCI. 40. —, Tyrosin bei solcher gebildet CXCI. 3.

**Fäulnisbakterien** s. Sauerstoffnachweis benannt CXCI. 113. — u. Typhusbacillen, Unterach. ders. CXCI. 98.

**Fäulnisgifte** CLXXXVI. 129. CXCVI. 6. 7.

**Fäulnisproducte** CXCI. 3. CXCI. 121. —, Darmkanal in Bez. zu dens. CXCI. 8. Vgl. Fäulnis; Fäulnisgifte; Fäulnisstoffe.

**Fäulnisstoffe**, Darmkanal bei Einw. solcher CXCI. 8. —, Entzündungen, acute, durch solche bed. CLXXXI. 183. — in d. Mundhöhlenflüssigkeit, Infection durch solche CXCI. 100. — im Trinkwasser, Vergiftung durch solche CLXXXVI. 129. CXCVI. 251. Vgl. Fäulnis; Fäulnisgifte; Fäulnisproducte.

**Fall** s. Sturz.

**Familie**, Geistesstörungen innerhalb derselben behandelt CLXXXVI. 184.

**Familienanlage** s. Erbliehkeit.

**Familienaphyllis** s. Syphilis hereditaria.

**Faradisation**, allgemeine, CXCV. 190. — bei Anästhesie CXCV. 195. — bei Ascites CXCV. 183. — b. Asthma CLXXXV. 28. CXCV. 198. — d. Bauchdecken CXCV. 183. 205. — d. Darms CXCVI. 256. CXCV. 204. — bei Enteropathie, nervöser, CXCVI. 256. — bei Epilepsie CLXXXVI. 299. — d. Gebärmutter CXCV. 202. — bei Genitalnervalgie CXCV. 202. — nach Geschlechtsausschweifungen CXCV. 190. — bei hämorrhagischer Diathese CXCV. 207. — am Halse CXCV. 182. — bei Harnincontinenz CXCV. 202. — bei Hemianästhesie bei Blaviergiftung CXCV. 194. 195. — bei Hemikranie CLXXXVI. 192. — bei Hemiplegie CLXXXVI. 101. CXCV. 195. — d. Herzens CXCV. 184. — bei Hysterie CXCI. 205. — bei Ileus traumaticus CXCV. 204. — bei Invagination d. Darms CXCV. 204. — bei Lechia CLXXXVI. 299. — d. Leber, Harn nach solch. CXCV. 183. — bei Lumbago CLXXXVI. 100. — d. Magens CXCV. 184. — d. Milz bei Wechselieber CXCI. 219. CXCV. 206. CXCVII. 295. — b. Mittelohrkatarrh CXCV.

182. — bei Muskelatrophie, progressiver, CLXXXVI. 20. — bei Myelitis CXCV. 195. — bei Myringitis CXCV. 182. — bei Neuralgien CLXXXVI. 299. — bei Neurasthenie CXCV. 190. 196. — d. Nierengegend b. Polyurie CXCV. 198. — bei Ohrsauen CXCVI. 190. — bei Pseudomuskelyhypertrophie CLXXXV. 196. —, Schlaf nach solcher CXCV. 190. — bei Sehnervenentzündung CXCV. 195. — bei Stimmändererschlagung CXCV. 198. — bei Strabismus paralyticus CLXXXIV. 69. — bei Stuhlverstopfung CXCI. 256. CXCV. 205. — bei Tabes dors. CXCVI. 203. — bei Vaginismus CXCV. 202. — bei Wehenschwäche CXCV. 203. S. a. Galvano-Faradisation; Pinsel, faradischer.

**Faradische Ströme**, positiver u. negativer Pol bei solchen CXCV. 189.

**Faradomassage** bei Lumbago CLXXXVI. 100. — bei Rheumatismus CLXXXVI. 100. — bei Schultergelenkentzündung CXCV. 303.

**Farben**, antagonistische, CXCI. 83. —, complementäre, CXCI. 77. — n. Klänge, Association ders. CXCVIII. 22. — n. Schöpfung (v. Magnus; Rec.) CXCVI. 805. —, Sehen ders. bei Farbenblindheit CXCI. 96. 97. 168.

**Farbenblindheit** CXCI. 73. 85. 165. — nach Amaraose bei Schwangerschaft, vorübergehende, CXCI. 65. —, angeborne, CXCI. 85. 110. —, Augenfarbe in Bez. zu ders. CXCI. 166. —, Beschäftigung in Bez. zu solcher CXCI. 107. —, Blick bei solcher CXCV. 112. —, Blutsverwandtschaft d. Eltern in Bez. zu solcher d. Kinder CXCI. 104. 166. —, Brille, gefärbte, zur Correction ders. CXCI. 111. — nach Chiningebrauch CXCVI. 171. —, chromatopometrische Tafeln zur Untersuchung ders. CXCI. 96. —, Correction ders. CXCI. 111. — in Dänemark CXCI. 165. —, Dissimulation ders. CXCI. 110. —, einseitige, CXCI. 168. — bei Eisenbahnbeamten CXCI. 107. 168. CXCVII. 57. —, Eisenbahnsignale in Bez. zu solcher CXCI. 109. 112. 167. —, Eisenbahnunglücksfälle in Bez. zu ders. CXCI. 108. —, Erbliehkeit ders. CXCI. 85. 103. 166. —, erworbene, CXCI. 87. 104. 110. CXCV. 280. — bei Fabrikarbeitern CXCI. 107. —, Farbenbüchlein zum Nachweis ders. CXCI. 93. — durch d. Farberdieb nachgew. CXCI. 92. — durch d. Farbenkreisel nachgew. CXCI. 96. — durch d. Farbenscala nachgew. CXCI. 92. —, Farbsehen bei solcher CXCI. 96. 97. 168. — mit Farbensafeln untersucht CXCI. 91. 92. 94. 96. CXCI. 298. —, Florpapiercontrast zum Nachweis ders. CXCI. 93. CXCI. 298. — bei Gefangenen CXCI. 107. — bei Gehirnaffection CXCI. 105. —, Gehör bei solcher CXCI. 104. —, Geistesstörung bei solcher CXCI. 104. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CXCI. 103. 107. 165. — durch Glas, farbige, nachgew. CXCI. 93. —, Heilung ders. CXCI. 110. —, hemianoptische, CXCI. 167. —, Hypnotismus in Bez. zu ders. CXCI. 85. 86. CXCI. 106. — bei Hysterie CLXXXIV. 19. CXCI. 197. — bei Infectiouskrankheiten CXCI. 105. — bei Kindern CXCI. 165. —, Laternen, farbige, zum Nachweis ders. CXCI. 95. — durch Metallspectra nachgew. CXCI. 95. —, Nachbilder zum Nachweis n. zur Correctur ders. angew. CXCI. 93. 111. —, Nachweis ders. CXCI. 89. 99. —, Nomenclatur für dies. CXCI. 88. — mit Nystagmus verb. CLXXXII. 57. CXCI. 103. —, partielle, CXCI. 88. —, perimetrische Untersuchung bei solcher CXCI. 96. —, plötzlicher Eintritt ders. CXCI. 105. —, Polarisirk zum Nachweis ders. CXCI. 95. — durch Pulver, farbige, nachgewiesen CXCI. 90. —, Pupillardistanz in Bez. zu ders. CXCI. 104. —, Schatten, farbige, zum Nachweis ders. CXCI. 93. — bei Schülern CXCI. 106. 167. — bei Schwangerschaft CXCI. 55. — bei Seelenten CXCI. 107. 110. 166. —, Sehen bei solcher CXCI. 96. 97. 168. — bei Sehnervenaffection CXCI. 105. — mit Sehnervenentzündung verb. CXCI. 175. —, Sehschärfe bei solcher CXCI. 103. —, Simulation ders. CXCI. 110. — bei Soldaten CXCI. 107. —, Spectroscop zum Nachweis ders. CXCI. 95. —, Spiegelcontrast zum Nachweis ders. CXCI. 93. —, Stand in Bez. zu ders. CXCI. 166. 197.

166. — durch Stickmuster nachgew. CXCI. 92. — bei Studenten CXCI. 107. — bei Tabes dors. CXCI. 105. —, totale, CXCI. 88. 97. —, Untersuchung bei solcher CXCI. 89. — durch Wollgarne, verschieden gefärbte, nachgew. CXCI. 89. 91.
- Farbenbüchlein** zum Nachweis d. Farbenblindheit CXCI. 93.
- Farbendreieck** zum Nachweis d. Farbenblindheit CXCI. 92.
- Farbenempfindung** CLXXXVI. 111. CXCI. 74. 78. 83. — bei Farbenblindheit CXCI. 96. 168. —, Farbensinn, herabgesetzt, in Bez. zu ders. CXCI. 102. — bei Grünblindheit CXCI. 99. —, mangelhafte, nach Neuroretinitis CLXXXI. 174. — bei Rothblindheit CXCI. 100. — bei Rothgrünblindheit CXCI. 99. 100. — bei Sehstörung nach Chiningebrauch CXCI. 171. —, Sitz ders. CXCV. 160. — bei Violettblindheit CXCI. 98.
- Farbenkreisel**, Farbenblindheit durch dens. nachgewiesen CXCI. 96.
- Farbenreaction** im Harn CXCVIII. 12. 13. CC. 191.
- Farben-Sättigungstafel** zur graduellen Abschätzung d. Farbenblindheit (v. Kolbe; Rec.) CXCI. 298.
- Farbenscala** zum Nachweis von Farbenblindheit CXCI. 92.
- Farbensehen** s. Farbenempfindung.
- Farbensinn** (Pathol. dess.) CXCV. 160. — bei Albinismus CXCVII. 267. —, Beleuchtung in Bez. zu dems. CXCI. 112. —, Centrum für dems. CXCI. 168. — bei elektrischem Lichte CXCI. 112. — bei Gaslicht CXCI. 112. —, herabgesetzter, CXCI. 89. 102. 167. — bei Hysterie CXCI. 197. — u. Lichtsinn, gegens. Bez. ders. CXCI. 77. —, Netzhautaffektionen in Bez. zu dems. CXCI. 77. 105. — an d. Netzhautperipherie CLXXXIX. 115. —, Schärfe dess. u. deren Untersuchung CXCI. 94. — bei Sehnervenatrophie CLXXXIII. 64. —, Störung dess., plötzliche, CXCI. 105. —, Tageslicht in Bez. zu dems. CXCI. 112. —, Uebung dess. CXCI. 167. —, Untersuchung dess. CXCI. 298. vgl. Farbenblindheit. S. a. Farbenempfindung.
- Farbentafeln**, Farbenblindheit mittels solcher untersucht CXCI. 91. 92. 94. 96. CXCI. 298.
- Farbentheorie** CXCI. 73. 167.
- Farbstoff** s. Pigment.
- Farina** straminis secalis cerealis CXCI. 243.
- Farine** dextrine s. Dextrinmehl.
- Farrenkraut** s. Filix.
- Fascia lata** beim Anruhen in aufrechter Stellung n. ihre Bez. zur Diagnose d. Schenkelhalsfractur CLXXXV. 267. — muscularis colli, phlegmonöse Entzündung d. Zellgewebes ders. CXCI. 165. — transversa, Anatomie ders. CXCI. 124.
- Fascienreflexe** CLXXXV. 201.
- Faserkrebs** s. Scirrhus.
- Faserstoff** s. Fibrin n. s. w.
- Faserzellen**, contractile, mit fibrilarem Bau CXCI. 11.
- Fasten**, langes, bei Myotikern CLXXXII. 79. —, Temperatur im Magen bei solchem CXCVI. 59.
- Fastenzeit**, Hornhautgangrän bei Brustkindern in Russland während ders. CC. 65.
- Faulbaum** s. Rhamnus frangula.
- Faulenseebad**, Mineralwasser das. CXCVIII. 86.
- Faulige Zersetzung** s. Fäulnis.
- Faustschlag** auf d. Kopf, Tod durch solchen bedingt CLXXXV. 279. CXCVI. 81. — auf d. Magen, Tod nach solchem CXCVIII. 66. — auf d. ä. Ohr, Nervensymptome nach solchem CXCVI. 185.
- Favus**, Ichthyol bei solchem CXCI. 128. —, Kopfhaut bei solchem CLXXXVIII. 256. — im Osnabrücker Landrostebezirk CXCVI. 223. —, Pilsbildung bei solchem CLXXXVI. 161. CLXXXVIII. 256. — universalis CLXXXVI. 31.
- Fayencefabriken**, Gesundheitsverhältnisse d. Arbeiter in dens. CXCVII. 299.
- Febris** s. Fieber. — carcinomatosa CXCVI. 60. — intermittens s. Wechselfieber. — mercurialis CXCV. 38. — perniciosa delirans CXCVI. 65.
- Federarbeiter**, Hygiene ders. CC. 72.
- Federn**, Histogenese ders. CXCVII. 11.
- Federnde Finger** CC. 58.
- Fehlgelburt** s. Abortus.
- Feigenbaum**, verdauende Kraft d. Saftes dess. CXCI. 10. CXCI. 29. 130.
- Feldlazareth**, Schussverletzungen d. Kniegelenks u. deren Behandl. in dens. CLXXXVI. 269.
- Feldzüge**, Geistesstörung bei Soldaten nach solchen CLXXXVIII. 168. (Versorgung d. letztern) CC. 275.
- Felsenbein**, Atrophie dess. CLXXXIV. 183. —, Epitheliocarcinom dess. CLXXXIV. 196. —, Fibromyxosarkom, cavernöses, dess. CXCV. 56. —, Fissur dess. CLXXXIV. 196. CLXXXV. 161. —, Fractur desselben CLXXXIV. 161. CLXXXVIII. 114.
- Felsenheber** CXCVI. 17.
- Femur** s. Oberschenkel u. s. w.
- Fenestra rotunda**, Verschluss ders., einseitig, bei beidseitiger Ankylose d. Staples CLXXXIV. 192.
- Fensterventilation** CLXXXVII. 306.
- Ferment** CXCV. 3. —, amylolytisches, im Speichel CXCVIII. 116. —, Bakterien in Bez. zu solch. CXCV. 8. —, diastatisches, (im Speichel) CXCI. 70. (d. Bakterien) CXCV. 3. (d. Pankreas, Calomel in Bez. zu dems.) 299. (im Speichel) CXCVIII. 117. — im Eiter CXCV. 114. —, fibrin erzeugendes, (bei Blintransfusion) CLXXXVII. 93. (Fieber in Bez. zu dems.) CXCI. 6. — im Harn CXCVIII. 14. — im Harnstoff, Naphthalin in Bez. zu dems. CXCV. 237. — d. Speichels CXCI. 70. CXCVIII. 116. —, verdauendes, s. Verdauungsfermente.
- Fermentation** s. Gährung.
- Fermentintoxication**, Septikämie in Bez. zu derselben CXCV. 5.
- Fermentzucker** CLXXXVIII. 94.
- Ferrocyankalium** s. Blutlaugensalz.
- Ferrum** s. Eisen. — albuminatum s. Eisenalbuminat. — bromatum, therap. Verw. dess. CLXXXIII. 127. — candens s. Glüh Eisen. — carbonicum bei Geschwüren CXCI. 167. — chloratum s. Eisenchlorid u. s. w. — citricum, therap. Anw. dess. CXCVIII. 286. — dialysatum, therap. Verw. dess. CLXXXI. 231. CLXXXIII. 126. CLXXXIV. 229. CLXXXV. 126. — hydrofluoricum bei Trunkucht CXCI. 123. — iodatum s. Jodeisen. — perchloratum s. Eisenchlorid n. s. w. — pyrophosphoricum (cum natro citrico, therap. Anw.) CLXXXIII. 126. (cum ammonio citrico, therap. Anw.) 127. CXCI. 18. — saccharatum solubile, subcutane Injectionen mit solchem CLXXXIX. 190. — sesquichloratum s. Eisenchlorid n. s. w. — subcarbonicum bei Arsenikvergiftung CLXXXVII. 125. — subphosphoricum bei Diphtheritis CXCI. 284. — sulphurosum bei Diphtheritis CXCI. 279. — tartaricum bei Geschwüren angew. CXCI. 168. — valerianicum, therap. Anw. dess. CLXXXIII. 127.
- Ferse**, im Boden abgedrückte, in forens. Bez. CLXXXI. 67.
- Fersenbein** s. Calcaneus.
- Fesselung** Gefangener, Lähmung d. Hand durch solche bed. CXCVIII. 72. — d. Thiere, Einfl. solcher auf d. Körpertemperatur CXCVIII. 233.
- Fett** (chem. Zusammens. dess.) CXCVIII. 53. —, arsenige u. Arsensäure in Bez. zu demselben CLXXXIV. 126. CLXXXVII. 124. — in d. Angenhöhle, Atrophie dess. CXCI. 60. —, Ausscheidung dess. im Organismus CXCI. 160. — im Binte CLXXXIX. 10. (als Urs. d. Pulsverlangsamung im Wochenbett) CXCV. 272. — in d. condensirten Milch CC. 88. — im Darmkanal bei Kindern CLXXXV. 45. —, Dünndarmsaft in Bez. zu dems. CXCI. 95. —, Durst durch d. Genuss solch. verringert CLXXXIV. 172. —, Eiweis in solches übergegangen CLXXXVI. 14. CXCI. 115. —, Emulgierung dess. CXCI. 93. — in d. Faeces (d. Kinder) CXCI. 160. CC. 245. vgl. Fettdiarrhöe. — in d. Franenmilch CXCV. 49. CC. 85. 88. —, Gallie in Bez. zur Resorption dess. CXCI. 93. CXCI. 228. CC. 14. —, Harn nach Genuss solch.



- in Bez. auf Bernsteinsäuregehalt CLXXXIX. 12. s. a. Fettharn. — d. Kinder (Zusammens. dess.) CXCI. 113. (bei Atrophie ders.) CXCVII. 154. (Zusammens. dess.) CXCVIII. 53. — in d. Körpergeruch bei pathol. Zuständen CXCVI. 227. — in d. Kuhmilch CC. 83. 88. —, Lebensalter in Bez. zur Zusammens. dess. CXCI. 113. CXCVIII. 53. — in d. Leber CLXXXII. 63. (bei versch. Krankheiten) CXCVI. 227. — in d. Lunge bei versch. Krankh. CXCVI. 227. — in d. Milz bei versch. Krankh. CXCVI. 227. — in d. Niere bei versch. Krankh. CXCVI. 227. — bei Phosphorvergiftung gebildet CXC. 234. CXCVIII. 185. —, Pilze in Bez. zur Bildung solch. CLXXXV. 3. CLXXXIX. 7. —, Speichel bei vermehrter Bildung solches in Bez. auf Rhodangehalt CXCI. 5. —, Stoffwechsel unter Einfluss dess. CLXXXVII. 11. — in Transsudaten CC. 7.
- Fettdiarrhöe** bei Kindern CLXXXI. 106. CLXXXV. 45. CLXXXVIII. 230. CXCI. 94.
- Fettmollolie** d. Lunge (als Urs. d. diabetischen Koma) CLXXXVIII. 210. (Fettharn bei solcher) CLXXXIX. 8. (nach Resectionen) CC. 166.
- Fettentartung** s. Verfettung.
- Fettgeschwulst** s. Lipom.
- Fettgewebe**, Hypertrophie dess., Riesenzwuch durch solche bed. CLXXXVIII. 175. —, Trichinen in dems. CXCI. 36. —, Verkalkung solches CLXXXIV. 175.
- Fettharn** CLXXXIX. 3. — durch Arzneimittel erzeugt CLXXXIX. 9. — bei Chylurie CLXXXIX. 3. — bei Fettmollolie CLXXXIX. 8. —, Fettenartung d. harnbereitenden Organe in Bez. zu dems. CLXXXIX. 6. — bei Fracturen CLXXXIX. 9. — durch Focus vesiculosus erzeugt CLXXXIX. 9. — b. Geisteskranken CLXXXIX. 7. — bei Gelbfieber CLXXXIX. 8. — bei Genenden CLXXXIX. 9. — bei Harnblasenkatarh CLXXXIX. 7. —, Harnsteine in Bez. zu solchem CLXXXIX. 7. — bei Kohlendunstvergiftung CLXXXIX. 8. —, Leberatrophie in Bez. zu solchem CLXXXIX. 8. — durch Leberthran erzeugt CLXXXIX. 9. — bei Lungenschwindsucht CLXXXIX. 7. —, Nierenverfettung in Bez. zu dems. CLXXXIX. 6. 8. 9. —, Oelsäure in Bez. zu demselben CLXXXIX. 11. —, Pankreasgeschwülste in Bez. zu dems. CLXXXIX. 8. — durch Petroleum erzeugt CLXXXIX. 8. —, Phosphorvergiftung in Bez. zu dems. CLXXXIX. 8. — durch Pilze bed. CLXXXIX. 7. — bei Terpentingvergiftung CLXXXIX. 8. —, Zuckerharn in Bez. zu dems. CLXXXIX. 5. 6. 7.
- Fettberz** s. Herzverfettung.
- Fettkrystalle** im Harn CC. 228.
- Fettleber** u. Amyloidartung d. Leber, gegen. Verh. ders. CLXXXII. 62. —, Mineralwasserkuren bei solcher CXCH. 288. 392.
- Fettleibigkeit** (über dies. v. Ebstein; Rec.) CXCVII. 291. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 99. —, Dampfbäder bei solcher CXCH. 104. —, Gymnastik bei solcher CXCVII. 292. —, Helio-Luft-Bäder bei solcher CXCH. 104. — bei Kindern CLXXXVII. 159. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 278. 280. CLXXXV. 291. CXCH. 286. 288. 289. 293. 294. CXCVII. 292. CXCVIII. 80. 85. —, Meerwasser, kohlen-saures, bei solcher CLXXXV. 296. —, Speichel bei solcher in Bez. auf Rhodankaliumgehalt CXCI. 5.
- Fettmark** d. Röhrenknochen bei progressiver pernicioser Anämie CLXXXV. 244.
- Fettnekrose** d. Herzbeutels, d. Knochenmarks, d. Mesenteriums, d. Pankreas CXCVII. 270.
- Fettsäuren** (therap. Verw. ders.) CLXXXIX. 13. — im Blute u. ihre Wirk. CLXXXIX. 10. 11. —, Ernährung in Bez. zu dems. CXCH. 94. — als Faulnisproducte CXCI. 4. — bei Pankreaskrankheiten CLXXXIX. 13. —, Stoffwechsel in Bez. zu dems. CLXXXVII. 11. — bei Zuckerharnruhr CLXXXIX. 13.
- Fettkolorom** d. Neugeborenen CXCVIII. 54.
- Fetttaucht** s. Fettleibigkeit.
- Fettwachs** s. Adipocire.
- Fettwucherung** s. Fettleibigkeit; Verfettung.
- Feuchtigkeit** d. Luft, Bestimmung ders. CXCVI. 96. — d. Mauern, Bestimmung ders. CXCVI. 76.
- Feuchtigkeitsgefühl** CLXXXIII. 119.
- Feuerarbeiter**, Chorioiditis bei solchen CXCVIII. 179.
- Feuersicherheit** durch chemische Mittel erzielt CXCVI. 94.
- Fibrin**, Arsenik u. arsenige Säure in Bez. zu demselben CLXXXIV. 126. — u. Dünndarmfäst, gegen. Verh. ders. CXCH. 95. — im Harn s. Fibrinurie. S. a. Blut-fibrin.
- Fibriniformer** bei Bluttransfusion CLXXXVII. 93. —, Fieber in Bez. zu dems. CXCH. 6.
- Fibringerinnel** im Mittelohr CLXXXIV. 188.
- Fibrin-Pankreatin**, Wirksamkeit dess. CLXXXVI. 232.
- Fibrinurie** CXCI. 261.
- Fibrocystom** d. Gebärmutter (Operation dess.) CLXXXV. 154. (Verkleinerung dess. durch ärztliche Behandl.) CXCI. 143.
- Fibröse Entartung** d. Iris CXCVIII. 179.
- Fibröse Gewebe** bei feberhaftem Rheumatismus im Kindesalter CLXXXVIII. 154. —, Syphilis ders. CXCH. 254.
- Fibroid** d. Gebärmutter s. Gebärmutterfibroid.
- Fibrolipom** d. Kopfhaut CLXXXVII. 169. — d. Samenstranges, Tetanus nach Extirpation dess. CLXXXII. 22.
- Fibrom** d. Bauchdecken CXCVII. 44. 45. — in d. Bauchhöhle, freies, CXCV. 129. — d. Brustdrüse, Krebs in dems. entwickelt CXC. 39. — d. Eierstocks, beidseitiges, CLXXXVIII. 221. — d. Gebärmutter s. Gebärmutterfibrom. — d. Haut CXCVI. 20. (multiples, Bez. dess. zu multiplen Neuromen v. von Recklinghausen; Rec.) CXCVIII. 100. —, d. n. Nasenmuschel entzündendes, CLXXXIII. 274. — d. Nasenscheidewand CXCV. 57. — d. runden Gebärmutterbänder CC. 37. — d. Scheide CLXXXII. 81. CLXXXVI. 257. —, teleangiectatisches, CLXXXIII. 274. — am Unterkiefer, Extirpation dess. CC. 152. — d. Vulva CLXXXVI. 257. S. a. Fibroma; Neurofibrom.
- Fibroma fuscocellulare** CXCVI. 20. — molluscum CLXXXIX. 142. (am Kopf u. im Gesicht) CXCV. 131.
- Fibromyom** d. Gebärmutter s. Gebärmutterfibromyom. — d. runden Mutterblase CC. 37.
- Fibromyxom** d. Harnblase bei Schwangerschaft ausgestossen CLXXXV. 41.
- Fibromyxosarkom** d. Felsenbeins, cavernöses, CXCV. 55.
- Fibrosarkom** bei Anæmia perniciosa entwickelt CLXXXV. 30. — d. Scheidenschleimhaut b. einem Kinde CXCVIII. 110. —, Vena cava adsc. durch solches durchbohrt CLXXXIII. 92.
- Fibula** s. Wadenbein.
- Fichtennadelbäder** CXCH. 285.
- Ficus** [carica, doliarica, ferruginea, gamelleira] bei Hypobæmia parasitaria CLXXXIX. 86. —, verdauesendes Princip im Saft ders. CXC. 10. CXCH. 29. 130.
- Fideris**, Mineralwasser das. CLXXXI. 277. CLXXXV. 288.
- Fidibus**, mit Chromgelb gefärbte, Bleivergiftung durch solche CXCVI. 139.
- Fieber** CLXXXII. 67. 70. CXCVI. 58. 63. CXCVIII. 277. — bei Abdominaltyphus CLXXXVIII. 314. CXCH. 88. (bei Kindern) 95. —, Alkohol bei solch. CLXXXII. 75. (bei Kindern) CXCI. 268. —, Ammoniakauscheidung bei solchem CLXXXVII. 5. —, anhaltend hohes bei Luugentuberculose, acuter, CLXXXIII. 100. —, Benzoesäure bei solchem ausgeschieden CLXXXV. 114. —, benzooesaures Natron bei solchem CLXXXII. 125. CLXXXIV. 124. 233. —, Bluttransfusion in Bez. zu solchem CLXXXVII. 91. 92. 97. —, Carboläure bei solchem CLXXXVI. 91. CXC. 105. CXCVI. 239. —, Chinin bei solchem CLXXXII. 72. (saures salzsaures) CXC. 105. (bei Kindern) CXCVI. 33. —, Chinoidin, citronsäures, bei solchem CXCI. 123. 124. —, Chinolin bei solchem CXCH. 17. 229. — bei chirurgischen Krankheiten CXCI. 216. —, Cognac bei solchem CLXXXII. 73. —, Conchinin bei solch. CLXXXII. 74.

CXCVI. 238. — in Cypern CXCVI. 16. —, Diät bei solchem CLXXXII. 73. 74. 75. —, Dünnarmschleimhaut u. deren Resorptionsvermögen bei solch. CLXXXII. 75. — bei Eisenvergiftung CXCVIII. 296. —, Ernährung bei solchem bei Säuglingen CXCVI. 62. —, Eucalyptus bei solchem CXG. 105. —, Fäcalstase bei Wöchnerinnen in Bez. zu dems. CC. 45. —, feuchte Einpackungen bei solchem CLXXXVI. 294. —, Fibrinferment in Bez. zu dems. CXCI. 6. —, Fleischpepton bei solch. CLXXXII. 73. —, Galle bei solch. CLXXXII. 75. —, Geistesstörungen u. deren Entstehung in Bez. zu dems. CXCV. 64. 74. — in Gibraltar CXCVI. 16. —, Glykose bei solchem CLXXXII. 73. 75. —, Harn bei solchem (in Beziehung auf d. Diät) CLXXXII. 75. CLXXXVII. 5. (in Beziehung auf Phosphorsäuregehalt) CXCVI. 59. (in Bez. auf Chlorgehalt) CXCVIII. 10. 13. — nach Haruröhrenreizung CXCVI. 46. — nach Heiſswasserbädern CXCVI. 59. —, hektisches, Nachtheil starker Herabsetzung d. Temperatur bei solch. CXCVIII. 25. —, Hippursäure ausgeschieden bei solch. CLXXXV. 114. —, Histozytm in Bez. zu dems. CXCI. 6. — bei Hodenentzündung CXCVI. 253. —, Hydrochinon bei solchem CLXXXIX. 99. CXCVI. 234. —, Jod bei solch. CLXXXIX. 131. — bei Jodoformgebrauch CLXXXIII. 239. — bei Jodoformintoxication CXCI. 163. CXCI. 157. —, Jodsäure bei solchem CLXXXIX. 121. —, Kälte bei solchem CLXXXII. 73. —, Kältemischung zur Herabsetzung d. Temperatur bei solchem CXCVIII. 277. —, Kairin bei solchem CXCVIII. 23. —, Kairolin bei solch. CXCVIII. 24. —, kalte Luft bei solch. CLXXXII. 73. —, Kaltwasserbehandlung bei solchem CLXXXII. 72. CLXXXVI. 215. 293. CXCVI. 32. — bei Kindern (prognost. Bedeut. dess.) CLXXXII. 273. (Alkohol bei solchem) CXCI. 266. (bei Abdominaltyphus) CXCI. 95. (Behandl. dess.) CXCVI. 32. (in Bez. auf Ernährungs- u. Gewichtsverhältnisse) 62. —, Körpergewicht bei solchem CLXXXII. 71. CXCVI. 62. —, Körpermaterialverlust und dessen Wiedersatz bei solchem CLXXXII. 73. —, Körpertemperatur bei solchem CLXXXII. 67. 70. (b. Salicengebrauch) 124. CLXXXVI. 291. (periphere) CXCV. 176. CXCVIII. 277. —, Kohlensäureausscheidung bei solchem CLXXXVI. 64. —, Leimsbstanzten zur Ernährung bei solch. CLXXXII. 75. — bei Lungentzündung CXCV. 251. — b. Lungensyphilis CLXXXII. 149. CLXXXV. 150. CXCVI. 107. — bei Lungentuberculose (anhaltend hohes) CLXXXIII. 100. CXG. 105. —, Magensaft bei solchem CLXXXII. 75. CXCI. 78. CXCVI. 58. — auf Malta CXCVI. 16. — bei Mangavergiftung CXCVIII. 296. —, Mehlsuppe zur Ernährung bei solchem CLXXXII. 75. —, Milch bei solchem CLXXXII. 75. —, Obstsuppen bei solchem CLXXXII. 75. —, Pankreasentzünd. bei solch. CLXXXII. 75. — bei Parotitis CXCVI. 253. —, Peritonitis, traumatische, im Wochenbett ohne solches CC. 43. — bei Pleuritis CXCVII. 107. — bei Poliomyelitis CLXXXV. 215. —, Pyrexie bei solchem CXCVI. 63. —, Resorcin bei solchem CLXXXIX. 97. CXCI. 208. —, Rum bei solchem CLXXXII. 73. —, Salicylsäure bei solchem CLXXXII. 72. CXCI. 123. —, salicylesures Natron bei solch. CLXXXII. 72. CLXXXIII. 127. CLXXXVI. 96. CXCVI. 33. —, Salzsäure bei solchem CXCI. 78. — b. Scharlach CXCI. 107. — b. Scorbut CLXXXVI. 144. —, Simulation solches CLXXXII. 72. —, Speichel bei solchem CLXXXII. 74. CXCI. 5. —, stickstoffhaltige Nahrung in Bez. zu dems. CLXXXII. 211. —, Stoffwechsel bei solchem CLXXXVI. 64. —, Sympathicus in Bez. zur Entstehung dess. CLXXXVII. 301. —, Wärmeabgabe bei solch. CLXXXII. 68. CLXXXVI. 291. — bei Wöchnerinnen, Fäcalstase in Bez. zu solch. CC. 45. Vgl. Fieberkrankheiten; Körpertemperatur.

**Fieberhospital** in Hometoun, Abdominaltyphus bei d. weibl. Dienstpersonal das. CXCI. 87.

**Fieberkrankheiten**, Ammoniakausscheidung durch d. Harn bei solchem CLXXXVII. 5. —, Bier bei solchem CLXXXII. 75. —, Bluttransfusion in d. Bauchhöhle bei

solchen CXCI. 175. —, Diät bei solchem CLXXXII. 74. —, Gehirn bei solchem CXCI. 26. —, Geistesstörungen in Bez. zu solchem CLXXXV. 67. CLXXXVII. 68. CXCI. 63. —, Harn bei solchem CLXXXVII. 5. CXCVIII. 13. —, Milch bei solchem CLXXXII. 197. —, Rückenschmerz bei solchem CXCI. 129. —, Speichel bei solchem in Bez. auf Gehalt an Rhodankalium CLXXXII. 74. CXCI. 5. —, Zimmertemperatur bei solchem CLXXXII. 73. —, Zuckerproduction bei Diabetes mell. in Bez. zu solchem CLXXXVII. 201.

**Fiebersyphosen** CXCVI. 63. 176.

**Filaria**, Anämie durch solche bei. CLXXXIX. 81. CXCI. 26. 29. — Bancrofti CLXXXIX. 83. —, Chyrie in Bez. zu ders. CLXXXIX. 4. — cordis canis CLXXXIX. 81. —, Elephantiasis in Bez. zu ders. CLXXXIX. 83. — haemata beim Hunde CLXXXIX. 82. — immitis CLXXXIX. 81. —, Mosquitos als Zwischenwirthe ders. CLXXXIX. 83. CXCI. 29. — sanguinis hominis CLXXXIX. 82. CXCI. 99. — sanguinolenta CLXXXIX. 81. — durch Trinkwasser verbr. CLXXXIX. 83.

**Filarienkrankheit** in China CLXXXIX. 81. 83.

**Filix** mag bei Anämie, parasitärer, CXCI. 28.

**Filzläuse** an d. Augenlidern CXCI. 137. — durch Naphthalin getödtet CXCV. 238. —, schiefergrane Hautflecken in Bez. zu solchem CXCI. 137.

**Findelhäuser**, Drehreiter in solchem CLXXXVI. 89. CXCI. 166. —, Sterblichkeit in dens. CLXXXI. 48. CLXXXVI. 89. CXCI. 166. S. a. Athen; Prag.

**Finger** bei Athetose CLXXXIX. 196. —, Bildungsfehler ders. CXCI. 52. CXCV. 146. CXCVI. 121. CC. 233. 234. —, Brand ders., spontaner, CXG. 52. —, Contractur ders., permanente, CLXXXI. 55. —, Exarctiation solcher bei Tetanus CLXXXII. 16. —, federnde, CC. 58. —, Geschwäre an dens. bei Riesenwuchs d. Arms CLXXXVIII. 174. —, Lähmung dess. durch Fesselung CXCVIII. 72. — bei Lepra CXCI. 249. —, Neuralgie solcher, Nervendehnung bei ders. CLXXXVIII. 58. —, Riesenwuchs ders. CLXXXVIII. 174. —, Saugen d. Kinder an dens. CLXXXIII. 48. —, Sehnencheidenentzündung an dens. CLXXXIII. 278. —, trommelschlägelähnliche Auftreibung ders. CLXXXVIII. 176. —, überzählige, s. Polydaktylie. —, Verwachsung ders. untereinander s. Syndaktylie.

**Fingergelenke**, Vorderarmmuskeln in Bez. zu denselben CXCI. 132.

**Fingerknochen**, Fracturen derselben CC. 266. —, Verrenkungen ders. CLXXXII. 44. CC. 266.

**Fingernägel**, Identitätsfeststellung d. Leiche durch Untersuchung ders. CXCV. 79. —, Sarkom unter solchem CLXXXVIII. 159. S. a. Nägel.

**Fingerphalangen**, Abreissen solch. bei Cavalleristen CC. 266. —, Ekzem d. letzten, chronisches, Galvanotherapie bei solchem CLXXXVI. 103. —, Nekrose d. letzten CXCI. 173. —, syphilitische Affectio derselben CLXXXIII. 263.

**Fingerverletzungen** d. Cavalleristen bei Anknappeln der Pferde CC. 266. —, Neuritis ascendens nach solchem CLXXXV. 26.

**Finland**, Bevölkerung das. CLXXXVI. 88. —, Menstruationsleitter das. in Bez. auf d. Alter CXCI. 266.

**Finnen** im Fleische, Verfahren, letzteres genießbar zu machen CXCI. 43.

**Firnis**, Ansammlung von Schellack im Verdauungskanal nach Trinken solches CLXXXIX. 242. 243. — bei Verbrennungen CC. 55. S. a. Copalfirnis.

**Fische**, Gehörorgan ders. CXCI. 100. —, getrocknete, Beri-Beri durch d. Genuss solcher bei. CLXXXIV. 27. 133. —, Leber ders. CXCI. 87. —, Lepra nach Genuss solcher CXCI. 252. —, Magensaft bei dens. CXCI. 87. —, Speicheldrüsen ders. CXCI. 87. —, Vergiftung durch solche CLXXXI. 22. CLXXXV. 20. CXCVIII. 127. S. a. Knorpelfische.

**Fischgräte** im Kehlkopf (Tracheotomie zur Entfernung

ders.) CLXXXIV. 261. CXCVI. 170. — in d. Mandeln CXCVI. 168. —, Pfortaderdurchbohrung durch eine solche CXCIV. 131. — im Rachen CLXXXI. 57. —, Speiseröhrenzerreißung durch solche bed. CXC. 173. — in d. Zungenwurzel CXCVI. 168.

**Fischschuppen**, chemische Zusammensetzung derselben CXCI. 8.

**Fleischsterben**, medicinisch-polizeiliche Untersuchungen solches CXIII. 184.

**Fissura ani** s. Afterfissur. — *cranii* (Massage bei solcher) CLXXXIV. 73. (subcutane, bei Neugeborenen) CXCVI. 157. — *mastoidea squamosa* CXCI. 177. — *meatus auditorii ossis* CLXXXIV. 196. — *ossis petrosi* CLXXXIV. 196. CLXXXV. 161. — *ossium cylindricorum* CLXXXV. 49. — *sterni* s. Brustfissur. — d. Trommelfells CLXXXIV. 196. s. a. Trommelfellzerreißung.

**Fistel**, Jodoform bei solchen angew. CXIII. 44. 109. CXCI. 157. 168. S. a. Aenococcygalfistel; Brustkothfistel; Gebärmutterf.; Geschwür, fistulöses; Halsfistel; Halsektemf.; Harnblasenf.; Harnblasenscheidenfistel; Harnf.; Harnleiterf.; Harnleitergebärmutterf.; Kehlkopf.; Kiemenf.; Kothf.; Lippenf.; Luftröhrenfistel; Lymphf.; Magenf.; Mastdarmharnblasenf.; Mastdarmharnleiterf.; Mastdarmscheidenf.; Mastdarmvulvarfistel; Nierenbeckenf.; Ohrf.; Scheidenfistel.

**Flachsrösten**, Wasserläufe durch solch. verdorben CXIII. 185.

**Flachspinne**, Acne bei solchen CLXXXIV. 136.

**Flächen**, granulirende, s. Granulationen.

**Flammensicherheit** durch chemisches Verfahren erzielt CXCVI. 94.

**Flanell**, Hygroscopicität dess. CXCVI. 177.

**Flankenschnitt**, Eierstockexstirpation mittels desselben CLXXXVI. 201. 204. 207.

**Flasche**, Carbonsäurelösung schnell herzustellen CXCIV. 46. — für Säuglinge s. Saugflaschen.

**Flaschenfüllung** d. Eisenwässer, haltbare CLXXXV. 287.

**Flutlens**, Bromwasserstoffäther bei solcher CLXXXIII. 16. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXI. 97.

**Flecke** auf der Haut s. Hautflecke. —, Maxwell'scher CXCIII. 21. S. a. Macula lutea.

**Fleckenausschlag** mit Jucken und Pigmentbildung CLXXXVI. 31.

**Fleckfieber** s. Flecktyphus.

**Flecktyphus** CLXXXVI. 298. CXCI. 218. CXIII. 199. 265. CXCIV. 297. (über dens. v. Warfringe; Rec.) CXCVI. 214. CXCVII. 295. CXCVIII. 213. — u. Abdominaltyphus, gegen. Verh. ders. CXIII. 266. CXCVI. 214. 215. —, Albuminurie bei solchem CXCVI. 216. —, Auswurf bei solchem, Lungenalveolarepithelium in dems. CXCI. 71. — in Berlin CXIII. 266. CXCVI. 102. —, Beschäftigung in Bez. zu dems. CXCVI. 215. —, Blut bei solchem CXCVI. 216. —, Bluttransfusion bei solchem CXCVI. 218. — in Braunschweig CXIII. 267. —, Cerebropinalmeningitis in Bez. zu demselben CXCVI. 218. —, Complicationen dess. CXCVI. 217. —, Contagium dess. CXIII. 265. CXCVI. 214. —, Delirien bei solch. CXIII. 266. — in deutschen grösseren Städten CXIII. 192. —, epidemischer, CXIII. 265. —, Exanthem bei dems. CXIII. 266. 267. CXCVI. 216. —, Folgekrankheiten dess. CXCVI. 217. —, Gehirnaffectio bei solchem CXIII. 267. —, Gebärring bei solchem CXCI. 183. CXIII. 268. —, Geistesstörung bei solchem CXCIV. 72. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXVI. 96. CXC. 103. CXCVI. 215. CXCVII. 295. CXCVIII. 218. 216. —, Harn bei solch. CLXXXVII. 5. CXCVI. 216. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 77. CXCVI. 215. —, Incubationszeit dess. CXIII. 266. —, Infectiosität dess. CLXXXVI. 96. —, kalte Bäder bei solchem CXIII. 266. 267. —, kalte Luft bei solch. CLXXXII. 73. —, Körpertemperatur bei solch. CXIII. 266. 267. CXCVI. 215. —, lane Bäder bei solchem CXIII. 267. —, Lebensalter in Bez. zu solch. CXIII. 267. CXCVI. 215. —, Lungenhypostase bei solchem, Auswurf bei dems. CXCI. 71. —, Lungenkatarrh bei

solchem CXCVI. 216. — u. Malaria, Mischform aus dems. CXIII. 268. —, Milch bei solchem CXCVI. 217. —, Nasenbluten bei solchem CXCVI. 216. —, Nervensystem bei solchem CXCVI. 216. — in Oberschlesien CXIII. 265. —, Pneumonie, typhöse, in Bez. zu dems. CC. 189. — in Prag CXIII. 266. —, Prophylaxis gegen dems. CXCVI. 217. — u. Rückfalltyphus, Mischform aus dems. CXIII. 272. — in Sachsen CLXXXVII. 221. CXIII. 110. 112. CXCIV. 223. 224. CXCVIII. 216. 222. 224. —, salicylaures Natron bei solchem CXIII. 267. — in statistischer Bez. CLXXXVI. 298. CXIII. 199. CXCVII. 295. CXCVIII. 213. 216. —, Sterblichkeit bei solch. CLXXXI. 216. 217. CLXXXIII. 110. CLXXXVI. 96. 224. CLXXXVII. 221. CXCI. 304. CXIII. 110. CXIII. 265. 266. 267. 273. CXCIV. 223. CXCVI. 102. 217. CXCVII. 109. 184. CXCVIII. 222. CC. 293. —, Tabes dors. nach solchem gebessert CXCVI. 93. —, Trommelhöhlenentzündung bei solchem CXCI. 183. CXIII. 268. —, Verdauungsorgane bei solch. CXCVI. 216. —, Zuckerharnruhr in Bez. zu dems. CXCVI. 216. —, Zunge bei solchem CXIII. 267. CXCVI. 216.

**Fleisch**, Braten dess. in Bez. zu d. Trichinen CXCI. 35. —, Consumtion dess. in Dresden CLXXXIV. 298. — bei Desinfection d. Ställe mit Chlor u. Carbonsäure CLXXXI. 213. —, Eisengehalt d. versch. Sorten dess. CLXXXIV. 226. —, Geniesbarkeit dess. in Bez. zur Perlaucht CXVIII. 219. —, Gifte durch Zersetzung dess. entstanden CLXXXVI. 126. —, Harn nach Genus solch. in Bez. zu seinem Bernstein säuregehalt CLXXXIX. 12. —, Infection durch solches in Bez. zu Abdominaltyphus CXIII. 81. —, Kochen dess. in Bez. auf Trichinen CXCI. 35. —, Nährwert versch. Sorten dess. CXCI. 43. —, Papainwirkung auf dass. CXC. 8. CC. 125. —, Ptomaine in dems. CLXXXVI. 125. 126. 127. CXCVI. 7. —, Ränchern dess. in Bez. auf Trichinen CXCI. 35. —, trichinöses, Geniesbarmachung dess. CXCI. 43. —, Verdauung dess. (Brotteig in Bez. zu dems.) CXC. 10. CXIII. 83. —, Vergiftung durch solch. CLXXXVI. 125. 126. 127. CLXXXVII. 216. CXCI. 8. 12. CXIII. 106. —, Widerwillen gegen solches bei Magenkrebs CLXXXIII. 70.

**Fleischbeschau** in Stuttgart CLXXXV. 112. —, Trichinen durch solche ermittelt CLXXXVII. 216. CXCI. 33. 35. 39. 40. 41. CXCIV. 221. CXCVII. 300. CXCVIII. 219.

**Fleischbrühe**, Eisengehalt ders. CLXXXIV. 227. —, Muskelleistung durch solche erhöht CXIII. 15.

**Fleischconserven**, Blei in dems. CXCIV. 121. —, Ptomaine in solchem CLXXXVI. 126.

**Fleischextract** bei Atrophie d. Kinder CLXXXVIII. 52. — bei Fieber CLXXXII. 75.

**Fleischfasser** in d. Faeces CC. 245.

**Fleischfresser**, Carbonsäurewirkung auf solche CXCIV. 8. —, Kalkphosphat im Organismus ders. CC. 225. Vgl. Fleischuahnung.

**Fleischgeschwulst** des Nabels mit offenem Urachus CXCVIII. 63. Vgl. Sarcoma.

**Fleischmole** CXIII. 155. CC. 145.

**Fleischnahrung** (Wirk. ders.) CLXXXIV. 11. —, Speichel bei solcher in Bez. auf d. Gehalt an Rhodankalium CXCI. 5. Vgl. Fleischfresser.

**Fleischpankreaslösung** s. Kindercholera CLXXXVI. 43.

**Fleischpeptone**, Darstellung ders. CXIII. 86. — bei Fieber als Nahrungsmittel CLXXXII. 73. — bei Sitophobie CXCI. 171.

**Fleischwaren**, anatomische, s. Speckseiten.

**Fleischwarsen** u. Nennroßbrome, gegen. Verh. derselben CXCVIII. 101.

**Fleischwasser**, Bakterien dess., Antiseptica in Bez. zu solchem CXCI. 240.

**Flexibilitas cerea** CXC. 86.

**Flexion** d. Gebärmutter s. Gebärmutterflexion. —, gewaltsame, zur Reduction d. Ellenbogenluxation CLXXXII. 43. 44.

**Flexoren** s. Beugemuskeln.

**Flexura sigmoidea** s. S-romanum.

**Fliegenschwamm** bei Geistesstörung CXCVII. 54.  
**Filmmerepithel**, Physiologie dess. CXCV. 231.  
**Filmmersakotome** CXCVIII. 111. — Bromkalium bei solchen CLXXXIII. 303. — durch Nasenleiden bed. CXCI. 249. 252. — bei Tabes dors. CXCVI. 78.  
**Filmzellen**, Anatomie u. Physiologie ders. CLXXXV. 111.  
**Flinsberg**, Mineralwasser das. CLXXXI. 274. CXCVV. 282. CLXXXIX. 266.  
**Flinte** s. Kleingewehrsgeschoss.  
**Flitwick**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 274.  
**Flores sulphuris** bei Diphtheritis insuffit CXCH. 276.  
**Florpapiercontrast**, Farbenblindheit durch solchen nachgewiesen CXCI. 93. CXCI. 298.  
**Flügelfell** s. Pterygium.  
**Flüsse**, Verneinigung ders. durch Gewerbe CLXXXIII. 112.  
**Flüssigkeit**, ascitische, (Paraglobulin in solch.) CLXXXI. 7. (Eiweißgehalt ders.) CLXXXVII. 6. (durch d. Nabel ausgetreten) CXCL 160. (Eiweißgehalt ders.) CXCV. 230. (Dass.) CXCI. 5. (Dass.) 9. (chem. Beschaffenheit, ders.) 107. —, im Auge ausgeschieden, CLXXXIX. 19. CXCVI. 167. —, Beschränkung d. Aufnahme solcher bei Pleuritis CXCVII. 78. — d. Echinococcencysten CXCI. 107. — in Eierstockscysten CXCI. 107. — in d. Gebärmuttergeschwülsten CXCI. 107. — in Hydatiden CXCI. 107. — d. Hydrocele CLXXXI. 6. (bei Einwirk. von Naphthalin) CXCV. 237. (Pepton in ders.) CXCI. 102. — bei Hydrocephalus CXCI. 156. — d. Hydrothorax CXCI. 77. — auf d. Nasenschleimhaut applic. CXCVIII. 279. — in d. Spina bifida, chem. Beschaffenheit ders. CXCI. 156. CXCI. 107. — in Vesicatorblasen, Eiweißgehalt ders. CXCI. 6. —, zerstäubte, (bei Augenkrankheiten) CLXXXI. 271. (Eindringen solcher in d. Luftwege) CLXXXIV. 122. (Dass.) 232. (bei Ohrkrankheiten angew.) 276. (bei Ohren-u. Nasenleiden) CXCVIII. 89. Vgl. Transsudate.  
**Flüsterstimme** bei eitrigem Exsudat in d. Pleurahöhle CXCI. 134.  
**Fluor albus** s. Leukorrhöe.  
**Fluoreszenzerscheinungen** am Auge CXCV. 13.  
**Fluoride**, therap. Anw. solcher CXCI. 123.  
**Fluorwasserstoffsäure** s. Flußsäure.  
**Flussfieber** in Japan CLXXXVII. 138.  
**Flusskrebs**, Verdauung bei dems. CXCH. 89.  
**Flußsäure** bei Diphtherie CXCH. 289. — b. Kropf CXCI. 124.  
**Flußwasser**, putride Stoffe in dems. CLXXXVI. 129.  
**Fötus** bei Abdominaltyphus d. Mutter CXCV. 269. —, abgestorbener, im Horn eines Uterus duplex durch Kaiserschnitt entfernt CXCH. 110. —, Aspiration d. Thorax dess. bei d. Geburt u. deren Entstehung CLXXXIV. 147. CXCVI. 262. CXCVII. 265. CXCI. 150. — bei Aetherisation d. Mutter bei d. Entbindung CLXXXVII. 257. —, Aortenaneurysma dess. als Geburtshindernis CX. 266. —, Arm dess. (Vorfall dess. durch einen centralen Dammriss) CLXXXV. 156. (Abreissen dess. bei vernachlässigter Schulterlage) CXCVIII. 268. —, Ascites dess. (als Geburtshindernis) CXCH. 156. (in Bez. zu Hydrannion) CXCI. 270. —, Augapfelart, cystöse, bei solchem CLXXXVIII. 294. —, Austreibung desselben, spontane, nach d. Tode d. Mutter CLXXXIX. 159. CXCH. 39. — durch d. Bauchdecken abgegangen CLXXXII. 251. (bei Abdominalschwangerschaft) 265. —, Bauchwanddefect bei solchem durch apyhiit. Geschwüre bed. CLXXXIX. 263. —, Beckenform, pathologische, bei solch. CXCVII. 162. CXCVIII. 107. —, Benzoesäure in dems. aus d. Mutter übergegangen CLXXXV. 117. —, Bewegungen dess., graphische Darstellung solcher CXCH. 219. —, Blut dess. (bei Vergiftung d. Mutter durch Säuren) CLXXXVII. 257. (u. dessen Veränderung bei d. Geburt als Urs. d. ersten Athmens) CXCH. 47. (Dass.) CXCVI. 262. —, Bluteirculation d. Mutter in Bez. zu dems. CLXXXVII. 257. —, brechende Medien bei Maceration dess. CXCI. 224. — bei Chloralgebrauch bei der Entbindung

CLXXXVII. 257. — bei Chloroformirung d. Mutter bei d. Geburt CLXXXVII. 257. —, Cystosarkom d. Darms bei solchem CLXXXIII. 95. —, Darmcysten bei solchem als Geburtshindernis CLXXXVII. 258. CXCH. 157. —, Darmverschließung bei solchem CLXXXVIII. 286. CXCVI. 155. —, Decapitation dess. CLXXXIX. 253. CX. 300. — bei Ekklampsie d. Schwangers u. Gebärenden CXCH. 154. —, Entwicklung dess. in Bez. zum Alter d. Mutter u. zu einfacher oder mehrfacher Schwangerschaft CLXXXVI. 302. —, Erhaltung dess. nach Gastrostomie bei Ovarialschwangerschaft CLXXXII. 252. —, Eröffnung d. Körperhöhlen dess. mittels d. scharfen Löffels CXCVII. 146. —, Ertrinken dess. in Fruchtwasser bei Steißlage CXCVIII. 165. —, Expression dess. bei zögernder Geburt CLXXXVIII. 219. —, Extraction eines lebenden, bei plötzlichem Tode d. Mutter während d. Entbindung CXCVI. 152. —, Extremitäten solches in einer Sacralgeschwulst CXCV. 60. vgl. Intrafoetatio. —, Extremitätenverletzung bei dems. während d. Geburt CLXXXIII. 181. CLXXXIX. 291. 292. —, fauler, Retention solcher bei Zwillingschwangerschaft CXCI. 271. — in fötn bei Riesenschwachs CLXXXVIII. 176. —, Fracturen an solchem (mehrfache, bei d. Geburt acquirirte) CLXXXIII. 181. (Dass.) CLXXXVI. 302. CLXXXVII. 212. —, Fussmaße dess. in Bez. zu seiner Größe CXCI. 273. —, Gallenwegcysten bei dems. als Geburtshindernis CXCH. 157. —, Geburtdurch dessen Beschaffenheit bed. CX. 48. CXCV. 291. —, Gehörgang u. dessen Lumen bei dems. CLXXXIV. 179. —, Geschlecht dess. (in Bez. auf Gewicht d. Kopfdimensionen) CLXXXVI. 40. (u. dessen Erkennung vor d. Geburt) CLXXXVII. 156. (Factoren, dass. bestimmende) CLXXXIX. 252. (Dass.) CXCVII. 8. (Dass.) CXCVIII. 297. —, Geschwürbildung bei Syphilis dess. CLXXXIX. 253. —, Geschwulst, cavernöse, am Halse dess. als Geburtshindernis CXCVIII. 155. —, Größe dess. (excessive, als Geburtshindernis) CXCVIII. 53. (Dass.) 257. (aus d. Fussmassen dess. erkannt) CXCI. 273. —, Halgefäßcompression durch d. Nabelstrang bei solchem während d. Geburt als Todesursache CLXXXII. 250. —, Harn dess. (Hippursäure in dems. nach Verabreichung von Natriumbenzoat aus d. Mutter) CLXXXV. 116. (in Bez. zum Fruchtwasser) CXCH. 47. —, Harnblase dess., angedehnte, als Geburtshindernis CLXXXVI. 262. — durch d. Harnblase abgegangen CLXXXVII. 213. —, Harnexcretion bei dems. CLXXXVI. 263. —, Hasenscharte, geheilte, bei solch. CXCI. 52. —, Hautmaceration beim lebenden, CXCV. 47. —, Herzkrankheiten bei dems. (als Urs. von Bildungsfehlern) CLXXXII. 270. (in Bez. zu Hydrannion) CXCI. 270. —, Herzscheidewände in Bez. zu d. Klappen d. Aorta u. d. Lungenarterie bei demselben CLXXXIV. 256. —, Herzschlag dess. (in Bez. zum Geschlecht) CLXXXVII. 157. (Fühlbarkeit dess. bei Deflexionslagen) CXCVI. 151. —, Herzton dess. u. deren Auscultation am Ende d. Schwangerschaft CXCH. 46. —, Hüftgelenkankylose bei solchem CXCI. 268. —, Hydrocephalus dess. (Perforation bei solch. vom Rückenmarksanale aus) CLXXXIV. 41. (Gebärmuttererregung durch solchen bed.) CLXXXIX. 156. CXCI. 261. (bei Mutterkuchenvorlage) CXCH. 156. CXCVI. 254. (einseitiger, bei Zwillingschwangerschaft) CXCVIII. 255. —, Hydrops dess. durch Leukämie bed. CLXXXI. 263. —, Ichthyosis dess. CXCVII. 136. —, Ineinanderhaken d. Unterkiefer beider b. Zwillingschwangerschaft CXCVIII. 256. —, Infection dess. während d. Geburt CLXXXIV. 253. — bei Kalichloratgebrauch seitens d. Mutter CLXXXVIII. 14. —, Kniegelenk dess. (u. dessen Entwicklung) CLXXXI. 115. (Ankylose dess.) CXCI. 268. —, Knochen dess. durch d. Harnblase abgegangen CLXXXVII. 213. —, Körperveränderungen dess. in Bez. zum Eintritt d. Geburtstüchtigkeit CX. 48. — bei Kohlensäurevergiftung d. Mutter CLXXXVII. 257. —, Kopf dess. (nachfolgender, Anlegung d. Zunge bei solch.) CLXXXIV. 147. (nachfolgender, Tractationen am Unter-

kiefer bei solchem) 203. (Drehung dess. während d. Durchtritts bei Beckenenge) 207. (in Bez. zum Mechanismus d. Geburt) CLXXXVI. 39. (Dimensionen dess.) 40. (Formveränderungen dess. bei d. Geburt) 303. (Verletzungen dess. bei d. Geburt) CLXXXVIII. 106. (Abplatzung dess. bei d. Geburt) 310. (Abreissung dess. bei d. Geburt) CLXXXIX. 292. (Verkleinerung dess. durch Basilius) CXCI. 261. (Bewegung dess. beim Wege durch d. verengten Beckenkanal) CXCI. 46. (abgeschnittener, lange Retention dess. in d. Gebärmutter) CXCIV. 47. (durch d. Vulva n. durch d. After gleichzeitig erkennbar) CC. 257. s. a. Cephalotripsie; Cephalotomie; Decapitation. —, Lage dess. (fehlerhafte, Wendung bei solcher durch äussere Handgriffe) CLXXXVII. 303. (Dass.) 304. (bei Zwillingsschwangerschaft) CXCVIII. 253. s. a. Kindeslage. —, lebender, (bei Extrauterin-schwangerschaft entwickelt) CLXXXII. 252. (neben Hydatidenmole) CLXXXVIII. 161. —, Leberkrankheiten dess. in Bez. zu Hydramnion CXCIX. 270. —, Leukämie dess. CLXXXI. 263. —, Luftathmung dess., Mutterkuchen bei solcher CXCVI. 262. —, Länge dess. u. deren Veränderung bei d. Geburt CLXXXIV. 148. —, Lymphdrüsen dess. CXCI. 227. —, macerierter, brechende Medien d. Auges bei dems. CXCIX. 224. —, Magendivertikel bei dem eines Schweins CXCI. 74. —, Malariainfektion d. Mutter in Bez. zu dems. CXCI. 150. —, Mastdarmdurchbohrung durch dems. CLXXXII. 251. 266. 268. CLXXXVII. 213. —, mehrfacher, s. Drilling-geburten; Vierlingsgeburten; Zwillinge u. s. w. —, Mumification dess. CXCVIII. 154. —, Mutterkorn, bei d. Geburt angew., in Bez. zu dems. CLXXXI. 19. —, Mutterkuchenabgang vor d. Geburt dess. CLXXXVII. 213. —, Nabelbruch, seltener, bei solchem CLXXXII. 204. —, Nervennävus bei solchem CLXXXI. 151. —, Oberarmbeinfractur bei dems. bei d. Geburt CLXXXIX. 292. —, Oberschenkelbeinfractur bei dems. bei d. Geburt CLXXXIX. 291. —, Primordialknorpel u. dessen Verköcherung im Schädel dess. CXCIV. 242. —, puerperale Infection dess. CXCIV. 147. —, Retention solch. in d. Gebärmutter nach seinem Tode CLXXXII. 34. 35. 35. 116. (Septikämie durch solch. bed.) 215. CLXXXVII. 109. (bei Zwillingsschwangerschaft) CLXXXIX. 301. CXCIV. 268. CXCVI. 260. (einseitige, bei Zwillingsschwangerschaft und Fortentwicklung dess. andern) CXCVIII. 255. (Dass.) CXCIX. 271. —, Rhaehitis dess. CLXXXIII. 182. CLXXXVI. 44. CXCIV. 31. —, Rücken dems. u. dessen Palpation am Ende d. Schwangerschaft CXCI. 46. —, Schädel dess. u. desser Formveränderungen bei d. Geburt CLXXXVI. 303. —, Schilddrüsenanschwellung bei dems. CXCVIII. 149. —, Schlüsselbeinfractur bei dems. bei d. Geburt CLXXXIII. 182. CLXXXIX. 292. —, Selbstentwicklung solches CLXXXIX. 293. (Gebärmutterblutung nach derselben) CXCIV. 271. —, Selbstwendung solches bei Zwilling-geburten CXCVIII. 256. —, bei Sklerotisieregebrauch bei d. Entbindung CLXXXI. 19. —, Spinalblutung solch. bei d. Geburt CLXXXVIII. 60. —, Spinalganglienerkrankung bei dems. als Ursache d. Naevus neuroticus CLXXXI. 151. —, Stickstoffoxydulinalatione d. Mutter bei d. Entbindung in Bez. auf dens. CXCI. 125. —, Strangulation dess. durch d. Nabelschnur CLXXXII. 250. (einseitige, bei Zwillingsschwangerschaft) CXCIX. 271. —, Syphilis dess. s. Syphilis hereditaria. —, bei Syphilis d. Eitern CLXXXIX. 253. 295. 301. CXCI. 251. —, bei Tabakarbeiterinnen CXCI. 249. —, Thorax dess. bei d. Geburt CLXXXIV. 147. CXCVI. 262. CXCVII. 255. CXCIX. 160. —, Tod dess. (durch Compression d. Halsgefässe durch d. Nabelschnur während d. Geburt bed.) CLXXXII. 250. (bei Zangenentbindung) CLXXXVIII. 213. (Dass.) 218. (auscultatorische Zeichen dess.) 224. (bei Malariainfektion d. Mutter) CXCI. 150. (habiteller, Syphilis in Bez. zu dems.) CXCI. 251. (bei d. Geburt in Folge früherer Ovariotomie) CXCIV. 141. (Bestimmung d. Termins dess.) CXCIX. 224. (einseitiger, bei Zwillingsschwangerschaft) 271. (bei d. Ge-

burt) CC. 279. vgl. F., Retention dess. —, Tödtung dess. durch Fehler d. Hebamme CLXXXIX. 75. —, Typhus d. Mutter in Bez. zu dems. CXCIV. 269. —, überreifer, wiederholte Geburt solches CLXXXIII. 181. —, Unterextremität dess. bei d. Geburt (Abreissen einer solchen) CLXXXIX. 291. (vorgefallene) CXCIV. 268. —, Vaccination desselben CLXXXIII. 201. 202. CXCVI. 27. —, Verletzungen dess. während d. Geburt CLXXXIII. 181. CLXXXVI. 302. CLXXXIX. 291. —, Wendung dess. s. Wendung. —, Wirbeläulenfractur dess. bei d. Geburt CLXXXVII. 212. —, Wollhaar dess. u. dessen Kennzeichen CLXXXIV. 269. —, ersetzter, Geburt solches CXCIV. 268. —, Zerstückelung dess. behufs Fruchtabtreibung CXCVIII. 182. —, Zwerchfellkrampf, klonischer, bei solchem CXCIII. 254. —, Zymogen in dems. CXCII. 89. S. a. Embryo; Entwicklung; Transplantation, fötale.

**Folie circulaire** s. Cyklische Geistesstörung. — a double forme CXC. 193. 195. CXCIV. 71. — a formes alternes CXC. 195. 212. CXCIV. 71. — raisonnées u. cyklische Geistesstörung, Untersch. ders. CXCI. 205.

**Follicular Mal-Nutrition** CLXXXVIII. 34.

**Follikel**, Graaf'sche, s. Graaf'sche F. — d. Haut, Ernährungsstörungen in dens. CLXXXVIII. 34.

**Fontanelle**, therap. Anw. dess. CXCVI. 63.

**Fontanelles**, gegens. Abstand ders. bei Neugeborenen CXCIII. 254.

**Foramen infraorbitale**, doppelte, CLXXXIX. 17. — obturatorium, Oberschenkelluxation in dass. CLXXXII. 47. CXCVII. 284. 286. — supraorbitale (doppelte) CLXXXIX. 17. (Geschwulst in d. Gegend dess.) CXC. 60.

**Form** d. Knochen u. deren Ursachen CXCIV. 240.

**Formbildung** u. Formstörung in d. Entwicklung von Wirbeltieren (v. Rauber; Rec.) CLXXXVI. 212.

**Formlina** an d. Peripherie d. Netzhaut CLXXXIX. 115.

**Formverhältnisse** d. menschl. Körpers CXC. 12.

**Fortpflanzung** in fornicischer Bez. CXCIX. 223. — u. Tod, gegens. Verh. ders. CC. 210.

**Fossa iliaca**, Abscess in ders. bei Coxitis CXCVIII. 172. — infraciacularis, Pseudopolip in ders. CXCIV. 60.

— infraspinaute bei versch. Menschenrassen CLXXXIV. 3. — jugularis, Fungus haematodes in ders. mit Kehlkopfdrüsenbohrung CLXXXI. 90. — praenassalis am Schädel CXCVIII. 18. — pyriformis s. Sinus pyriformis.

— suprascapularis, Kehlkopfdrüsenbohrung durch Fungus haematodes in ders. CLXXXI. 90. — temporalis s. Schläfenrinne. — tubo-ovaria CLXXXVI. 118.

**Fossicula occipitalis media** CXCIV. 231.

**Fovea centralis** CXCI. 297. — germinativa im Batrachierlei CLXXXVI. 225.

**Fowler'sche Solution** (therapeut. Anw. ders.) CLXXXV. 126. —, Blutkörperchen nach Anw. solcher CLXXXI. 230. — bei Brouchialasthma CLXXXV. 126. — bei Chorea CLXXXVIII. 130. 131. CXCI. 21. CXCVIII. 189. — bei Gebärmutterentzündung CLXXXI. 234. — bei Gesichtskrampe CLXXXIV. 237. —, Glycerin zur Conservierung solcher CLXXXV. 126. — bei Hautsarkom CXCVII. 135. CXCVIII. 188. — bei Krebs CLXXXIX. 132. — bei Licheu ruber laejicir CXCVII. 135. — bei Lymphom CXCI. 22. — bei Lymphosarkom CLXXXIX. 133. —, Mikroorganismen in ders. CLXXXV. 126. —, parenchymatöse Injection solcher CXCIX. 266. — bei Prurigo CLXXXVII. 147. — bei Psoriasis CLXXXII. 213. (linguae) CXCVIII. 209. —, subcutane Injection solcher CLXXXIV. 237. CLXXXV. 126. CXCI. 22. CXCVII. 135. CXCVIII. 188. — bei Wechselfieber CXC. 102. CXCI. 218. S. a. Arsen u. s. w.; Kali arsenicosum.

**Fracturen** CLXXXV. 48. 161. 264. CLXXXVI. 52. 94. 298. CXCIV. 298. 299. —, Aneurysmen nach solchen CLXXXVI. 53. —, antiseptische Behandlung ders. CLXXXV. 53. — d. Astragalus mit Luxation CLXXXII. 60. CLXXXVI. 58. — d. Atlas CLXXXIX. 165. — d. Augenhöhendachs CLXXXV. 178. — d. Beckenknochen

s. Beckenknochenfr. —, Bewegungen bei solchen u. deren Nutzen CLXXXIV. 69. —, Blumengitterverband bei solchen CLXXXV. 51. — d. Brustbeins s. Brustbeinfr. — d. Calcaneus CLXXXVI. 57. —, Callusbildung bei solchen, Galvanotherapie bei Verzögerung d. Verhärtung bei ders. CLXXXVI. 101. — d. Canalis opticus CLXXXV. 179. — d. Clavicula s. Schlüsselbeinfr. —, complicirte, Behandl. ders. CLXXXIII. 59. CLXXXV. 52. (antiseptische) 53. CXCHII. 215. (mit Jodoform) CXCI. 158. — d. Ellenbogenbeins im obern Drittel CLXXXV. 267. vgl. Vorderarmknochenfr. — d. Felsenbeins CLXXXV. 161. CLXXXVIII. 114. —, Fettharn nach solchen CLXXXIX. 9. — d. Finger CC. 266. —, Fremdkörper in Bez. zur Heilung solch. CXCVI. 175. — d. Fusaknochen CLXXXV. 53. CLXXXVI. 56. — bei d. Geburt erworbene, CLXXXIII. 181. CLXXXVI. 302. CLXXXVII. 212. CLXXXIX. 291. 292. — d. Gelenkknochen CLXXXV. 53. —, Geschlecht in Bez. zu denselben CLXXXVI. 298. — d. Gesichtsknochen CLXXXV. 162. —, Gipsverband bei solchen CXCHII. 215. — d. Halswirbel s. Halswirbelfr.; Wirbelfr. — d. Handknochen s. Handknochenfr. —, Heilung solcher s. Callus. — des Hinterhauptbeins mit Hirnverletzung CLXXXIX. 164. —, intraarticular, Heilung solcher CXCVII. 164. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfknorpelfr. —, Kirchbaumrinde zu Schienen bei solchen benutzt CLXXXV. 51. — d. Knie Scheibe s. Knie Scheibenfr. —, Knochenwachstum nach solchen CLXXXVIII. 176. —, Lebensalter in Bez. zu dens. CLXXXV. 54. 55. — d. Lendenwirbel CLXXXV. 165. — d. Malleolus externus mit Luxation d. Metatarsus prim. CLXXXII. 50. —, Massage bei solchen CLXXXIV. 67. 68. 69. — d. Oberarmbeinhalses s. Oberarmbeinhalsfr. — d. Oberarmbeinkopfes mit Verrenkung CXCVII. 276. — d. Oberarmbeins s. Oberarmbeinfr. — d. Oberkieferbeins CLXXXV. 162. — d. Oberschenkelbeinhalses s. Oberschenkelbeinhalsfr. — d. Oberschenkelbeins s. Oberschenkelbeinfr. — d. Olekranon, Massage bei solcher CLXXXIV. 69. — d. Radius s. Radiusfr. — d. Ringknorpels CLXXXV. 164. — d. Rippen s. Rippenfr. — d. Rippenknorpel CLXXXV. 167. — der Röhrenknochen, Vörmige, CLXXXV. 49. — d. Rückenwirbel CLXXXV. 164. s. a. Wirbelfractur. — d. Schädelbasis CLXXXV. 161. CLXXXVIII. 109. CXCVIII. 131. CXCLX. 175. — d. Schädelknochen s. Schädelknochenfr. — d. Schambeins s. Schambeinfr. — d. Scheitelbeins, Aphasie nach solch. CXCVII. 166. — d. Schienbeins s. Schienbeinfr. — d. Schildknorpels CLXXXV. 163. 164. — d. Schlüsselbeins s. Schlüsselbeinfr. — d. Schulterblatts CLXXXV. 169. — durch Schuss s. Schussverletzungen. — d. Spina scapulae CLXXXV. 169. —, spongiöses Gewebe in Bez. zu solchen CLXXXV. 48. —, spontane, s. Spontanfr. —, Statistik ders. CLXXXV. 55. —, Sterblichkeit bei solch. CLXXXV. 55. — b. Tabes CLXXXVI. 54. CLXXXVII. 290. 291. CXCVI. 89. —, Tripolitis zum Verband solch. CLXXXVIII. 293. — d. Trochanter major CLXXXV. 268. — d. Unterkieferbeins s. Unterkieferbeinfr. — im Unterkiefergelenk, Ankylose nach solchen CLXXXI. 153. — d. Unterschenkel s. Unterschenkelknochenfr. —, Verband solcher CLXXXV. 51. CLXXXVII. 54. (mit Tripolitis) CLXXXVIII. 293. —, Verlängerung d. Gliedes nach solchen CLXXXVIII. 176. — d. Vorderarms s. Vorderarmknochenfractur. — d. Wadenbeins s. Wadenbeinfr. — d. Warzenfortsatzes CLXXXV. 161. —, Weichselbaumrinde zu Schienen bei solchen verw. CLXXXV. 51. — d. Wirbelsäule s. Wirbelfr.; Wirbelknorpelfractur. — d. Zahnfortsatzes CLXXXV. 164. CLXXXIX. 165. — d. Zungenbeins bei Erhenkten CXCH. 184.

**Fragilitas cranium** CXCI. 32. — ossium s. Knochenbrüchigkeit.

**Frankfurt a. O.**, Gesundheitsverhältnisse das. (v. Webmer; Rec.) CXCI. 223.

**Franklinisation** CXCV. 192.

**Frankreich**, Bevölkerungsabnahme das. CLXXXVI. 88.

—, Cerebrospinalmeningitis das. CXCVI. 136. —, Heilquellen u. Kurorte das. CLXXXIX. 268. CXCHII. 282. 285. 286. —, militärärztliche Zeitung das. CLXXXVI. 86. —, Leichenververbrennung das. CXCI. 88. — in medicinisch-geographischer Bez. CXCI. 309. —, Rekrutierung das., Gebrechen, bei ders. gefundene, CXCI. 309. —, Trichinen u. Trichinose das. CXCI. 36. —, Untersuchung d. Nahrungs- u. Genussmittel das. CXCV. 237. S. a. Armees, französische.

**Franzensbad**, Mineralwasser das. CLXXXV. 285. 287. CXCHII. 298.

**Frauen**, Afterassur bei solchen CXCHII. 35. —, Amyloidentartung bei solchen CLXXXVIII. 183. —, Arterien bei dens. CLXXXVIII. 117. —, Basedow'sche Krankheit bei solchen CXCVIII. 149. —, Bauchdeckenschlafheit bei solchen mit Elektrotherapie beh. CXCV. 201. —, Beckenabscess bei solch. CXCVIII. 170. —, Beckenbauchfellentzündung bei solchen CLXXXVI. 200. (v. Heitsmann; Rec.) CXCVIII. 102. —, Castration ders. CLXXXVI. 193. CXCV. 209. vgl. Ovariotomie. —, Epispadie bei solchen CXCVI. 45. —, erste Entbindung ders. s. Erstgebärende. —, Fruchtbarkeit ders. s. Fruchtbarkeit; Sterilität. —, Geistesstörung bei solch. (Untersuchung während ders., Anästhesierung jener durch Stickstoffoxydulgas bei ders.) CLXXXVI. 181. (in Bez. zu d. Geschlechtsfunctionen) CLXXXVII. 274. (Genitalleiden bei solchen) CC. 66. (Dass.) 67. —, Geschlechtsfunctionen derselben (in Beziehung zu Geistesstörungen) CLXXXVII. 274. (Harnstein in Bez. zu dens.) CXCVI. 143. —, Geschlechtsorgane ders. s. Genitalien, weibl. —, Geschlechtsorganerkrankheiten ders., Elektrotherapie bei solchen CXCV. 200. —, Hämophilie bei solchen CLXXXII. 138. —, Harnblasenausfüllung bei solchen mittels d. Harnröhrenspiegels CXCVIII. 251. —, Harnblasenbildung, plastische, bei solchen CLXXXIV. 204. —, Harnblasenentzündung, chronische, bei solchen CXCVII. 216. —, Harnblasenkatharr, chron., bei solch. CXCVIII. 251. —, Harnblasenreizung bei solchen CLXXXVII. 111. —, Harnblasensteine bei solch. nach Operation von Blasenleidenfistel CLXXXII. 199. —, Harnstein bei solchen in Bez. zu d. Geschlechtsfunctionen CXCV. 143. —, Harnincontinenz bei solchen CLXXXII. 247. CLXXXIII. 162. 164. CXCV. 202. —, Harnleiter ders. CXCVIII. 19. —, Harnorganetuberculose bei solchen CLXXXVIII. 41. —, Harnröhre ders. s. Harnröhre, weibliche. —, Harnröhrenentzündung bei solchen CXCHII. 204. CC. 139. —, Harnröhreinjectionen bei solchen CXCHII. 204. CC. 140. —, Hypspadie bei solchen CXCHII. 245. —, Kropf bei solchen CXCVIII. 149. —, Levator ani ders. u. dessen physiol. u. pathologische Contraction CXCHII. 33. — u. Männer, Unters. ders. in anatom., physiol. n. pathol. Bez. CLXXXI. 69. —, Nervenleiden bei solch. (von d. Genitalien ausgehende) CXCI. 140. —, Nierenerschmerzen bei solchen CLXXXVII. 111. —, Pnberästernwicklung ders. in Bez. zu Wahnsinn CLXXXVII. 275. —, Prognose bei solchen CLXXXVII. 111. —, Sphinkterlähmung bei solchen mit Electricität beh. CXCV. 201. —, Sterilität solcher s. Sterilität, weibliche. —, Syphilis ders. in Petersburg, Statistik ders. CLXXXIII. 39. —, Tripper ders. s. Weibertripper. —, Vernnglückungen solcher CLXXXVI. 220. —, Wahnsinn solcher in Bez. zu deren Geschlechtsfunction CLXXXVII. 274. S. a. Genitalien, weibliche.

**Frauenhilfsverein** zu Hamburg, chirurg. Poliklinik dess. (v. Leisink; Rec.) CLXXXI. 303.

**Frauenkrankheiten** (Compend. ders. von Rothe; Rec.) CLXXXIII. 301. (Vorträge über solche v. Duncan u. Engelmann; Rec.) CLXXXVII. 109. —, Elektrotherapie bei solchen CXCV. 201. —, Eucalyptus globulus bei solchen CXCVIII. 150. —, Geburtseitung, fehlerhafte, als Urs. solcher CXCI. 300. —, Geistesstörungen in Bez. zu solchen CXCVII. 52. —, Glycerinjampfen bei solch. angew. CXCHII. 247. —, Hakenzange bei solch. angew. CLXXXV. 255. —, Jodoform bei solchen CLXXXIV.

143. CLXXXVIII. 40. CXCVI. 149. —, Mineralwasser-  
kuren bei solchen CLXXXI. 253. 274. 289. 290. 294.  
295. CLXXXV. 282. 283. 288. 290. CLXXXIX. 266.  
267. 273. 278. CXCH. 285. 290. 292. 302. CXCVIII.  
85. 86. 87. —, Viburnum prunifolium bei solchen  
CLXXXII. 200.

**Frauenmilch** CLXXXVIII. 227. 228. CXCV. 48. 50. CC.  
82. 84. 88. 90. — nach Aconitgebrauch CXCV. 50. —,  
ätherische Oele in dies. übergangen CXCV. 50. —  
nach Alkoholgenuss CXCV. 52. —, Ammoniumcarbonat  
in Bez. zu ders. CXCV. 50. — nach Anisgenuss CXCV.  
50. —, Arsen in dies. übergangen CXCV. 51. —,  
Arzneimittel in Bez. zu ders. CXCV. 49. — bei Bella-  
donnengebrauch CXCV. 51. —, Blei in dies. übergangen  
CXCV. 52. —, Buttergehalt ders. CXCV. 50. — nach  
Calabergebrauch CXCV. 51. —, Casein derselben  
CLXXXVIII. 228. CXCV. 50. CC. 81. 85. 88. — bei  
Chinigebrauch CXCV. 51. —, Chlorhydrat in Bez.  
zu ders. CXCV. 51. — nach Coniumgebrauch CXCV.  
51. — nach Copalivalsamgenuss CXCV. 51. — bei  
Digitalisgebrauch CXCV. 51. — bei Ergotgebrauch  
CXCV. 51. —, Fettgehalt solch. CXCV. 49. CC. 85. 88.  
—, Galega officinalis in Bez. zu ders. CXCV. 51. —,  
Gerinnbarkeit ders. CC. 81. —, Gewicht ders., specifics,  
CC. 85. — bei Jodgebrauch CXCV. 52. — nach Jod-  
kalkgenuss CXCV. 51. 52. —, Kalipräparat in Bez.  
zu ders. CXCV. 51. —, Kinderernährung durch solche  
CLXXXVI. 41. CLXXXVIII. 228. CXCV. 160. CXCH.  
166. 166. — nach Knoblauchgenuss CXCV. 50. — nach  
Kümmelgenuss CXCV. 51. —, künstliche, CXCH. 160.  
CC. 92. — bei Lebertrangebrauch CXCV. 51. — nach  
Morphiumgenuss CXCV. 52. — bei Opiumgebrauch  
CXCV. 51. — nach Phosphorgenuss CXCV. 51. — bei  
Polymastie aus d. überzähligen Brustwarzen abgeändert  
CXCVIII. 45. — nach Quecksilbergebrauch CXCV. 51.  
— nach Rheumgenuss CXCV. 51. —, Ricinusöl in  
Bez. zu ders. CXCV. 51. — bei Salicylsäuregebrauch CXCV.  
52. —, Salzgehalt ders. CXCV. 50. — bei Scammonium-  
gebrauch CXCV. 51. —, Schwefel in Bez. zu ders.  
CXCV. 51. — bei Schwefelcalciumgebrauch CXCV. 51.  
— nach Sennagebrauch CXCV. 51. — bei Syphilis in  
Bez. auf ihren Nährwerth CC. 138. — nach Terpentini-  
genuss CXCV. 51. —, Tuberculose durch solche über-  
tragen CLXXXIV. 153. —, Untersuchung ders. CXCV.  
158. — nach Veratringebrauch CXCV. 51. —, Wasser-  
gehalt ders. CXCV. 50. CC. 88. —, Zuckergehalt ders.  
CXCV. 50. CC. 88. Vgl. Milchabsonderung.

**Frauentripper** s. Weibertripper.

**Freiburg i. B.**, Versammlung d. deutschen Naturforscher  
u. Aerzte das. CXCVIII. 362.

**Freie Körper** in d. Bauchhöhle CXCV. 127. — in d. Ge-  
lenken s. Gelenkmäuse. — im Kniegelenk s. Kniegelenk-  
körper.

**Frietersbach**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.

**Fremdkörper** im Augapfel CLXXXIII. 282. CLXXXV.  
57. 60. CLXXXVI. 62. 63. CLXXXIX. 177. CXCH.  
137. — in d. Augenbrauengegend, Amaurose durch solch.  
bed. CLXXXV. 61. — in d. Augenhöhle CLXXXIV.  
60. — in d. Augenkammern CLXXXV. 58. 59. 60. —  
im Angenlid CLXXXV. 61. 62. — in d. Bauchhöhle  
CXCVII. 72. — im Bindehautsack CLXXXV. 61.  
(Tetanus durch solchen bed.) 62. — im Blindarm,  
Typhilitis durch solche bed. CLXXXIV. 161. — in d.  
Brusthöhle CXCVII. 90. CC. 163. — im Darmkanal  
(Krämpfe durch solchen bed.) CLXXXII. 136. (durch  
Laparotomie entfernt) 276. CXCV. 174. (durch Erbrechen  
entfernt) CXCVI. 51. — in d. Extremitäten CLXXXIV.  
266. — in d. Flexura sigmoidea CLXXXII. 136. —,  
Fracturen u. deren Heilung in Bez. zu solchen CXCVI.  
175. — im Gehirn CXCH. 167. 168. CXCVI. 168.  
CXCVIII. 164. CXCVI. 162. CC. 161. 163. — im ä.  
Gehörorgane (Tod nach Versuch gewaltsamer Entfernung  
des.) CLXXXIV. 201. CLXXXVI. 100. CXCL. 200.  
204. CXCH. 208. CXCVI. 183. — in Gelenken, Kin-

heilung solcher CC. 165. — u. Gelenkmäuse, gegen.  
Beziehung ders. CLXXXVI. 58. 60. — im Glaskörper  
CLXXXV. 58. 59. 61. CLXXXIX. 182. — in d. Hals  
eingedrungen und am Damme wieder ausgetreten  
CLXXXIV. 266. — in d. Haut (Reflexepilepsie durch  
solchen bed.) CLXXXIV. 266. CC. 166. — in d. Har-  
nblase CLXXXII. 212. (nach Verletzung zurückgeblie-  
bener) CLXXXVI. 170. CXCVI. 173. 174. CC. 164.  
—, Harnblasen durchbohrung durch solchen CXCL. 60.  
— in d. Harnorganen CXCVI. 172. — in d. Harnröhre  
CXCVI. 172. — in d. Haut CC. 71. — in d. Hornhaut  
CLXXXV. 57. 58. 59. 60. — in d. Iris CLXXXV. 58.  
CLXXXIX. 178. 179. — im Kehlkopf CLXXXI. 56.  
(Tracheotomie zur Entfernung solcher) CLXXXIV. 261.  
(Dass.) 265. CLXXXVIII. 291. CXCV. 261. CXCI. 219.  
CXCVI. 168. 169. 170. (eingetrockneter Trachealschleim  
als solcher) CXCVI. 185. — in Knochen, Einheilung  
solcher CC. 165. — im Kopfe CXCV. 172. — in d. Kry-  
stalllinse CLXXXV. 58. 60. CLXXXIX. 178. 179. 180.  
— auf d. Krystalllinsenkapself CLXXXV. 58. CLXXXIX.  
180. — in d. Luftröhre CLXXXI. 58. CLXXXIV. 262.  
CLXXXVIII. 290. CXCV. 180. CXCVI. 169. 171. (Zer-  
reißung dieser durch jene bed.) CXCVI. 50. — in d.  
Luftröhrenästen CLXXXI. 59. 60. CLXXXII. 214.  
CLXXXIV. 264. 265. CLXXXVII. 289. 290. CXCVI.  
171. CXCVI. 49. — in d. Luftröhren CLXXXI. 56.  
CLXXXIV. 261. CLXXXVII. 158. CLXXXVIII. 289.  
CXCVI. 168. 169. 170. CXCVI. 49. — in d. Lunge  
CLXXXIV. 264. — im Magen CXCVI. 172. — in d.  
Mandeln CXCVI. 168. — im Mastdarm (künstlicher  
Vorfall durch solchen bed.) CLXXXII. 279. CXCV. 174.  
(Laparotomie bei solchem) CXCL. 160. CXCVI. 171. —  
im Mittelohr CLXXXIV. 192. — in d. Nase durch Gal-  
vanokautik entfernt CLXXXIV. 261. — in d. Netzhaut  
CLXXXIX. 179. 180. — im Oberkiefer CXCV. 172. 173.  
— in d. Pterygomaxillargegend CXCV. 172. 173. — im  
Rachen CLXXXI. 56. (u. aus diesem in d. Mittelohr  
eingedrungen) CLXXXIV. 192. CXCVI. 168. 169.  
CXCVI. 50. — in d. Schädelhöhle CXCV. 173. CXCVI.  
162. — in d. Schädelknochen CXCV. 276. — in d.  
Scheide CXCH. 214. — in d. Speiseröhre (Perforation  
d. Aorta durch solchen) CLXXXI. 56. (Speiseröhren-  
schnitt zur Entfernung solcher) CLXXXIII. 187. (bei  
Kindern, Entfernung ders. — Arrosion d. Aorta adsc.  
durch solchen) CLXXXIV. 265. CLXXXVIII. 291.  
CXCV. 173. CXCVI. 50. —, Toleranz d. Organismus  
gegen solche CLXXXIV. 266. CLXXXVI. 266. CXCVI.  
174. — in d. Trommelhöhle CLXXXIV. 191. — in d.  
Verdauungsorganen CXCVI. 171. —, Wanderung solch.  
im Körper CLXXXIV. 266. CXCVI. 175. CC. 166. —  
in Wunden, Constrictionsverband zur Anfängung solch.  
CXCV. 102.

**Frenulum linguae** s. Zungenbändchen. — praeputii, Ver-  
letzung dess. CLXXXVII. 148.

**Friedens-sanitätsordnung** für d. preussische Heer (von  
Ziegel; Rec.) CXCVI. 306.

**Friedrichshall**, Mineralwasser das. CLXXXV. 290.

**Fristren**, Wirbelloxation durch Drehen d. Kopfs bei dems.  
CLXXXI. 267.

**Frosch** (Anatomic dess. v. Ecker; Rec.) CXCH. 96. —,  
Doppelbildungen n. deren Entstehung bei dems. CXCV.  
12. —, Herz dess., entblutetes, Thätigkeit desselben  
CLXXXIII. 230. —, Kohlensäureausscheidung bei dems.,  
Einf. d. Lufttemperatur auf dies. CXCVIII. 226. — in  
sauerstoffarmer Luft CXCVIII. 226.

**Frucht** s. Embryo; Fötus. —, mehrfache, s. Geburt, mehr-  
fache.

**Fruchtabtreibung** CLXXXIV. 268. CXCVIII. 181. —  
durch Fötuszerstückelung CXCVIII. 182. — durch Ge-  
bärmuttergalvanisation CXCH. 263. —, Gebärmutter-  
perforation bei solcher CXCVIII. 182. 183. — durch  
Kaffee bewirkt CLXXXIV. 268. —, Luftzutritt in d.  
Venen als Todesursache bei solcher CXCVIII. 181. —  
durch Phosphor bewirkt CXCH. 130. — durch Wasser-

- einspritzungen bewirkt, Tod nach solchen CXCVIII. 181.
- Fruchtbarkeit** d. Franen (Einfluss d. latenten Gonorrhöe auf dies.) CLXXXII. 102. (Verh. d. d. zur Sterblichkeit) CLXXXIII. 108. (Dass.) CX. 66. (n. Epidemien, gegen. Verh. d. d.) CXCV. 175. (Einfluss d. Harnröhrenentzündung auf dies.) CC. 140. (in den grösseren deutschen Städten) 201. Vgl. Sterilität.
- Fruchtblase** CLXXXV. 41. — u. Dünndarm, Communication d. CLXXXII. 267. —, Punction d. (bei Eileiterschwangerschaft) CLXXXII. 259. (bei Abdominalschwangersch.) 264. —, Spüngung d. behufs künstl. Abortus bei Placenta praevia CXCL. 45. —, Vereinerung d. bei Banchböhlerschwangerschaft CXCL. 212.
- Fruchtkapsel**, erste Anlage d. CLXXXVI. 113. Vgl. Decidua.
- Fruchtsack** s. Fruchtblase.
- Fruchtwasser** (Ursprung d. d.) CXCL. 47. (chemische Untersuch. d. d.) CXCLII. 121. —, Abgang d. d., zu zeitiger, u. dessen Einfl. auf Entstehung d. Cervicalrisse CLXXXIV. 33. —, Ertrinken d. Fötus in dems. bei Steislage CXCVIII. 156. —, Hippursäure in dems. nach Genuss von Natronbenzoat CLXXXV. 117. —, septische Infection d. Kinder d. d. CLXXXIV. 43.
- Frühgeburtt, künstliche**, CLXXXIX. 149. — b. Beckenenge CLXXXIV. 40. CLXXXIX. 149. 296. CXCLII. 40. 260. CXCV. 49. CXCVIII. 105. — nach Cohen's modificirter Methode CXCV. 270. —, enative Indicationen d. d. CC. 144. — bei Cystocele CXCVIII. 154. — b. Eierstockgeschwülsten CXCVII. 37. — b. Eklampsie CLXXXVII. 209. — d. d. durch Electricität bewirkt CXCV. 201. — bei Gebärmutterblutung CLXXXIV. 247. —, Gebärmuttermünderweiterung bei solch. (durch d. Dilator) CLXXXIX. 149. (durch d. Hand) CXCV. 213. — bei Hämophilie CLXXXII. 140. — durch heisse Duche bewirkt CLXXXV. 156. — bei Herzaffectio CLXXXIV. 39. — bei Nierenentzündung CLXXXVII. 208. — statt d. Ovariotomie CXCV. 210. — mittels Pilocarpin CLXXXI. 255. 257. CLXXXIV. 247. CLXXXIX. 149. 251. — durch Pressschwamm bewirkt CXCL. 40. —, prophylaktische Indicationen zu d. d. CC. 144. — bei Selbstmordmonomanie CLXXXIII. 43. — durch Sondeneinführung in d. Gebärmutter CLXXXIX. 149.
- Frühjahrskatarth** d. Conjunctiva CXCVIII. 276.
- Frühsummerkatarth** s. Henfeher.
- Fuchsin** bei Albinaria CLXXXIX. 122. — h. Bright'scher Krankheit CLXXXIX. 122. CXCI. 220. — bei Nephritis CXCV. 301.
- Fucus vesiculosus**, Fetharn durch solchen bedingt CLXXXIX. 9.
- Fühlphäre** beim Hunde CLXXXIV. 281.
- Füsse**, Lähmung d. d. durch Nennitis CXCL. 14. — d. Neugeborenen, Grössenverhältnisse d. d. CXCI. 273. S. a. Fuss.
- Fumadas**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 276.
- Fumarolen** CLXXXI. 289.
- Functionen** d. Hirns, Localisation d. d. s. Hirncentren.
- Fundal Endometritis** CC. 214.
- Fungöse Prozesse**, Jodoform bei solchen angew. CX. 236. CXCL. 47. 49. CXCV. 152. 299. CXCVI. 40. CXCI. 157.
- Fungoider Neubildung** d. Haut CLXXXV. 144. CX. 249.
- Fungus duras matris**, Extirpation solches, Eindringen von Luft in d. Sinus longit. bei d. CXCI. 296. — haematodes (d. Fossa jugularis und supraclavicularis, Kehlkopf durchbohrung durch solchen) CLXXXI. 90. (d. Niere) CLXXXIV. 82. CLXXXV. 97. vgl. Sarcoma haemorrhagicum. — umbilicalis CLXXXIV. 149. S. a. Endometritis fungosa; Excreescenzen, fungöse; Gelenkentzündung, fungöse; Neubildungen, fungöse.
- Fungus laricis** s. Agaricus albus.
- Funiculus spermaticus** s. Samenstrang. — umbilicalis s. Nabelschnur.
- Funke**, Otto, Nekrolog d. d. CLXXXII. 350.
- Furhungskern** CLXXXIV. 221.
- Furhungskugeln** im Batrachierei CLXXXVI. 226.
- Furnas**, Mineralwasser das. CLXXXI. 281.
- Furunkel**, Arnica als Abortivmittel bei solchen CLXXXII. 128. —, Blasenpflaster bei solchem CLXXXVI. 243. — im ä. Gebörgange CXCV. 183. —, Jodoform bei solch. angew. CXCL. 49. —, Mineralwasserarten bei solch. CLXXXV. 290. CXCLII. 297. —, Schwefelcalcium bei solchem CLXXXVII. 260.
- Fussabreite**, krankhafte Herabsetzung d. als Ursache von Strabismus CLXXXIV. 56.
- Fuss**, Arterien d. Rückens d. d. CXCL. 228. —, Bildungsfehler an dems. CXCL. 52. CXCVI. 121. —, Brand d. (bei Endoarteritis u. Endophlebitis) CLXXXI. 163. (nach d. Entbindung) CXCVIII. 52. (spontaner) CXCI. 278. —, Erfrierung d. d., beidseitige, Tetanus nach solcher CLXXXI. 241. —, Malum perforans an dems. s. Plantargeschwür. —, Nervenresection an demselben CLXXXVIII. 59. —, Riesenwuchs d. d. CLXXXVIII. 174. 177. —, Sarkom an dems., Unterschenkelamputation bei solchem CXCV. 61. —, Temperatur d. d., Ichiadici u. Saphenus major in Bez. zu d. d. CXCL. 231. —, vasomotorische Nerven d. d. CXCL. 231. Vgl. Füsse.
- Fussamputation** CLXXXVIII. 313. — nach Syme CXCI. 186. — nach Tripiet CXCI. 72. CXCI. 286.
- Fussboden**, Fersenabdruck in dems. CLXXXI. 67.
- Fussclonus**, diagnostische Bedeutung d. d. CXCI. 286.
- Fussgelenk** bei Athetose CLXXXIX. 196. — bei Neugeborenen CLXXXII. 118. —, Resection an dems. mit Extirpation d. Talus CC. 167. S. a. Chopart'sches Gelenk.
- Fussgelenkverrenkung** CLXXXII. 50. CXCVII. 289. — nach aussen bei Astragalusfractur CLXXXVI. 56. —, conservative Behandl. d. d. CXCVII. 289. — nach hinten (mit Unterschenkelfractur) CLXXXVI. 56. (mit Wadenbeinfractur) 56. —, Talusextirpation bei solcher CXCVII. 289.
- Fussgeschwür** s. Beingschwür. —, perforirendes s. Plantargeschwür.
- Fusskälte**, Muskelklopfen bei solcher CLXXXIV. 75.
- Fussknochen**, Fracturen solcher, complicirte, CLXXXV. 58. —, Resection an solchen CC. 167.
- Fusslagen**, Gefahr u. Behandl. d. d. (v. Küstner; Rec.) CLXXXIV. 292.
- Fussphänomen** CLXXXV. 202. CXCI. 283. —, diagnostische Bedeutung d. d. CXCI. 284. — bei Kindern CLXXXV. 282. — bei Myelitis transversa CXCI. 286. — bei paralytischen Geisteskrankheiten CLXXXV. 207. — bei Tabes d. d. CLXXXI. 128. CLXXXII. 134.
- Fusssehne** CXCV. 98. —, Bakterien in Bez. zu solch. CLXXXIX. 243. —, Borsäure bei solchem CLXXXIX. 244. —, Elektrotherapie bei solchem CXCV. 188. —, übelriechender, Ursachen d. d. CLXXXIX. 243.
- Fusssohle**, Ichthyosis an dems. CXCVII. 186.
- Fussspuren**, menschliche, Aufnahme, Untersuchung u. Beurtheilung solcher CLXXXI. 66. CLXXXVI. 287.
- Fusswurzel**, Rete dorsale d. d. u. dessen Grundtypus CXCL. 228.
- Fusswurzelknochen**, Fractur d. d. CLXXXVI. 56.
- Fusszehen** s. Zehen.



## G.

**Gabanöl** bei Respirationorganerkrankheiten CLXXXVII. 33.

**Gabanölkapseln** CLXXXVII. 33. CXCI. 243.

**Gährung**, Brennstechin in Bez. zu ders. CLXXXIX. 99. —, Calomel in Bez. zu ders. CXCI. 239. —, Carbol-säure in Bez. zu ders. CXCI. 5. —, Chloralkalien in Bez. zu ders. CXCVII. 14. —, Dihydrolybenzol in Bez. zu ders. CLXXXIX. 99. —, Eucalyptusöl in Bez. zu ders. CXCI. 108. — u. Fäulnis, gegens. Verb. ders. CXCI. 3. — d. Harns CXCI. 13. CXCVIII. 15. —, Hydrochinon in Bez. zu ders. CLXXXIX. 99. —, Resorcin in Bez. zu ders. CLXXXIX. 95. —, Sauerstoff in Bez. zu ders. CXCV. 8. —, Tannin in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 10. S. a. Buttersäuregährung.

**Gänge**, Müller'sche, s. Müller'sche Gänge.

**Gänsehaut** bei Ertrunkenen CLXXXV. 276.

**Galactagoga** CXCV. 50. —, Baumwollenstendenblätter als solches CXII. 218.

**Galactoele** vera CLXXXVI. 94.

**Galaga officinalis**, Einfluss ders. auf d. Muttermilch CXCV. 51.

**Galium apparine** bei Geschwüren CXCI. 167.

**Galle** CLXXXI. 4. CC. 13. —, alkalische Mittel in Bez. zur Zusammensetzung ders. CXCI. 14. —, Arzneimittel aus d. Blute in dies. übergegangen nach Einverleibung solcher durch d. Mastdarm CXCI. 243. —, blaue, CXII. 93. —, Eisen in Bez. zu ders. (Anseichung dieses durch jene) CLXXXIII. 3. (Gehalt jener an diesem) CLXXXIV. 227. (Uebergang dieses in jene) CXCVIII. 286. —, Fäulnis in Bez. zu ders. CXII. 92. CC. 13. —, Farbstoffausscheidung durch dieselbe CLXXXIII. 3. vgl. Gallenfarbstoffe. —, Fettsäure in Bez. zu ders. CXII. 93. CXVIII. 228. CC. 14. — bei Fieber CLXXXII. 75. —, Glykocholeinsäure in ders. CLXXXI. 5. — nach Kaltwasserzersetzung CXCI. 16. —, Mineralwasser von Essentuki, Karlsbad u. Viehy in Bez. zur Zusammensetzung ders. CXCI. 15. —, Nahrungsstoffe u. deren Aufnahme in d. Darmkanal in Bez. zu ders. CXIII. 223. —, Natriumcarbonat u. Natriumsulphat in Bez. zur Zusammensetzung ders. CXCI. 15. —, Quecksilberausscheidung durch dies. CXII. 233. —, Sauerstoffgehalt ders. CC. 16. —, Schwefelgehalt ders. CXII. 93. —, Stickstoffgehalt ders. CXII. 93. CC. 16. —, Temperatur in Bez. zur Zusammensetzung ders. CXCI. 16. —, Trypsinverdauung in Bez. zu ders. CXCI. 233. 234. —, Verdauung in Bez. zu ders. CLXXXIII. 5. CXII. 93. —, Wassergehalt derselben CXII. 93.

**Gallenblase**, Durchbohrung ders. durch Gallensteine CLXXXIV. 202. —, Exstirpation ders., Indicationen zu solcher CXCVIII. 176. —, Hydrops ders., Cholecystotomie bei solchem CXCVIII. 176. —, Incision in dies. CXCVII. 46. —, Katarrh ders., Mineralwasserkur bei solchem CXIII. 286.

**Gallenblasengang**, Unterbindung dess. vor Exstirpation d. Gallenblase CXCVIII. 176. S. a. Gallenwege.

**Gallenblasenkrebs** CLXXXIII. 85. 86.

**Gallenfarbstoffe**, Ausscheidung ders. CLXXXIII. 3. CXCVI. 117. 118. — in Bluteserum CLXXXIII. 4. —, Brom als Reagens auf dies. CXCVIII. 225. —, Chlor-säure als Reagens auf dies. CXCVIII. 225. —, Hämato-roidin in Bez. zu dens. CXCVIII. 225. — im Harn CXCH. 59. CXCVIII. 14. —, Jodsäure als Reagens auf dies. CXCVIII. 225.

**Gallengänge**, Spulwürmer in dens., käsig zerfallene Herde in d. Leber durch solche bed. CLXXXII. 159. S. a. Gallenwege.

**Gallengang, gemeinsamer**, Compression dess. durch Krebs im Unterleibe CLXXXIV. 103. —, Krebs dess. CLXXXIII. 86. 87. —, Verschlussung dess. (in Bez.

zum Icterus) CXCVIII. 40. (durch einen Gallenstein, Entfernung dess.) 175. S. a. Gallenwege.

**Gallensäuren**, Ausscheidung ders. CXCVI. 118. — n. Carbol-säure, gegens. Verb. ders. CXCVI. 234. —, Nachweis ders. in Körperflüssigkeiten, Cautelen bei solchen CXCVI. 234. — bei toxicologischen Untersuchungen CXCV. 9.

**Gallensaure Alkalien**, Aufsaugung ders. im Dünndarm CLXXXIII. 113.

**Gallensteine**, Bildungsstätte ders. CXCVIII. 176. —, Gallengang durch solchen verstopft CXCVIII. 175. S. a. Cholelithiasis.

**Gallenwege**, Cysten in dens. beim Fötus als Geburts-hindernisse CXCH. 157. —, Katarrh ders., Mineralwasserkur bei solchem CXCH. 292. —, Krebs in dens. CLXXXIII. 86. 87. —, Nerven ders. ansserhalb d. Leber CXCVII. 230.

**Gallert** s. Gelatine n. s. w.

**Gallertkreb** d. Brustdrüse CX. 251. — d. Eierstocks (mit Ablagerungen in innern Organen) CLXXXIV. 102. CLXXXVI. 299. — d. Magens CLXXXIII. 73. — d. Netzes CLXXXIII. 73. — im Zwölffingerdarm mit Markschwamm d. Pankreas CLXXXIII. 90.

**Gallertmark** bei progress. pern. Anämie CLXXXV. 245.

**Galvanisation** bei Athetose CLXXXIX. 198. 213. — bei Augenmuskellähmung CXCI. 303. — d. Anges CXCV. 199. — bei Bleilähmung CX. 109. — bei Brustbräune CXCV. 198. — bei Bulbiparalyse CLXXXV. 239. —, Callusverhärtung durch solche befördert CLXXXVI. 101. — bei Chorea CLXXXVI. 101. CLXXXVII. 127. 129. CX. 109. CXCI. 303. CXCV. 198. — bei Decubitus CXCV. 206. — b. Eczema chronicum CLXXXVI. 103. — bei Enuresis nocturna CLXXXVI. 101. — d. Gebärmutter bei Schwangerschaft, Abortus n. Haematocele retroteriana nach solcher CXII. 263. — bei Gehörhallucinationen CXCI. 207. CXCV. 199. — bei Gelenkleiden CXCV. 207. — d. Genitospinalcentrum bei Eingeweidenuralgie CLXXXVII. 137. — bei Geschwüren CXCV. 206. — bei Glaskörpertrübungen CXCV. 200. — bei Globus hystericus CLXXXVI. 101. — am Halse CXCV. 181. — bei Harublasenlähmung CX. 109. — bei Harnincontinens CLXXXVI. 101. CXCI. 303. — bei Heiserkeit CX. 109. — bei Hemiathetose CLXXXIX. 198. — d. Herzens CXCV. 184. — bei Hydrocephalus chron. CXCVI. 245. — bei Hysterie CXCI. 204. — bei Intercostaluralgie CX. 109. — bei Ischias CLXXXVI. 101. CX. 109. CXCI. 303. — bei Katarakte CXCV. 199. — nach Knochenbrüchen bei zögernder Verhärtung d. Callus CLXXXVI. 101. — bei Lähmungen CX. 108. CXCI. 303. — bei Lambago CLXXXVI. 100. — bei Malum perforans pedis CLXXXVII. 60. — bei Migräne CLXXXVI. 192. — bei Nervenverletzung CX. 108. — bei Netzhautkrankheiten CXCV. 199. — bei Neurasthenia gastrica CXCI. 256. — bei Ohrkrankheiten CXCI. 200. 201. 207. CXCV. 199. — bei perimetritischem Exsudat CLXXXVII. 208. — b. Poliomyelitis ac. ant. CLXXXV. 217. — bei Retinitis pigment. CXCV. 69. — d. Rückens bei Tetanie CXCV. 24. — bei Schreibkrampf CXCV. 191. — bei Schusterkrampf CX. 109. — d. Sehnerve, Reaction auf dies. CXCV. 199. — bei Sehnerventrophe CXCV. 69. — bei Sklerodermie CXCV. 206. — bei Spermatorrhoe CLXXXV. 148. CXCV. 207. — d. Splanchniens bei Eingeweidenuralgie CLXXXVII. 137. — b. Supraorbitaluralgie CLXXXIV. 337. CLXXXIX. 130. — d. Sympathicus CXCV. 181. 182. — bei Tabes dors. CLXXXVII. 298. CX. 283. 290. CXCH. 282. CXCVI. 303. — bei Tremor CXCV. 191. — bei Tri-geminusuralgie CLXXXIV. 237. — bei Trismus CLXXXIX. 239. Vgl. Elektrotherapie.

**Galvanisches Bad** CXCIV. 191.**Galvano-Faradisation** CXCIV. 192.

**Galvanoakustik**, Fremdkörper mit Hilfe ders. entfernt (aus d. Nase) CLXXXIV. 261. (aus d. Luftröhre) 263. —, Gebärmutterhalsamputation mittels solch. CLXXXII. 106. CXCIV. 140. — bei Gehörgangexostosen CXCI. 188. —, Kehlkopfexstirpation mittels solcher CXCIV. 161. — bei Kolpocystotomie CX. 295. — bei Kropf CLXXXII. 186. — b. Malm perforans pedis CLXXXVII. 60. — bei Mastdarmkrebs CXCVIII. 263. —, Nasenrachenraumgeschwülste durch solche entfernt CLXXXIII. 276. CLXXXVIII. 157. — bei Nephrektomie angew. CXCVI. 278. — bei Ohrkrankheiten angew. CLXXXIV. 277. CXCI. 204. CXCIV. 200. 201. —, Ohrpolypen durch solche zerstört CXCIV. 200. — bei Ozaena CLXXXII. 27. — bei Pharyngitis granulosa CLXXXIX. 38. — bei Rachenadenom CXCV. 58. — bei Trachom CC. 65. — bei Trommelfellgranulation CXCI. 208. — bei Varicocele CX. 59. —, Zungenkrebs durch solche entfernt CLXXXI. 87. CLXXXII. 294.

**Galvanometer** CXCIV. 180.**Galvanomassage** CLXXXVI. 100. CX. 109.**Gamelleira** s. Ficus.

**Gang**, verschiedener, Fusswege in Beziehung zu solchem CLXXXI. 67. Vgl. Gehen.

**Ganglion** in d. Harnwegen CXCH. 10. — d. Hirns, Bau d. Nervenzellen in dens. CLXXXIV. 113. 114. — d. Halsnerven bei Peribrachie CXCIV. 123. — d. Sympathicus bei Tabes dors. CXCVI. 190. — d. Unterleibes s. Bauchganglien. S. a. Spinalganglien.

**Gangliogeschwülste** d. Beugemuskel d. Hand CXCIII. 257. —, Massage ders. CLXXXIV. 66.

**Ganglienzellen** d. Herzens CLXXXIII. 225. — d. Spinalganglien CLXXXIV. 113. 114. CXCH. 9. CXCIV. 8. (Verkalkung ders.) 123.

**Ganglion cervicale supremum**, Bez. dess. zu d. Arterien d. Kopfs u. d. Iris CXCIV. 123. — ciliare, doppelte Natur dess. CX. 227. — coeliacum s. Plexus nervosus solaris. — Gasseri, Nervenzellen in dens. CLXXXIV. 115. — hypoglossi in d. Occipitalregion CXCVI. 228. — semilunare s. Plexus nervosus solaris. — vagi, Nervenzellen dess. CLXXXIV. 115.

**Gangraena** s. Brand. — seculis s. Altersbrand.

**Gangraene fondroyante** CLXXXIV. 158.

**Garfield**, Präsident d. Vereinigten Staaten, Verletzung dess. CXCH. 268. (Honorare f. d. Behandl. dess.) 349.

**Garn** s. Wollgarn.

**Gasanstalten**, Inhalationsräume für Keuchhustenkrank in solchen CXCIV. 291.

**Gasduche** mit Kohlensäure s. Kohlsäuredusche.

**Gase**, Aufsaugung n. Ausscheidung solcher im Organismus CLXXXIV. 77. — in Blute s. Blutgase. —, brennbare, im Magen n. Darmkanale entwickelt CLXXXVII. 245. 246. CXCH. 75. — im Darmkanale s. Darmgase. —, faulige, (Eintritt solcher in d. Herz als Urs. plötzlichen Todes bei Brand) CX. 169. (Eindringen solcher in d. Wohnungen als Urs. d. Diphtheritis) CXCH. 275. — in d. Harnblase aus d. Darm übergetreten) CXCH. 59. —, Hirnanämie durch Entwicklung solcher bed. CLXXXIV. 77. —, Injectionen solcher in d. Blut CLXXXIV. 77. — in d. Kloaken s. Kloakengase. — in d. Körperorganen CLXXXVI. 116. — in d. Lebergalle CC. 15. — im Magen (brennbare) CLXXXVII. 245. (Dass.) 246. (Dass.) CXCH. 75. (zu diagnost. Zwecken entwickelt) CXCH. 213. — in d. Pleurahöhle bei Communication mit d. Bronchien CXCIV. 85. — bei Pneumothorax entwickelt CXCH. 212. —, saure, in Bez. zur Vegetation CXCH. 349. — im Scheidenemphysem CXCH. 38. —, Wechsel ders. im Hühnerlei bei Brütung dess. CXCVI. 8. S. a. Mineralwässer, gasaltig.

**Gasembolie** bei Lufttritt in d. Blutgefäße CXCI. 294.

**Gaslicht**, Farbension n. Sehstärke im Verh. zu dems. CXCI. 112.

**Gastein**, Heilquellen das. CXCVIII. 88.

**Gastralgie**, Anfälle solcher CXCIV. 256. —, Mineral-

wasserkuren bei solcher CLXXXI. 295. CLXXXV. 290. CLXXXIX. 276.

**Gastrische Krisen** bei Tabes CX. 272. 277. CXCVI. 80.

**Gastritis** s. Magenentzündung. —

**Gastrektasie** s. Magenverweigerung.

**Gastroadenitis**, umschriebene, als Ursache von Magen- geschwür CXCVII. 180.

**Gastrodiscus** CLXXXV. 228.

**Gastro-Elytrotomie** CLXXXVII. 213.

**Gastroenteritis** s. Magendarmentzündung.

**Gastrointestinalbeschwerden** bei Purpura nervosa CLXXXVI. 251. 253.

**Gastrointestinalkatarrh** s. Magendarmkatarrh.

**Gastrostomie** CLXXXIII. 187. — bei Speiseröhrenver- engung CLXXXIII. 188. (krebiger) CLXXXVII. 58. (Dass.) CLXXXIX. 140. (Verh. ders. zur Oesophago- tomia externa) CX. 261. CXCI. 290. (krebiger) CXCH. 169. (Dass.) 264. Vgl. Magenstiel, künstliche.

**Gastrostomie**, Magenkrebsexstirpation mittels solcher CLXXXV. 273.

**Gaumenbogen**, Papillom solches CXCH. 256.

**Gaumenfalten** d. Menschen CLXXXII. 225.

**Gaumen, harter**, Anomalien dess. bei Geisteskranken CXCH. 52. —, Ersatz dess. aus d. Lippe CLXXXVII. 268. S. a. Staphylophorie.

**Gaumenmilien** bei Neugeborenen CLXXXVI. 163.

**Gaumenmuskeln**, Krampf ders. nach Verletzung der Schläfegegend CLXXXV. 27.

**Gaumenplatte** von einem Gebisse in d. Speiseröhre CXCH. 51. — in d. künstlichen Gebissen aus versch. Substanzen CXCIV. 193.

**Gaumen-schlundnaht** zur Verbesserung d. Sprache nach Uranoplastik CLXXXVI. 175.

**Gaumensegel** (Function dess.) CLXXXVII. 9. —, Ent- zündung dess. bei Erythem CLXXXVIII. 141. —, Ex- stirpation dess. bei Kehlkopfexstirpation CXCIV. 161. — bei Geisteskranken CXCH. 52. —, Krampf dess. (bei Gesichtskrampf) CLXXXIV. 237. (nach Verletzung) CLXXXV. 27. —, Lähmung desselben (bei Chorea) CLXXXVII. 29. (Elektrotherapie bei solchem) CX. 109. — beim Sehnenrachen CLXXXVII. 9. — beim Singen CLXXXVII. 9. —, Sprache in Bez. zu demselben CLXXXVII. 9. S. a. Staphylophorie.

**Gaumenpalte**, Entstehung ders. CXCIV. 240. —, Taub- stummheit durch Beseitigung ders. geheilt CLXXXIV. 277.

**Gaumentuberculose** CX. 143. —, benzooesaures Natrium bei solcher CLXXXV. 15. —, Carbolygeerin bei solch. CX. 143.

**Gausdal**, Höhen-sanatorium das. CLXXXIX. 286. CXCVIII. 95.

**Gezage-Arbeiterinnen** in Baumwollenfabriken, hygien- Verhältnisse ders. CXCIV. 161.

**Gasverband**, carbolisierter, CXCH. 282. — bei Frac- turen CLXXXVI. 94. — mit Jodoform s. Jodoformgase.

**Gebärarstalten** s. Entbindungsanstalten.

**Gebären**, Einfluss dess. auf Sterblichkeit, Lebensdauer, Charakter u. Verlauf d. Krankheiten CXCH. 249.

**Gebärmutter**, Abguss ders. nach Abortus wiederholt ab- gegangen CXCI. 259. —, Adeuolymphitis in d. Umge- bung ders. CLXXXVII. 301. —, Adenom ders. nach Retention d. Decidua CXCH. 168. —, Adhäsionen dess., Harnwasserinjectionen in d. Scheide bei solch. CXCH. 249. — bei Aloegebrauch CXCH. 40. CXCH. 136. — bei Ammoniakgebrauch CXCH. 40. —, Amyloident- artung ders. CLXXXVIII. 69. 184. —, Anschwellung ders., Mineralwasserkur bei solcher CLXXXIX. 283. —, Atresie ders., partielle, bei Uterus septus CXCVI. 269. vgl. Gebärmuttermünderverschließung; Gebärmutterver- schließung. — bei Atropiegebrauch CXCH. 40. —, Ausreisung ders. bei d. Entbindung CLXXXV. 280. CLXXXIX. 76. CXCH. 293. —, Auspüfung ders. nach d. Geburt CLXXXII. 249. CXCI. 47. CXCVI. 153. — u. Bauchfell, Adhäsionen ders. als Urs. von Gebärmutter- blutung nach d. Entbindung CLXXXVIII. 265. —, Be-

wegung ders. CXCLII. 38. CXCVIII. 48. vgl. Gebärmuttercontractionen. —, Bildungsfehler ders., Eierstocksexsorption bei solchen CLXXXVI. 210. — bei Blasenmole CLXXXIV. 35. —, Blutansammlung in ders. s. Haematometra. —, Blutgerinnsel in ders. (während d. Wochenbetts) CLXXXVII. 256. (menstruelle) CLXXXVIII. 44. —, Blutgeschwulst ders. s. Haematocoele uterina. — bei Calabargerbrauch CXCLII. 40. — bei Carboisäuregebrauch CXCLII. 40. — bei Chloralhydratgebrauch CXCLII. 40. — bei Chloroformgebrauch CXCLII. 40. — bei Colocoinhengebrauch CXCLII. 40. — bei Contraction CLXXXIV. 34. —, Cystofibrom ders., Flüssigkeit in solchem CXCLIX. 107. — u. Darm, Verwachsung ders., Verschlussung d. letztern, Laparotomie bei solcher CXCLII. 265. —, Desinfection ders. nach d. Entbindung (mit Carboisäure) CLXXXII. 249. (Dass.) CXCI. 47. (Dass.) CXCVI. 152. (mit Jodoform) 153. —, Dilatation ders. CLXXXV. 257. — mit doppeltem Muttermunde als Geburtshindernis CXCV. 136. —, Drainage ders. (bei Wochenbettkrankheiten) CLXXXIII. 170. (ausserhalb d. Puerperium) CXCLIX. 32. —, Ei, degeneriertes, in ders. lange zurückgehalten CXCLII. 155. — u. Eihäute, Verwachsung ders. CXCVIII. 153. — b. Eileiter-Banchhöhlenschwangerschaft CLXXXII. 256. — bei Eileiter-Eierstockschwangerschaft CLXXXII. 256. — bei Eileiterschwangerschaft CLXXXII. 255. —, Eiriste in ders. s. Eihäute. — nach Eisenchloridinjektionen CLXXXVIII. 223. —, Eitersammlung in ders. CLXXXVIII. 223. — bei elektrischer Reizung CXCLII. 43. 263. CXCV. 201. 203. —, Entwicklung ders., unangehafte, Eierstockastrophie bei solch. CLXXXVII. 222. — nach Ergottingebrauch CXCLII. 40. —, Eröffnung ders., Instrument zu solcher CXCLII. 151. — bei Erwachsenen CXCLII. 36. —, Excision kleiner Gewebetheile aus ders. zu diagnost. Zwecken CLXXXIV. 246. —, Exsudat in d. Umgebung ders. CLXXXIII. 208. (heisse Scheideninjektionen bei solchem) CXCI. 142. (Moorbäder bei solchem) CXCLII. 298. —, Faradisation ders. CXCV. 202. —, Fötuskopf, abgeschnitten, lange in ders. zurückgehalten CXCV. 47. —, Fötusretention in ders. CLXXXII. 34. 35. 36. 116. (Septikämie durch solche bed.) 215. CLXXXVII. 109. CLXXXIX. 301. CXCV. 268. CXCVI. 260. (einseitige, bei Zwillingsschwangerschaft u. Fortentwicklung d. andern Frucht) CXCVIII. 256. (Dass.) CXCLIX. 271. —, Galvanisation ders. bei Schwangerschaft, Abortus u. Haematocoele retrout. nach solcher CXCLII. 263. —, Gebärmutterbal in Bez. zum Körper ders. CLXXXVII. 255. —, Gossypium herbaceum in Bez. zu ders. CXCV. 16. — im Greisalter CXCLII. 37. —, Hämatom ders., interstitielles, CXCVI. 142. — u. Harnleiter, topographisches Verh. ders. CXCVIII. 19. —, Heilmittel innerhalb ders. angew. s. Intrauterinbehandlung u. s. w. —, Herabziehen ders., Entzündung u. Perforation d. Tuba durch solches bed. CXCV. 47. —, Hydatiden in ders., Heisswasserinjektionen in d. Scheide bei solchen CLXXXI. 146. — bei Hydatidenentartung d. Chorion CLXXXIV. 35. —, Hysterophor in dies. eingeklemmt CXC. 266. —, infantile, bei Frauen CLXXXIII. 265. —, Inuervation ders. CLXXXVIII. 119. CXCLII. 39. 256. — bei interstitieller Schwangerschaft CLXXXII. 255. —, Irrigation ders., continuirliche, CLXXXVIII. 147. — bei Kindern CXCLII. 35. —, Krebs der Adexa derselben CLXXXIV. 103. —, Kreuznerven in Bez. zur Bewegung ders. CXCLII. 41. —, Kugelgelenk-Version ders. CLXXXVII. 263. —, Lage ders. CLXXXIV. 246. CLXXXVI. 118. 159. CXCLII. 128. 129. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCLII. 35. —, Lufteintritt in dieselbe CLXXXIII. 270. —, Manipulationen an ders. u. deren Gefahren CXCV. 136. —, Massage derselben CLXXXI. 42. CXCV. 208. — bei d. Menstruation CXCLII. 38. CC. 215. — bei Morphiumgebrauch CXCLII. 40. —, Mortification u. Ausfluss ders. nach einer Entbindung CLXXXVIII. 49. — bei Mutterkorngebrauch CLXXXI. 19. CLXXXIX. 251. — u. Mutterkuchen,

Verwachsung ders. CLXXXIV. 251. CLXXXIX. 151. CXCVIII. 153. —, Mutterkornreste in ders. u. deren Behandl. CLXXXI. 149. CLXXXV. 42. CLXXXVI. 161. CLXXXVII. 189. CXCI. 147. CXCV. 47. CXCVII. 146. —, Neuralgie ders. s. Hysteralgie. —, Nicotin in Bez. zu ders. CXCLII. 40. —, Operationen an ders., Jodoform bei solchen angew. CXCLII. 48. 164. — bei Opiumgebrauch CXCLII. 40. —, Perforation ders. (mit d. Hysterometer) CLXXXII. 290. (bei Fruchtabtreibung) CXCVIII. 182. (Dass.) 183. —, Personalität durch d. Beschaffenheit ders. festgestellt CXCV. 78. — bei Pikrotongebrauch CXCLII. 40. — bei Pilocarpingebrauch CLXXXI. 256. CLXXXIX. 251. —, Plexus uterinus in Bez. zu ders. CXCLII. 41. —, Pruritus ders. CXCVI. 218. —, Reflexreize in Bez. zu ders. CXCLII. 41. —, Reizung ders., Reflexhusten bei solch. CLXXXVI. 187. —, Rest ders. nach Amputation wegen Inversion CLXXXIX. 159. —, rudimentäre, (beim Manne) CXCLII. 228. CXCVI. 258. (in 2 Knoten getheilte) CC. 36. —, Sabina in Bez. zu ders. CXCLII. 41. —, Samenfasern in ders. CLXXXVI. 109. —, sanduhrförmige Contraction ders. bei d. Geburt CXCVII. 254. —, saure Beschaffenheit d. Schleims ders. als Urs. d. Sterilität CXCI. 44. —, Schwangerschaft in Bez. auf d. Veränderungen ders. CLXXXIV. 207. —, Sklerotinsäure in Bez. zu derselben CLXXXIII. 241. (nach d. Entbindung) CLXXXVII. 256. —, Sondeneinführung in dies. (behufs künstlicher Frühgeburt) CLXXXIX. 149. (u. deren Gefahren) CXCV. 136. — bei Stickstoffoxydhalationen CXCI. 124. 135. — bei Strychningebrauch CXCLII. 40. —, Subinvolutions ders. nach d. Entbindung (Ergotinjectionen bei solcher) CLXXXII. 154. (Dass.) CLXXXIII. 173. (Jod u. Jodkalium intrauterin bei solcher angew.) CLXXXVII. 154. (heisse Scheidenirrigation bei solcher) CXCI. 142. (parenchymatöse Ergotinjectionen bei solcher) CXCLIX. 266. —, Temperatur ders. während d. Wehen CLXXXIII. 181. —, unilaterale, CLXXXVIII. 223. —, Verdünnung d. Wände ders. durch multiples Myom CLXXXII. 292. —, venöse Blutbeschaffenheit in Bez. zu ders. CXCLII. 39. —, Vergrößerung ders., Massage bei solcher CXCV. 208. —, Verlust ders. durch Ausfluss nach d. Entbindung CLXXXVIII. 49. —, Wasserinjektionen, subcutane, in Bez. zu ders. CLXXXIX. 261. —, Zellgewebsentzündung in d. Umgebung ders. s. Perimetritis. —, zweitheilige, Eierstocksexsorption bei solch. CLXXXVI. 194. S. a. Chloasma uterinum; Uterus.

**Gebärmutterabscess** an d. hintern Wand CXCVI. 142. — nach Metroperitonitis CXCI. 44.

**Gebärmutteranämie** mit Anämie (Bluttransfusion bei solcher) CLXXXVII. 82. (Einwickelung d. Beine bei solcher) CXCLII. 262. —, Husten bei solch. CLXXXIII. 101. CLXXXVI. 187. —, Leber in Bez. zu solch. CXCI. 257. —, Neurosthenie bei solcher CLXXXVII. 204. CXCI. 140. Vgl. Gebärmutterkrankheiten.

**Gebärmutteramputation** bei Inversion, Gebärmutterrest nach solcher CLXXXIX. 159. — mittels Laparotomie CLXXXV. 40. — durch Ligatur bei Gebärmutterinversion CLXXXIX. 158.

**Gebärmutteranhänge**, Extirpation ders. CXCVIII. 262. Vgl. Ovariotomie.

**Gebärmutteranteriorcurvatur** CLXXXIV. 209.

**Gebärmutteranflexion** CLXXXII. 106. CLXXXIII. 179. CLXXXIV. 209. CLXXXV. 154. CLXXXVII. 253. CXCLIX. 143. —, Intrauterinpressarium bei solcher CLXXXIII. 179. —, Sterilität durch solche bedingt CLXXXIII. 180. CXCI. 143. S. a. Gebärmutterflexion.

**Gebärmutteranterodeviation**, Behandl. ders. CXCLIX. 83.

**Gebärmutteranteriorversion** CLXXXV. 154. CLXXXVII. 253. CXCLIX. 38. — mit Gebärmutterretroversion abwechselnd CLXXXVII. 206. — bei Nachgiebigkeit d. vordern Beckenbodens CXCI. 258. —, operative Behandl. ders. CXCLII. 258. — mit Magengeschwürsymptomen CLXXXIX. 48. —, Pessarien bei solcher angewandt

- CLXXXVI. 159. CXCI. 268. CXCI. 33. 106. S. a. Gebärmutterversionen.
- Gebärmutterarterien**, Hypertrophie derselben nach Schwangerschaft CLXXXIV. 207.
- Gebärmutteratonie**, Blutung durch solche bed. (Zangenentbindung in Bez. zu ders.) CLXXXIII. 45. (Massage bei ders.) CLXXXIV. 75. (Hand bei solcher als Curette benutzt) CLXXXVII. 212. — bei d. Entbindung durch Metritis interst. bed. CLXXXIII. 44. —, Glycerintampon bei solcher CXIII. 248. — im Wochenbett, scharfer Löffel bei solcher angew. CXCVII. 146.
- Gebärmutteratrophie**, Elektrizität bei solcher. CXCV. 203. — im Klimakterium CXII. 37. —, puerperale, CXCI. 51.
- Gebärmutterbänder** CXIX. 33. —, Cysten an dens. (Punctio solcher) CLXXXII. 199. CLXXXIV. 32. CXCI. 107. CC. 39. —, Cystosarkom ders. CC. 36. —, Darmerklemmung durch eine spaltförmige Öffnung ders. CLXXXVIII. 278. —, Desmoidgeschwülste ders. CLXXXVII. 152. CC. 38. —, Fötus auf solchem entwickelt CLXXXII. 265. —, Geschwülste ders. CC. 36.
- Gebärmutterbauchfellentzündung** nach Brand d. Scheide u. d. Gebärmutter CXCI. 260. —, Gebärmutterabscess nach solcher CXCI. 44.
- Gebärmutterbicorinität** mit Atresie d. einen Horns (u. Haematocele lateralis) CLXXXII. 32. CXCVI. 258. —, Inguinalhernie d. einen Horns, Exstirpation desselben CLXXXIII. 267. —, Scheidenmissbildung bei solcher CLXXXIII. 40. —, Schwangerschaft u. Gebürt bei solcher CLXXXIII. 266. —, Sinnsthembose d. Placenta bei solcher CXCI. 156.
- Gebärmutterbilocularität** CXCVI. 258.
- Gebärmutterblennorrhöe**, Intranterinbehandlung bei solcher CLXXXI. 258. (mit Alanustiften) CLXXXVIII. 38.
- Gebärmutterblutungen** (versch. Behandlungsweise ders.) CXCI. 261. (nach normalem Puerperium ohne deutlich erkennbare Urs.) CXCV. 271. —, Abortus durch solche bed. CXCV. 269. — nach Abortus CLXXXIV. 120. CLXXXVIII. 266. —, accidentelle, verborgen gebliebene, CLXXXVII. 47. —, Aortencompression bei solcher CXCI. 262. CXCVIII. 52. —, atonische, (Zangenentbindung in Bez. zu solcher) CLXXXIII. 45. (Massage bei solcher CLXXXIV. 75. (Hand bei solcher als Curette benutzt) CLXXXVII. 212. —, Bluttransfusion bei solcher. CLXXXVII. 81. 180. 184. 189. 190. CLXXXVIII. 267. —, Digitalcompression bei solcher CXCVII. 254. —, Eierstocksexstirpation bei solcher CLXXXVI. 211. —, Eis bei solcher CXCI. 262. CXCVIII. 50. —, Eisenchloridinjectionen bei solcher CLXXXVII. 153. CLXXXVIII. 267. 268. CXCI. 262. CXCV. 213. —, Eisensulphat bei solcher CXCVII. 254. —, Elektrizität bei solchen angew. CLXXXVI. 160. CXCV. 201. — mit Embolie CLXXXIV. 40. CLXXXVIII. 271. — bei Endometriis CXCVII. 32. — bei u. nach d. Entbindung CLXXXII. 189. CLXXXIII. 45. 269. CLXXXIV. 40. 75. 120. CLXXXVII. 81. 180. 184. 189. 212. CLXXXVIII. 49. 265. 266. 271. CLXXXIX. 253. CXCI. 147. 261. CXCVI. 265. CXCV. 213. 292. CXCVII. 254. CXCVIII. 49. 52. CXCI. 148. 266. CC. 218. —, Ergotinjectionen bei solchen (subcutane) CXCI. 262. (parenychymatöse) CXCI. 266. —, Ergotinjectionen, subcutane, bei solchen CC. 218. —, Essig bei solchen CLXXXVII. 212. CXCI. 262. —, Frühgebart, künstliche, bei solchen CLXXXIV. 247. —, Gebärmutterhalsverweiterungen bei solch. CLXXXII. 105. — nach Gebärmutterhalsverletzungen CXCVII. 254. —, Gebärmutterinjectionen bei solchen CLXXXI. 253. s. a. Intranterinjectionen. —, Glycerintampon bei solchen CXIII. 248. — bei Hämophilie CLXXXII. 139. —, Heisswasserinjectionen bei solchen CLXXXIII. 269. CLXXXVII. 46. CLXXXVIII. 267. CXCI. 262. CXCI. 262. CXIII. 39. CXCVIII. 49. —, Hydrastis Canadensis bei solchen CC. 41. —, innere, CXCLX. 268. —, Jodtinctur bei solchen CXCI. 262. CXCI. 149. —, künstlicher Abortus bei solchen CXCI. 218. — mit Lungenarterienembolie CLXXXIV. 40. CLXXXVIII. 271. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 75. —, mechanische Behandl. ders. CLXXXIII. 179. —, Milchtransfusion bei solcher CLXXXVII. 196. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXIX. 283. —, Moorbäder bei solchen CLXXXV. 285. —, Mutterkorn bei solchen CLXXXI. 19. — durch Mutterkornreste bedingt CLXXXVII. 189. CXCI. 147. — bei Mutterkornvorlage CLXXXVIII. 266. CXCI. 259. 261. CXCV. 201. CXCVII. 254. — bei myxomatöse Entartung d. Placenta CLXXXVIII. 48. — durch Nabelstrangverwachsung mit d. Placenta, normale, bed. CXIII. 252. —, parenchymatöse Injectionen bei solch. CXCI. 266. — durch Peritonialadhäsionen d. Gebärmutter bedingt CLXXXVIII. 265. —, Scheidentamponade bei solchen CLXXXVIII. 49. — bei Schwangerschaft CLXXXIV. 247. CLXXXVII. 47. CLXXXVIII. 48. 265. 266. 267. CXCI. 259. 261. CXCV. 201. 292. —, Sclerotinäre bei solcher CLXXXI. 19. CLXXXIV. 120. —, secundäre, CXCV. 213. CXCVII. 254. CXCI. 148. — nach Selbstentwikelung d. Kindes CXCV. 271. — bei Tabes dors. CXCI. 270. — mit Thrombose CLXXXIV. 40. —, Viburnum prunifolium bei solchen CLXXXII. 900. —, Zangenentbindung in Bez. zu solchen CLXXXIII. 45. CLXXXIX. 298. — bei Zwillingschwangerschaft CXCI. 269. S. a. Menorrhagie.
- Gebärmutterbrand** durch Druck bei d. Entbindung bed. CXCI. 260.
- Gebärmuttercontractionen**, Gebärmutter und Gebärmutterbals bei solchen CLXXXIV. 34. — bei d. Geburt CXCI. 49. —, sanduhrförmige, CXCVII. 254. —, spatulische, d. untern Segments in d. ersten Geburtsperiode CLXXXV. 41. — nach d. Tode CLXXXIX. 159. CXCI. 39. —, ungenügende, Elektrotherapie bei solch. CXCV. 201. 202. 203. S. a. Bewegung d. Gebärmutter; Wehen.
- Gebärmutterduplicität**, abgestorbener Fötus in d. einen Horn bei ders. CXIII. 110. —, Menstruationsretention in d. einen Hälfte bei solcher CC. 213. — mit Scheidentheilung CLXXXIII. 265. —, Schwangerschaft u. Geburt bei solcher CLXXXIII. 266. 267. CLXXXVIII. 152.
- Gebärmutterentzündung** CLXXXI. 144. 251. CXIII. 39. — bei Abdominaltyphus CXCI. 260. —, Blutziehungen bei solcher CLXXXI. 261. CXIII. 39. —, dissecirende, CXCI. 260. —, Elektrotherapie bei solch. CXCV. 201. —, Fowler'sche Solution bei solcher CLXXXI. 254. —, Gebärmutteratonie bei d. Geburt durch solche bed. CLXXXIII. 44. —, Glycerintampon bei solcher CXIII. 248. —, Heisswasserirrigation d. Scheide bei solcher CXCI. 142. —, Intranterinbehandlung bei solcher CLXXXI. 252. —, Jodoform bei solch. CLXXXIV. 143. CLXXXVIII. 41. —, Kälte bei solch. CLXXXI. 251. —, Kühlapparat bei solcher applicirt CXIII. 255. —, Massage bei solcher CLXXXI. 43. 45. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 253. 285. CLXXXIX. 277. 278. CXIII. 292. —, Moorbäder bei solcher CXIII. 285. —, oxalsaurer Kali bei solcher CLXXXIII. 12. —, Quecksilber, salz., bei solcher CXCI. 124. CXIII. 39. —, Scheidendusche, warme, bei solcher CLXXXVIII. 313. —, Seebäder, warme, bei solcher CLXXXI. 285. S. a. Endometriis.
- Gebärmutterexstirpation**, Bauchschnitt bei solcher s. Laparohysterotomie. — bei Gebärmuttercystenfibroid CLXXXV. 154. — bei Gebärmuttercyst CXCI. 213. CC. 217. — bei Gebärmutterkrebs CLXXXIII. 289. ff. (Jodoform nach ders. applicirt) CXIII. 48. (Dass.) CXCI. 152. — mit Nebrektoomie CXCVI. 164. — von d. Scheide aus CXIII. 48. CXCVI. 152. —, Tetanus nach solcher CLXXXII. 197.
- Gebärmutterfibrosom**, Operation dess. CLXXXV. 154. —, Verkleinerung dess. durch ärztl. Beh. CXCI. 143.
- Gebärmutterfibroid** CLXXXII. 212. —, arsenigsaurer Kali parenchymatös injicirt CXCI. 266. —, Bluttrans-

fusion bei solchem CLXXXVII. 181. 194. —, Eierstocksexstirpation bei solchem CLXXXVI. 195. 196. CC. 217. —, Elektrizität bei solchem angew. CXCV. 202. —, Ergotin zur Entfernung solches CLXXXII. 107. — in Fibromyom übergegangen CLXXXIII. 167. — in Fibrosarkom übergegangen CLXXXIII. 166. —, Gebärmutterexstirpation wegen solches CXCI. 213. CC. 217. —, Jodoform bei solchem CLXXXVIII. 41. (nach d. Operation angew.) CXCVI. 149. —, Laparotomie zur Exstirpation solch. (bei Schwangerschaft) CLXXXVIII. 21. CXCI. 213. CXCV. 208. CXCI. 144. CC. 217. — mit Leberkrebs verbunden CLXXXIV. 93. —, Menopause in Bez. zu dems. CLXXXIII. 166. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXIX. 277. 278. — mit Mutterkuchenvorlage complic., Entbindung bei solchem CLXXXII. 201. — mit Nierenkrebs verb. CLXXXIV. 93. —, parenchymatöse Injectionen bei solch. CXCI. 266. —, spontane Anstossung solches CLXXXII. 107. CLXXXIII. 166. —, Zertheilung solches CLXXXIII. 171.

**Gebärmutterfibrom**, Eierstocksexstirpation bei solchem CLXXXVI. 196. 199. 202. 206. —, Ergotinjectionen, subcutane, bei solchem CLXXXIII. 173. CLXXXVI. 95. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXIX. 267. — bei Schwangerschaft, Kaiserschnitt bei solchem CXCI. 216. —, Tamponade bei solchem CLXXXIII. 171.

**Gebärmutterfibromyom** (ungewöhnlicher Verlauf solch.) CLXXXIII. 165. —, Bluttransfusion bei solchem CLXXXVII. 182. —, brückenartige Bildung solches CLXXXIII. 168. —, Conception bei Gegenwart solches CLXXXIII. 169. —, Cystenbildung in solch. CLXXXIII. 167. —, Eierstocksexstirpation bei solchem CLXXXVI. 199. 200. 211. — durch Eiterung beseitigt CLXXXIII. 169. —, Ergotinjectionen, subcutane, bei solchem CLXXXIII. 171. 172. 175. —, Erweichung solches CLXXXIII. 168. — aus Fibroid entstanden CLXXXIII. 167. — als Geburtshinderniss CLXXXIII. 169. 170. —, intramurales, CLXXXIII. 169. —, Mutterkuchenvorlage bei solchem CLXXXIII. 169. —, sarkomatöse Entartung solches CLXXXIII. 166. —, Sclerotinsäure bei solch. als subcut. Injection CLXXXIII. 175. CLXXXIV. 120. —, Secale cornutum bei solchem CLXXXIII. 171. 175. —, Strychnin bei solchem CLXXXIII. 171. —, Verkalkung solcher CLXXXIII. 167.

**Gebärmutterfibrosarkom** aus Fibroid entst. CLXXXIII. 166.

**Gebärmutteristel** b. verkalktem Fibromyom CLXXXIII. 167.

**Gebärmutterflexionen** CLXXXII. 105. CLXXXVII. 253. CXI. 297. CXII. 215. —, Menstruation in Bez. zu denselben CLXXXII. 106. —, Pessarieren bei solchem CLXXXVI. 158. CXII. 215. — mit Stiften behandelt CLXXXII. 106. —, Wattetampon bei solchen eingebracht CXCI. 44.

**Gebärmuttergefäße** nach d. Entbindung CLXXXVII. 48. —, Thrombose ders., physiologische, bei Schwangerschaft CLXXXIII. 268.

**Gebärmuttergeräusch**, Ursache dess. CLXXXVI. 37.

**Gebärmuttergeschwülste**, Beckengelenkverbindungen durch solche gelockert CXI. 48. —, elastische Ligatur bei Exstirpation solcher angew. CXCI. 217. —, Flüssigkeit in solchen CXCI. 107. —, Massage bei solchen CLXXXI. 45.

**Gebärmutterhals** (Anatomie dess.) CLXXXVII. 253. 254. —, Abtragung eines Theiles dess. bei Verlängerung CLXXXVI. 259. —, Anschoppung dess., parenchymatöse Ergotinjectionen bei solcher CLXXXII. 154. —, Arsenapplicatio auf dens. u. deren Gefahren CXCV. 137. —, doppelter, bei getheilter Scheide CXCV. 136. —, Entzündung dess., Amputation bei solch. CLXXXI. 253. —, Epitheliom dess. (mit secundärem Krebs im Plexus solaris) CLXXXIII. 91. (bei Schwangerschaft) CC. 218. —, Excision desselben, trichterförmige, bei Schwangerschaft CLXXXIII. 43. —, Form dess., ab-

weichende, CXCI. 257. — bei Gebärmuttercontractionen CLXXXIV. 34. —, Fibrom dess., Zertheilung solches CLXXXIII. 171. — u. Gebärmutterkörper, gegens. anatom. Bez. ders. CLXXXVII. 255. —, hyperplastische Zustände dess., Jodoform bei solchem CXI. 239. s. a. Gebärmutterhalsverlängerung. —, Incision in dens. bei Inversio nteri CLXXXIX. 157. —, Kauterisation dess. bei Metritis CLXXXI. 252. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CXCI. 35. ff. — bei Mutterkuchenvorlage CLXXXVII. 38. CLXXXVII. 213. (Einschie in dens.) CXCI. 261. —, Myxoma enchondromatodes arborescens dess. CLXXXVII. 44. —, Narben an dems. CLXXXII. 103. (Convulsionen durch solche bedingt) CXCV. 208. —, Rigidität dess. CLXXXVIII. 217. —, Sarcoma hydropicum papillare dess. CLXXXIV. 105. —, Schanker an dems. CLXXXIX. 146. CXCI. 267. —, Schleimhaut dess. operativ entfernt CXCVIII. 151. — bei Schwangerschaft CLXXXI. 145. CLXXXVII. 213. 254. 255. —, syphilitische Affectio dess. CLXXXIX. 146. CXCI. 139. 257. —, Tuberculose dess. CXCV. 41. —, Verschliessung dess., senile vorzeitige, CXI. 296. Vgl. Gebärmutterscheidentheil.

**Gebärmutterhalsamputation** (Indicationen u. Methode derselben) CLXXXII. 105. (Dass. v. Gerhardt; Rec.) CXCVIII. 212. — durch Galvanokautik CLXXXII. 105. (Stenose d. Kanals nach solcher) CXCV. 140. — bei Gebärmutterhalsentzündung CLXXXI. 253. — bei Gebärmutterhalskrebs CLXXXII. 105. CLXXXIV. 104. CXCV. 140. — bei Gebärmutterhalsverlängerung CLXXXVI. 259. CXI. 296. — bei Gebärmutterinfarct CLXXXI. 253. — bei Schwangerschaft CLXXXIII. 43. —, Schwangerschaft nach solcher CLXXXII. 105. CLXXXIII. 43. — mittels d. Thermokauter CXCI. 44. — bei Trigeminalneuralgie CXCV. 266.

**Gebärmutterhalseinrisse** CLXXXIV. 33. CLXXXIX. 150. CXCI. 268. CXCI. 145. —, Abortus durch solche bed. CLXXXIV. 33. CXCI. 259. —, Anurie bei solch. durch Operation geheilt CLXXXII. 41. —, Becken-neuralgie nach solchen CLXXXVII. 45. —, bilaterale, CXCI. 154. CXCI. 145. —, Blutungen durch solche bed. CXCVII. 254. —, Eierstocksentzündung bei solch. CXCI. 259. —, Gebärmutterkrebs in Folge solcher CLXXXIV. 33. — bei Gebärmuttervorfall CXCI. 154. —, Operation ders. CLXXXIII. 41. CLXXXIII. 33. CLXXXVI. 258. CXCI. 268. CXCI. 43. CXCV. 208. CC. 216. — bei Placenta praevia CXII. 261. —, Sterilität in Folge solcher CLXXXIV. 33. —, Verhütung solcher CXCI. 210.

**Gebärmutterhalserosionen** CLXXXI. 254. CXCI. 214. CXCVII. 146. — bei Gebärmutterkatarrh, Abkühlungsapparat bei solchen angew. CXCI. 255. —, Jodinjectionen, parenchymatöse, bei solch. CXCI. 266. — bei Neugeborenen CLXXXVII. 147. 253. —, Perubalsam bei solchen CLXXXII. 233. Vgl. Gebärmutterhalseinrisse.

**Gebärmutterhalsverlängerung** [gynäkolog.] CLXXXV. 257. 259. CLXXXIX. 149. CXI. 296. CXII. 257. CXCV. 266. — durch Bongies CLXXXVI. 260. —, chirurgische, CLXXXVII. 205. — bei Dysmenorrhöe CLXXXII. 104. CXCI. 154. — bei Gebärmutterblutung CLXXXII. 105. — bei Gebärmutterkatarrh CXI. 296. — durch Harigummistoffe CXCI. 154. — durch d. Hegar'sche Sonde CXCV. 267. —, Instrument zu solcher CLXXXII. 104. — durch Laminaria CLXXXI. 253. CLXXXII. 105. 155. CLXXXIX. 32. CLXXXV. 258. CLXXXVI. 37. 260. 261. CXI. 296. CXCV. 266. 267. — durch Pressschwamm CLXXXI. 253. CLXXXII. 155. CLXXXIV. 33. CLXXXV. 258. CLXXXVI. 260. CXI. 295. CXCV. 137. 266. — durch Stahlsonden CLXXXV. 269. — bei Sterilität CLXXXII. 104. — durch Tupelostifte CXI. 296. CXCV. 266. 267.

**Gebärmutterhalsverlängerung** [physiol.] CLXXXV. 41.

**Gebärmutterhalshypertrophie** CLXXXI. 253. —, kegelmantelförmige Excision bei solcher CLXXXI. 253. Vgl. Gebärmutterhalsverlängerung.

**Gebärmutterhalskatarrh**, chronischer, (Carbolsäure bei

- solchem) CLXXXII, 233. CLXXXVII, 110. —, Kauterisation bei solchem CLXXXI, 252. —, necrotischer, bei Schwangerschaft CXCLIII, 153.
- Gebärmutterhalskrebs**, epithelialer, (mit secund. Krebs d. Plexus solaris) CLXXXIII, 91. (bei Schwangerschaft) CC, 218. —, Erosionen in Bez. zu dems. CXCVII, 147. —, Gebärmutterhalsamputation bei solchem CLXXXII, 106. CLXXXIV, 104. (gynaekologische, Stenose d. Kanals nach solcher) CXCV, 140. —, Jodoform bei solchem CLXXXVIII, 41. —, Schwangerschaft bei solchem CC, 218. S. a. Gebärmutterkrebs.
- Gebärmutterhals Sarkom**, hydropisches papilläres, CLXXXIV, 105.
- Gebärmutterhalsverengung** CLXXXVI, 37. CLXXXVII, 205. CXCL, 257. — nach Gebärmutterhalsamputation CXCV, 140. —, Menstruationsbeschwerden durch solche bedingt CXCLII, 154. —, Sterilität durch solche bedingt CLXXXVI, 37, 110. CXCL, 154. Vgl. Gebärmutterhalsverengung.
- Gebärmutterhalsverlängerung** CXCV, 296. —, Gebärmutterhalsamputation bei solcher (partielle) CLXXXVI, 259. CXCV, 296. —, primäre, CXCV, 255.
- Gebärmutterhalsverletzungen** siehe Gebärmutterhalsrisse.
- Gebärmutterharnleiterfistel**, Entstehung ders. CXCVIII, 20. —, Nierenexstirpation bei solcher CLXXXIX, 57. CXCVI, 164.
- Gebärmutterhöhle**, Abguss ders. abgegangen CXCI, 259. —, Drainage derselben (bei Wochenbettkrankheiten) CLXXXIII, 270. (ausser d. Puerperium) CXCLX, 32. —, Entzündung ders. s. Endometritis. —, Kauterisation ders. CLXXXI, 253. CLXXXIII, 42, 171. —, Messung ders. im Wochenbett CXCV, 298. CXCLX, 214. S. a. Gebärmutterhalsentzündung; Intrauterinbehandlung u. s. w.
- Gebärmutterhörn** in einem Leistenbruch bei Gebärmutterbicornität, Exstirpation dess. CLXXXIII, 267.
- Gebärmutterhyperämie**, Menorrhagie bei solcher CLXXXIII, 42. —, Mineralwässerkuren bei solcher CXCLIII, 238.
- Gebärmutterhypertrophie**, chronische, Ergotinjectionen bei solcher CLXXXIII, 171, 173. —, Massage bei solcher CXCV, 208.
- Gebärmutterinfarkt**, Ergotinjectionen, subcutane bei solchem CLXXXII, 154. CLXXXIII, 173. —, Gebärmutterhalsamputation bei solchem CLXXXI, 253. —, Glycerintampon bei solchem CXCLIII, 248. —, Mineralwässerkuren bei solchem CLXXXV, 290. CXCVIII, 86. — durch Venenabscnürung bed. CLXXXVI, 259.
- Gebärmutterinjectionen**, intrauterine, s. Intrauterinjectionen. —, parenchymatöse, CXCLX, 266. S. a. Gebärmutterirrigationen.
- Gebärmutterinvolution** CLXXXII, 157. CLXXXIX, 155. CXCV, 297. —, acute, CLXXXIX, 155. 157. — nach d. Entbindung (operative Behandl. ders.) CLXXXII, 157. CLXXXIX, 155. CXCVI, 30. CXCVII, 38. CXCLX, 35. CC, 43. —, Gebärmutteramputation bei solcher CLXXXIX, 158. — durch Gebärmuttermyom bedingt CLXXXII, 155. —, Gebärmutterpolyp in Bez. zu ders. CLXXXIX, 156. CXCLX, 105. — mit Gebärmuttervorfall CXCLX, 35. CC, 43. —, Kolpeuryse bei solcher CLXXXIX, 156. —, Incisionen in d. Gebärmutterhals bei solcher CLXXXIX, 157. —, Instrument zur Reposition bei solcher CLXXXIV, 206. CLXXXIX, 158. —, Tamponade bei solcher CLXXXIX, 157. CXCLV, 264.
- Gebärmutterinvolution** durch Elektrizität beschleunigt CXCV, 202. —, Pnisverlangsamung bei ders. CXCV, 272. —, Zeichen stattgehabter Geburt nach solcher CLXXXIV, 267, 268.
- Gebärmutterirrigationen** s. Intrauterinbehandlung; Intrauterinjectionen.
- Gebärmutterkatarrh** CLXXXVI, 37. —, Alanustifte bei solchem eingeführt CLXXXVIII, 38. —, Carbolölne bei solchem CLXXXII, 233. CXCV, 296. — mit Gebärmutterhalserosionen, Apparat zur Abkühlung bei solchem
- CXCII, 255. —, Gebärmutterhalsverengung bei solchem CXCV, 296. —, Glycerintampon bei solchem CXCLIII, 248. — als Infektionskrankheit CXCLX, 143. —, Intrauterinbehandlung bei solchem CLXXXVI, 260. —, Jodtinctur bei solchem CXCV, 296. —, Massage bei solchem CLXXXI, 43, 44. —, Mineralwässerkuren bei solchem CLXXXIX, 269, 273. CXCLIII, 302. CXCVIII, 85, 87. —, Moorbäder bei solchem CLXXXV, 285. Vgl. Leukorrhöe.
- Gebärmutterkatheterisirung** CLXXXVII, 153. —, spontane Reposition d. Retroversion nach solcher CLXXXV, 41.
- Gebärmutterknickungen** s. Gebärmutterflexionen.
- Gebärmutterkrampf**, Amylnitrit bei solchem CLXXXVIII, 220.
- Gebärmutterkrankheiten**, Bluttransfusion bei Erschöpfung durch solche CLXXXVII, 82, 194. —, Glycerintampon bei solchem CXCLIII, 248. —, heisse Scheidenirrigationen bei solchen CXCL, 142. —, Massage bei solchem CLXXXI, 42. —, Mineralwässerkuren bei solchem CLXXXI, 279, 291. CLXXXV, 301. CXCLIII, 288, 291, 302, 303. —, Neurasthenie bei solchem CLXXXVII, 204. CXCL, 140. —, Neurosen bei solchem CLXXXII, 101. —, Ovarieneextirpation bei solchem CLXXXVI, 200. —, Pruritus bei solchem CXCLV, 218. —, Salpetersäure bei solchen angew. CLXXXII, 155. CLXXXIII, 42. CLXXXIV, 146. CLXXXVI, 261. CXCLIII, 247. —, Sehorganafection bei solchem CLXXXI, 176. CXCLV, 63. —, Sterilität bei solchem CXCVI, 300. —, Uramie als Todesursache bei solchem CLXXXII, 107.
- Gebärmutterkrebs** CLXXXIV, 103. CXCLIII, 111. CXCVII, 216. — mit Bauchfellkrebs CLXXXIV, 105. —, Bluttransfusion bei solchem CLXXXVII, 194. —, Exstirpation dess. CXCVII, 216. —, Gebärmutterexstirpation bei solchem CLXXXIII, 239. (Jodoform nach solcher angew.) CXCLV, 152. — nach Gebärmutterhalsrisseisen CLXXXIV, 33. — am Gebärmutterkörper CLXXXVII, 112. —, Geburt bei solchem CLXXXIII, 215. —, Glycerintampon bei solchem CXCLIII, 248. —, Heilbarkeit dess. CLXXXIV, 104. —, Jodoform bei solchem CXCVI, 149. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CLXXXIV, 103. —, Leber bei solchem CXCVI, 227. —, Lungen bei solchem CXCVI, 227. —, Milz bei solchem CXCVI, 227. —, Niere bei solchem CXCVI, 227. —, Pyelonephritis bei solchem CLXXXIV, 107. — bei Schwangerschaft CLXXXIII, 215. —, Septikämie bei solchem CLXXXIV, 106. —, Terpentin bei solchem CXCLIII, 111. —, Uramie bei solchem CLXXXIV, 107.
- Gebärmutterlageabweichungen** CLXXXIII, 175. CLXXXIV, 246. CLXXXV, 154. CXCV, 297. CXCLII, 44. (Pathologie u. Therapie ders. v. Schultze; Rec.) CXCLV, 108, 263. CXCVII, 216. —, Eierstocksexstirpation bei solchem CLXXXVI, 200, 301, 206, 210. — mit Elektrizität beh. CXCV, 201. —, Glycerin bei solcher angew. CXCLII, 44. —, Intrauterinstifte bei solchem CLXXXIII, 176, 173, 179, 180. —, Knieellenbogenlage, Massage bei solchem CLXXXI, 44. —, Penarien bei solchem CLXXXIII, 176. CLXXXIV, 210. CLXXXV, 155. CXCLII, 215, 216. CXCVII, 260. —, Rückenschmerz bei solchem CXCL, 128. —, veraltete, CXCLII, 32. —, Wattetampon bei solchem CXCLII, 44. —, Wiegepessarum bei solchem CXCLII, 215.
- Gebärmutterlateroflexion** CLXXXII, 106. — bei Schwangerschaft CLXXXIX, 301.
- Gebärmuttermangel** CLXXXIII, 265. — mit Eierstockhernie, beidseitiger, CXCVIII, 147. — mit Scheidengmangel CXCVIII, 146. —, vollständiger, CLXXXIV, 208.
- Gebärmuttermund**, Conglutination dess. als Geburtshindernis CLXXXV, 156. —, Duplicität dess. als Geburtshindernis CXCV, 136. —, Einrisse in dens. s. Gebärmutterhalsrisse. —, Erosionen an dems., Perubalsam bei solchem CLXXXII, 233. vgl. Gebärmutterhalserosionen. —, Innerer, (bei Schwangerschaft) CLXXXVII, 213. (Begrenzung dess.) CC, 143.

**Gebärmuttermunderweiterung** bei Chorea b. Schwangerschaft CXCH. 216. —, Frühgeburt durch solche eingeleitet CLXXXIX. 149. CXCV. 213. —, manuelle, (bei d. Geburt) CLXXXVIII. 220. (zur Eileitung d. Frühgeburt) CXCV. 213. —, Zangenentbindung in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 215. 219.

**Gebärmuttermündlippen**, Ektropium ders. (nach Cervicalarissen) CLXXXIV. 33. (histologisches n. angeborenes) CLXXXVII. 254. (angeborenes) CXCH. 257. CC. 216. —, Zerreißung d. hintern, centrale, bei d. Geburt CXCVI. 260.

**Gebärmuttermunderverengung**, Geburt bei solch. CXCH. 143.

**Gebärmuttermunderverengung** als Geburtshindernis CLXXXVIII. 152. CXCVIII. 156. —, totale, CLXXXIX. 302. — während d. Schwangerschaft CXCV. 213. Vgl. Gebärmutterverschließung.

**Gebärmuttermyom** CLXXXVII. 112. CXCH. 111. CXCVII. 216. —, Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 132. —, Eierstocksexstirpation bei solchem CLXXXVI. 204. 207. 208. CXCV. 210. —, Ergotiuminjectionen bei solchem CLXXXVII. 112. —, Exstirpation solches mit Versekung d. Stiels CXCH. 218. —, Gebärmutterinversion durch solches bed. CLXXXII. 155. —, Gebärmutterwände durch solches verdünnt CLXXXII. 292. —, fuhlt denselben CXCH. 107. —, Verkalkung solches CLXXXIII. 167. 168.

**Gebärmutterpolypen** CLXXXI. 253. CLXXXVI. 298. —, fibrinöse, CLXXXVII. 257. CXCV. 267. —, Gebärmutterinversion in Bez. zu solchem CLXXXIX. 156. CXCH. 105. —, Natronäthyl bei solchem CXCH. 128.

**Gebärmutterretroflexion** CLXXXII. 106. CLXXXIII. 177. CLXXXV. 154. CXCVI. 26. 150. CXCVII. 253. —, Abortus, künstlicher, bei solcher CXCH. 218. —, Bronchialasthma durch solche bed. CLXXXIII. 101. —, Harnblasenbrand durch solche bed. (b. Schwangerschaft) CXCH. 144. (mit Perforation in d. Dünndarm) CXCVIII. 48. CXCH. 147. —, Intrauterinstifte bei solch. angew. CLXXXIII. 178. —, Menstruation, schmerzhaft, in Bez. zu solcher CC. 215. —, Pessarum für solche CLXXXVI. 158. CXCVI. 150. —, Repositionsmethode, bei solcher auzw., CLXXXV. 40. CXCVI. 150. — bei Stängenden CXCH. 42. — bei Schwangerschaft (in d. spätern Zeit) CLXXXIII. 44. CLXXXIX. 301. CXCH. 144. CXCVIII. 48. CXCH. 147. 268. S. a. Gebärmutterflexionen.

**Gebärmutterretroversion** CLXXXIII. 178. CLXXXV. 154. CLXXXVII. 208. CXCVI. 26. CXCVII. 253. — mit Gebärmutterinversion abwechselnd CLXXXVII. 206. — nach Harnblasenkatheterisation spontan reponirt CLXXXV. 41. —, Intrauterinstifte bei solcher angew. CLXXXIII. 179. —, Pessarum für dies. CXCH. 105. —, Schwangerschaft durch solche vorgetäuscht CLXXXV. 259. — bei Schwangerschaft (spontane Reposition ders.) CLXXXV. 41. (v. Rinkel; Rec.) CC. 111. S. a. Gebärmutterversionen.

**Gebärmutterrückwärtslagerung** CXCVI. 26. CXCVII. 253.

**Gebärmutter Sarkom** CLXXXIV. 104. CXCH. 111. — mit Septum vaginae retrohumerale CLXXXI. 144. S. a. Gebärmutterhals Sarkom.

**Gebärmutterseidentheil**, Erosionen an dems. bei Neugeborenen CLXXXVII. 253. CXCVII. 147. —, Morphologie dess. CXCH. 257. S. a. Gebärmutterhals u. s. w.

**Gebärmuttersehnenflage** als Geburtshindernis CXCH. 35. —, seitliche, bei Schwangerschaft CLXXXVIII. 46.

**Gebärmutter schleim**, sanre Beschaffenheit dess. als Urs. von Sterilität CXCH. 44.

**Gebärmutter schleimhaut**, Bau ders. CLXXXII. 100. — bei Endometritis CXCH. 214. —, Entzündung ders. s. Endometritis. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCH. 215. — bei d. Menstruation CXCH. 38. 256. Vgl. Gebärmutter; Gebärmutterhöhle.

**Gebärmutter schnitt** durch d. Scheide zur Entfernung

eines abgestorbenen retinirten Fötus CLXXXII. 116. S. a. Gebärmutterexstirpation.

**Gebärmuttersegetum**, unteres, (Bildung desselben) CLXXXIV. 34. (spastische Contraction dess. in d. ersten Geburtsperiode) CLXXXIV. 41. (am Schwangerschafts-ende) CXCH. 44.

**Gebärmutter senkung**, Glycerintampon bei solcher CXCH. 248. —, Pessarum bei solcher CLXXXVI. 157.

**Gebärmutter sinus** bei Schwangerschaft CLXXXIV. 203.

**Gebärmutter sonde**, Dysmenorrhöe durch Einführung ders. beseitigt CXCH. 258. —, Gefäßlichkeit d. Einführung ders. CXCV. 136. —, künstliche Frühgeburt durch solche bewirkt CLXXXIX. 149. Vgl. Hystero-meter.

**Gebärmutter stifte** s. Intrauterinstifte.

**Gebärmutter venen**, Abschnürung ders. CLXXXVI. 259. —, Lufttritt in dies. (bei Injectionen) CLXXXIII. 270. (Dass.) CLXXXVI. 302. (bei Fruchtattribution) CXCVIII. 181. (bei d. Entbindung) CC. 43. (Dass.) 276. — bei Schwangerschaft CLXXXIV. 208.

**Gebärmutter verschließung**, Eierstocksexstirpation bei solcher CLXXXVI. 195. 200. 210. — als Geburtshindernis CLXXXV. 156. —, partielle, bei Uterus septus CLXXXII. 32. CXCVI. 258. Vgl. Gebärmuttermunderverschließung.

**Gebärmutter versionen** CXCH. 297. —, Pessarum zu solch. CLXXXVI. 158. —, Wattetampon bei solchem CXCH. 44.

**Gebärmutter vorfall** CLXXXVII. 112. 206. CLXXXIX. 46. CXCH. 215. CXCVII. 216. CXCH. 33. — mit Gebärmutterhalseisurien, bilateralen, CXCH. 154. — mit Gebärmutterinversion CXCH. 35. CC. 43. — bei n. nach d. Geburt CLXXXI. 46. CLXXXVI. 262. CXCVI. 30. CXCH. 35. CC. 43. — im Greisenalter CLXXXV. 257. — mit Harnblasenstein complicirt CXCH. 214. —, Jodoform nach Operation solch. angew. CXCVI. 149. —, Laparohysterotomie bei solchem CLXXXIX. 44. 45. —, operative Behandlung dess. CLXXXVI. 302. CLXXXIX. 42. 44. 45. 46. 47. 48. CXCVIII. 38. —, Pessarum bei solch. angew. CLXXXV. 257. CLXXXVI. 157. CLXXXIX. 46. CXCH. 38. CXCH. 33. — bei Schwangerschaft CXCH. 256. —, Verhütung dess. CLXXXIX. 46. —, Wattetampon bei solchem CXCH. 44. — bei Wöchnerinnen CXCVI. 30.

**Gebärmutter zerreißung** CLXXXVII. 212. CLXXXIX. 151. CXCH. 50. CXCH. 41. CXCV. 44. CXCVIII. 258. CXCH. 36. —, Drainage bei solcher CLXXXIX. 152. CXCV. 44. CXCVI. 30. CXCVIII. 258. — durch Endometritis syphilit. bed. CXCV. 44. —, extractivische Verfahren bei solch. CLXXXIX. 153. —, extraperitoneale, CC. 258. —, gerichtsarztliche Benrthilung ders. CXCH. 178. — bei hydrocephalischer Frucht CLXXXIX. 155. —, Laparotomie bei solcher CLXXXIX. 152. CXCH. 41. CXCV. 214. CXCVIII. 258. — bei Mutterkuchenadhäsion CLXXXIX. 151. — bei Mutterkuchenvorlage CLXXXVI. 302. —, Schwangerschaft nach gehellter, CLXXXIX. 154. —, symptomlose, CLXXXIX. 155. —, traumatische, CLXXXIV. 206. —, Verhütung ders. CXCVIII. 258. CXCH. 36. —, Wendung bei solcher CXCVIII. 259. —, wiederholte, CLXXXIX. 154.

**Gebiss**, künstliches, Gaumenplatten aus versch. Stoffen an solchem CXCH. 193. —, Theile von solchem als Fremdkörper in d. Speiseröhre CXCH. 51. S. a. Zähne.

**Geburt** bei Abdominaltyphus CXCH. 91. —, Abplattung d. Fötuskopfes, operative, behufs ders. CLXXXVIII. 311. —, Adspiration d. Thorax d. Fötus u. deren Entstehung bei ders. CLXXXIV. 147. CXCVI. 262. CXCVII. 265. CXCH. 150. —, Aethergebrauch bei solcher u. dessen Wirkung auf d. Fötus CLXXXVII. 257. —, Afterschließmuskellähmung bei ders., Ergotin bei solcher CLXXXIX. 252. —, Amnurose bei solcher entstanden CLXXXIII. 282. —, Anästhesirung bei solch. CLXXXII. 202. CLXXXVI. 39. CLXXXVII. 257. CXCH. 128. CXCVI. 264. —, Anenryma, falsches, in d. Schamlippen nach solcher CXCH. 40. — bei Ankylose d.

Hüft- u. Kniegelenks d. Fötus CXCI. 268. —, Antiseptik bei ders. angew. CC. 100. 141. —, Aortenklappeninsuffizienz in Bez. zu ders. CLXXXIV. 38. —, Aortenzerreißung bei ders. CXCVI. 152. —, Armlähmung bei solcher acquirirt CLXXXIX. 292. —, Bauchhöhlenabscess nach solcher CXCI. 110. —, Beckenabscess nach solcher CXCI. 110. —, Beckenbodenrumpfung bei solcher CC. 42. vgl. Dammris. — bei Beckenendlage, Schlinge zur Beendigung solch. CLXXXIX. 291. CXCI. 47. 156. — bei Beckenenge (rhachitischer, Cephalotripsie bei solcher) CLXXXII. 34. (osteomalacischer, Beckenerweiterung bei solch.) 248. (schräger, Wendung auf d. Füße bei solcher) CLXXXIII. 269. CLXXXIX. 296. CX. 298. CXCV. 292. CXCVIII. 106. (osteomalacischer) CC. 256. —, Beckensymphysen bei solcher (Lockerung ders.) CLXXXVII. 111. (Zerreißen ders.) CXCV. 49. (Beweglichkeit ders. bei Kyphose) CXCV. 45. —, Bewusstlosigkeit nach ders. CLXXXVI. 285. —, Brustkasten d. Kindes bei ders. in Bez. auf Aspirationsstellung dess. CXCVII. 255. CXCI. 150. — eines Cephalothoracopagus CLXXXIV. 248. —, Chinin bei ders. angew. CXCV. 214. —, Chloralgebrauch bei ders. CLXXXII. 203. CLXXXVI. 39. (Wirk. dess. auf d. Fötus) CLXXXVII. 257. —, Chloroformirung bei solch. (in Bez. auf d. Gebärende) CLXXXII. 202. (in Bez. auf d. Kind) CLXXXVII. 257. (Dass.) CXCVI. 264. — bei Craniopagus CLXXXIV. 248. — durch Cystocele vaginalis erschwert CLXXXV. 42. CLXXXVII. 48. —, Dammverletzung bei solcher s. Dammris. — bei Dipcephalus CLXXXIV. 248. 250. — bei Diprosopus CLXXXIV. 248. — bei Dipygus CLXXXIV. 248. — von Doppelmisbildungen CLXXXIV. 248. CLXXXIX. 293. CXCI. 36. —, Druck bei solcher (Gebärmutter- u. Scheidenbruch durch dens. bed.) CXCI. 260. (auf d. Plexus sacralis mit Lähmung d. Unterschenkels) CXCV. 52. —, Eierstockentzündung nach solch. CLXXXIX. 248. — durch Eierstockgeschwülste erschwert CLXXXIV. 208. CXCV. 265. 267. CXCV. 43. CXCVII. 36. —, Eileiterzerreißung bei solcher CLXXXV. 261. —, Eintritt ders. (rechtzeitiger) CX. 48. (u. dessen Ursachen) CXCV. 291. —, Eklampsie bei ders. s. Puerperal- eklampsie. —, Embolie von Hirnsubstanz bei solcher als Todesursache für d. Kind CLXXXVII. 271. —, Ergotin bei solcher CLXXXVIII. 219. — bei Erstgebärenden, Gefahren ders. CLXXXIV. 147. (in spätern Lebensjahren) CLXXXVI. 301. (Dass.) CXCV. 215. (Dass.) CXCVII. 35. — mit Extractionsinstrumenten bei Seitenlage d. Gebärenden CXCI. 147. —, Extremitätenverletzung an d. Frucht bei solcher CLXXXIII. 181. CLXXXIX. 292. —, Fötus u. dessen Beschaffenheit als Urs. d. Eintritts ders. CX. 48. CXCV. 291. —, Fötus-expression bei zögernder, CLXXXVIII. 219. —, Fötusgröße in Bez. zu ders. CXCVIII. 53. 257. —, Fötuskopf bei ders. (in Bez. zum Mechanismus ders.) CLXXXVI. 39. (Formveränderung dess.) 303. (operative Abplattung dess.) CLXXXVIII. 311. (Abreißung dess.) CLXXXIX. 292. (gleichzeit. Durchtritt dess. durch Vulva u. Anus) CC. 257. —, Fötusdort während ders. (in Folge von Strangulation durch d. Nabelschnur) CLXXXII. 250. (in Folge früherer Ovariotomie) CXCV. 141. CC. 279. —, Fötusverletzungen während ders. CLXXXIII. 181. CLXXXIX. 291. —, Fötuszersehung, vollkommene, vor ders. CXCV. 268. —, Fracturen am Fötus, bei ders. acquirirt, CLXXXIII. 181. CLXXXVI. 302. CLXXXIX. 291. 292. —, Fruchtwasserblase bei ders. CLXXXV. 41. —, frühzeitige, zur Verhütung von Harnblasenscheidenfisteln CLXXXVII. 211. vgl. Frühgeburt, künstliche. —, Fussbruch nach solch. bei d. Entbundenen CXCVIII. 52. —, Gebärmutteratone bei solcher durch Metritis bed. CLXXXIII. 44. —, Gebärmutterausreißung bei u. nach ders. CLXXXV. 280. CLXXXIX. 76. CXCI. 293. —, Gebärmutterauspülpung nach solcher CLXXXII. 249. CXCI. 47. CXCVI. 153. —, Gebärmutterblutung bei und nach ders. CLXXXII. 139. CLXXXIII. 45. 269. (mit Thrombose u. Embolie) CLXXXIV. 40. (Bluttrans-

fusion bei solcher) CLXXXVII. 81. (Dass.) 180. (Dass.) 184. (Dass.) 189. (Einführung d. Hand in d. Scheide bei solch.) 212. (Dass.) CLXXXVIII. 49. 265. f. (mit Lungenarterienembolie) 271. CXCI. 261. CXCVI. 265. CXCV. 213. 292. (Digitalcompression bei solcher) CXCVII. 254. (Compression d. Aorta bei solcher) CXCVIII. 52. (parenchymatische Ergotinjectionen bei solcher) CXCI. 266. (Ergotinjectionen, subcutane, bei solcher) CC. 218. —, Gebärmuttercontractionen bei solch. (spastische) CLXXXV. 41. CX. 49. —, Gebärmutterdesinfection nach ders. (mit Carbol) CXCI. 47. (mit Carbol u. Jodoform) CXCVI. 153. — bei Gebärmutterduplicität CLXXXIII. 266. 267. CLXXXVIII. 152. — bei Gebärmutterfibroid mit Placenta praevia CLXXXII. 201. — bei Gebärmutterfibromyom CLXXXIII. 169. 170. —, Gebärmuttergefäße nach ders. CLXXXVII. 48. —, Gebärmutterhalsverletzungen bei ders. s. Gebärmutterhalsrisse. —, Gebärmutterinversion bei ders. CLXXXII. 157. CLXXXIX. 155. CXCVI. 30. CXCVII. 88. CXCI. 35. CC. 43. —, Gebärmutterinvolution nach derselben durch Electricität beschleunigt CXCV. 201. 202. —, Gebärmutterirrigationen nach ders. CLXXXII. 249. — bei Gebärmutterkrebs CLXXXIII. 215. —, Gebärmuttermortification nach solcher CLXXXVIII. 49. —, Gebärmuttermunderweiterung bei solch., digitale, CLXXXVIII. 220. — bei Gebärmuttermunderengung CXCI. 143. — bei Gebärmuttermunderverschliessung (durch Conglutination) CLXXXV. 155. CLXXXIX. 302. CXCVIII. 155. —, Gebärmuttermunderreißung an d. hinteren Lippe, centrale, bei solcher CXCVI. 260. —, Gebärmuttervorfall bei ders. CLXXXI. 46. CLXXXVI. 262. CXCVI. 30. —, Gebärmutterzerreißung bei solcher s. Gebärmutterzerreißung. — bei Gebärmutterzweithelligkeit, CLXXXIII. 267. —, Gefahren bei ders. CLXXXIV. 147. CC. 43. —, Geistesstörung, toxische, nach solcher CC. 66. —, Genitalienverletzung bei solcher, Jodoform bei ders. CXCVI. 149. — bei Gesichtslage CLXXXIX. 290. —, Haematocoele vaginalis nach solcher CXCI. 253. —, Hämatom d. Vagina bei solcher CXCI. 143. 144. — bei Hämphilie CLXXXII. 140. —, Halsgeschwulst am Neugeborenen durch Zerrung bei ders. bed. CLXXXII. 47. —, Harnfisteln in Bez. zu ders. CXCVI. 144. — durch Harnröhrencysten complicirt CXCVI. 30. —, Herzklappenfehler in Bez. zu ders. CLXXXIV. 36. 37. 38. —, Herzkrankheiten in Bez. zu ders. CLXXXIV. 35. 39. — bei Hüftgelenkankylose d. Fötus CXCI. 268. — einer Hydatidenmole neben einem lebenden Fötus CLXXXVIII. 151. — bei Hydrocephalus des Fötus CLXXXIV. 41. CLXXXIX. 155. CXCI. 261. CXCI. 156. CXCVII. 254. CXCVIII. 255. —, Hymen bei solcher CLXXXV. 266. (intact gefunden) CXCV. 44. —, Jahreszeiten in Bez. zur Anzahl ders. CLXXXVII. 220. —, Impression, löffelförmige, am Schädel d. Kindes bei solcher entstanden CLXXXIV. 148. —, Infection d. Kindes während ders. u. deren Verhütung CLXXXIV. 253. —, Instrumentalhülfe bei ders. CLXXXVII. 211. CXCI. 147. —, Intervertebrale scheidende während ders. abgetrennt CLXXXIX. 292. —, Jodoform bei ders. angew. CXCVI. 149. — bei Ischiopagus CLXXXIV. 248. —, Kindersterblichkeit bei ders. CLXXXVI. 306. — bei Kniegelenkankylose d. Fötus CXCI. 268. —, Körperstellung bei ders. CXCV. 211. —, Kopfverletzungen d. Fötus bei ders. CLXXXVIII. 106. —, Krankheiten durch fehlerhafte Leitung ders. bed. CX. 300. —, Lebensalter d. Mütter bei ders. CLXXXIV. 203. — bei Leberkrebs CXCI. 146. — bei Leukorrhöe, Scheideninjectionen mit Carbonsäure bei ders. CLXXXIV. 253. —, Lufteintritt in d. Venen bei solcher CC. 43. 276. —, Lungenarterienembolie nach solcher CLXXXVIII. 223. 271. —, Lungenatelectase d. Fötus bei ders. u. deren Aufhören CLXXXIV. 148. —, Malaria in Bez. zu ders. CX. 150. —, Mastdarmgeschwulst bei solcher ausgetrieben CLXXXVIII. 221. —, mehrfache, (in Schweden) CLXXXVIII. 149. (Statistik derselben) CLXXXIX. 292. s. a. Drillingsgeburten: Vierlingsgeb.;



- Zwillingsgeb.** — von Missbildungen CLXXXVIII. 225. CC. 257. —, Mitralklappeninsuffizienz bei solcher CLXXXIV. 36. 37. —, Mitralostiumstenose bei solcher CLXXXIV. 36. —, Mutterkorn bei solcher (Wirk. dess. auf d. Fötus) CLXXXI. 19. CLXXXVIII. 213. 217. 219. — bei Mutterkuchenvorlage (mit Gebärmutterfibroid complicirt) CLXXXII. 201. (dareh Blasenprung eingeleitet) CXCH. 45. CXCVI. 28. vgl. Mutterkuchenvorlage. —, Oberarmbruch d. Fötus bei solcher CLXXXIX. 292. —, Oberschenkelbruch d. Fötus bei solcher CLXXXIX. 291. — bei osteomalacischem Becken (Erweiterung dieses während ders.) CLXXXII. 248. CXCVIII. 106. CC. 66. —, plötzlicher Tod d. Mutter bei ders. CLXXXVII. 255. CXCVI. 152. — bei Peruerpalmanie, beschleunigt, CXCH. 45. — bei Pygopagus CLXXXIV. 248. —, Quecksilberchlorid als Desinfektionsmittel bei ders. CC. 142. —, Quetschung d. Arms d. Geburtshelfers bei solcher mit nachfolgender progress. Muskelatrophie CXCH. 194. — bei rhachitischer Beckengeuge, Cephalotripsie bei solch. CLXXXII. 34. — bei sanduhrförmigen Contractionen d. Gebärmutter CXCVII. 254. —, Schädelverletzung d. Fötus bei solcher CLXXXIX. 292. —, Schamfugenszerreißung bei ders. CLXXXVII. 154. CXCV. 50. —, Schamlippenaneurysma, falsches, nach solcher CXCH. 40. —, Schamlippen thrombus bei solch. entstanden CLXXXIX. 301. —, scharfer Löffel bei ders. verw. CXCVII. 145. 146. —, Scheide bei ders. CLXXXV. 256. — bei Scheideneversion CLXXXVI. 262. — bei Scheidenkrebs CXCV. 140. —, Scheidenthrombus nach solcher CLXXXVII. 47. CLXXXIX. 301. — bei Scheidenverengung (narbiger) CXCV. 50. (ringförmiger) CXCVIII. 154. —, Scheidenzerreißung bei solcher CLXXXIV. 208. CXCI. 146. (an d. vordern Wand) CXCH. 253. — bei Scheitellage, vorderer, CLXXXIX. 290. — bei Schiefslage d. Fötus CLXXXIX. 293. —, Schilddrüse bei ders. CXCVIII. 149. —, Schlinge zur Beendigung ders. angew. CLXXXIX. 291. CXCH. 47. —, Schlüsselbeinfractur am Fötus bei derselben CLXXXIII. 182. CLXXXIX. 292. — bei schräg verengtem Becken, Wendung auf d. Füsse bei solchem CLXXXIII. 269. —, schwere, s. Dystocie. — bei Spina bifida CXCI. 155. —, Spinalblutung d. Kindes bei solcher CLXXXVIII. 50. —, stattgehabte, Erkennen ders. nach vollendeter Involution d. Gebärmutter CLXXXIV. 207. 268. — bei Steißbeinanklyose CXCI. 261. — bei Steisslage d. Kindes CLXXXVI. 40. — bei Sterbenden durch Kunsthilfe bewirkt CXCI. 271. —, Sterblichkeit in Bez. zu ders. CXCH. 249. —, Stickstoffoxydulinhaltungen bei solch. CX. 128. —, Stirmlage in Bez. zu ders. CLXXXIX. 291. —, Tabes dors. in Bez. zu ders. CLXXXVI. 41. CX. 270. — bei Thoracopagus CLXXXIV. 249. 251. —, Thrombusbildung in d. Genitalien bei solcher CLXXXVII. 47. CLXXXIX. 301. —, Tod bei ders. (bei Zangenentbindung in Bez. auf Mütter u. Kinder) CLXXXVIII. 213. (in Folge früherer Ovariotomie) CXCV. 141. — nach d. Tode d. Mutter (spontane) CLXXXIX. 159. (Dass.) CXCH. 39. (künstliche) CXCVI. 162. (Dass.) 262. — bei Tricephalus CLXXXIV. 249. —, unterbliebene, CLXXXII. 35. —, Unterbrechung u. spätere Vollendung ders. CC. 145. —, Unterextremität bei solcher vorgefallen CXCV. 268. —, Veremlichung ders. CLXXXIV. 268. — nach Verletzung, schwerer, b. Schwangerschaft, normale, CXCH. 262. — bei Vorderscheitellage, Mechanismus derselben CLXXXII. 200. —, Wendung bei ders. s. Wendung. —, Wirbelsäulenfractur d. Fötus bei solcher CLXXXVII. 212. — bei Xiphopagus CLXXXIV. 249. —, mit d. Zange beendigte, s. Zangenentbindung. —, Zeitpunkt ders. aus d. Kindesleichenam erkannt CLXXXIV. 269.
- Geburtshelfer**, Quetschung d. Arms eines solchen bei euer Entbindung, progress. Muskelatrophie in Folge ders. CXCH. 194. — in Sachsen, operative Thätigkeit ders. CLXXXVI. 304.
- Geburthindernisse** s. Dystocie.
- Geburthshilfe** (Beiträge zu ders.; Rec.) CXCV. 215. (Lehrb. ders. v. Spiegelberg u. Wiener; Rec.) CXCV. 290. (Lehrb. ders. v. Fehling; Rec.) CC. 102. —, gerichtliche, CLXXXIV. 268. CLXXXV. 279. 280. CLXXXIX. 75. —, Geschichte ders. CXCVII. 218. —, Gesellschaft für dies. in London, Verhandlungen ders. CLXXXIV. 203. CLXXXVIII. 212. CXCH. 211. CC. 211. — u. Gynäkologie, gegens. Verh. ders. CX. 300. —, Pilocarpin in ders. angew. CLXXXI. 256. —, statische Mittelbeilagen aus ders. CXCV. 264.
- Geburthshilfliche Operationen** mit d. Speculum ausgeführt CLXXXII. 202.
- Geburtsperiode**, erste, Behandl. ders. CXCV. 210. S. a. Nachgeburtsperiode.
- Geburtsstatistik** CXCV. 264. — in Bayern CXCV. 111. — in Chemnitz CX. 68. — d. deutschen grösseren Städte CXCH. 188. CXCVII. 63. 181. CC. 282. — für England CX. 71. — in Leipzig CLXXXIII. 223. — für mehrfache Geburten CLXXXVIII. 149. CLXXXIX. 292. —, Hebammenprotokolle als Material für dies. CXCVIII. 259. — in Preussen CXCVII. 110. — für Sachsen CLXXXI. 215. CLXXXIII. 108. CLXXXVII. 218. CXCH. 109. CXCV. 222. CXCVI. 182. CXCVIII. 221. — für Schweden CLXXXVIII. 149. — für Stuttgart CLXXXV. 110. — von Sydney CXCV. 113. — von Württemberg CLXXXV. 222. CXCH. 113.
- Geburtsweide**, Operationen an dens. bei Blasen- n. Mastdarmscheidenfisteln CXCV. 105. —, weiche, Anomalien ders. als Geburtshindernisse CLXXXVIII. 152. CXCV. 140. S. a. Genitalkanal.
- Geburtszange** CLXXXVIII. 212. f. 219. CXCV. 264. —, Hebelbeilagen mit ders. ausgeführt CLXXXVII. 210. — nach Hermann CX. 152. —, Krümmung ders., verschiedene, CLXXXIV. 206. —, Rotationsbewegungen mit ders. CXCH. 219. — nach Saenger CX. 154. — nach Simpson CX. 153. — nach Tarnier (n. Mathieu) CLXXXVII. 154. (Anwend. ders. v. Wasseige; Rec.) CLXXXVIII. 810. CX. 151. —, Zugapparat an ders. zur Extraction CX. 151. 153. 154. CXCH. 210. S. a. Extractionsinstrumente; Zangenentbindung.
- Gedächtnis** bei epileptischer Geistesstörung CLXXXVI. 278. — durch Kopfverletzung gestört CXCV. 71. — nach Trichinose CXCI. 38.
- Gedanken**, physiologische Bedingungen ders. CXCV. 100.
- Gedankenlesen** CXCV. 172.
- Gefängnisse** in Sachsen CLXXXI. 214. CLXXXIII. 108. CLXXXVII. 217. CXCH. 108. CXCV. 222. CXCVIII. 220. — im Trier'schen Regierungsbezirk CXCVII. 301. Vgl. Gefangene.
- Gefässe**, Ernährung ders., Einfl. d. Nerven auf dies. CC. 199. S. a. Blutgefässe; Lymphgefässe.
- Gefässe**, verzinkte, Vergiftung durch solche CLXXXII. 131.
- Gefässerweiternde Nerven** d. Mundhöhle, Lippen u. Wangen, Ursprung ders. CLXXXVIII. 5. CLXXXIX. 227.
- Gefässerweiterung** im chylotropischen System bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 93.
- Gefässgeschwülste** s. Blutgefässgeschwülste.
- Gefässkrampf**, Myödem in Bez. zu solchem CXCVIII. 35.
- Gefässkropf** CLXXXII. 178. 180. 189.
- Gefässnerven** s. Vasomotorische Nerven.
- Gefässschwamm** s. Fungus haematodes.
- Gefahr** im Krankheitsverlaufe (von Politzer; Rec.) CLXXXIV. 110.
- Gefangene**, Farbenblindheit bei solchen CXCI. 107. —, Fesselung solcher, Lähmung d. Hand n. d. Finger in Folge ders. CXCVIII. 72. —, Hygiene für dieselben CLXXXI. 214. —, Kost für solche CLXXXI. 214. —, Lungenentzündung bei solchen CXCV. 256. 256. —, Scorbutepidemie unter solchen CLXXXVI. 242. S. a. Einzelhaft; Gefängnisse.
- Gefühl** s. Empfindung.
- Gefühlssinn**, Localisation dess. im Gehirn CLXXXIV. 281. Vgl. Empfindung.

**Gegenfarben CXCI. 83.****Gegenreize** s. Hautreize.**Gebemittel** CXCHII. 116. — in Sachsen CLXXXI. 215. CLXXXVII. 218. CXCHII. 109. —, Vergiftung durch solches CLXXXIX. 28. — in Württemberg CLXXXI. 111.**Gehen** d. Menschen in gesundem u. krankem Zustande (v. Vierordt; Rec.) CXCI. 212. Vgl. Gang.**Gehirn** u. s. w. s. Hirn u. s. w.**Gehör** s. Gehörgang; Hören.**Gehörgang, äusserer**, Anobnung dess. CLXXXIV. 278. —, Atropinjectionen in dens. (b. Mittelohrentzündung) CXCI. 205. (Vergiftung durch solches) CXCVII. 235. —, Auspülung dess. CXCVI. 203. —, Blutung aus dems. s. Ohrblutung. —, Eiterung in dems., Calciumsulphid bei solcher CXCI. 204. —, Ekchymosen in dems. (bei Erhenkten) CXCI. 182. (bei Erdrosselten) 184. —, Entwicklung dess. CLXXXIV. 181. CXCI. 177. —, Entzündung dess. s. Ohrentzündung, äussere. —, Epithelialekrebs in dems. CXCI. 185. CXCVI. 187. —, Exostosen in dems. CLXXXIV. 278. CXCI. 187. 204. CXCVI. 183. — d. Fötus, Lumen dess. CLXXXIV. 179. —, Fremdkörper in dems., (Tod durch Versuch gewaltsamer Entfernung dess.) CLXXXIV. 201. CLXXXVI. 100. CXCI. 200. 204. CXCHII. 208. CXCVI. 183. —, Furunculose dess. CXCVI. 183. —, Geschwulst in dems., büsartige, CXCI. 185. 194. —, häutige Verschlussung dess. CLXXXIV. 190. —, Insectenlarven, lebende, in dems. CLXXXIV. 189. —, Katarrh dess. mit Ausfluss CLXXXIV. 189. — bei Kindern, pathol. Veränderungen dess. CLXXXIV. 189. —, knöcherner, (Resorptionslücken in demselben in Bez. zum intracranialen Druck) CLXXXIV. 182. (Fissur des.) 196. (Anobnung dess. bei Verschluss) 278. —, Kondylole in dems. CXCI. 185. —, Luftverdünnung in dems. b. Meniere'scher Krankheit CXCHII. 209. — d. Neugeborenen CLXXXIV. 179. —, Ohrschmalzanhäufung in dems. (Hirnerscheinungen durch solche bed.) CXCI. 105. (Symptome von chron. Bronchitis bei solcher) CXCI. 189. CXCVI. 181. 183. —, Ossificationslücke in dems. CLXXXIV. 181. —, Parasiten in dems. CXCHII. 208. CXCVI. 183. —, Pilze in dems. CXCI. 182. 203. CXCHII. 208. CXCVI. 183. 199. —, Polypen in dems. s. Ohrpolypen. —, Pruritus in dems. CXCI. 108. —, Spaltbildung in dems. CLXXXIV. 183. —, Verschlussung dess. bei Kindern CLXXXIV. 189. Vgl. Ohr, äusseres.**Gehörgangentzündung** nach Bromkaliumgebrauch, längere Zeit fortgesetzt, CLXXXIV. 189. —, Gellatinepräparate bei solcher CLXXXIV. 277. —, Jodoform bei solcher CLXXXIII. 238. —, katarrhalische, CLXXXIV. 189. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 73. Vgl. Ohrentzündung, äussere.**Gehörknöchelchen**, Entwicklung ders. CLXXXIV. 180. CXCHII. 6. —, Erweichung ders. CLXXXIV. 192. —, Gelenke ders. CLXXXIV. 180. —, gymnastische Übung ders. CXCVI. 203. —, Lymphgefässe ders. CXCI. 177. —, morphologischer Werth ders. CC. 230.**Gehörgang** (pathol. Anatomie dess. v. Schwartze; Rec.) CLXXXIV. 179. (Physiol. dess.) 183. (Anat. u. Physiol. dess.) CXCVI. 178. (pathol. Anat. dess.) 181. — d. Amphibien CXCHII. 100. —, Anomalien dess. bei Geisteskranken CXCHII. 51. —, Beleuchtungsapparat zur Untersuchung dess. CLXXXIV. 275. —, Bildungsfehler dess. CLXXXIV. 183. CXCVI. 182. —, Binnengeräusche in dems. s. Ohrklingen. —, Blutungen in dems. s. Ohrblutung. — mit d. elektrischen Spiegel untersucht CXCI. 203. —, embolische Erkrankungen dess. CLXXXIV. 187. — d. Fische CXCHII. 100. — bei Flektyphus CXCI. 183. CXCHII. 268. — in gerichtlicher Bez. CXCVI. 197. —, Geschwülste an dems. CXCVI. 182. 186. CC. 233. 234. —, Gesichtslähmung in Bez. zu d. Binnenmuskeln dess. CXCI. 193. — bei Hysterie CXCI. 197. —, Jodoform bei Verschwärung in dems. CLXXXIII. 238. —, Nadel, verschluckte, durch dass. ausgetreten CXCI. 173. — bei Neugeborenen CXCVI.

220. —, Pilze in dems. CXCI. 181. 203. — bei Rückfalltyphus CXCHII. 279. —, Schalleitung in demselben CXCVI. 178. — u. Seheorgan, gegens. pathol. Bes. ders. CLXXXIV. 198. 199. CXCI. 264. —, Sympathicus in Bez. zu dems. CXCVI. 207. —, syphilitische Affection dess. CLXXXIV. 198. CXCI. 183. CXCVI. 194. 195. — bei Taubstummheit CLXXXIV. 195. — nach Trigemini- und durchschneidung in d. Schädelhöhle CXCI. 179. —, Untersuchung dess. CLXXXIV. 273. (Beleuchtungsapparat zu ders.) 275. (mit Hilfe d. Endoskop) CXCVI. 197. s. a. Hörprüfung. —, Verletzungen dess. CXCI. 300. CXCVI. 197. 199. —, Versicherungen in Bez. zu dems. CXCVI. 197. d. Wirbelthiere (v. Retzius; Rec.) CXCHII. 100. —, Zahnaffectionen in Bez. zu dems. CXCVI. 193.

**Gehörgangkrankheiten** CLXXXIV. 185. 276. CLXXXVI. 100. CXCI. 108. CXCI. 180. CXCHII. 208. CXCVI. 180. CXCVII. 297. —, äussere, CXCVI. 182. — u. Augenaffectionen, gegens. Bez. ders. CLXXXIV. 198. 199. CXCI. 264. —, Blut bei solchen, Ueberladung dess. mit Harnsäure CXCVI. 4. —, Chinin bei solchen CLXXXIV. 189. 195. CXCVI. 196. —, Diagnose ders. CLXXXIV. 273. CXCVI. 197. — im Dresdener Garnisonlazareth CXCI. 181. — bei Eisenbahnbeamten CXCVII. 55. 56. —, Electricität bei solchen CXCV. 199. — durch Embolie bed. CLXXXIV. 187. — bei Flektyphus CXCI. 183. CXCHII. 268. —, Flüssigkeiten, zerstäubte, bei solchen CLXXXIV. 276. CXCVIII. 89. — in forensischer Bez. CXCVI. 197. —, Galvanisation bei solchen CXCVI. 207. —, Galvanokautik bei solch. CLXXXIV. 277. CXCI. 204. CXCVI. 200. 201. —, Gelatinelamellen bei solch. CXCHII. 208. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CXCI. 181. CXCVI. 180. — in d. Göttinger Poliklinik CXCI. 181. —, Hirnabscess bei solcher mit Durchbruch nach d. Nase CXCVI. 192. —, Hirnaffectionen in Bez. zu solchen CLXXXIV. 191. 199. 200. CXCI. 193. 198. 200. CXCVI. 192. —, Hirnsausentzündung bei solchen CLXXXIV. 200. —, Hirnsinusthrombose bei solchen CLXXXIV. 200. CXCI. 199. CXCVI. 192. —, innere, CXCVI. 207. —, Kälte bei solchen CLXXXIV. 277. — bei Kindern CLXXXIV. 185. 189. 273. — u. Krankheiten anderer Organe, gegens. Bez. ders. CXCVI. 192. — bei Locomotivbediensteten CXCVI. 196. —, Luftdusche bei solchen CXCI. 204. CXCHII. 209. CXCVI. 199. 202. — bei Malariaintoxication CXCVI. 196. —, Massage bei solch. CLXXXIV. 73. — nach Meningitis CLXXXIV. 199. —, Metallotherapie bei solchen CXCVI. 189. —, Mineralwässern bei solchen CXCI. 203. —, Mundplatten zur Befestigung künstlicher Zähne in Bez. zu solchen CXCVI. 193. —, Nasenbluten bei solchen CXCVI. 41. —, Nasendusche bei solch. CLXXXIV. 276. —, Nasentamponade bei solchen CXCVI. 41. —, Poliklinik für solche (in Berlin) CLXXXIV. 185. (in Halle) CXCVI. 180. —, Pyämie bei solchen CLXXXIV. 201. —, Reflexepilepsie bei solchen CLXXXIV. 198. —, Rhinoscopia anterior in ihrer Bedeutung für dies. CLXXXIV. 273. — bei Scharlach CXCVI. 193. —, Sectionsergebnisse bei solch. CLXXXIV. 192. —, Statistik ders. CLXXXIV. 185. CXCHII. 208. CXCVI. 180. — durch Tabakrachen bed. CLXXXIV. 188. — bei Tunnelarbeitsern CXCVII. 56. —, Versicherungen in Bez. zu dems. CXCI. 181. CXCVI. 197. — durch Zahnaries bed. CXCVI. 193.**Gehörsempfindungen**, Geschwindigkeit d. Fortleitung ders. CXCVI. 206. — bei Neugeborenen CXCVI. 220. —, subjective, s. Ohrklingen. S. a. Hören.**Gehörhallucinationen**, Electricität bei solchen CXCVI. 207. CXCV. 199. — bei Melancholie CXCV. 199.**Gehörstinn** s. Hören.**Gehörstörungen** bei Eisenbahnbediensteten CXCVI. 196. CXCVII. 55. 56. 57. 59. — bei Gesichtslähmung CXCI. 193. —, Grosshirn in Bez. zu dems. CLXXXIV. 290. — bei Hornhautentzündung CXCV. 216. — bei Hysterie CXCI. 197. — durch Natron salicylicum bedingt CLXXXII. 209.

**Geistesstörungen** CLXXXI. 65. (versch. Formen ders.) CLXXXVII. 65. (Handbuch ders. v. Schüle; Rec.) CLXXXVIII. 232. (über dios. v. Brosius; Rec.) CXCI. 298. (zur Aetiologie ders.) CXCVII. 52. —, Abdominaltypus in Bez. zu solchen CLXXXV. 67. CLXXXVII. 69. CXCV. 70. 73. —, Absinthgenuss in Bez. zu solch. CLXXXIV. 12. —, accidentelle Krankheiten bei solch. CLXXXVII. 234. — bei Accommodationslähmung CXIII. 176. —, acnte Krankheiten in Bez. zur Entstehung solcher CXCV. 63. 175. —, Aerzte in Bez. zu denselben CXCV. 295. —, Affectsprache bei solchen CLXXXIX. 183. —, Agraphie bei solchen CLXXXIX. 184. —, Alexie bei solchen CLXXXIX. 184. — durch Alkoholmittel, an Wöchnerinnen u. Operirte verabreicht, bed. CC. 66. — in Amerika CXCV. 295. (hypochochrischen Ursprungs) CXCVIII. 29. — bei Arsenikvergiftung CX. 97. —, asthenische, CXCV. 64. 68. —, Athetose bei solchen CLXXXIX. 205. CXCVII. 269. —, Aufnahme der an solchen Leidenden in Anstalten, Zeitpunkt ders. CLXXXVI. 281. —, Augenanomalien bei solchen CXIII. 51. —, Ausreissung d. Augapfels, eigenhändige, bei solcher CXCVII. 54. — in Bayern CXCI. 112. —, beginnende, Behandl. ders. CXCI. 298. CXIII. 51. —, Bildungsanomalien bei solchen CXIII. 51. — bei Bleivergiftung CLXXXIX. 67. 69. — mit Blüdsinn verbunden CLXXXV. 68. —, Blut in solchen CLXXXIX. 183. —, Bluttransfusion bei solchen CLXXXVII. 100. 101. CLXXXIX. 183. — bei Bright'scher Krankheit CLXXXVI. 280. —, Carotisaneurysma in Bez. zu solchen CC. 207. —, chirurgische Affectionen bei solchen CXCVII. 54. —, Chloralhydrat bei solchen CLXXXVIII. 244. CXCVII. 54. — bei Cholera CXCV. 73. —, combinirte, CLXXXV. 68. CXCI. 58. —, Confession in Bez. zu solch. CXCV. 174. —, cyclische, s. Cyklische Seelenstörungen. —, Dermatarrrh bei solchen CLXXXVIII. 235. CXCV. 73. —, Darmkrankheiten in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 235. 236. — n. Diabetes mellitus, gegens. Verh. derselben CLXXXVIII. 102. —, Diagnose solcher, frühzeitige, CLXXXV. 63. — bei Diphtherie CXCV. 73. —, Druckempfindlichkeit bei solchen, abnorme, CXCI. 56. —, Dysenterie in Bez. zu solchen CXCV. 73. 74. —, Dysgraphie bei solchen CLXXXIX. 184. —, Dyslexie bei solchen CLXXXIX. 184. —, Dysphonie bei solchen CLXXXIX. 184. —, Dyspnoe bei solchen CC. 274. —, Ecolalie bei solcher CLXXXIX. 184. —, Ehe in Bez. zu dens. CXCI. 169. (Zulässigkeit d. Schliessung solcher nach Heilung jener) 298. (als Prophylacticum) CXCV. 174. —, Eierstockexstirpation bei solchen CLXXXVI. 195. 196. 200. —, Einzelhaft in Bez. zu solchen CC. 272. —, Enteritis bei solchen CLXXXVIII. 236. —, epileptische, Gedächtniss bei solchen CLXXXVI. 278. —, epileptoid, CC. 273. —, Erbllichkeit ders. CLXXXV. 183. 184. 219. CXCV. 64. 174. 279. CC. 69. —, Ergotinjectionen bei solchen CXCI. 170. — bei Ergotismus CXCV. 278. —, Ernährung in Bez. zu solchen CLXXXV. 65. CLXXXVI. 184. —, Erysipelas in Bez. zu solchen CXCV. 70. 73. —, Exantheme, acute, in Bez. zu solchen CXCV. 69. —, Extremitätenanomalien bei solchen CXIII. 52. — in d. Familien behandelt CLXXXVI. 184. — u. Farbenblindheit, gegens. Bez. ders. CXCI. 104. —, Fetthirn bei solchen CLXXXIX. 7. —, Fieber n. Fieberskrankheiten in Bez. zu dens. (Heilung jener durch diese) CLXXXV. 67. (Dass.) CLXXXVII. 68. (Entstehung jener durch diese) CXCV. 64. 74. — bei Flecktyphus CXCV. 72. —, Fliegen-schwamm bei solchen CXCVII. 54. —, Gaumenanomalien bei solchen CXIII. 52. — nach Gelenkrheumatismus, acutum, CXCV. 66. —, Gemüth bei solchen CLXXXV. 63. — in gerichtsarztlicher Bez. CXCI. 177. 223. —, Geschlecht in Bez. auf dies. CLXXXVII. 274. CX. 211. 291. CXCV. 64. 65. 68. 174. CC. 68. —, Geschlechtsorgane in Bez. zu solchen CXCVII. 52. —, Geschlechtsorganerkrankungen, weibliche, in Bez. zu solchen CLXXXVI. 181. CXCVII. 52. CC. 66. 67. —,

Gesichtsknochenanomalien bei solchen CXIII. 52. —, Geschlechtstrieb, perverser, bei solchen CXCVII. 53. — bei Gesichterose CXCV. 73. — im Greisenalter CLXXXV. 65. — bei Grippe CXCV. 73. —, gynäkologische Behandl. bei solchen CC. 67. —, Gynäkonomie bei solchen CXCVII. 53. —, Hallucinationen bei solch. CC. 274. —, Haaranomalien bei solchen CXIII. 51. —, Hautsensibilität bei solchen CXCI. 56. —, Heilung, späte, bei solcher CXCI. 60. —, Hernien bei solchen CXIII. 52. —, Herzkrankheiten bei solchen CXIII. 52. —, Hinterhauptgrube, mittlere, in Bez. zu solchen CLXXXI. 64. —, Hirn bei solchen CLXXXV. 67. 183. CXIII. 13. CXCV. 74. 176. — nach Hirnapoplexie CXIII. 240. —, Hirnpendym bei solchen CLXXXVI. 278. —, Hydrotherapie bei solchen CLXXXVI. 297. —, Hyocin bei solchen CC. 21. —, Hyoscyamin bei solch. CLXXXVI. 183. CXCI. 169. CXIII. 54. CXCVII. 54. CC. 20. —, hypochochrische, CXCVIII. 29. —, Infection in Bez. zu dens. CXCV. 65. —, intercurirende Krankheiten bei solch. (v. Seppilli u. Riva; Rec.) CLXXXVIII. 234. — durch Jodoformgebrauch bed. CXIII. 163. 164. CXCV. 151. CXCVI. 37. 38. 40. CXCI. 160. —, Irisanomalien bei solchen CXIII. 51. —, Irislähmung bei solcher, einseitige, CXIII. 176. —, Irrenanstalten in Bez. zu solchen CLXXXVI. 281. CXCV. 295. — in Italien CXCV. 174. — durch Kälteeinwirkung bed. CLXXXIX. 72. —, Keuchhusten in Bez. zu solchen CXCV. 69. — bei Kindern (in prognost. Bez.) CLXXXIII. 273. CLXXXV. 182. (transitorische) CLXXXIX. 72. CXCV. 75. 279. (mit Schädeldepression) CXCVII. 156. — als kinetisches Äquivalent CXCVII. 267. — im Klimakterium CLXXXV. 66. —, Kniephänomen bei solchen CXCI. 287. —, Knochenbrüchigkeit bei solchen CLXXXV. 50. CLXXXVII. 275. —, Körpertemperatur bei solch. (ungleiche peripherische) CLXXXII. 69. CLXXXVIII. 234. (am Kopf) CXCVI. 61. CXCVII. 52. 268. — nach Kopferletzungen CLXXXV. 184. CLXXXVII. 275. CC. 265. —, Krankheitsbewusstsein bei solchen CXCVII. 179. —, Kyphose bei solchen CXIII. 52. —, Lebensalter in Bez. zu dens. CLXXXV. 65. CXCV. 64. 65. 68. CC. 69. 70. —, Lungenbrand bei solchen CLXXXVIII. 234. —, Lungenentzündung in Beziehung zu solchen CLXXXVII. 69. CLXXXVIII. 234. CXCV. 68. —, Lungenkrankheiten in Bez. zu dens. CLXXXVII. 69. CLXXXVIII. 234. —, Lungenschwindsucht bei solchen CLXXXVIII. 235. —, Magenkatarrh in Bez. zu solchen CXCV. 73. —, Malaria in Bez. zu solchen CLXXXVI. 103. CXIII. 54. — bei Mandelbräune CXCV. 73. —, Masern in Bez. zu solch. CXCV. 70. —, Menstruation bei solchen CLXXXVI. 181. —, Milariuberculose bei solchen CLXXXVIII. 235. —, Monologie bei solchen CLXXXIX. 183. —, Muskelgefühl bei solchen CXCI. 56. —, Mutismus bei solchen CLXXXIX. 183. — bei Myxödem CLXXXIX. 71. CXCVIII. 36. —, Nahrungsverweigerung bei solch. CLXXXVIII. 170. —, Nasenanomalien bei solchen CXIII. 51. — bei Nephritis chron. CLXXXVI. 279. —, Nervensystem, peripherisches, in Bez. zu dens. CXCI. 56. — bei Neuentbundenen, toxische, CC. 66. —, Nierenkrankheiten in Bez. zu solchen CLXXXVI. 279. 280. 291. CC. 70. —, Non-restraint bei solchen CLXXXVII. 70. CLXXXVIII. 169. CXCV. 398. 300. —, Ohranomalien bei solchen CXIII. 51. — bei Operirten CC. 66. —, Orsinn bei solchen CXCI. 57. —, Osteomalacie bei solchen CLXXXVII. 275. —, Othänatom in Bez. zu dens. CXIII. 51. CXCV. 200. —, Paralyse bei solchen s. Allgemeinelähmung. —, Paraphasie bei solchen CLXXXIX. 184. —, periodische, (Körpertemperatur bei solchen) CXCVII. 52. CC. 69. —, Pleuritis in Bez. zu denselben CLXXXVII. 69. CLXXXVIII. 234. CXCV. 69. 75. —, progene Schädel-form bei solchen CLXXXVII. 67. —, Pupillenreaction bei solchen nach Reizung sensibler Nerven CXCVIII. 180. — bei Reconvalescenten CXCV. 67. 74. 176. —, recurrirtes Fieber in Bez. zu solchen CLXXXV. 67.

CXCIV. 72. —, Rekrutierung in Bez. zu solchen CXCIV. 175. —, Rückfälle ders. CXCI. 298. —, Schädelanomalien bei solchen CLXXXVII. 67. CXCHII. 51. — bei Schädelknochenfracturen bei Kindern CXCVII. 156. — nach Schädelknochenfracturen CC. 263. 265. —, Scharlach in Bez. zu solchen CLXXXVII. 68. 69. CXCIV. 70. —, Schrift bei solchen CLXXXIV. 110. —, Schutz für an solchen Leidende (Verein für dens.; Rec.) CXCV. 295. —, Sehneureflexe bei solchen CXCI. 287. —, Selbstmord in Bez. zu solchen CLXXXVI. 222. —, Selbstverletzungen bei solchen CXCVII. 54. —, Sensibilität bei solchen CXCI. 56. —, Skoliose bei solchen CXCHII. 52. — bei Soldaten CLXXXVI. 282. (nach Feldzügen) CLXXXVIII. 168. (Dass.) CC. 275. —, Sprachstörungen bei solchen CLXXXIX. 183. —, Statistik ders. CLXXXVI. 281. CXCIV. 174. CXCV. 297. —, Sterblichkeit bei solchen CLXXXIX. 71. —, Stickstoffoxydulhalationen bei solchen (behufs d. Untersuchung d. Genitalien bei Frauen) CLXXXVI. 181. CXCI. 127. — bei Sträflingen CXCI. 274. —, Studium ders. CXCV. 295. — bei Syphilis CXCHII. 176. — durch Tabak bed. CC. 69. — bei Tabes dors. CLXXXVII. 294. CXCI. 279. 281. CXCVI. 91. —, Tastsinn bei solchen CXCI. 57. —, transitorische, (bei Kindern) CLXXXIX. 72. CC. 69. —, Trepanation bei solchen CLXXXVII. 275. CC. 263. 265. — durch Trunksucht bed. CLXXXII. 169. 170. CXCI. 68. CC. 69. —, Turpiloque bei solchen CLXXXIX. 184. —, Typhus in Bez. zu solchen CXCI. 59. —, Uramie in Bez. zu solchen CLXXXVI. 280. —, Variola in Bez. zu solchen CXCI. 69. — n. Verbrechen, gegens. Verb. ders. CXCI. 274. CXCV. 72. CXCVI. 52. — nach Verbrennungen CLXXXV. 184. —, Verdauungsorganerkrankheiten, accidentelle, bei solchen CLXXXVIII. 235. —, Verhütung ders. CXCI. 169. (nordamerik. Verein für dies.; Rec.) CXCV. 295. —, Versorgung der an solchen Leidende CLXXXV. 180. —, Visceralaffectionen, acute secundäre, bei solchen CLXXXIX. 183. —, Wechselstieber in Bez. zu solchen CLXXXV. 67. CXCVI. 65. —, Zähne bei solchen CXCHII. 51. —, Zerreißungsnecht bei solchen, Hyocyanin bei ders. CLXXXVI. 183. —, Zeitmessungen, psychische, bei solchen CXCVI. 209. —, Zungebändchenanomalien bei solchen CXCHII. 52. —, Zwangsfütterung bei solchen CLXXXVIII. 170. 172. CXCI. 171. —, Zwangsregeln bei solchen angew. CLXXXVII. 70. CLXXXVIII. 169. CXCV. 300. S. a. Irrenpflege; Irrenwesen; Psychiatrie.

**Geistesthätigkeit**, Carotidenpuls in Bez. zu ders. CXCVI. 50. —, Hircirculation in Bez. zu ders. CXCV. 110.

**Geisteszustand** d. Mörders Guitean CXCVI. 288. —, Verbrechen in Bez. zu dens. CXCV. 72. —, zweifelhafte, Gntachten über dens. CLXXXV. 73. 74.

**Gekröse** s. Mesenterium.

**Gelatine**, elastische, Kapseln aus solcher CXCI. 243. —, Morphinum in solcher verändert CXCI. 243. — mit Narcotici verb. bei Ohrkrankheiten angew. CXCVII. 298. — bei Papsinwirkung CXCI. 8.

**Gelatinelamellen** bei Ohrkrankheiten CXCHII. 208.

**Gelatineplättchen** mit Jodoform CLXXXIII. 238.

**Gelatinepräparate** bei Otitis externa CLXXXIV. 277. CXCHII. 208. CXCVII. 298.

**Gelbblausichtigkeit** CXCI. 88.

**Gelblindheit**, Farbensehen bei solcher CXCI. 98.

**Gelber Körper** s. Corpus luteum.

**Gelbfieber** CXCI. 308. CXCV. 86. —, Fetttharn bei solch. CLXXXIX. 8. — bei Matrosen CXCV. 168.

**Gelbglosserel**, schädliche Dämpfe bei solcher entwickelt CXCV. 169.

**Gelbsucht** s. Icterus.

**Gelbstücke** s. Müusen.

**Gelbthaben** Neugeborner, Feststellung dess. CXCI. 177. 185. Vgl. Langenprobe.

**Gelbthenschulen**, Körperverhältnisse d. Schüler in solch. (v. Kotelmann; Rec.) CLXXXII. 222. S. a. Schüler.

**Gelenkaffectionen** bei Hämophilie CXCHII. 143. 242. —,

Muskelatrophie nach solchen CXCVII. 126. — bei Sehnecheidenentzündung CLXXXIII. 278. — bei Syphilis (hereditaria) CLXXXIV. 29. CXCHII. 244. CXCI. 265. — bei Tabes dors. CLXXXVII. 290. 291. CXCI. 276. CXCVI. 84. 87. S. a. Gelenkkrankheiten.

**Gelenkanschwellungen**, intermittirende, CLXXXIX. 33. CXCHII. 171.

**Gelenkdistorionen**, Massage bei solchen CLXXXIV. 64. 65. CLXXXVI. 92. 94. CXCI. 101. 102.

**Gelenke** CXCVII. 10. — bei Athetose CLXXXIX. 196. —, Atrophie ders. CXCI. 130. —, Anlöflung solch. bei eltriger Gelenkentzündung CXCV. 151. — d. Beckens s. Beckensymphysen. —, biegsame Versteifung solcher CLXXXIX. 208. —, Blinterguss in solche s. Haemarthrus. —, Caries ders., Resection bei solcher CC. 167. —, Chopart'sches, Distorsion dess. CLXXXII. 51. —, Eiterung in solchen bei erblicher Syphilis d. Knochen CXCHII. 242. s. a. Gelenkentzündung, eitrige. —, Entwicklung ders. CLXXXII. 116. (an d. Gehörknöchelchen) CLXXXIV. 180. —, Exsudate in solchen, Elektricität bei dens. angew. CXCI. 109. — d. Finger in Bez. zu d. Vorderarmmuskeln CXCHII. 129. —, freie Körper in dens. s. Gelenkmäuse. —, Fremdkörper n. deren Einheilung in dens. CC. 165. — d. Gehörknöchelchen, Entwicklung ders. CLXXXIV. 190. — d. Giesskannenknorpels s. Arytanoidealgelenk. — bei Hemiatetose CLXXXIX. 197. — bei Hemiplegie CLXXXIX. 208. —, Histologie ders. CLXXXII. 227. —, Jodoforminjectionen in solche CXCHII. 48. CXCI. 158. —, künstliches, bei Kiefergelenkankylose gebildet CLXXXI. 155. 160. — nach Nervendurchschneidung CLXXXIV. 54. — d. Neugebornen CLXXXII. 117. — zwischen Bing- u. Giesskannenknorpel s. Cricoarytanoidealgelenk. —, Schussverletzung solcher CLXXXV. 173. —, Synovialhäute derselben CLXXXII. 227. CLXXXVII. 11. CLXXXVIII. 239. CXCVIII. 123. — bei Tabes dors. CXCVI. 81. —, Verletzungen in d. Gegend ders. bei Kindern, Knochenkreuse nach solchen CXCVII. 260.

**Gelenkentzündung** CXCI. 300. CXCI. 168. — bei Abdominaltyphus CXCHII. 97. —, Anlöflung d. Gelenkhöhle bei solcher CXCV. 151. —, Drainage bei solcher CXCV. 150. —, eitrige, CLXXXV. 35. CXCV. 150. —, fungöse, CXCI. 236. CXCHII. 49. CXCV. 150. CXCI. 158. CC. 167. —, Gelenkmäuse in Bez. zu solcher CLXXXVI. 58. 59. —, Jodoform bei solcher CXCI. 236. CXCHII. 49. CXCI. 158. —, Knochenwachsthum nach solcher CLXXXVIII. 176. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 64. 66. CLXXXVI. 92. —, Mineralwässer kuren bei solcher CXCHII. 290. —, Moorbäder bei solcher CLXXXIX. 284. —, multiple, s. Gelenkrhenmatismus. —, Punction bei solcher CXCV. 150. —, Resection bei solcher CC. 167. — bei Scharlach CXCVII. 160. —, scrophulöse, CLXXXI. 53. CLXXXIV. 46. —, seröse, CXCV. 150. —, traumatische, CLXXXIV. 64. — bei Tripper CLXXXV. 35. —, tuberculöse, CLXXXI. 53. CLXXXIV. 46. (Tumor albus in Bez. zu solcher) CXCV. 293. (Dass.) CXCVI. 39.

**Gelenkkapseln**, Lymphbahnen in dens. CXCVIII. 123. —, Schlafheit ders., Massage bei solcher CLXXXIV. 66. — d. Schultergelenks CLXXXII. 40.

**Gelenkknochen**, complicirte Fracturen solcher CLXXXV. 53.

**Gelenkknorpel**, Histologie ders. CLXXXII. 227. 229.

**Gelenkkörper** s. Gelenkmäuse.

**Gelenkkrankheiten** (Klinik derselben v. Hüter; Rec.) CLXXXII. 112. CXCI. 102. CXCI. 220. CXCV. 150. — n. Amyloidartung, gegens. Bez. ders. CLXXXVIII. 183. —, anti-septische Behandlung ders. CLXXXII. 165. —, Dampfäder bei solchen CXCHII. 105. —, Elektricität bei solchen CXCI. 109. CXCV. 189. 207. —, Extremitäten bei solchen verlängert CLXXXVIII. 176. —, Gelenkmäuse durch solche erzeugt CLXXXVI. 58. 60. —, Heisse-Luft-Bäder bei solchen CXCHII. 105. —, Jodoform bei solchen CXCVI. 40. CXCI. 157. 158.

— bei Kindern CLXXXIV. 29. CXC VII. 256. —, Massage bei solchen CLXXXIV. 64. 65. 66. CLXXXIX. 250. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXI. 275. 282. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 269. LXVI. CXCI. 290. CXC VII. 256. CXC VIII. 79. 87. 94. S. a. Gelenkaffektionen.

**Gelenkmäuse** CLXXXI. 170. CLXXXVI. 57. — durch Arthritis chron. eustanden CLXXXVI. 59. — im Ellenbogengelenk CLXXXVI. 58. 59. —, fibrinöse, CLXXXI. 55. — n. Fremdkörper, gegens. Bez. ders. CLXXXVI. 58. 60. —, Gelenkentzündung in Beziehung zu solchen CLXXXVI. 58. 59. — nach Gelenkverletzungen entst. CLXXXVI. 57. 60. —, Gelenkwassersucht in Bez. zu solchen CLXXXVI. 58. 59. — n. Hämarrhosen, gegens. Verb. ders. CLXXXVI. 59. —, Hämarrhus in Bez. zu solchen CLXXXVI. 58. — im Handgelenk CLXXXVI. 59. — im Kniegelenk s. Kniegelenkkörper. —, Lungenembolie u. Venenthrombose durch solche bed. CLXXXI. 171.

**Gelenkresection** bei Caries CC. 167. — bei Kindern, Wachstum d. Glieder nach solcher CXC VI. 35.

**Gelenkrebmatismus** CLXXXVI. 96. CXCI. 218. CXIII. 199. CXC IV. 301. CXC VI. 105. —, Aconitin bei solchem CLXXXVIII. 245. —, acuter, CLXXXII. 125. 206. 217. 219. CLXXXIII. 99. CLXXXIV. 132. CLXXXVI. 248. 295. 298. CLXXXVII. 30. CLXXXVIII. 154. CXCI. 218. 221. CXCHII. 211. CXC IV. 20. 66. 129. CXC V. 38. 171. CXC VII. 294. CXC VIII. 215. —, Aethererstäubung bei solchem CLXXXII. 219. — nach Angina CXC V. 83. CXCI. 138. —, Benzoesäure bei solchem CLXXXVI. 122. —, benzoesaures Natron bei solchem CLXXXV. 17. CLXXXVI. 122. CXC IV. 129. —, Carbonsäure bei solchem CLXXXVI. 97. —, Chorea in Bez. zu solchem CLXXXVII. 24. 28. 29. 30. —, chronischer, CLXXXIII. 99. (Behandl. dess. von Brandis; Rec.) CXC IV. 295. CXC VII. 294. —, Diabets nach solch. CLXXXVIII. 103. —, Geistesstörung nach solchem CXC IV. 66. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXIII. 99. CLXXXVI. 96. CXCI. 104. CXC IV. 297. 301. CXC V. 173. —, Halbbäder bei solchem CLXXXVI. 295. —, Harn bei solchem CXC IX. 261. —, Hydrotherapie bei solchem CLXXXVI. 295. —, Hyperpyrexie bei solchem CXC VIII. 277. 278. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CLXXXII. 217. CXC VIII. 215. —, Ichthyol bei solchem CXCI. 128. — bei Kindern CLXXXVIII. 154. CXC VIII. 260. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CLXXXII. 217. CXC VI. 171. 173. CXC VIII. 260. —, Manie bei solchem CXC IV. 67. —, Melancholie bei solchem CXC IV. 67. —, Meningitis bei solchem CLXXXIV. 132. CXC IV. 66. —, Moorbäder bei solchem CXC III. 255. — mit Mycosis endocardii CLXXXIII. 252. —, Peptonurie bei solchem CXC III. 102. 261. —, Polyneuritis nach solchem CC. 133. —, Purpura bei solchem CLXXXVI. 248. —, Rückfälle bei solch. CXCI. 221. —, Salicin bei solch. CLXXXII. 125. —, Salicylsäure bei solchem CLXXXVI. 123. —, salicylaures Chinin bei solchem CXC IV. 20. —, salicylaures Natron bei solchem CLXXXII. 127. CLXXXVI. 92. 96. CXCI. 101. CXCHII. 211. CXC V. 295. 301. CXC VIII. 260. —, Speichel bei solchem in Bez. auf Gehalt an Rhodankalium CXCI. 5. —, Statistik dess. CLXXXII. 217. CLXXXIII. 99. CLXXXVI. 298. CXC IV. 297. CXC VII. 294. CXC VIII. 213. 215. —, Sterblichkeit an solchem CLXXXVI. 224. CXC V. 171. CXC VII. 109. —, suppurativer, CLXXXIII. 252. —, Venecation bei solchem CLXXXIV. 132. CC. 178. —, Zurücktreten desselben bei Erscheinen von Chorea CLXXXVII. 30. S. a. Rheumatismus.

**Gelenksteifigkeit** bei Hemiplegie CLXXXIX. 208. —, Sandbäder bei solcher CLXXXI. 280.

**Gelenkverletzungen**, Carbonsäureanspülung nach solch. CXC V. 151. —, Gelenkmäuse durch solche erzeugt CLXXXVI. 57. 60. — durch Schnus CLXXXV. 173.

**Gelenkwassersucht**, Gelenkmäuse in Bez. zu solcher CLXXXVI. 58. 59. — des Handgelenks, fibrinöse,

CLXXXVI. 58. —, intermittierende, CXC V. 25. — d. Knies s. Kniegelenkwassersucht.

**Gelenkzotten**, Gelenkmäuse in Bez. zur Degeneration ders. CLXXXVI. 59.

**Gelsemin** CC. 17.

**Gelsemium** CC. 16. — bei Gesicht neuralgie CLXXXVI. 96. CXCHII. 184. — bei Neuralgien CLXXXIII. 101. — bei Neuritis CLXXXIII. 101. —, Vergiftung durch solch. CLXXXI. 232. — bei Zahnschmerzen CLXXXVI. 192. CXCHII. 134.

**Geminität** s. Zwillinge n. s. w.

**Gemüse**, Giftigkeit d. Putzwassers ders. CLXXXVI. 130. —, chemische Untersuchung ders. CXC VIII. 99.

**Gemüse-Conserven**, Beigehalt ders. CXC VI. 121.

**Gemüth** bei Geistesstörung CLXXXV. 63. (cyklischer) CXI. 200. 201.

**Gemüthsbewegungen**, Armzittern nach solchem CXC V. 247. —, Bromäthyl bei solchem CXC VIII. 126. —, Choren durch solche bed. CLXXXVII. 24. 26. —, Harnverhaltung durch solche bed. CLXXXVIII. 162. —, Hirnbilatrection in Bez. zu solchem CXC V. 109. —, Hirnrinden-Muskelbahn Erkrankungen durch solche bed. CXCHII. 184. — als kinetische Aequivalente CXC VII. 267. —, Myxödem nach solchem CXC VIII. 35. —, Neurasthenie in Bez. zu solchem CXCI. 252. —, Sterilität in Bez. zu solchem CLXXXI. 37. —, Stuhlentleerung in Bez. zu solchem CLXXXVIII. 162. —, Tabes dors. in Bez. zu solchem CXCI. 271.

**Gemüthsdepression**, Amnrose nach solcher CXC IV. 171. — durch Ohrschmalzpfropf bed. CXC IV. 183.

**Gemüthskrankheit** CLXXXIX. 263.

**Gemüthsbrechen** CLXXXIX. 165.

**Gemüthskrampf** s. Cerebrospinalmeningitis.

**Genitalien**, Hohlgeschwür bei Krankheiten solcher CXC VII. 296. —, Kondylome an dens. mit syphilitischem Lippengeschwür CXI. 35. —, Nervenendigungen in dens. CLXXXV. 8. —, Operationen an dens. bei Syphilis, Chloroformirung bei solchem CXC VII. 297. —, Soor ders. bei d. Geburt acquirirt CLXXXIV. 253. —, Verletzungen ders. CLXXXIX. 171.

**Genitalien**, männliche, Anomalien derselben bei Geisteskranken CXCHII. 52. —, Embryonalreste an dens. CXC VI. 230. —, Gnmma an dens. CXC VIII. 248. —, Hydrotherapie bei Krankheiten ders. CLXXXI. 96. 97. —, Krebs an dens. CLXXXIV. 95. —, Lähmung an dens. bei Arsenikvergiftung CXI. 96. —, Mulschärpe bei Erkrankungen ders. angew. CC. 270. —, Neurasthenie in Bez. zu dems. CXI. 138. —, reizbare Schwäche ders. Arsenik bei solcher CLXXXV. 136. —, Reizung ders. (Lähmung u. Incoördination durch solche bedingt) CLXXXVIII. 27. (Reflexparalyse bei solcher) CXCHII. 22. — nach Rückenmarksverletzungen CLXXXIX. 167. —, Schnusverletzungen ders. CLXXXIX. 171. —, tertiär-syphilitische Erscheinungen an dens. CXC VIII. 248. —, Tuberculose ders. CLXXXIV. 239. —, Verletzungen ders. CLXXXIX. 171. CXC VII. 47. —, Zerstörung ders. u. deren Einfluss auf d. Beckenform CXCHII. 130.

**Genitalien**, weibliche, (Pathol. ders. v. Winckel; Rec.) CXCHII. 96. (Aetiologie u. Prophylaxis d. Krankheiten ders.) CXCI. 143. —, Bildungsfehler ders. CLXXXIII. 40. 265. CLXXXIV. 143. CXC V. 136. CXC VIII. 146. —, Blutungen aus dens. (bei Hämophilie) CLXXXII. 138. (Sclerotinsäure bei solch.) CLXXXIV. 120. (puerperale) CLXXXVIII. 265. (bei Schwangerschaft) CXC V. 292. —, Brand ders. bei Abdominaltyphus CXCHII. 94. —, Bromkampher bei Ueberreizung ders. CLXXXIII. 125. —, chirurgische Operationen an dens. CLXXXVI. 271. —, Elektrotherapie bei Krankheiten ders. CXC V. 200. 202. —, Elephantiasis derselben CLXXXVIII. 263. —, Entzündungen an denselben CLXXXVI. 256. —, Erythem derselben bei Diabets CLXXXVIII. 203. —, Geisteskrankheiten in Bez. zu dems. CLXXXVI. 181. CXC VII. 52. CC. 66. 67. —, Hämatom ders. CXCI. 143. — bei Hämophilie CLXXXII.

140. —, Hysterie in Bez. zu dens. CXCI. 190. —, Jodoform bei Verletzung ders. CXCVI. 149. —, Katarrh ders. u. dessen Behandl. CXIII. 203. —, Krankheiten ders. s. Frauenkrankheiten. —, Krebs an denselben CLXXXIV. 97. CX. 38. 249. —, Kühlapparat für dies. CXII. 255. —, Mangel d. äussern, CXCV. 136. —, Menopause in Bez. zu d. Krankheiten ders. CLXXV. 256. —, Mullschärpe bei Krankheiten ders. angew. CC. 271. —, Mykose ders. CLXXXIV. 253. CLXXXVI. 258. CXCVI. 263. —, Nervenleiden, von dens. ausgehende, CXCI. 140. —, Neubildungen an dens. CXCI. 154. —, Neuralgien ders., Elektrotherapie bei solchen CXCV. 202. —, Operationen an dens. CLXXXVI. 271. —, rudimentäre Entwicklung ders. CLXXXIV. 143. — nach Rückenmarksverletzungen CLXXXIX. 187. —, Samenfäden in dens. u. deren Verhalten (v. Hausmann; Rec.) CLXXXVI. 109. —, Schilddrüse in Bez. zu dens. CXCVIII. 149. —, Schleimplatten an dens. bei einem Kinde CLXXXIII. 160. —, Schmerzhaftigkeit ders. während d. Aethermarkose CLXXXVII. 151. —, Tuberculose ders. CLXXXVIII. 41. CXCV. 41. —, Untersuchung ders. (zum Nachweis verheimlichter Geburt) CLXXXIV. 268. (Stickstoffoxydul zur Narkotisierung bei ders.) CLXXXVI. 181. —, Verletzungen ders. (antiseptische Behandl. solcher) CLXXXVIII. 147. CXCI. 245. (Jodoform bei solcher) CXCVI. 149.

**Genitalkanal**, Verdoppelung dess. als Geburtshindernis CLXXXVIII. 152. —, Verengung dess., künstlicher Abortus bei solcher CXCI. 218.

**Genito-Analegend.** Ekzem ders., Schwefelmittel bei solchem CLXXXVIII. 260.

**Genussmittel** (Zusammensetzung ders. v. König; Rec.) CXCV. 285. —, Untersuchungsämter für solche CXCV. 284.

**Genu** vulgum (Ogston'sche Operation bei solchem) CX. 102. (Dass.) CXIII. 216. CXCVI. 35. (Heilung der Knorpelwunde nach d. Operation) CXCVII. 163.

**Geographie**, medicinische, (Archiv für dies. von H. und G. Rohlfis; Rec.) CLXXXVI. 111. (von Frankreich) CXCI. 309. (von Italien) CXCVI. 113. (deutsches Archiv für dies.) CXCVII. 217. —, nosologische, von Italien CC. 300. S. a. Pathologie, historisch-geographische.

**Geologie**, Methode u. Anwendung ders. in d. Praxis (v. Peters; Rec.) CLXXXV. 285. S. a. Balneogeologie.

**Geophagie** CLXXXIX. 86.

**Georgler** in d. Schule zu Tiflis, Sehvermögen derselben CLXXXIII. 199.

**Geräthschaften**, Desinfection derselben bei Diphtheritis CXCI. 273. 275.

**Geräusche** in d. Brusthöhle, Transmission solcher auf d. untere Bauchgegend bei Ascites CXCVI. 83. —, entotische, s. Ohrklingen. — in Geschwülsten CLXXXIX. 255. — d. Hautcapillaren CLXXXI. 51. — im Hirn s. Hirnger. — kardio-pneumatische, Entstehung solcher CLXXXVI. 27. —, metallisch plätschernde, CLXXXVI. 27. — durch Muskelbewegung entstanden s. Muskelger. — im Ohre s. Ohrger. S. a. Arterienger. ; Mühlenger. ; Mutterkuchenger. ; Nebenger. ; Nonnenger. ; Regurgitationsger. ; Reibegeräusche.

**Gerbsäure** s. Tannin.

**Gerichte**, englische, Aerzte als Sachverständige vor dens. (v. Zillner; Rec.) CXCVIII. 224.

**Gerichtliche Medicin** (v. Hofmann; Rec.) CLXXXIV. 112. (v. Morache; Rec.) CX. 112. (v. Maschka) CXCI. 299. (v. Hofmann; Rec.) CXCI. 223. (Casnistik zu dies. v. Mair; Rec.) CXCVI. 115. (v. Maschka; Rec.) 116. (Dass.) CXCI. 223. CC. 278. —, Entomologie in Bez. zu ders. CXCVIII. 75. —, Leichenverbrönnung in Bez. zu ders. CXCI. 87. —, reichsgerichtliche Entscheidungen in Bez. auf dies. CXII. 223. CXCI. 342. S. a. Institut, gerichtl.-medicinisches; Obduction.

**Gerichtsärzte**, Beurtheilung der Zurechnungsfähigkeit durch dies. CXCI. 177.

**Gerichtsverfassung**, Gesetz für dies., Stellung d. Aerzte zu dens. CLXXXVII. 72.

**Gerinnsel** von Blut s. Blutgerinnsel. — von Faserstoff s. Fibringerinnsel.

**Gerinnung** d. Frauenmilch CC. 81. — d. Milch, Naphthalin in Bez. zu ders. CXCV. 237.

**Germano**, San, Schwitzbäder das. CLXXXI. 279.

**Geruch**, eigenthümlicher, als Zeichen d. nahen Todes CLXXXV. 80. CX. 72. — bei Hysterie CXCI. 197. — d. Jodoforms, Beseitigung dess. CLXXXIII. 237. 238. CX. 237. CXCVI. 262. CXCVI. 149. CXCVIII. 150. CXCI. 126.

**Geruchsempfindungen**, Geschwindigkeit d. Fortleitung ders. CXCVI. 207. —, Grosshirncentrum für dieselben CLXXXIV. 284.

**Gerushsnerv** s. Nervus olfactorius.

**Geruchssinn** bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 131. — im hypnotischen Zustande CX. 81. —, Mangel dess. s. Anomie. — bei mystischen Krankheiten CLXXXII. 80. — bei Neugeborenen CC. 146. —, Strychnin in Bez. zu dens. CXCI. 241.

**Geässgegend** s. Glutäalgegend.

**Geschichte** d. Balneologie CLXXXV. 287. — d. Chirurgie (Beiträge zu ders. v. Albert; Rec.) CLXXXIII. 101. CXCVII. 218. — d. Epidemien (in Strassburg i. E.) CLXXXI. 304. CXCV. 112. (v. Haeser u. v. Collin; Rec.) CC. 112. — d. Geburtshilfe CXCVII. 218. — d. Hydrotherapie CX. 292. — d. Hypnotismus CX. 74. — d. Medicin CLXXXI. 210. CLXXXIII. 305. (Archiv für solche v. H. u. G. Rohlfis; Rec.) CLXXXVI. 111. (v. Baas; Rec.) CLXXXVIII. 104. (Archiv für dies. v. Rohlfis; Rec.) CXCVII. 217. (in Japan) 248. (v. Haeser; Rec.) CC. 112. — d. Syphilis CXCVII. 248. — d. Tabes CXCVI. 185. S. a. Pathologie, historisch-geographische.

**Geschiedene**, Verheirathung solcher CLXXXVI. 288.

**Geschlecht** (Untersch. d. versch. in anatom., physiol. u. pathol. Bez.) CLXXXI. 69. —, Abdominalpulsation in Bez. zu dens. CLXXXIV. 79. —, Abdominaltyphus in Beziehung zu dens. CLXXXII. 208. CLXXXIII. 100. CLXXXIV. 96. 298. CLXXXVIII. 314. CX. 99. 103. 104. CXCI. 218. CXIII. 199. 211. CXCV. 297. 311. CXCV. 173. CXCVII. 213. 294. CXCVIII. 213. —, Abscesse in Bez. zu dens. CXCVI. 299. —, Affenspalte in Bez. zu dens. CXCVII. 9. —, Afterriss in Bez. zu dens. CXCI. 173. —, Amyloidentartung in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 183. —, Anämie in Bez. zu dens. CXCVI. 27. CXCVIII. 55. —, Aneurysmen in Bez. zu dens. CLXXXVI. 299. CC. 192. —, Angina in Bez. zu dens. CLXXXII. 217. —, Arterien in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 117. —, Arthritis in Bez. zu denselben CLXXXVI. 298. CXCVI. 297. —, Ataxie in Bez. zu dens. CLXXXV. 185. —, Bauchfellentzündung in Bez. zu dens. CXCVII. 215. —, Bubonen in Bez. zu dens. CXCI. 205. —, Calvities in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 181. —, Cerebrospinalmeningitis in Beziehung zu dens. CXCVI. 135. CXCVII. 295. —, Cholelithiasis in Bez. zu dens. CLXXXIX. 282. —, Croup in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 85. CXCV. 172. —, Diabetes mell. in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 101. —, Diarrhöe in Bez. zu dens. CLXXXVI. 299. CLXXXVIII. 85. CXCVI. 298. CXCV. 172. —, Diphtherie in Bez. zu dens. CLXXXII. 115. CLXXXVIII. 85. CXCV. 172. —, Dysenterie in Beziehung zu dens. CLXXXVI. 299. CLXXXVIII. 85. —, Endocarditis in Bez. zu dens. CX. 100. CXIII. 200. —, Entwicklung u. Ursachen der dass. bestimmenden Unterschiede CLXXXIV. 116. CLXXXIX. 252. CX. 10. CXCVII. 8. CXCVIII. 297. —, Epilepsie in Bez. zu dens. CLXXXVI. 299. —, Erblichkeit d. Phthisis in Bez. zu dens. CC. 110. —, Erysipelas in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 85. —, Farbenblindheit in Bez. zu dens. CXCI. 103. 107. 165. —, Flektyphus in Bez. zu dens. CLXXXVI. 96. CX. 103. CXCVI. 215. CXCVII. 295. CXCVIII. 213. 216. — d. Fötus (in Beziehung auf Gewicht u. Kopfdimensionen) CLXXXVI. 40. (Bestimmung desselben vor d. Geburt) CLXXXVII. 156. (Dass.) 157. (Factoren, welche dass.

bestimmen) CLXXXIX. 252. (Dass.) CXCVII. 8. (Dass.) CXCVIII. 297. — in forensischer Bez. CXCI. 223. —, Fracturen in Bez. auf dass. CLXXXVI. 298. —, Geistesstörung in Bez. zu dems. CLXXXVII. 274. CX. 211. 281. CXCVI. 64. 65. 68. 174. CC. 68. —, Gesichtserose in Bez. zu dems. CXCV. 173. —, Hämophilie in Bez. zu dems. CLXXXII. 138. 139. CXCHII. 143. —, Hernien in Bez. zu dems. CLXXXVI. 299. —, Herzbeutelentzündung in Bez. zu dems. CLXXXVI. 299. CX. 100. CXCHII. 200. CXCV. 298. —, Herzfehler in Bez. zu dems. CLXXXVI. 299. CX. 100. CXCI. 220. CXCHII. 200. CXCV. 298. CXCVII. 295. CXCVIII. 214. —, Hirn in Bez. zu dems. CLXXXI. 69. CLXXXIX. 14. 94. —, Hirnapoplexie in Bez. zu dems. CLXXXVII. 23. —, Hüftgelenkluxation, angeborene, in Bez. zu dems. CXCVII. 287. —, Hydrops in Beziehung zu demselben CLXXXVIII. 80. 85. —, Hyperpyrexie in Bez. zu dems. CXCVIII. 278. —, Interparietalfurchen in Bez. zu dems. CXCVII. 9. —, Kehlkopfschwindel in Bez. zu dems. CLXXXI. 99. —, Keuchhusten in Beziehung zu dems. CLXXXVIII. 85. CXCVI. 285. 286. CXCV. 172. —, Kinderdiarrhöe in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 85. CXCV. 172. —, Knochentuberculose in Bez. zu dems. CXCI. 171. —, Körperconstitution in Bez. auf dass. CLXXXI. 69. —, Körperentwicklung im spätern Kindes- u. Jugendalter in Bez. zu dems. CLXXXIV. 116. —, Körpergewicht in Bez. zu dems. bei Kindern CXCVI. 219. —, Krankheiten in Bez. zu dems. CLXXXI. 70. —, Krebs in Bez. zu dems. CLXXXV. 82. CLXXXVI. 73. 80. 81. 82. CLXXXVIII. 80. 85. —, Kupferrose in Bez. zu dems. CLXXXIV. 241. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CLXXXI. 69. —, Leukämie in Bez. zu dems. CLXXXI. 188. —, Lungeneutezündung in Bez. zu dems. CLXXXII. 207. 211. CLXXXVI. 91. 95. 299. CLXXXVIII. 816. CX. 99. 104. CXCI. 220. CXCHII. 108. 200. CXCV. 297. 301. CXCV. 253. CXCVII. 215. 295. CXCVIII. 213. CC. 179. 186. 188. —, Lungenerkrebts in Bez. zu dems. CLXXXII. 84. —, Lungenschwindel in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 80. 85. CX. 99. CXCHII. 200. CXCV. 297. 301. CXCVIII. 213. CC. 110. —, Lymphadenitis in Bez. zu dems. CXCV. 298. —, Magenkatarrh in Bez. zu dems. CLXXXVI. 299. CXCV. 298. —, Marasmus in Beziehung zu demselben CLXXXVIII. 80. 85. —, Masern in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 85. CXCV. 172. —, Menschenrasse in Bez. zu dems. CLXXXI. 69. —, Muskelatrophie in Bez. zu dems. CLXXXV. 186. CXCHII. 193. —, Muskelpendohypertrophie in Bez. zu dems. CLXXXV. 187. 190. 195. —, Myositis ossificans progr. in Bez. zu dems. CC. 135. —, Myxödem in Bez. zu dems. CLXXXIX. 284. CXCVIII. 34. 35. —, Neuralgien in Bez. zu dems. CLXXXVI. 299. —, Nierenentzündung in Bez. zu dems. CLXXXVI. 299. —, Nierenkrankheiten in Bez. zu dems. CXCHII. 213. —, Nierenkrebs in Bez. zu demselben CLXXXIV. 82. —, Ohrkrankheiten in Bez. zu dems. CXCI. 181. CXCVI. 180. —, Personalidentität d. Leichnams durch dass. festgestellt CXCV. 77. —, Pilegrome in Bez. zu dems. CXCV. 299. —, Pleuritis in Bez. zu dems. CLXXXII. 207. CX. 100. 102. 104. CXCI. 220. CXCHII. 108. 200. 212. CXCV. 298. 301. CXCVII. 105. 295. CXCVIII. 214. —, Poliomyelitis ac. aut. in Bez. zu dems. CLXXXV. 216. —, Respirationorganeutezündungen in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 85. —, Respirationorganekatarrh in Bez. zu dems. CXCVI. 301. —, Respirationorgankrankheiten in Bez. zu dems. CX. 105. —, Rheumatismus in Beziehung zu dems. CLXXXIII. 99. CLXXXVI. 96. CX. 104. CXCI. 218. CXCHII. 199. CXCV. 297. 301. CXCV. 173. CXCVII. 294. CXCVIII. 213. —, Rückfalltyphus in Bez. zu dems. CXCHII. 274. —, Schädel in Bez. zu demselben CLXXXI. 69. CLXXXIX. 14. —, Schanker in Bez. zu dems. CLXXXII. 212. —, Scharlach in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 85. CXCV. 172. —, Selbstmord in Bez. zu dems. CLXXXVI. 221. CXCI. 306. CXCHII. 131. CXCVII. 110. —, Sterblichkeit in Bez. zu demselben

CLXXXVI. 220. 223. CLXXXVIII. 79. CX. 67. CXCV. 175. CXCVII. 108. 109. CC. 345. —, Strumitis in Bez. zu dems. CLXXXII. 181. —, Syphilis in Bez. zu dems. CLXXXII. 212. CX. 100. 106. CXCHII. 201. CXCVI. 139. 298. 301. CXCVIII. 216. —, Tabes in Bez. zu dems. CLXXXIII. 21. CX. 270. 281. CXCVI. 69. —, Tuberculose in Bez. zu dems. CLXXXIII. 100. CLXXXVI. 298. CX. 99. 104. CXCI. 219. —, Typhus in Bez. zu dems. CLXXXVI. 91. 95. CXCV. 301. —, Variola in Bez. zu dems. CLXXXII. 216. CLXXXVIII. 85. CXCVI. 302. CXCVIII. 216. —, Verdauungsorganekatarrrh in Bez. zu dems. CXCVI. 301. —, Verletzungen in Bez. zu dems. CLXXXVI. 298. —, Verunglückungen in Bez. zu dems. CLXXXVI. 220. —, Wanderniere in Bez. zu dems. CXCVI. 162. —, Wechselieber in Bez. zu dems. CLXXXIII. 100. CLXXXVI. 298. CXCI. 218. CXCHII. 199. —, Wundfieber in Bez. zu dems. CXCV. 173. —, Zoster in Bez. zu dems. CX. 146. — von Zwillingfrüchten CLXXXVIII. 150. CLXXXII. 292.

**Geschlechtsausschwelungen**, Erschöpfung durch solche, allgemeine Faradisation bei ders. CXCV. 190. —, Hinterhandgrube, mittlere, in Bez. zur Neigung zu solchen CLXXXI. 64. —, Tabes dors. in Beziehung zu solchen CLXXXIII. 24. CX. 270.

**Geschlechtsfunctionen** d. Weibes (Wahnstn in Bez. zu dems.) CLXXXVII. 274. (Hemikranie in Bez. zu dems.) CLXXXIX. 127. (Harnfisteln in Bez. zu dems.) CXCVI. 143.

**Geschlechtsneigung** s. Geschlechtstrieb.

**Geschlechtsorgane** s. Genitalia.

**Geschlechtsreife** s. Pubertät.

**Geschlechtsschwäche** bei Tabes dors. CLXXXIII. 22. Vgl. Impotenz; Sterilität.

**Geschlechtstrieb** bei Arsenikvergiftung, chronischer, verringert CX. 96. —, perverser, in forensischer Bez. CXCVI. 51. 52. (bei Geistesstörung u. Gynäkonomie) CXCVII. 53.

**Geschmack**, Anomalien dess. bei Reizung d. Chorda tympani CXCI. 191. — bei Hysterie CXCI. 197. —, Mangel dess. s. Ageusie. —, Nervenfasern d. Pauken- saite, dens. vermittelnde, n. deren Verlauf zum Gehirne CXCVI. 178. CXCVIII. 30.

**Geschmacksempfindung**, Centrum für dies. CLXXXIV. 284. —, Geschwindigkeit d. Fortleitung ders. CXCVI. 207. — nach Zungenexstirpation CLXXXI. 85. CLXXXII. 294.

**Geschmacksknospen**, Sitz u. Vorkommen ders. CXCVI. 123.

**Geschmackssinn**, Chorda tympani in Bez. zu dems. CXCVI. 178. — im hypnotischen Zustande CX. 81. — d. Neugeborenen CC. 145.

**Geschoss** s. Projectile.

**Geschwülste** CLXXXVIII. 156. CXCHII. 255. CXCV. 55. CXCLX. 40. CC. 148. — d. Acusticus in d. Klein- hirngrube CXCI. 197. —, adenoid, s. Adenoidgeschw. — d. Aderhaut CLXXXI. 176. —, amyloid, s. Amyloidgeschw. — b. Anaemia perniciosa entwickelt CXCV. 30. — d. Augapfels s. Augapfelgeschw. — am Auge s. Augengeschw. — in d. Augenhöhle (variköse) CLXXXI. 174. (pulsirende, Entfernung ders. nach Carotisunter- bindung) CLXXXIV. 61. (Dass.) CLXXXVI. 178. 273. (pulsirende, durch Carotiscompression getheilt) 274. (am Supraorbitalloche) CX. 60. — im Becken s. Becken- geschw. — an d. Bindehaut s. Bindehautgeschw. —, bösartige, (bei Kindern) CLXXXI. 151. CLXXXV. 94. (durch sklerosirende Myositis in d. Zungenwurzel vorge- täuscht) CXCVII. 45. — d. Brustdrüse s. Brustdrüsen- geschw. — in d. Brusthöhle CC. 29. —, cavernöse, (am Unterkiefer, Exstirpation ders.) CLXXXVIII. 157. (am Halse beim Fötus als Geburtshinderniss) CXCVIII. 155. — d. Cowper'schen Drüsen CLXXXVI. 257. CXCHII. 154. — im Darm, Operation ders. CLXXXVII. 55. —, dermoide, s. Dermoidgeschw. —, desmoide, s. Desmoid- geschw. —, drüsige, s. Adenome. — d. Eierstocks s. Ovariengeschw. — d. Eileiter s. Eileitergeschw. —,

Elektrolyse bei solchen CLXXXI. 174. CLXXXII. 198. CLXXXVII. 64. —, embryonale Anlage zu solchen CXCI. 40. —, Entstehung solcher CXCI. 40. CC. 148. —, entzündlich fungöse, d. Haut CLXXXII. 29. —, Entzündung in Bez. zur Entstehung solcher CX. 148. —, erectile, Behndl. ders. CXCI. 56. —, fibröse, im Scarpa'schen Dreieck, d. Schenkelgefäße umschliessende, CXCV. 61. — d. Gebärmutter s. Gebärmuttergeschw. — d. Gebärmutterbänder CC. 36. — an Gefässen, Untersch. ders. von Aneurysmen CLXXXIX. 256. — im ä. Gehörgange CXCI. 185. 194. —, Geräusche in solch. CLXXXIX. 255. — unter d. Glottis CXCV. 133. — am Halse s. Halsgeschw. — an d. Halswirbelsäule CXCI. 63. CC. 234. — d. Haut s. Hautgeschw. — am Hinterhaupt, angeborne, CXCI. 63. — im Hirn s. Hirngeschw. — d. Hoden s. Hodengeschw. —, hydatidöse, s. Hydatidengeschw. —, intracranielle, mit Augensymptomen CXCI. 50. —, intraoculare, s. Anguifgeschw. — durch Jodoform zertheilt CLXXXIII. 257. — im Kehlkopf CLXXXII. 295. (syphilitische, unter d. Stimmritze) CXCV. 133. — im Kleinhirn CXCI. 141. —, Klemmapparat zur Abtragung solcher CXCI. 64. — d. Kniegelenks s. Kniegelenkgeschw. — d. Knochen s. Knochengeschw. — am Kopfe CXCI. 255. s. a. Cephaloematom. — d. Kreuzbeinegend s. Sacralgeschw. —, künstliche Erzeugung solcher bei Thieren CXCI. 40. — in d. Leistengegend CXCI. 43. — in d. Lendengegend, angeborne, Klemmapparat bei solcher angew. CXCI. 64. — d. Magens s. Magen geschw. —, maligne, s. G., bösartige. — im Mastdarm, s. Mastdarmgeschw. —, melanotische, s. Melanom n. s. w. —, Metastasen solcher in d. serösen Bahnen d. Nervensystems CLXXXVI. 131. — d. Mutterkuchens CC. 217. — d. Nabels CXCVIII. 63. — in d. Nackengegend CXCI. 63. — in d. Nasenhöhle CLXXXVIII. 156. CC. 153. — im Nasenrachenraume CLXXXVIII. 156. CXCV. 54. 55. CC. 153. — d. Niere s. Nierengeschw. — bei Nierenkrebs CLXXXIV. 83. 84. — am Ohre CXCI. 185. CXCV. 182. 186. CC. 233. 234. — d. Paukenr., Fetharm bei solch. CLXXXIX. 8. — d. Parotis s. Ohrspeicheldrüsen geschw. — d. Parovarium s. Parovarialgeschw. — am Präprium CC. 234. —, Pulsation in solchen CLXXXIX. 255. — d. Rachenhinterwand CLXXXIX. 254. —, retroperitonäale, operative Entfernung derselben CXCVI. 279. —, retrostomachale, bei Magenkrebs CLXXXIII. 71. — am Samenstrang, Exstirpation ders., Tetanus nach solcher CLXXXII. 22. — im Scarpa'schen Dreieck, d. Schenkelgefäße einschliessend CXCV. 61. — am Schädel (Trepantion bei solcher) CXCV. 274. CXCV. 55. CC. 151. — d. Schamlippen CLXXXII. 31. — d. Scheide s. Scheidengeschw. — d. Schilddrüse s. Struma, —, secundäre Pathogenese ders. CC. 149. 150. — am Sehnerven CLXXXIV. 217. CLXXXVI. 179. —, Serum in solchen, Zusammensetzung dess. CC. 6. — an d. Speiseröhre CXCI. 169. — am Steissbein s. Sacralgeschwülste, — am Sternocleidomastoideus b. Neugeborenen CLXXXIII. 47. —, syphilitische, (unter d. Glottis) CXCV. 133. (am Fornix vaginae) CXCVII. 214. s. a. Gummageschw.; Syphilis, — d. Thränenrüse, Neuroretinitis in Folge d. Drucks ders. auf d. Sehnerven CXCV. 69. — an d. Tonsilla cerebelli CXCI. 196. — in d. Trommelhöhle (bei unverletztem Trommelfell) CXCI. 192. (bösartige) CXCI. 186. —, tuberculöse, d. Brustdrüse CXCV. 253. —, Ueberosminsäure in d. Parenchym solcher injicirt CXCVIII. 202. — am Unterlefer, Exstirpation ders. CLXXXVIII. 157. CC. 152. — im Unterleibe s. Banchgeschw. — d. Uvealtractus CLXXXI. 176. —, Vaccination als Heilmittel solcher CXCV. 56. —, vasculöse, s. Blutgefässgeschw. —, venöse, d. Augenhöhle, künstliche Thrombose in ders. erzeugt CLXXXI. 174. —, Verschwinden solcher (plötzliches) CLXXXVII. 168. (spontanes) CXCI. 169. (plötzliches) CXCV. 147. — d. Vulva CLXXXVI. 257. — am Warzenfortsatz CXCI. 194. —, Wickersheimer'sche Flüssigkeit bei solcher CLXXXIX. 257. — im Wirbelkanal, Lähmung

bei solcher CLXXXIV. 18. — an d. Zungenwurzel durch sklerosirende Myositis vorgetauscht CXCVII. 45. Vgl. Neuhildungen.

**Geschwüre** CLXXXIV. 158. CLXXXIX. 257. CXCI. 221. CXCI. 167. —, Aetherspray bei solchen CXCVII. 15. — an d. Bauchwand eines Fötus CLXXXIX. 253. — an d. Beinen s. Beingeschw. —, Bismuthum subnitricum bei solchen CXCI. 167. —, Blutgefäße, grössere, durch solche freigelegt, Chlorzinkcharpie bei dens. angew. CLXXXIII. 59. —, braudige, CXCVII. 233. —, Canquoin'sche Paste bei solchen CLXXXVII. 169. —, Carbolsäure bei solchen CLXXXIX. 257. CXCI. 221. —, Chloralhydrat bei solch. CLXXXVIII. 243. 245. CXCI. 168. — d. Darms s. Darmgeschw. —, Desinfection solch. CXCVII. 233. —, diphtherische, Eisenwein bei solch. CXCI. 221. — im Duodenum s. Zwölffingerdarmgeschw. —, Elektricität bei solchen angew. CXCV. 206. —, Ferrum carbonicum bei solch. CXCI. 167. —, Ferrum tartaricum bei solch. CXCI. 168. — an d. Fingern bei Riesenwuchs d. Arms CLXXXVIII. 174. —, fistulöses, der Knochen, Teplitzer Badekar bei solchem CLXXXIX. 180. — am Fusse s. Beingeschw. —, Galium apparine bei solchen CXCI. 167. — d. Harnblase s. Harnblasengeschw. — im Harnleiter, tuberculöse, CLXXXVIII. 42. — d. Hornhaut s. Hornhautgeschw. —, Jodoform bei solchem CLXXXIII. 237. 238. 240. CLXXXIX. 257. CX. 236. 238. CXCI. 43. CXCI. 49. CXCI. 43. 152. CXCVII. 297. CXCI. 126. 137. 168. —, Jodtinctur bei solchem mit Quecksilbersalbe CLXXXIV. 244. —, Kantharidenpflaster bei solchen CXCI. 168. —, katarrhalische, (im Kehlkopf) CLXXXIX. 76. (Begriff u. Wesen ders.) CXCI. 69. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfgeschw. —, Kreosotwasser bei solchen CXCI. 221. — d. Leber bei Magen geschw. CXCVII. 132. — an d. Lippen s. Lippengeschw. — d. Luftröhre s. Luftröhren geschw. — d. Magens s. Magen geschw. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXX. 279. CLXXXV. 290. CXCI. 288. 296. 297. — d. Mundhöhle (bei Neugeborenen) CLXXXIV. 43. (im Erythema nodosum) CLXXXV. 146. — an d. Nägeln CXCI. 172. —, Naphthalin bei solchem CXCV. 238. — d. Nase bei syphilit. Schädelknochennekrose CXCI. 245. — am Penis, Salbenmullverband bei solch. CXCI. 10. —, phagedänische, Jodoform bei solch. CLXXXIII. 239. CX. 238. —, Quecksilberchlorid bei solchen CXCI. 168. —, Quecksilbersalbe bei solchen (mit Jodtinctur) CLXXXIV. 244. (rothe) CLXXXIX. 257. — d. Rachens s. Rachen geschw. —, ringförmiges, d. Speiseröhre CX. 260. —, serpigünöse, (Jodtinctur mit Quecksilbersalbe bei solchen) CLXXXIV. 244. (Jodoform bei solchen) CXCI. 43. — d. Speiseröhre s. Speiseröhren geschw. — an d. Stimmbändern, tuberculöse, CLXXXI. 101. (syphilitische) CXCI. 147. —, syphilitische, (d. Kehlkopfs) CLXXXI. 103. (Tayusa bei solchen) CLXXXIV. 143. (im Rachen, Sauerstoffinhalationen bei solchen) 159. (Jodtinctur mit Quecksilbersalbe bei solch.) 244. (Wasserstoffperoxyd bei solchen) CLXXXVI. 99. (Chloralhydrat bei solchen) CLXXXVIII. 245. (an d. Lippe mit Thermokauter beh.) CX. 36. (an d. Nase u. Oberlippe) CXCI. 245. (d. Luftröhre) CXCI. 29. (d. Stimm bänder) 147. (d. Luftröhre) 152. (Jodoform bei solchen) CXCI. 43. (Dass.) 262. (d. Luftröhre) CXCV. 134. (im Kehlkopf) CXCVI. 256. (Jodoform bei solchen) CXCVII. 297. vgl. Schanker. —, trockner Verband bei solchen CXCI. 167. — in tropischen Gegenden CLXXXIII. 58. —, Trichlorphenol als Desinficiens bei solchen CXCVII. 257. —, tuberculöse, (d. Kehlkopfs, d. Stimm bänder, d. Luftröhre) CLXXXI. 100. ff. (im Harnleiter) CLXXXVIII. 42. (d. Kehlkopfs, Jodoform bei solchen) CXCI. 126. (Dass.) 137. — am Unterschenkel s. Beingeschw. —, variköse, (Mineralwasserkuren bei solchen) CLXXXV. 290. (Canquoin'sche Paste bei solchen) CLXXXVII. 169. (Mutterkornextract bei solchen injicirt) CX. 52. —, Wein bei solchen CLXXXIX. 257. — d. Wurmfortsatzes CX.



246. —, Zinkpulphat bei solchen CXCV. 168. — d. Zunge CXCVII. 128. S. a. Hohlgeschwüre; Lungenentzündung, ulceröse; Syphilid, ulceratives; Ulcus; Verschwärung.
- Gesellschaft**, geburtshilfliche, in London, Verhandlungen ders. CLXXXIV. 203. CLXXXVII. 212. CXCVII. 211. CC. 211. —, gynaekologische, in Nordamerika, Verhandlungen ders. CLXXXII. 100. 196. CLXXXVII. 203. CXCV. 293. CXCV. 208. CXCLX. 104. 210. —, ophthalmologische, in Amerika, Verhandl. ders. CLXXXIV. 216. CLXXXVI. 307. CXCV. 302. CXCV. 111.
- Gesetz** zum Schutz d. Heilquellen CLXXXIX. 265. CXCVII. 288. S. a. Justizgesetzgebung.
- Gesicht** bei Athetose CLXXXIX. 196. —, Bildungsfehler in dems. nach Atropineintränkelung CLXXXVII. 272. — bei Erdrosselung, selbstmörderischer, CLXXXVII. 279. — bei Ertrinkungstod CLXXXV. 276. —, Fibroma molluscum in dems. CXCV. 131. — bei Geisteskrankheiten CXCVIII. 52. —, Herpes in dems. s. Herpes facialis. —, Knötchen in dems. bei Neugeborenen CLXXXVI. 165. — bei Myxödem CLXXXIX. 70. CXCVIII. 85. —, Schorfbildung in dems. bei Hirnrindenaffectio CXCI. 245. —, Schwellung dess., rheumatische, salicylaures Natron bei solchen CLXXXIII. 127. —, Teleangiectasie in dems., Operation solcher CXCI. 71. —, Ulcus rodens in dems., Unterbindung d. Carotis externa bei solchem CLXXXVII. 169.
- Gesichtstrophie**, halbseitige, CXCLX. 130. —, progressive, CXCI. 23. — bei symmetrischer Gangrän CC. 249.
- Gesichtsbildung**, Personalidentität bei Leichen durch solche festgesetzt CXCV. 78.
- Gesichtsfarbe** bei Ertrunkenen CLXXXV. 276. —, Personalidentität durch solche bei Leichen festgesetzt CXCV. 79.
- Gesichtsfeld** bei Nystagmus CLXXXII. 57. — bei Strabismus CXCLX. 53.
- Gesichtshypertrophie**, einseitige angeb., CLXXXVIII. 174. CXCLX. 247.
- Gesichtsknochen**, Anomalien solcher bei Geisteskranken CXCVIII. 52. —, Fracturen solcher CLXXXV. 162. —, Hyperostose ders. CLXXXVIII. 176.
- Gesichtskrampf**, Arseninjectionen, subcutane, bei solch. CLXXXIV. 237. —, Electricität bei solchem angew. CXCV. 198. —, Facialdehnung bei solch. CLXXXIV. 52. 156. CXCV. 130. —, Gaumensegelkrampf bei solch. CLXXXIV. 237. — bei Hemiatetose CLXXXIX. 201. — bei Hysterie CXCLX. 253. — nach Schlafengegendverletzung CLXXXV. 27.
- Gesichtslähmung** CXCV. 25. —, Angenlid, unteres, bei solcher, Herabsinken dess. CXCV. 216. —, beidseitige, CXCVIII. 131. —, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 197. — bei Epilepsie, Jackson'scher, CC. 132. — bei Hemiatetose CLXXXIX. 201. — bei Hirnerweichung CLXXXIX. 127. CC. 132. — bei Mittelohrentzündung CXCV. 186. —, Ohrmuskeln, innere, unter d. Einfluss derselben CXCI. 193. — bei Schädelknochenfractur CLXXXV. 161. CXCVIII. 131. —, Sprachstörung bei solcher CLXXXIX. 126. 127. CXCVIII. 131. — bei Warzenfortsatznekrose CLXXXIV. 194. — bei Zoster ophthalmicus CXCV. 25.
- Gesichtslage d. Fötus** (v. Kolosser; Rec.) CLXXXIX. 99. 290. —, Beckenverhältnisse in Bez. zur Entstehung ders. CLXXXVI. 303. 304. — in Hinterhauptslage umgewandelt CLXXXIX. 99. CXCV. 51. —, Nabelschnurumschlingung in Bez. zu ders. CLXXXVI. 303. —, Schädelform bei solcher CLXXXVI. 303.
- Gesichtstrose** CLXXXII. 209. CXCVII. 107. CXCV. 173. —, Augenhöhnenphlegmone bei solcher CXCV. 62. CXCI. 273. —, benzoesaures Natron bei solcher CLXXXII. 127. — mit Erysipelas d. Luftwege CLXXXV. 29. —, Geistesstörung bei solcher CXCV. 73. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 78. CXCVIII. 107. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCVII. 107. CXCV. 173. —, Milk bei solcher CLXXXI. 199. —, salicylaures Natron bei solch. CLXXXIII. 127. —, Sehnerentrophie bei solcher CXCV.
176. —, spontane, CXCVII. 214. —, Sterblichkeit bei solcher in Kopenhagen CXCV. 171.
- Gesichtsschmerz** s. Trigeminusneuralgie.
- Gesichtssinn** bei Hypnotismus CXCV. 81. — d. Neugeborenen CC. 146. — bei Strichnigebrauch CXCV. 241. Vgl. Sehen u. s. w.
- Gesichtsspalte**, schräge, CLXXXI. 209.
- Gesichtstheil** d. Thränenbeins CXCV. 226.
- Gesichtsverletzung** bei hämorrhag. Diathese, Carotisunterbindung bei solcher CLXXXVII. 188.
- Gesichtswahrnehmungen**, plötzlicher Verlust d. Erinnerung an dies. CC. 96.
- Gesundheitsamt**, deutsches, Krankheitsstatistik desselben CXCVIII. 85.
- Gesundheitslehre** s. Hygiene.
- Gesundheitspflege** s. Hygiene.
- Gesundheitsverhältnisse** s. Gesundheitszustand.
- Gesundheitswesen** (von v. Stein; Rec.) CXCV. 217. — in Bayern (Bericht üb. dass. von Majer; Rec.) CXCVIII. 111. — in Berlin (Ber. üb. dass. von Skrzeczka; Rec.) CXCVI. 101. — im deutschen Reiche (v. Ploss; Rec.) CXCV. 228. — in Dresden CLXXXIV. 296. — in Hannover (v. Becker; Rec.) CXCV. 221. — im Osnabrücker Landdrosteibeirk (v. Miquel; Rec.) CXCVI. 218. 223. — in Sachsen CLXXXI. 215. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 216. CXCVII. 106. CXCV. 221. CXCVIII. 219. Vgl. Hygiene.
- Gesundheitszustand** d. Achatsschleifer CXCVII. 299. — der mit Anilin beschäftigten Arbeiter CLXXXI. 121. — d. Baumwollenerbeiter CXCV. 161. CC. 71. — d. Bergleute CLXXXIII. 284. CXCV. 162. CXCVII. 298. — bei Bernsteinarbeitern CC. 71. — bei d. Blasinstramentfabrikation CC. 71. — d. Bleiarbeiter CXCV. 163. — im Deutschen Reiche CXCV. 65. — in Dresden (Rec.) CLXXXIV. 296. — d. Eisenbahnbeamten CXCVII. 55. — d. Fayence-Arbeiter CXCVII. 299. — bei Federarbeitern CC. 72. — in Frankfurt a. O. (v. Wehmer; Rec.) CXCLX. 223. — d. Gasse-Arbeiterinnen in Baumwollfabrik CXCV. 161. — d. Glashüttenarbeiter CXCVII. 299. —, Grundluft in Bez. zu dems. CXCV. 282. —, Grundwasser in Bez. zu dems. CXCVIII. 69. 79. 80. CXCV. 98. 282. — bei Haararbeitern CC. 72. — bei Handansträngung CC. 72. — in Hannover CXCV. 253. — d. Hüttenarbeiter CXCVII. 299. — der bei d. Jutefabrikation beschäftigten Arbeiter CXCV. 164. — bei Kanalarbeitern CC. 72. — bei Kohlenbergleuten CC. 72. — d. Kinder in Bez. auf frühere Syphilis d. Vaters CXCVII. 141. — n. Körpergewicht, gegens. Verh. ders. CXCV. 184. —, Krebs in Bez. zu dems. CLXXXVI. 76. — in London CXCVI. 176. —, Luftfeuchtigkeit in Bez. zu dems. CXCVI. 218. — bei Metallarbeitern CC. 71. — der mit Nitrobenzin u. Nitrobenzol beschäft. Arbeiter CLXXXI. 121. — der bei d. Phosphorsäurewaarenfabrikation beschäft. Arbeiter CLXXXVII. 217. CXCV. 164. 221. CC. 221. — der mit Schafzucht Beschäftigten CXCV. 166. — d. Silberpolierer CC. 72. — der bei d. Stickerie beschäftigten Arbeiter CLXXXIII. 107. CXCV. 165. CXCVI. 53. — in Stuttgart CLXXXV. 110. — bei Tapetenfabrikarbeitern CC. 71. — der Thonwaarenfabrikarbeiter CXCVII. 299. — im Trier'schen Regierungsbezirk CXCVII. 298. Vgl. Sterblichkeit.
- Getränke**, heisse, in Bez. auf d. Magen CXCVII. 76.
- Getreidemehl**, verdauende Wirk. dess. CXCV. 10.
- Gewebe** des Körpers s. Körpergewebe. —, lupöses, CLXXXVIII. 52.
- Gewehre** s. Schiessgewehr.
- Gewerbe** s. Beschäftigung.
- Gewerbeabfälle**, nachtheil. Wirkungen ders. CLXXXIII. 112. CLXXXVI. 130.
- Gewerbsanlagen**, Beaufsichtigung ders. CLXXXI. 213. CXCVII. 301. S. a. Fabriken.
- Gewerbetrieb**, schädliche Wirk. solches für d. Nachbarschaft CXCVIII. 349. CXCV. 169.
- Gewerbshygiene** CXCV. 161. 221. CC. 71. — in Sachsen

- CLXXXI. 213. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 216. CXCI. 107. CXCV. 221. CXCVIII. 220.
- Gewerkskrämpfe** CXCV. 165.
- Gewicht** d. Arachnoidea CLXXXIX. 93. — d. Franchmilch, spec., CC. 85. — d. Gehirns (Geschlecht in Bez. zu dems.) CLXXXIX. 14. (v. von Bischoff; Rec.) 93. — d. Hühnerleies CLXXXI. 3. — d. Körpers s. Körpergewicht. — d. Leber (specif.) CLXXXVIII. 238. (bei versch. Krankheiten) CXCVI. 227. — d. Milz (specif.) CLXXXVIII. 238. (bei versch. Krankheiten) CXCVI. 227. — d. Nieren bei pathol. Zuständen CXCVI. 227. — d. Pia-mater CLXXXIX. 93. — d. plenitischen Exsudats, specif., in Bez. auf d. Prognose CXCVII. 76. — d. Rückenmarks n. Gehirns, gegens. Bez. desselben CLXXXIX. 94. — seröser Flüssigkeiten, Eiweißgehalt in Bez. zu dems. CXCV. 230. Vgl. Wägungen.
- Gewohnheitstrinker** CLXXXII. 175. Vgl. Trunksucht.
- Gewürze**, chemische Untersuchungen ders. CXCVIII. 99.
- Gibraltar**, Fieberformen das. CXCVI. 18.
- Gicht** s. Arthritis; Podagra; Trippergicht.
- Glesskannenknochen** s. Arytanoidealgelenk.
- Gifte**, Antagonismus solcher untereinander CLXXXIII. 18. CLXXXVIII. 124. 126. CXCH. 233. —, Diphtheriesäure als solches CLXXXIV. 127. — bei Fleischzeretzung entstanden CLXXXVI. 126. —, Gewöhnung an solche CLXXXVIII. 127. — durch Infusorien nachgewiesen CLXXXVIII. 129. —, Kakodylsäure als solches CLXXXIV. 127. —, Leichentheile auf solche untersucht CXCVI. 96. —, Lufttemperatur in Bez. zur Wirk. ders. CXCVI. 126. —, metallische, Zurückhaltung solcher in d. Leber CLXXXVII. 124. —, Muskelfasern, quergestreifte, bei Einwirkung solcher CLXXXVII. 237. —, Nachweis solcher, feinste Proben für dens. CLXXXVIII. 128. — in d. Phosphochlängen u. deren Schädlichkeit CXCVI. 95. —, Phenylkakodylsäure als solches CLXXXIV. 127. —, pneumonisches, CC. 178. —, pntrides, s. Fäulnisgifte. —, von Raupen herrührende, CXCVI. 349. —, septische, (Entstehung solcher) CXCV. 9. (Bakterien in Bez. zur Wirk. ders.) CXCVI. 7. — nach d. Tode imbibirt CLXXXI. 68. —, Wärmeproduction im Verh. zu solchen CXCVI. 127. — durch Wunden resorbirt CXCV. 279. S. a. Vergiftung.
- Giftmord**, vermeintlicher, CXCI. 6.
- Giftpolizei** in Sachsen CLXXXI. 215. CLXXXVII. 218. CXCL. 109. CXCVIII. 221.
- Gips** im Harn, Nachweis dess. CXCVIII. 10. —, Säuerlinge mit solemem CXCI. 287. CXCVIII. 86.
- Gipsextensionsverband** bei Oberarmbeinfractur im obern Drittel CLXXXV. 266.
- Gipsjaket** bei Rippenfractur CLXXXV. 166.
- Gipskürass** bei Rippenfractur CLXXXVI. 91.
- Gipschienenverband**, cylindrisch gewebte Binden zu dems. verw. CLXXXIII. 58.
- Gips-Stelzen-Apparat** b. Unterschenkelfractur CLXXXVI. 55.
- Gipsverband** mit Doppelung bei complicirten Fracturen CLXXXV. 52. —, Fensterung dess. CLXXXV. 174. — bei Fracturen, complicirten, CXCH. 215. — bei Oberschenkelbeinfractur CLXXXV. 269. 270. — nach Resectionen CXCH. 215. — bei Rippenfracturen CLXXXV. 166. CLXXXVI. 91.
- Glandula** s. Drüsen. — carotica CLXXXIX. 213. — lacrymalis. Thränenrüse. — parathyroidea CLXXXVII. 114. 118. — parotis s. Ohrspeicheldrüse. — sublingualis s. Unterzungdrüse. — submaxillaris s. Unterkieferdrüse. — thymus s. Thymusdrüse. — thyroidea s. Schilddrüse. — tympanica CLXXXIV. 181.
- Glan penis** s. Eichel.
- Glas**, Arsenik in dems. CXCVIII. 29. —, farbiges, (Simulation einseitiger Schwachsichtigkeit durch solches nachgewiesen) CLXXXIII. 303. (Farbenblindheit durch solches nachgewiesen) CXCI. 93.
- Glasaugen**, Herstellung, Auswahl n. Einsetzung solcher CXCH. 193.
- Glashechten**, Drainage d. Gebärmutter mittels solcher CXCI. 32.
- Glashäute** d. Auges, Amyloidartung ders. CLXXXIV. 173.
- Glashütten**, Gesundheitszustand d. Arbeiter in solchen CXCVII. 299.
- Glaskörper** CLXXXII. 58. CLXXXIX. 113. 114. —, Ablöschung dess. CLXXXII. 59. —, Abscess in dems. durch Fremdkörper bed. CLXXXIX. 180. —, Arterie in dems., persistirende, CXCVII. 264. —, Begrenzungsschichten dess. CLXXXI. 223. —, Bildungsfehler dess. CXCVIII. 111. CC. 172. —, Blutgefäßneubildung in dems. CXCV. 68. —, Blutung in dems. CLXXXI. 173. —, Cysticercus in dems. CLXXXIII. 63. CLXXXVI. 274. CXCVI. 175. CXCVIII. 276. —, Eiterung in dems. CXCVI. 177. —, Embryologie dess. CXCVIII. 111. —, Entzündung dess. CLXXXII. 58. —, Fremdkörper in dems. CLXXXV. 58. 59. (mit Luftblasen) 61. CLXXXIX. 182. —, Granulom, teleangiectatisches, dems. mit Persistenz d. Hyaloidea CX. 263. — u. Linsenkapself, gegens. Verh. ders. CLXXXI. 228. —, Linsenluxation in dems. CLXXXV. 177. — bei macerirten Früchten CXCI. 224. — u. Retina, Begrenzungsschichten ders. CLXXXI. 228.
- Glaskörpertrübung** bei Chorioretinitis syphil. CLXXXIII. 281. —, Electricität bei solcher CXCV. 200. —, Pilocarpin bei solcher CLXXXIV. 167. — bei Rückfalltypus CXCH. 278.
- Glasröhre** zur Intrauterinbehandlung CX. 305. 302.
- Glasscherben** im Körper, langes Verweilen solcher CXCVI. 174. — in d. Luftröhre CLXXXVIII. 290.
- Glaubersalz** s. Natron.
- Glaubersalzwasser** bei Hypochondrie CLXXXV. 285.
- Glaukom** CLXXXIII. 280. 304. CLXXXV. 217. CLXXXVII. 304. CLXXXVIII. 166. 295. (Behandl. dess. v. Mooren; Rec.) CXCI. 298. CXCH. 221. CXCV. 13. 167. 304. CXCV. 216. CXCVI. 107. CXCVII. 362. —, aentes, CLXXXI. 272. CX. 303. —, Ciliarkörper bei solemem CLXXXVIII. 166. — bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 205. — durch Duboisin bed. CX. 303. CXCVII. 263. —, Eserin bei solemem CLXXXI. 272. CLXXXIV. 166. CLXXXVI. 219. CLXXXVIII. 296. CXCI. 291. —, Heilung solcher CLXXXVIII. 167. —, Hornhauttrübung bei solemem CXCVI. 168. —, Intraoculardruck in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 166. CXCI. 304. CXCVII. 262. —, Iridectomie bei solemem CLXXXIII. 304. CLXXXVIII. 167. CXCI. 298. CXCVII. 264. —, Iris bei solemem CLXXXVIII. 166. —, künstliche Erzeugung CXCVI. 167. —, Myopie bei solemem CLXXXIX. 113. —, Operationen bei solemem CXCVII. 263. 264. —, Prodromalstadium dess. CLXXXVIII. 295. —, Rigidität, sonile, als Urs. dess. CLXXXVIII. 167. —, secundäre, CXCVI. 107. —, Sehnerve bei solemem CLXXXVIII. 166. — mit Sehnerventzündung complicirt CXCVII. 262. —, Sehnervennapillencavitation in Bez. zu dems. CLXXXIII. 280. —, Sklerotomie bei solemem CLXXXIII. 304. CLXXXVIII. 168. 296. CX. 303. CXCI. 298. CXCVII. 263. 264. —, Strychnin-injectionen bei solemem CLXXXIII. 284. —, sympathisches, CXCVII. 262.
- Gleichgewicht**, Halsmarkfection als Ursache von Störungen dess. CXCI. 21.
- Glieder**, künstliche, (v. Karpinski; Rec.) CXCH. 99. Vgl. Extremitäten.
- Gliom** am Angapfel CLXXXVIII. 165. — d. Augenhöhle CX. 303. — d. Halsmarks CLXXXIX. 127. — d. Hirns mit Cysten CXCH. 139. — d. Kleinhirns CXCH. 141. — d. Netzhaut s. Netzhantgliom. — d. Rückenmarks s. Rückenmarksgliom. — d. Sehhügel bei Hemichorea CLXXXVII. 136.
- Gliosarkom** d. Angapfels m. Parotidgeschwulst CLXXXIV. 61. — des Gehirns CXCH. 140. — des Sehnerven CLXXXV. 307.
- Gliose** d. Rückenmarks CXCV. 24.

**Globulin** im Harn, Vorkommen u. Nachweis dess. CXCI. 260. 261. — in Hydroceleflüssigkeit CLXXXI. 6.

**Globus hystericus**, Galvanotherapie bei solch. CLXXXVI. 101.

**Glomeruli** Malpighi s. renalis, Ban u. Entwicklung ders. CLXXXIII. 8. CLXXXV. 8.

**Glossinum** CXCVIII. 126. S. a. Nitroglycerin.

**Glossitis** s. Zungenentzündung.

**Glottthal**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.

**Glottis** u. s. w. s. Stimmritze u. s. w.

**Gültheisen** (Anwendungswissenschaft) CC. 176. — bei Augenkrankheiten CLXXXI. 61. — an Hämorrhoidalknoten applic. CXCI. 271. — b. Hornhautgeschwüren CLXXXI. 61. CXCI. 274. — bei Krämpfen CXCI. 129. —, Nervus mentalis bei Neuralgie durch dasselbe zerstört CLXXXVIII. 59. — bei Schulterneuralgie CLXXXVI. 399.

**Gültnadel**, Teleangiectasie mit solcher kanterisiert CXCI. 71.

**Gültschlinge** s. Galvanokautik; Schneideschlinge.

**Gültalgegend**, Glasstück in ders. eingehüllt CXCVI. 174. —, Hautlappen ans ders. zum Ersatz eines Defects verw. CXCI. 268. —, Knochenneubildung in ders. CXCI. 182. —, Nadel, verschluckte, in ders. angetreten CC. 166. —, Stichverletzung derselben, Aneurysma d. Art. glutaica nach solcher CLXXXIII. 53.

**Gültin**, chemisches Verhalten dess. CXCI. 225. —, Entstehung dess. aus Eiweißkörpern CXCI. 226.

**Glycerin** aus Glycerin durch Carbolesäure gebildet CXCI. 234.

**Glycerin** (Wirk. n. therap. Verwerth. dess.) CLXXXIV. 6. —, *Coccobacteria septica* in Bez. zu dems. CLXXXIV. 10. — bei Diabetes mell. CLXXXIV. 10. CLXXXVIII. 303. — bei Diphtheritis CXCI. 277. 280. CXCVI. 266. —, Eiweiß durch solches gelöst CXCI. 89. —, Eiweißzerfall in Bez. zu dems. CLXXXIV. 8. — bei Endometritis septica als Tampon CXCI. 248. —, Faeces bei Gebr. solches CLXXXIV. 8. —, Fowler'sche Solution durch solches conservirt CLXXXV. 126. — bei Gebärmutterblutung CXCI. 248. — bei Gebärmutterkrebs CXCI. 248. — bei Gebärmutterlageveränderungen CXCI. 44. —, Glykogengehalt d. Leber bei Anw. solch. CLXXXIV. 7. —, Hämaturie n. Hämoglobinurie durch solches bedingt CLXXXIV. 7. — bei Hämorrhoiden CLXXXIV. 11. —, Harn bei Gebr. solches CLXXXIV. 8. —, Harnstoffausscheidung in Bez. zu dems. CLXXXIV. 9. — bei Ichthyosis CLXXXV. 252. — zur Intrauterinbehandlung benützt CLXXXIV. 147. CLXXXVI. 261. —, Kohlensäuregehalt d. Expirationsluft bei Gebrauch solches CLXXXIV. 7. —, Knepferoxyd in dems. lösbar CLXXXIV. 10. —, Lösungen in welchem zu Subcutaninjectionen benützt CLXXXIII. 125. —, Milchbrandbakterien bei Einwirkung solches CLXXXIV. 11. —, Nährwerth dess. CLXXXIV. 8. 10. —, Resorption granulirender Flächen in Bez. zu dems. CLXXXV. 47. —, Respiration bei Anw. solches CLXXXIV. 7. — bei Scheidenentzündung CXCI. 248. —, septische Infection in Bez. zu dems. CLXXXIV. 10. —, Stoffwechsel in Bez. zu dems. CLXXXIV. 6. — bei Vaginismus CXCI. 248. —, Vergiftung durch solches CLXXXIV. 6. — zum Wundverband benützt CLXXXIV. 11. —, Zuckerbildung durch subcutane Injection solches verhindert CLXXXVIII. 97. S. a. Carbolyglerin; Jodcarbolyglerin; Jodglycerin; Pepsinglycerin; Tanninglycerinpaste.

**Glycerinalationen** bei Diphtherie CXCVI. 266.

**Glycerinjectionen**, subcutane, (als Lösungsmittel andrer Arzneistoffe) CLXXXIII. 126. (Zuckerbildung durch solche verhindert) CLXXXVIII. 97.

**Glycerin-Pankreasextract**, Verdauung in Bez. zu solch. CLXXXVI. 232. CXCI. 90.

**Glycerintampon** bei Gebärmutterkrankheiten CLXXXIV. 147. CLXXXVI. 261. CXCI. 44. CXCI. 247. 248.

**Glycyrrhizin**, Darstellung u. Eigenschaften dess. CXCVI. 234.

**Glycyrrhizinsäure**, Darstellung u. Eigenschaften ders. CXCVI. 234.

**Glychoholsäure**, Aufsaugung d. Salze ders. im Darmkanale CLXXXIII. 114. — in d. Galle CLXXXI. 5.

**Glykogen**, Bildung dess. CLXXXVI. 116. CLXXXVIII. 90. 91. 94. — u. Blutfarbstoff, gegens. Bez. derselben CLXXXVIII. 95. — durch Kallilösung verändert CLXXXVIII. 94. —, Leber in Bez. zur Bildung dess. CLXXXIV. 127. CLXXXVI. 116. CLXXXVIII. 90. 91. 95. — in d. Leber (Einfluss d. Glycerin auf dass.) CLXXXIV. 7. (Anwesenheit in Bez. zu dems.) 127. (bei Vergiftung mit versch. Substanzen) CXCVI. 237. (Dass.) CXCVIII. 296. —, Muskelleistungen in Bez. zu dems. CLXXXVI. 116. CXCI. 16. — in d. Muskeln CXCVI. 237. —, Nervensystem in Bez. zur Bildung solches CLXXXVIII. 91. 95. 97. — in Zucker umgewandelt CLXXXVIII. 94. 97.

**Glykokoll**, Hippursäure aus solchem gebildet CLXXXV. 113. 115. 117. CXCVIII. 9.

**Glykokollkieselsilber** (Wirk. dess. auf d. thier. Organismus) CLXXXIX. 21. —, Elimination dess. CXCVIII. 189. 191.

**Glykosamin**, salzsaures, CLXXXIII. 115.

**Glykose** s. Traubenzucker.

**Glykosurie** s. Zuckerharn.

**Glycyrrhizin** s. Glycyrrhizin.

**Goapulver** CLXXXV. 233. —, Bindehautentzündung durch solches bed. CLXXXV. 236. — bei Hautkrankheiten CXCI. 25. — bei *Tinea imbricata* CLXXXVIII. 277.

**Goetzalkowitz**, Mineralwasser daselbst CLXXXI. 254. CLXXXVI. 282.

**Görbersdorf**, Kränastalt das. CLXXXI. 275. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 266.

**Göttingen**, Poliklinik für Ohrkrankheiten das. CXCI. 181.

**Gold** (therapeut. Verwend. dess.) CXCVIII. 202. — bei Syphilis CXCVIII. 202. CXCI. 265.

**Goldchloridnatrium** s. Auronatrium chloratum.

**Goldcyanür** bei Sehnervenatrophie CXCVIII. 202.

**Goldoxydulnatrium** s. Auronatrium.

**Goldplatte** mit künstlichen Zähnen in d. Speiseröhre CXCI. 173.

**Gonokokken** im Eiter (bei Harnröhrenblennorrhöe) CXCVII. 138. (Dass.) CC. 250. (bei Entzündung der Bartholin'schen Drüsen) 251.

**Gonorrhöe** s. Harnröhrenblennorrhöe.

**Gossypium herbaceum** (physiol. Wirk. dess.) CXCV. 15. — als Galactagogum CXCI. 218. —, Gebärmutter bei Gebr. solcher CXCV. 16.

**Gotha**, Sterblichkeitsstatistik in d. Lebensversicherungsbank das. CXCI. 310.

**Gothardtstunnel**, Anämie d. Arbeiter in dems., parasitäre, CLXXXIX. 88. 89. CXCI. 26.

**Graaf'sche Follikel** (Physiologie ders.) CXCI. 8. —, Eierstockscysten ans solch. hervorgegangen CLXXXVIII. 223. — beim Embryo CXCI. 227. — bei Schwangerschaft CLXXXII. 33.

**Gräber**, Bodenbeschaffenheit ders. in Bez. zur Verwesung CLXXXIX. 103. —, Construction solcher CXCVI. 226.

**Graatentkugel**, Anwachsen solcher an d. Rippenperist. u. späte Enternung CC. 163.

**Granularatrophie** d. Niere, Bez. ders. zur Amyloidentartung CLXXXVIII. 183.

**Granulationen**, Bleianbitrat in Bez. zur Bildung solcher CXCI. 45. — in Gelenkhöhlen, fungöse, CXCI. 157. — bei Harnröhrenentzündung CLXXXIII. 258. —, Jodoform bei solchen CXCI. 47. 49. CXCI. 157. —, Paechioni'sche, s. Paechioni'sche G. —, Resorption durch solche CLXXXV. 46. —, tuberculöse, CXCI. 47. 49.

**Granulom** CXCI. 30. — d. Achillessehne, Excision dess. CXCI. 258. — d. Glaskörpers mit Persistenz d. Art. hyaloidea CXCI. 263. — d. Haut CXCVI. 23. — d. Luftröhre bei Kindern nach Tracheotomie CLXXXV. 264. — am Nabel bei Kindern ChXXXIV. 149. 150. —, teleangiectatisches, CXCI. 263.

**Grauwerden** s. Ergrauung.  
**Graviditas** s. Schwangerschaft. — abdominalis s. Bauchhöhlenschwangerschaft. — Intrauterinalis CLXXXII. 255. — ovarialis s. Ovarienchwangersch. — tuboabdominalis CLXXXII. 256. — tuboovarica CLXXXII. 255. — tubouterina s. Eileitergebärmutterchwangerschaft.  
**Grefsenhose Wasserbellanstalt** CLXXXV. 300. CLXXXIX. 286.  
**Gregariosis pulmonum** CLXXXIX. 37.  
**Greifswald**, Rückfallstypus das. CXCIH. 268.  
**Greisenalter**, Bindehautentzündung in dems. CXCI. 273. —, Blödsinn, in dems. CLXXXV. 67. —, Chorea in dems. CLXXXVII. 29. —, Gebärmutter in dems., atrophischer Process in dems. CXCIH. 37. —, Gebärmuttervorfall in dems. CLXXXV. 257. —, Gefäßspannung in dems., Nitroglycerin bei solcher CXCV. 240. —, Geistesstörung in dems. CLXXXV. 65. —, Hirnerweichung in dems. CXCVIII. 234. —, hohes, CLXXXIV. 339. CLXXXV. 347. —, Knochen in dems. CLXXXVIII. 177. —, Manie in dems. CLXXXV. 66. —, Melancholie in dems. CLXXXV. 66. —, Osteomalacie in dems. CLXXXVIII. 177. —, pneumonische Disposition in dems. CC. 179. —, Pruritus in dems. CLXXXVI. 257. CX. 286. 289. —, Purpura in dems. CC. 133. —, Schädeltknochen in demselben CLXXXVIII. 178. —, Scheidentzündung, nicht spezifische, in dems. CC. 141. —, Schmutzkrankheiten in dems. CXCI. 184. —, Sklerotizität in dems. als Urs. d. Glaukom CLXXXVIII. 167. —, Sterblichkeit in dems. CXCI. 191. CXCVII. 182. CC. 285. —, Vulvaraffektionen in dems. CLXXXVI. 256. 257. —, Zittern in dems. in Bez. zur Schüttelähmung CXCVII. 22. Vgl. Lebensalter.  
**Greisenbrand** s. Altersbrand.  
**Griessbach**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.  
**Grindella** robusta, therap. Anw. ders. CLXXXII. 128.  
**Grippe** s. Influenza.  
**Größe** d. Fötus (bei Verlängerung d. Schwangerschaft) CLXXXVII. 154. (excessive, als Geburtshindernis) CXCVIII. 53. (Dass.) 257. (aus d. Fussmaassen dess. erkannt) CXCI. 273. — d. Hirns, verschiedene, CXCVI. 121.  
**Grosshirn**, Chloroform in Bez. zu dems. CXCVI. 11. —, Erregbarkeit dess. durch gew. Arzneimittel CXCVI. 11. —, Herderkrankungen in d. Centralwindungen dess. CLXXXIV. 131. —, Leitungsbahnen in dems. CXCI. 16. —, reflexhemmende Thätigkeit dess. bei Kindern CLXXXII. 136. —, Substanzverlust, ausgedehnter in dems., Ausfallserscheinung bei solchen CLXXXIV. 285. S. a. Hirn; Hirnrinde.  
**Gruben** bei Scharfenberg, Mineralwasser das. CXCVI. 97.  
**Grubenarbeiter** s. Bergleute.  
**Grubengas** CLXXXIII. 285.  
**Grubenklima** CX. 111.  
**Grubenluft** in Bergwerken, chem. Beschaffenheit ders. CX. 111. — in Steinkohlengruben CLXXXIII. 284. ff.  
**Grüblindheit** CXCI. 88. —, Farbensehen bei solcher CXCI. 99.  
**Grüne Seife** s. Schmierseife.  
**Grundaufgrabungen**, Abdominaltyphus in Bez. zu solch. CXCIH. 67.  
**Grundluft**, Ammoniak in ders. CXCV. 77. —, chemische Beschaffenheit ders. CXCV. 283. —, Enteritis in Bez.

zu ders. CXCV. 283. — in hygieinischer Bez. CXCV. 282. —, Kohlensäuregehalt ders. CLXXXII. 218. (in Bez. zur Entstehung d. Abdominaltyphus) CXCIH. 80. (in hygieinischer Bez.) CXCV. 283. —, Temperatur ders. CLXXXII. 218.  
**Grundwasser**, Cholera in Bez. zu dems. CXCV. 283. —, hygieinische Bedeutung dess. CXCV. 282. —, Infectiouskrankheiten in Bez. zu dems. CXCV. 98. —, Ströme in Bez. zu dems. CLXXXII. 195. — u. Wechselfieber, gegen. Verh. ders. CXCV. 283. —, Typhus in Bez. zu dems. CLXXXII. 217. CXCIH. 69. 79. 80. CXCV. 283. CXCVI. 102. 221.  
**Güntz**, Eduard Wilhelm, Nekrolog dess. CLXXXV. 119.  
**Gürtel** bei Schenkelhalsfracturen anzuw. CLXXXV. 262.  
**Guiteau**, Mörder d. Präsidenten d. nordamerik. Freistaates, Process dess. CXCVI. 288.  
**Gummageschwülste** (Diagnose ders.) CXCIH. 30. — d. Arachnoides CXCVI. 254. — an d. Arteria brachialis CXCIH. 32. —, Bakterien in solchen CXCV. 135. — d. Bindehaut CLXXXI. 173. CLXXXIII. 62. — d. Blutgefäße CXCIH. 32. — d. Chorioidea CLXXXVIII. 295. — d. Epiglottis CXCIH. 146. — d. m. Genitalien CXCVIII. 248. — an d. Iris CLXXXVIII. 295. CXCI. 62. —, Krebs in Bez. zu solchem CXCIH. 32. — in d. Milz CXCV. 36. — in d. Mundhöhle unter d. Zunge u. an d. Innenseite d. Wange CC. 137. — in d. Muskeln CXCIH. 31. — d. Nieren CLXXXI. 139. — an d. Vena jugularis comm. CXCIH. 33. — in d. Zunge CXCIH. 32. S. a. Arteritis gummosa; Auswurf, gummoser; Osteomyelitis, gummoser; Periarthritis gummosa.  
**Gummihülle**, mit Luft gefüllte, bei Massage verwendet CLXXXIV. 75.  
**Gummidrains** mit Jodoform CXCVI. 37.  
**Gummischlauch**, Quellkörper mit solchem überzogen CXCV. 267.  
**Gurgelung** bei Diphtheritis (prophylaktische, mit Übermangans. Kali, chloris. Kali, Kalkwasser u. Myrrhentinctur) CXCIH. 273. ff. (therapeutische, mit heissem Wasser) 299.  
**Gurgunbalsam** bei Harnröhren- u. Scheidentzündung CXCIH. 135.  
**Gurjunöl** bei Lepra CXCIH. 252.  
**Gurjelal**, Mineralwasser das. CLXXXV. 290.  
**Gutachten** für Unfallversicherungsgesellschaften CXCIH. 59.  
**Gutta-Percha-Maske**, Verfection durch solche CXCIH. 11.  
**Gutta** rosca s. Acne rosacea.  
**Guyana**, Pterygium das., häufiges, CLXXXVI. 274.  
**Guyot'sche Theerkapseln**, Diabetes nach Anwendung solcher CLXXXVIII. 103.  
**Gymnasialten** s. Gelehrtschulen.  
**Gymnastik** d. Gehörknöchelchen CXCIH. 203. S. a. Heilgymnastik.  
**Gynäkologie** (Beiträge zu derselben) CXCIH. 215. —, Chirurgie in Bez. zu ders. CX. 293. — u. Geburtshilfe, gegen. Verh. ders. CX. 300. S. a. Diagnostik, gynäkologische; Frauen; Frauenkrankheiten; Gesellschaft, gynäkol.; Operationen, gynäkologische.  
**Gynäkomastie** CC. 233. — mit perversen Geschlechtstrieb CXCVII. 53.  
**Gynocritia**, Oel ders. s. Chaulmoogra-Oel.  
**Gyrus fornicatus**, Wärmecentrum in dems. CLXXXII. 69.

## H.

**Haararbeiter**, Gesundheitszustand ders. CC. 72.  
**Haarboden**, Erkrankungen dess. CXCI. 30.  
**Haarbüschel** von einem Finsel in d. Luftröhre CLXXXI. 58.  
**Haarcyste** in d. Augenbrauengegend CLXXXIV. 61.  
**Haardrüsen**, Entwicklung ders. CLXXXI. 222. —

**Haare** (Zusammensetzung ders.) CLXXXVII. 119. (Histogenese derselben) CXCVII. 11. — bei Alopecia areata CLXXXV. 33. —, Ausfallen ders. s. Haarschwund. —, Brüchigkeit ders. CXCI. 32. —, Eisengehalt derselben CLXXXIV. 227. —, Entfernung ders. s. Epilation. —, Entwicklung ders. CLXXXI. 222. —, Ergrauen ders.

CLXXXVIII. 182. CXC VII. 12. (plötzliches) 267. —, Farbe ders. (bei Schülern in Budapest) CLXXXVI. 88. (grüne, bei Kupferarbeitern) CXCV. 164. — bei Geisteskranken, Anomalien ders. CXCIII. 61. —, Jahreszeit in Bez. zu dens. CLXXXVII. 119. —, knotige Beschaffenheit ders. CLXXXVI. 150. CXCI. 31. —, Körpergewicht in Bez. zu dens. CLXXXVII. 119. — bei Krankheiten CLXXXVIII. 181. —, von Lebenen stammende, CLXXXII. 224. —, Lebensalter in Bez. zu dens. CLXXXIV. 268. CLXXXVII. 119. CLXXXVIII. 180. — an Nengeborenen, Bestimmung d. Alters d. letzteren durch erstere CLXXXIV. 268. —, Personalidentität durch dies, festgestellt CXCV. 78. —, Pilsbildung an dens. bei Favus CLXXXVIII. 256. —, Quantität ders. CXCI. 13. —, Regeneration ders. CLXXXVIII. 180. —, Sensibilität in Bez. zu dens. CXCIX. 121. —, von Todten stammende, CLXXXII. 224. —, Wachsthum ders., Einfluss versch. Umstände auf dass. CLXXXVII. 118. 119. S. a. Drillingshaar; Sinushaar.

**Haargefäße** s. Capillaren.

**Haarkrankheiten** CXCI. 30. —, oleinsaures Quecksilber bei solchen CXCI. 20.

**Haaradel** in d. Banchöhle CXC VII. 72. — in d. Harnblase CXCVI. 174. — im Rachen CXCVI. 169.

**Haarwund** CLXXXV. 33. 34. 252. CLXXXVIII. 180. 181. — nach Papayotininjectionen, subcutanen, CC. 126.

**Haarsell** bei Augenkrankheiten CXCVI. 64. — bei Herzkrankheiten CXCVI. 64. — bei Kropf CLXXXII. 178. 185. 188. — bei Lungenschwindsucht CXCVI. 64. — bei Patellararthritis, chronischer, CLXXXVIII. 160.

**Haarsachen**, regulinisches Quecksilber in solchen abgelagert CLXXXIX. 23.

**Haarwurzelscheide**, innere, für 3 Haare gemeinsame, CC. 231.

**Fahrmehl**, Kinderernährung mit solchem CXCI. 164. CC. 92.

**Facken** s. Ferse.

**Nikelnadel** in d. Harnblase CXCVI. 173.

**Hämangiom** carcinomatotum CLXXXV. 93. 94.

**Hämarthros**, Gelenkmäuse in Bez. zu solch. CLXXXVI. 58. — genu, Punction dess. CLXXXVII. 61. — bei Hämophilie CXCIII. 143. 242. —, Massage bei solchem CLXXXIV. 66.

**Hämaturie**, Amaurose nach solchem CLXXXVI. 276. CXCIV. 173. CC. 171. — bei Säuglingen (durch Brustwarzenexcoriation bed.) CLXXXVIII. 153. CXCIV. 148.

**Hämatocoele**, abgekapselte, Punction ders. CLXXXII. 198. — anteritoria CLXXXVIII. 148. — im Becken CXCI. 143. —, Eileiterschwangerschaft in Bez. zu ders. CLXXXII. 256. 262. 263. — extraperitonealis CXC VII. 34. — intraabdominalis, Operation ders. CXCIII. 56. — pudendalis s. H. vulvae. — puerperalis CXCIII. 263. — retroteritoria (durch Berstung d. Fruchtsacks in d. Tuba entstanden) CLXXXII. 262. (mit tödlichem Ausgang) CLXXXV. 39. CLXXXVII. 112. CLXXXVIII. 43. (nach Exstirpation eines Eierstockscystoms) CLXXXIX. 48. (nach Galvanisation d. schwangern Gebärmutter u. Abortus, Massage bei solcher) CXCVI. 263. — uterina (lateralis bei einseitiger Atresie eines doppelten Genitalkanals) CLXXXII. 32. CLXXXVII. 112. — vaginalis, puerperalis, CXCIII. 263. — bei Varicocele CXCI. 65. — vulvae CLXXXV. 151. CLXXXVI. 161. Vgl. Hämatom; Thrombus.

**Hämoglobin** s. Hämoglobin.

**Hämoglobin** a. Bilirubin, Untersch. ders. CXC VIII. 226. —, Gallenpigment in Bez. zu dens. CXC VIII. 226.

**Hämotelpos** bei Atresia hymenalis congenita CLXXXVIII. 264.

**Hämatom** in d. Achselhöhle CXCVI. 270. —, arterielles, CXCVI. 159. — nach Bauchmuskelerreißung CXCVI. 56. — d. Dura-mater s. Pachymeningitis haemorrhagica. —, extraperitoneales, CXC VII. 34. — d. Gebärmutter, interstitialis, CXCVI. 142. — d. Hirns, Tod nach Faustschlag bei solchem CLXXXV. 279. — am Kopfe, Operation dess. CXCIII. 255. vgl. Cephalhaematom. —

der Nebennieren CXCI. 142. — am Oberschenkel CLXXXIX. 255. — an d. Ohrmuschel s. Ohrblutgeschwulst. —, retropharyngeales, CLXXXI. 31. — d. Scheide (an d. vordern Wand) CLXXXII. 32. (polypos, gestieltes) CLXXXVIII. 148. — u. solide Geschwülste, Untersch. ders. CLXXXIX. 256. — d. Trommelfells (traumatisches wanderndes) CXCI. 189. (bei Mittelohrentzündung) CXCVI. 185. — am Vorderarm CXCVI. 159. — d. Vulva (Verblutung durch solche) CLXXXII. 154. (anßer d. Schwangerschaft) CLXXXV. 151. (bei Schwangerschaft, Incision ohne Unterbrechung ders.) CLXXXVI. 161. (bei d. Entbindung) CXCIII. 40. Vgl. Haematocoele; Thrombus.

**Hämatometra** nach Abdominaltyphus CXCIII. 94. —, halbseitige, CLXXXVIII. 148. CC. 213. — bei Hymenatresie CLXXXVIII. 264. CXCIX. 31. — bei Scheidenmangel CLXXXV. 152. — bei Scheidenverschliessung CXCIII. 37. CXCIX. 31.

**Hämatomyelie** s. Rückenmarksblutung.

**Hämatoepneumothorax** bei Lungenerreißung CXCV. 67.

**Hämatothorax** bei Eierstockkrebs CLXXXIV. 101. — nach Stichverletzung CXC VIII. 271.

**Hämatozoen**, Anämie durch solche bed. CLXXXIX. 81.

**Hämaturie** bei Abdominaltyphus CXCIII. 97. — bei Bildungsanomalien d. Harnröhre CC. 61. — durch Glycerin bedingt CLXXXIV. 7. — bei Harnröhrenblennorrhöe CXCIII. 203. — bei Nierenkrebs CLXXXIV. 83. 84. — bei Tabes dors. CXCVI. 83. — bei Variola CXCVI. 303.

**Hämoglobin** im Blute CLXXXIV. 226. (Arsen in Bez. zu dens.) CLXXXVII. 126. (in Bez. zu Geisteskrankheiten) CLXXXIX. 183. (Schweissabsonderung in Bez. zu dens.) CXCI. 13. (nach Verbrennungen) CC. 52. — im Harn, Abstammung dess. CXCIX. 24. vgl. Hämoglobinurie. S. a. Kohlenoxydhämoglobin; Methämoglobin.

**Hämoglobinurie** CXCIX. 23. —, anfallsweise auftretende, CXCIX. 23. — nach Arsenwasserstoffinhalation CXCII. 10. —, Blut bei solcher CXCIX. 25. —, Blutserum bei solcher CXCIX. 25. — nach Blutränsfusion, heterogener, CLXXXVII. 86. — bei Carboisäurevergiftung CXCVI. 231. — nach Durchnässung CXCIX. 28. —, Eiweis im Harn bei solcher CXCIX. 25. —, endemische, CLXXXIII. 46. —, epidemische, CLXXXIV. 41. — durch Glycerin bed. CLXXXIV. 7. —, Hämoglobin in Bez. auf seine Abstammung bei solcher CXCIX. 24. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CXCIX. 24. 26. —, Indican im Harn nach solcher CXCIX. 27. — als Infektionskrankheit CXCIX. 25. —, Kälteeinwirkung, locale, als Urs. ders. CXCIX. 24. 25. 27. — durch Körperanstrengung bed. CXCIX. 27. —, Körpertemperatur bei ders. CXCIX. 25. —, Mathämoglobin im Harn bei solcher CXCIX. 25. — bei Nengeborenen (endemische) CLXXXIII. 46. (epidemische) CLXXXIV. 41. —, Nierenaffection bei solcher CXCIX. 25. 26. —, Petchien bei solch. CXCIX. 28. — bei Pferden CXCIX. 24. — durch Pyrogallussäure bed. CLXXXV. 238. — bei Rindern CXCIX. 24. —, Schweiß in Bez. zu ders. CXCIX. 25. —, Schüttelfrost bei solcher CXCIX. 25. — nach Thermokantapplication längs d. Wirbelsäule CXCIX. 27. — nach Verbrennungen CC. 51. — nach Verletzungen CXCIX. 28.

**Hämophilie** CLXXXII. 138. CLXXXV. 246. CLXXXVIII. 30. CXCIII. 143. 242. CXCVI. 141. 142. CXC VIII. 134. —, Aderlass bei solcher CXCIII. 144. — im Alterthum CXC VIII. 134. —, Balggeschwulst bei solcher exstirpirt CXCIII. 144. —, Beschneidung bei solcher CXC VIII. 134. —, Blutränsfusion bei solch. CLXXXVII. 186. 190. —, Coitis bei solcher CLXXXII. 139. —, Diphtherie bei solcher CLXXXII. 140. —, Electricität bei solcher angew. CXCV. 207. —, Entbindung bei solcher CLXXXII. 140. —, Erblichkeit ders. CXC VIII. 134. —, Frühgeburt, künstliche, bei solcher CLXXXII. 140. —, Gebärmutterblutung bei solcher CLXXXII. 139. —, Gelenkaffectionen bei solcher CXCIII. 143. 242. —, Geschichte ders. CXC VIII. 134. —, Geschlecht in Bez.

zu ders. CLXXXII. 138. 139. CXCHII. 143. —, Geschlechtsorgane, weibliche, bei solcher CLXXXII. 140. — bei Juden CXCVIII. 134. —, Klimakterium in Bez. zu solcher CLXXXII. 139. 140. —, Lipom bei solcher extirpiert CXCHII. 242. —, Menstruation bei derselben CLXXXII. 139. 140. —, Mundblutung bei solcher, tödtliche, CXCHII. 144. —, Mykose in Blutgefäßen bei solcher CLXXXII. 141. — d. Neugeborenen in Bez. zu Blutungen in spätem Jahren CLXXXII. 140. —, Omphalorrhagie bei solcher CLXXXII. 141. —, Operationen bei solcher CXCHII. 144. 242. —, Ovariectomie bei solcher CXCVIII. 135. —, Petchien auf d. Schleimhäuten bei solcher CLXXXII. 140. —, primäre Entstehung ders. CLXXXII. 139. —, Purpura in Bez. zu ders. CLXXXVI. 244. —, Säugen bei solch. CLXXXII. 140. —, Schreck bei solcher u. dessen Wirk. CXCHII. 145. —, Sumpfmiasma in Bez. zu ders. CXCHII. 144. — u. Schwangerschaft, gegens. Bez. ders. CLXXXII. 139. — Tod durch solche bed. CXCHII. 144. —, Wochenbett bei solcher CLXXXII. 140. Vgl. Hämorrhagische Diathese.

**Hämophthalmus**, Eserin bei solchem CLXXXIV. 166. —, Pilocarpin bei solchem CLXXXIV. 167.

**Hämoptoe** s. Hämoptysis.

**Hämoptysis** CXCVII. 215. —, Atropin bei solch. CXCI. 20. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 182. — mit Blutung andrer Organe verbunden CXCHII. 145. —, Carbonsäure bei solcher CLXXXIX. 241. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXI. 96. — bei Hysterie CXCI. 203. —, Klimakur bei solcher CLXXXI. 279. — bei Lungensyphilis CLXXXII. 150. CXCV. 259. —, Mineralwässeruren bei solcher CLXXXI. 291. —, nervöse, CLXXXIV. 20. —, parasitäre, CLXXXIX. 37. CXCHII. 31. —, Perubalsam bei solcher CLXXXIX. 241. —, Sklerotinsäure bei solcher CLXXXI. 19. CLXXXIII. 241. CLXXXIV. 190. —, Stickstoffinhalationen bei solcher CLXXXVI. 191.

**Hämorrhagie** s. Blutnug.

**Hämorrhagische Diathese** CLXXXV. 246. CXCHII. 143. 242. — bei Abdominaltyphus CLXXXV. 247. —, Blut bei solcher CLXXXV. 247. 248. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXV. 247. CLXXXVII. 188. —, Chinin bei solcher CLXXXV. 247. —, Eisen bei solcher (schwefels.) CLXXXV. 247. (salza.) CXCI. 154. —, Elektrizität bei solcher angew. CXCV. 207. —, Kalichlorat bei solcher CLXXXVIII. 14. — bei Lenkämie CLXXXI. 193. (als Contraindication gegen operative Eingriffe) CLXXXV. 248. (Dass.) CXCHII. 22. —, Purpura in Bez. zu ders. CLXXXVI. 244. — bei Pseudoleukämie CXCHII. 23. — bei Syphilis CLXXXV. 253. CXC. 148. — bei Tetanus transm. CLXXXI. 240. — bei Wechselfieber CLXXXV. 247. —, Wundheilung bei solcher CXCHII. 145. 242. Vgl. Hämophilie.

**Hämorrhagisches Exsudat** in d. Pleurahöhle, Punction bei solchem CXCI. 134. CXCVII. 84.

**Hämorrhoiden**, Atetzung bei solchen CXCHII. 268. (Geschwulstbildung nach solcher) 269. —, Alkoholinjectionen, subcutane, bei solchen CLXXXVI. 177. —, capillare, CLXXXII. 178. —, Dilatation d. Afters, gewaltsame, bei solchen CLXXXII. 279. —, Ecrasement bei solchen CLXXXII. 279. CXCI. 271. —, Glühreisen bei solchen applicirt CXCI. 271. —, Glycerin bei solch. CLXXXIV. 31. —, Massage bei solchen CLXXXIV. 74. —, Meerwasser, kohlen-saures, bei solch. CLXXXV. 296. —, Mineralwässeruren bei solchen CLXXXI. 276. 290. CLXXXV. 290. 301. CLXXXIX. 276. CXCVIII. 94. —, Natronäthyl bei solchen CXCHII. 129. —, Operationen bei solchen CXCI. 271. —, Podophyllin bei solch. CLXXXVII. 234. — bei Schwangerschaft CXCVII. 150. —, Unterbindung ders. CXCHII. 268.

**Hände** s. Hand.

**Hängebauch**, hochgradiger, am normalen Ende der Schwangerschaft CLXXXVII. 210. —, Scheideuzerreißung bei d. Geburt in Bez. zu dems. CLXXXIV. 209. —, Wanderniere in Bez. zu dems. CXCI. 161.

**Häuser**, nengebaute, Wohnungen in solchen CXCV. 76.

**Haft** s. Einzelhaft; Gefangene.

**Hahn**, Erysipelas durch d. Biss eines solch. bed. CXCVIII. 164.

**Hahn** in Badebassins s. Mischungshahn.

**Haken**, schneidender, bei Schieloperation gebraucht, CLXXXIV. 69.

**Hakenzange** in d. Gynäkologie angew. CLXXXV. 255.

**Halbbäder** bei Gelenkrheumatismus CLXXXVI. 295. — bei Typhus CLXXXVI. 294.

**Halbgelenk** zwischen Corpus n. Manubrium sterni, Luxation dess. CXCVII. 276.

**Hall** [in Oberösterreich] CLXXXI. 292. CXCHII. 289. —, Jodsoolenkur das. bei Syphilis CXCI. 138.

**Halle**, Poliklinik für Ohrkrankheiten das. CXCVI. 180.

**von Haller** n. von Linné, gegens. Bez. ders. (v. Hjelt; Rec.) CLXXXIV. 305.

**Hallucinationen** bei acuten Krankheiten CXCVI. 176. — bei Bright'scher Krankheit CLXXXVI. 281. — bei cyclischer Seelenstörung CXCV. 200. — bei Dysenterie CXCVI. 74. —, Entstehung ders. CLXXXIX. 262. — bei epileptoider Geistesstörung CC. 274. — d. Gebürs s. Gehörshallucinationen. — bei Grippe CXCVI. 73. —, Hirn bei solch. CLXXXIX. 263. — bei Hysterie CXCVI. 196. — bei Kindern CLXXXV. 182. 183.

**Halothermen** s. Kochsalzthermen.

**Hals**, Abscesse an dems. CXCVIII. 168. —, Adenom an dems., Jodoform bei solchem CLXXXIII. 237. —, Alveolarsarkom an dems. CLXXXV. 90. —, Bewegung d. Organe dess. bei Drehung d. Kopfs CXCVII. 10. —, Bisswunden dess. CLXXXVI. 46. —, Bluteysten an dems., Operation solcher CLXXXIII. 191. —, Cystosarkom an dems. u. dessen Entfernung CLXXXIII. 192. —, Drüsensarkom an dems. CXCV. 69. — bei Erdrosseten CLXXXVII. 279. — bei Erhenkten CLXXXVII. 279. CXCHII. 184. CXCHIII. 58. s. a. Strangirne. —, Faradisation an dems. CXCV. 182. —, Galvanisation an dems. CXCV. 181. —, Hantauhang an dems., kienendeckeltartige, CC. 234. —, Hydroceele an demselben CLXXXIV. 45. CXCVI. 156. —, kalte Aufschläge an dems. u. deren Wirkungen CLXXXI. 96. —, Massage an dems. CLXXXIV. 73. —, Operationen an dems. (seitliche Venenligatur bei solchen) CLXXXV. 274. (Inspirationkraft d. Thorax in Bez. zu solchen) CXCVI. 151. —, Schnittwunde dess. CLXXXVI. 46. —, Spitzkugel, in dens. eingetretene, Austritt ders. am Darme CLXXXIV. 266. —, Stichverletzung dess., tödtliche, CXCVI. 63.

**Halsabschnelden**, Selbstmord durch solches CLXXXVI. 222. CLXXXVIII. 313. CXCI. 306. CXCV. 62 CXCVII. 110.

**Halsarterien** s. Halsgefäße.

**Halscysten**, bluthaltige, CLXXXIII. 191. — bei Neugeborenen CXCVI. 156. —, Operation solcher CXCV. 59. — durch Perilaryngealgenschwulst vortauscht CXCVIII. 168.

**Halsdrüsen**, Anschwellung ders. bei Krebs in d. Brusthöhle CLXXXII. 90. —, Entzündung ders. mit Tuberculose, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 185. —, Sarkom ders. (alveolares, epitheloides) CLXXXV. 90. CXCV. 59.

**Halsfacie**, oberflächliche, Spannmuskel ders. CXCHII. 122. —, Phlegmone in d. Umgebung ders. CXC. 165.

**Halsfistel**, angeborne, CC. 56. 234.

**Halsgefäße**, Compression ders. als Todesursache (bei Nabelstrangumschlingung) CLXXXII. 250. (bei Erhenkungstod) CLXXXVII. 239. (Dass.) CXC. 136. —, Verletzungen ders. bei Erhenkten CXCHII. 184.

**Halsgeschwulst**, Extirpation solcher mit Resection d. Vagus CLXXXVIII. 59. — beim Fötus, cavernöse, als Geburtshinderuiss CXCVIII. 155. — bei Neugeborenen CLXXXIII. 47. (Hydrocele colli congen. vortäuschend) CXCVI. 166. —, Verschieden solcher, plötzliches, CXCV. 147.

**Halskriemenfistel**, angeborne, (median) CC. 56. 234.

**Halsmark** bei aufsteigender Lähmung CXCV. 296. —, Blutung in dems. nach Fall an d. Kopf CXCVIII. 167. — bei Gleichgewichtsstörungen CXCVI. 21. —, Gliom des. CLXXXIX. 127. —, Pachymeningitis des. CC. 241. —, Verletzung des., Körpertemperatur nach solch. CLXXXI. 164. 266. CLXXXII. 71.

**Halsmuskeln** bei Erhenkten CXCVI. 184. —, Krampf solcher, Elektrizität bei dems. CXCV. 197. —, Zerreißungen solcher CXCVII. 163.

**Halsnerven**, Ganglien u. Wurzeln ders. bei Peribrachie CXCVII. 123.

**Halsrippen** CC. 232.

**Hals Schleimhaut**, vasomotorische Zustände derselben CXCVIII. 38. Vgl. Kehlkopfschleimhaut; Luftröhre; Respirationorgane.

**Halsvenen**, Entzündung solcher, eigenthümliche, CLXXXVII. 170. —, inspiratorische Anschwellung ders. bei Perikardialverwachsung CXCVII. 244. —, Palstation ders. CXCVI. 120. —, seitliche Unterbindung ders. bei Operationen CLXXXV. 274. S. a. Halsgefäße.

**Halsverletzung** durch Pferdebiß CLXXXVI. 46. — durch Schnitt CLXXXVI. 46. vgl. Halsabscheiden. — durch Stich, Tod nach solcher n. gerichtl. Untersuch. CXCVI. 63.

**Halswirbel**, Geschwulst an dens. CXCI. 63. (knöcherne) CXCVI. 38. —, Spina bifida ders. CXCI. 63. 64. S. a. Wirbel.

**Halswirbelfraktur** mit Halswirbelerkrankung CLXXXI. 266. — mit Rückenmarkskompression CLXXXV. 25. — mit Temperaturabfall CLXXXI. 266.

**Halswirbelerkrankung** CLXXXIX. 165. CXCVII. 275. —, beidseitige, CLXXXI. 265. 266. —, einseitige, d. untern Gelenkfortsatzes CLXXXI. 267. — mit Halswirbelfraktur CLXXXI. 266. —, Muskelatrophie nach solch. CLXXXI. 266. — mit Temperaturabfall CLXXXI. 266. S. a. Wirbelerkrankung.

**Haltkinder** s. Ziehkinder.

**Hamburg**, chirurgische Poliklinik d. Franenhilfsvereins das. (Ber. über dies. v. Leisring; Rec.) CLXXXI. 303. —, Körperverhältnisse d. Schüler d. Johannenn das. (v. Kotelmann; Rec.) CLXXXII. 222.

**Hammam Rira**, Mineralwasser daselbst CLXXXV. 292. CXCVIII. 295.

**Hammelfett** als Constituens von Salben CLXXXIX. 234.

**Hammer** u. Ambos, Gelenkverbindung zwischen dems. n. deren Entwicklung CLXXXIV. 180. —, Dislocation derselben, traumatische, bei Integrität d. Trommelfells CLXXXIV. 193. —, Entwicklung dess. bei Säugthieren CXCVI. 6. —, Polyp, von dems. ausgehender, CXCI. 208. S. a. Gehörknöchelchen.

**Hammerförmige Verunstaltung** d. Zehen CLXXXIX. 188.

**Hand**, Atrophie ders., angeborene, bei umschriebener Atrophie d. Vorderhorns d. Halsanschwellung CXCVII. 135. —, Beschäftigungsneurosen ders. CXCV. 249. —, Bildungsfehler ders. CXCV. 146. CXCVI. 121. 122. CC. 234. —, Desinfection ders. bei Hebammen CC. 102. —, Epithelialkrebs ders., Vorderarmamputation bei solchem CLXXXI. 78. —, Fremdkörper in ders. (Reflexepilepsie durch solchen bedingt) CLXXXIV. 266. CC. 166. —, Ganglien an d. Flexoren ders. CXCVIII. 257. — bei Gebärmutterblutung in d. Scheide eingeführt CLXXXVII. 212. CLXXXVIII. 49. —, Herpes an ders. als Menstrualexanthem CXCVI. 31. —, künstliche, CXCVII. 100. —, Lähmung ders. (beidseitige, durch Nernitis) CXCVII. 14. (einseitige, durch Nernitis) 135. (durch Fesselung) CXCVIII. 72. —, Malum perforans an ders. CXCV. 258. —, Mastdarmuntersuchung mittels Einführung d. ganzen, CLXXXVIII. 284. CXCVIII. 267. —, Nähnadel, verschluckte, an ders. zum Vorschein gekommen CXCVI. 175. —, nervöse Affectionen ders. CXCVI. 185. —, Pronation u. Supination ders., Ulna bei solch. CLXXXIX. 112. CXCV. 232. —, Riesenwuchs ders. CLXXXVIII. 174. 177. —, Schussverletzung ders. CXCVIII. 165. —, Sehennahat an ders. CLXXXII. 52. —, Sehenscheiden

an ders. (in anatom. Bez.) CLXXXIII. 277. f. (Entzündung ders.) CXCVI. 169. (Dass. bei Anstrengung d. Hand) CC. 72. —, Tastapparat an ders. bei Menschen u. Affen (v. Kollmann; Rec.) CC. 210. —, Verbrennung an ders., Brand nach solcher CC. 54. —, Verletzung d. Weichtheile an ders., ausgebreitete, CXCVIII. 165.

**Handfeuerwaffe** s. Schiesgewehr.

**Handfläche** s. Handteller.

**Handgelenk**, Bänderzerreißung in dems. CLXXXI. 168. —, Gelenkmäuse in dems. CLXXXVI. 59. —, Hydrops fibrosus des. CLXXXVI. 58. — bei Nengebomen CLXXXII. 119. —, Schnittwunde dess. CXCVIII. 166. —, Sbnluxation dess. nach vorn CXCVII. 282. —, Verletzung d. Weichtheile dess., ausgebreitete, CXCVIII. 165. —, Verrenkung dess. CLXXXII. 44. CXCVII. 282. — u. Vorderarmmuskeln, gegens. Verb. ders. CXCVII. 122. —, Wachstumsstörung an dems. CXCVII. 283.

**Handgriffe**, äussere, Wendung d. Frucht durch solche CLXXXVII. 303. —, chirurgische, kleinere, in d. Angenhilfkeunde CXCVII. 262. —, Credé'scher, s. Credé'scher Handgriff. —, Schultze'scher, CLXXXIV. 171.

**Handknochenfracturen**, complicirte, CLXXXV. 53. —, Schienen zur Behandl. solcher CLXXXV. 267.

**Handmuskeln**, Bewegungscenrum für dies. CXCVIII. 131. —, kleine, Anatomie u. Physiol. ders. CXCVI. 11.

**Handrücken**, Arterien dess. CXCVI. 228.

**Handschrift**, Auge u. Körperhaltung in Bez. zu ders. CXCVIII. 300. —, Mechanik ders. CXCVIII. 302. S. a. Schrift.

**Handschweisse**, Elektrotherapie bei solchen CXCV. 185.

**Handteller** s. Hohlhand.

**Handverletzungen** an d. Dorsalseite, Sehennahat bei solchen CLXXXIX. 259. — am Gelenke, ausgebreitete, CXCVIII. 165. — durch Schuss CXCVIII. 165.

**Handwörterbuch** der augenärztlichen Therapie (von Michaelis; Rec.) CC. 103.

**Handwurzel**, Rete dorsale ders. n. dessen Grundtypus CXCVI. 228. Vgl. Handgelenk.

**Handwurzelknochen**, überschüssiger, CLXXXIII. 116. —, Varietäten ders. CC. 232. —, Verrenkung d. beiden Reihen ders. CXCVII. 282.

**Haaf**, indischer, s. Cannabis indica. —, Pocken durch solchen verschleppt CXCV. 168. —, Rosten dess. in hygienischer Bez. CXCV. 168.

**Hahnö**, Sanatorium das. CXCVIII. 96.

**Hannover**, Gesundheits- u. Medicinalwesen daselbst (von Becker; Rec.) CXCVI. 221.

**Harn** (Wirk. des in d. Organismus eingeführten) CLXXXVI. 130. (Lehre von dems. v. Salkowski u. Lenbe; Rec.) CXCV. 106. CXCVIII. 3. —, Acidität dess. nach Nahrungszufuhr CXCVIII. 5. —, Alkaleszenz dess. (unter physiol. Bed.) CXCVII. 79. (bei Dyspepsie) 80. —, Alkaloid in dems. n. deren Nachweis CXCVIII. 14. —, Allantoin in dems. nach Oelsäureeinnahme CLXXXIX. 11. —, Aloe in dems. n. deren Nachweis CXCVI. 245. —, Ammoniak in dems. (in Bez. zu d. Nahrungsmitteln) CLXXXVII. 3. (bei pathol. Zuständen) 6. (Dass.) CXCVI. 121. — bei Amyloidentartung CLXXXII. 64. CXCVI. 185. —, Amyloidkörperchen in dems. CXCVI. 185. — bei Anämie, progressiver perniciöser, CXCVI. 28. —, Analysen solcher zu diagnostischen Zwecken CLXXXVI. 101. CXCVI. 303. — bei animalischer Nahrung bezügl. d. Ammoniakgehalts CLXXXVII. 3. — bei Arsenikvergiftung CLXXXIX. 27. — bei Bädergebrauch CLXXXVI. 296. —, Bakterien in demselben CXCVIII. 100. (Wirk. d. Antiseptica bei solch.) CXCVI. 6. (bei Gesunden n. Kranken) CXCVIII. 17. —, basenar. eige Substanzen in dems. nach Phosphoreinfuhr CXCVI. 7. — nach Benzoesäuregebrauch CLXXXV. 12. 118. —, Bernsteinsäure in dems. nach Fleisch- n. Fettgenuss CLXXXIX. 12. —, Bilifalvin in dems. n. dessen Nachweis CXCVIII. 14. —, Billiverdin in dems. n. dessen Nachweis CXCVIII. 14. —, Blatta orientalis in Bez. zu dems. CLXXXI. 20. — bei Bleivergiftung CLXXXV. 130. CXCVI. 129. CXCV. 122. —, Blut in dems. s.

Hämaturie. —, im Blute suspendirte Partikeln in dens. überretend CXIII. 62. —, Blütkörperchen, weisse, in dens. CXCI. 188. —, Blutfarbstoffausscheidung durch dens. s. Hämoglobiurie. — nach Blutlaugensalzen CLXXXIV. 232. — nach Bluttransfusion mit fremdartiger Blute CLXXXVII. 96. —, Brenkatechin in dens. CLXXXIX. 98. — bei Bright'scher Krankheit, Cylinder in dens. CXCVIII. 15. —, Brom in dens. n. dessen Nachweis CLXXXIII. 123. —, Carbonsäure in dens. u. deren Nachweis CXCV. 235. 237. — bei Carbonsäurevergiftung CXIV. 9. 10. 7. —, Chinin durch dens. eliminiert CLXXXV. 127. —, Chlor durch dens. ausgeschieden (bei Hunden) CLXXXIII. 6. (bei verschied. Krankheiten) CXCVIII. 10. —, Chlorammonium durch dens. ausgeschieden bei Hunden CLXXXIII. 5. —, Chloride in dens. u. deren Nachweis CXCVIII. 9. —, Chlornatrium in dens. (bei Hunden) CLXXXIII. 7. (bei Chorea) CLXXXVII. 30. — bei Chorea CLXXXVII. 30. — nach Cocaingenus CLXXXVII. 235. — nach Coffeingenus CXCVIII. 239. —, Comprimirte-Luft-Inhalationen in Bez. zur Entleerung dess. CLXXXVI. 69. —, Cresol in dens. CXCH. 122. CXCV. 236. —, Cylinderbildung in dens. CXCVIII. 15. — bei Diabetes mellitus CLXXXVII. 6. CLXXXVIII. 201. 202. 208. 209. —, Diazoreactionen desselben CXCVIII. 12. (bei Lungentzündung) CC. 191. — bei Dyspepie CXCH. 80. —, Eisen in dens. u. dessen Nachweis CLXXXIV. 228. (bei Albuminurie) 229. CXCVIII. 286. 287. —, Eiweiss in dens. (Nachweis dess.) CX. 20. (Dass.) CXCV. 107. (im Normalzustande) CXIC. 258. (Nachweis dess.) 262. s. a. Eiweissarnen. —, Eiweisskörper in dens. CXIC. 259. 260. 261. — bei Ekklampsie CLXXXIX. 295. CXCH. 155. CXCVI. 302. —, Eucalyptusöl in Bez. zu dens. CXCV. 104. CC. 21. —, Extractivstoffe in dens. u. deren Nachweis CXCVIII. 15. —, Fäulnis dess. (Resorcium in Bez. zu dens.) CLXXXIX. 95. CXCI. 13. (Naphthalin in Bez. zu dens.) CXCV. 237. —, Farberreactionen dess. CXCVIII. 12. 13. CC. 191. —, Fett in dens. s. Fettharn. — nach Fettgenus, Bernsteinsäure in dens. CLXXXIX. 12. —, Fettkristalle in dens. CC. 228. —, Fibrin in dens. CXIC. 261. — bei Fieber (in Bez. auf Diät) CLXXXII. 75. CLXXXVII. 5. CXCVI. 59. CXCVIII. 10. 13. — nach Fleischgenus, Bernsteinsäure in dens. CLXXXIX. 12. — d. Fötus, Hippuratsäure in dens. nach Verabreichung von Natronbenzoat an d. Mutter CLXXXV. 116. —, Gährung dess. CXCI. 13. CXCVIII. 15. —, Gallenfarbstoffe in dens. CXCH. 59. CXCVIII. 14. —, Gase in dens. aus d. Darm übergetreten CXCH. 59. — bei Gelenkrheumatis mus CXCI. 261. —, Gips in dens. CXCVIII. 10. —, Globulin in dens. CXIC. 260. 261. — nach Glycerin genus CLXXXIV. 8. —, Hämoglobin in dens. u. dessen Abstammung CXIC. 24. s. a. Hämoglobiurie. — bei Harnblasenmastdarmfistel CXCH. 59. —, Harnsäure in dens. s. Harnsäurescheidung. —, Harnstoff in dens. s. Harnstoffausscheidung. —, Harnstoffverfäulnis in dens. bei Leberkrankheiten CXCV. 120. —, Hemialbuminose in dens. n. deren Nachweis CXIC. 260. 261. —, Hippuratsäure in dens. CLXXXV. 117. CXCVIII. 9. — bei Hydrochiongebranch CLXXXIX. 98. CXCVI. 134. — bei Hydronephrose, zurückgehaltener CC. 123. — bei Icterus CLXXXII. 212. (neonatorum) CLXXXVII. 259. 260. — bei Ictus CXCH. 120. —, Indican in dens. CLXXXVI. 185. CXCH. 116. f. (nach Hämoglobiurie) CXIC. 67. CC. 246. —, indigobillige Substanzen in dens. CXCH. 115. CXCVIII. 118. —, Jod in dens. u. dessen Nachweis CLXXXIII. 123. 238. CXCVI. 41. CXIC. 228. — nach Jodetupinsung CX. 21. — bei Jodoformgebrauch CLXXXIII. 238. — bei Jodoformvergiftung CXCH. 165. CXCV. 151. — bei Kairin gebranch CXCVIII. 24. —, Kalk in dens. CX. 187. —, Kalkcarbonat in Bez. zu dens. CXCV. 127. —, Kalkoxalat in dens. n. dessen Nachweis CXCVIII. 9. — bei Kamphergebrauch CLXXXV. 5. — d. Kinder (Nothwendigkeit d. Untersuchung dess.) CXIC. 152.

CC. 48. —, Körpertemperatur mittels dess. gemessen CXCVI. 61. — b. Kohlenoxydgasvergiftung CLXXXVIII. 16. 20. CLXXXIX. 8. CXCH. 236. 237. —, Kreatin in dens. n. dessen Nachweis CXCV. 303. — bei Leber krankheiten CXCV. 120. — bei Leberkrebs CXCH. 116. —, Leucin in denselben bei Phosphorvergiftung CLXXXI. 232. CXCV. 124. — bei Leukämie CLXXXI. 244. CXCI. 248. CXCH. 20. —, Luftdruck in Bez. zu denselben CXCVIII. 211. — bei Lungentzündung CLXXXVII. 5. CXCH. 108. CXCV. 262. (in Bez. auf Diazoreaction) CXCVIII. 13. (Dass.) CC. 191. — bei Lungenschwindsucht CXCVIII. 13. — bei Magnesium carbonatgebrauch CXCV. 127. —, Magnesiumphosphat in dens. CXCVIII. 11. — bei Melanose CLXXXV. 100. —, Methämoglobin in dens. bei anfallweiser Hämoglobiurie CXCH. 25. —, Mikrokokken in dens. CXCH. 99. 100. —, Mikroorganismen in dens. CXCVIII. 15. — bei Mirbanesevergiftung CX. 175. —, Morphin in dens. u. dessen Nachweis CLXXXIX. 229. CXCVI. 124. CXIC. 17. — bei Myxödem CLXXXIX. 70. CXCVIII. 34. 36. 240. — nach Nahrungsaufnahme CXCH. 79. CXCVIII. 5. —, Nahrungsmittel, animalische n. vegetabilische, in Bez. zu dens. CLXXXVII. 3. —, Naphthalin in Bez. zu dens. CXCV. 238. — bei Naphtholgebranch CXCH. 28. — d. Neugeborenen CXCH. 121. CXCVI. 263. CXCVII. 152. — n. Nieren amyloidentartung CXCH. 187. — bei Nierenentzündung CLXXXVII. 5. CXCV. 120. — nach Nierenexstirpation, einseitiger, CXCVIII. 6. — bei Nierenkrebs CLXXXIV. 83. —, Nitrate in dens. CXCI. 14. —, Nitrite in dens. CXCI. 14. — bei Osteomalacie CXCH. 48. 49. — bei Oxalsäurevergiftung CLXXXIII. 13. — bei Parotitis CLXXXVII. 242. — bei Pemphigus CLXXXV. 145. —, Pepton in dens. s. Peptonurie. — nach Petroleumreibung CX. 22. —, Phosphate in dens. bei Schwangerschaft CXCVI. 150. — nach Phosphoreinfuhr CLXXXIX. 8. (baseartige Substanzen in dens.) CXCI. 7. —, Phosphorsäure in dens. (bei Diabetes mell.) CLXXXVIII. 202. (in Bez. zur Verdauung im Darmkanale) CX. 188. (bei Fieber) CXCVI. 59. (bei Neugeborenen) 264. — bei Phosphorvergiftung CLXXXI. 232. CXCI. 126. CXCV. 3. CXCV. 123. CXCVII. 6. —, Propepton in dens. CXIC. 261. —, Quecksilberausscheidung durch dens. CLXXXV. 37. (nach Gebr. von metallischem) CLXXXVIII. 284. CX. 15. 16. CXCV. 247. CXCVIII. 13. 44. 189. —, reducirende Substanz in dens. nach Einnahme von Benzoesäure u. deren Salzen CLXXXV. 12. 13. 15. 18. 118. — bei Resorciumgebrauch CLXXXIX. 97. 98. — bei Rhachitis CLXXXIV. 238. CXCV. 30. — nach Rheumgebrauch CXCVIII. 14. —, Rhodanamonium zur Bestimmung d. Chloride dess. CXCVIII. 10. — bei Santoninegebrauch CXCVIII. 14. — bei Schwangerschaft in Bez. zu d. Phosphaten in dens. CXCVI. 150. —, Schwefelsäure in dens. (gepaarte, u. deren Bestimmung) CXCV. 236. (bei Neugeborenen) CXCVI. 264. —, Schweissabsonderung in Bez. zu dens. CXCH. 79. —, Silbernitratt zur Bestimmung d. Chloride in denselben CXCVIII. 9. —, stehender, Veränderungen dess. CXCI. 13. — bei Stickstoffoxydulgebrauch CX. 125. —, Stoffwechsel in Bez. zu dens. CXCVIII. 8. — bei Tannin gebranch CLXXXVIII. 11. —, Temperatur dess. im Verh. zur Körperwärme CXCVI. 61. — bei Terpentin gebranch CC. 21. — bei Theergebranch CLXXXV. 20. CLXXXVIII. 103. CX. 20. 21. —, Trauben Zucker in dens. u. dessen Nachweis CXCV. 107. — bei Typhus CLXXXVII. 5. CXCH. 89. 99. 100. CXCVI. 216. CXCVIII. 8. 13. —, Tyrosin in dens. (bei Phosphorvergiftung) CLXXXI. 232. CXCV. 123. f. CXCVII. 5. —, Urobilin in dens. CXCVIII. 14. — bei vegetabilischer Nahrung in Beziehung auf Ammoniakgehalt CLXXXVII. 3. —, Verdauung in Bez. zu dens. CXCH. 79. —, Zinn in Bez. zu dens. CLXXXIX. 21. —, Zucker in dens. (im Normalzustande) CLXXXVIII. 93. (Nachweis dess.) CXCV. 107. (Bestimmung desselben)



CXCVIII. 11. (im Normalzustande) 12. vgl. Zuckerharn; Zuckerharnruhr.

**Harnabsonderung** CXCVIII. 4. 297. — b. Acnitgebranch CXCVIII. 134. — bei Ammoniakgebranch CLXXXVIII. 201. — nach Bauchdeckenfaradisation CXCV. 183. —, benessensaures Natron in Bez. zu ders. CLXXXVI. 122. —, Blatta orientalis in Bez. zu ders. CXCI. 106. —, chlorsaures Kali in Bez. zu ders. CXCI. 235. — nach Colchicongenuss CXCI. 235. —, Comprimirte-Luft-Inspiration in Bez. zu ders. CLXXXVI. 69. — nach Dampfbadern CLXXXIX. 79. —, essigsaurer Kali in Bez. zu ders. CXCI. 235. —, Faulbaumrinde in Bez. zu derselben CXCVI. 128. — nach Glycerineinnahme CLXXXIV. 8. — in heissen Klimaten CLXXXIV. 172. — nach Heisse-Luft-Badern CLXXXIX. 79. — nach Jodkaliumgebranch CXCI. 235. — bei Kalkcarbonatgebranch CXCVI. 127. — bei Magendurchbohrung durch Magenoeschwr CXCVII. 130. — bei Magnesiumcarbonatgebranch CXCVI. 127. —, Mangel ders. s. Anurie. — nach Nierengegendfaradisation CXCV. 198. — bei Nitroglycerinbranch CLXXXIX. 231. CXCVIII. 132. — bei Osteomalacie CXCVI. 49. — nach Probepunction bei Pleuritis CXCVII. 125. —, Rückenmark in Bez. zu ders. CXCVI. 3. CXCVIII. 5. —, salicylaures Natron in Bez. zu ders. CXCI. 235. — bei Salpetergebrauch CXCI. 235. —, Scilla n. deren Präparate in Bez. zu ders. CXCI. 235. CLXXXVI. 118. 119. — bei Tanningebrauch CLXXXVIII. 12. — nach Theeranwendung CLXXXV. 20. —, Wasserinjectionen, subcutane, in Bez. zu ders. CLXXXIX. 190. —, Wasserzufuhr in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 120. — bei Wildunger-Wasser-Gebranch CXCVI. 126. Vgl. Diuretica.

**Harnbeschwerden** s. Dysurie.

**Harnblase** (physiol. Verb. ders.) CLXXXVII. 10. (Function ders.) CXCVII. 240. —, Abscess in d. Umgebung ders. CXCI. 168. —, Amyloidentartung ders. CLXXXVIII. 69. CXCVII. 62. —, Atropin in ders. absorbt CXCVI. 4. —, Ausdehnung ders. durch Abscess vor d. Mastdarm CXCI. 167. —, Auspülung ders. bei Franen, Harnröhrenspeculum zu solcher verw. CXCVIII. 251. —, Bewegungen ders. CXCVII. 230. —, Blutgerinnsel in ders. CLXXXVII. 234. —, Bromkampher bei Reissung ders. CLXXXIII. 125. —, Capacität ders. CLXXXVII. 10. —, Carbonsäure zu Irrigation ders. verw. nach Lithotritie CLXXXII. 164. —, Curare in ders. absorbt CXCVI. 4. —, Cyankalinum in ders. absorbt CXCVI. 4. —, Darmgase in dies. übergetreten CXCVI. 59. —, Dislocation derselben (durch Ausdehnung d. Mastdarms) CLXXXI. 184. (als Indication zur Extirpation) CXCVI. 268. —, Drainage ders. CLXXXIX. 258. —, Epithelialkrebs ders. CLXXXIII. 80. —, Epithelium ders. bei Ausdehnung u. Zusammenziehung CXCVI. 4. —, Erweiterung ders. CLXXXII. 216. —, Extirpation ders. CXCVI. 261. —, Faeces in dies. übergetreten CXCVI. 59. —, Fibromyom ders., spontane Ausstossung dess. bei Schwangerschaft CLXXXV. 41. —, Fötalknochen durch dies. entleert bei Extrauterinschwangerschaft CLXXXVII. 213. — d. Fötus, Ausdehnung ders. als Geburtshindernis CLXXXVI. 262. —, Fremdkörper in ders. CLXXXII. 212. (nach Verletzung zurückgeblieben) CLXXXVI. 170. CXCVI. 173. 174. CC. 164. —, Ganglien in d. Wand ders. CXCVI. 10. —, Harnstoffresorption in ders. CXCVI. 5. —, Hiebverletzung derselben CLXXXVI. 168. —, Jodkalium in ders. absorbt CXCVI. 4. —, Myom ders. CXCVI. 177. —, Neuralgie ders. CLXXXVII. 137. —, Papillom ders., Verschluss d. Ureters durch solches CXCVII. 47. —, Phosphorsäure in ders. resorbirt CXCVI. 5. —, Pilocarpin in ders. aufgezogen CXCVI. 4. —, plastische Bildung solcher bei Franen CLXXXIV. 204. —, Reissung ders. (Bromkampher bei solcher) CLXXXIII. 125. (bei Franen) CLXXXVII. 111. —, Resorptionsvermögen ders. CXCVI. 4. —, salicylaures Natron in ders. aufgezogen CXCVI. 4. —, Sarkom ders., secundäres, mit primärem d. Scheidenschleimhaut CXCVI. 33. —, Schussverletzung ders.

CLXXXVI. 168. CLXXXIX. 171. CXCVII. 50. —, Schwäche ders. (Hydrotherapie bei solcher) CLXXXI. 97. (bei Tabes dors.) CLXXXIII. 21. 22. —, Spaltbildung in ders. CXCV. 136. —, Sticherletzung ders. CLXXXVI. 167. — bei Stickstoffoxydulinhaltation CXCI. 125. —, Strychnin in ders. resorbirt CXCVI. 4. —, Tuberculose ders. CLXXXIII. 159. CLXXXIV. 240. — u. Unterleibsgeschwülste, Verwachsung ders. CXCVI. 109. — bei Unterleibverletzung ohne äussere Merkmale CXCVII. 173. —, Vorfalld ders. bei Spaltbildung der Bauchdecken CXCV. 136. —, Zellgewebsentzündung an ders. CLXXXII. 277. —, Zottenkrebs ders. CLXXXIV. 95. S. a. Cystocoele.

**Harnblasenaffektionen**, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 279. 295. CLXXXIX. 283.

**Harnblasenaneurysma**, Aediophyton dictyodes im Secret bei solcher CXCVII. 139.

**Harnblasenbrand** bei Gebärmutterreflexion (mit Zerreiung) CXCVI. 144. (mit Dünnardurchbohrung) CXCVIII. 48. CXCVI. 147.

**Harnblasenkanäle**, Harn bei solcher CXCVI. 59.

**Harnblasendünndarmfistel** bei Gebärmutterreflexion CXCVIII. 48.

**Harnblasendurchbohrung** durch Fötusknochen bei Extrauterinschwangerschaft CLXXXVII. 213. — durch Fremdkörper CXCVI. 60. —, gangränöse, mit Dünnardurchbohrung CXCVIII. 48. —, geschwürige, CXCVI. 280. — bei Harnblasenkrebs CLXXXIV. 94. — bei Katheterisirung CLXXXIV. 240. — bei Mastdarmkrebs CXCVII. 270. S. s. Harnblasenzerreiung.

**Harnblasenentzündung**, antiseptische Behandl. ders. CLXXXII. 164. —, chronische, bei Franen CXCVII. 216. —, gonorrhöische, (mit Hämaturie) CXCVI. 203. (Aediophyton dictyodes im Secret bei solcher) CXCVII. 139. —, Kolpocystomie bei solcher CXCI. 295. —, Maisgriffel bei solcher CXCVII. 203. — bei Tabes CXCVI. 81. —, tuberculöse, CLXXXIII. 159.

**Harnblasenfelste** nach Schussverletzungen d. Harnblase CLXXXVI. 169.

**Harnblasengeschwür**, perforirendes, CXCVI. 280. —, tuberculöses, CLXXXVIII. 42.

**Harnblasenhals**, Hämaturie bei Katarrh dess. CXCVI. 203. —, Krampf dess., Harnretention durch solchen bed. CXCVI. 57.

**Harnblasenhernien** s. Cystocoele.

**Harnblaseninjectionen** von Alau bei Katarrh CXCVI. 222. — von Carbonsäure nach Lithotritie CLXXXII. 164. —, Instrument zu solchen CXCVII. 261. — von Kalichlorat bei Katarrh CC. 157. — von Pepsin bei Gegenwart von Blutgerinnseln CLXXXVII. 234. — von Salicylsäure bei Harnröhrenzerreiung CLXXXVI. 167. — von Wasserstoffperoxyd CC. 159.

**Harnblasenkatarrh** CLXXXII. 212. CC. 156. —, Alauinjectionen bei solchem CXCVI. 122. —, chronischer, Beh. dess. CXCI. 222. —, Fettharn in Bez. zu dems. CLXXXIX. 7. — bei Franen CXCVII. 251. —, Hämaturie bei solchem CXCVI. 203. —, Kalichlorat bei solchem CLXXXVII. 15. CC. 156. —, Maisgriffel bei solch. CXCVII. 203. —, Mineralwasserkuren bei solch. CLXXXI. 290. 295. CLXXXV. 288. CLXXXIX. 267. 273. 276. 281. 283. CXCVI. 292. CXCVII. 86. 87. —, Wasserstoffperoxyd bei solchem CC. 159.

**Harnblasenkatheterisirung**, Harnblasenperforation bei solch. CLXXXIV. 240. — b. Harnretention CLXXXVIII. 163. 164. CXCVI. 57. — bei Kindern CXCVI. 152. —, Spontanreposition d. retrovirten schwangeren Gebärmutter nach solcher CLXXXV. 41. — vor Zangenentbindung CXCVI. 40.

**Harnblasenkrampf**, Behandl. dess. CXCVI. 109.

**Harnblasenkrankheiten**, Maisgriffel bei solch. CXCVII. 203.

**Harnblasenkrebs** CLXXXIV. 94. CXCVI. 83. —, epithelialer, CLXXXIII. 80. —, Perforation dess. in d. Bauchhöhle CLXXXIV. 94. — mit Unterleibsgangenkrebs CLXXXIV. 94. —, sottiger, CLXXXIV. 95.

**Harnblasenlähmung** bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 243. —, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 201. —, Katheterisierung bei solcher CLXXXIV. 240.

**Harnblasenmastdarmfistel** CXCH. 60. 221. —, Colotomie bei solcher CXCVIII. 270.

**Harnblasennabt** nach Harnblasenruptur CLXXXIX. 174. — nach Harnblasenverletzung CXCVII. 49.

**Harnblasenpunction** bei Harnretention CXCH. 57. — bei Harnröhrenquetschung CLXXXVI. 187. — bei Harnröhrenzerreißung CLXXXVI. 165. 186. 187. CXCVII. 47. CXCVIII. 273. 275.

**Harnblasenscheidenfistel** bei Cystitis chronica angelegt CXCVII. 216. —, Operation ders. (Steinbildung nach solcher) CLXXXII. 199. (Harnincontinenz nach solch.) CLXXXIII. 162. CXCH. 110. CXCI. 105. (während d. Schwangerschaft) 146. —, Verhütung ders. durch frühzeitige Entbindung CLXXXVII. 211.

**Harnblasenschleimhaut**, tuberculöse Ulceration ders. CLXXXVIII. 42. (Harnretention bei solcher) 163.

**Harnblasenschnitt** s. Cystostomie.

**Harnblasenspaltung** mit Epispadie CC. 233.

**Harnblasenstein** durch Distomum haematobium bedingt CLXXXIX. 84. — nit Gebärmuttervorfall complicirt CXCH. 214. — nach Harnblasenscheidenfisteloperation gebildet CLXXXII. 199. —, Harnsäure in Bez. zur Bildung dess. CXCVIII. 11. —, Kolpocystostomie bei solcher. CXCV. 295. —, Mineralwasserkuren bei solch. CLXXXV. 289. CLXXXIX. 283. CXCH. 287. 292. 297. —, Operationen bei solchem CXCH. 109. S. a. Harnconcremente; Harnstein.

**Harnblasensteinschnitt**, antiseptische Behandlung nach solchem CLXXXII. 164. —, Bluttransfusion bei Erschöpfung nach solchem CLXXXVII. 194. —, Harnblasenmastdarmfistel durch solchen entstanden CXCH. 60. —, Indicationen u. Methode ders. CXCH. 109.

**Harnblasensteinertrümmerung**, Carbolsäureirrigationen nach solcher CLXXXII. 164.

**Harnblasentuberculose** CLXXXIII. 159. CLXXXIV. 240. CLXXXVIII. 42.

**Harnblasenverletzung** CLXXXVI. 167. CLXXXIX. 171. —, Cystorrhaphie bei solcher CXCVII. 49. —, Fistel nach Heilung solcher zurückgeblieben CLXXXVI. 169. —, Fremdkörper nach ders. zurückgeblieben CLXXXVI. 170. — durch Hieb CLXXXVI. 168. — durch Schuss CLXXXVI. 168. CLXXXIX. 171. CXCVII. 50. — durch Stich CLXXXVI. 167. Vgl. Harnblasenzerreißung.

**Harnblasenzerreißung** CLXXXVI. 171. CLXXXIX. 173. 174. —, Adspiration bei solcher CLXXXVI. 178. — ohne äussere Verletzung CLXXXVI. 171. CXCVII. 172. —, Bauchfellentzündung bei solcher CLXXXVII. 172. CLXXXIX. 173. — bei Beckenknochenfractur CLXXXVI. 173. CXCVII. 48. —, Cystostomie bei solcher. CLXXXVI. 173. CLXXXIX. 174. — in forensischer Bez. CLXXXVI. 174. — bei Harnblasenbrunn CXCVI. 144. —, Harnentleerung bei solcher CLXXXVI. 171. CLXXXIX. 174. —, Harninfiltration bei solcher CLXXXVI. 169. 172. —, Harnröhrenschnitt bei solcher CXCVII. 48. — durch Harnröhrenverengung bedingt CLXXXVI. 171. —, Laparotomie bei solch. CLXXXVI. 173. CLXXXIX. 174. CXCVII. 49. —, Naht bei solch. CLXXXIX. 174. CXCVII. 49. — durch Sturz CXCVII. 175. —, Trunkenheit in Bez. zu solcher CLXXXVI. 171. — bei Unterleibsverletzung CXCVII. 48. 49. 173. Vgl. Harnblasendurchbohrung; Harnblasenverletzung.

**Harnconcremente**, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXV. 288. 292. CLXXXIX. 276. CXCH. 287. CXCVIII. 86. —, oxalsäure, CXCH. 114. S. a. Harngrübe; Harnsteine.

**Harncylinder** bei Amyloidentartung CLXXXVI. 65. CXCH. 188.

**Harndrang**, Elektrizität bei solchem angew. CXCH. 245.

**Harnentleerung** beim Fötus CLXXXVI. 262. — bei Harnblasenzerreißung CLXXXVI. 171. CLXXXIX. 174. — durch Harnleitergebärmutterfistel CLXXXIX. 57. —

durch Samenbläschenaffection behindert CLXXXV. 35. —, Unterdrückung ders. s. Harnretention.

**Harnfistel** CXCVII. 216. — bei Frauen, Geschlechtsfunktionen in Bez. zu dens. CXCVI. 143. — durch Harnblasenverletzung bed. CLXXXVI. 169. — durch Harnröhrenverletzung bed. CLXXXIX. 174. — in d. Lumbargegend, Nephrotomie bei solcher CLXXXIX. 58.

**Harngrübe**, Maisgriffel bei solchem CXCVII. 203. —, Mineralwasserkuren bei solchem CXCH. 287. Vgl. Harnconcremente.

**Harnincontinenz** CLXXXIII. 196. CXCI. 222. —, Balladonna bei solcher CLXXXIII. 197. — nach Blasen-scheidenfisteloperation CLXXXIII. 162. —, Circumcision bei solcher CLXXXIII. 197. —, Elektrizität bei solcher angew. CLXXXVI. 101. CXCVI. 303. CXCV. 202. — nach Entbindungen CXCV. 202. —, Ergotin bei solcher CLXXXIII. 196. —, Harnröhrendilatation am Orificium ext. bei solcher CLXXXIII. 197. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXIII. 97. — durch Phimose bed. CLXXXIII. 197. —, Santonin bei solch. CLXXXIII. 196. —, Scheidenschliessung, operative, bei solcher CLXXXII. 247. —, Secale cornutum als Suppositorium bei solcher CLXXXIII. 197. — bei Weibern CLXXXII. 247. CLXXXIII. 162. 164. CXCV. 202. —, Zuckerharnruhr in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 203.

**Harninfiltration** durch Harnröhrenconcrement bed. CXCV. 145. — nach Harnblasenverletzungen CLXXXVI. 169. 172.

**Harnkanälchen**, Nierenkrebs aus d. Epithelien ders. entwickelt CLXXXIV. 86.

**Harnleiter** CLXXXV. 9. CLXXXIX. 61. —, Amyloidentartung ders. CLXXXVIII. 69. —, Bildungsfehler ders. CLXXXI. 15. 16. (bei Mangel d. Nieren) CLXXXIII. 10. (Cystenentartung d. Niere bei solchem) CLXXXIX. 61. —, Compression ders. s. Harnleiterverschliessung. —, doppelter, bei einfacher Niere CLXXXVIII. 223. —, Erweiterung solches bei Krebs d. Blase CLXXXIV. 94. —, Ganglien in d. Wand ders. CXCH. 10. — u. Gebärmutter, topographisches Verh. ders. CXCVII. 19. —, Geschwüre in dens., tuberculöse, CLXXXVIII. 42. — nach Harnblasenexstirpation CXCH. 261. —, Hydro-neprose in Bez. zu dens. CLXXXI. 16. CLXXXIX. 60. —, Katheterisierung ders. CLXXXV. 142. —, Klüftung ders., Hydroneprose bei solch. CLXXXI. 16. CLXXXIX. 60. —, Mangel ders. CLXXXIX. 60. — u. Mastdarm, gegens. Verh. ders. CXCVIII. 20. —, Puerperalklampe durch Druck auf dens. bed. CXCVI. 151. 302. —, Verletzung derselben CLXXXIX. 171. — bei Weibern CXCVIII. 19.

**Harnleiterfistel**, Nephrektomie bei solchem CLXXXIX. 57. 58. CXCVI. 164.

**Harnleitergebärmutterfistel**, Entstehung ders. CXCVIII. 20. —, Nephrotomie bei solch. CLXXXIX. 57. CXCVI. 164.

**Harnleiterlumbalfistel**, Nephrektomie bei solch. CXCVI. 165.

**Harnleitermastdarmfistel**, Entstehung ders. CXCVIII. 20.

**Harnleiterscheidenfistel**, Entstehung ders. CXCVIII. 20. —, Nierenexstirpation bei solcher CXCVI. 164.

**Harnleiterverschliessung**, Anurie durch solche bedingt CXCVI. 279. 281. 283. —, beidseitige, CXCVI. 281. 283. —, Eklampsie durch solche bed. CLXXXIX. 295. CXCVI. 151. 302. — durch Harnblasenpapillom CXCVII. 47. — durch Harnsteine CXCVI. 279. 281. 283. — durch Retroperitonealkrebs CLXXXIII. 89.

**Harnorgane**, chirurgische Operationen an dens. bei Frauen CLXXXVI. 217. — u. Darm, Communication ders. CXCH. 59. —, Fettentartung ders. in Bez. zum Fett-harn CLXXXIX. 6. —, Fremdkörper in dens. CXCVI. 172. —, Ganglien in dens. CXCH. 10. — n. Mastdarm, angeborene Communication ders. CXCH. 221. —, Missbildung ders. CLXXXVIII. 225. — bei Rückenmarksverletzung CLXXXIX. 167. —, Tuberculose derselben CLXXXIV. 239. (bei Weibern) CLXXXVIII. 41. f. —,

antere, Bes. ders. zur Entstehung d. Hydronephrose CXCVI. 163. —, Verletzungen ders. CLXXXIX. 172. CXCVII. 47.

**Harnorganerkrankheiten** CXCI. 220. —, eigenthümliche, CXCI. 106. —, Hydrotherapie bei solchen CLXXXII. 96. 97. — bei Kindern CXCI. 292. —, Mineralwässer kuren bei solchen CLXXXI. 277. 290. CLXXXV. 283. 289. CXCH. 287. 292. 297. CXCVIII. 92.

**Harnretention**, Bauchfellentzündung durch solche bed. CLXXXIII. 165. —, Blut bei solcher, Ueberladung dess. mit Harnsäure CXCVI. 4. —, entzündliche, CLXXXVIII. 163. — durch Gemüthsbewegungen bed. CLXXXVIII. 162. — bei Harnblasenhalskrampf CXCH. 57. —, Harnblasenpunction bei solcher CXCH. 57. — bei Harnblasenschleimhautnecrosation, tuberculöser, CLXXXVIII. 163. — durch Harnröhrenentzündung bed. CXCH. 57. — durch Harnröhrenpolypen bed. CLXXXII. 153. — bei Harnröhrenstrictur CXCH. 57. — bei Helminthiasis CLXXXVIII. 162. — durch Hymenatresie bedingt CLXXXVIII. 264. — bei Hysterie CLXXXVIII. 163. —, intermittirende, CLXXXVIII. 163. —, Katheterisirung bei solcher CLXXXVIII. 163. 164. CXCH. 57. — bei Magendurchbohrung CXCVII. 130. —, Maisgrübel bei solcher CXCVII. 203. —, Nierenentzündung nach solcher CLXXXIII. 164. —, Nierenexstirpation bei solcher CXCVI. 166. —, Opium bei solcher CLXXXVIII. 163. — durch Prostataanschwellung bed. CXCH. 57. — durch Reflexe bed. CLXXXVIII. 162. —, rheumatische, CLXXXVIII. 162. — nach Rückenmarkerverletzung CLXXXVIII. 163. —, spastische, CLXXXVIII. 162. 163. —, traumatische, CXCVI. 166. —, Urethrotomia ext. bei solcher CXCH. 58.

**Harnröhre [männliche]**, Anschwell. ders. bei Blennorrhöe CLXXXVII. 145. —, Abscess d. Umgebung ders. nach Tripper CXCV. 264. —, Concrement in ders., Harninfiltration durch solches bed. CXCV. 145. —, Endoskopie ders. CLXXXIII. 257. —, Erweiterung d. Orificium ext. ders. bei Harnincontinenz CLXXXIII. 197. —, Fieber nach Reizung ders. CXCVI. 46. —, Fremdkörper in ders. CXCVI. 172. —, Gasabgang durch dies. CXCH. 59. —, Harnblasenmattedarmfistel nach Entzündung ders. CXCH. 61. —, Irritation ders., Apparat zu solcher CLXXXVII. 146. CXCVII. 261. —, Katarrh ders. s. Harnröhrenblennorrhöe. —, Katherisation ders. CLXXXIII. 258. 259. —, Morgagni'sche Lacunen ders. CXCH. 227. —, Ostium ext. ders., anomal liegendes, als Urs. versch. Beschwerden CC. 61. —, Quetschung ders., Harnblasenpunction bei solcher CLXXXVI. 167. —, Resorptionsvermögen ders. CXCH. 4. —, Schwindel bei Affectionen ders. CLXXXII. 137. —, Sondirung ders. CLXXXIII. 257. —, Untersuchung ders. CLXXXIII. 257. —, Verklebung ders., Hydronephrose in Bez. zu solcher CXCVI. 163. S. a. Schwellkörper.

**Harnröhre [weibliche]**, Carunkel ders. CLXXXVI. 93. CLXXXVII. 151. —, Coitus durch dies. CXCVIII. 147. —, Cysten in ders. CXCH. 37. (Geburt bei solcher) CXCVI. 30. —, Divertikel ders. CXCI. 267. —, Entzündung ders. CXCH. 204. CC. 139. —, Erweiterung ders. CLXXXVII. 152. CC. 164. —, Excrezenzen ders., fungöse n. polyöse, CLXXXII. 153. CLXXXIX. 147. —, Gefäßgeschwülste in ders. CLXXXII. 199. —, Morgagni'sche Lacunen ders. CXCH. 227. — durch plastische Operation gebildet CLXXXIV. 204. CLXXXVI. 272. —, Polypen ders. CLXXXII. 153. CLXXXVI. 267. CLXXXIX. 147. —, Resorptionsvermögen ders. CXCH. 4. —, Schleimantvorfall ders. CXCI. 44. 265. —, Verengerung ders. CLXXXVII. 111.

**Harnröhrenblennorrhöe** CLXXXVII. 147. CXCH. 201. 207. 214. 222. (seltene Befunde bei solcher) CXCVII. 28. 138. —, Aetzmittel bei solcher CLXXXIII. 258. 259. —, Angenentzündung bei solcher s. Bindehautblennorrhöe. —, Balsamica bei solcher CLXXXIII. 259. —, Blieacetatjectionen bei solcher CLXXXIII. 259. —, Blutharnen bei solcher CXCH. 203. —, Borsäure-

injectionen bei solcher CLXXXII. 213. CXCH. 214. CXCV. 20. CXCVII. 140. —, Bubonen bei solcher CLXXXIV. 243. CXCH. 203. —, Cantharidin bei solcher CXCH. 11. —, Carbolensäureinjectionen bei solcher CXCVII. 140. —, Chloralhydratinjectionen bei solcher CLXXXVIII. 261. CXCVII. 140. —, chronische, CLXXXIII. 257. CLXXXVIII. 148. CXCVII. 28. —, Contagium ders. CLXXXVIII. 142. —, Copaivbalsam bei solcher CLXXXIII. 259. CXCH. 201. CXCV. 21. CXCVII. 140. —, Cowper'sche Drüsen-Entzündung bei solcher CLXXXVIII. 145. CXCV. 264. —, Cubeben bei solcher CXCVII. 140. —, Eierstocksentzündung in Bez. zu ders. CLXXXII. 102. CLXXXIX. 248. —, Endoskopie bei solcher CLXXXIII. 257. 259. —, Erectionen bei solcher CC. 268. —, Encalypten bei solcher CLXXXVIII. 143. 146. CXCVII. 140. — bei Frauen s. Weibtripper. —, Gelenkentzündung, eitrige, bei solcher CLXXXV. 35. —, Gonococcus im Secret bei ders. CXCVII. 130. 139. CC. 250. —, Granulation bei solcher CLXXXIII. 258. —, Gurgun-Balsam bei solcher CXCH. 135. —, Gynocardia-Oel bei solcher CLXXXVI. 148. — mit Harnblasenentzündung CXCH. 208. —, Harnretention bei solcher CXCH. 57. —, Harnröhrenabscess bei solcher CLXXXVIII. 145. —, Harnröhrenanschwellung bei solcher CXCV. 264. —, Harnröhreninjectionen bei solcher CLXXXII. 213. CLXXXIII. 240. 258. 259. CLXXXVII. 15. 147. CLXXXVIII. 146. 261. CLXXXIX. 99. 143. CXCH. 201. 214. CXCV. 20. CXCVII. 140. —, Harnröhrenverengerung durch solche bed. CLXXXIII. 258. 259. CXCH. 203. —, harzige Mittel bei solcher CLXXXIII. 259. —, Herzaffection bei solcher CLXXXVIII. 143. —, Hodenentzündung bei solcher CLXXXIII. 260. CXCH. 202. CXCVII. 143. —, Hohlgeschwüre bei solcher CXCVII. 296. —, Hydrochinon bei solcher CLXXXIX. 99. —, Ichthyol bei solcher CXCH. 129. —, Inoculation d. Secrets ders. bei Pannus CXCI. 274. —, Jodoform bei solcher CLXXXIII. 240. CLXXXVIII. 146. CXCVII. 140. —, Irido-Chorioiditis bei solcher CLXXXVII. 61. —, Ischias bei solcher CLXXXII. 260. —, Kalichlorat-injectionen bei solcher CLXXXVII. 15. —, Kalihypermanganat bei solcher CXCH. 201. —, Kalkwasser bei solcher CLXXXIX. 193. — bei Kindern CXCVII. 42. —, Kniegelenkentzündung bei solcher CLXXXVI. 92. CXCH. 203. —, Kondylome, spitze, bei solcher CXCH. 203. —, latente, Einfluss ders. auf d. Fruchtbarkeit d. Frauen CLXXXII. 102. —, Matico bei solcher CLXXXIII. 259. —, Mikrokokkus derselben, eigenthümlicher, CLXXXVIII. 141. 142. — durch Mikroorganismen bed. CLXXXVIII. 141. 142. CXCVII. 138. 139. CC. 250. —, Mineralwässer kuren bei solcher CLXXXIX. 283. —, Nebenhodenentzündung bei solcher CLXXXIII. 240. 260. CLXXXIV. 242. CXCH. 9. CXCH. 202. —, Phlegmone bei solcher CLXXXVIII. 145. CXCV. 264. —, Purpura rheumatica bei solcher CLXXXVIII. 144. —, Pyelitis bei solcher, Aediophyton diictodes bei ders. CXCVII. 139. —, Quecksilberchlorid in Bez. zu ders. CXCVII. 140. —, Resorcin bei solcher CXCH. 207. —, Rheumatismus bei solcher s. Tripperhämaturismus. —, Samenstrangentzündung bei solcher CXCI. 147. —, Sanitas bei solcher CLXXXVI. 98. —, Schwellkörperabscess bei solcher CXCH. 203. —, Silbernitrat bei Behandl. ders. CLXXXIII. 258. 259. CXCVII. 140. —, Tanninglycerinpaste bei solcher CLXXXIII. 259. —, Terpentin bei solcher CLXXXIII. 259. —, Tolubalsam bei solcher CLXXXIII. 259. —, Untersuchung bei solcher CLXXXIII. 257. —, Vorsteherdrüsenhypertrophie bei solcher CLXXXVII. 148. —, Wismuth bei solcher CLXXXIII. 259. S. a. Venereische Krankheiten.

**Harnröhrenentzündung** s. Harnröhrenblennorrhöe.  
**Harnröhreninjectionen** von sitzenden Substanzen, Wirk. ders. CLXXXIII. 258. — von Blieacetat CLXXXIII. 259. — von Borsäure CLXXXII. 213. CXCH. 214. CXCV. 20. CXCVII. 140. — von Carboläure CXCVII. 140. — von Chloral CLXXXVIII. 261. CXCVII. 140.

- bei Frauen CXCIH. 204. CC. 140. — bei Harnröhrenblennorrhöe CLXXXII. 218. CLXXXIII. 240. 258. 259. CLXXXVII. 16. 147. CLXXXVIII. 146. 261. CLXXXIX. 99. 143. CXCIH. 201. 214. CXCVI. 20. CXCVII. 140. — von Hydrochinon CLXXXIX. 99. — von Ichthyol CLXXXVII. 148. —, Instrumente zu solch. CLXXXVIII. 146. CXCVII. 261. — von Jodoform CLXXXIII. 240. — von Kalilichlorat CLXXXVII. 15. — von Kalihypermanganat CLXXXVII. 148. CXCIH. 201. — von Kalikwasser CLXXXIX. 143. — von Kaolin CLXXXVII. 148. —, Kathetereinführung behufs solcher CLXXXIII. 258. — von Wismut CLXXXIII. 259. CLXXXVII. 148. — von Zinksulphat CLXXXVII. 148. — von Zinksulphocarbonat CC. 140.
- Harnröhrenkatarrh** s. Harnröhrenblennorrhöe.
- Harnröhrenkatheterisirung**, Harnblasenmasdarmfistei durch solche verursacht CXCIH. 61. — bei Harnröhrenkrampf CLXXXVIII. 164. — bei Harnröhrenreizung CLXXXVI. 167. CXCVIII. 273. 274.
- Harnröhrenkrampf** CLXXXVIII. 160. —, Katheterisirung bei solch. CLXXXVIII. 164. Vgl. Harnretention.
- Harnröhrenkrisen** bei Tabes dors. CXCVI. 83.
- Harnröhrenneuralgie**, Hydrotherapie bei solcher CLXXXI. 97.
- Harnröhrenschnitt**, äusserer, (bei Harnblasenkrebs) CLXXXIV. 95. (bei Harnretention) CXCIH. 58. (bei Harnblasenreizung) CXCVII. 48. —, innerer, Sterblichkeit bei solchem CXCIH. 110.
- Harnröhrenspeculum** zur Auspülung d. Blase bei Frauen angew. CXCVIII. 251.
- Harnröhrenstein**, Einklemmung solches bei Kindern (mit Phimosis n. Adhäsion d. Präputium) CLXXXIX. 160. (Harninfiltration n. Harnröhrendurchbohrung durch solche) CXCV. 145.
- Harnröhrenverengerung**, Dilatation ders. (Pyämie bei solcher) CLXXXIX. 258. CXC. 101. (Wirk. ders. auf Nervenleiden) CXCIH. 22. 203. —, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 207. —, Harnblasenreizung durch solche bed. CLXXXVI. 171. —, Harnretention bei solch. CXCIH. 57. — durch Harnröhrenblennorrhöe bedingt CLXXXIII. 258. 259. CXCIH. 203. — nach Harnröhrenreizung, Verhütung ders. CXCVIII. 273. 274. —, Operationen bei solch. CXCIH. 110. —, spastische, CLXXXVIII. 160. 163. — bei Weibern CLXXXVII. 111.
- Harnröhrenverletzung** CLXXXVI. 165. CLXXXIX. 174. CXCVIII. 273. —, Werthoff'sche Krankheit nach solch. CLXXXVIII. 29.
- Harnröhrenzerreissung** CLXXXIX. 175. CXCIH. 58. CXCVII. 47. CXCVIII. 273. 274. — bei Beckenknochenfractur CXCIH. 58. CXCVIII. 273. 274. —, Harnblasenpunction bei solcher CLXXXVI. 165. 166. 167. CXCVII. 47. CXCVIII. 273. 275. —, Harnblasenschnitt bei solcher CXCVIII. 275. —, Katheterisirung bei solcher CLXXXVI. 167. CXCVIII. 273. 274. — bei einem Kinde CLXXXIX. 175. — am Perinäum CLXXXVI. 165.
- Harnsäure**, Bildung ders. CLXXXIX. 218. CXCIH. 226. — im Blute in abnormer Menge CXCVI. 4. —, giftige Wirk. ders. CLXXXIII. 13. —, Harnblasensteinbildung in Bez. zu ders. CXCVIII. 11. — in d. Leber gebildet CXCVI. 117. — in Secreten CXCVI. 4.
- Harnsäureausscheidung** CXCVIII. 8. — nach Alkaliengebrauch CXCVIII. 9. — nach Coffeinunguss CXCVIII. 232. — bei Neugeborenen CXCVI. 264. — nach Phosphorvergiftung CXCI. 126.
- Harnsäureinfarct** d. Nieren bei Neugeborenen CXCVI. 264.
- Harnsaure Concremente**, Mineralwasserkuren bei solch. CLXXXV. 292.
- Harnsaure Diathese**, Bleivergiftung in Bez. zu ders. CC. 130. —, Mineralwasserkuren bei solcher CXCIH. 297. CXCVIII. 86.
- Harnsedimente** CXCVIII. 15. —, harnsaure, (Mineralwasserkuren bei solchen) CLXXXI. 295. CXCVIII. 11. —, oxalsäure, CXCIH. 114.
- Harnsteine**, Fettharn in Bez. zur Bildung solcher CLXXXIX. 7. —, Mineralwasserkuren bei solchen CXCVIII. 86.
- Harnstoff** (physiol. Wirk. dess.) CXCV. 115. —, Ammoniak in solchen übergendend CXCVI. 119. — im Harn s. Harnstoffausscheidung, — in d. Leber gebildet CXCVI. 117. 119. 120. CXCVI. 183. — in d. Milch CC. 84. — in d. Niere gebildet CXCVI. 120. — in Pemphigusbiasen CLXXXV. 145. — aus pflanzen-sauren Ammoniak-salzen gebildet CLXXXVIII. 4. —, Resorption dess. in d. Blase CXCIH. 5. — im Schweiß CXCVI. 20.
- Harnstoffausscheidung** CXCVIII. 6. 7. 8. —, Ammoniak in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 201. CXCVI. 119. — bei Anämie, progressiver pernicioser, CLXXXVI. 27. 24. 26. —, Arsen in Bez. zu ders. CLXXXIV. 122. — durch d. Azotometer bestimmt CXCVIII. 7. — nach Bluttransfusion CLXXXVII. 91. 94. — bei Baldobranche CXCVII. 121. — bei Chorea CLXXXVII. 30. — nach Cocageuss CXCVIII. 22. — nach Cofeinguss CXCV. 13. — nach Cofeinguss CXCI. 237. CXCVIII. 231. —, comprimirt Luft in Bez. zu ders. CLXXXVI. 68. —, elektrische Reizung d. Leber in Bez. zu ders. CXCV. 183. — bei Giycerineuss CLXXXIV. 9. —, Jodkalium in Bez. zu ders. CXCIH. 125. — nach Kaffeeguss CXCVIII. 231. — bei Kindern CLXXXV. 44. — bei Leberkrankheiten CXCVI. 120. — bei Leukämie CLXXXI. 244. —, Morphin in Bez. zu ders. CXCV. 13. —, Nahrungsmittel in Bez. zu derselben CLXXXVII. 3. —, Narecin in Bez. zu ders. CXCV. 13. —, Narkotin in Bez. zu ders. CXCV. 13. — bei Neugeborenen CXCVI. 263. — bei Nierenentzündung CXCVI. 120. —, Opiumalkaloide in Bez. zu ders. CXCV. 13. — nach Papaverinjection, subcut., CXCV. 13. — bei Phosphorvergiftung CLXXXI. 232. — durch Quecksilberoxydnitrat bestimmt CXCVIII. 6. —, Schwefelwasser in Bez. zu ders. CXCV. 17. — bei Stoffwechsellkrankheiten CXCVI. 121. —, Tageszeit in Bez. zu ders. CXCVIII. 8. —, Thebain in Bez. zu ders. CXCV. 13. — durch unterbromsaures Natron bestimmt CXCVIII. 7. 8. —, Wasserzufuhr in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 120. — bei Zuckerhararuhr CXCVI. 121. Vgl. Stoffwechsel.
- Harnstoffferment**, Naphthalin in Bez. zu dems. CXCV. 237.
- Harnstrang** s. Urachus.
- Harnulnung** bei Trichinose, Instrument zu solch. CXCI. 40.
- Harrogate**, Mineralwasser das. CXCIH. 281. 288.
- Hartgummipessarica** CXCVII. 251.
- Hartgummistifte**, Gebärmutterhalserweiterung durch solche CXCIH. 154.
- Hartriegel**, Jamaicaischer, physiol. Wirk. dess. CXCIH. 124.
- Harzburg** s. Juliusthal.
- Harze** bei Harnröhrenentzündung CLXXXIII. 259. —, Nieren bei Gebr. solcher CXCV. 22.
- Harzöl** CLXXXIII. 123.
- Hasenscharte** CLXXXI. 207. —, Entwicklung ders. CXCVI. 240. —, Erblichkeit ders. CLXXXI. 207. — am Fötus, geheilt, CXCVI. 52. —, Operation ders. CLXXXI. 207. (bei herabhängendem Kopfe) 271. CXCIH. 43. —, Sterblichkeit in Bez. zu deys. CLXXXI. 207.
- Hausarzt** u. Badearzt, gegen. Verh. ders. CXCVIII. 90.
- Hausthiere**, Bisse ders. in forens. Bez. CLXXXV. 277. —, Herpes tonsurans solcher CLXXXVI. 149.
- Haut**, Abkühlung ders., Hämoglobinnur nach solcher CXCIH. 24. vgl. Erkältung. —, Adipocirebildung in ders. CXCI. 116. — bei Atrophie d. Kinder CXCVII. 154. —, Anästhesie ders. bei Hysterie CXCIH. 197. — nach Bädern CLXXXI. 286. —, Blasenbildung auf ders. CLXXXII. 30. —, Blutgefässe ders. n. deren Intervention CXCVII. 117. —, Bronzefärbung ders. a. Bronzehaut. — d. Brust, Respiration in Bez. zur Reizung ders. CXCIH. 132. — bei Carbolsäureapplication CXCVI. 231.

-, Chloral, wasserfreies, auf dies. applicirt, Wirk. des. CXIC. 18. — bei Cyanallumvergiftung CXIC. 189. —, Durchtrennung ders., schräge, bei Operationen CLXXXIX. 260. —, elastischer Apparat ders. in Bez. zur Spina blanda Musculatur CC. 231. —, elektrische Erregbarkeit ders. CLXXXIII. 22. CXCV. 182. —, Empfindlichkeit ders., Mineralwasserkuren bei solcher CXIII. 286. —, Ernährung ders. in Bez. zum Sympathicus CXCVIII. 244. —, Exstirpation einer Falte ders. über d. Spina blanda CXCI. 153. —, Fibrome ders. CXCVI. 20. (multiple, n. deren Bez. zu multiplen Nervenomen v. von Recklinghausen; Rec.) CXCVIII. 100. —, Fremdkörper in ders., metallische, CC. 71. —, fungöse entzündliche Neubildung ders. CLXXXV. 141. CX. 249. — bei Geistesstörung (circulärer) CXIC. 199. CXIC. 56. — bei Gaspulvergebrauch CLXXXV. 237. —, Granulom ders. CXCVI. 23. —, Grosshirn in Bez. zu ders. CLXXXIV. 290. — bei Herpes tonsurans CLXXXVI. 150. —, Hitze ders. CXCVI. 95. —, Kälteempfindung auf ders. CXCVII. 118. 119. — d. Kinder bei Atrophie CXCVII. 164. — bei Kohlenoxydgasvergiftung CXCL. 237. —, Kohlensäureausscheidung durch dies. bei Kindern CC. 48. — bei Kupferarbeitern CXCV. 164. — bei Lepra CXIII. 248. —, Liomyom ders. CLXXXIX. 142. —, Lymphadenom ders. CXCVI. 23. —, Lymphangiom ders., multiples, CLXXXVI. 33. —, Lymphgefässe ders. CLXXXVI. 6. —, Maceration ders. am lebenden Fötus CXCV. 47. —, Mineralwasserabsorption durch dies. CXIII. 281. CXCVIII. 82. —, Myom ders. S. Dermatomyom. —, Myxödem in Bez. zu derselben CLXXXIX. 70. CXCVIII. 35. — bei Naphthalinapplication CXCV. 238. —, Nervenendigungen in ders. bei d. Wirbeltieren CLXXXVII. 198. — nach Nervenresektion CLXXXIV. 53. —, Neubildungen derselben CLXXXV. 144. CLXXXIX. 140. CX. 249. CXCVII. 44. —, Oostem ders. CXCVI. 20. —, Pflüge ders. bei Kindern CXCVI. 110. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln CLXXXII. 138. — bei Purpura CLXXXVI. 245. 248. —, Quecksilberausscheidung durch dieselbe CLXXXV. 37. —, Quecksilberdämpfe in Bez. zu ders. CLXXXIX. 93. —, Raumsinn ders. CXIII. 10. CC. 9. —, Reizung ders. als Urs. von Krebs CLXXXI. 79. s. a. Hautreize. —, Resorption auf ders. CLXXXVII. 8. (von Mineralwässern) CXIII. 281. (Dass.) CXCVIII. 82. — u. Rückenmark, Verwachsung ders. als Urs. d. Spina bifida CXCI. 57. —, Rundsellensarkom ders. CLXXXI. 75. —, Schussverletzung ders. CLXXXV. 172. — bei Silberpolirern CC. 72. — bei Spina bifida über d. Geschwulst befindliche, CXCI. 156. —, Stickstoffausscheidung durch dies. CXCVII. 3. — bei Stickstoffoxydnarkose CXCI. 124. — bei Tabes dors. CXCVI. 84. —, Trockenheit ders. CXCVI. 95. —, Tuberculose ders. CLXXXV. 31. —, Wärmeabgabe ders. CLXXXVI. 291. —, Wasserausscheidung durch dies. (in heissen Klimaten) CLXXXIV. 172. (bei Kindern) CC. 48. S. a. Sklerodermie; Xeroderma.

**Hautaffectionen** bei Blüdsinn mit Hysterie CLXXXIV. 19. —, bullöse, CLXXXVII. 147. — durch Chloralgebrauch, anhaltenden, CLXXXVIII. 243. — als kinetische Aequivalente CXCVII. 267. —, Menstruation in Bez. zu solch. CLXXXIV. 143. CXIC. 31. —, pustulöse, CLXXXVII. 147. —, vasomotorische, Rötthe bei solchen CLXXXII. 136. S. a. Hautkrankheiten.

**Hautanhang** am Halse, kiemendeckelartige, CC. 234.

**Hautarterien** bei Syphilis d. Neugeborenen CLXXXIII. 39.

**Hautatrophie**, halbseitige, CXCLX. 130. —, Schwangerschaftsnarben in Bez. zu ders. CXIC. 298.

**Hautblutungen** bei Syphilis hereditaria CLXXXV. 253. CX. 148. — bei Variola CXCVI. 303. Vgl. Petchien.

**Hautbrand** bei Neugeborenen, spontaner, CXCVI. 268. — bei Purpura CLXXXVI. 248.

**Hautcapillaren**, Blutergüsse in dens. CLXXXI. 51.

**Hautdrüsen**, Epithelium ders. CXCLII. 227. —, Erkrankungen ders. CX. 31.

**Hautemphysem** durch Bronchialdrüsenentartung, käsige,

n. deren Berstung bed. CLXXXII. 38. — durch Fremdkörper in d. Speiseröhre bed. CXIC. 50. — nach Luft-einblasen in d. Lunge CC. 10. — durch Lungenabscess n. dessen Berstung bed. CLXXXII. 38. — nach Lungenverletzung CLXXXII. 37. — bei Magendurchbohrung CLXXXVII. 244. 246. CXCH. 75.

**Hautentzündung** durch Exsudatausscheidung bed. CXCVI. 135.

**Hautfarbe**, bronzene, s. Bronzehaut. —, grüne, bei Kupferarbeitern CXCV. 164. — d. Schüler in Budapest CLXXXVI. 88. — bei Silberpolirern CC. 72. S. a. Hautpigment.

**Hautföbrom** CXCVI. 20.

**Hautflecke**, anästhetische braune, bei Elephantiasis Graecorum CXCI. 244. —, pigmentirte, Salbenmullverband bei solchen CXCLII. 9. —, schiefergraue, CXCI. 137. S. a. Pigmentflecke.

**Hautfollikel**, Ernährungsstörungen ders. CLXXXVIII. 34.

**Hautgefässnerven**, Körperwärme in Beziehung zu dens. CXCVII. 117.

**Hautgeschwülste** CX. 34. CXCV. 131. 132. CXCVI. 20. —, entzündlich fungöse, CLXXXII. 29. — durch Epidermishypertrophie bed. CX. 249. —, fungoide, CX. 249. —, multiple, von Jucken begleitet CX. 248. —, tuberculöse, CX. 248.

**Hautjucken** s. Pruritus.

**Hautkrankheiten** CLXXXII. 212. 213. (v. Behrend; Rec.) CLXXXII. 288. (Pathol. u. Ther. ders. v. Kaposi; Rec.) CLXXXVII. 109. CLXXXVIII. 258. (Behandl. ders. v. Piffard; Rec.) CXCI. 223. CXCH. 25. (System ders. v. Auspitz; Rec.) 209. (Lrhh. ders. v. Dubring; Rec.) 210. (Statistik ders.) CXCLII. 207. 214. (v. Behrend; Rec.) CXCVII. 209. —, Abführmittel bei solchen CXCI. 226. —, Aetherspray bei solchen CXCVII. 15. —, Alkoholapray bei solchen CXCVII. 15. —, Arsenik bei solchen CLXXXVIII. 258. CXCI. 226. CXCVII. 135. —, barythaltige Mineralwässer bei solchen CXCH. 282. —, Blut bei solchen, Ueberladung dess. mit Harnsäure CXCVI. 4. —, Borsäure bei solchen CXCVI. 20. —, Calcium sulphuratum bei solchen CLXXXVIII. 259. 260. —, Chrysoarabin bei solchen CXCH. 95. CXCHII. 221. —, Chrysothamsäure bei solchen CXCH. 25. —, Dampfbäder bei solchen CXCH. 105. —, Diaphoretica bei solchen CXCI. 226. —, Diuretica bei solchen CXCI. 226. —, Gaspulver bei solchen CXCLII. 95. —, Gynocardia-Oel bei solchen CLXXXVI. 148. —, Heisse-Luft-Bäder bei solchen CXCH. 105. —, Hydrargyrum oleinicum bei solchen CX. 30. —, Jodoform bei solchen CLXXXIII. 237. CX. 238. —, Kalium iodatum bei solchen CXCI. 243. —, Kalium sulphuratum bei solch. CLXXXVIII. 260. — bei Kindern CXCI. 293. —, Krebs in Bez. zu solchen CLXXXVI. 79. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXI. 276. 279. 280. 282. 283. 291. 292. 295. 296. CLXXXV. 290. 292. 300. 301. CLXXXIX. 269. 270. 275. 276. 277. 283. CXCHII. 282. 288. 290. 291. 294. 296. 297. 298. CXCVIII. 79. 87. 88. 94. —, Moorbäder bei solchen CXCHII. 298. —, Naphthol bei solchen CXCH. 28. — neuropathischen Ursprungs CXCI. 144. (v. Leloir; Rec. — v. Schwimmer; Rec.) CXCVIII. 100. — durch Parasiten bedingt CLXXXVIII. 255. —, Pilocarpin bei solchen CLXXXVIII. 258. CXCHII. 207. 208. — durch Pilze bed. s. Dermatomykosen. —, Pyrogallussäure bei solch. CXCH. 28. CXCHII. 221. —, Resorcin bei solchen CXCHII. 207. —, Rückenmarkkrankheiten in Bez. zu dens. CX. 144. CXCVIII. 244. —, Schwefel bei solch. CLXXXVIII. 259. —, Schweissbildung in Bez. zu solch. CXCVI. 98. —, Thymol bei solchen CLXXXVIII. 260. —, Viola tricolor bei solchen CXCI. 225. —, Winterkuren in Bädern bei solchen CLXXXIX. 270. —, Zinkoxyd bei solchen CX. 103.

**Hautkrebs** CLXXXVI. 82. —, Aetzmittel bei solchem CLXXXI. 74. —, epithelialer, Bez. dess. zu Xeroderma CXCVI. 22. —, flacher, CLXXXI. 73. vgl. Ulcus rodens. —, metastatischer, CLXXXI. 83. — aus Narben ent-

- wickelt CLXXXI. 70. CXCVI. 21. —, scharfer Löffel bei solchem angew. CLXXXI. 74.
- Hautlappen** bei Amputationen gebildet CXCVI. 283.
- Hautnarben**, Carcinom aus solchen entwickelt CLXXXI. 79. CXCVI. 21. S. a. Schwangerschaftsnarben.
- Hautnerven**, epileptoides Zittern durch Reizung ders. erzeugt CXCI. 286. —, Lähmung ders. (Sandbäder bei solcher) CLXXXI. 286. (Mineralwasserkuren bei solch.) 294. —, spezifische Energie ders. CXCVII. 117. CXCVI. 120.
- Hautödem** s. Oedem.
- Hauptapillom**, entzündliches, CLXXXVIII. 31. — nach d. Nervenverläufe angeordnet CX. 146. —, neurotisches, CLXXXI. 161. S. a. Papillom.
- Hautperspiration**, Unterdrückung ders. (innere Organe nach solcher) CLXXXIV. 175. (Körperwärme nach solcher) 176.
- Hauptpigment**, Anomalien des. CX. 247. —, Entwicklung des., abnorme, CX. 247. —, Flecke solches CX. 247. (Salbenmullverband bei solch.) CXH. 9. CXCVI. 22. —, syphilitische Affection des. CX. 247.
- Hautreflexe** bei Hemiplegie CLXXXV. 208. — bei Krankheiten CLXXXV. 208. 208. — bei Tabes dorsalis CLXXXIII. 22. CLXXXV. 207.
- Hautreize**, Anwendungsweise ders. CC. 176. —, Athmen, erstes d. Neugeborenen in Bez. zu solchen CXII. 48. CXCVI. 262. —, Blasenbildung durch solche CLXXXIII. 31. —, elektrische, Geschwindigkeit d. Fortleitung ders. CXCVI. 206. —, Fontanelle als solche CXCVI. 64. —, Haarsoil als solcher CXCVI. 64. — bei Hirn- u. Hirnhauthyperämie CXH. 12. —, Krämpfe durch solche bed. CXCV. 175. —, Moorhürde als solche CLXXXI. 296. CLXXXV. 284. —, starke, Allgemeinwirkung solcher CXCVI. 18. — bei Tabes dors. CLXXXIII. 21. S. a. Bäder, hautreizende.
- Hautrespiration**, Erhöhung ders. durch Hydrotherapie CLXXXI. 96.
- Hautsarkom** CXCVI. 21. —, Arsenikinjectionen, subcutane, bei solchem CXCVII. 135. CXCVIII. 188. —, kleinspindelzelliges, CLXXXI. 74. —, als Mucositis erscheinendes, CLXXXI. 75. —, rundzelliges, CLXXXI. 75.
- Hautsensibilität**, Bäder in Bez. zu ders. CLXXXI. 286. — bei Geistesstörungen CXCVI. 56. —, Grosshirn in Bez. zu ders. CLXXXIV. 290. — bei Hysterie CXCV. 183. CXCVI. 197. — bei Tabes dors. CLXXXIII. 22. CXCV. 182.
- Hauttemperatur** an d. Brust (bei pleuritischen Exsudat) CLXXXII. 70. (Dass.) CLXXXIII. 150. (bei Lungenkrankheiten) CXCVI. 60. — bei Cocainvergiftung CLXXXVII. 236. — an einer Extremität nach Verletzung ders. CLXXXII. 71. — u. Körpertemperatur, gegens. Verh. ders. CLXXXI. 94. — am Kopfe bei Geisteskrankheiten CXCVI. 61. — u. Lufttemperatur, gegens. Verh. ders. CLXXXII. 69. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln CLXXXII. 138. — bei Spinalparalyse CLXXXV. 216. Vgl. Körpertemperatur.
- Hauttransplantation** CX. 258. — bei Bauchdeckennekrose CXCVII. 151. — bei Blepharoplastik CXHII. 263. CXCVII. 71. —, Bluteere, künstliche, bei solch. angew. CXHII. 178. — bei Ektripom CLXXXIII. 197. CLXXXIV. 162. CX. 302. —, Jodoform bei solcher CXCVI. 155. — nach Narbenexcision (nach Verbrennung) CXCI. 219. (nach Amputation) CXCVI. 286. —, Syphilis durch solche übertragen CXCVI. 165. — bei Trommelfellperforation CLXXXIV. 279. — bei Unterlippenektropium CXCVI. 155.
- Hautverletzung**, Massage bei solcher CLXXXIV. 64. — durch Schnus CLXXXV. 172.
- Havre**, Serophulose des. CLXXXI. 134.
- Hebammen**, Antiseptik durch solche ausgeübt CXHII. 156. —, Desinfection in Bez. auf dies. CC. 102. 142. —, Gebärmutter durch solche herausgerissen CLXXXV. 280. CLXXXIX. 76. —, Lehrbücher für solche (von Minati; Rec.) CXHII. 97. (preussisches) CXCVII. 40.
- (v. Fehling; Rec.) CC. 102. —, operative Hülfsleistung ders. bei Dammnissen CXCI. 147. —, Protokolle ders. als Material für Geburtsstatistik CXCVIII. 259. —, Prüfung ders. CXHII. 211. —, Regeln für solche CXCVII. 40. —, Tödtung d. Kindes durch Fehler ders. CLXXXIX. 75. —, Verblutung durch solche verschuldet CXCVIII. 184.
- Hebammenwesen** in Berlin CXCVI. 105. — in England CC. 211. — in Hannover CXCVI. 223. —, Reform des. CXCVII. 38. 40. — in Sachsen CLXXXI. 212. CLXXXVI. 304. CLXXXVII. 215. CXHII. 105. CXCV. 220. CXCVIII. 218. — im Trierer Regierungsbezirk CXCVII. 302. — in Württemberg CLXXXI. 109. CLXXXV. 219. CXCVII. 40.
- Hebelbewegungen** bei Zangenentbindung CLXXXVII. 210.
- Hebelpessarium** bei Gebärmutterlageveränderungen angew. CXHII. 216.
- Heber**, pleuritisches Exsudat mittels solches entfernt CLXXXIII. 145. CLXXXVII. 145. CXCVII. 81.
- Hecht**, Vergiftung durch d. Genuß d. Fleisches von solch. CLXXXV. 20.
- Heer** s. Armee.
- Heeresantitätswesen** s. Militärsantitätswesen.
- Heftpflasterverband** bei Beingschwüren CLXXXII. 55. — bei Oberschenkelfractur CLXXXV. 270. — bei Sacralgeschwulst CXCI. 153. — bei Schlüsselbeinfractur CLXXXV. 168. — bei Spina bifida CXCI. 153.
- Heidelberg**, Hospital das., neues academisches (v. Knauff; Rec.) CLXXXVII. 305.
- Heilanstalten** für Nervenranke CLXXXVIII. 211. — in Preussen, Krankenbewegung in dens. CC. 105. S. a. Hospitaler.
- Heilbrunn**, Mineralwasser das. CXHII. 290.
- Heilformeln**, auserlesene, (v. Ravius u. Köhler; Rec.) CLXXXIII. 99.
- Heilgrotte** in Monsunam CLXXXI. 289.
- Heilgymnastik** CXCVII. 210. — bei Chorea CLXXXVII. 127. 210. — bei Fettleibigkeit CXCVII. 292. — bei Pseudomuskelhypertrophie CLXXXV. 196. — bei Schreibkrampf CXCV. 249. Vgl. Gymnastik.
- Heilkunde** s. Medicin.
- Heilmethoden**, physikalische, (Lhrbch. ders. v. Rosbach; Rec.) CXCVII. 290.
- Heilquellen** s. Mineralwässer u. s. w.
- Heirath** s. Eheschliessungen.
- Heiserkeit**, Galvanisation bei solcher CXCI. 109.
- Heisse-Luft-Bäder** CLXXXVI. 296. CLXXXIX. 79. (in Baden-Baden v. Frey u. Heiligenthal; Rec.) CXHII. 101.
- Heisswasser**, Magenschleimhaut bei Einführung solches CXHII. 76.
- Heisswasserbäder** bei Asphyxie d. Neugeborenen CXCI. 262. 264. CXCVI. 55. —, Fieber bei Gebr. solcher CXCVI. 59. — bei Puerperaleklampsie CXCVI. 146. Vgl. Warme Bäder.
- Heisswasserdämpfe** bei Diphtheritis als Inhalation CXHII. 299.
- Heisswasserduche**, Frühgeburt durch solche bewirkt CLXXXV. 156. —, Lungenödem nach solch. CLXXXIV. 23. — d. Mastdarms bei Diarrhöe u. Entzündung d. Beckenorgane CXCVI. 211. — d. Scheide, Apparat zu solcher CXHII. 247.
- Heisswassergurgelung** bei Diphtheritis CXHII. 299.
- Heisswasserinjectionen** in d. Gebärmutter (bei Gebärmutterhydratiden) CLXXXI. 146. (bei Gebärmutterblutung) CLXXXIII. 269. (bei Abortus) CLXXXVII. 46. (bei Gebärmutterblutung) CLXXXVIII. 267. (Dass.) CXCI. 262. (bei Placenta praevia) CXHII. 262. (bei Abortus) CXHII. 39. (b. Gebärmutterblutung) CXCVIII. 49. (bei Inversion mit Vorfalle ders.) CXCVI. 36. — in d. Scheide (bei Gebärmutterkrankheiten) CXCI. 142. (bei Beckenexsudaten u. Gebärmutteradhäsionen) CXCVII. 249. S. a. Warmwasserinjectionen.

- HeiBwassertrinken** bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 300 —, Magenschleimhaut bei solchem CXCLII. 76.
- Heizer** s. Locomotivheizer.
- Heizung** in Krankenhäusern CLXXXVII. 306. — der Schulen CLXXXII. 194. CXCLII. 107. CXCXVIII. 220. —, Systeme ders., verschiedene, CLXXXII. 194. 195. CXCIV. 77. S. a. Ofen.
- Helgoland** als Klimakurort CLXXXV. 291. —, Seebad als. CLXXXI. 294. CLXXXV. 291.
- Helioiden**, Verdauung bei dens. CXCLII. 88.
- Hellomonaden**, Syphilis durch solche bed. CLXXXI. 40. CLXXXIV. 139.
- Hellepopsia** CXCLII. 88.
- Helix auris**, Kauterisation ders. bei Iachias CLXXXIX. 123.
- Helleborein**, Abstammung, chemische Eigenschaften u. Wirk. dess. CXCXVIII. 185. 192. 201.
- Helleborein** CXCVII. 193.
- Helleboretin** CXCVII. 192.
- Helleborin**, Wirkung dess. (anf d. Herz) CLXXXIX. 24. CXCVII. 192.
- Helminthen** d. Darms als Urs. von Anämie CLXXXIX. 85.
- Helouan**, Mineralwasser das. CXCXVIII. 90.
- Helvella esculenta** s. Morcheln.
- Hemeralopie** bei Leberkrankheiten CX.VI. 287. — bei Taubstummten CLXXXIX. 116.
- Hemibambinose** im Harn, Nachweis ders. CXCIX. 260. 261.
- Hemiasätheose** b. Bleivergiftung CXCXV. 195. —, Elektrotherapie bei solcher CXCXV. 194. 195. — bei Hemiathetose CLXXXIX. 197. — bei Hemichorea CLXXXVII. 134. 136. — bei Hirnkrankheiten CXCXV. 194. — bei Hysterie CLXXXIV. 18. (Verhalten d. Bauchreflexe bei solcher) CLXXXV. 209. CXCIV. 252. CXCIX. 197. —, Metallotherapie bei solcher CXCIV. 252. CXCIX. 201.
- Hemianopsie** für Farben CXCL 167. —, Faserkreuzung im Chiasma n. opticorum in Bez. zu ders. CLXXXIX. 117. CXCIX. 55. —, Hirnkrankheiten in Bez. zu ders. CXCVI. 288. (v. Wilbrand; Rec.) 297. —, homogene bilaterale, CXCIX. 55. —, temporale, CXCLII. 264.
- Hemimethose** CLXXXIX. 195. —, Atrophie bei solcher CLXXXIX. 197. —, elektrische Contractilität bei solch. CLXXXIX. 197. — nach epileptischen Anfällen CLXXXIX. 202. —, Erblichkeit ders. CLXXXIX. 195. —, Galvanisation bei solch. CLXXXIX. 198. —, Gelenk bei solcher CLXXXIX. 197. —, Gesichtskrampf u. Gesichtslähmung bei solcher CLXXXIX. 201. —, Hemi-anästhesie bei solcher CLXXXIX. 197. — mit Hemiplegie verb. CLXXXIX. 197. 198. — bei Hirnatrophie im Kindesalter CLXXXIX. 199. — bei Hirngeschwulst CLXXXIX. 202. — bei Hirnläsion CLXXXIX. 195. —, Hypertrophie bei solcher CLXXXIX. 197. —, prähemiplegische, CLXXXIX. 204. —, primäre, CLXXXIX. 203. —, symptomatische, CLXXXIX. 195.
- Hemiatrophie**, progressive, CXCIX. 130.
- Hemiballismus** CLXXXVII. 135.
- Hemicephalie** bei Spina bifida CXCL. 154. 155.
- Hemichorea**, Albuminurie bei solcher CLXXXVII. 136. —, Amblyopie bei solcher CLXXXVII. 136. —, Hemi-anästhesie bei solcher CLXXXVII. 134. 136. — post-hemiplegica CLXXXVII. 133. (Beziehung derselben zu Hemiathetose) CLXXXIX. 207. — praehemiplegica CLXXXVII. 133. —, Metallotherapie bei solcher CLXXXVII. 135. —, Sehhügelgliom bei solcher CLXXXVII. 136.
- Hemiglossitis** als Sympathicusneurose CLXXXVII. 300.
- Hemikranie** s. Migräne.
- Hemiplegie** bei Hirnsyphilis CLXXXIII. 283. — bei Tabes dors. CXCVI. 78.
- Hemiplegie**, Athetose nach solcher CLXXXIX. 196. —, Bauchreflex bei solcher CLXXXV. 209. —, Bewegungserscheinungen bei solch. CLXXXIV. 131. —, Bronchitis bei solcher CLXXXII. 241. —, Brustwarzenmuskulatur bei solcher CLXXXV. 209. —, Chorea vor u. nach ders. CLXXXVII. 31. —, elektrische Behandl. ders. CXCL.
108. CXCIV. 253. CXCXV. 191. —, Faradisation bei solcher CLXXXVI. 101. CXCXV. 195. —, Gelenkversteifung nach solcher CLXXXIX. 208. —, Hautreflexe bei solcher CLXXXV. 208. —, Hemiathetose in Bez. zu solcher CLXXXIX. 197. 198. —, Hemichorea vor u. nach ders. CLXXXVII. 133. CLXXXIX. 199. 207. — nach Hirnapoplexie CLXXXVI. 101. 247. CLXXXVII. 233. CXC. 108. — bei Hirntuberculose CLXXXII. 269. — bei Hysterie CLXXXIV. 18. CXCIV. 253. —, infantile, Osteom im Streifenhügel bei solcher CXCXVII. 123. — bei Kindern (bei Hirntuberculose) CLXXXII. 269. (durch Dyspepsie bed.) CC. 261. —, Knochengewebe durch solche verändert CXCIV. 129. — bei Lungenentzündung CLXXXII. 14. 15. 241. —, Lungenkrankheiten, acute, bei solcher CLXXXII. 241. —, Musculus cremaster bei solcher CLXXXV. 208. —, Muskelexcitabilität, latente, bei solcher CXCII. 288. —, Plenritis bei solcher CLXXXII. 241. — bei Purgaria haemorrhagica CLXXXVI. 247. —, Reflexerregbarkeit d. gelähmten Seite bei solcher CXCL. 287. —, Sehnenreflexe auf d. gelähmten Seite bei solcher CXCL. 287. — nach Selbstmordversuch durch Erdrosseln CLXXXIX. 79. — bei Tabes dors. CXCVI. 81.
- Hemmungsbildungen** CXCXVII. 206. —, Blutzyste am Halse als solche CLXXXIII. 192. — durch fötale Herzkrankheiten bed. CLXXXII. 270.
- Hemmungsfunctionen**, Entwicklung ders. beim Neugeborenen CLXXXV. 263.
- Henogene** CLXXXIV. 221.
- Hepato pancreas** CXCLII. 87. 88.
- Herbivoren** s. Pflanzenfresser.
- Herderkrankungen** in d. Centralwindungen d. Grosshirns CLXXXIV. 131.
- Heredität** s. Erblchkeit.
- Heringadorf**, Seebad das. CLXXXV. 291.
- Hermaphroditismus** CLXXXII. 204. CXCXV. 11. CXCXVIII. 147. — transversalis CLXXXVI. 199.
- Hernsdorf**, Mineralwasser das. CXCXVIII. 86.
- Hernia** diaphragmatica s. Zwerchfellbruch. — epiploica s. Netzbruch. — femoralis, Einklemmung u. Brand ders., Anus praeternaturalis durch solche bed. CLXXXIII. 303. — funicular umbilicalis CXCIV. 148. — glandulae lacrymalis CLXXXV. 178. — inguinalis s. Leistenbruch. — musculi abductoris longi CLXXXVI. 176. — musculi semimembranosus CLXXXVI. 176. — ovarii s. Ovarialhernie. — recti CXCIX. 44. — umbilicalis s. Nabelbruch. — vesicae urinariae inguinalis CXCLII. 176. S. a. Hernien.
- Hernialia glabra** bei Dysuria spastica CXCLII. 203.
- Hernien** CLXXXVI. 93. 299. CLXXXVIII. 313. —, Adhäsionen solcher CXCLII. 219. —, Alkoholintoxication bei solchen CLXXXVI. 300. CXCXVII. 217. —, angeborene, Castration bei solchen CXCXII. 45. —, handrige, Darmresection bei solcher CXCL. 160. —, eingeklemmte, CLXXXVIII. 313. CXCLII. 219. (Erscheinen solcher bei Dünndarmresection) CXCXVII. 68. — bei Geisteskranken CXCLII. 52. —, Geschlecht in Bez. zu dens. CLXXXVI. 299. —, d. Harndalle enthaltende, s. Cystocele. — durch Missbildungen bed. CLXXXV. 279. — d. Muskeln CLXXXVI. 176. CXCIV. 57. —, Prognose derselben CXCLII. 219. —, Radicaloperation solcher CLXXXII. 163. CLXXXVI. 93. 300. CLXXXVIII. 313. CXCLII. 219. CXCXVII. 217. —, Taxis derselben CXCLII. 220.
- Herniotomie** s. Bruchoperation.
- Herpes** CXCXVIII. 242. — mit abortivem Verlauf CLXXXVI. 31. — circinatus (Identität dess. mit d. Sycoosis parasitaria) CLXXXVIII. 255. (Terpentinöl bei solchem) CLXXXIX. 231. (in Ceylon) CXCVI. 349. — corneae (Eserin bei solchem) CLXXXIV. 166. (catarrhalis febrilis) CLXXXVIII. 165. — disseminatus CLXXXVI. 152. — als Eruptionsfieber CXCXVIII. 242. — facialis CXCXVIII. 242. — gestationis CXCLII. 153. — d. Hände als Menstruationsexanthem CXCIX. 31. — laryngis CLXXXV. 29. CLXXXIX. 88. — labialis (als

Infectionskrankheit) CXCV. 104. (bei Cerebrospinalmeningitis) 275. (Dass.) CXCVII. 295. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXIX. 233. CXCHII. 293. 294. CXCVIII. 80. 87. —, Nerven, trophische, in Bez. zu solchem CXCI. 244. — noir CXCVIII. 242. — pharyngis CLXXXIX. 38. — phlyctenoides CXCVIII. 242. — progenerialis, Salbenmilchverband bei solchem CXCH. 10. — d. Scheide CC. 254. — bei Schwangerschaft CXCHII. 153. — bei Tabes dors. CXCVI. 84. —, Thermalkur bei solchem CXCVIII. 80. — zoster s. Zoster.

**Herpes tonsurans** CLXXXVI. 149. CLXXXVIII. 255. — mit Alopecia areata CLXXXVIII. 255. — capitis CLXXXVI. 151. —, Carbonsäure bei solchem CLXXXVI. 152. —, Coster'sche Paste bei solchem CLXXXVI. 152. —, Crotonöl bei solchem CLXXXVI. 152. 153. —, Gaspulver bei solchem CXCH. 25. — d. Hauttiere CLXXXVI. 149. —, Haut bei solchem CLXXXVI. 150. —, Nägel bei solchem CLXXXVI. 151. —, Pilz bei solchem CLXXXVI. 149. 450. 151. — mit Pityriasis versicolor CLXXXVI. 30. —, Pyrogallussäure bei solchem CXCH. 28. —, Queckailberoleat bei solchem CLXXXVI. 152. —, Salicylsäure bei solchem CLXXXVI. 153. — n. Syycosis parasitaria, Identität ders. CLXXXVIII. 255. — vesiculosus CLXXXVIII. 255.

**Herz** CLXXXIII. 225. —, Aconitin in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 245. 246. CXCH. 7. — bei Aconitinvergiftung CXCV. 13. —, Amyloidumartung desselben CLXXXVIII. 184. — bei Anämie, perniciöser, CXCV. 30. — bei Aortenaneurysma CC. 193. —, Arsenik in Bez. zu dems. CLXXXVII. 121. —, Atrophie dess. bei Magenkrebs CLXXXIII. 70. —, Beweglichkeit dess. CLXXXVII. 78. vgl. Herzbewegung. — bei Beriberi CLXXXI. 138. CLXXXIV. 36. —, Bildungsfehler dess. CLXXXII. 270. CLXXXIV. 254. 255. s. a. Herzfehler. —, Blatta orientalis in Bez. zu dems. CXCVII. 204. —, Blutgehalt dess. nach versch. Todesarten CC. 175. —, Blutgerinnselbildung in dems., plötzlicher Tod bei solchem CXCVII. 29. —, Bluteserum n. dessen Zusammensetzung in Bez. zur Thätigkeit dess. CLXXXII. 8. CLXXXIII. 229. —, Bluttransfusion in Bez. zu dems. CLXXXVII. 96. — bei Brustbräune CXCI. 245. — bei Chiningebrauch CXCV. 122. — bei Cocaingebrauch CLXXXVII. 235. —, Compression dess. (n. deren Folgen) CXCVI. 179. (willkürliche, Selbstmord durch solche) CC. 12. — bei Digitalisgebrauch CLXXXIX. 24. CXCVII. 186. 201. —, Echinosoccus an dems. zwischen Peri- u. Epicardium CLXXXIX. 188. —, Einstechen einer Nadel in dass. zum Nachweis d. Todes CXCI. 280. —, Eiweiss in Bez. zur Thätigkeit dess. CLXXXII. 8. —, elastischer Apparat dess. CC. 231. —, Elektrizität in Bez. auf dass. CXCV. 184. CXCVI. 179. —, Embolie dess. im Wochenbett CLXXXVIII. 223. —, Encephaloidkrebs dess. neben solchem d. Lunge CLXXXII. 88. 91. —, Entzündung dess. s. Endocarditis; Myocarditis. — Erhenker, Blutgehalt dess. CC. 175. —, Ernährung dess. in Bez. zum Vagus CLXXXIII. 214. 226. — Ertrunkener, Blutgehalt dess. CC. 175. —, Erweiterung dess., acute, CXCV. 272. — bei Eucalyptusöleinwirkung CXCVI. 103. —, Fett im Blute in Bez. zu dems. CLXXXIX. 10. — d. Froches, entblutetes, CLXXXIII. 230. —, Ganglienzellen dess. CLXXXIII. 225. —, Gase, faulige, in dass. eingetretene, als Urs. plötzlichen Todes bei Brand CC. 169. —, Grenzen dess. durch schwache Percussion bestimmt CLXXXIV. 271. CXCVII. 208. — bei Heilborneinwirkung CLXXXIX. 24. — bei Herzbeutelverwachsung CXCL. 151. CXCH. 246. —, Jaborandi in Bez. zu dems. CXCH. 233. —, Infarkt dess., syphilitischer, CLXXXVIII. 261. — bei Jodformgebrauch CLXXXIII. 238. — bei Kohlenäureeinwirkung CLXXXII. 235. — bei Kranzarterienaffektionen CLXXXIII. 254. —, Lage dess. CXCH. 136. —, Lageveränderung dess. CLXXXII. 97. (v. Kelemen; Rec.) 287. CLXXXIII. 158. CXCVII. 66. 80. 86. 107. — bei Lungentzündung CXCV. 259. —, Lymphosarkom dess. CLXXXII. 91. —, Maisgriffel in Bez. zu dems.

CXCVII. 204. — bei Mediastinalkrebs CLXXXII. 97. —, Messungen dess. CXCH. 216. —, Muscarin in Bez. zu dems. CLXXXIX. 24. CXCH. 233. —, Narbe an dems. nach Schussverletzung CLXXXVII. 163. —, Narcotin in Bez. zu dems. CXCV. 236. —, Natroncarbonat in Bez. zu dems. CLXXXII. 8. —, Nervenendigungen in dems. CXCVIII. 121. —, Neurosen dess. (bei Kindern) CLXXXV. 159. CLXXXVI. 239. —, Glaueses Natron in Bez. zu dems. CLXXXIX. 11. 12. —, Percussion dess. (v. Mutterstock; Rec.) CXCVII. 208. —, Phosphor in Bez. zu dems. CXCV. 233. —, Phloerarin in Bez. zu dems. CXCH. 233. CXCVI. 267. — durch pleuritischen Exsudat verschoben CLXXXIII. 188. CXCVII. 66. 80. 86. 107. —, plötzlicher Tod nach Thoracentese in Bez. zu dems. CXCVII. 97. —, Punction dess. CXCV. 288. —, rechtsseitig gelagertes, ohne Situs mutatus anderer Organe CXCH. 212. —, Reizung dess. u. Summation d. Reaction auf dies. CLXXXIII. 227. —, Sarkom dess. CLXXXI. 82. —, Schmerz bei Thoracentese in Bez. zu dems. CXCVII. 97. —, Schussverletzung dess. CLXXXV. 173. CLXXXVII. 163. CXCL. 68. CXCVII. 167. CXCVIII. 272. — bei Scorbut CLXXXVI. 143. —, Stenose dess., wahre, CXCVI. 258. —, Stichverletzung dess. CXCI. 219. CXCVIII. 271. —, Stichstoffoxydul in Beziehung zu dems. CXCV. 123. —, syphilitischer Infarkt dess. CLXXXVII. 261. —, Tabak in Bez. zu dems. CLXXXI. 21. —, Tuberculose dess. bei einem Kinde CXCVI. 156. —, Vagus in Bez. zur Ernährung dess. CLXXXIII. 214. 226. — bei Verbrennungstod CC. 56. — nach Vergiftungen in Bez. auf Blutgehalt CC. 175. —, Vergrößerung dess. CXCH. 216. —, Verwachsung dess. mit d. Herzbeutel s. Pericardialverwachsung. —, Voimnen dess. n. dessen Veränderung bei seiner Thätigkeit CLXXXIII. 229. —, Wismuth in Bez. zu dems. CXCVIII. 284. —, Zwerchfell in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 238. S. a. Bircirculationsorgane; Herzbewegung; Herzstos; Herztätigkeit.

**Herzaffectiōnen** d. Fötus, Bez. ders. zu Hydramion CXCI. 270. —, Frühgeburt bei solchem eingeleitet CLXXXIV. 39. — bei Harnröhrenblennorrhöe CLXXXVIII. 143. —, nenrotische, (bei Kindern, Digitalis bei solchem) CLXXXV. 159. CLXXXVI. 239. — bei Pneumonie CC. 181. —, syphilitische, CLXXXVII. 261. CXCH. 149. CXCVII. 29. — durch Tabakrauchen CLXXXI. 21. — bei Tabes dors. CLXXXVII. 295. Vgl. Herz; Herzkrankheiten.

**Herzaneurysma** CXCVII. 23. —, echtes, CXCVII. 25.

**Herzbeutel**, Druck in dems., abnormer, n. dessen Folgen CXCVI. 179. —, Echinosoccus in dems. CLXXXIX. 188. —, Eiter in dems. s. Pyopericardium. —, Ergüsse in u. an dems., Mühlengeräusch bei solchem CLXXXVIII. 115. —, Exsudat in dems. (Schmirseifenreibungen bei solchem) CXCVI. 14. (intrathoracische Blutgefäße bei solchem) 179. —, Fettnekrose an dems. CXCVII. 270. —, Incision dess. CXCI. 135. CXCH. 141. 142. —, Krankheiten dess. CLXXXII. 209. —, Magegeschwür in dems. durchgehobener CXCVI. 60. CXCVII. 132. —, Luft in dems. s. Pneumopericardium. —, Tuberculose dess. CXCI. 150. CXCH. 137. 138. —, Verwachsung dess. mit d. Herzen s. Pericardialverwachsung.

**Herzbeutelentzündung** CLXXXVI. 299. CXCH. 136. CXCHII. 200. 212. CXCV. 298. — nach Chorea CLXXXVII. 29. — mit Complicationen CXCH. 137. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXVII. 299. CXCL. 100. CXCHII. 200. CXCV. 298. —, Incision bei solcher CXCH. 142. —, Koken im Exsudat bei solcher CC. 190. —, latente, CXCH. 136. — durch Lungentuberculose bei solchem CLXXXVI. 299. — von Mediastinalarkom simulirt CLXXXII. 97. —, Punction bei solcher CXCH. 135. CXCH. 136. 139. 140. CXCV. 288. —, Sterblichkeit bei solcher CXCHII. 212. —, tuberculöse, CXCI. 150. CXCH. 137. 138.

**Herzbeutelpunction** CXCI. 134. — bei Hydropericardium CXCI. 135. CXCV. 287. — bei Pericardial CXCI. 135.



- CXCH. 136. 139. 140. CXCI. 288. — bei Pyopericardium CLXXXIV. 23. CXCI. 134.
- Herzbeutelwassersucht** s. Hydropericardium.
- Herzbewegung** CLXXXVII. 78. — bei Brustbeinspalte beobachtet CLXXXVIII. 9. — bei Coronararterienverschluss CXCI. 117. —, Nonnengeräusch in Bez. zu ders. CXCVI. 180. Vgl. Herzstoss; Herzthätigkeit.
- Herzdämpfung** CLXXXII. 288. CXCVII. 208. — bei Pseudopyrophie d. Muskeln CLXXXV. 192.
- Herzfehler** CXCI. 220. CXCVII. 214. CXCVIII. 214. —, Alkoholmittel bei solchen CXCI. 266. —, Digitalis bei solchen CXCVII. 200. — bei Geisteskranken CXCHII. 52. —, Geschlecht in Bez. zu dens. CLXXXVI. 299. CX. 100. CXCI. 220. CXCHII. 200. CXCV. 298. CXCVII. 295. CXCVIII. 214. —, Mineralwasserkuren bei solchen CXCVIII. 92. —, Quebracho bei solchen CX. 105. —, Tabas dros. in Bez. zu solch. CLXXXVII. 295. CX. 276. CXCVI. 80. S. a. Herzklappenfehler.
- Herzgeräusche** bei Wöchnerinnen CXCI. 150.
- Herzhydropathie** CXCHII. 212. — bei Beriberi CLXXXI. 135. CLXXXIV. 26. — d. Fötus, Bez. ders. zum Hydrämion CXCI. 270. — u. Myocarditis, gegen. Bez. ders. CLXXXII. 210. — bei Nierenamyloidumartung CXCH. 188. —, Nierenentzündung in Bez. zu ders. CXCV. 296. — bei Wöchnerinnen CLXXXIV. 35. 40.
- Herzkammern**, Lungenödem in Bez. zur rechten CXCVII. 270. —, Lymphgefäße in d. Wandungen derselben CLXXXIII. 225. —, Perforation d. linken durch Magengeschwür CXCVII. 133.
- Herzkammerscheidewand**, Lebensfähigkeit bei Defect ders. CLXXXIV. 254.
- Herzklappenaffectionen** CLXXXII. 210. CLXXXVI. 299.
- Herzklappenaneurysma** CXCVII. 23.
- Herzklappenfehler** CLXXXII. 210. CXCI. 220. CXCHII. 200. CXCV. 298. CXCVII. 295. — bei Addison'scher Krankheit CX. 138. —, Schwangerschaft u. Geburt in Bez. zu solchen CLXXXIV. 36. 37. 38. —, Sterblichkeit bei solchen CXCV. 298. S. a. Herzfehler.
- Herzklopfen**, Bromkampher bei solchem CLXXXIII. 125. —, Nitroglycerin bei solchem CXCHII. 138. —, Pneumotherapie bei solchem CLXXXVI. 187.
- Herzkrankheiten** CXCHII. 212. 216. CXCVII. 295. CXCVIII. 208. —, Adonis vernalis bei solch. CLXXXI. 118. — u. Anämie, progressive perniciose, Untersch. ders. CLXXXVI. 24. —, Blut bei solchen in Bez. auf Harnsäuregehalt CXCVI. 4. —, Bright'sche Krankheit in Bez. zu dens. CLXXXII. 215. —, Chloroform bei solchen CXCI. 246. —, Chorea in Bez. zu solchen CLXXXVII. 24. —, Coffein bei solchen CXCI. 237. 238. —, Convallaria majalis bei solchen CXCVII. 189. 191. —, Dampfbäder bei solchen CXCHII. 104. —, Digitalis bei solchen CXCVII. 200. —, Dyspnoe bei solchen CXCI. 20. —, Embolie im Gehörgange bei solchen CLXXXIV. 187. — beim Fötus (Bildungsfehler durch solche bed.) CLXXXII. 270. (in Bez. zu Hydrämion) CXCLX. 270. —, Fontanelle bei solchen CXCVI. 64. —, Geburt in Bez. zu solchen CLXXXIV. 35. 39. — bei Geisteskrankheiten CXCHII. 52. —, Haarseil bei solchen CXCVI. 64. —, heilbare Formen solch. CXCHII. 149. —, Heisee-Luft-Bäder bei solchen CXCHII. 104. —, Hirnhautblutung bei solchen CX. 132. —, Höhenklima in Bez. zu solchen CXCVIII. 211. —, Hydrämion bei solchen d. Mutter CXCHII. 252. —, Lebensalter in Bez. zu dens. CXCHII. 217. — mit Leberkrebs u. Lebercirrhose CLXXXIII. 82. 95. —, Luftkur bei solchen CXCVIII. 95. — u. Lungenödem, gegen. Bez. ders. CLXXXIV. 22. —, Mineralwasserkuren bei solch. CXCHII. 286. 291. CXCVIII. 92. —, Morphiuminjectionen gegen Dyspnoe bei solchen CXCI. 20. — u. Nierenkrankheiten, gegen. Bez. ders. CLXXXII. 215. —, organische, s. Herzfehler. —, Orthopnoe bei solchen CX. 28. —, Pneumotherapie bei solchen CLXXXVI. 70. 71. 187. —, Purpura in Bez. zu solchen CLXXXVI. 244. 247. —, Quebracho gegen Dyspnoe bei solchen
- CLXXXVI. 10. — u. Schwangerschaft, gegen. Bez. ders. CLXXXIV. 35. 39. — bei Soldaten (v. Proschowsky; Rec.) CXCVI. 106. —, Speichel bei solchen in Bez. auf d. Gehalt an Rhodankalium CXCI. 5. —, Sterblichkeit an solchen CLXXXVI. 224. CXCI. 304. 310. 311. CXCHII. 212. (d. Aertze) CXCVI. 79. CXCVII. 109. — bei Syphilis CXCHII. 149. — als Todesursache bei Verdacht auf Vergiftung CLXXXIX. 198. —, Venenpuls bei solchen CXCVI. 120. —, Verletzungen in Bez. zu solchen CLXXXIII. 67. CXCI. 63. S. a. Herzaffectionen.
- Herzkrise**, medullärer, mit Lungenkrebs verb. CLXXXII. 88. 91. —, metastatischer, CLXXXI. 82.
- Herzlähmung** bei Erfrorenen als Todesursache CC. 175. —, Herzthrombose u. Bez. zu ders. CLXXXIII. 256. — bei Kranzarterienaffection CLXXXIII. 254. — bei Thromboembolie CXCVII. 97.
- Herznerven**, hemmende u. beschleunigende, Ursprung ders. CLXXXIII. 226.
- Herostion**, Fehler an dens. CLXXXVI. 299. CXCHII. 200. CXCVII. 295.
- Herzscheidewände**, Aorten- u. Lungenarterienklappen in Bez. zu dens. beim Embryo CLXXXIV. 255.
- Herzschlag** CXCVIII. 66. S. a. Herzstoss; Neuroparalyse.
- Herzschmerz** CXCI. 245.
- Herzstoss** CLXXXIII. 228. — u. Arterienpuls, zeitlicher Untersch. derselben CXCVII. 272. — bei Asphyxie CLXXXIII. 287. — d. Fötus (Geschlecht dieses in Bez. zu jenem) CLXXXVII. 167. (Fühlbarkeit dess. bei Deflectionslagen) CXCVI. 151. — bei Lageveränderung d. Körpers CLXXXII. 287. — bei Pericardialverwachsung CXCI. 151. CXCHII. 242. 245. —, unregelmäßiger, bei Kindern in prognost. Bez. CLXXXIII. 273. — nach d. Tode CLXXXIII. 287.
- Herzthätigkeit**, Adonis vernalis in Bez. zu dens. CLXXXI. 118. —, Blutersum in Bez. zu dens. CLXXXII. 8. CLXXXIII. 229. — nach Blutransfusion CLXXXVII. 96. — bei cyclischer Seelenstörung CX. 199. —, Eiwiese in Bez. zu ders. CLXXXII. 8. — beim Embryo CLXXXVI. 114. —, Herzvolumen u. dessen Veränderung bei ders. CLXXXIII. 229. —, intrabronchialer Druck in Bez. zu ders. CXCV. 108. — bei Jodsäuregebrauch CLXXXIII. 16. —, Natroncarbonat in Bez. zu ders. CLXXXII. 8. — bei Sympathicusaffection, anfallsweise cessirende, CLXXXVII. 300. — nach d. Tode durch künstliche Respiration erhalten CXCI. 68. —, Wärmeproduction durch dies. CLXXXII. 68. Vgl. Herzbewegung; Herzstoss.
- Herzthrombose**, Herzlähmung in Bez. zu ders. CLXXXIII. 256. — bei Krebs im Unterleibe CLXXXIII. 94.
- Herztöne** des Fötus, Auscultation ders. am Ende d. Schwangerschaft CXCHII. 46. —, metallischer Klang ders. CLXXXVI. 27.
- Herzvasocentrum** bei Blausäureeinwirkung CXCV. 118. —, Innervationsstörungen im Gebiete dess. CXCVI. 131.
- Herzverfettung** CXCI. 246. — bei Anämie, progressiver perniciose, CLXXXVI. 23. — mit Erstickungssymptomen CX. 185. — bei Leberkrebs CLXXXIII. 85. 89. —, Mineralwasserkuren bei solcher CXCHII. 286. —, plötzlicher Tod bei solcher CX. 185. —, Vagus in Bez. zu solcher CLXXXIII. 214. 226.
- Herzverletzung** CXCVIII. 271. — durch Schuss CLXXXV. 173. CLXXXVII. 163. CXCI. 68. CXCVII. 167. CXCVIII. 272. —, spät erfolgter Tod nach solcher CXCVII. 167. — durch Stich CXCI. 219. CXCVIII. 271. —, vernarbte, CLXXXVII. 163.
- Herzzerreissung** CLXXXII. 210. — u. Lungenödem, Untersch. ders. CLXXXIV. 21. — durch Pistoleusschuss ohne Durchbohrung d. Brustwand CXCVIII. 272. —, spontane, CLXXXII. 210. — bei Tetanus rheumaticus CLXXXI. 242.
- Heufieber**, vasomotorischer Ursprung dess. CXCI. 23.
- Hiebverletzung** d. Harnblase CLXXXVI. 168. — d. Kopfes CLXXXVIII. 107. CLXXXII. 112.
- Hghmorshöhle** s. Oberkieferhöhle.



192. — d. Stadtbevölkerung CLXXXI. 69. CXCV. 121. —, Sichelverläng. dess. CLXXXIV. 170. CLXXXVIII. 113. CXCVII. 169. —, Stricknadel in dass. eingedrungen CLXXXV. 178. —, Substanzverlust an dems., ausgebreiteter, Anfallserscheinungen bei solchem CLXXXIV. 255. — bei Taubstummen CXCVI. 122. — bei Tetanus CLXXXI. 237. 238. 243. — bei Typhus CXCVI. 26. — bei Verbrechern CXCV. 71. 74. 75. —, Wärmecentrum in dems. CLXXXII. 69. — bei Wandinfectionskrankheiten CXCVI. 26. —, Zinn in Bez. zu dems. CLXXXIX. 21. S. a. Affenspalte; Arhinencephalie; Interparietalfurche.

**Hirnbassess** CLXXXIII. 244. CLXXXVIII. 114. CLXXXIX. 238. CXCVII. 214. — mit Anginaffection CC. 66. —, Bronchitis bei solchem CLXXXII. 14. — bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 245. —, Latenz solches, lange, CLXXXIII. 244. CXCVIII. 139. — bei Lungenkrankheiten, chronischen ulcerativen, CLXXXII. 14. — b. Mittelohraffection CLXXXIV. 200. CLXXXVII. 336. CXCI. 191. 199. 200. 201. — nach d. Nase hin durchgebrochen CXCVI. 192. — im Occipitalappen, idiopathischer, CXCVI. 243. — bei Ohrentzündungen CXCI. 191. 199. 200. 201. CXCVI. 192. — bei einem Siagling mit Meningitis purulenta CXCVI. 264. — durch Sonnenhitze bed. CLXXXII. 15. —, Stauungspapille bei solchem CC. 66. — nach Stichverletzung CXCVI. 169. —, Trepanation bei solchem CLXXXVIII. 114. CXCVI. 273. 274. CXCVI. 161.

**Hirnbassess**, Angiomen durch solche bedingt CLXXXII. 135. — bei Athetose CLXXXIX. 210. 212. —, Augenkrankheiten in Bez. zu solchen CC. 173. —, Bauchreflexe bei solchen CLXXXV. 209. — bei Bleivergiftung s. Encephalopathia saturnina. —, Blepharoptosis bei solcher CLXXXII. 55. —, Farbenblindheit bei solchem CXCI. 105. — bei Flecktyphus CXCVI. 267. —, Hemiatetose nach solcher CLXXXIX. 195. — durch Hirnenvenenthrombose bed. bei Kindern CLXXXII. 110. — bei Jodoformvergiftung CXCVI. 163. —, Lähmung bei solchen s. Lähmung, cerebrale. — durch Lungenhyperämie bed. CLXXXII. 15. —, Neurasthenie durch solche bed. CLXXXIV. 20. CXCI. 132. — durch Ohrkrankheiten bed. CLXXXIV. 191. 199. 200. CLXXXVI. 236. CXCI. 193. 198. 200. CXCVI. 192. — durch Ohrschmalzpfropfe bed. CXCI. 105. —, Sehnervenentzündung bei solcher CXCI. 175. —, Sebstörungen bei solcher. CLXXXVI. 216. — bei Tabes CXCVI. 189. —, Trepanation bei solchen CLXXXIII. 49. —, Trophoneurosen durch solche bed. CLXXXII. 135.

**Hirnbassess**, acute, nach Entleerung pleuritischen Exsudates, plötzlicher Tod durch solche bed. CLXXXIII. 146. CXCVII. 100. — bei cyclischer Seelenstörung CC. 216. 217. — durch Gase im Blute bed. CLXXXIV. 77. — bei pleuritischen Exsudat CXCVII. 100.

**Hirnbassess**, epileptische CLXXXI. 123. 125. CLXXXVII. 23. —, Amnesie durch solche bed. CLXXXIII. 283. — mit Aphasie CXCVI. 143. —, Arterioarteriosklerose in Bez. zu solcher CLXXXI. 123. 125. —, Atherom in Bez. zu ders. CLXXXI. 124. —, erbliche Anlage zu derselben CLXXXI. 126. — nach Fall auf d. Kopf CXCVI. 142. CC. 264. —, Gefäßsystem u. dessen Entwicklung in Bez. zu ders. CLXXXI. 126. —, Geistesstand nach solcher CXCVI. 240. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXVII. 23. —, Hemiplegie nach solcher (Faradiation bei ders.) CLXXXVI. 101. (bei Purpura haemorrhagica) 247. CLXXXVII. 23. (Elektricität bei ders. angew.) CXCI. 108. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CC. 245. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXVII. 23. — bei Leukämie CLXXXI. 194. —, Luftdruck in Bez. zu ders. CC. 175. — durch Milianeurosen bedingt CLXXXI. 123. 126. CXCI. 175. — mit Netzhautapoplexie CXCI. 175. — bei Neugeborenen, diffuse, CC. 259. —, Nitroglycerin bei solcher CXCV. 240. — bei Purpura haemorrhag. CLXXXVI. 247. —, Schüttellähmung nach solcher CXCV. 247. — bei Sinusthrombose, Amnesie durch solche bed. CLXXXIII. 283. —, Sterblich-

keit an solcher CLXXXVI. 224. CXCI. 304. 310. 311. (d. Aerzte) CXCVI. 79. CXCVII. 109. —, Testirfähigkeit nach solcher CXCVI. 240. — u. Trunkenheit, Untersch. ders. CLXXXII. 168. —, Wundrichtung in Bez. zu ders. CC. 175. —, Zurechnungsfähigkeit nach solcher CXCVI. 240. S. a. Apoplektiforme Anfälle; Bulbärparalyse, apoplektische.

**Hirnarterien** CLXXXI. 124. —, Aneurysmen solcher, Syphilis in Bez. zu dens. CC. 196. —, Atherom ders. in Bez. zu Apoplexie CLXXXI. 124. —, Capillaranneurysmen ders. CLXXXI. 124. 126. —, Embolie solcher s. Hirnembolie. —, Entzündung ders., obitrende, mit Periarthritis nodosa gummosa CC. 197. — bei Hirnsyphilis CLXXXIII. 245. —, Sklerose ders. in Bez. zu Apoplexie CLXXXI. 123. 125. —, syphilitische Affection ders. (Hirnerweichung in Bez. zu ders.) CLXXXIII. 246. CLXXXIV. 31. CXCI. 138. CXCV. 243. CC. 197. —, Verschliessung ders. (u. deren Folgen v. van Nos; Rec.) CC. 109. (durch Entzündung) 197. s. a. Hirnthrombose.

**Hirnarthropie**, einseitige, Krämpfe bei solcher CLXXXIII. 130. — bei Kindern, Hemiatetose bei solch. CLXXXIX. 199.

**Hirnbassess**, Meningitis an ders. CLXXXVIII. 114. CXCVI. 199. CXCVI. 138. CC. 66.

**Hirnbruch** s. Encephalocoele.

**Hirncentren** für Bewegung CLXXXI. 13. CLXXXIV. 284. 288. CXCVI. 139. CXCV. 124. — für d. Ernährung, epileptische Zustand ders. CXCVII. 32. — für d. Farbensinn CXCI. 168. — für d. Gefühl CLXXXIV. 284. — für d. Gehör CLXXXIV. 130. 184. 290. CC. 8. — für d. Geruch CLXXXIV. 284. — für d. Geschmack CLXXXIV. 284. — für d. Hautsensibilität CLXXXIV. 290. —, Hirnverletzungen in Bez. zu dens. CLXXXI. 164. — für Hunger CLXXXIV. 287. — für d. Muskelsinn CLXXXIV. 289. — für d. Sehen CLXXXIV. 287. 290. CC. 7. — für d. Sprache CLXXXIV. 290. CXCVI. 143. CXCVI. 122. CXCVII. 166. —, vasomotorische, s. Vasomotorische Centren. — für Wärmeproduction CLXXXI. 12. CLXXXII. 69. Vgl. Hirnrinde.

**Hirngestaltung**, circuläre Geistesstörung in Bez. zu solch. CXCI. 202. 215. 217. —, Mineralwässern bei solcher CXCVI. 288. S. a. Congestion.

**Hirngestaltung** mit Gliom CXCVI. 139.

**Hirngestaltung** CLXXXVIII. 111. — durch Blutextravasat bed., Trepanation bei solchem CXCVI. 43.

**Hirngestaltung** CXCVI. 200. —, Chorea in Bez. zu solcher CLXXXVII. 25. 28. — bei Thoracocentese, plötzlicher Tod bei solcher CLXXXIII. 149. CXCVII. 99. 100. — im Wochenbett CC. 258.

**Hirngestaltung** s. Encephalitis.

**Hirngestaltung** s. Hirnaffectionen.

**Hirngestaltung** CLXXXVIII. 110. CXCVI. 291. —, Epilepsie nach solcher CLXXXVII. 114. —, Farbenblindheit durch solche bed. CXCI. 105. —, Glykostasie nach solcher CLXXXVII. 102. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 73. — bei Schädelverletzung CLXXXVIII. 110. — bei Shock CXCVI. 291.

**Hirngestaltung** CXCVI. 214. —, Aphasie bei solcher CLXXXIX. 127. — bei Arterien-syphilis CLXXXIII. 246. — mit Gesichtslähmung CLXXXIX. 127. — im Greisenalter CXCVI. 234. —, herdweise, CLXXXIX. 127. — bei Kohlenoxydvergiftung CXCVI. 235. — im Pons mit Trigeminausvergiftung, neuroparalytische Hornhautentzündung bei solcher CXCVI. 272. —, rechtsseitige, mit Gesichtslähmung auf d. linken Seite CC. 132. — an d. Rinde CXCVI. 139.

**Hirngestaltung**, Localisirung ders. s. Hirncentren; Hirnrinde.

**Hirngestaltung**, Nervenzellen in dems. CLXXXIV. 113. 114.

**Hirngestaltung**, Embolie ders. s. Hirnembolie. —, Thrombose ders. s. Hirnthrombose.

**Hirngestaltung**, systolische, bei Kindern CLXXXVII. 258.

**Hirngestaltung** CXCVI. 214. —, Diagnose solcher während d. Lebens CXCVI. 139. —, Hemiatetose bei

solcher CXCLX. 202. —, Hörstörung durch solche bed. CLXXXIV. 199. —, Polyurie bei solcher CLXXXVIII. 306. —, syphilitische, s. Syphilom d. Hirns. —, Trepanation bei solcher CC. 264. —, Zuckerharnruhr durch solche bed. CLXXXVIII. 205.

**Hirngliom** mit Cysten CXCH. 139.

**Hirnhaut**, harte, s. Dura-mater. —, weiche, s. Pia-mater.

**Hirnhautrektionen**, ableitende Mittel bei solchen CLXXXIV. 132.

**Hirnhautblutung** bei Herskrankheit CXC. 132.

**Hirnhautentzündung** s. Meningitis.

**Hirnhauthyperämie**, Hautreize bei solcher CXCH. 12. —, Nervenzufälle bei solcher CXCV. 22.

**Hirnhautkrebs** nach Brustdrüsenkrebscxstirpation CXCH. 138.

**Hirnhauttuberculose** s. Meningitis tuberculosa.

**Hirnhautverletzungen** CLXXXVIII. 110.

**Hirnhyperämie**, arterielle, Geleisthätigkeit in Bez. zu ders. CXCV. 110. —, Hautreize bei solcher CXCH. 12. — bei Lungentzündung CLXXXII. 15.

**Hirnhypertrophie** mit Bulbarklerose CXCH. 240. — bei Kindern an Bleivergiftung leidender Eltern CXCI. 264. — bei Rhaehitis CXCV. 30.

**Hirnknoten** s. Varolsbrücke.

**Hirnkranheiten** CLXXXII. 14. —, Aphasie bei solchen CXCV. 174. —, Augenaffectionen bei solchen (v. Robin; Rec.) CLXXXVI. 216. CXCH. 179. CC. 173. —, Bewegungsataxie bei solchen CLXXXIII. 247. —, Blut bei solchen, Ueberladung dess. mit Harnsäure CXCVI. 4. —, Cerebrospinalmeningitis als terminale Complication bei solchen CXCVI. 134. —, Convulsionen bei solchen CXCV. 274. — u. Diabtes, gegens. Bez. ders. CLXXXVIII. 100. —, Diagnostik derselben, toxische, CLXXXVII. 108. —, einseitige, Reflexerregbarkeit bei solchen CLXXXV. 209. —, Hemianästhesie bei solchen CXCV. 194. —, Hemianopie bei solchen (v. Wilbrand; Rec.) CXCVI. 297. —, Hirngegenden in Bez. zu dens. (Diagnostik, topische, ders. v. Nothnagel; Rec. — Localisation ders. v. Ferrier u. Pierson; Rec.) CLXXXVII. 108. —, Massage bei solchen CLXXXIV. 74. —, Ohrleiden bei solchen CLXXXIV. 199. —, organische, Heilung solcher CXCH. 133. —, Pupille bei solchen CLXXXVIII. 312. —, Reflexe bei solchen, diagnost. Bedeut. ders. CLXXXV. 210. —, Sehnenreflexe bei solchen CLXXXV. 204. —, Schuervenentzündung bei solchen CXC. 175. —, Sehnervenpapille bei solchen CXCVI. 288. —, Spiegelschrift bei solchen CLXXXIII. 245. —, Sterblichkeit bei solch. CLXXXVI. 224. CXCI. 304. CXCVII. 109.

**Hirnkrebs** CLXXXI. 80. 82. — bei Lungenkrebs CLXXXII. 87. — mit Mediastinalkrebs CLXXXI. 81. —, metastatischer, CLXXXI. 83.

**Hirnnerven** u. Hirn, Verbindung ders. CXCV. 122. —, Lähmung solcher, multiple, bei Leukämie CLXXXI. 192. —, Polyneuritis in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 26. CXCVII. 237. —, Ursprung ders. CLXXXVI. 115. CLXXXVIII. 5. —, Verletzung solcher innerhalb d. Schädelhöhle CLXXXVIII. 111.

**Hirnrötzung** nach Thoracocentese CXCVII. 97.

**Hirnrheumatismus**, salicylaures Natron bei solchem CXCH. 138.

**Hirnrinde** CXCH. 8. —, Ataxie bei Läsionen derselben CLXXXIII. 246. —, Erweichung ders. CXCH. 139. —, Gesichtsaffectioen bei Druck auf dies. CXCL. 245. —, Hemianopie bei Erkrankung ders. CXCVI. 288. —, Localisation d. Hirnfunctionen in ders. CLXXXI. 12. 13. CLXXXIII. 103. CLXXXIV. 190. 281. 284. 286. 288. 290. CLXXXVII. 108. CXCH. 139. 143. CXCV. 70. 124. CXCVIII. 234. CC. 263. —, Magensaffekt bei elektrischer Reizung ders. CXCH. 77. —, Muskelhahnen in ders. u. deren Erkrankungen CXCH. 177. —, Neuralgie ders. CXCI. 12.

**Hirnrindensynapse** CC. 274.

**Hirnrindentaubheit** s. Seelentaubheit.

**Hirnsinnesentzündung** bei Ohrenleiden CLXXXIV. 200.

**Hirnsinnesentzündung**, Amurose bei solcher CLXXXIII. 283. — bei Cholera infantum CXCVIII. 158. — bei Ohrkrankheiten CLXXXIV. 200. CXCI. 199. CXCV. 192.

**Hirnsklerose**, diffuse, CLXXXV. 239. —, multiple, (im Säuglingsalter) CLXXXVI. 239. (Zittern bei solcher, Strychnin bei dems.) CLXXXVII. 132. CXCH. 20. CC. 22. —, Muskelexcitabilität, latente, bei solcher CXCI. 288. —, Nervendehnung bei solcher CXC. 286. —, Nyctagmus bei solcher CLXXXII. 57. — bei Rhaehitis CXCV. 30. S. a. Cerebrospinalsklerose.

**Hirnsustanz**, arsenige n. Arsensäure in Bez. zu ders. CLXXXIV. 126. —, Embolie von Partikeln solcher bei Neugeborenen nach schwerer Entbindung als Todesursache CLXXXVIII. 271. —, graue, quantitative Bestimmung ders. CXCH. 126.

**Hirnsymptome** s. Hirnaffectionen.

**Hirnsyphilis** CLXXXII. 209. 213. CLXXXIII. 245. CLXXXVI. 33. 34. CXCV. 242. —, Hemioptie bei solcher, beidseitige, CLXXXIII. 233. —, Hirnarterien bei solcher CLXXXIII. 245. 246. —, Jodkalium bei solcher CXCV. 243. —, Oculomotoriuslähmung bei solcher CXCVI. 61. —, Quecksilber bei solcher CXCV. 243. —, Sehstörungen bei solcher CLXXXIII. 283. CXCV. 62. —, Somnolenz, lang anhaltende, bei solcher CXCV. 242.

**Hirnthrombose**, ausgedehnte, CXCH. 139. —, Chorea in Bez. zu solcher CLXXXVII. 25. — bei Kindern CLXXXII. 109. 110. CXCVIII. 55.

**Hirntuberculose**, Augenaffectionen bei solcher CXCH. 175. — bei Kindern (Lähmung durch solche bedingt) CLXXXII. 269. (angeborene) CLXXXVI. 265. CXCI. 291. — auf d. Scheitelgegend beschränkt CLXXXIII. 100.

**Hirnavenen**, Blutcirculation in dens. CLXXXV. 119.

**Hirnaventrikel**, vierter, Cysticerus in dens. CLXXXVI. 298.

**Hiraverletzungen** CLXXXI. 164. CLXXXIV. 287. CLXXXVII. 162. CLXXXVIII. 110. —, Aphasie bei solchen CLXXXI. 164. —, Augenaffectionen bei solchen CXCI. 175. —, Farbensinn durch solche zerstört CXCI. 105. —, Gliom in Bez. zu solchen CXCH. 140. — durch Hieb CLXXXVIII. 112. — bei Hinterhauptbeinfractur CLXXXIX. 164. —, Hirnfunctionen in Bez. zu solchen CLXXXI. 164. CXCV. 70. —, latente, CLXXXVII. 23. —, Lungenentzündung bei solcher CLXXXVII. 161. 162. — mit Schädelknochenfractur CLXXXIX. 164. CXCVI. 44. — d. Scheitellappen betreffend CXCV. 276. — durch Schuss CLXXXVII. 162. CLXXXVIII. 112. CXCH. 167. 168. (mit Zurückbleiben d. Projectils) CC. 163. — durch Stich CLXXXIV. 170. CLXXXVII. 112. CXCH. 169. — durch eine Stricknadel durch d. Augenhöhle CLXXXV. 178. — mit Substanzverlust ohne Symptome im Leben CLXXXI. 13. Vgl. Kopfverletzungen; Schädelverletzungen.

**Hirnavorfall** bei Schädelverletzung CLXXXV. 162. CLXXXVI. 45. CLXXXVIII. 114.

**Hirnerweichungen**, Erweichungsherd in d. rechten vordern, mit Parese d. l. Facialis CC. 132. —, Herderkrankungen in dens. CLXXXIV. 131. —, Varietäten ders. beim Menschen CXCVII. 227. S. a. Mikrogryie.

**Hirnerweichung** bei Erhängungstod CLXXXV. 70.

**Histologie** d. Auges (v. Alt; Rec.) CLXXXV. 217. — d. Knorpels CLXXXII. 227. Vgl. Körpergewebe.

**Histozym**, Darstellung u. Bedeutung dess. CXCH. 5.

**Hitze** (Wirk. ders. auf d. Organismus) CLXXXII. 69. (Dass.) CLXXXIV. 179. —, Desinfection durch solche CXCH. 206. —, Fettproduction in Bez. zu derselben CLXXXII. 69. —, Körpertemperatur unter d. Einflusse ders. CLXXXII. 69. —, Lähmung bei einem Kinde durch solche bed. CLXXXII. 270. —, Milch durch solche conservirt CXCH. 163. CXCV. 143. —, Ptomaine a. deren Entstehung in Bez. zu ders. CLXXXVI. 124. —, Somnolenz d. Kinder in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 274. —, Tod durch solche CC. 273. S. a. Speisen, heisse.

**Hitzschlag** CXG. 20. 239. CXCI. 27. —, Bromammonium bei solchem CXCI. 30. — bei Erntearbeitern CXCI. 27. —, hydrophobische Erscheinungen bei solchem CXG. 31. —, Kälte bei solchem angew. CXCI. 29. —, Kochsalztransfusion bei solchem CXCVI. 182. —, Körperwärme bei solchem CXCI. 28. —, Tetanus bei solchem. CLXXXI. 239. CLXXXIII. 22. —, Tod durch solchen bed. CC. 277. —, Todtschlag in d. Reconvalescenz nach solchem CLXXXIII. 288. —, Wasserentziehung, schnelle, in Bez. zur Entstehung solches CXCVI. 181. —, Xanthopsie, einseitige, durch solchen bed. CXCVIII. 277. S. a. Sonnenstich.

**Hohofenarbeiter**, Ischias bei solchem CLXXXIV. 50.

**Hoden**, Adenosarkom des im Leistenkanale zurückgebliebenen, CXCI. 280. —, Elephantiasis ders., Filaria in Bez. zu solcher CLXXXIII. 83. —, Entwicklung ders. CXCVI. 118. (unvollständige, bei Varicocele) 160. —, Exstirpation d. einen, Hypertrophie d. andern nach solcher CC. 269. vgl. Castration bei Männern. —, Herabsteigen dess., Verlängerung d. Art. spermatica interna bei dems. CLXXXIII. 6. — aus d. Leistengegend in d. Scrotum verlegt CLXXXVIII. 62. —, im Leistenkanal zurückgebliebener, Adenosarkom dess. CXCI. 280. —, Lymphadenom dess. CLXXXIII. 196. —, Metastase d. epid. Parotitis auf dens. CLXXXVII. 244. —, Retraction dess., beidseitige, CLXXXVIII. 62. — d. Säugethiere CLXXXI. 10. —, Sarkom dess., mit Carcinom verbunden CLXXXIV. 95. —, Schorntestinfegerkrebs ders. CLXXXIV. 96. —, Spindelzellensarkom derselben CLXXXIV. 95. —, Sterilität in Bez. zu Affectionen ders. CLXXXI. 36. —, sternförmige Zellen d. Kanälchen ders. CLXXXI. 8. — bei Syphilis CXCVI. 24. —, Theerkrebs ders. CLXXXIV. 96. —, Tuberculose ders. CLXXXIV. 239. —, Venen ders. CXG. 63. —, Verletzung ders., Atrophie nach solcher CLXXXIII. 196. CXCVI. 143.

**Hodenatrophie** CXCVI. 143. — bei Parotitis CLXXXVII. 244. CXCVI. 253. — bei Varicocele CXG. 55. —, nach Verletzung CLXXXIII. 196. CXCVI. 143.

**Hodentzündung**, Aspermatose nach solch. CLXXXI. 36. —, in Eiterung ausgehend, CLXXXVIII. 62. — bei Harnröhrenentzündung CLXXXIII. 260. CXCI. 202. (salicylaures Natron bei solcher) CXCVIII. 143. — nach Hodenverletzung CXCVI. 143. ff. —, Jodoform bei solch. CLXXXIII. 239. —, Ischias bei solch. CLXXXIII. 260. — u. Parotitis, gegens. Bez. ders. CLXXXVII. 244. CXCVI. 251. 252. —, Quecksilberpflaster bei solcher CXCI. 222. — nach Vaccination CXCVI. 253. — nach Varioloiden CXCVI. 253. —, Verband bei solcher CXCI. 254.

**Hodengeschwulst**, Druckverband bei solcher CC. 62. —, Tetanus nach Exstirpation solcher CLXXXII. 19.

**Hodenhypertrophie**, einseitige, nach Exstirpation d. andern Hoden CC. 269.

**Hodenkanälchen** s. Samenkanälchen.

**Hodenkrebs** mit Gangrän u. Sarkom CLXXXIV. 95.

**Hodennaralie** CXCI. 240.

**Hodensack**, Elephantiasis dess. (Filaria in Bez. zu solcher) CLXXXIX. 83. 246. (Amputation d. Hodensacks bei solcher) CXCVIII. 247. —, Hoden aus d. Leistengegend in dens. verlegt CLXXXVIII. 62. —, Krebs desselben CLXXXIV. 96. CXCV. 166. — n. Penis, angeborene Verwachsung ders. CC. 234. —, Zellgewebeatzündung, progress. septische, an dems. CXCI. 63. —, Zerreißung dess. bei Hydrocele CLXXXVIII. 164.

**Hodenschleimhaut**, Entzündung ders. CLXXXIV. 242. —, Hydrocele ders. CLXXXIV. 243. CLXXXVI. 93.

**Hodge's Pessarum** CLXXXIII. 277. f. CLXXXVI. 260. CXCI. 215. 216.

**Hodgkin'sche Krankheit** s. Pseudoleukämie.

**Höbe** s. Meereshöhe.

**Höhnhlma** (therapeut. Werth dess.) CLXXXIX. 289. CXCV. 84. —, Herzkrankheiten in Beziehung zu dems. CXCVIII. 211. —, Lufttragfähigkeit in dems. CXCV. 91. S. a. Bergluft.

**Höhenkurort**, Kohlgrub als solcher CXCI. 286. Vgl. Höhenanatorium.

**Höhenanatorium** s. Gansdal; Modum; Tonsaasen. Vgl. Höhenkurort.

**Höhlenbildung** im Rückenmarke CXCVI. 23.

**Höhlennähte**, Nadelhaken für solche CXCI. 270. 271.

**Höhlenwunden**, Jodoform bei solchen CXCI. 164. CXCVI. 87. CXCI. 157.

**Höllenstein** s. Silbernitrat.

**Hörbarkeit** musikalischer Töne (Grenze ders.) CXCI. 178. (Dass.) CXCVI. 180. (bei Schwerhörigkeit) 198.

**Hören**, binäurales, CXCVI. 180. —, Centralorgane für dass. CLXXXIV. 130. 184. 290. CC. 7. 8. — bei Farbeblindheit CXCI. 104. —, Hirn in Bez. zu dems. CLXXXIV. 184. CC. 8. — bei Hypnotismus CXG. 81. — d. Kinder CXCI. 181. —, Knochenleitung in Bez. zu dems. CLXXXIV. 276. CXCVI. 197. — d. Neugeborenen CLXXXIV. 273. CC. 146. —, Schulbildung in Bez. zu dems. CLXXXIV. 186.

**Hörinstrumente** CXCVI. 208.

**Hörprüfung** CXCI. 202. CXCVII. 57. —, Elektrizität bei solcher verwendet CLXXXIV. 274. — durch d. Mikrophon CLXXXIV. 274. — bei Neugeborenen CLXXXIV. 273. — bei Schulkindern CLXXXIV. 186. — mittels Stimmgabeln CLXXXIV. 185. CXCI. 203. (mit Resonanzboden) CXCVI. 197. —, Telephone zu solcher benutzt CLXXXIV. 274. CXCI. 202. CXCVI. 197.

**Hörrohr** für Taube CXCI. 181. 208.

**Hörschärfe**, Bestimmung ders. s. Hörprüfung.

**Hörvermögen** s. Hören.

**Hohlboogie** bei Verengung des Kehlkopfs eingeführt CLXXXIV. 260.

**Hohlgeschwüre** bei infectiösen Krankheiten d. Genitalien CXCVII. 296. S. a. Fisteln.

**Hohlhand**, Arterien ders. n. deren Anomalien CLXXXVII. 118. —, Entzündungen in ders. CLXXXIII. 278. —, Fremdkörper in ders. CC. 166. —, Ichthyosis in ders. CXCVII. 136. —, Körperwärme in ders. CXCV. 176. —, Schussverletzung ders. CXCVIII. 165.

**Hohlmeisel**, Schildknorpelverletzung durch solchen CLXXXIII. 50.

**Hohlnadel** zur Thoracocentese CLXXXIII. 144. CXCI. 182.

**Hohlvene** s. Vena cava inferior u. superior.

**Holland**, Leichenverbrünnung das. CXCI. 89. —, medicinische Literatur das., Mittheilungen aus ders. CC. 108. —, militärärztliche Zeitschrift das. CLXXXVI. 86. —, Untersuchung d. Nahrungs- u. Genussmittel das. CXCV. 287.

**Holz**, faulendes, Abdominaltyphus in Bez. zu solchem CXCI. 73. —, kyanisirtes, chemische Beurtheilung dess. CXCVIII. 100.

**Holzessig** bei Pruritus nerinus CXCVI. 218.

**Holzgeist**, Bronchitis durch Einathmung d. Dämpfe solch. bed. CLXXXII. 18.

**Holzsplitter** im Auge, langes Verweilen solches in dems. CLXXXIX. 182. — im Anguille CLXXXV. 61. — im Darmkanal CXCI. 52. — in d. Hornhaut CLXXXV. 59. — in d. Pterygo-Maxillargegend CXG. 173.

**Homatropin** CLXXXVIII. 64. — bei Accommodationskrampf u. Asthenopie CXCV. 111. —, Auge bei Anw. solches CLXXXIX. 262. — bei Anguleiden angew. CLXXXVIII. 64. CXCVI. 48. —, bromwasserstoffsaures, bei Lungentuberculose CXCVI. 126. —, Iris bei Anw. solches CLXXXVIII. 64. — bei Pilocarpinvergiftung CXCV. 22. —, Refraktionsvermögen mittels dess. untersucht CC. 169.

**Homburg**, Mineralwasser das. CLXXXI. 291. CLXXXV. 285. CXCI. 287.

**Homenon**, Fieberhospital das., Abdominaltyphus bei dem weibl. Dienstpersonal das. CXCI. 87.

**Hordeolum**, Schwefelcalcium bei solchem CLXXXVIII. 260.

**Hordeozymase** CXCVIII. 117.

- Horngebilde**, Histogenese ders. CXC VII. 11.
- Horngewebe**, Eisengehalt. ders. CLXXXIV. 227. —, Menge u. Production ders. im menschl. Körper CX C. 13.
- Hornhaut** bei Albinismus CXC VII. 267. —, Aplanatismus ders. CXCI. 297. —, Bindegewebe ders. (v. Eioni; Rec.) CXCI. 296. —, Brand ders. durch Inanition bed. CC. 65. —, eitrige Prozesse an ders., Hydrochinon bei solch. CXCVI. 48. —, Entwicklung ders. CLXXXI. 227. —, Epithelium ders. (Bau dess.) CLXXXI. 229. (Wachsthum u. Regeneration dess.) CXCVI. 14. —, Ernährung ders. (in Bez. zum Trigemius) CXCI. 272. CXCVI. 13. —, Eserin bei Kraukheiten ders. CLXXXI. 272. —, Fremdkörper in ders. CLXXXV. 57. 58. 59. 60. —, Grundsubstanz bei Verletzungen ders. CXCVI. 61. —, Herpes derselben (Eserin bei solchem) CLXXXIV. 166. CLXXXVIII. 165. —, Jodoform bei Kraukheiten ders. CXCVI. 49. 50. —, konische Hervortreibung ders., Eserin bei solcher CLXXXVIII. 65. —, Lebensalter in Bez. zur Wölbung ders. CXCV. 234. — u. Linse, Verwachsung ders. nach Vorfall d. letztern CXCVIII. 179. —, melanotisches Sarkom derselben CLXXXV. 99. CLXXXVIII. 165. —, neuroparalytische Nekrose ders. CLXXXVII. 273. —, Pilze auf ders. CLXXXVI. 60. —, plastische Operationen an ders. u. deren Resultate CLXXXV. 174. CLXXXIX. 66. —, Refraction ders. n. deren Untersuchung CXCI. 271. —, Resorptionverhältnisse ders. CLXXXIX. 19. —, Sensibilität ders. CLXXXII. 280. —, Staphyloom ders. CLXXXVII. 272. —, Substanzverlust an ders., Eserin bei solchem CXCV. 216. —, syphilitische Affection ders. (neuroparalytische Nekrose bei solcher) CLXXXVII. 272. (bei Thieren nach Inoculation) CXCVI. 62. —, Transplantation ders. CLXXXVII. 273. CLXXXIX. 66. —, Ulcus serpens ders. CLXXXIV. 166. CXCI. 274. CXCVI. 48. 50. CXCVIII. 72. 112. CC. 175. vgl. Hornhautgeschwür. —, Vergrößerung ders. CXCI. 53. —, Wölbung ders. (Lebensalter in Bez. zu ders.) CXCV. 234. (bei Albinismus) CXCVII. 267. —, Wunden ders. CLXXXV. 62.
- Hornhautentzündung** CLXXXIII. 200. —, bullöse, CXCI. 176. — mit Eitererguss CLXXXVI. 60. —, Gebörstörungen nach solcher CXCV. 216. — nach Infraorbitalresektion CLXXXVI. 64. —, interstitielle, CX C. 224. CXCVI. 61. —, Jodkaliun bei solcher CLXXXVII. 272. — bei Iritis syphilitische CX C. 224. —, lymphatische, CLXXXIII. 200. —, Magenkrankheiten in Bez. zu ders. CXCVI. 61. — durch Malaria bedingt CX C. 308. —, maligne, CLXXXVII. 272. —, Massage bei solcher CLXXXI. 272. — bei Mucosia aspergillina CLXXXVI. 60. —, neuroparalytische, CLXXXVI. 64. CXCI. 271. CXCVIII. 31. —, parenchymatöse, CLXXXIII. 200. CLXXXIV. 167. CLXXXVII. 272. —, Pilocarpin bei solcher CLXXXIV. 167. —, rheumatische, CLXXXIII. 200. —, scrophalöse, CLXXXIII. 200. —, syphilitische, CLXXXIII. 200. —, traumatische, Grundsubstanz d. Hornhaut bei solcher CXCVI. 61. — bei Trigeminaffection CXCVIII. 31. —, trophische, CC. 65. —, zellige Producte ders. CLXXXV. 217. —, zerstäubte Flüssigkeit bei solcher angewendet CLXXXI. 272. S. a. Hypopyon-Keratitis; Kerato-Iritis.
- Hornhautgeschwür**, Eserin bei solchem CLXXXI. 272. CLXXXIV. 166. —, Glühreisen bei solchem applicirt CLXXXI. 61. CXCI. 274. —, Hydrochinon bei solchem CXCVI. 48. —, Jequiritin bei solchem CC. 64. —, Jodoform bei solchem CXCVI. 50. CC. 172. —, kriechendes, CLXXXIV. 166. CXCI. 274. CXCVI. 48. 50. CXCVIII. 72. 112. —, Mucosin in Bez. zu dems. CLXXXVI. 61.
- Hornhauttrübung** CLXXXIII. 200. —, Aetzammoniak bei solch. CLXXXVI. 180. —, bandförmige, CLXXXII. 280. CC. 65. —, beidseitige, mit Trigemianästhesie CC. 65. — bei Glaukom CXCVI. 168. —, Massage bei solcher CLXXXIX. 261. —, zerstäubte Flüssigkeiten bei solcher angew. CLXXXI. 272.
- Hornproducts**, Hygiene d. Bearbeiter solcher CC. 72.

- Hornschicht** d. Epidermis, Dicke ders. CLXXXV. 118. — d. Körpers, Wachsthum ders. CLXXXVII. 118.
- Rosensträger** zu Compression nach Blutgefäßverletzungen verw. CXCVIII. 162.
- Hospitäl**, Achsenstellung, vortheilhafteste, derselben CLXXXVII. 306. — für Diphtheritiskranke CXCI. 275. — in England CX C. 71. (Sterblichkeit ein Typhus in dens.) CXCI. 86. — für Epileptische CLXXXI. 109. CLXXXIII. 106. CLXXXV. 219. — in Hannover CXCVI. 226. —, Heizung ders. CLXXXVII. 306. — d. kleinen Städte (v. Mencke; Rec.) CLXXXII. 220. —, Kost in solchen CLXXXII. 218. —, Krankheiten durch solche verbreitet CXCI. 309. — an d. Seeküste s. Küstehosp. — in Stuttgart CLXXXV. 112. —, Syphilis in dens. n. Zeitaudr. d. Heilung solcher CX C. 106. — im Trier'schen Regierungsbezirk CXCVII. 301. — in Württemberg CLXXXI. 109. CLXXXV. 219. CXCI. 113. S. a. Batavia; Berlin; Bern; Bezirkkrankenhäuser; Heidelberg; Heilanstalten; Homenton; Hottingen; Kinderhospital; München; Pest; Petersburg; Stockholm; Wien; Würzburg.
- Hospitalbrand**, Chlorsinkkauterisation bei solchem CLXXXIII. 59.
- Hospitalstatistik**, gleichartige, CXCI. 209.
- Hottingen**, Kinderhospital das., Bericht über dasselbe CLXXXIV. 294. CLXXXVI. 265.
- Houka**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 273.
- Hülfe**, Krebs an ders. CLXXXI. 79.
- Hüftgelenk**, Abscess dess., paracitäre, CXCVIII. 171. —, Exarticulation dess. s. Oberschenkelamputation im Hüftgelenk. —, Luftdruck in Bez. auf dass. CLXXXVIII. 119. — bei Neugeborenen CLXXXII. 118. —, Resection dess. CLXXXIII. 48. CXCVIII. 171. —, Vereiterung dess. bei einem Kinde CXCVIII. 159. —, Verletzung dess., Einheilung eines Knochenfragmentes nach solcher CC. 165.
- Hüftgelenkabscess** CXCVIII. 169.
- Hüftgelenkaffection** bei Tabes dors. CLXXXVII. 291. 292. CXCVI. 87.
- Hüftgelenkankylose** beim Fötus CXCI. 268. —, Schenkelhalbdurchtrennung, subcutane, bei solcher CLXXXI. 268.
- Hüftgelenkentzündung** CX C. 101. CXCVII. 215. — mit Beckenabscess CXCVIII. 170. 171. —, Distraction bei solcher CX C. 101. — bei Kindern CLXXXIV. 154. —, Mastdarmuntersuchung bei solcher CXCVII. 285. —, Pfannendurchbohrung bei solcher CXCVIII. 171.
- Hüftgelenkverrenkung** s. Oberschenkelverrenkung.
- Hühnerel**, Bebrütung dess. (chemische Veränderungen in jenem bei dieser) CLXXXI. 3. (Gaswechsel in jenem bei dieser) CXCVI. 8. —, Eisengehalt dess. CLXXXIV. 227. — als Kindernahrung CLXXXIX. 161.
- Hühnereweiss** bei Feutdiarrhöe d. Kinder CLXXXI. 106. — bei Papayotoneinwirkung CX C. 8. —, subcutane Injection solcher zur Ernährung CXCVI. 85. Vgl. Eiweiss.
- Hühnerembryo**, Respiration dess. in Sauerstoffatmosphäre CC. 5.
- Hüllplasma** d. tierischen Zellen CC. 97.
- Hüttenarbeiter**, Gesundheitszustand ders. CXCVII. 299.
- Hufschlag**, Bauchverletzung durch solchen CXCVII. 172. 173. —, Darmruptur durch solchen CLXXXVII. 166. —, Leberzerreißung durch solch. ohne äussere Verletzung CXCVII. 172. 175. — in d. Nierengegend CLXXXVI. 51. —, Quetschung d. Mesenterium u. d. Dünnarm durch solchen CXCVIII. 66. —, Schädelfractur durch solchen CXCV. 275. 276.
- Humerus** s. Oberarmbein u. s. w.
- Humor aqueus**, Abflusswege dess. CLXXXIX. 20. —, Quellen dess. CXCVI. 13. —, Regeneration desselben CLXXXIX. 19.
- Hunde**, Echinococcus ders. CXCI. 218. —, Filaria bei solchen CLXXXIX. 81. 82. —, Harn ders., Salmiak-, Chlor-, Chlornatriumauscheidung durch denselben CLXXXIII. 5. 6. 7. —, Hornhaut solcher auf d. Menschen transplantiert CLXXXVII. 273. —, Muskeln solch.

- auf d. Menschen transplantiert CXCVII. 259. —, Rückenmarksgeneration, secundäre, bei solchen CX. 131. —, Rückenmarksdurchschneidung bei solchen, Körperwärme nach ders. CXCVI. 58. —, Schwellkörper d. Penis ders. CLXXXVII. 10. —, Scorbut ders., Blut bei solchem CLXXXVI. 147. —, Speichel dera. CXCVIII. 117.
- Hundebiss**, forensische Bedeutung solches CLXXXV. 277.
- Hundswuth** s. Wuthkrankheit.
- Hunger**, Centrum für dens. im Gehirn CLXXXIV. 287. S. a. Fasten.
- Hungerkur** bei Fettleibigkeit CXCVII. 291.
- Hungertod** s. Inanition.
- Huppert**, Max, Nekrolog dess. CLXXXV. 224.
- Husten** CLXXXIV. 78. CLXXXIX. 76. —, Ceroxalat bei solchem CLXXXIII. 12. CLXXXVII. 234. CXCV. 20. —, Conium bei solchem CXCV. 128. — bei Darmreizung CLXXXVI. 187. — durch Eierstockskrankheiten bei. CXCV. 70. — durch Eingeweidewürmer bedingt CLXXXVI. 187. —, Ergotinjectionen bei solchem CXCI. 21. — durch Gebärmutteraffectionen bedingt CLXXXII. 101. CLXXXVI. 187. — bei Hysterie CXCV. 203. — durch Kehlkopfgeschwüre, katarrhalische, bed. CLXXXIX. 76. — bei Keuchhusten CXCV. 232. 284. — durch Leberberührung erzeugt CLXXXIV. 78. — bei Lungenerzündung, Mangel dess. CXCV. 260. — bei Lungenschwindsucht CXCV. 20. — durch Milzberührung erzeugt CLXXXIV. 78. — bei Nasenkrankheiten CXCV. 249. 250. 251. —, Rippenfractur in Folge solches CLXXXV. 166. — bei Tabes CXCVI. 79. —, Trolbalsam mit Kreosot bei solchem CXCV. 20. —, Trommelfellblutung nach einem Anfälle solches CLXXXIV. 190. S. a. Rachenhusten; Reflexhusten; Winterhusten.
- Hyalie**, Aneurysmen in Bez. zu dems. CC. 201.
- Hyalinentartung**, Amyloidentartung in Bez. zu solcher CXCVI. 186. — bei Epithelialkrebs d. Dura-mater CLXXXI. 80.
- Hyalınose** CLXXXVIII. 70.
- Hyalitis** CLXXXII. 58.
- Hyarthrosis** s. Gelenkwassersucht.
- Hyatiden**, Flüssigkeit in dens. CXCV. 107. — in d. Gebärmutter, Heisswasserinjectionen bei solchen CLXXXI. 146.
- Hydatidencyste** d. Lunge bei Empyem CXCVII. 243.
- Hydatidentartung** d. Chorion, Gebärmutter bei solcher CLXXXIV. 35. — d. Mutterknebens bei Retention dess. CLXXXVIII. 48.
- Hydatidengeschwulst** in d. Augenhöhle CLXXXIV. 61.
- Hydatidenmole** CLXXXI. 263. CXCVIII. 49. —, Expression solcher CXCV. 35. —, lebender Fötus neben solcher CLXXXVIII. 151. —, Gebärmutter bei Schwangerschaft mit solcher CLXXXIV. 35. —, Septikämie durch Zersetzung solcher bed. CXCVI. 260.
- Hydrämie**, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 82. 186. —, Eiweissgehalt d. Ascitesflüssigkeit bei solcher CXCV. 5. 8. —, Eklampsie in Bez. zu solcher CXCVI. 302. —, Hydramnios durch solche bed. CXCV. 274. —, Moorbäder bei solcher CLXXXV. 285. — d. Mutter, Hydramnion in Bez. zu solcher CXCV. 274. —, parasitische, CLXXXIX. 85.
- Hydrarnios** CXCVIII. 251. CXCV. 271. —, acuter, CXCVI. 259. CXCVIII. 251. —, Eierstocksgeschwulst vorläufig bed. CLXXXVII. 256. —, Fötuskrankheiten in Bez. zu solcher CXCV. 270. — bei Herzleiden d. Mutter CXCVIII. 252. —, Hydrämie d. Mutter in Bez. zu solchem CXCV. 274. — bei Zwillingsschwangerschaft CXCV. 270. S. a. Oligohydramnie; Polyhydramnie.
- Hydrargyrum** s. Quecksilber. — bichloratum s. Quecksilberchlorid. — chloratum s. Quecksilberchlorid; Quecksilberchlorür. — cyanatum s. Cyanquecksilber. — jodatum s. Jodquecksilber n. s. w.; Quecksilberjodid. — oleinum s. Quecksilberoleat. — oxydatum flavum s. Quecksilbersalbe, gelbe. — peptonicum s. Peptonquecksilber. — praecipitatum album s. Quecksilberpraecipitat, weisser. — praecipitatum rubrum s. Quecksilbersalbe,
- rothe. — sulphuratum nigrum bei Keuchhusten CXCV. 290. — aniph. rubrum s. Quecksilberbisulphuret. — sulphuricum s. Quecksilbersulphat.
- Hydrastis canadensis** in d. Gynäkologie angew. CC. 41.
- Hydroa** CXCVIII. 153.
- Hydrobilirubin** CXCVIII. 226.
- Hydrocele**, angeborene, CLXXXVIII. 164. —, Carbol-säureinjectionen bei Operation solcher CLXXXVI. 93. 94. CLXXXVIII. 164. —, Chlorzinkinjectionen bei solcher CXCVI. 55. — colli CLXXXIV. 45. (congenita durch eine Halsgeschwulst vorgetäuscht) CXCVI. 156. —, Drainage mit Pferdehaaren bei solcher CLXXXVIII. 160. —, Flüssigkeit in ders. CLXXXI. 6. (Einwirkung d. Naphthalins auf dies.) CXCV. 237. (Pepton in solch.) CXCV. 102. —, Hodensackzerreissung bei solcher CLXXXVIII. 164. — d. Hodenscheidenhaut CLXXXIV. 243. CLXXXVI. 93. — intraabdominalis bilocularis (bei Kindern) CLXXXIII. 49. CXCVI. 56. —, Naphthalindämpfe in Bez. zur Flüssigkeit ders. CXCV. 237. —, Pepton in d. Flüssigkeit ders. CXCV. 102. — processus vaginalis peritoneae bei einem Kinde CXCVI. 268. —, Punction ders. CLXXXVI. 93. 94. —, Radicaloperation ders. nter antiseptischen Cautelen CXCV. 45.
- Hydrocephalus**, angeborener, CLXXXI. 24. CXCVI. 290. —, Drainage, antiseptische permanente, bei solchem CXCV. 155. —, Druckverhältnisse bei solch. CLXXXI. 71. —, Flüssigkeit bei solchem (durch d. Nase abgetränfelt) CLXXXVII. 266. (in chem. Bez.) CXCV. 156. (durch die Nase abgegangen) CC. 66. — d. Fötus (Perforation dess. vom Rückenmarkskanale aus) CLXXXIV. 41. (Gebärmutterzerreissung bei solchem) CLXXXIX. 155. (als Geburtshindernisse) CXCVI. 261. (als Mutterkuchenvorlage) CXCVIII. 156. (mit sanduhrförmiger Contraction d. Gebärmutter bei d. Geburt compl.) CXCVII. 254. (einseitiger, bei Zwillingsschwangerschaft als Geburtshindernisse) CXCVIII. 255. —, Galvanisation bei solcher CXCVI. 245. — internus (Ektromelie bei solch.) CLXXXI. 24. (syphiliticus) CLXXXIV. 30. (bei Myelitis diffusa) CXCVIII. 234. — bei Kindern trunksüchtiger Eltern CLXXXII. 168. — nach Meningitis acuta CXCVI. 245. —, Sehnervenatrophie bei solchem CC. 66. — mit Spina bifida CXCVI. 154. —, Symptome dess. bei Pachymeningitis haemorrhagica CXCVIII. 243.
- Hydrochémie** vermineuse CLXXXIX. 85.
- Hydrochinon** CLXXXIX. 98. CXCVIII. 208. CXCVI. 48. 233. — bei Abdominaltyphus CXCVI. 233. —, Blut in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 94. — bei Bronchopneumonie CXCVI. 234. —, Gährung in Bez. zu dems. CLXXXIX. 99. —, Harn nach Einnahme solches CLXXXIX. 98. CXCVI. 234. — bei Harnröhrenblennorrhöe CLXXXIX. 99. — bei Hornhautentzündungen CXCVI. 48. —, Körperwärme in Beziehung zu dems. CLXXXIX. 99. CXCVI. 234. — bei Masern CXCVI. 234. — ans Phenol im Organismus entwickelt CXCVI. 238. — bei Plenritis CXCVI. 234. — bei Respirationkrankheiten CXCVI. 234. — bei Scharlach CXCVI. 234.
- Hydrochloras** ureae et chinini s. Chininum bimaritimum carbidatum.
- Hydrocollidin** CXCVI. 7.
- Hydrocotarin**, Wirk. dess. CLXXXI. 119. CXCV. 236.
- Hydrolytische Wirkung** d. Dünndarms n. Pankreas CXCVI. 90.
- Hydromeningocele** an d. Pfeilnabel CXCVI. 63. — an d. Wirbelsäule CXCVI. 58.
- Hydronephrose** CLXXXIX. 60. — durch Beckengeschwülste bed. CLXXXIII. 89. — n. Eierstocksystem, Unters. ders. CLXXXV. 141. 142. — bei Eileiterschwangerschaft CLXXXII. 261. —, Flüssigkeit, aus ders. durch Explorativpunction gewonnen CXCV. 107. —, Harn, zurückgehaltener, bei solcher CX. 123. —, Harnleiter in Bez. zu ders. CLXXXI. 16. CLXXXIX. 60. —, Harnröhrenverklebung in Bez. zu ders. CXCVI. 163. —, Harnwege, untere, in Bez. zur Entstehung ders. CXCVI. 163. —, Jodtincturinjectionen bei solcher CXCVI. 167. — bei einem Kinde CLXXXIV. 86. —,

- maligne, CXCVI. 167. —, Nephrektomie bei solcher CLXXXIX. 61. 63. CXCVI. 165. 166. 167. —, Nierenbeckenfistel bei solcher angelegt CLXXXIX. 62. — mit Nierenarkom CLXXXIV. 86. — mit Nierenstein verbunden CLXXXIX. 63. —, operative Behandlung ders. CLXXXV. 142. CLXXXIX. 63. CXCHII. 109. — durch Phimos bed. CXCVI. 163. —, Punction bei solcher CXCVI. 272. — n. Pyonephrose, Untersch. derselben CLXXXV. 143. —, transtatische, CXCVI. 272. —, Wanderniere in Bez. zu ders. CLXXXV. 140. 141. CLXXXIX. 62. CXCVI. 161. 165.
- Hydroparacumarsäure**, Entstehung n. Verhalten des im Organismus CXCHII. 125. CXCVI. 3. CXCVII. 6.
- Hydropericardium**, Herzbeutelpunction bei solch. CXCI. 135. CXCLX. 187.
- Hydrophobie** bei Hitzschlag CXC. 31. S. a. Wuthkrankheit.
- Hydrophthalmie**, Iridektomie bei solcher CXCI. 297. —, Sklerotomie bei solcher CLXXXVIII. 168.
- Hydros** adiposus CC. 7. —, allgemeiner, Drainage bei solchem CXCHII. 178. CXCHII. 220. — articuloform s. Gelenkwassersucht. — d. Bauchfells s. Ascites. —, Blatta orientalis bei solchem CLXXXI. 20. —, Coffeinum citricum bei solchem CXCI. 237. — fibrinosus d. Handgelenks CLXXXVI. 58. —, Flüssigkeit dess. CXCLX. 107. — d. Gallenblase, Cholecystotomie bei solcher CXCVIII. 175. —, Geschlecht in Bez. zu demselben CLXXXVIII. 80. 85. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 80. 85. — d. Kniegelenks s. Kniegelenkwassersucht. —, Maisgriffel bei solchem CXCVII. 203. — d. Neugeborenen CLXXXI. 263. — d. Niere s. Hydro-nephrose. — bei Nierenamyloidentartung CXCHII. 188. — d. Parovarium CLXXXVII. 112. — d. Placenta durch Leukämie d. Fötus bed. CLXXXI. 263. — d. Processus vermiformis CXC. 246. —, Sandbäder bei solch. CLXXXI. 280. — d. Sehnenscheiden, Operation bei solchem CXCHII. 109. —, Sterblichkeit bei solchem CLXXXVI. 224. CLXXXVIII. 85. CXCVII. 109. — d. Stirnhöhlen, Ansätze d. Flüssigkeit durch d. Nase CLXXXVII. 266. — d. Tuba Fallopii s. Hydrosalpinx. — d. Wirbelsäule s. Hydrorrhachis. —, Zwiebeln bei solchem CXCVII. 205.
- Hydrorrhachis** CXCI. 58. —, Compression bei solcher CXCI. 61. —, Druckverhältnisse bei solcher CLXXXI. 71. — interna bei Spina bifida CXCI. 154. —, Jod-injectionen bei solcher CXCI. 61. —, Punction bei solch. CXCI. 61. — sacralis CXCI. 59. 60. Vgl. Spina bifida.
- Hydrosalpinx**, Eierstockexstirpation bei solcher CLXXXVI. 205. —, Flüssigkeit bei solcher CXCLX. 107. —, Laparotomie bei solcher CXCVIII. 262.
- Hydrosekopicität** verschiedener Kleiderstoffe CXCVI. 177.
- Hydrotechnik** CLXXXI. 288. CXCHII. 284.
- Hydrotherapie** (üb. dies. v. Winternitz; Rec.) CLXXXI. 94. (Hdbch. ders. v. Plouff; Rec.) CLXXXVI. 213. (üb. dies. v. Winternitz; Rec.) 290. (Resultate ders.) CLXXXIX. 286. (üb. dies. v. Winternitz; Rec.) CXC. 292. (Indicationen zu ders.) CXCVIII. 96. — bei Abdominalpulsation CLXXXIV. 80. — bei Angina pectoris CXCHII. 241. — bei Chlorose CXCVIII. 96. — bei Chorea CLXXXVII. 126. 130. CXCHII. 241. — bei Darmblutung CLXXXI. 97. — als diätetisches Mittel CLXXXVI. 297. — bei Diarrhöe CLXXXI. 97. — bei Entzündungen im Unterleibe CLXXXI. 96. — bei Fieberkrankheiten CLXXXII. 72. CLXXXVI. 215. 293. (bei Kindern) CXCVI. 32. — bei Flatulen CLXXXI. 97. — bei Geistesstörungen CLXXXVI. 297. —, Geschichte ders. CXC. 292. — bei Geschlechtsorgankrankheiten d. Männer CLXXXI. 96. 97. — bei Harnincontinenz CLXXXI. 97. — bei Harnorgankrankheiten CLXXXI. 96. 97. — bei Harnröhrenneuralgie CLXXXI. 97. —, Hautrespiration durch dies. erhöht CLXXXI. 96. — bei Hysterie CXCLX. 205. — bei Icterus CLXXXVI. 297. — bei Lungenentzündung (d. Kinder) CLXXXIV. 254. CLXXXVII. 315. — bei Lungenhämorrhagie CLXXXI. 96. — bei Lungenhyperämie CLXXXI. 96. — bei Mandelentzündung CXCVI. 19. — bei Masern CLXXXVI.
294. — bei Mastdarmkrankheiten CLXXXI. 96. —, während d. Menstruation gebr. CLXXXVI. 294. — bei Mittellohrkatarrh CXCI. 205. — bei Nervenkrankheiten CLXXXIX. 286. —, Nervensystem bei Aus. solcher CLXXXI. 95. — bei Neuralgien CLXXXI. 97. — bei Neurasthenie, gastrischer, CXCVI. 256. — bei Platzangst CLXXXVII. 138. — bei Plenritis CLXXXI. 96. — mit Pneumotherapie verb. CLXXXVI. 72. — bei Respirationkrankheiten CLXXXVI. 294. — bei Rheumatismus CLXXXVI. 295. — bei Rückenmarksaffectionen CLXXXVI. 297. — bei Searlatina CLXXXVI. 294. — bei Spermatorrhöe CLXXXI. 97. — bei Stuhlverstopfung CLXXXI. 97. — bei Syphilis CLXXXVI. 297. — bei Tabes dors. CLXXXIII. 21. CXC. 283. CXCVI. 203. — bei Typhus CLXXXVI. 294. CXCI. 218. CXCHII. 86. 89. 91. 95. CXCVII. 294. — bei Unterleibsentzündungen CLXXXI. 96. — bei Variola CLXXXVI. 294. — bei Verdauungsorgankrankheiten CLXXXIX. 296. —, Weitsichtigkeit nach Gebr. solcher CLXXXI. 97.
- Hydrothorax**, Exsudat u. dess. specif. Gewicht in Bez. zur Thorakocentese CXCVII. 77.
- Hydrozimmmtsäure** d. Faulniss entstanden CXCHII. 121.
- Hygieine** (System ders. v. Hirz; Rec.) CLXXXVI. 308. (v. Wiel n. Gnehm; Rec.) — v. Erismann u. Schuster; Rec.) CLXXXVIII. 316. (Lrhhch. ders. v. Nowak; Rec.) CXCI. 214. (Beitr. zu ders. v. Hornemann u. Liebich; Rec.) CXCHII. 205. — d. Angos CXCVII. 293. (in Schlen v. Cohn; Rec.) CC. 103. —, Chemie im Dienste ders. (v. Fleck; Rec.) CXCVI. 99. — d. Gefäßneigie. — d. Kinder CXCHII. 165. 167. (von Uffelmann; Rec.) CXCVI. 109. —, Kohle in Bez. zu ders. CXCHII. 205. 206. —, Krebs in Bez. zur Vernachlässigung derselben CLXXXVI. 76. — d. Landtäre CXCVI. 97. CXCVII. 298. —, öffentliche, (chemische Centralstelle für dies. zu Dresden v. Fleck; Rec.) CLXXXII. 194. (Leistungen auf d. Gebiete ders. in ausserdeutschen Ländern von Uffelmann; Rec.) CLXXXIV. 218. (Centralstelle für dies. v. Fleck; Rec.) CLXXXIX. 103. (Versammlung d. Vereins für dies. in Wien) 362. (v. Eulenberg; Rec.) CXCHII. 103. (in Hannover) CXCVI. 294. (Centralstelle für dies. in Dresden v. Fleck; Rec.) CXCVI. 94. (Ordnungsstelle für Kinder in Bez. zu ders.) CXCVII. 156. (im Trier'schen Regierungsbezirke) 300. (v. Eulenberg; Rec.) CC. 104. —, Rauch in Bez. zu ders. CXCHII. 206. — d. Rettungshäuser CLXXXIII. 108. — für Schulen s. Schulschneidheimpflege. — d. Wohnungen CLXXXI. 213. CLXXXIII. 107. 222. CLXXXIV. 298. CLXXXVII. 216. CXCVI. 76. 110. CXCVIII. 219. S. a. Gesundheitswesen; Untersuchungsmethode.
- Hygieinisches Institut** zu München CXCVIII. 98.
- Hygieinische Untersuchungen** über Luft, Boden und Wasser (v. Fodor; Rec.) CXCV. 281.
- Hygroma** (Behandl. dess.) CXCI. 101. — infraglenale CLXXXI. 269. — patellare (Exstirpation solcher) CLXXXII. 53. (Drainage mit Pferdehaaren bei solchem) CLXXXVIII. 160.
- Hymen** CLXXXV. 255. CLXXXVI. 283. —, Carunculae myriformes in Bez. zu dems. CLXXXV. 256. — dupliciter perforatus CLXXXIII. 267. — bei d. Entbindung CLXXXV. 256. — imperforatus CLXXXIII. 41. (bei Kindern beobachtet) 271. CLXXXVIII. 264. CXCLX. 51. CC. 212. — intactus bei d. Gebirt CXCV. 44. —, Septum vaginale hinter dems. CLXXXI. 44. —, Zer-reissung dess., seltene Form solcher CLXXXI. 46.
- Hyocin** CC. 18. 21. — bei Asthma CXCI. 122. — bei Epilepsie CXCI. 122. — bei Geistesstörungen CC. 21. — hydrochloricum CXCI. 122. — hydrojodicum CXCI. 122. CXCVI. 48. — als Hyponitric CC. 21. — bei Keuchhusten CXCI. 122. — bei Kolikschmerzen CXCI. 122. — bei Synechie CXCVI. 48.
- Hyocyamin** (chem. Eigensch. dess.) CXC. 64. CXCVIII. 233. (Zusammens., Wirk. u. Präparate dess.) CC. 18. ff. —, Accommodation in Bez. zu dems. CC. 18. — bei Accommodationskrampf CXCV. 111. — als Antispas-



modicum CXCI. 170. — bei Asthenopie CXCV. 111. — bei Asthma spasmodicum CXCVIII. 233. — u. Atropin, gegen. Verh. d. CC. 18. — bei Chorea CLXXXVII. 137. — n. Datriu, Identität ders. CC. 18. — u. Dubois, Identität ders. CLXXXV. 127. CC. 18. — bei Epilepsie CC. 20. — bei Geistesstörung CLXXXVI. 183. CXCI. 169. CXCVIII. 54. CXCVII. 54. CC. 20. — hydrochloricum CXCI. 132. — hydrojodium CXCI. 132. — als Hyponotium CC. 19. —, Körpertemperatur nach Einnahme solches CC. 19. — bei Leberkolik CXCVIII. 233. — bei Manie CXCI. 170. CXCVII. 54. CC. 20. — bei Neurosen CXCI. 169. — bei Paralysis agians CLXXXIX. 124. — bei Peritonitis diffusa CXCVIII. 233. —, Pupille bei Gebr. solches CC. 18. — bei Subsultus tendinum CXCI. 20. — bei Unterleibkolik CXCVIII. 233. —, Vergiftung mit solchem CLXXXIX. 124.

**Hyoscyamus** mit Chinin verb. CLXXXIX. 122.

**Hyperämie** d. Bindehaut durch Onanie bed. CXCV. 62. — d. Gebärmutter, Menorrhagie durch solche bedingt CLXXXII. 42. — d. Hirnhäute s. Hirnhauthyperämie. — d. Hirns s. Hirnhyperämie. — d. Leber, Kaltwasser-einführung bei solcher CLXXXVI. 297. — d. Lunge s. Lungenhyperämie. — d. Nervencentren, Neurasthenie bei solcher mit Faradisation beh. CXCV. 196. — d. Rückenmarkshäute, Nervenzufälle bei solcher CXCV. 22.

**Hyperästhesie** d. Bauchfells nach unbedeutenden gynäkol. Operationen CXCI. 109. — d. Bauchganglien bei Neurasthenia gastrica CXCVI. 256. — bei Bliehlähmung, Elektricität bei solcher CLXXXVI. 298. — d. Kehlkopfs CLXXXI. 33. CXCI. 108. — bei Lepra CXCVII. 246. —, Moorbäder bei solch. CLXXXV. 285. — d. Rachens CLXXXI. 33. — nach Rückenmarksdurchschneidung, partieller, CLXXXIII. 135. Vgl. Empfindlichkeit.

**Hyperemesis** s. Erbrechen b. Schwangerschaft.

**Hyperidrosis** CXCVI. 95. 98. —, Cotoin bei solcher CLXXXII. 232. —, Cototidine bei solcher CXCVI. 127. —, Cototinctur bei solcher CLXXXII. 231. —, einseitige, bei Hysterie CLXXXIV. 19. — an d. Füßen s. Fuschweise. — an d. Hand s. Handschweiss. — durch Ichthyol bed. CXCI. 129. — bei Pachymeningitis spinalis CLXXXIII. 134. —, Paracotoin bei solcher CLXXXII. 232. — bei Phthisis, Mineralwassergebr. bei solcher CXCVIII. 233. S. a. Nachtschweisse.

**Hypermetropie** CXCVIII. 173. —, Ciliarmuskel bei ders. CXCV. 236. —, Hydratrik in Bez. zu ders. CLXXXI. 97. — in Schulen CC. 170. —, Strabismus in Bez. zu ders. CLXXXIV. 56. CXCI. 223. —, Strychnininjectionen, subcutane, bei solcher CLXXXIII. 284.

**Hyperostose** d. Augenhöhle CLXXXVI. 308. — d. Gesichtsknochen CLXXXVIII. 176. — d. Schädelknochen CLXXXVIII. 176.

**Hyperplasie** d. Chorion CLXXXVIII. 47. — d. Epidermis als Urs. einer Hautgeschwulst CXCI. 249. — d. Gebärmutterhalses, Jodoform bei solcher CXCI. 239. — d. Milz bei Syphilis CXCV. 36. Vgl. Hypertrophie.

**Hyperpyrexie** (Bez. d. d. zu gewissen Krankheits-symptomen) CLXXXIII. 100. (Ursachen u. Beh. d. d.) CXCVIII. 277. — bei Abdominaltyphus CXCVIII. 89. 91. 95. 96. —, Delirien bei solcher CXCVIII. 278. —, Geschlechte in Bez. zu ders. CXCVIII. 278. —, Kaltwasserbad bei solcher CXCVIII. 278. — bei Kindern, prognostische Bedeutung ders. CLXXXIII. 373. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCVIII. 278. —, prä-mortale, bei Meningitis CLXXXIX. 52. — bei Rheumatismus CXCVIII. 277. 278. —, Sterblichkeit in Bez. zu ders. CXCVIII. 278. —, Temperaturherabsetzung bei solcher CXCVIII. 277. S. a. Antipyretica.

**Hyperthermie** mit Dysthymie abwechselnd CLXXXIX. 57.

**Hypertrophie**, allgemeine angeborene, CLXXXVIII. 173. — d. Bindehaut, circumcorneale, CXCVIII. 276. — d. Darm-schleimhaut CLXXXVII. 34. — d. Fettgewebes, Riesenzellen durch solche bed. CLXXXVIII. 175. — d. Gebärmutter s. Gebärmutterhypertrophie. — d. Gebärmutterarterien durch Schwangerschaft bedingt

CLXXXIV. 207. — d. Gebärmutterhalses s. Gebärmutterhalshypertrophie. — d. Gehirns s. Hirnhypertrophie. — d. Gesichts, einseitige angeborene, CLXXXVIII. 174. CXCI. 247. — d. Glieder, einseitige angeborene, CLXXXVIII. 173. — d. Hautdrüsen CXCI. 35. — bei Hemiatheose CLXXXIX. 197. — d. Herzens s. Herzhypertrophie. — eines Hoden nach Exstirpation d. andern CC. 269. — bei Kehlkopfentzündung s. Kehlkopfentzündung, hypertrophische. — d. Leber, Mineralwasserkur bei solcher CLXXXIX. 276. — d. Lippen CLXXXIX. 245. CXCVI. 33. — d. Lymphdrüsen bei hereditärer Syphilis CXCVI. 141. — d. Lymphgefäßmuskeln CC. 32. — d. Magensubmucosa mit Sklerose CXCVIII. 39. — d. Mandeln s. Mandelhypertrophie. — d. Milz s. Milzhypertrophie. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXIX. 278. — d. Muskeln s. Muskelhypertrophie. — d. Mutterkuchens CC. 217. — d. Nase CXCVIII. 147. — d. Nasenschleimhaut CLXXXVI. 6. — d. Plica semilunaris CXCI. 60. — d. Prostata s. Vorsteherdrüsenhypertrophie. — d. Rückenmarks bei Myelitis CLXXXII. 238. — d. Schamlippen, Nymphotomie bei solcher CLXXXI. 256. — d. Schleimhaut unterhalb d. Stimmbänder CLXXXI. 246. — d. Trommelhöhlenschleimhaut, Jodoform u. Alaun bei solcher CXCI. 207. — d. Unterlippe CLXXXIX. 245. s. a. Makrochilie. — d. Zunge s. Makroglossie. Vgl. Hyperplasie.

**Hypnose** s. Hypnotismus.

**Hypnotica**, Chloral als solch. CLXXXIII. 100. —, Hyoscin als solches CC. 21. —, Hyoscyamin als solches CC. 19. —, ozonisierte Luft als solches CXCVI. 124. CC. 126. Vgl. Schlaflosigkeit.

**Hypnotismus** CXCI. 73. (therap. Verw. dess.) 85. (Verlauf dess.) 88. (Nachtheil dess. für d. Gesundheit) CXCVIII. 132. —, Accommodationskrampf bei solchem CXCI. 81. —, Anästhesirung durch solches CXCI. 76. —, einseitiger, CXCI. 84. —, Eintritt dess. u. dessen Bedingungen CXCI. 88. 89. — durch Elektricität bewirkt CXCI. 89. —, Empfänglichkeit für dens. CXCI. 92. —, Farbenblindheit in Bez. zu dems. CXCI. 85. 86. CXCI. 106. —, Gehörsinn während dess. CXCI. 81. — in gerichtsarztlicher Bez. CXCI. 88. —, Geruchsinn während dess. CXCI. 81. —, Geschmackssinn während dess. CXCI. 81. —, Gesichtssinn bei solchem CXCI. 81. —, Hysterie in Bez. zu solchem CXCI. 86. CXCVI. 195. —, Katalapsie in Bez. zu dems. CXCI. 86. —, Missbrauch dess. zur Nothzeit CXCVIII. 133. —, Muskeln bei dems. CXCI. 79. — bei Nervenkrankheiten CXCI. 85. —, psychisches Leben bei dems. CXCI. 83. 89. —, Reflexe bei dems. CXCI. 81. 88. —, Sensibilität bei dems. CXCI. 80. —, Sinnesorgane bei dems. CXCI. 81. —, Stoffwechsel bei dems. CXCI. 87. —, Temperaturinn bei dems. CXCI. 80. —, Transport bei dems. CXCI. 85. —, Versuchspersonen bei solchem CXCI. 87.

**Hypochlorin** CXCVII. 222.

**Hypochondrie** CLXXXII. 209. —, Ergotinctur mit phosphors. Natron bei solcher CXCVI. 20. —, Leberabscess in Bez. zu solcher CXCI. 172. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 294. CLXXXV. 282. 285. 290. CLXXXIX. 281. CXCVIII. 303. CXCVIII. 94. —, phosphorsaures Natron bei solcher CXCVI. 20. — vor Rückenmarkserkrankung CXCI. 282. —, Wahninn bei solcher CLXXXVII. 274. S. a. Geistesstörung, hypochondrische.

**Hypohämie**, parasitäre intertropische, durch Anchylostoma duodenale bed. CLXXXIX. 85. Vgl. Anämie.

**Hypomanie** CXCVI. 221.

**Hypophosphite** bei Langenschwindsucht CXCVIII. 186.

**Hypopyon**, intermittirendes, CLXXXII. 280.

**Hypopyon-Keratitis** CXCVI. 277. — durch Mycosis aspergillina bed. CLXXXVI. 60.

**Hypopyrexie** bei Kindern, prognostische Bedeutung ders. CLXXXIII. 273. —, prä-mortale, bei Meningitis tuberculosa CLXXXIX. 52. S. a. Körpertemperatur, subnormale.

**Hypoquebrachin**, chemische Eigenschaften dess. CC. 236.

**Hypospadie** d. Mannes (Sterilität durch solche bedingt) CLXXXVI. 262. CC. 233. — d. Weibes CXCH. 245.

**Hypoxanthin** (Entstehung u. Verbreitung dess. im Organismus) CLXXXIII. 114. — aus Blutfrühen dargestellt CXCH. 91. — im Knochenmarke CLXXXIII. 115. — bei Leukämie in d. Organen CLXXXIII. 115. — in d. Milch CC. 84. —, Muskelsubstanz durch dass. beeinflusst CXCH. 15.

**Hysteralgie** CLXXXVII. 137. —, Elektrizität bei solcher angew. CXCV. 201.

**Hysterektomie** s. Gebärmutterexstirpation.

**Hysterie** CLXXXII. 209. CLXXXIV. 18. CXCVII. 214. CXCL. 185. —, Achromatopsie bei solch. CLXXXIV. 19. CXCL. 197. —, Aetherinhalationen bei solch. CXCL. 204. —, Amaurose bei solch. CLXXXIII. 283. CLXXXVI. 276. CXCL. 197. —, Amblyopie bei solch. CLXXXIII. 283. 303. CLXXXIV. 19. CXCL. 197. —, Amylnitrit bei solch. CXCL. 204. —, Amyosthenie bei solch. CXCL. 202. —, Anästhesie bei solch. CXCV. 195. CXCL. 197. —, Anfall ders. CXCL. 192. 204. —, Anurie bei solch. durch Operation eines Gebärmutterhalsleidens geheilt CLXXXIII. 41. —, Apomorphin bei solch. CLXXXII. 231. —, Automatismus bei solch. CXCL. 196. —, Bauchreflex bei solch. CLXXXV. 209. —, Besessensein bei ders. CXCL. 194. —, Blödsinn bei solch. CLXXXIV. 19. —, Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 82. —, Blutungen bei solch. CXCL. 203. —, Bromäthyl bei solch. CLXXXIII. 16. CXCVIII. 126. CXCL. 204. —, Castration bei solch. CLXXXVI. 207. ff. CXCL. 198. 205. —, chirurgische Behandl. ders. CXCL. 205. —, Chloroforminalationen bei solch. CXCL. 204. —, Chorea bei solch. CLXXXVII. 27. CXCL. 203. —, Clitoriskauterisation bei solch. CXCL. 205. —, Clowinismus bei solch. CXCL. 193. 195. —, Contracturen bei solch. CXCV. 195. CXCL. 196. 202. —, dämonomanische Symptome bei solch. CXCL. 194. —, Delirium bei solch. CXCL. 193. 195. —, Dysmenorrhoea membranacea bei solch. CXCL. 47. —, Eisanfchläge in d. Eierstocksgegend bei solch. CXCL. 204. —, Elektrizität bei solch. angew. CXCVI. 253. CXCV. 195. CXCL. 204. —, elektrische Sensibilität bei solch. CXCV. 183. —, Epilepsie in Bez. zu ders. CXCL. 189. 204. —, Erbrechen bei solch. CXCL. 203. —, Farbensinn bei solch. CXCL. 197. —, Galvanisation bei solch. CXCL. 204. —, Gehörstörungen bei solch. CXCL. 197. —, Geruch bei solch. CXCL. 197. —, Geschlechtsorgane in Bez. zu ders. CXCL. 190. —, Geschmack bei ders. CXCL. 197. —, Gesichtskampf bei solch. CXCL. 203. —, Hämoptyse bei solch. CXCL. 203. —, Hallucinationen bei solch. CXCL. 196. —, Harnretention bei derselben CLXXXVIII. 163. —, Hautaffection, eigenthümliche, bei solch. CLXXXIV. 19. —, Hautsensibilität bei solch. CXCV. 183. CXCL. 197. —, Hemianästhesie bei solch. CLXXXIV. 18. (Bauchreflexe bei ders.) CLXXXV. 209.

CXCIV. 252. CXCIX. 197. —, Hemiplegie bei solch. CLXXXIV. 18. CXCL. 253. —, Husten bei solch. CXCIX. 203. —, Hydrophobie bei solch. CXCL. 24. —, Hydrotherapie bei solch. CXCIX. 205. —, Hyperidrosia, einseitige, bei solch. CLXXXIV. 19. —, hypnotische Phänomene als Modification ders. CXCIX. 195. —, Hypnotismus bei solch. angew. CXCL. 86. —, Intervalle ders., freie, CXCIX. 197. —, Katalepsie bei solch. CXCL. 195. 196. —, Kehlkopfentzündung bei solch. CXCIX. 203. — im Kindesalter CLXXXVII. 60. CXCL. 241. CXCIX. 189. —, Körpertemperatur bei solch., sehr hohe, CXCVIII. 278. —, Kopfschmerz bei solch. CLXXXIII. 192. —, Lähmungen bei solch. CXCIX. 202. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCIX. 189. —, Lethargie bei solch. CXCIX. 196. — bei Männern CXCIX. 189. —, Metallotherapie bei solch. CXCV. 189. 252. CXCIX. 199. 204. —, Mineralwasser- u. Klimakuren bei solch. CLXXXI. 274. 294. CLXXXV. 282. 301. CLXXXIX. 281. CXCHII. 303. 304. CXCVIII. 94. — mit Morphinismus CXCL. 24. —, Morphininjectionen bei solch. CXCIX. 204. —, Muskelrelaxation, latente, bei solch. CXCL. 288. —, mystische Krankheiten in Bez. zu ders. CLXXXII. 77. —, Nationalität in Bez. zu ders. CXCIX. 189. —, Neuralgien bei solch. CXCV. 190. —, Neurotica bei solch. CLXXXVI. 192. —, Nitroglycerin bei solch. CLXXXIX. 232. —, Ovarialgie bei solch. CXCL. 198. —, Ovarialcompression in Bez. zu solch. CXCIX. 192. 198. 204. —, Polyopie bei solch. CLXXXIII. 283. —, psychische Behandl. bei ders. CXCIX. 205. — durch psychische Einwirk. bed. CLXXXVI. 209. — u. Rückenmarkskrankheiten, Untersch. ders. CXCL. 204. —, Scheintod bei solch. CXCL. 196. —, Sehstörungen bei solch. CXCL. 169. CXCIX. 197. —, Simulation in Bez. zu solch. CXCL. 203. —, Somnambulismus bei solch. CXCIX. 196. —, Speiseröhrenkrampf bei solch. CXCL. 25. CXCIX. 203. —, Strabismus, spastischer, bei solch. CLXXXVI. 276. —, Suggestion bei solch. CXCL. 196. —, Tabes dors. in Bez. zu solch. CXCL. 270. —, Tantheit bei solch. CXCL. 197. —, Tympanie bei solch. CXCL. 203. —, Urticaria artificialis bei solch. CXCL. 203. —, Vaginitis exfoliativa bei solch. CXCL. 47. —, vasomotorische Störungen bei solch. CLXXXIV. 19. CXCIX. 203. —, Wahninn bei solch. CLXXXVII. 274. 8. a. Globus hystericus; Koma hystericum.

**Hysteroepilepsie** CXCVI. 253. CXCL. 194. —, Eierstocksexstirpation bei solch. CLXXXVI. 205. 208. 210.

**Hystrometer**, Gebärmutterdurchbohrung mit solchem CLXXXII. 290. Vgl. Gebärmuttersonde.

**Hysteronerosen** CLXXXII. 101.

**Hysterophor** (Indicationen znr Anw. solches) CLXXXVI. 158. — in d. Gebärmutter eingeklemmt CXCL. 236.

**Hysterotomie** s. Gebärmutterexstirpation; Gebärmutterchnitt.

## I.

**Jaborand** bei Augenkrankheiten CLXXXIV. 167. CXCVI. 49. — bei Diabetes (mellitus) CLXXXVIII. 302. (insipidus) 307. — bei Diphtherie CXCH. 297. —, Herz bei Gebrauch solches CXCHII. 233. — bei Ichthyosis CXCL. 227. — bei Nachtschweissen CXCHII. 64. — bei Pleuritis CXCVII. 75. 77. — bei Syphilis CXCL. 227. — bei Tetanus CLXXXII. 20. 21. 23. S. a. Filocarpin.

**Jaborin** bei Diphtherie u. Scharlach CXCVI. 266.

**Jacea** bei Hautkrankheiten CXCL. 225.

**Jaŕé, Max**, Nekrolog dess. CXCVI. 112.

**Jaggori**, prophylaktisches Mittel gegen Scorbut CLXXXVI. 147.

**Jahreszeit**, Abdominaltyphus in Beziehung zu derselben

CLXXXVIII. 77. 84. 85. CXCL. 69. 99. CXCI. 218. CXCHII. 79. 108. 199. 211. CXCVI. 297. CXCVI. 174. CC. 345. —, Angina in Bez. zu ders. CLXXXII. 217. —, Bakterien in Bez. zu ders. CXCVII. 219. —, Bright'sche Krankheit in Bez. zu ders. CC. 845. —, Bronchitis in Bez. zu ders. CLXXXII. 217. CLXXXVIII. 77. 84. CC. 345. —, Cerebrospinalmeningitis in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 78. 84. —, Cholera in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 79. 84. 85. CXCV. 174. CC. 345. —, Croup in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 76. 84. 85. CC. 345. —, Diarrhöe in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 85. CC. 345. —, Diphtherie in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 76. 84. 85. CC. 345. —, Dysenterie in Bez. zu ders.

CLXXXVIII. 79. 84. 85. CXCXV. 174. CC. 345. —, Encephalitis in Bez. zu ders. CC. 345. — u. Epidemien, gegens. Bez. ders. CLXXXVIII. 83. —, Erysipelas in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 78. 84. 85. CXCHII. 107. CC. 345. —, Flecktyphus in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 77. CXCXVI. 215. — u. Geburten, gegens. Verb. ders. CLXXXVII. 220. —, Haare n. deren Wachstum in Bez. zu ders. CLXXXVII. 119. —, Hämoglobinurie in Bez. zu ders. CXCIX. 24. 25. —, Hirnapoplexie in Bez. zu ders. CC. 345. —, Hydrops in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 80. 85. —, Infuenza in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 77. 84. —, Knochentuberculose in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 75. 84. 85. CXCIV. 296. —, Körpertemperatur in Bez. zu ders. CLXXXIX. 52. CXCXV. 176. —, Krankheiten in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 74. —, Krebs in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 80. 85. —, Lungentzündung in Bez. zu ders. CLXXXIX. 217. CLXXXVIII. 77. 84. 315. CXC. 99. CXCHII. 200. 212. CXCXV. 297. CXCXV. 251. 252. 255. CXCXVII. 215. 295. CXCXVIII. 213. 215. CC. 177. 178. 183. 184. 186. 345. —, Lungenschwindsucht in Bez. zu ders. CLXXXII. 217. CLXXXVIII. 80. 85. CC. 345. —, Lungentuberculose in Bez. zu derselben CXCXVII. 215. —, Marasmus in Beziehung zu derselben CLXXXVIII. 80. 85. —, Masern in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 75. 84. 85. CC. 345. —, Mittelohrentzündung in Bez. zu ders. CXCI. 190. —, Nägel n. deren Wachstum in Bez. zu ders. CLXXXVII. 119. —, Ohrspeicheldrüsenentzündung in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 76. 84. CXCXVI. 252. —, Pleuritis in Bez. zu derselben CLXXXIX. 217. CLXXXVIII. 77. 84. CXCHII. 108. CXCXVII. 106. 295. CXCXVIII. 214. 215. —, Puerperalfieber in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 78. 84. 85. CC. 345. —, Respirationorganentzündungen in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 77. 85. —, Rheumatismus in Bez. zu ders. CLXXXIX. 217. CLXXXVIII. 77. 84. CXCHII. 199. CXCXVIII. 215. CC. 345. —, Röteln in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 75. —, Scharlach in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 75. 84. 85. CXCHII. 107. CC. 345. —, Scorbut in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 79. 84. CXCXV. 27. —, Selbstmord in Bez. zu ders. CLXXXVI. 222. CXCI. 306. CXCHII. 181. —, Staub, atmosphärischer, in Bez. zu ders. CXCXVII. 219. —, Sterblichkeit in Bez. zu ders. CLXXXIII. 110. CLXXXVII. 220. CLXXXVIII. 80. 84. 85. CXC. 67. 68. 70. CXCI. 311. CXCXV. 174. CXCXVI. 101. 184. 219. CC. 344. 345. —, Tetanus in Bez. zu ders. CLXXXI. 242. —, Varicellen in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 76. 84. —, Variola in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 76. 84. 85. —, Verdauungskrankheiten in Bez. zu ders. CXC. 100. —, Wechselstieber in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 78. 84. CXCI. 218. CXCHII. 199. CC. 345. —, Zoster in Bez. zu ders. CXC. 146. Vgl. Witterung.

**Japan**, Flase- oder Uberschwemmungsfeber daselbst CLXXXVII. 138. —, Giftfische das. CXCXIII. 127. —, Hämoptysie das., parasitäre, CLXXXIX. 37. —, Lackvergiftung das. CLXXXI. 22. —, Länfer das. CC. 344. —, Medicina das., Geschichte ders. CXCXVII. 248. —, Statistik, medicinische, das. CXCXV. 115.

**Japanesinnen**, Becken ders. CXCIV. 48.

**Jauche** s. Abtrittsjauche.

**Java**, Alunquellen das. CXCXVIII. 83. —, Chinapflanzen das., parasitäre Pflanzenkrankheit in demselben CLXXXII. 355.

**Ichthyol**, Eigenschaften, Wirkung n. Anwendung dess. CXCIX. 126. ff.

**Ichthyosom** CLXXXV. 252. CXCXVII. 136. — anserina scrofulosorum CXCXVII. 137. — corneae CLXXXVI. 32. — beim Fötus CXCXVII. 136. — d. Fusssohlen CXCXVII. 136. —, Glycerin bei solcher CLXXXV. 252. — d. Handflächen CXCXVII. 136. — hystrix CLXXXIV. 137. —, Jaborandi bei solcher CXCI. 227. —, Naphthol bei solcher CXCI. 28. —, Nerven bei solcher CXCXVII. 138.

**Icterus** CLXXXII. 146. 212. —, Anämie, progressive per-

niciöse, nach solchem CXCXIV. 26. 31. —, Blut bei solchem CLXXXVII. 259. 260. 281. —, Blutungen bei solchem CLXXXII. 148. — durch Chloralgebrauch bed. CLXXXVIII. 244. —, Darminfusionen, laue, bei solch. CXCXV. 243. —, Encephalitis, herdförmige, bei solch. CLXXXII. 148. —, epidemischer, CXCIX. 213. —, Faeces bei solchem, Färbung ders. CLXXXVII. 200. CXCHII. 229. —, Gallengang u. dessen Verschlüssung in Bez. zu dems. CXCXVIII. 40. — bei Gallenwegkrebs CLXXXIII. 85. 86. —, Harn bei solchem CLXXXII. 212. CLXXXVII. 259. 260. —, Hirn bei solchem CLXXXII. 148. —, Kaltwasserleitung bei solchem CLXXXVI. 297. —, katarrhalischer, als Infektionskrankheit CXCXV. 104. —, Lauwasserinfusion in d. Darmkanal bei solchem CXCXV. 243. —, Leber in Bez. zu dems. CLXXXII. 148. CLXXXVII. 260. — bei Leberkrebs CLXXXIII. 85. 86. — bei Leberverletzung CXCXVII. 71. — bei Manganvergiftung CXCXIII. 293. —, Nabelaffectionen bei solchem CLXXXII. 148. —, Nabelblutung in Bez. zu solchem CXCHII. 48. —, Nabelschneurenfernung in Bez. zu solchem CLXXXVII. 259. 260. — d. Neugeborenen (vorübergehender) CLXXXII. 110. (anatomischer Befund bei solchem) 147. (Pathogenie dess.) CLXXXVII. 259. f. CXCI. 290. (Nabelblutung in Bez. zu dems.) CXCHII. 48. (Chloroformnarkose bei d. Geburt in Bez. zu dems.) CXCXV. 264. CXCXVII. 152. —, Niere bei solchem CLXXXII. 146. 148. —, Pigmentbildung in Bez. zu solchem CLXXXVII. 260. — bei Pyämie CXCIX. 213. — bei Schwangerschaft CXCIX. 213. —, Speichel bei solchem in Bez. auf Gehalt an Rhodankalium CXCIX. 4. — durch Tolnylendiamin bed. CXCXVI. 116. — bei Zwölffingerdarmkrebs CLXXXIII. 78. S. a. Cyanosis afebrilis icterica.

**Ictrogen** CXCI. 13.

**Identität** d. Person, Feststellung ders. CXCXIV. 114. CXCXV. 76. 80.

**Identitätspunkte** d. Netzhaht CLXXXIV. 60.

**Idioneurosen** CXCXVIII. 102.

**Idiosyncrasie** gegen Ipecacuanha CXCXV. 16. — gegen Quecksilber CC. 240.

**Idiotie** s. Blödsinn.

**Jejunum** s. Leerdarm.

**Jequirity**, Augenentzündung durch solches erzeugt zu therap. Zwecken CXCXVII. 177. CC. 62. —, Bacillen im Infusum dess. CC. 63. — bei Hornhautgeschwür CC. 64. — bei Pannus trachomatosis CC. 63. — bei Trachom CXCXVII. 177. CC. 63.

**Ignipunctur** s. Thermokanter.

**Ileosacalklappe**, Scirrhus ders. CLXXXIII. 80.

**Ileosacalgelenk**, Lockerung desselben bei d. Geburt CLXXXVII. 111. S. a. Beckensymphysen.

**Ileotyphus** s. Abdominaltyphus; Typhus.

**Ileum**, Aufsammlung gallens. Salze in dems. CLXXXIII. 114. —, Dysenterie dess. CLXXXVI. 299. —, Intussusception dess. bei Abdominaltyphus CXCHII. 97.

**Ileus**, Eiswasserlystiere bei solchem CLXXXVI. 28. —, Elektrotherapie solches CXCXV. 204. —, Indigogehalt d. Harns bei solchem CXCHII. 120. — nervosus bei Sympathicusleiden CLXXXVII. 301. —, operative Behandl. dess. CLXXXVIII. 277. — paralytisch CLXXXVII. 56. —, scheinbarer, bei Schwangerschaft CXCHII. 110. — durch Schellackconcremente bed. CLXXXIX. 242. CXCI. 168. —, Wassereinpumpen bei solchem CLXXXII. 211.

**Iliacalgegend**, Abscess in ders. CXCXVIII. 169.

**Illusion**, Begriff ders. CLXXXIX. 263.

**Imbecillität**, Sprache bei solcher CLXXXIX. 184.

**Imäu**, Mineralwasser das. CLXXXV. 288.

**Imperforatio** hymenis CLXXXIII. 41. 271. CLXXXVIII. 264. CXCIX. 31. CC. 122.

**Impetigo**, Boräure-Vaselinabte bei solcher CXCXV. 20. — contagiosa CLXXXVII. 147. — larvalis, Jodoform bei solcher CXC. 238. —, Mineralwasserkuren bei solch. CXCXVII. 87.

**Impfanstalt** in Stuttgart CLXXXI. 108. CLXXXV. 112.

**Impferysipelas** CXCIH. 114. —, Terpentiuöl bei solch. CXCVII. 121.  
**Impfbarkeit** s. Inoculation.  
**Impfheber** bei Neugeborenen CLXXXIII. 209.  
**Impfstatistik** s. Impfwesen.  
**Impfsyphilis** CLXXXI. 39. CLXXXIV. 138. (d. Iris u. Cornea) CXCV. 63. CXCVIII. 144.  
**Impfung** s. Inoculation.  
**Impfwesen** s. Vaccination.  
**Implantation**, fötale, CLXXXVII. 107.  
**Impetenz**, kohlenaurer Gasduche bei solcher CXCVII. 297. —, Moorhäder bei solcher CLXXXV. 286. —, Seebäder bei solch. CXCIH. 291. — b. Tahes CLXXXIII. 22. CXCV. 271. Vgl. Sterilität.  
**Impregnation** d. Samens bei d. Befruchtung CXCVIII. 152. — von Stoffen, chemische, zur Verhütung d. Verbrennung CXCVI. 94.  
**Impression**, löffelförmige, am Kindesschädel bei d. Geburt entstanden CLXXXIV. 148.  
**Inanition** (Verlauf ders.) CXCVI. 84. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 91. —, Hornhautgangrän durch solche bed. CC. 65. — durch Vagusdurchschneidung bei. CLXXXVIII. 72. CXCIH. 77.  
**Inanitionsdelirium** CXCVI. 64.  
**Incision** bei Brustdrüsenkrebs CLXXXIV. 100. — bei Herzbeutelentzündung CXCI. 135. CXCIH. 141. 142. — bei Kniegelenkentzündung CLXXXII. 53. — bei Kniegelenkkörper CLXXXIII. 60. CLXXXVIII. 292. CXCVI. 285. 286. — bei Kropf CLXXXII. 178. 179. 188. — bei Leberabscess CXCVII. 146. CXCVIII. 177. — bei Lungencavernen CXCVI. 271. — bei Osteoporose CLXXXIV. 159. — bei Spina bifida CXCI. 157. — bei Stramitis CLXXXII. 182. — am Thorax s. Brustschnitt. — d. Trommelfells CLXXXIV. 278. CXCIH. 209. CXCVI. 200. 201.  
**Incisura interarytaenoides**, Schleimhautriss in derselben CXCIH. 134. — ischiadica, Oberschenkelverrenkung in dies. CXCVII. 284. 286.  
**Incontinentia urinae** s. Harnincontinenz.  
**Incoordination** d. Bewegung durch Reizung d. Genitalien bed. CLXXXVIII. 27. vgl. Bewegungsataxie.  
**Incubation** im Alterthum CLXXXI. 220.  
**Incubationsdauer** bei Abdominaltyphus CXCIH. 68. 70. 78. — d. Blutvergiftung CLXXXVII. 265. — bei Flecktyphus CXCIH. 266. — bei Puerperalfaction, lange, CXCI. 46. CXCIH. 274. — d. Scharlach CLXXXI. 106. — bei Syphilis CLXXXV. 254. CXCI. 255.  
**Index medicus** (v. Billings u. Fletcher; Rec.) CLXXXIII. 112.  
**Index-Catalogue** s. Katalog.  
**Indican** (Wesen u. Vorkommen dess.) CXCIH. 115. ff. —, Ausscheidung solches bei Krankheiten CLXXXVI. 185. CXCIH. 116. 118. 121. CC. 246. —, Hämoglobinurie in Bez. zu dems. CXCIH. 27. —, Nachweis dess. CXCIH. 117. — in Pflanzen CXCIH. 116.  
**Indifferente Heilquellen**, Indicationen zur Anw. solcher CLXXXI. 283. Vgl. Akrotothermen.  
**Indigo** CXCIH. 115. 121. — im Harn CXCIH. 115. CXCVIII. 113. — in einem Nierenstein CXCIH. 121. — im Schweiß CXCIH. 121. —, Skatol aus dems. dargestellt CLXXXIX. 224.  
**Indische Sprau** CLXXXVIII. 135.  
**Indol** CXCIH. 118. —, gegen Bakterien angew. CXCIH. 121.  
**Inductionstrom** s. Faradisation.  
**Induration**, Hunter'sche, s. Initialsklerose. — bei Lungenentzündung CXCV. 261. Vgl. Sklerose.  
**Infarkt** d. Gebärmutter s. Gebärmutterinfarct. —, harnsaurer, s. Harnsäureinfarct. — d. Lunge, hämorrhagischer, Auswurf bei solchem CXCIH. 71. —, perirenaler, Massage bei solchem CLXXXIV. 75. —, syphilitischer, d. Herzens CLXXXVIII. 261.  
**Infection** durch d. Expirationsluft bei Lungentuberculose CXCIH. 222. — durch Flecktyphus CLXXXVI. 96. — durch Fleisch bei Typhusepidemie CXCIH. 81. —, Geisteskrankheiten in Bez. zu solcher CXCVI. 65. —

d. Kindes bei d. Geburt, Verhütung ders. CLXXXIV. 253. — durch Mundflüssigkeit, unreine, CXCV. 100. —, puerperale, s. Puerperalfaction. —, purulente, Cerebrospinalmeningitis in Bez. zu ders. CXCVI. 137. —, putride, durch verdorbene Speisen CLXXXVI. 134. 136. 127. —, septische, s. Septische Infection. — bei Stuhlentleerung CXCV. 103. —, syphilitische, zweimalige, CLXXXVI. 155. —, Tod durch solche CC. 277. — durch eine Wunde, Brand d. Arms nach solch. CXCVI. 159.  
**Infectionskrankheiten** CLXXXIX. 215. CXCIH. 210. CXCVI. 227. CXCVIII. 206. —, acute, (Analogie ders. mit Syphilis) CLXXXVII. 150. (in historisch-geograph. Bez.) CXCI. 306. (Pathol. u. Therapie ders.) CXCVIII. 260. —, Albuminurie bei solchem CXCVIII. 17. —, Arsenik in Bez. zu solchem CXCVIII. 189. —, Bakterien in Bez. zu solchem CXCVII. 226. —, bezoesaures Lithion bei solchem CLXXXII. 120. —, bezoesaures Magnesium bei solchem CLXXXII. 126. —, bezoesaures Natron bei solchem CLXXXII. 125. —, Bluttransfusion bei solchem CLXXXVII. 186. —, Bodenbeschaffenheit in Bez. zu solchem CXCV. 99. —, Boräure bei solchem CXCVI. 90. —, Brechdurchfall d. Säuglinge bei solchem CXCVI. 149. —, Chinolin bei solchem CXCVI. 138. —, Contagiosität ders. CXCV. 98. —, Darmkatarrh als solche CXCV. 104. —, Farbenblindheit bei solchem CXCI. 105. —, Gebärmutterkatarrh als solche CXCIH. 143. — d. Geschlechtstheile, Hohlgeschwüre bei solchem CXCVII. 296. —, Grundwasserstand in Bez. zu solchem CXCV. 98. —, Hämoglobinurie als solche CXCIH. 35. —, Herpes an Nase u. Lippen als solche CXCV. 104. —, Hirn bei solchem CXCIH. 21. CXCVI. 26. —, Japanisches Flassieber als solche CLXXXVII. 142. —, Icterus als solche CXCV. 104. —, Isolirung d. Kinder bei solchem CXCVIII. 261. —, Kehlkopfaffection bei solchem CLXXXV. 263. CXCVIII. 260. —, Kehlkopfkatarrh als solche CXCVI. 104. —, Kenchthum als solche CXCVI. 281. 285. — bei Kindern CLXXXV. 263. CLXXXVI. 101. CXCI. 292. —, Luftdruck in Bez. zur Verbreitung solcher CXCV. 88. 94. 98. 99. 101. 105. —, Luftröhrenaffection bei solchem CXCVIII. 260. —, Lungenentzündung als solche CXCVI. 147. CXCV. 104. 250. 258. 256. 257. 258. 259. 262. CC. 177. 180. 183. 184. 185. 189. —, Lungentuberculose als solche CLXXXII. 214. CLXXXIV. 291. CXCIH. 222. CXCV. 101. —, Magenkatarrh als solche CXCV. 104. —, Mandelentzündung als solche CXCV. 104. —, Milz bei solch. CLXXXI. 198. —, Nierenentzündung bei solchem CXCVIII. 17. —, Ohrspeicheldrüsenentzündung als solche CXCVI. 212. —, Perisucht d. Kühe als solche CXCVI. 296. CC. 88. —, Phlyktänen an d. Augen als solche CXCV. 104. —, Phosphor in Bez. zu solchem CXCVIII. 189. —, Pilze in Bez. zu solchem CLXXXIX. 215. CXCV. 96. 98. —, Polyneuritis in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 26. CXCVII. 237. CXCIH. 248. —, Rachenaffection bei solchem CXCVIII. 260. —, Rotz als solche CLXXXI. 246. —, Ruhr als solche CXCV. 103. —, Schuppen als solche CXCV. 104. —, Schwankungen im Vorkommen solcher CLXXXVIII. 74. —, Scorbut als solche CLXXXVI. 145. CXCV. 126. —, Sterblichkeit an solchen in d. grösseren Städten Deutschlands CXCIH. 191. CC. 286. 291. — u. Syphilis, Analogie ders. CLXXXVII. 160. —, Tuberculose als solche CLXXXIV. 291. CXCV. 101. —, übertragbare, Verhütung ders. (v. Presl; Rec.) CXCIH. 224. —, Verhütung ders. CXCV. 96. 98. 99. 101. —, Verhütung in Bez. zu ders. CC. 55. —, Zoster als solche CXCIH. 22. S. a. Wundinfectiouskrankheiten.  
**Infectionslehre**, Tuberculose in Bez. zu ders. (v. Cohnheim; Rec.) CLXXXIV. 291.  
**Infectionsstoffe**, Boden für solche CXCV. 99. —, Luftdruck in Bez. zu dems. CXCV. 88. 94. 105. — im Verdauungskanal CC. 79. S. a. Infection.  
**Infiltration** d. Bauchdecken nach septischer Puerperalfaction, Nekrose nach solcher CXCVII. 151. — am

Kehlkopfginge. Verengung durch solche heb. CXCL. 146. — d. Lunge s. Lungeninfiltration. — d. Nieren, leukämische, CXCL. 17.

**Influenza**, Abnahme d. Anstretens ders. CLXXXVIII. 82. —, Hallucinationen bei solcher CXCV. 73. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 77, 84. —, Ichthyol-inhalationen bei solcher CXCLX. 128. —, Miasma ders. CXCV. 95. —, Ohrspeicheldrüsenentzündung bei solcher CXCVIII. 241. — in Stuttgart CLXXXV. 111. —, Witterung in Bez. auf dies. CXCV. 86.

**Influenzmaschine**, Holzsche u. Carré'sche, therap. Verw. ders. CXCV. 192.

**Infrabitalneuralgie** nach Augapfelextirpation entst. CLXXXIV. 62. —, Carotisunterbindung bei solcher CXCVII. 295. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 70. —, Nervendehnung bei solcher CLXXXIV. 2. 155. CLXXXVIII. 57. CXCVIII. 239. CXCVII. 295. —, Nervenresection bei solcher CLXXXIV. 49. CLXXXVI. 239. CXCVIII. 239. CXCVII. 295. —, Tonga bei solch. CLXXXVII. 119.

**Infraspinalindex** bei versch. Menschenrassen CLXXXIV. 3.

**Infusion** in Blutgefäße s. Transfusion. — in d. Darm s. Darminfusion.

**Inflorieren** im Auswurf bei Lungenbrand CLXXXVII. 144. —, Gifte durch solche nachgewiesen CLXXXVIII. 129.

**Inglavin** bei Dyspepie CXCVI. 235. — bei Erbrechen Schwangerer CXCVI. 235. — bei Magengeschwür CXCVII. 130.

**Inguinaldrüsen** s. Leistenröden.

**Inguinalgegend** s. Leistengegend.

**Inhalationen**, adstringierende, bei Keuchhusten CXCV. 293. — von Aether s. Aetherinhalat. — von Alkalien in Bez. zur Respirationsschleimhaut CXCV. 213. — von Amylnitrit s. d. antiseptischer Mittel CLXXXIV. 134. — von Benzoesäure u. benzoesaurem Natron CLXXXIV. 232. CLXXXVI. 121. 122. CXCV. 294. — von Bromkalium CXCV. 294. — von Carbolsäure CLXXXIX. 241. CXCVI. 293. 294. CXCV. 23. — von Chloroform s. Chloroforminhalat. — von Cresol CXCV. 294. — von Eucalyptusöldämpfen, Nieren s. Harn bei solchen CC. 21. — von festen pulverisirten Stoffen CLXXXIV. 271. — von Glycerin bei Diphtherie CXCVI. 266. — von Heisswasserdämpfen bei Diphtherie CXCV. 299. — von Ichthyöldämpfen CXCV. 128. — von Joddämpfen bei Diphtherie CXCV. 278. — von Jodoformdämpfen CXCVI. 36. CXCV. 126. — von Kochsalzlösung CXCV. 293. — von Leuchtgas CXCV. 261. —, Masken zu solchen CLXXXIV. 134. —, Miliar-tuberkeln ähnliche Körper in d. Lungen nach solchen organischer u. unorganischer Stoffe CLXXXIV. 271. —, Mundnasenmaske zu solchen CLXXXIV. 134. — von Natronbenzoat bei Lungenschwindsucht CLXXXVI. 122. — von Petroleum CXCV. 292. — von Salicylsäure n. salicylsaurem Natron CXCV. 288. 293. 294. — von Sauerstoff s. Sauerstoffinhalat. — von Schwefelwässern, zerstäubten, bei Respirationkrankheiten CLXXXIX. 276. — von Silbernitrat CXCV. 287. 293. — von Staub als Krankheitsursache CLXXXIV. 271. CLXXXIX. 289. — von Stickstoff CLXXXVI. 190. — von Stickstoffoxydul s. Stickstoffoxydul. — von Tanninglycerinlösung bei Katarth d. Oberkieferhöhle CLXXXIII. 277. — von Terpenessenz CXCV. 292. — von Terpeninöldämpfen, Harn n. Nieren bei solchen CC. 21. — tuberculöser Späta CLXXXIV. 271. — zerstäubter Flüssigkeiten, Eindringen solcher in d. Luftwege CLXXXIV. 122. 232.

**Injectionen** von Alkohol s. Alkoholinj. — von Ammoniak in d. Venen bei Collapsus CXCVII. 101. — von Atropin in d. ä. Gehörgang CXCI. 205. — in d. Bauchhöhle von Blut CLXXXVII. 179. CXCI. 175. CXCVIII. 29. — in Blutgefäße s. Bluttransfusion; Intravenöse Injection. — von Carbonsäure s. Carbonsäureinj. — von Chlorblei in d. ä. Gehörgang CXCV. 185. — von Chlorzink in Balggeschwülste CLXXXVIII. 159. — von Eisenchlorid s. Eisenchloridinj. — von Ergotin s. Ergotininj. — in d. Gebärmutterhöhle s. Intrauterininj. — in d. Harn-

blase s. Harnblaseninjection. — in d. Harnröhre s. Harnröhreinj. — von heissem Wasser s. Heisswasserinj. —, intrantrine, s. Intrauterininj. —, intravenöse, s. Intravenöse Inj. — von Jod s. Jodinj.; Jodincturinj. — von Jodglycerin bei Spina bifida CXCI. 64. 65. 66. — von Jodkaliumlösung CXCI. 64. 66. 67. 152. 157. — von Jodkalium s. Jodkalininj. — von Jodoform s. Jodoforminj. — von Luft in d. Pleurahöhle CLXXXIII. 142. — in d. Lungengewebe CXCV. 134. — von Milch CLXXXVII. 104. 195. 196. 198. CLXXXIX. 12. 189. CXCV. 85. — in d. Mittelohr CXCI. 205. CXCVI. 202. 203. CXCVIII. 280. —, parenchymatöse, s. Parenchymatöse Inj. — in d. Pleurahöhle nach Entleerung pleuritischen Exsudats (Convulsionen nach solch.) CLXXXIII. 147. (Hirnreizung nach solchen) CXCVII. 97. vgl. Anspülung d. Pleurahöhle. — von Quecksilberpräparaten bei Syphilis s. Quecksilberinj. — von Salicylsäure (in d. Harnblase nach Harnröhrenzerreißung) CLXXXVI. 167. — von Salzlösungen in d. Blutgefäße CLXXXVII. 104. 196. — in d. Scheide s. Scheidininj. — von Sklerotinsäure in d. Milz bei Leukämie CXCV. 21. —, subcutane, s. Subcutaninj. — in Venen s. Intravenöse Inj. — von Warmwasser s. Heisswasserinj. — von Wickersheimer'scher Flüssigkeit in Neubildungen CLXXXIX. 257. Vgl. Irrigation.

**Initialsklerose, syphilitische**, CXCVIII. 206. —, Drüsen bei ders. CXCI. 256. (Entzündung solcher) CXCVIII. 206. —, Excision derselben CLXXXI. 40. CLXXXIV. 29. CLXXXV. 254. CLXXXVII. 43. CXCI. 138. CXCV. 43. CXCV. 38. CXCVII. 29. 248. CXCV. 30. CC. 136. — ausser d. Genitalsphäre CXCVIII. 150. — mit Phimose CXCVIII. 206.

**Innervation** d. Gebärmutter CLXXXVIII. 119. CXCV. 39. 255. —, Kniegelenkreuzung in Bez. zu ders. CXCV. 170. — d. Muskeln bei Tabes n. amyotrophischer Lateralsklerose CXCVIII. 241. — d. Schleimhautgefäße CXCVIII. 39. —, vicarirende, CXCVIII. 58. Vgl. Nerven.

**Inoculation** d. Epithelialkrebes CLXXXVI. 76. — d. Milzbrandbacillen CLXXXIV. 212. 215. — von pneumonischem Auswurf bei Kaninchen CXCV. 257. — d. Syphilis (auf Thiere) CLXXXI. 39. (Dass.) CLXXXIV. 138. (durch Tätowiren) 139. (Dass.) CLXXXVI. 155. (auf Thiere) CXCVIII. 144. s. a. Impfsyphilis. — d. Tripperleits bei Pannus CXCI. 274. — d. Schntspocken s. Vaccination.

**Insecten**, d. Leichnam zerstörende, (schnelle Action solch.) CLXXXV. 274. CXCVIII. 76. —, Muskeln derselben (Nervenendigungen in dens.) CLXXXIX. 110. (Tyrosin in dens.) CC. 6.

**Insectenlarven**, Entwicklung zeitlich in Leichnamen Neugeborner, Erkennung d. Zeitpunktes d. Geburt aus dens. CLXXXIV. 269. — im Gehörgange, lebende, CLXXXVI. 189.

**Insectenstiche** s. Mskitos; Wespenstich.

**Inselbad**, Mineralwasser das. CLXXXI. 291. CLXXXIX. 276.

**Insolation** s. Hitzschlag.

**Inspiration** comprimierter Luft CLXXXVI. 67. 69. ff. 187. —, Halsoperationen in Bez. zu ders. CXCV. 151. —, Halsvenen bei solcher bei Pericardialverwachsung CXCV. 244. — sanerstoffarmer Luft, Sauerstoffverbrauch bei solcher CXCVI. 3. —, Serratus poster. infer. in Bez. zu ders. CLXXXVII. 231. — verdünnter Luft CLXXXVI. 69. ff.

**Inspirationsdruck** bei Bronchialasthma CLXXXVI. 190. —, Expirationsdruck in Bez. zu dems. CLXXXVI. 189. — bei Lungenemphysem CLXXXVI. 190.

**Inspirationsdyspnöe** bei Lähmung d. Glottisweiterer CLXXXII. 142.

**Inspirationsluft**, Quantität derselben (im Schlaf u. im Wachen) CLXXXI. 94. (Messung ders.) CLXXXVI. 188.

**Institut**, gerichtlich-medizinisches, s. Prag. —, hygienisches, s. München.

**Instrumente**, chirurgische, CXCVII. 261. —, Desinfec-

tion solcher mit Alkohol CLXXXVI. 277. — bei Entbindungen anzw., Indication zum Gebrauch ders. CLXXXVII. 211. CXCI. 147. — zur Gebärmutterhalsweiterung CLXXXII. 104. — zur Gebärmuttereröffnung CXIII. 151. — zur Gebärmutterposition nach Inversion CLXXXIV. 206. CLXXXIX. 158. — zur Harnblasen- n. Harnröhrenirrigation CXVII. 261. — zur Harpauirung bei Trichinose CXCI. 40. — zur Herzbentelpunction CXCI. 134. — zur Intranteribehandlung (mit Salpetersäure) CLXXXIII. 42. CLXXXVI. 260. 261. CLXXXVII. 153. CLXXXVIII. 147. CXCVI. 46. — zur Kehlkopfweiterung CXIII. 151. — zur Krampfaderbehandlung CXCVI. 160. — zur Oesophagotomia interna CXC. 260. —, otiatische, CXCVI. 207. —, Respiration mittels solches graphisch dargestellt CLXXXVII. 226. — zu Scheideninjectionen CXCI. 43. —, Strabismus mittels solches gemessen CLXXXIV. 58. — bei Syndaktylie anzw. CXIII. 261. — zur Thoracocentese CLXXXVII. 146. CXCI. 133. —, Trommelhöhle mittels solches ausgesaugt CXCI. 206. —, verletzendes, Nachweis dess. bei Stichwunden CXIII. 54. Vgl. Apparate.

**Instrumentenlehre** CLXXXVI. 305.

**Insufficienz d. Aortenklappen s. Aortenklappeninsuff.** — d. Mitralklappen s. Mitralklappeninsuff. — d. Tricuspidalklappe s. Tricuspidalklappeninsufficienz.

**Insufflation** von Chinin CXCV. 289. — von Jodoform in d. Brsthöhle CXCVII. 247. — von kohlenanrem Natron CXCV. 294. — von Luft s. Lufteinblasen. — von Salicylsäure CXCV. 289. 294. — von salicylanrem Natron CXCV. 294. — von Schwefelblumen bei Diphtheritis CXII. 276.

**Intelligenz** bei cyklischer Seelenstörung CXC. 213. 214.

**Intercostalmuskeln**, Wirkung ders. CLXXXVIII. 7. 8.

**Intercostalneuralgie**, Elektrotherapie bei solcher CXC. 109. —, Jodoform bei solcher CLXXXIII. 237. —, Nervendehnung bei solcher CLXXXIV. 51. CLXXXVIII. 58.

**Intercostalräume**, Herpes zoster in dens. CXC. 145. — bei Pleuritis CXCVII. 67.

**Intermittenz s. Aortenklappeninsufficienz**, intermittierende; Delirium, essentielle intern.; Erbrechen, periodisches; Exophthalmus, period.; Geistesstörungen, period.; Gelenkschwellungen, intern.; Gelenkwassersucht, intern.; Harnretention, intern.; Hypopyon, intern.; Kniegelenk, Anschwellung dess.; Kopfschmerz, intern.; Manie, period.; Ohrentzündung, intern.; Ohrschmerz, intern.; Speichelgeschwulst; Strabismus intern.; Supraorbitalneuralgie, intern.; Wechselfieber.

**Interparietalfurche**, Entwicklung ders. beim Menschen, verschiedene, CXCVII. 9.

**Interpleuralhöhle** CXCVII. 86.

**Interstitielle Schwangerschaft** CLXXXII. 255. 264. CXIII. 217. CC. 216.

**Interrigo** bei Kindern CLXXXII. 38. 232. (Perubalsam bei solcher) 233. (permanente Bäder bei solch.) CXCV. 53.

**Intervertebralscheibe**, Abtrennung solcher während d. Geburt CLXXXIX. 292.

**Intoxication s. Vergiftung.**

**Intracranialgeschwulst** mit Augensymptomen CXIII. 50. Vgl. Hirngeschwulst.

**Intramalschwangerschaft** CLXXXII. 255.

**Intrafoetale sacralis** CXCI. 59. Vgl. Sacralgeschwülste.

**Intraoculardruck** bei Glaukom CLXXXVIII. 166. CXCVI. 304. CXCVII. 262.

**Intrauterinbehandlung** CLXXXI. 252. CLXXXII. 249. CLXXXIII. 42. 176. CLXXXIV. 146. CLXXXVI. 260. CLXXXVII. 153. CXC. 295. CXCV. 137. — mit Aetzmitteln s. Kanterisation d. Gebärmutter. — mit Carbolsäure CLXXXIII. 171. CLXXXIV. 146. CLXXXVI. 261. CLXXXVII. 153. —, Cnrette zn solch. CLXXXVII. 153. CXC. 295. — bei Endometritis CLXXXVI. 261. CXCVII. 249. — bei Gebärmutterblutung CLXXXVII. 153. — bei Gebärmutterkatarrh CLXXXVI. 260. — bei

Gebärmutterlageabweichungen CLXXXIII. 176. — bei Gebärmuttersubinvolution CLXXXVII. 154. —, Glasröhre bei solcher angew. CXC. 295. 302. — mit Glycerin CLXXXIV. 147. CLXXXVI. 261. —, Instrumente zu solcher CLXXXIII. 42. CLXXXVI. 260. 261. CLXXXVII. 153. CLXXXVIII. 147. — mit Jod CLXXXVII. 154. — mit Jodglycerin CLXXXIV. 147. — mit Jodkalium CLXXXVII. 154. — mit Jodphenol CLXXXVI. 261. CXC. 295. — mit Jodinctur CLXXXVI. 261. — bei nicht-puerperalem Uterus CLXXXII. 155. — mit Salpetersäure CLXXXII. 155. CLXXXIII. 42. CLXXXIV. 146. CLXXXVI. 261. CXIII. 247. — mit Silbernitrat CLXXXIV. 146. — mit d. Thermokauter CLXXXI. 253. — bei Wöchnerinnen CLXXXII. 249. CLXXXIII. 269. CXC. 300.

**Intrauterinjectionen** CLXXXI. 252. CXC. 295. 296. CXCV. 137. — mit Carbolsäure CLXXXII. 249. CLXXXIII. 269. CLXXXVII. 153. CXC. 301. CXCI. 48. CXCVI. 152. CC. 43. — bei Dysmenorrhoea membranacea CLXXXI. 254. — mit Eisenchlorid CLXXXI. 254. CLXXXVI. 182. CLXXXVII. 48. 153. CLXXXVIII. 223. 267. 268. CXCI. 262. CXCV. 213. — mit Essig CXCI. 262. —, Fruchtatreibung durch solche CXCVIII. 181. — bei Gebärmutterblutung CLXXXI. 253. CLXXXIII. 269. CLXXXVII. 46. 153. CLXXXVIII. 267. 268. CXCI. 262. CXIII. 39. CXCVIII. 49. CXCI. 149. — nach d. Geburt CLXXXII. 249. CXCI. 47. CXCVI. 153. —, Gefahren derselben CLXXXI. 252. CLXXXII. 249. CXCV. 137. — mit heissem Wasser CLXXXI. 146. CLXXXIII. 269. CLXXXVII. 46. CLXXXVIII. 267. CXCI. 262. CXII. 262. CXIII. 39. CXCVIII. 49. CXCI. 35. —, Instrumente zu solcher CXCV. 46. — bei Intranterinhydratiden CLXXXI. 146. — mit Jodphenol CLXXXVI. 261. CXC. 295. — mit Jodinctur CLXXXVII. 153. CXCI. 262. CXCI. 149. 266. — mit Kali hypermanganicum CXC. 301. — bei Lochiometra CXC. 302. —, Lufteintritt in d. Venen bei solcher CLXXXIII. 270. CLXXXVI. 302. CXCVIII. 181. — bei Puerperalseptikämie CXC. 300. — mit Wasser zur Fruchtatreibung CXCVIII. 181.

**Intra-uterin-mediator** CLXXXVI. 261.

**Intrauterinpressarien** CLXXXVI. 158. — bei Gebärmutterlageveränderungen CLXXXIII. 176. ff. CLXXXIV. 210.

**Intrauterinschwangerschaft** mit Extrauterinschwangerschaft verb. CLXXXII. 251. 264. CXCI. 211.

**Intrauterinstifte** von Eisenchlorid CXCV. 47. — bei Gebärmutterknickungen CLXXXII. 106. — bei Gebärmutterlageabweichungen angew. CLXXXIII. 176. 178. 179. 180.

**Intravenöse Injections** mit Ammonium bei Collapsus CXCVII. 101. — mit Chloral bei Tetanus CLXXXII. 24. — von Gasen CLXXXIV. 77. —, Lufteintritt bei solcher CLXXXVI. 302. — mit Milch CLXXXVII. 104. 195. 198. CLXXXIX. 12. — mit Salzlösungen CLXXXVII. 104. 196.

**Intussusception** d. Darms s. Darminvagination.

**Inulin** CXCV. 225.

**Inunctionen** mit Jodpräparaten (bei Krebs) CLXXXIX. 132. (bei Syphilis) CXCI. 126. — mit Quecksilbersalbe, granar, s. Quecksilbereinreibungen.

**Invagination** bei Bruchoperationen CLXXXVI. 300. — d. Darms s. Darminvagination. — d. Mastdarms, Operation ders. CLXXXVIII. 285.

**Invaliden**, geisteskranke, Versorgung solcher CC. 275.

**Inversio** genn CXCVII. 298. — uteri s. Gebärmutterinversion.

**Involution** d. Gebärmutter s. Gebärmutterinvolution. — d. Geschlechtsorgane d. Weibes, Schilddrüse bei solcher CXCVIII. 149.

**Jochelein** u. Jochebogen, rudimentäre Bildung ders. beim Menschen CLXXXVI. 5.

**Jod** CXCI. 125. — als Antipyreticum CLXXXIX. 131. — mit Carbolsäure verb. s. Jodphenol. — bei Gebärmuttersubinvolution CLXXXVII. 154. — im Harn

(Nachweis dest.) CLXXXIII. 123. (nach Jodoformgebr.) 238. (nach Einspielung solches) CXG. 20. (Nachweis chem.) CXCVI. 41. (Bestimmung dest.) CXG. 228. —, Hirn bei Gebrauch solches CLXXXIX. 121. —, Intrauterinbehandlung mit solchem CLXXXVI. 261. CLXXXVII. 154. — bei Krebs CLXXXVI. 84. CLXXXIX. 132. 133. 140. — bei Kropf CLXXXII. 185. 187. — bei Lungenentzündung CXCV. 263. — in d. Muttermilch übergegangen CXCV. 52. —, narkotische Wirk. dess. CLXXXIX. 121. — im Organismus, Verweilen dess. CLXXXIII. 123. — durch Palladiumchlorür nachgew. CXG. 228. — bei Pleuritis CXCVII. 75. — bei Syphilis CXG. 107. (zur Inunctionskur benützt) CXG. 126.

**Jodäthyl** bei ödematöser Laryngitis CLXXXI. 139.

**Jodalumina**, Wirkung dess. CLXXXIII. 236.

**Jodammonium** (Wirk. dess.) CXG. 125. — bei Sklerem d. Sänglinge CLXXXII. 160.

**Jodarsen** bei Dysmenorrhoea membranacea CXCVIII. 47.

**Jodblistermull**, Verband mit solch. bei Epididymitis gonorrhoea CXG. 9.

**Jodcarbolygerin** bei Pharyngitis bei Keuchhusten CLXXXVIII. 52. CXCV. 291.

**Jodcarboisäure** s. Jodphenol.

**Jodchinin**, therap. Verw. dess. CLXXXIII. 125.

**Jodseifen** (Wirk. dess.) CXG. 125. — bei Scrophulose CXG. 153.

**Jodglycerin**, Intrauterinbehandlung mit solch. CLXXXIV. 147. — bei Spina bifida injicirt CXG. 61. 65. 66.

**Jodigsaure Salze**, Wirkung ders. CLXXXIII. 16.

**Jodinhaleationen** bei Diphtheritis CXG. 278.

**Jodinjektionen** bei Echinococcus d. Leber CLXXXVI. 298. — in d. Gebärmutter CLXXXVII. 153. CXG. 162. CXG. 149. 266. — bei Hydronephrosis CXCVI. 267. — bei Hydrorrhachis CXG. 61. — bei Kniegelenkentzündung CLXXXII. 162. — nach Krebsoperation, subcutane, CLXXXIX. 140. — bei Kropf CLXXXII. 178. 179. 180. 182. 183. 184. 185. 187. 189. CXG. 108. — bei Lymphom CXCVII. 43. — bei Milzbrandcarbunkel CXG. 273. — bei Parovarialcysten CC. 40. — bei Perimetritis CXG. 110. — bei Sacralgeschwulst CXG. 151. — bei Spina bifida CXG. 61. 65. 66. 151. 152. 157.

**Jodunctionskur** bei Krebs CLXXXIX. 132. — bei Syphilis CXG. 126.

**Jodkaliumlösung** bei Diphtheritis CXG. 286. — bei Sacralgeschwulst injicirt CXG. 152. — bei Spina bifida injicirt CXG. 64. 66. 67. 152. 157.

**Jodkalium** (Wirk. dess.) CXG. 125. — in Aetherspray CXCVII. 15. — bei Aneurysmen CC. 205. — bei Angstzuständen CLXXXVI. 183. —, Aufsamung dess., Temperatur in Bez. zu ders. CLXXXIX. 80. — bei Augenblennorrhoe CXG. 64. — bei Augenkrankheiten neben Calomel CLXXXVI. 180. —, Bleiauscheidung durch d. Harn in Bez. zu dems. CXCV. 129. — bei Bleivergiftung CLXXXV. 21. 283. (in Bez. auf d. Harn) CXCV. 129. — in d. Galle nach Absorption dess. im Mastdarm CXCV. 243. — bei Gebärmuttersubinvolution CLXXXVII. 154. —, Harnabsonderung nach Einnahme solches CXG. 235. — in d. Harnblase u. Harnröhre absorhirt CXG. 4. —, Harnstoffausscheidung in Bez. zu dems. CXG. 125. — bei Hautkrankheiten CXG. 243. — bei Hornhautentzündung CLXXXVII. 272. —, Intrauterinbehandlung mit solchem CLXXXVII. 154. — u. Kohlensäure, gegens. Verh. ders. CXG. 226. — bei Krebs CLXXXIX. 132. 133. — bei Kropf, (recidivirendem folliculären, bei Kindern) CLXXXI. 107. CLXXXII. 179. — bei Leukämie CXG. 248. — bei Lungenentzündung CXCV. 263. CC. 182. — im Magen absorhirt CXCVI. 178. — bei Mandelhyptrophie d. Kinder CLXXXI. 107. — im Mastdarm absorhirt CXCV. 243. — bei Meningitis tuberculosa CXCV. 269. —, Muttermilch nach Genuss solches CXCV. 51. 52. — bei Neuritis axialis CLXXXI. 176. — bei Ohrspeicheldrüsenentzündung CXCVI. 252. — bei Psoriasis CXG. 243.

— mit Quecksilberjodid verb. CLXXXIII. 14. — bei Spina bifida CXG. 64. 65. 66. 152. — bei Syphilis CLXXXVII. 203. (d. Hirns) CXCV. 243. CXCVII. 140. (tertiärer, d. männl. Genitalien zu diagnost. Zwecken) CXCVIII. 249. — bei Tabes CLXXXIII. 21. CXCVI. 70. 72.

**Jodkaliuminjectionen** bei Mandelhyptrophie CLXXXI. 107. — bei Spina bifida CXG. 64. 65. 66. 152. —, subcutane, (bei Kropf) CLXXXI. 107. (mit Quecksilberjodid) CLXXXIII. 14.

**Jodnatrium**, Wirkung dess. CXG. 125.

**Jodoform** CLXXXIII. 234. 235. CLXXXIX. 120. CXG. 236. CXG. 44. 161. CXCVI. 150. CXCVI. 35. 122. CXG. 154. 217. — bei Abcessen, kalten, CXG. 48. — bei Afterfissur CLXXXIII. 239. —, Amblyopie durch solches erzeugt CXG. 159. — in d. ambulatoischen Praxis anzuw. CXCV. 299. — bei Amputationen CXCVI. 37. —, antipyretische Wirkung dess. CLXXXIII. 239. — als Antisepticum CXG. 236. 238. CXG. 161. CXCVI. 152. CXCV. 5. CXCVI. 50. CXG. 154. 160. — bei Aera Celsi CLXXXIII. 237. — in d. Augenheilkunde angew. CXCVI. 49. CC. 172. 173. — bei Augenlidaffectionen CXCVI. 49. —, Bandwurm mittels dess. diagnosticirt CXG. 239. —, Bauchfell bei Anw. solches CXCVI. 149. — bei Bindehautkrankheiten CXCVI. 49. 50. —, Bittermandelöl essenz als Geruchscorrigens bei dems. CLXXXIII. 237. CXG. 126. — u. Blut, gegens. chem. Verh. CXG. 166. —, Blutkörperchen, weisse u. rothe in Bez. zu dems. CXCVI. 122. 123. — bei Brustdrüsenadenom CLXXXIII. 238. — nach Brustdrüsenamputation, üble Zufälle nach Anw. dess. CXG. 160. — in d. Brusthöhle eingeblasen CXG. 161. CXCVI. 247. — bei Bubone CLXXXIII. 240. CXCVI. 66. CXCVII. 297. CXCVIII. 144. — neben Carbolsäure angew. CXG. 166. CXG. 158. — bei Carbunkeln CXG. 49. — bei Caries (d. Warzenfortsatzes) CLXXXIII. 238. CXG. 237. CXG. 47. — bei Chloasma CLXXXIII. 237. — mit Colloidum verb. s. Jodoformcolloidum. — bei Convulsionen d. Kinder CXG. 239. —, Cyanose nach Gebrauch solches CXCVI. 39. — bei Cystenknopf CLXXXIII. 238. —, Desinfection d. Gebärmutter nach d. Entbindung mittels solches CXCVI. 153. — bei Diphtherie CXCVI. 36. —, Drainageöhren mit solchem bestriche CXCVI. 37. — bei Drüsenanschwellungen CLXXXIII. 237. CXG. 158. — bei Drüsengeschwulstextirpationen CXCV. 298. — bei Drüsenatuberculose CXG. 160. — bei Eierstockscysten CLXXXIII. 239. — nach Eierstocksexstirpation CXG. 162. — bei Ekzem (d. Vulva) CLXXXVIII. 41. CXG. 238. — nach Empyemoperation CXG. 49. CXCVI. 95. — bei Endometritis CLXXXIV. 143. CLXXXVIII. 41. —, Erysipelas nach Anw. solches CXG. 165. CXCVI. 40. CXCVIII. 214. CXG. 158. — bei Erysipelas CXG. 156. — bei Fistelgängen CXG. 44. 109. CXG. 157. 158. — bei Fracturen, complicirten, CXG. 158. — bei fungösen Erkrankungen CXG. 237. CXG. 47. 49. CXG. 152. 299. CXCVI. 40. CXG. 157. — bei Furunkeln CXG. 49. — bei Gebärmutterentzündung CLXXXIV. 143. CLXXXVIII. 41. — bei Gebärmutterextirpation CXG. 48. CXG. 152. — bei Gebärmutterbromid CLXXXVIII. 41. (nach Entfernung dess.) CXCVI. 149. — bei Gebärmutterhalbhyptrophie CXG. 239. — bei Gebärmutterkrebs CLXXXVIII. 41. CXCVI. 149. — bei Gebärmutteroperationen CXG. 48. 164. — bei Gebärmutterphylis CXG. 139. — bei Gebärmuttervorfall u. Operation dess. CXCVI. 149. — in d. Geburtshilfe angew. CXCVI. 149. — bei Gebärgangentzündung, geschwüger, CLXXXIII. 238. — in Gelatine-Plättchen CLXXXIII. 238. — bei Gelenkrankheiten CXG. 237. CXG. 49. CXCVI. 40. CXG. 157. 158. — bei Genitalienverletzungen bei Frauen CXG. 149. —, Geruch dess. u. dessen Correction CLXXXIII. 237. 238. CXG. 237. CXCVI. 162. CXCVI. 149. CXCVIII. 150. CXG. 126. —, Geschwülste durch solches zertheilt

CLXXXIII. 237. — bei Geschwüren CLXXXIII. 237. 238. 240. CLXXXIX. 257. CXC. 236. 238. CXCI. 43. CXCIII. 49. CXCIV. 43. 152. CXCVII. 297. CXCIX. 126. 137. 168. — Gewebe bei Einwirk. solches CXCIII. 166. — in d. gynäkologischen Praxis angew. CLXXXIV. 143. CLXXXVIII. 40. CXCVI. 149. —, Harn nach Gebr. solches CLXXXIII. 238. — bei Harnröhrenblennorrhöe CLXXXIII. 240. CLXXXVIII. 146. CXCVII. 140. — bei Hautkrankheiten CLXXXIII. 237. CXC. 238. — bei Hauttransplantation angew. CXCIX. 155. —, Herz bei Einwirk. solches CLXXXIII. 238. —, Hirnthätigkeit bei Anw. solches CXCIII. 163. — bei Hodenentzündung CLXXXIII. 239. — bei Höhlenwunden CXCIII. 164. CXCVI. 37. CXCIX. 157. — bei Hohlgeschwüren CXCVII. 297. — bei Hornhautaffectionen CXCIV. 49. 50. CC. 172. — bei hyperplastischen Processen in d. Trommelhöhle CXCI. 207. — bei Impetigo larvalis CXC. 238. — b. Interostalgie CLXXXIII. 237. — bei Kehlkopfkrankheiten CXCVI. 35. 36. CXCIX. 23. 126. 137. — bei Kindern angew. CXCIII. 46. CXCVI. 37. — bei Kniegelenkentzündung CLXXXIII. 238. CXC. 237. CXCIII. 47. — bei Kniegelenktuberculose CXCVI. 39. — bei Knochenentzündung CXCIII. 49. — bei Knochentuberculose CXCIX. 157. 160. — bei Kolporrhaphie CXCI. 159. —, Krämpfe nach Gebr. solches CXCVI. 39. — bei Krebs CXCIX. 160. — in d. Kriegschirurgie angew. CXCIV. 153. CXCIX. 158. — bei Kropf CLXXXIII. 238. — nach Laparotomie angew. CXCVI. 149. CXCIX. 159. — bei Leukämie CLXXXIII. 237. —, Listerverband mit solchem verbunden CXCIII. 45. 48. CXCVI. 37. CXCIX. 217. — bei Luftröhrenmyose CXCIX. 23. — bei Luftröhrenschnitt angew. CXCII. 302. CXCIII. 162. CXCVI. 36. — bei Lungenkrankheiten CXCIX. 126. — bei Lungenschwindsucht CXCVI. 35. 36. — bei Lungenverletzungen CXCIX. 158. — bei Lupus CXC. 238. CXCVII. 28. CXCIX. 126. — bei Lymphadenitis fungosa CXCIV. 298. — bei Madenwürmern als Suppositorium CXC. 239. —, Mandelöl zur Verbesserung d. Geruchs dess. CXCIX. 126. — bei Mastdarmoperationen CXCIII. 164. —, Meningitis nach Anw. solches CXCIII. 45. 163. — bei Meningitis tuberculosa CXCVI. 123. — bei Molluscum CXC. 238. —, Nachblutungen in Bez. zu dems. CXCIII. 162. —, narkotische Wirk. dess. CLXXXIII. 234. 235. 239. — bei Nasenböhlenkrankheiten CXCVI. 35. — bei Nasenkatarrh CXC. 239. (atrophirendem) CXCVI. 36. — bei Nasenrachenkrankheiten CLXXXIII. 238. CXCVI. 36. — nach Nekrotomie angew. CXCIV. 152. CXCIX. 160. — nach Nervenentzündung angew. CXCIX. 160. — bei Neuralgien CLXXXIII. 237. 240. CLXXXVIII. 41. CXC. 239. — bei Neuroretinitis CLXXXIII. 231. — bei Oberlippenschanke CXC. 36. — bei Operationen (wegen fungöser Prozesse) CXC. 236. CXCIII. 48. 161. CXCVI. 37. (plastischen) CXCIX. 154. — bei Otorrhöe CXCIV. 204. — bei Ozäna CLXXXIII. 238. CXCIII. 49. CXCVI. 36. — bei Pannus CXCVI. 49. 50. — bei Parametritis CLXXXVIII. 41. CXC. 238. —, Pengehar mit solchem imprägnirt CXCIV. 153. — bei Perimetritis CLXXXVIII. 41. CXC. 238. — bei Perinöplastik CXCIX. 159. — bei Periophoritis CXC. 238. — bei Peritonitis CXCIX. 159. — bei phagedänischen Geschwüren CLXXXIII. 239. CXC. 238. —, Phlegmone durch Verband mit solchem erzeugt CXCIII. 165. — bei Phlegmone CXCIII. 48. —, Pressschwamm durch solch. desinficirt CXCIV. 267. —, Pals bei Gebrauch solches CXCVI. 149. — bei Rachenkrankheiten CLXXXIII. 238. CXCVI. 35. 36. — als resorptionsbeförderndes Mittel CLXXXIII. 237. — bei Rhinitis serophulosa CXCVI. 36. — nach Rhinoplastik CXCIX. 155. —, Riesenzellenbildung in Bez. zu dems. CC. 239. — bei Säuglingen angewendet CXCVI. 37. — bei Schanker CLXXXIII. 239. (an d. Oberlippe) CXC. 36. CXCIII. 205. 207. CXCIV. 43. 262. — bei Scheidenentzündung CLXXXVIII. 41. CXCIII. 43. CXCIX. 126. — als schmerzstillendes Mittel CLXXXIII. 237. — bei Schuss-

verletzungen CXCIX. 158. —, Schwämme mittels dess. desinficirt CXCIV. 153. — bei Scrophulose CXCIX. 157. — bei seriginösen Geschwüren CXCI. 43. — im Speichel, Nachweis dess. CLXXXIII. 238. — als Strepulver CXCIII. 205. CXCIV. 43. — bei syphilitischen Affectionen CLXXXIII. 239. 240. (d. Gebärmutterscheidentheile) CXC. 139. CXCIV. 43. 152. 262. CXC. 39. 40. CXCVI. 123. CXCVII. 297. — nach Thorakotomie CXCIII. 161. — bei Thränensackkrankheiten CC. 173. —, Tonkabohne zur Geruchsverbesserung dess. CXC. 237. —, toxische Wirk. dess. CLXXXIII. 235. vgl. Jodoformvergiftung. — bei Trachom CXCIV. 216. CXCVI. 49. 50. — bei Trommelhöhlenaffectionen CXC. 207. — bei tuberculösen Erkrankungen CXCIII. 47. 49. 165. CXCIV. 151. CXCVI. 36. 39. 40. 49. CXCIX. 126. 137. 157. 159. 160. — bei Unterschenkelgeschwüren CLXXXIV. 159. CXC. 43. CXCIII. 49. 162. CXCIX. 160. —, urticariähhliches Exanthem durch solches bed. CXCVI. 40. — bei venerischen Krankheiten CLXXXIII. 239. 240. CXCIV. 39. — bei Verbrennungen CXCIII. 49. CC. 56. — bei Verletzungen, frischen, CXCIII. 44. 49. 162. 164. — bei d. Wundbehandlung CXCIII. 44. 49. 162. 164. CXCIV. 150. 152. 298. CXCVI. 37. CXCIX. 154. 155. 156. — bei Wunderysepisela CXCIX. 156. — als Wärmemittel CXC. 239. — bei Zellgewebverhärtung CLXXXIII. 238. — bei Zungenkrebsresection angew. CXCIII. 48.

**Jodoform-Aether-Spray** CXCVII. 15.

**Jodoform-Baumwolle** CLXXXIII. 238. Vgl. Jodoform-Watte.

**Jodoform-Bougies** bei Harnröhrenblennorrhöe angew. CLXXXVIII. 146. CXCVII. 140. Vgl. Jodoformstäben; Jodoformstifte.

**Jodoformbrei** CXCIX. 160.

**Jodoform-Gelodium** CLXXXIII. 237. 238. 239. 240. CXCIII. 162. CXCIV. 262. — bei Meningitis tubercul. CXCVI. 123.

**Jodoform-Gase** CXCIII. 47. CXCIV. 151. CXCVI. 37. 39. 40. CXCIX. 156.

**Jodoform-Gelatine**, Plätzchen von solch. CLXXXIII. 238.

**Jodoforminhalationen** CXCVI. 36. CXCIX. 126.

**Jodoforminjectionen** in Abscesse, kalte, CXCIII. 48. —, Blisterkörperchen bei solchen CXCVI. 123. — bei Drüsenanschwellungen CXCIX. 158. — in Gelenken CXCIII. 49. CXCIX. 158. — bei Harnröhrenblennorrhöe CLXXXIII. 240. — bei Kniegelenkentzündung CLXXXIII. 238. —, parenchymatöse, CXCIII. 48. CXCIV. 134. —, subcutane, CLXXXIII. 236. CXCIV. 262. (bei Syphilis) CXCIV. 40. (Dass.) CXCVI. 123. — bei Tonsillensarkom CXCIX. 158.

**Jodoform-Jute** CXCVI. 39.

**Jodoformkugeln** in d. Scheide eingeführt, Geistesstörung durch solche bed. CXCVI. 37.

**Jodoform-Listerverband** CXCIX. 217.

**Jodoform-Penghawar** CXCIV. 153.

**Jodoformsalbe** CLXXXIII. 238. 231.

**Jodoform-Schorf-Verband** CXCIX. 164.

**Jodoformstäbchen** bei Endometritis eingeführt CXCVII. 249. — in Fisteln u. Hohlgruben eingelegt CXCIII. 44. 109. — bei Thränensackleiden angew. CC. 173. Vgl. Jodoformbougies; Jodoformstifte.

**Jodoformstifte** in d. Gebärmutter eingeführt CXCVI. 149. Vgl. Jodoformbougies; Jodoformstäbchen.

**Jodoformvergiftung** CLXXXIII. 235. CXC. 238. CXCIII. 45. 162. 164. 166. CXCIV. 151. CXCVI. 36. 37. 38. 40. CXCVIII. 214. CXCIX. 154. 155. 157. 159. 160. 161. —, Blistbeschaffenheit in Bez. zu dems. CXCVIII. 214. —, Bluttransfusion bei solcher CXCIV. 151. —, Fieber bei solcher CXCIII. 163. CXCIX. 157. —, Geistesstörung bei solcher CXCIII. 163. 164. CXCIV. 151. CXCVI. 37. 38. 40. CXCIX. 160. —, Harn bei solcher CXCIII. 165. CXCIV. 151. —, Hirnanfection bei solcher CXCIII. 163. — durch Inhalation von Jodoform bed. CXCVI. 36. — bei Kindern CXCIII. 165.



—, Kochsalztransfusion bei solcher CXCV. 151. —, Körpertemperatur bei solcher CXCH. 163. 165. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCH. 164. — bei localer Anw. d. Mittels CXCVIII. 27. 214. —, Manie bei solcher CXCH. 163. CXCV. 151. CXCVI. 37. —, Meningitis bei solcher CXCH. 45. 163. —, Nieren in Bez. zu ders. CXCVIII. 214. —, Puls bei solcher CXCH. 163. 165.

**Jodoform-Watte** CXCVI. 39. Vgl. Jodoform-Baumwolle.

**Jodheul** bei Abdominaltyphus CXCH. 92. — bei Diphtheritis CXCI. 288. —, Intranterinbehandlung mit solchem CLXXXVI. 261. CXC. 295.

**Jodquecksilber** bei Dysmenorrhoea membran. CXCVIII. 47. S. a. Quecksilberjodid.

**Jodquecksilber-Jodkalium-Aetherspray** CXCVII. 15. S. a. Quecksilberjodid-Jodkalium.

**Jodquellen** CLXXXI. 291. CLXXXV. 290. CLXXXIX. 283. CXCH. 289.

**Jodsäure** CLXXXIII. 16. 234. CLXXXIX. 120. — n. Galligenittem, gegens. chem. Verb. ders. CXCVIII. 225. —, Körperwärme bei Gebr. solch. CLXXXIX. 121.

**Jodsäure** CXCI. 126.

**Jodsäure**, leicht lösliche, Wirk. ders. CXCI. 125.

**Jodsäure Salze**, Wirkung ders. CLXXXIII. 16. 235.

**Jodsilber** bei Keuchhusten CXCV. 290. — bei Ophthalmia neonatorum CXCV. 159.

**Jodsenlenkur** in Hall bei Syphilis CXCI. 138.

**Jodstärke** bei Lupus erythematosus CXCVII. 27.

**Jodtinctur**, Albuminurie nach Einpinselung solcher CXCV. 20. 21. CXCI. 151. — bei Gebärmutterkatarrh CXCV. 296. —, Injektionen mit solcher s. Jodinjektionen. —, Intranterinbehandlung mit solcher CLXXXVI. 261. — mit Kirschlorbeerwasser als Collyrium CLXXXIII. 284. —, Nierenentzündung nach Einpinselung solcher CXCV. 22. —, Resorption granulirender Flächen in Bez. zu solcher CLXXXV. 47. — bei syphilitischen Geschwüren CLXXXIV. 244.

**Jodvergiftung**, acnte, CXCI. 242.

**Jodwasserstoffsäure**, Wirkung ders. CLXXXIII. 16. S. a. Jodsäure.

**Jpecacuanha**, Asthma durch d. Staub ders. erzeugt CXCV. 42. —, Idiosynkrasie gegen dies. CXCV. 16. — bei Keuchhusten als Abortivmittel CXCV. 290.

**Jridetomie** bei Glaukom CLXXXIII. 304. CLXXXVIII. 167. CXCI. 298. CXCVII. 264. — bei Hydrophthalmus CXCI. 297. —, Statistik ders. CXCVIII. 111.

**Jrideremie** CXCVII. 264. 265. —, Accommodation bei solcher erhalten CLXXXIII. 62. —, partielle, CC. 172. —, totale, nach Verletzung CLXXXV. 177. CXCI. 63.

**Jride-Choroiditis** gonorrhoeica CLXXXVII. 64. — gummosa CLXXXVIII. 295.

**Jridocyclitis** serosa CXCVII. 262. — tuberculosa CXCI. 165.

**Jridotomie** bei Staaroperation CXCH. 179.

**Jris** (Anatomie ders.) CXCVI. 167. —, Bewegungen ders. CLXXXVIII. 311. CXCI. 228. CXCVIII. 20. —, Bildungsfehler ders. CC. 172. —, Cholesteatom derselben CXCV. 280. —, Cysten ders. CLXXXIV. 217. CXCV. 303. CXCVIII. 111. — u. Descemet'sche Haut, Verbindung ders. CLXXXIX. 19. — bei Daboinanwendung CLXXXVIII. 65. —, Entfernung ders., Verkleinerung d. Augapfels durch dies. CXCV. 303. —, Erschlaffung ders. im Tode CLXXXIX. 73. — bei Eserinischeinpflegung CLXXXVIII. 64. —, Farbe ders. (bei d. Schülern in Budapest) CLXXXVI. 88. (Bez. ders. zur Farbenblindheit) CXCI. 166. (bei Seelenstörungen) CXCH. 51. (bei d. Neugeborenen) 175. (eigenthümliche) CXCVII. 264. —, fibröse Entartung ders. CXCVIII. 179. —, Fremdkörper in ders. CLXXXV. 58. CLXXXIX. 178. 179. —, Ganglion cervicale sup. in Bez. zu ders. CXCVI. 123. — bei Geistesstörungen CXCH. 51. — bei Glaukom CLXXXVIII. 166. —, Gnmma ders. CLXXXVIII. 295. CXCVI. 62. —, Homatropin in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 64. —, Impfyphilitis ders. CXCVI. 62. — bei Iritis CXCVI. 167. CXCI. 53. —, Lähmung ders., einseitige, auf syphilit. Grundlage CXCH. 176.

—, Mangel ders. s. Irideremie. —, Melanom derselben CLXXXI. 176. CXCI. 289. —, Melanosarkom ders. CLXXXI. 176. —, Nerven ders. (n. deren Endigungen) CLXXXVI. 228. CLXXXIX. 20. CXCI. 228. — bei Pilocarpinbrauch CLXXXIV. 167. CLXXXVIII. 64. —, Pseudokolohom ders. CLXXXVIII. 294. —, Sarkom ders., Exstirpation dess. CLXXXVI. 379. —, Verschwinden ders. nach einem Stoekschlage CXCV. 63. Vgl. Pupille.

**Jristokolomb**, angebornes, CLXXXIII. 61. CXCVII. 264.

**Jristuberculose** CXCI. 163. 165. CXCV. 160. CXCVI. 287.

**Jrisvorfall**, Eserin bei solchem CLXXXIV. 166.

**Jritis** CLXXXIII. 105. CXCVI. 167. (ungewöhnliche Formen ders.) CXCV. 67. —, Atropin bei ders. CXCV. 216. —, chronische, CXCI. 53. — durch Erkältung bed. CLXXXVI. 275. — fibrinosa CXCV. 263. — mit Hornhautkrankheiten complic. CXCV. 224. Vgl. Kerato-Iritis. —, Innoctanskur bei solcher CLXXXIII. 105. —, Iris bei solcher CXCVI. 167. CXCI. 53. —, Menstruation in Bez. zu ders. CLXXXI. 176. —, salicylsaures Natron bei solcher CLXXXVI. 277. CXCH. 272. — serosa, Pilocarpin bei solcher CLXXXIV. 167. — spongiosa CXCV. 263. — syphilitica CLXXXVIII. 295. CLXXXIX. 102. (v. von Schröder; Rec.) CXCV. 223. CXCVI. 62.

**Jrisrenanstalten**, Aufnahme d. Geistesgestörten in solche u. deren Zeitpunkt CLXXXVI. 281. — in England CXCV. 71. —, Geistesstörungen in Bez. zu dens. CXCV. 296. — in Italien CXCVI. 175. — in Preussen CC. 106. — in d. Nordamerikanischen Freistaaten CXCV. 296. —, Selbstmord in solchen CXCV. 299. —, Sterblichkeit in Bez. auf d. verschiedenen Klassen d. Kranken in dens. CLXXXIX. 71. — im Trier'schen Regierungsbezirk CXCVII. 302. — für Verbrecher CXCI. 274. —, Verwaltung ders. CXCV. 296. 299. — in Württemberg CLXXXI. 109. CLXXXV. 219. CXCH. 112. —, Zwangsmassregeln in dens. angew. CLXXXVII. 70. CLXXXVIII. 169. CXCV. 300. S. a. Batavia; Basel; Irrenwesen.

**Jrisrenpflege** (v. Scholz; Rec.) CC. 224.

**Jrisrenwesen** in d. Nordamerikanischen Freistaaten CXCV. 296. — in Sachsen CLXXXI. 212. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 215. CXCH. 105. CXCV. 220. CXCVIII. 218. — in Württemberg CLXXXI. 109. CLXXXV. 218. S. a. Geistesstörungen.

**Jrisrein** s. Geistesstörungen. —, circulares, s. Cyclische Seelenstörung. —, moralisches, CLXXXIX. 263.

**Jrrigation** d. Gebärmutter s. Intranterinbehandlung; Intranterinjectionen. — d. Harnblase, Instrument zu ders. CXCVII. 261. — d. Harnröhre, Instrument zu ders. CLXXXVIII. 146. CXCVII. 261. — d. Mastdarms, kalte, Temperatur im Magen nach solch. CXCH. 75. — d. Scheide (continuirliche, Apparat zu ders.) CLXXXVIII. 147. (mit heissem Wasser) CXCI. 142. (Dass.) CXCVII. 249. Vgl. Ausspülung; Injektionen.

**Jschämie** d. Netzhautgefässe CLXXXVI. 308. CXCV. 303. (Amylnitrit bei solcher) CXCH. 175.

**Jschia**, Mineralwasser das. CLXXXI. 280.

**Jschias** (Wesen ders.) CLXXXIII. 26. —, Abreibungen, kalte, bei solcher CXCH. 282. —, Colchicininjektionen bei solcher CLXXXIII. 101. —, Elektrotherapie bei solcher CLXXXVI. 101. 299. CXCV. 109. CXCVI. 303. — bei Epididymitis CLXXXIII. 260. — bei Hamnröhrentripper CLXXXIII. 260. — bei Hochofenarbeitern CLXXXIV. 50. — bei Hodenentzündung, reflectorische, CLXXXIII. 260. —, Ischiadix bei solcher CLXXXIII. 26. —, Kaliumflorid bei solcher CXCI. 123. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 70. CXCV. 102. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXIX. 281. 284. CXCH. 303. —, Nervendehnung bei solcher CLXXXIV. 50. 165. 259. CLXXXVIII. 58. —, Nervenreizung, mechanische, bei solcher CLXXXVII. 240. — durch Neuritis bedingt CLXXXIII. 26. —, Oberschenkelamputation bei solcher CLXXXIV. 260. —, Ohrschmelkarterisation bei solch.

CLXXXIX. 128. —, salicylsaures Natron bei solcher CLXXXIII. 127. —, Sandbäder bei solcher CLXXXI. 286. CLXXXV. 293. —, Tonga bei solch. CLXXXVII. 233. —, Unterschenkelamputation bei solch. CLXXXIV. 260.

**Ischiopagnus**, Leitung d. Geburt solches CLXXXIV. 248.  
**Ischl**, Mineralwasser das. CLXXXV. 289.

**Ischurie** s. Harnretention.

**Isogalvanische Reaction** d. Muskeln CXCIV. 189.

**Isolirung** d. Kranken (bei Tetanus) CLXXXII. 23. (bei Epidemien) CX. 65. (bei Nervenaffectionen) CXCI. 140. (Dass.) 141. (bei Diphtheritis) CXCH. 273. (bei Abdominaltyphus) CXCH. 71. (bei contagiösen Krankheiten) CXCVIII. 261.

**Isthmus** d. Kropfes, Durchtrennung dess. CLXXXII. 185.

**Italien**, Aechylostomum duodenale das. CLXXXIX. 86. —, Anguilla stercoralis u. intestinalis das. CLXXXIX. 88. —, Cerebrospinalmeningitis das. CXCVI. 136. —, Geisteskrankheiten das. CXCV. 174. —, Irrenanstalten das. CXCV. 175. —, Klimatologie von, (v. Parola; Rec.) CC. 300. —, Kurorte das. CLXXXI. 279. —, Leichenverbrennung das. CXCI. 88. —, Lungen- schwinducht das. CXCV. 113. —, militärärztliche Zeitschrift das. CLXXXVI. 86. —, Mineralwässer das.

**Kachexie** s. Amyloidkachexie; Brenzkachexie; Cachexia; Malaria-kachexie; Purpura cachectica.

**Kälte** als Antisepticum CLXXXII. 73. —, Apparat zur Application derselben CLXXXI. 96. — bei Carbunkel CLXXXVII. 241. —, Cerebrospinalmeningitis nach Einwirk. solcher CXCVI. 137. — bei Fieber CLXXXII. 73. — bei Gebärmutterentzündung CLXXXI. 261. —, Geistesstörung bei Kindern nach Einwirkung solcher CLXXXIX. 79. —, Hämoglobinurie durch solche bedingt. CXCI. 25. 27. —, Halschleimhaut in Bez. zu ders. CXCVIII. 38. —, Harnretention durch solche bedingt CLXXXVIII. 162. —, Hautpunkte, für dies. empfindliche, CXCVII. 118. 119. —, Körpertemperatur in Bez. zu solcher CLXXXI. 94. — bei Krebs CLXXXIX. 138. — bei Leukämie CXCI. 248. —, im Mastdarm applicirte, Einfl. ders. auf d. Temperatur im Magen CXCI. 75. —, Milz bei Einwirk. solcher CLXXXI. 186. —, Muskeln, quergestreifte, bei Einwirk. solch. CLXXXII. 160. — bei Ohrkrankheiten CLXXXIV. 277. — bei Pruritus vulvae et vaginae CLXXXII. 31. — bei Sonnentritt CXCI. 29. —, Stoffwechsel in Bez. zu derselben CLXXXVI. 295. —, Trichinen in Bez. zu ders. CXCI. 40. S. a. Abkühlung.

**Kälteapparate** in d. Morgue zu Paris CLXXXVI. 286.

**Kältegefühl** bei Neugeborenen CC. 146.

**Kältemischung** zur Abkühlung bei Fieber CXCVIII. 277.

**Kältereiz** CLXXXII. 68.

**Käse**, künstlicher, CC. 345. —, Ptomaine in solchem CLXXXVI. 125. —, Vergiftung durch solch. CLXXXV. 22.

**Käsige Entartung** von Bronchialdrüsen, Luftröhrendröhrenbohrung u. Erstickung bei solcher CLXXXII. 24. 38. CX. 181.

**Käse** (physiol. Wirk. dess.) CXCVIII. 281. (Nutzen u. Mißbrauch desselben) CC. 234. — als Abortivmittel CLXXXIV. 268. —, Gewöhnung an d. Genuss solches CLXXXVIII. 127. —, Harnsäureausscheidung nach Genuss solches CXCVIII. 232. —, Harnstoffausscheidung in Bez. zu dems. CXCVIII. 231.

**Kaffeebohnen**, frische, Diarrhöe durch solche bedingt CXCVII. 112.

**Kaffeeextract**, Subcutaninjectionen mit solchem bei Morphinvergiftung CLXXXVI. 16.

**Kahlberg**, Seebad das. CLXXXIX. 278.

CLXXXI. 279. CXCVIII. 283. —, Myopie das. CXCV. 114. —, nosologische Geographie von, CXCV. 113. CC. 300. —, Pellagra das. (Rec.) CLXXXVIII. 106. —, Typhus das. CXCV. 113. —, Unterwürgung d. Nahrungs- u. Genussmittel das. CXCV. 284. S. a. Armee, italienische.

**Jucken** s. Pruritus.

**Judeu**, Hämophilie bei solchen CXCVIII. 134. S. a. Bescheidung.

**Jugendalter**, Körperentwicklung in dems. in Bez. auf d. Geschlecht CLXXXIV. 116. —, Muskelatrophie, progressive, in dems. CXCVII. 125. —, Pupillenweite in dems. CXCVII. 21.

**Juglans nigra** bei Diphtheritis CXCH. 298.

**Juliebad**, Seebad das. CLXXXI. 294.

**Julshall-Harzberg**, Mineralwasser das. CLXXXI. 293. CXCVIII. 87.

**Juncker'scher Apparat** bei Chloroforminhalationen anzuw. CLXXXVII. 267.

**Justizgesetzgebung**, neue, Einflus. ders. auf d. Stellung d. Medicinalbeamten CLXXXVII. 72.

**Jute** s. Jodoform-Jute.

**Jutefabrikation**, Hygiene d. Arbeiter bei ders. CXCV. 164.

## K.

**Kahlköpfigkeit** s. Alopecia.

**Kahnlein**, Theilung dess. CC. 232.

**Kalrin**, antipyretische Wirk. dess. CXCVIII. 23. — bei Lungenentzündung CC. 192.

**Kalrolin**, antipyretische Wirk. dess. CXCVIII. 24.

**Kaisersquellsalz** CLXXXI. 266.

**Kaiserschnitt** bei Beckenenge CLXXXIX. 298. — bei Epithelkrebs d. Gebärmutterhalses CC. 218. — bei Gebärmutterduplicität zur Entfernung eines in einem Horne befindlichen todten Fötus CXCH. 110. — bei Gebärmutterfibrom CXCV. 216. —, Ovarienexstirpation bei solchem CXCV. 209. — au Sterbenden CXCI. 271. — an Todten CLXXXVIII. 314. CXCVI. 262.

**Kak-ke** u. Polyneuritis, gegen. Bez. ders. CXCVII. 237. CXCI. 248.

**Kakodylsäure**, Giftigkeit ders. CLXXXIV. 127.

**Kakotrophia** folliculorum CLXXXVIII. 34.

**Kalb**, Herpes tonsurans bei solchem CLXXXVI. 149. —, Hodenkanälchen bei dems. CLXXXI. 9.

**Kalbfleisch**, Wassergehalt n. Nährwerth dess. CXCI. 43.

**Kali causticum** s. Aetzkali. —, Glykogen durch solches verändert CLXXXVIII. 94. Vgl. Kalium n. s. w.

**Kalipräparate**, Francomilch bei Gebr. solcher CXCV. 51.

**Kalisalze**, Darmmuskeln bei Einwirk. solcher CXCVII. 12. —, Muskelleistung in Bez. zu solchen CLXXXVII. 237. CXCH. 13.

**Kalisseife** s. Schmierseife.

**Kalium**, Muskelfasern bei Einwirk. solches CLXXXVII. 237. Vgl. Kali.

**Kalium aceticum**, diuretische Wirk. dess. CXCI. 235.

**Kalium arsenicosum** in Gebärmutterfibrome injicirt CXCI. 266. —, Geschwulst nach Subcutaninjection mit solchem plötzlich verschwunden CXCV. 147. S. a. Fowler'sche Solution.

**Kalium bicromicum** in d. Zündmasse d. schwed. Sicherheitszündhölzchen CLXXXIV. 234. —, Vergiftung durch solches CLXXXV. 21. CLXXXIX. 125. CXCV. 21.

**Kalium bromatum** s. Bromkalium.

**Kalium chloratum** s. Chlorkalium.

**Kalium chloricum** CLXXXVI. 238. CLXXXVII. 14. CLXXXVIII. 12. —, Absorption u. Ausscheidung dess. CLXXXVII. 15. 17. —, Blut bei Einwirkung solches CLXXXVII. 16. 17. — u. Chlorkalium, Verwechselung ders. CXCVII. 297. — bei Croup CLXXXVII. 15. —

bei Diphtheritis CLXXXI. 106. CLXXXVII. 15. CXCI. 273. 277. 278. 284. — als Diureticum CXCI. 235. — bei hämorrhagischer Diathese CLXXXVIII. 14. — bei Harnblaukatarrh CLXXXVII. 15. CC. 156. — bei Harnröhrenblennorrhöe CLXXXVII. 15. — bei Krebs CLXXXVII. 15. CLXXXIX. 138. — bei Lippencaucroid CLXXXIX. 138. —, Magendarmkanal bei Gebr. solch. CLXXXVII. 20. —, Nachweis dess. CLXXXVIII. 14. —, Nieren bei Vergiftung mit solchem CLXXXVI. 233. CLXXXVII. 18. 21. — bei Rachenkatarrh d. Kinder CLXXXVIII. 52. — bei Schwangerschaft angew. CLXXXVIII. 14. — bei Stomatitis mercur. CLXXXVII. 15. —, Vergiftung durch solches CLXXXVI. 234. CLXXXVII. 16. 20. 21. CLXXXVIII. 12. 13. CXCI. 116. — bei Zahnaries CLXXXVII. 15.

**Kalium chromicum** s. Kalium bichromicum.  
**Kalium cyanatum**, Vergiftung durch solches s. Cyanalkaliumvergiftung.

**Kaliumeisencyanür** s. Blutlaugensalz.

**Kalium ferrocyanicum** s. Blutlaugensalz.

**Kaliumfluorid**, Wirkung u. therap. Anw. solches CXCI. 123.

**Kalium hydrocyanicum**, Vergiftung durch solches s. Cyanalkaliumvergiftung.

**Kalium hypermanganicum**, Desinfection mit solchem CXCVII. 297. — bei Diphtheritis CXCI. 278. 276. 277. 278. —, oxydirende Wirk. dess. anf in Wasser gelöste organische Stoffe CLXXXII. 196. — bei Puerperalseptikämie als Intranterinjektion CXCI. 301. — bei Tripper injicirt CLXXXVII. 148. CXCI. 201.

**Kalium jodatum** u. Jodkalium u. s. w.

**Kalium nitricum**, diuretische Wirk. dess. CXCI. 235. —, Verdauung in Bez. zu dems. CXCI. 127.

**Kalium nitrosum** CXCI. 231.

**Kalium oxalicum** bei Gebärmutterentzündung CLXXXIII. 12. —, Vergiftung durch solches CXCI. 10.

**Kalium rhodanicum** s. Schwefelcyanalkalium.

**Kalium sulphocyanatum** s. Schwefelcyanalkalium.

**Kalium sulphuratum** bei Hautkrankheiten CLXXXVIII. 260.

**Kalium sulphuricum**, Verdauung in Bez. zu dems. CXCI. 127.

**Kalium xanthogenicum** bei Diphtherie CXCI. 211.

**Kalk**, Ausscheidung dess. aus d. Organismus CXCI. 187. — in d. Knochen, Quecksilber in Bez. zu dems. CXCVIII. 191. —, kohlensaurer, (in Säuerlingen) CLXXXIX. 276. (physiol. u. therap. Wirkung dess.) CXCI. 126. —, Mangel dess. in d. Nahrung u. dessen Einfl. auf d. Organismus CXCI. 231. — im Organismus, Abstammung dess. CXCI. 187. —, oxalsaurer, im Harn, Nachweis dess. CXCVIII. 9. —, phenylsaurer, Desinfection von Leichen mit solchem CXCVII. 297. —, phosphorsaurer, (Concremente aus solchem im Stamme d. Acusticus) CLXXXIV. 195. (bei Rhachitis) CLXXXVIII. 52. (bei Bronchitis chron.) CXCVI. 14. (bei Schwangerschaft zugeführt) CXCVI. 150. (Verh. dess. im Organismus d. Fleisch- u. d. Pflanzenfresser) CC. 225. — u. Pyrogallensäure, gegens. Verh. ders. CXCI. 295. —, salzsaurer, s. Chlorcalcium. —, schwefelsaurer, s. Gips u. s. w. —, schwefelwasserstoffsaurer, s. Schwefelcalcium. —, unterchlorsaurer, bei Otyomyosis CXCI. 184. S. a. Chloralkali; Verkalkung.

**Kalkplättchen** in d. Arachnoiden spin. CXCI. 22.

**Kalksalze** (therap. Verw. solcher) CLXXXVII. 121. — in Mineralwässern CXCI. 287. —, Resorption ders. CLXXXVII. 120. —, Rhachitis durch Verminderung ders. im Organismus bed. CLXXXIV. 298.

**Kalksteinbrüche**, Sterblichkeit d. Arbeiter in dens. CXCI. 111.

**Kalkthermen** CXCI. 295.

**Kalkwässer** CLXXXI. 282. 291.

**Kalkwasser** bei Carbolisäurevergiftung CXCVIII. 28. — bei Conjunctivitis epidem. als Umschlag CLXXXVI. 100. — bei Diphtheritis CXCI. 278. 277. 287. — bei Harnröhrenblennorrhöe als Injection CLXXXIX. 143.

**Kalte Bäder** CLXXXI. 285. — bei Abdominaltyphus CXCI. 89. 90. 91. 95. —, Ammoniakausscheidung bei Gebr. solcher CLXXXVII. 5. — bei Flecktyphus CXCI. 266. 267. —, Hautsensibilität bei Gebr. solcher CLXXXI. 286. — bei Hyperpyrexie CXCVIII. 278. — bei Pneumonie d. Kinder CXCV. 262. CC. 182. — bei Rückfalltyphus CXCI. 268. — bei Variola CXCVI. 303.

**Kalte Dusche** bei Kropf CLXXXII. 187. —, Milz bei Einwirk. solcher CLXXXI. 186. — bei Ophthalmia neonatorum CXCV. 159. — bei Tetanus CLXXXII. 22.

**Kalte Einpackungen** bei Abdominaltyphus CXCI. 96. — bei Lungenentzündung CC. 182.

**Kalte Luft** als Antipyreticum u. Antisepticum CLXXXII. 73.

**Kalte Quellen** CLXXXI. 289. CLXXXV. 287. CXCI. 284. CXCVIII. 85.

**Kalte Umschläge**, Wirkung solcher CLXXXI. 96.

**Kalte Waschungen** bei Abdominaltyphus CXCI. 96. —, Diphtherie durch solche verübt CXCI. 275.

**Kaltwasserbehandlung** CLXXXI. 285. CLXXXIX. 284. — bei Abdominaltyphus CLXXXIII. 100. — bei Anämie CLXXXI. 285. — bei Fieber CLXXXII. 72. (b. Kindern) CXCVI. 32. — bei Lungenentzündung (der Kinder) CLXXXIV. 254. CC. 182. — bei Schwächezuständen CLXXXI. 285. — bei Tetanus CLXXXII. 22. Vgl. Hydrotherapie.

**Kaltwasserkerlitire** bei Brechdurchfall CLXXXVIII. 275. — bei Kindern CLXXXVIII. 275. CC. 261.

**Kaltwassertrinken** (Wirk. dess.) CLXXXVI. 296. — bei Abdominaltyphus CXCI. 92. —, Galle nach solchem CXCI. 16.

**Kamm**, verschluckter, CXCVI. 169.

**Kampher** mit Brom verh. u. therap. Verw. CLXXXIII. 124. — mit Chloral verbunden CLXXXIX. 232. — bei Chloralvergiftung CLXXXVIII. 195. — bei Diphtheritis CXCI. 277. — bei Facialneuralgie CLXXXIX. 232. —, Harn bei Gebr. solcher CLXXXV. 5. — bei Manie CLXXXIX. 232. — bei Nervenaffectionen CLXXXIX. 232. —, Stoffwechsel bei Gebr. solcher CLXXXV. 5. — bei Tetanus CLXXXII. 22. S. a. Phenolkampher.

**Kampheröl** bei Abdominaltyphus als subcutane Injection CXCI. 91.

**Kampferschleim** bei Fugeschwüren CXCI. 222.

**Kampferwein**, Resorptionsfähigkeit granulirende Flächen in Bez. zu dems. CLXXXV. 47.

**Kanäle**, halbkreisförmige, Function ders. CXCV. 117.

**Kanalarbeiter**, Gesundheitszustand ders. CC. 72. —, Rückfalltyphus bei solchen CXCI. 273.

**Kanalisation** in Berlin CXCVI. 102.

**Kaninchen**, Keimblätter u. deren Bildung bei denselben CLXXXV. 225. —, Septikämie bei solchen, Antiseptica bei ders. CXCI. 240. —, Spermatogenese bei dens. CXCI. 113.

**Kant**, Immanuel, Schädel dess. CLXXXIX. 107.

**Kanthariden** u. s. w. s. Cantharide u. s. w.

**Kanüle**, Entfernung ders. nach Tracheotomie, Hindernisse ders. CLXXXV. 364. —, Fragment solcher in d. Luftröhre CLXXXVIII. 290. — aus Gefäßwänden hergestellt bei Bluttransfusion CLXXXVIII. 179. — bei Thoracotomie zu verw. CLXXXVII. 145. CXCVII. 91.

**Kaolin**, Harnröhreninjectionen mit solch. CLXXXVII. 148.

**Kapsel** s. Gubionkapseln; Gelatine.

**Kapselknoten** im pleuritischen u. pericarditischen Exsudat CC. 190.

**Kardia**, Krebs ders. (mit Allgemeinfektion) CLXXXIII. 67. (mit Cholelithiasis) 70. (mit Affection d. Unterleibsnerven) CXCI. 141. S. a. Magen; Magenkrebs.

**Kardio-pneumatische Geräusche**, Entstehung derselben CLXXXVI. 27.

**Kardiosphygmographie** CXCVII. 272.

**Karlsbad** [Mineralwasser dat.] CLXXXI. 295. CLXXXV. 285. 292. CLXXXVIII. 299. CLXXXIX. 282. CXCI. 295. CXCVIII. 87. —, Galle unter d. Einflusse dess. CXCI. 15. — bei Schwängern angew. CLXXXIX. 282.

**Karlsbader Sprudelsalz**, natürliches u. künstliches, Zusammensetzung dess. CLXXXV. 19. 293. 294. CXCVIII. 89.

**Karlstad**, Mineralwasser das. CLXXXV. 298.

**Kartenspiel** bei Abend, Ausbruch d. Glaukom durch solches beschleunigt CLXXXVIII. 167.

**Kartoffelbranntwein**, physiolog. Wirk. dess. CLXXXI. 17. 18.

**Kartoffelstärkefabriken**, Abwässer aus dens. CLXXXI. 214.

**Karyokinese** CXCI. 15. CC. 299.

**Kasernen**, Desinfection in solch. CXCI. 78. —, Lungeneuzündung in Bez. zu solchen CXCV. 254. —, Ruhr-epidemien in solchen CLXXXV. 137. —, Typhus-epidemien in solchen CXIII. 67. 68. 69. CXCVI. 221. Vgl. Soldaten.

**Kastendampfbäder**, Wirkung ders. CLXXXVI. 296.

**Kataplexie** CXIII. 237. — bei Anästhesie CLXXXI. 82. —, experimentale, CXCV. 79. —, Hypnotismus in Bez. zu ders. CX. 86. — bei Hysterie CXCI. 195. 196. — nach Manie, acuter, CLXXXII. 239.

**Katalog** d. Bibliothek d. Surgeons-Generals-Office d. Vereinigten Staaten von Nordamerika CLXXXVIII. 236. CXCVI. 224. CC. 112.

**Kataplasmen** s. Umschläge.

**Kataplexie** CX. 77.

**Katarakte**, angeborene, CXCVII. 264. — durch Blitzschlag bed. CXCVIII. 179. — aus Cholesterina bestehend CXCVIII. 179. — bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 205. —, Disicision ders. CLXXXIII. 303. CX. 303. —, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 199. —, Extraction ders. s. Staar extraction. —, Iridotomie bei solch. CXCI. 179. — bei Nierenentzündung CXCV. 160. —, Operationen ders., Statistik solcher CLXXXVI. 308. —, Pilocarpin in Bez. zur Bildung ders. CXCVI. 49. —, Reifung ders., künstliche, CXCV. 217. —, sympathische, CLXXXVI. 63.

**Katarrh** d. Bindehaut s. Bindehautkatarrh. — d. Bronchien s. Bronchialkat. — d. Darms s. Darmkat.; Magendarmkat. — d. Dickdarms s. Dickdarmkat. — d. Dünnarms s. Dünnarmkat. —, im Frühsommer auftretender, s. Heufieber. — d. Gallenwege, Mineralwasserkur bei solchem CXCI. 286. 292. — d. Gebärmutter s. Gebärmutterkatarrh. — d. Gebärmutterhalses s. Gebärmutterhalskat. — d. ä. Gehörganges mit Ausfluss CLXXXIV. 189. — d. Genitalien d. Weibes CXIII. 203. —, Geschwüre durch solchen bed. s. Geschwüre, katarrhalische. — d. Harnblase s. Harnblasekat. — d. Harnorgane, Eker als Kurort für solchen CXCVIII. 92. — d. Harnröhre s. Harnröhrenblennorrhöe. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfkat. — d. Luftröhre s. Bronchialkat.; Luftröhrenkat. — d. Luftwege s. Respirationsorganekatar. — d. Lunge s. Lungenkat. — d. Magens s. Magendarmkat.; Magenkat. — d. Mittelohrs s. Mittelohrkat. — d. Mundhöhle, septischer, bei Neugeborenen CLXXXIV. 43. — d. Nase s. Nasenkat. — d. Niere s. Nierenkat. — d. Oberkieferhöhle, Tannininalationen bei solchem CLXXXIII. 277. — d. Ohrtrompete CXCI. 193. — d. Rachens s. Rachenkat. — d. Respirationsorgane s. Respirationsorganekat. — d. Scheide s. Scheidenkat. — d. Vulva CLXXXI. 254. — d. Wurmfortsatzes CX. 246.

**Katatonie**, Stellung derselben im psychiatrischen System CLXXXVII. 66.

**Katheter**, Fritsch-Bozeman'scher, zur Dilatation d. Cervicalkanals angew. CXCV. 266. —, Harnröhreneinspritzungen mittels solches CLXXXIII. 258.

**Katheterisierung** d. Eileiter bei Geschwüsten derselben CXCVIII. 252. — d. Gebärmutter, spontane Reposition d. Retroversion nach solch. CLXXXV. 41. CLXXXVII. 153. — d. Harnleiter CLXXXV. 142. — d. Harnröhre s. Harnröhrenkath. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfkat. — d. Luftröhre CXCI. 160. 154. — d. Luftwege bei Asphyxie Neugeborener CLXXXVII. 158. — d. Mittelohrs CLXXXIV. 177. 297.

**Kauen** nach Zungenexstirpation CLXXXII. 294.

**Kaumuskeln**, Krampf ders. nach Verletzung in d. Schließendend CLXXXV. 27.

**Kautabak**, Erstückerung durch solchen in d. Chloroformnarkose CX. 261.

**Kauterisation**, Anästhesie, locale, durch solche erzeugte CXCI. 289. — bei Bindehautaffektionen CLXXXIX. 66. CX. 61. — bei Brustdrüsenkrebs CLXXXIV. 100. — mit Carbolsäure CXCI. 8. — d. Clitoris bei Hysterie CXCI. 205. — bei Diphtheritis CXCI. 277. 278. 299. 300. 301. CXCI. 211. — d. Gebärmutter CLXXXI. 253. (mit Salpetersäure, Instrument zu solcher) CLXXXII. 42. (mit Carbolsäure) 171. — mit Glühnadell bei Teleangiectasie CXCI. 71. — d. Hämorrhoiden CXCI. 268. (Geschwulstbildung nach solcher) 269. — d. Harnröhre CLXXXIII. 258. 259. — bei Hautkrebs CLXXXI. 74. — bei Krebs CLXXXI. 74. CLXXXIV. 100. CLXXXVI. 84. — bei Kropf CLXXXII. 178. 188. —, Narbenbildung nach solcher CLXXXVIII. 178. — d. Ohrmuschel bei Ischias CLXXXIX. 128. —, provocatorische, zur Diagnose d. Syphilis CLXXXIV. 27. CLXXXVI. 153. CLXXXVII. 149. —, Resorptionsvermögen granulirender Flächen in Bez. zu ders. CLXXXV. 47. — mit schwefelarsenhaltigem Mittel, Vergiftung durch dass. CXCVI. 21. —, Speiseröhrenverengung durch solche bed., Gastrostomie bei solcher CLXXXIII. 188. — bei Teleangiectasie CXCI. 71. — mit d. Thermo-kauter s. Thermokauter. — d. Vaginalporrit bei Metritis CLXXXI. 252. — von Wunden zur Verhütung d. Absorption von Giftstoffen CXCV. 279. — mit Zinnchlorat CLXXXIII. 69.

**Kautschukbälle** s. Gummibälle.

**Kautschukbinden**, Unterschenkelgeschwüre mit solchen verbunden CLXXXIV. 158.

**Kehldeckel**, Cysten an dems. CLXXXV. 57. CX. 143. —, gummiöse Infiltration dess. CXCI. 146. —, Krebs dess., Pharyngotomie bei solchem CXCI. 270. CXCI. 54. —, Miliariabläschen auf dems. CLXXXIX. 38. —, Papillom am Raude dess. CXCI. 135. —, Pemphigblasen an dems. CLXXXIX. 37. —, Syphilis desselben CLXXXIV. 140. CXCI. 146. —, Zerstörung dess. bei Epitheliom d. Rachens u. Kehlkopfs CLXXXI. 88.

**Kehlkopf**, Anästhesierung dess. bei Operationen CXCI. 253. —, Blutung in d. Schleimhaut dess. CLXXXII. 141. CXCI. 134. —, Bougirung dess. CLXXXI. 247. CLXXXIV. 260. —, Chores dess. CLXXXIII. 137. CLXXXVII. 31. CLXXXIX. 36. —, Congestion dess. durch Malaria bed. CXCI. 253. —, Contusion dess. CXCV. 61. —, Cyste dess. CX. 143. —, Durchbohrung dess. (durch einen Fungus haematodes in d. Fossa jugularis) CLXXXI. 90. (durch Speiseröhrenkrebs) CLXXXIII. 66. —, Entwicklung dess. CLXXXVIII. 238. —, Epithelialkrebs dess. CLXXXI. 88. 89. — bei Erhenkten CXCI. 184. —, Exstirpation dess. (u. d. Vorderwand d. Speiseröhre) CLXXXVII. 269. CXCV. 155. —, Fremdkörper in dems. CLXXXI. 56. CLXXXIV. 261. 265. CLXXXVIII. 291. CX. 261. CXCI. 219. CXCVI. 168. 169. 170. (eingetrockneter Trachealschleim als solcher) CXCI. 135. —, Herpes desselben CLXXXV. 29. CLXXXIX. 38. —, Hyperästhesie dess. CLXXXI. 38. CX. 108. —, Hysteroneurose dess. CLXXXII. 101. —, Kautabak während d. Chloroformnarkose in dems. eingedrungen CX. 261. — bei Keuchhusten CXCI. 282. 283. —, Klappentichtigkeit dess. CXCI. 231. — durch Kohlensäure anästhesirt CXCI. 253. —, künstlicher, CXCI. 161. 163. 164. —, Lähmung dess. bei Hysterie CXCI. 208. vgl. Stimmritzen-lähmung. —, Luftröhrenschleim, eingetrockneter, in dems. CXCI. 135. —, Lupus dess. (erythematodes) CLXXXI. 139. CLXXXII. 145. —, Miliariabläschen in dems. CLXXXIX. 37. —, Narbenstomose dess. CXCI. 147. 148. —, Neubildungen an dems., operat. Entferrung solcher CLXXXII. 295. —, Papeln in dems. bei Syphilis CXCVI. 266. —, Papillom dess. unter d. Stimmbändern CXCI. 263. —, Pampbigblasen in dems. CLXXXIX. 37. —, Perichondritis dess. s. Perichondritis lar. —,

- Pflanze in dems. (bei Keuchhusten) CXCV. 282. (als Urs. von Dyspnoe) CXCLX. 23. —, Resection dess. CXCV. 156. 162. —, Scarification dess. bei Kehlkopfphthise CLXXXVI. 106. —, Schleimanhäufung in dems., Dyspnoe durch solche bed. CXCLX. 23. 136. —, Schnittwunden dess. CXCV. 62. 63. 64. —, Scirrhus desselben CLXXXI. 89. —, Sklerom desselben CXCI. 254. —, Taschenbandmuskel dess. CC. 8. —, Trichiten in dems. bei einem Schweine CXCI. 35. —, Untersuchung dess. (Beleuchtungsapparat zu solcher) CLXXXIV. 275. (bei Kindern) CLXXXV. 263. S. a. Perilaryngealabscess; Respirationsorgane u. s. w.
- Kehlkopfabscess** CXCLX. 134. — durch Fremdkörper bed. CXCI. 219. —, kalter, CXCVIII. 168. — u. Retropharyngealabscess, Untersch. ders. CXCVIII. 168.
- Kehlkopffaction** bei Infektionskrankheiten d. Kinder CLXXXV. 263. CXCVIII. 260. — bei Lungenphthisis CLXXXI. 99. 101. — bei Tabes dors. CXCV. 272. CXCVI. 79. — bei Zwerchfellähmung CLXXXII. 238.
- Kehlkopferop.** CLXXXIX. 36. —, Apomorphin bei solch. CLXXXIII. 182. — in Chemnitz CXCI. 69. —, chlor-saures Kali bei solchem CLXXXVII. 15. —, Dampfbad bei solchem CXCVI. 265. —, Disposition zu solchem CLXXXII. 114. —, epidemischer, CLXXXI. 218. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 85. CXCV. 172. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 76. 84. 85. CC. 345. —, Kehlkopfstenose bei solch. CXCVI. 265. — in Kopenhagen CXCV. 171. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CXCV. 172. —, Luftröhrenschnitt bei solchem CXCVI. 265. —, Massage bei solch. CLXXXIV. 73. — im Osnabrücker Landdrosteibezirk CXCVI. 222. —, Pilocarpin bei solchem CXCVI. 294. —, Pneumato-therapie bei solchem CLXXXVI. 72. —, Pseudomembranen bei solchem durch Papayotin gelöst CXCV. 9. CC. 125. —, Rachenstenose bei solchem, Dampfäder gegen dieselbe CXCVI. 265. — in Sachsen CLXXXI. 218. CLXXXVII. 221. 222. CXCVI. 210. CXCV. 223. CXCVIII. 222. 224. —, Sterblichkeit bei solchem CLXXXI. 216. 217. CLXXXIII. 110. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 81. 85. CXCI. 304. CXCVI. 110. 191. CXCV. 171. 223. CXCVI. 109. CXCVII. 109. 182. CXCVIII. 222. CC. 238. 295. —, Wasserstoffsuperoxyd gegen Erstickungsanfälle bei solch. CLXXXII. 11.
- Kehlkopftzündung**, Apomorphin bei solch. CLXXXIII. 182. CXCI. 21. —, Calomel bei solcher CXCI. 124. —, croupöse, s. Kehlkopferop. —, Gabsionöl bei solcher CLXXXVII. 33. —, hämorrhagische, CXCVI. 134. —, hypertrophische, CLXXXI. 246. CXCI. 253. CXCVI. 253. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 72. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXIX. 282. CXCVI. 292. 294. 303. —, ödematöse, Jodäthyl bei solcher CLXXXI. 139. vgl. Kehlkopfdem. —, phlegmonöse, CXCVI. 134. —, Schleimhauthypertrophie unterhalb d. Stimmbänder bei solcher CLXXXI. 246. CXCI. 253. CXCVI. 253.
- Kehlkopffistel** bei Perichondritis laryngea tuberculosa CLXXXIV. 238.
- Kehlkopfgeschwüre** CLXXXI. 102. 103. CLXXXIX. 36. —, Borsäure bei solchem CXCVI. 137. —, Jodoform bei solchem CXCVI. 126. 137. —, katarrhalisches, d. Hinterwand CLXXXIX. 76. —, Kreosot bei solchem CXCVI. 137. —, Quecksilberchlorid bei solch. CXCVI. 137. —, syphilitische, CLXXXI. 103. CXCVI. 256. —, tuberculöse, CLXXXI. 101. 102. 103. CLXXXIX. 37. CXCVI. 126. 135. 136. 137.
- Kehlkopfkatarth**, Icthyolinalationen bei solch. CXCVI. 128. — als Infektionskrankheit CXCVI. 104. —, Klimakuren bei solchem CXCVI. 287. —, Massage bei solchem CLXXXIV. 71. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXI. 291. 298. CLXXXV. 262. 301. CLXXXIX. 267. 272. CXCVI. 294. 303. CXCVIII. 94. —, syphilitischer, CXCVI. 256.
- Kehlkopfkatheterisierung** bei Kehlkopfdem. CLXXXIV.
261. — bei Kehlkopfverengerung CLXXXI. 247. CXCVI. 150.
- Kehlkopfknorpel**, Atrophie u. Fettenartung dess. als Todesursache bei Kropf CLXXXII. 191. —, Verknöcherung dess. CXCVII. 116.
- Kehlkopfknorpelfraktur** CLXXXV. 163. CLXXXVI. 46. CXCV. 62. — bei Erkranken CXCVI. 184. CXCVIII. 58. 59. — mit Luftröhrenzerreißung CLXXXVI. 46.
- Kehlkopfknorpelhaat**, Entzündung ders. (Verengung durch solche bed.) CLXXXII. 144. (mit Fistelbildung bei Tuberculose) CLXXXIV. 238. CLXXXVIII. 251.
- Kehlkopfrankheiten**, Jodoform bei solchem CXCVI. 36. S. a. Kehlkopffaction.
- Kehlkopfkrebs** CLXXXI. 89. — mit Kehldackelzerstörung CLXXXI. 88. —, operative Beh. dess. CLXXXII. 296. CXCVI. 159. 161. —, primärer, CLXXXI. 89. — mit Speiseröhrenkrebs CLXXXI. 90.
- Kehlkopfkrisen** bei Tabes dors. CXCV. 272. CXCVI. 79.
- Kehlkopfmuskeln**, Coordinationsstörungen ders. s. Chorea d. Kehlkopfs. —, Elektrisierung ders., percutane, CXCVI. 184. —, Lähmung ders. CLXXXII. 142. CLXXXVIII. 134. (bei Hysterie) CXCVI. 203. Vgl. Stimmritzenlähmung.
- Kehlkopfdem.** s. Stimmritzenödem.
- Kehlkopfoperationen**, Anästhesierung bei solch. CXCVI. 169. CXCVI. 253. —, Befestigung d. Schwammes an d. Instrumenten bei solchem CLXXXIV. 264. — bei Neubildungen CLXXXII. 295. 296.
- Kehlkopfpolyper** CXCVI. 135. — b. Kindern CLXXXVII. 50. —, Radicaloperation ders. CXCV. 58.
- Kehlkopfschleimhaut**, Blutung in dies. CLXXXII. 141. —, Empfindlichkeit ders. CLXXXII. 141. —, Hypertrophie ders. CLXXXI. 246. CXCVI. 253. CXCVI. 253. — d. Incisura interarytaenoidica, Riss in ders. CXCVI. 134. —, vasomotorische Zustände ders. CXCVIII. 38.
- Kehlkopfschnitt** s. Laryngotomie.
- Kehlkopfschwindel** CLXXXII. 137.
- Kehlkopfschwindsucht** (v. Heinze; Rec.) CLXXXI. 98. (v. Schmidt; Rec.) CLXXXVI. 105. CLXXXIX. 36. —, Jodoform bei solcher CXCVI. 36. Vgl. Kehlkopftuberculose.
- Kehlkopfspiegel** s. Laryngoskop.
- Kehlkopfsyphilis** CLXXXI. 103. CLXXXIV. 140. (seltenere Manifestationen ders.) CXCV. 133. —, angeborene, CXCV. 134. —, Ankylose d. Crico-Arytaenoidal-Gelenke bei solcher CLXXXVIII. 251. CXCV. 134. — bei frühen Formen d. Syphilis CXCVI. 265. —, Kehlkopfverengerung durch solche bed. CXCVI. 144. 145. — bei Kindern CLXXXVII. 44. — mit Lungen-syphilis verb. CXCVI. 256. —, Narbenmembran bei solcher gebildet CXCVI. 147. 148. —, Papeln bei solcher CXCVI. 256.
- Kehlkopftuberculose** CLXXXI. 98. CLXXXIX. 36. CXCVII. 215. CXCVI. 135. 136. —, Jodoform bei solcher CXCVI. 36. CXCVI. 126. — mit Knorpelhaut-entzündung u. Fistelbildung CLXXXIV. 238. —, primäre, CLXXXI. 102. CXCVI. 136.
- Kehlkopfverengerung** CXCVI. 162. — bei Croup CXCVI. 265. —, Dilatation bei solcher (durch Hartgummiröhren) CLXXXII. 144. (durch Katheter) CXCVI. 150. (durch schneidenden Dilator) 151. — bei Diphtherie, Dampfbad bei solcher CXCVI. 265. —, Erstickungsanfälle bei solcher CLXXXI. 247. — durch Fremdkörper CXCVI. 219. — durch Infiltration am Kehlkopfeingang bedingt CXCVI. 146. —, Kehlkopffraktur bei solcher CXCVI. 162. — bei Kindern CLXXXIII. 273. —, Luftröhren-schnitt bei solcher CXCVI. 144. 151. —, mechanische Beh. ders. CLXXXIV. 260. — durch Narbenmembranen bed. CXCVI. 147. 148. — durch Perichondritis bedingt CLXXXII. 144. — durch Ringknorpelnekrose bedingt CXCVI. 147. — durch Schleimhauthypertrophie bed. CLXXXI. 246. CXCVI. 253. CXCVI. 253. — durch Stimmbänderverwachsung bed. CXCVI. 147. 148. — durch Stimmritzenkrampf bed. CXCVI. 146. — durch Stimmritzenödem bed. CXCVI. 46. — durch Syphilis bed. CXCVI. 144. 145. 151.

**Kehlkopfverletzung** CLXXXIII. 50. CXCV. 61. — durch Biss CLXXXVI. 46. — durch Schnitt CLXXXVI. 46. CXCV. 62. 63. 64. — mit Speiseröhrenverletzung CLXXXVI. 46. Vgl. Kehlkopfpneumonie.

**Kehlkopffranke**, abgebrochenes Stück solcher im r. Bronchus CLXXXIV. 264.

**Keimblätter** d. Embryo, Bildung ders. (beim Kaninchen) CLXXXV. 226. CC. 230.

**Keime**, krankhafte, Milch durch solche verunreinigt CXCLII. 162.

**Keioid**, multiples, CLXXXIX. 140. — in Narben CLXXXIX. 141. — bei Psoriasis CXCVIII. 246. —, Syphilis in Bez. zu solchem CLXXXIX. 141. CXCLIX. 264. — nach Variola CLXXXIX. 141. — nach Verbrennung CLXXXIX. 141.

**Keratin**, chemisches Verhalten dess. CXCLIII. 6.

**Keratitis** s. Hornhautentzündung.

**Kerato-iritis** nach Staaroperation, Carbol spray gegen dies. CXCVII. 177.

**Keratokonus**, Eserin bei solchem CLXXXVIII. 65.

**Keratomyces aspergillus** CLXXXVI. 60.

**Keratoplastik** CLXXXV. 174. CLXXXIX. 66.

**Keratopsople** CXCLII. 271.

**Kern** d. Hypoglossus, kleinzelliger, CXC. 226. S. a. Zellkern.

**Kernbildung**, freie, CXCI. 15.

**Kernmetamorphose** CXCI. 15.

**Kernplasma** d. tierischen Zelle CC. 97.

**Kerubusten** CLXXXIV. 303. CXCLIV. 281. 304. —, Abortivformen dess. CXCLIV. 285. —, Aconit als Abortivmittel gegen dens. CXCLIV. 290. —, adstringierende Inhalationen bei solchem CXCLIV. 293. —, Auran bei dens. CXCLIV. 287. —, Ammoniak, pikriansaures, bei solchem CXCLIV. 289. —, Atropin bei solchem CXCLIV. 287. — in Bayern CXCLIX. 111. —, Belladonna bei solchem CXCLIV. 287. 290. —, Benzoesäure bei solchem CXCLIV. 289. 294. —, Blausäure bei solchem CXCLIV. 287. —, Bromammonium bei solchem CXCLIV. 289. —, Bromkalium bei solchem CXCLIV. 286. 287. 288. 294. —, Bromwasserstoffäther bei solchem CLXXXIII. 16. —, Carbonsäureinhalationen bei solchem CXCLIV. 293. 294. —, Castanea vesca bei solchem CXCLIV. 290. —, Ceroxalat bei solchem CXCLIV. 290. — in Chemnitz CXCL. 69. —, Chinin bei solch. CXCLIV. 286. 288. 289. —, Chinolin bei solchem CXCLIV. 289. —, Chloralhydrat bei solchem CLXXXVIII. 52. CXCLIV. 287. 291. —, Chloratrinminhalationen bei solchem CXCLIV. 292. —, Chloroforminhalationen bei solchem CXCLIV. 287. —, Conium bei solchem CXCLIV. 287. —, Crealol bei solchem CXCLIV. 294. —, Crotonchloral bei solchem CXCLIV. 287. — in Dresden CLXXXIV. 297. —, epidemischer, CLXXXIV. 297. CLXXXV. 221. 301. CLXXXVIII. 52. CXCL. 64. CXCLIV. 285. —, exanthematischer Charakter dess. CXCLIV. 284. —, Geistesstörung in Bez. zu dems. CXCLIV. 69. —, geographische Verbreitung dess. CXCLIV. 285. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 85. CXCLIV. 285. 286. CXCV. 179. —, Husten bei solchem CXCLIV. 282. 284. —, Hyoscin bei solchem CXCI. 122. —, Jahreszeiten in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 75. 84. 85. CXCLIV. 286. — als Infektionskrankheit CXCLIV. 281. 285. —, Jodglycerin bei solchem CLXXXVIII. 52. CXCLIV. 291. —, Jodsilber bei solchem CXCLIV. 290. —, Ipecacuanha als Abortivmittel gegen dens. CXCLIV. 290. —, Kehlkopf bei solchem CXCLIV. 282. 283. —, Klimawechsel bei solchem CXCLIV. 288. —, Lähmung d. Mm. crico-arytanoidei nach solchem CLXXXIV. 268. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CXCLIV. 286. 286. CXCV. 172. —, Leuchtgasanstalten als Aufenthalt für an solchen Leidende CXCLIV. 291. — im Manchester CXCL. 64. —, Morbiditätsverhältnis bei dems. CXCLIV. 285. —, Morphium bei solchem CXCLIV. 287. —, Myrrhentinctur bei solchem CXCLIV. 290. —, Natronbenzoat bei solch. CLXXXIX. 233. —, Natronbicarbonat bei solchem CXCLIV. 287. 294. —, Natroncarbolat bei solch. CXCLIV.

293. — als Neurose CXCLIV. 284. — im Osnabrücker Landdrosteibezirke CXCLVI. 222. —, Petroleumdampfinhalationen bei solchem CXCLIV. 292. —, Pilocarpin bei solchem CXCLIV. 290. —, Pilze in Bez. zu dems. CXCLIV. 282. —, Propylamin bei solchem CXCLIV. 291. —, Puls bei solchem CXCLIV. 284. —, Quecksilberalbe bei solchem CXCLIV. 290. —, Recidive dess. CXCLIV. 282. 285. — als Reflexneurose CXCLIV. 283. — in Refensia im Küstenhospital CLXXXV. 301. — in Sachsen CLXXXI. 218. CLXXXVII. 221. CXCLII. 110. CXCV. 223. CXCVIII. 222. —, Salicylsäure u. salicylaures Natron bei solchem CXCLIV. 287. 288. 293. 294. —, Schwefelquecksilber bei solchem CXCLIV. 290. —, Silbernitratinhalationen bei solchem CXCLIV. 287. 293. —, Sterblichkeit bei solchem CLXXXI. 110. 216. 217. CLXXXIII. 110. CLXXXIV. 297. CLXXXV. 221. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 85. CXCI. 304. CXCLII. 110. 192. CXCLIV. 286. CXCV. 171. 223. CXCVI. 109. CXCVII. 109. 183. CXCVIII. 222. CC. 286. 291. —, Tanbstammtheit nach solchem CXCLIV. 188. —, Terpentindampfinhalationen bei solch. CXCLIV. 292. —, Vaguscompression durch Bronchialdrüsen als Urs. dess. CXCLIV. 282. —, Wirbelcaries in Bez. zu dems. CXCLIV. 285. — in Württemberg CLXXXI. 109. CLXXXV. 221. CXCLII. 113.

**Kiefer** s. Oberkiefer; Unterkiefer.

**Kiefergelenk** s. Unterkiefergelenk.

**Kieferhöhle** s. Oberkieferhöhle.

**Kieferknochen** durch Narben bedingt, Stomatoplastik bei solchem CLXXXVI. 174.

**Kieferknochen**, tropische Störung in dens. bei Tabes dors. CLXXXVII. 290.

**Kiefernadelextract**, Bäder mit solchem bei Neuritis u. Neuralgien CLXXXIII. 101.

**Kiefernakrose** bei Zündholzarbeitern CLXXXVII. 217. CXCL. 220. CXCV. 164. 221. CC. 221.

**Kleinstastel** am äusseren Ohr CLXXXVI. 165. CXCLV. 182.

**Kleinstenpalte** d. Embryo, Entwicklung ders. CC. 230.

**Kieselsäure** im Brunnenwasser, Nachweis ders. CLXXXII. 195. — im Darmkanal bei Schafen CXCLII. 87. — bei Krebs CLXXXIX. 134.

**Kindbettfieber** s. Puerperalfieber.

**Kinder** (in Branch n. Sitte d. Völker v. Ploss; Rec.) CXCVII. 104. —, Abdominaltyphus solcher (Bäder bei dems.) CXCI. 293. (Bäder n. salicylaures Natron bei dems.) CXCLIII. 95. CXCLIV. 304. (Eisen bei dems.) CXCLIX. 188. —, Abmagerung ders. in prognost. Bes. CLXXXIII. 273. —, Adenitis scrophal. bei solchen, operative Beh. ders. CLXXXIII. 220. —, Adenocarcinom d. Niere bei solchen CLXXXI. 151. —, Adenom am Nabel bei solchen CLXXXIV. 149. —, Aetzammoniakvergiftung bei solchen CLXXXIII. 129. —, Afterleiden bei solchen CXCVIII. 110. —, Albuminurie bei solchen CLXXXII. 37. (nach Aufpinseln von Jodtinctur) CXCI. 151. CXCVI. 264. CXCLIX. 162. —, Alkohol bei solchen angew. CXCI. 265. —, Alkoholvergiftung bei solchen CXCLIV. 304. —, Allgemeinlähmung bei solch. CLXXXV. 184. —, Anämie bei solchen (in prognost. Beziehung) CLXXXIII. 273. CXCI. 266. CXCVIII. 54. —, Anästhesierung solch. CLXXXI. 106. CLXXXIII. 141. —, Angiom d. Leber bei solch. CXCVIII. 159. —, Aphasie bei solchen CXCLIII. 95. CC. 260. —, Aphthae tropicae bei solchen CLXXXVIII. 138. —, Apomorphin als Expectoran bei solchem CLXXXVIII. 52. CXCI. 21. —, Arsenikvergiftung bei solchen CLXXXV. 21. CXCVII. 18. —, Ascites bei solchen CXCLIII. 43. —, Asthma bei solchen (bronchiale, Inhalationen von Methylbichlorid u. Chloroform bei dems.) CLXXXI. 106. (dyspnoicum) CC. 260. —, Atrophie ders. (Fleischextract bei solcher) CLXXXVII. 52. CXCL. 290. (Körperorgane bei solch.) CXCVII. 154. —, Atropin in Bez. zu dems. CXCVI. 12. —, Augen ders. CXCV. 234. (Einf. d. Schreibens auf dies.) CXCVII. 51. (Dass.) CXCVIII. 300. —, Augenhöhlenarkom bei solchem CLXXXI. 152. —, Bauch-

fellentzündung bei solchen CLXXXIV. 151. (ohne tuberculöse Grundlage) CXCI. 151. (amtschiebende) CXCVIII. 56. —, Belladonnavergiftung bei solchen CXCVI. 22. — an Bleivergiftung leidender Eltern, Hirnhypertrophie bei solchen CXCI. 264. —, Blinddarmentzündung bei solchen CLXXXIV. 151. —, blödsinnige, Asyl für solche CXCVIII. 219. —, Blut ders. bei versch. Ernährung CLXXXVI. 263. — blutsverwandter Eltern (Retinitis pigmentosa bei solchen) CLXXXIV. 217. (Pseudohypertrophie d. Muskeln in Bez. zu solchen) CLXXXV. 193. (Beschaffenheit solch.) CLXXXVI. 89. (Farbenblindheit bei solchen) CXCI. 104. (Dass.) 166. (Retinitis pigment. bei solchen) CXCV. 217. —, Brechdurchfall ders. s. Kindercholera. —, Bromnatrium bei solchen angew. CLXXXIII. 124. —, Bronchienverengung bei solchen CLXXXIII. 273. CXCI. 277. —, Bronchitis capillaris bei solchen CLXXXVIII. 52. —, Bulbäparalyse bei solchen CLXXXV. 240. —, Bulbärlähmung bei solchen mit Hirnhypertrophie CXIII. 240. —, Calomel bei solchen CXCV. 239. —, Chinin bei Fieber ders. CXCVI. 33. —, Chloroforminalationen bei solchen CLXXXI. 106. —, Chlorose bei solchen (Alkohol bei ders.) CXCI. 266. (Eisen bei ders.) CXCI. 163. —, Circulationsstörungen, venöse, bei solchen CLXXXII. 109. —, Colapsus bei solchen u. dess. prognost. Bedeut. CLXXXIII. 273. —, Congestionen bei solchen CLXXXII. 109. —, constitutionelle Krankheiten bei solchen CXCI. 293. —, Contracturen bei solchen durch Hirnaffectionen bedingt CLXXXII. 269. —, Convulsionen bei solch. CLXXXII. 269. CLXXXIII. 273. CLXXXVIII. 50. CX. 69. 239. CXCVIII. 159. CC. 269. vgl. K., Krämpfe ders. —, Cyanose bei solchen CLXXXIII. 273. —, Cystenkröpf, retrosternal, bei solchen CLXXXIII. 220. —, Cystosarkom am Perinäum eines todgeborenen, CLXXXIII. 96. —, Darmaffectionen ders., Calomel bei solch. CXCV. 239. —, Darmnagelung bei solchen CLXXXVII. 49. 52. —, Darmkanal ders. (Länge des.) CLXXXVIII. 118. CXCVII. 41. —, Darmkatarrh ders. CLXXXII. 231. CLXXXIII. 219. CLXXXVIII. 52. CLXXXIX. 161. CXCI. 294. CXCVI. 221. CXCVIII. 286. CXCI. 152. CC. 146. —, Darmtuberculose solcher nach Ernährung ders. mit d. Milch perlästigter Kühe CLXXXVI. 264. —, Diabes insipidus ders. (bei ererbter Syphilis) CLXXXIII. 220. CLXXXVIII. 306. —, Diabes mell. ders. CLXXXVIII. 101. 211. 298. —, Diarrhöe ders. (Sterblichkeit bei solcher) CLXXXVI. 224. (Geschlecht in Bez. zu ders.) CLXXXVIII. 85. (Sterblichkeit bei solcher) CXCI. 304. (bei Abdominaltyphus) CXIII. 95. (Cotorine bei solcher) CXCVI. 127. (v. Hers; Rec.) 221. (Sterblichkeit bei solch.) CXCVII. 109. —, Drüsenaffectionen ders., Soolbäder bei solchen CXCVII. 256. —, Dünndarm ders. in Bez. auf seine Capacität CXIII. 78. —, Dyspnöe ders., prognost. Bedeutung solcher CLXXXIII. 273. —, eheliche, Sterblichkeit ders. CXCV. 176. —, Eisen bei solch. angew. CXCVIII. 289. CXCLX. 153. —, Eisenchlorid bei solchen angew. CXCLX. 153. —, Eisenwässer bei solchen angew. CLXXXI. 283. —, Eklampsie solcher (in prognost. Bez.) CLXXXIII. 273. (durch Mastdarmpolypen bedingt) CLXXXVI. 265. CLXXXVII. 51. (Zahnerosionen als Zeichen dagewesener) CXCVI. 35. (Dass.) CXCI. 133. —, Empyem solcher CLXXXIII. 86. 140. CXCVI. 35. CXCVII. 85. (mit Eiterausfluss aus d. Nabel) 86. (spontane Heilung ders.) 87. 89. 105. —, epidemische Krankheiten bei dens. CXCV. 172. —, Erbrechen ders. in prognost. Beziehung CLXXXIII. 272. —, Ernährung ders. s. Kinderernährung. —, Ernährungskrankheiten bei dens. CLXXXVIII. 52. 230. CXCI. 152. —, erstegeborene, Gefahren für dies. bei d. Geburt CLXXXIV. 147. —, Erstickung solcher durch Berstung käsig entarteter Bronchialdrüsen in d. Trachea CLXXXII. 24. 38. CX. 181. —, Erythem ders. CLXXXVI. 148. —, Erziehung ders. CXCI. 167. CXCVI. 111. —, Fabrikbeschäftigung ders. CXIII. 208. —, Faeces ders. (in Bez. auf Fettgehalt) CX. 160. CXIV. 112. CC. 48. —, Fädelarbeit derselben bei d.

Maschinenstickerei CLXXXIII. 107. CXCV. 165. —, Farbenblindheit bei solchen CXCI. 165. —, Fett im Darmkanale ders. CLXXXV. 45. —, Fettsucht bei solch. CLXXXVII. 159. —, Fibrosarkom d. Scheidenschleimhaut bei solchen CXCVIII. 110. —, Fieber bei solchen (prognost. Bedeut. dess.) CLXXXIII. 273. (Alkohol bei solchem) CXCI. 266. (Behandl. dess.) CXCVI. 32. —, Fleischextract bei Atrophie ders. CLXXXVIII. 52. —, Fremdkörper in d. Speiseröhre solcher u. deren Entfernung CLXXXIV. 265. —, frühzeitig geborene, Lebensfähigkeit solcher CLXXXII. 250. CXCVI. 52. —, Fussphänomen bei solch. CLXXXV. 202. —, Gastroenteritis bei solchen, Chloral bei ders. CLXXXVIII. 244. —, Gastrointestinalkatarrh bei solchen CLXXXIX. 161. —, Gebärmutter bei solchen CXCI. 35. —, Gehörgangaffectionen bei solch. CLXXXIV. 189. —, Gehörgangan u. dessen Untersuchung bei solchen CLXXXIV. 273. —, Gehörgangkrankheiten bei solch. CLXXXIV. 185. 189. 273. —, Geistesstörung bei solchen (in prognost. Bez.) CLXXXIII. 273. CLXXXV. 182. (transitorische) CLXXXIX. 72. CXCVI. 75. 279. (bei Schädeldepression) CXCVII. 158. —, Gelenkkrankheiten solch. (bei Syphilis d. Eltern) CLXXXIV. 29. CXCVII. 256. —, Gelenkresectionen bei solchen u. deren Einfluss auf d. Wachstum d. Glieder CXCVI. 35. —, Gelenkrheumatismus bei solchen CXCVIII. 260. —, Geschwülste, bösartige, bei solchen CLXXXI. 151. —, Granulome bei solchen CLXXXIV. 149. 150. CLXXXV. 264. —, Grosshirnthätigkeit, reflexhemmende, bei dens. CLXXXII. 136. —, Hallucinationen bei solchen CLXXXV. 182. 183. —, Harn ders. (Nothwendigkeit d. Untersuchung dess.) CXCI. 162. CC. 48. —, Harnblasenkatheterisierung bei solchen CXCI. 152. —, Harninfiltration bei solchen CXCV. 145. —, Harnorgankrankheiten bei solchen CXCI. 292. —, Harnröhrenleukorrhöe bei solchen CXCVII. 42. —, Harnröhrensteineinklemmung bei solch. CLXXXIX. 160. CXCV. 145. —, Harnröhrenzerreißung bei solchen CLXXXIX. 175. —, Harnstoffausscheidung bei dens. CLXXXV. 44. —, Hant ders. bei Atrophie CXCVII. 154. —, Hautemphysem bei solchen (bei Lungenverletzung) CLXXXII. 97. (nach Berstung eines Lungenabscesses) 38. —, Hautkrankheiten bei solchen CXCI. 293. —, Hautpflege bei dens. CXCVI. 110. —, Hemiatetose bei solchem durch Hirnatrophy bedingt CLXXXIX. 199. —, Hemiplegie ders. (bei Hirnaffectionen) CLXXXII. 269. (durch Verdauungsstörungen bed.) CX. 261. —, Herzaffectionen bei solchen, nervöse, CLXXXV. 159. —, Herzerweiterung bei solch., acute, CXCV. 272. —, Herzstoss, unregelmässiger, solcher in prognost. Bez. CLXXXIII. 273. —, Herztuberculose bei solchen CXCVI. 156. —, Hirn ders. (in d. ersten Lebensjahren) CLXXXV. 261. (bei Atrophie) CXCVII. 154. —, Hirnaffectionen bei solchen, Lähmung durch dies. bed. CLXXXII. 135. —, Hirnatrophy bei solchen, Hemiatetose durch dies. bed. CLXXXIX. 199. —, Hirnringeräucher bei solchem, systolische, CLXXXVII. 258. —, Hirnhypertrophie bei solchen (an Bleivergiftung leidender Eltern) CXCI. 264. (mit Bulbärlähmung) CXIII. 240. —, Hirnhypertrophie bei solch. CLXXXII. 109. 110. CXCVIII. 55. —, Hirntuberculose ders. (Lähmung durch solch. bed.) CLXXXII. 269. CLXXXVI. 265. CXCI. 291. —, Hirnverletzung solcher bei Schädelfractur CLXXXIX. 164. —, Hörvermögen ders. u. dessen Untersuchung CXCVI. 181. —, Hüftgelenkentzündung bei solchen CLXXXIV. 154. —, Hüftgelenkvereiterung bei solchen CXCVIII. 159. —, Hydrocele bei solchen (bilocular abdominalis) CLXXXIII. 49. (processus vaginalis peritonaci) CXCVI. 268. —, Hydronephrose bei solchem durch Nierensarkom bed. CLXXXIV. 86. —, Hygiene ders. CXCI. 165. 167. (v. Uffelmann; Rec.) CXCVI. 109. —, Hyperpyrexie bei solchen CLXXXIII. 273. —, Hypopyrexie bei solchen CLXXXIII. 273. (bei Meningitis) CLXXXIX. 52. —, Hysterie bei solchen CLXXXVII. 50. CXCI. 241. CXCI. 189. —, Infectionskrankheiten solch. (Kehlkopfaffectionen nach dens.)

CLXXXV. 263. CLXXXVI. 101. CXCI. 292. —, Intercoastalarterien ders. CLXXXII. 6. —, Intertrigo ders. CLXXXII. 38. 252. —, Jodoform bei solchen angew. CXCI. 46. CXCVI. 37. —, Jodoformvergiftung bei solchen CXCI. 165. —, Jodinctur bei solchen aufgespritzt als Urs. von Albuminurie CXCI. 151. —, Isolierung ders. bei contagiösen Krankheiten CXCVIII. 261. —, käsige zerfallende Herde in d. Leber durch Spulwürmer bed. bei solchen CLXXXII. 159. —, Kalichromatvergiftung solcher CXCI. 21. —, Kaltwasserbehandlung solcher (bei Lungenentzündung) CLXXXIV. 254. (bei Fieber) CXCVI. 32. —, Kaltwasserklystire bei solchen CLXXXVIII. 275. CC. 261. —, Kehlkopffaffectionen bei solchen nach Infectiöskrankheiten CLXXXV. 263. —, Kehlkopfpolyphen bei solchen CLXXXVII. 50. —, Kehlkopfsyphilis bei solchen CLXXXVI. 44. —, Kehlkopfuntersuchung bei solchen CLXXXV. 263. —, Kehlkopferverengung bei solchen CLXXXIII. 273. —, Kniegelenkempatung bei solchen wegen Schenkelarterien-thrombose CLXXXIII. 49. —, Kniephänomen bei solch. CLXXXV. 202. —, Knochen bei Atrophie derselben CXCVII. 154. —, Knochenatrophie bei solchen nach Poliomylitis anter. ac. CLXXXII. 268. —, Knochen-erweichung bei solchen CXCVII. 155. CXCI. 132. —, Knochenkrankheiten bei solchen (syphilit.) CLXXXII. 271. (tuberculöse) 272. (Soolbäder bei solch.) CXCVII. 266. —, Knochennekrose, traumatische, bei solchen in d. Nähe von Gelenken CXCVII. 260. —, Knochentuberculose bei solchen CLXXXII. 272. —, Körpergewicht ders. CLXXXI. 49. CLXXXII. 71. CLXXXIV. 203. CLXXXVI. 42. CLXXXIX. 160. 161. 291. 293. CXCI. 159. 177. CXCI. 158. CXCVI. 219. CXCVI. 31. 62. 264. 265. CXCVII. 154. CXCI. 38. 273. —, Körperlänge ders. CLXXXIV. 203. CLXXXVI. 42. CXCI. 159. 177. CXCI. 158. —, Körperorgane ders. bei Atrophie CXCVII. 154. —, Körperwärme ders. (in prognost. Bez.) CLXXXIII. 273. (bei Meningitis tuberc.) CLXXXIX. 51. —, Kohlenoxydgasvergiftung bei solchen CXCI. 238. —, Kohlenäureausscheidung durch Lungen u. Haut bei solchen CC. 48. —, Koma bei solchen in prognost. Bez. CLXXXIII. 273. —, Krämpfe ders. (reflexhemmende Thätigkeit d. Hirns in Bez. zu solch.) CLXXXII. 136. (bei Hirntuberculose) 269. (als Todesursache) CXCI. 69. vgl. K., Convulsionen bei solchen. —, Krankheitserscheinungen bei solchen, gefahrdrohende, CLXXXIII. 272. vgl. Kinderkrankheiten. —, Krätze ders., unwillkürliches, CC. 271. —, Krebse bei solchen CLXXXI. 88. —, Kropf bei solchen CLXXXI. 107. CLXXXVI. 265. —, Knopfvergiftung, acute, bei solchen CXCVIII. 288. —, Lähmungen bei solch. (b. Hirnaffectiönen) CLXXXII. 135. (bei Rückenmarksaffectionen) 268. (bei Hirnaffectiönen) 269. (durch grosse Hitze bed.) 270. (prognost. Bedeut. ders.) CLXXXIII. 273. (bulbäre) CLXXXV. 240. (halbseitige) CC. 261. vgl. Kinderlähmung. —, Laparotomie bei solchen CLXXXVIII. 285. —, Lateral-sklerose, amyotrophische, bei solchen CLXXXII. 269. —, Lebensfähigkeit frühzeitig geborener, CLXXXII. 250. CXCVI. 52. —, Leber mit käsiger zerfallenden Herden bei solchen CLXXXII. 159. —, Leberabscess bei solch. CLXXXVII. 160. —, Leberangiom bei solch. CXCVIII. 159. —, Lebercirrhose bei solchem CLXXXVII. 261. CXCI. 64. —, Lebersiderosis bei solchem bei Darmkatarrh CXCVIII. 286. —, Lebersyphilis bei solchen CXCI. 43. CXCI. 141. —, Leberbran bei solchen angew. CXCI. 165. —, Leichnam solcher (Bestimmung d. Zeitpunktes d. Geburt nach dems.) CLXXXIV. 269. (verwest, in Bez. auf d. Bestimmung d. Geleibthabens — vom Meere ans Land getriebener) CXCI. 185. —, Leukämie bei solchen CXCI. 248. —, Ludeln ders. CLXXXIII. 48. —, Luftröhre solch. (Verengung ders.) CLXXXIII. 273. (Granulom in ders. nach Tracheotomie) CLXXXV. 264. (anatomische Verh. ders. u. deren Bez. zur Tracheotomie) CXCVI. 150. (Verengung ders.) CXCI. 277. —, Lumbalarterien bei dens. CLXXXII. 6. —, Lungenabscess bei solchem, Empysem nach

Bersten dess. CLXXXII. 38. —, Lungenentzündung bei solchen (Kaltwasserbehandlung u. Chinin bei derselben) CLXXXIV. 254. (wandernde) CLXXXIX. 162. CXCI. 292. CXCVI. 304. CXCV. 261. CC. 178. 179. 189. —, Lungenschwindsucht bei solchen, Soolbäder bei dens. CXCVII. 256. —, Lungenverletzung bei solchen, Hautempysem nach dens. CLXXXII. 37. —, Lymphadenitis retropharyngealis bei solchen CXCI. 160. —, Magen ders. (in Bez. auf Capacität) CLXXXVIII. 118. (Daus.) CXCI. 73. CXCVII. 41. —, Magenaffectionen ders., Calomel bei solch. CXCV. 239. —, Magendarmkatarrh ders. CLXXXVIII. 244. 274. 275. CLXXXIX. 161. —, Magendrüsen bei solchen CXCVII. 41. —, Magenverengung bei solchen CXCVIII. 109. —, Magengeschwür, rundes perforirendes, bei solchen CXCVIII. 56. —, Magenkatarrh bei solchen CLXXXIX. 161. CXCVI. 304. — an Malaria leidender Mütter CXCI. 150. —, Mandelxstirpation bei solchen CLXXXV. 263. —, Mandelhyptropie bei solchen, Jodkaliinjektionen bei dens. CLXXXI. 107. —, Manie bei solch. CLXXXV. 182. 183. —, Mastdarm bei solchen CLXXXVIII. 119. —, Mastdarmläusur bei solchen CXCVIII. 110. —, Mastdarmpolyphen bei solchem, Eklampsie durch dens. bedingt CLXXXVI. 265. —, Mastdarmpolyp bei solchen CLXXXIV. 266. —, Maul- u. Klauenesche durch Milch auf dies. übertragen CXCVIII. 109. —, Mediastinaldrüsentuberculose bei solchem CLXXXI. 161. —, Mehrgebärende, Entwicklung ders. CLXXXVI. 302. —, Melancholie bei solchen CLXXXV. 182. 183. CXCVI. 75. —, Meningitis tuberculosa bei solchen (Körperwärme bei dens.) CLXXXIX. 51. CXCVI. 269. —, Meningocele, falsche, bei solchem durch subcut. Schädelknochen bed. CXCVI. 157. —, Methylbichlorid als Anästhetikum bei solchen angew. CLXXXI. 106. —, Milz-tuberculose bei solch. (nach Misshandlung) CLXXXVII. 76. CXCI. 150. —, Mittelohrentzündung mit Verschliesung des Gehörgangs bei solchen CLXXXIV. 189. 273. —, Mittelohrerkrankung bei solchen CXCVI. 185. —, Mundthätigkeit bei solchen u. deren Hindernisse CLXXXIII. 185. —, Muskelatrophie bei solch. CXCVII. 155. —, Myxödem bei solchen CXCVIII. 34. —, Nabel solcher (Adenom u. Granulom an dems.) CLXXXIV. 149. (Eiterausfluss aus dems.) CXCVII. 86. —, Nasenkatarrh ders., Schwerhörigkeit bei solchem CLXXXIV. 276. CXCVI. 199. —, Nasenuntersuchung bei solchen CLXXXV. 263. —, Nervenkrankheiten solcher (Bronnatrium bei dens. CLXXXIII. 124. CXCI. 291. —, Niere, bewegliche, bei solchen CLXXXV. 143. —, Nierenentzündung bei solchen CXCI. 292. CXCVIII. 261. CXCI. 152. —, Nierenexstirpation bei solchen CLXXXIX. 57. —, Nierenkrebs bei solchen CLXXXI. 88. 151. CLXXXIV. 88. 91. CXCVI. 34. —, Nierensarkom bei solchen CLXXXII. 205. (mit Hydronephrose) CLXXXIV. 86. CXCV. 273. —, Nierenschwumpfung bei solchen CXCI. 276. —, Nothsaug an solchen, gerichtsprüf. Untersch. bei solchen CXCI. 66. —, Nuxvomica bei solchen angew. CC. 147. —, Oberschenkelbeinverrenkung in d. Foramen obtur. bei solchem CLXXXII. 47. —, Oberschenkelhalsbruch bei solchem, intracapsularer, CLXXXV. 268. —, Ohrbläschenentzündung bei solchen CXCVI. 187. —, Ohrschmerz bei solchen CLXXXIV. 188. CXCVI. 185. —, Ohrspeicheldrüsengeschwulst bei solchem CXCVIII. 57. —, Opiumvergiftung bei solchen CXCI. 185. CXCVIII. 27. —, Ordinationsanstalt für solche in Bez. zur öffentlichen Gesundheitspflege CXCVII. 156. —, Peliosis rheumatica ders. CXCVI. 150. —, Pemphigus als Todesursache bei solchem, angeblich durch Verbrühung getödteter, CLXXXIX. 187. —, Perityphlitis bei solch. CLXXXIV. 152. (mit Eröffnung d. Abcesses durch d. Bauchwand) CXCVIII. 56. —, Pleuritis bei solchen CXCVII. 85. 105. —, pleuritisches Exsudat bei solchen CLXXXIII. 34. 36. CXCI. 292. CXCVII. 105. 106. —, pneumatischer Panzer bei solchen angelegt CLXXXVI. 71. 72. —, Podophyllin bei solchen angew. CXCVII. 121. —,



Podophyllotoxine bei solchen angew. CXCVII. 121. —, Poliomyelitis bei solchen CLXXXII. 135. 268. CXCVIII. 55. —, Proctitis bei solchen, Zertheilung ders. CXCVIII. 55. —, psychische Entwicklung ders. u. deren Verlangsamung CXCVIII. 108. —, Pylorico-Abdomen bei solchen CLXXXIV. 151. CXCVII. 70. 71. —, Rachenentzündung bei solchen (nekrotisierende) CXCI. 292. (chronische) CXCI. 160. —, Rachenkatarrh, acuter, bei solchen, Kälchelorat bei denselben CLXXXVIII. 52. —, Ranuncul. d. Haut bei denselben CXCI. 10. —, Reflexneurosen bei solchen CC. 260. 261. —, Respirationsorgane derselben u. deren Pflege CXCV. 110. —, Respirationsorganerkrankheiten ders. CLXXXVI. 101. (Alcoholica bei solchen) CXCI. 266. 292. (Soolbäder bei solchen) CXCVII. 256. —, Respirationsstenosen bei solchen CLXXXIII. 273. —, Retropharyngealabscess bei solchen CLXXXIII. 38. CXCI. 255. CXCV. 148. —, Rheumatismus bei solchen (fieberhafter, mit Affection d. Sehnencheiden u. fibrösen Gewebe) CLXXXVIII. 154. CXCVIII. 259. —, Rückgratsverkrümmungen bei solchen CXCVI. 35. —, Saugen ders. an d. Fingern u. Lippen CLXXXIII. 48. —, Schädeldepression an solchen CXCVII. 156. —, Schädelhäuten, subcutane, als Urs. von Schädelücken u. falscher Meningocoele CXCVI. 157. —, Schädelform ders. bei d. Dentition CLXXXIX. 161. —, Schädelfractur bei solch. mit Hirnverletzung CLXXXIX. 164. —, Schädelknochenverschiebung an solchen bei Darmkatarrh CC. 146. —, Schädelücken bei solchen durch subcutane Schädelhäuten bed. CXCVI. 157. —, Schädelnekrose bei solch. CXCV. 144. —, Scheidenentzündung bei solchen (specifische) CXCVII. 42. (Borsäure bei ders.) 249. —, Scheidenfibrosarkom bei solchem CXCVIII. 110. —, Schenkelarterienthrombose, spontane, bei solchem, Kniegelenk- amputation bei ders. CLXXXIII. 49. —, Schilddrüsen- anschwellung bei solchen s. K., Kropf bei solchen. —, Schilddrüsenkrankheiten ders. CLXXXVI. 265. —, Schleimplaques an d. Genitalien solches CLXXXIII. 160. —, Schmeitens ders. in Bez. auf Verschiebung d. Nase CLXXXIV. 160. —, d. Schule besuchende, s. Schüler. —, Schwächezustände derselben, Salicylsäure-Eisen- Syrup bei solchen CLXXXVIII. 52. —, Schwefeläther- inhalationen bei solchen CLXXXI. 106. —, Schwerhörigkeit bei solchen durch Nasenrachenkatarrh bedingt CLXXXIV. 276. CXCV. 199. —, Scorbut solcher CLXXXVI. 146. (Alkohol bei dems.) CXCI. 266. —, Scrophulose solcher s. d. —, Seelenleben ders. u. dessen Entwicklung CXCVIII. 109. —, Seesentatorien für solche s. Seehospitälern. —, Sehnenreflexe bei solchen CLXXXV. 202. —, Sehschärfe bei dens. u. deren Bestimmung CXCI. 264. —, Sequesterbildung im Proc. mastoidei bei solchem CLXXXIV. 193. 276. —, Sommerdiarrhöe ders. s. Kindercholera. —, Soolbade- anstalt für arme, CLXXXV. 289. —, Soolbäder bei solchen CXCVII. 266. —, Soor bei solchen CXCI. 291. —, Speiseröhrenentzündung bei solchen CXCL. 39. —, Speiseröhrenstricture bei solchen CLXXXIV. 150. CLXXXVI. 265. —, Spinalparalyse solcher s. Kinder- lähmung, spinale. —, S-Romanon bei denselben CLXXXVIII. 119. —, Sterblichkeit ders. s. Sterblich- keit d. Kinder. —, Stimmritzenkrampf bei solchen CLXXXII. 158. —, Stoffwechsel bei dems. CLXXXV. 44. (in Bez. zur Ernährung durch Kuhmilch) CXCI. 161. CC. 47. —, Stomatitis aphthosa bei solchen durch Er- nährung mit Milch von nicht Brauntweinschlempe gefüt- terten Kühen bed. CLXXXVI. 264. —, Strychnin bei solchen angew. CC. 147. —, Syphilis ders. (Knochen- krankheiten bei solcher) CLXXXII. 271. (in gerichtl. Bez.) CLXXXIII. 160. (Körpertemperatur bei solcher) CLXXXVII. 40. (Dass.) 43. CXCI. 291. (Er- nährung bei solcher) CXCL. 31. (Ernährung durch Eealmilch bei solcher) CC. 96. vgl. Syphilis hereditaria. —, syphilitischer Eltern, Gesundheit jener als Zeichen d. Heilung früherer Syphilis dieser CXCVII. 141. — d. Tabakarbeiterinnen CXCI. 249. —, Tabes mesararica

ders. s. Atrophie d. Kinder. —, Taubheit bei solchen (plötzlich eintretende) CLXXXIV. 274. CXCV. 199. —, Tetanie bei solchen CXCI. 237. —, Tetanus bei solch. in prognost. Bez. CLXXXIII. 273. —, Thoracocentese bei solchen CLXXXIII. 34. 36. 140. 141. CXCI. 292. CXCVII. 107. —, Thrombose d. A. fossae Silyli bei solchem CXCVIII. 55. —, Tod solcher durch Krämpfe CXCI. 69. —, Todesursachen bei solchen CXCI. 166. —, Trismus bei solchen in prognost. Bez. CLXXXIII. 273. —, Trommelhöhlenentzündung bei solchen (Ver- schließung d. ä. Gehörgangs bei ders.) CLXXXIV. 189. 273. —, Trunksucht d. Eltern in Bez. zu Erkrankungen solcher CLXXXII. 168. —, uneheliche, Sterblichkeit ders. CXCV. 175. —, Unterkieferkrebs, medullärer, bei solchem CLXXXI. 88. —, Uriämie solches durch Ver- längerung d. Vorhaut bed. CXCVII. 156. —, Venen- thrombosen bei solchen CLXXXII. 109. —, Verdrüfung solches, angebliche, CLXXXIX. 187. —, Verdauung bei solchen CLXXXVIII. 227. —, Verdauungsorgane- krankheiten solcher (Alkohol bei dems.) CXCI. 266. 292. —, Verdauungsstörungen bei solchen CXCI. 291. (durch Milch bed.) CXCI. 164. (Wismuth bei solchen) CXCI. 39. —, Vesicatorien bei solchen angew. CC. 147. —, Vulvitis bei solchen CLXXXVI. 266. CXCVII. 42. —, Wachstum ders. (im ersten Lebensjahre) CLXXXVI. 42. (Ernährung in Bez. zu dems.) CXCI. 159. (in Bez. auf d. betr. Glieder nach Gelenkexcision) CXCI. 35. (im ersten Lebensjahre) CXCVII. 154. —, Wahn- sinn solcher, hallucinatorischer, CLXXXV. 183. —, Warzen- fortsatz ders. u. Sequesterbildung in dems. CLXXXV. 193. 276. —, Wasserabscheidung durch Haut u. Lunge bei solch. CC. 48. —, Wechselfieber, larvirte, bei solch. CLXXXV. 160. —, Wein bei solchen angew. CXCI. 265. —, Wirbelentzündung bei solchen CLXXXIV. 294. —, Wismuth bei Dyspepsie solcher CXCI. 39. —, Wohnungen für solche, hygienische Anforderungen an dies. CXCV. 110. —, Wurmfortsatzdurchbohrung bei solchen CLXXXIV. 151. —, Wurmseimergiftung bei solchem CXCV. 23. —, Zahnerosionen bei solchen als Zeichen vorausgegangener Ekklampsie CXCVI. 35. —, Zehensarkom bei solchem CXCVIII. 57. —, Zwölf- fingerdarm ders. CXCVII. 41. S. a. Fötus; Kindes- alter; Neugebore; Säuglinge.

**Kindercholera** (von Meissner; Rec.) CLXXXI. 107. CLXXXVI. 42. CLXXXVIII. 272. CLXXXIX. 161. CXCI. 294. CXCI. 161. CXCV. 149. —, benzoe- saures Natron bei solcher CXCV. 149. —, Bodenluft u. deren Kohlensäuregehalt in Bez. zu ders. CXCV. 283. —, Bromchinonidinjektionen, subcutane, bei solcher CLXXXVIII. 275. —, Carbonsäure bei solch. CLXXXI. 107. —, Chinin bei solch. CLXXXVI. 43. CLXXXVIII. 273. —, Chloralhydrat bei ders. CLXXXVI. 43. —, dänisches Kindermehl bei solcher CXCI. 242. — u. Darmmykose, gegen. Bez. ders. CLXXXI. 107. CXCI. 294. —, diätetische Behandl. ders. CXCI. 153. —, Eiweißwasser bei solcher CXCV. 149. —, Ergotin bei solcher CLXXXVI. 43. —, Ernährung in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 273. —, Fleischpankreaslösung bei solch. CLXXXVI. 43. —, Geschlecht in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 85. CXCV. 172. —, Hirnsubstanzthrombose bei solcher CXCVIII. 168. —, hydrocarbonsaures Natron bei solcher CXCV. 149. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 85. CC. 345. —, Kaltwasserlysiere bei solcher CLXXXVIII. 275. —, Malz bei solcher CLXXXVIII. 272. —, Opium bei solcher CLXXXVIII. 273. —, Papayasaft bei solcher CXCI. 9. —, Selbst- stillen zur Verhütung ders. CLXXXI. 107. —, Sterb- lichkeit bei solcher CLXXXVI. 224. CLXXXVIII. 85. CXCI. 304. CXCV. 171. 174. CXCVII. 109. —, Wein bei solcher CLXXXVIII. 273. —, Wismuth, gerb- u. salpeters., bei solcher CLXXXVIII. 273. 275.

**Kinderdiätetik** für das erste Lebensjahr (v. Krug; Rec.) CLXXXIV. 294.

**Kinderernährung** CLXXXI. 105. CLXXXV. 42. (über dies. v. Albrecht; Rec.) CLXXXVI. 217. (üb. dies. v.

- Biedert; Rec.) CLXXXVIII. 226. CXCV. 110. CXCV. 48. 141. (Beurtheilung d. Zweckmässigkeit derselben) CXCVIII. 156. CXCV. 37. CC. 81. 91. — bei Abdominaltyphus CXCVIII. 97. —, Blut d. Kinder in Bez. zu ders. CLXXXVI. 263. — durch Breie, Darmkatarrh bei solcher CLXXXIII. 219. — mit Carne-purka-Präparaten CC. 92. — durch condensirte Milch CXCV. 161. CXCVII. 162. CXCV. 53. 142. 143. CXCVIII. 108. — durch conservirte Milch CXCVII. 163. CXCV. 53. 143. CXCVIII. 108. CC. 89. 91. — durch dänisches Kindermehl CXCI. 242. — durch Dextrinmehl von Sambuc CLXXXI. 105. CLXXXVI. 263. CC. 92. — durch Diastase-Malsextract nach Löfflund u. Liebe CC. 92. — durch Eier CLXXXIX. 161. — durch Eselinnenmilch CC. 96. — bei Fieber CXCVI. 62. — durch Frauenmilch CLXXXVI. 41. CLXXXVIII. 228. CXCV. 160. (künstliche) CXCVII. 160. (Diarrhöe bei solcher) 165. 166. (bei Syphilis) CXCV. 31. (künstliche) CC. 92. (bei Syphilis) 138. — durch Hafermehl CXCVII. 164. CC. 92. —, Kindercholera in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 273. — durch Kindermehle CLXXXI. 105. CLXXXVI. 217. 263. CXCV. 161. CXCVIII. 108. CC. 92. — durch Kindernahrung nach Biedert, Meigs u. Timpe CXCV. 143. CC. 88. 92. —, Körpergewicht in Bez. zu ders. CXCV. 159. CXCV. 38. —, Körpergrösse in Bez. zu ders. CXCV. 159. — durch Kuhmilch (Sterblichkeit in Bez. zu ders.) CLXXXIII. 47. 138. CLXXXIV. 294. CLXXXV. 43. CLXXXVI. 217. CLXXXVIII. 229. 273. CLXXXIX. 161. CXCV. 157. (Stoffwechsel bei solcher) 161. 163. (Abrahmung bei solch.) CXCVII. 159. 161. (Verdaunungsstörungen bei solcher) 164. (Diarrhöe bei solcher) 165. 166. CXCV. 110. CXCV. 54. 141. CXCVIII. 108. CC. 48. 81. 89. 90. 91. — durch Lactin CLXXXV. 44. CLXXXVI. 218. — durch Leguminosen CLXXXVI. 263. CXCV. 162. CXCVII. 41. CC. 92. — durch Malto-Leguminose CLXXXVI. 264. CC. 92. — durch Milchsalz nach Pauleke CXCVII. 163. CXCV. 142. CXCVIII. 108. CC. 92. — durch Nährpulver nach Timpe CC. 92. — durch Nährwieback nach Opel CXCV. 162. CXCVI. 156. CXCVIII. 108. CC. 92. — durch Pepsin CXCV. 163. — in quantitativer Bez. CXCVI. 112. — durch Rahmmenge nach Biedert (künstliches) CLXXXIV. 149. CLXXXVI. 263. CLXXXVIII. 230. CXCVII. 164. CXCV. 110. CXCV. 143. CC. 92. — bei Rhachitis CXCVI. 156. — im Sommer CLXXXVIII. 272. —, Sterblichkeit in Bez. zu ders. CLXXXIII. 47. CLXXXIX. 51. CXCVI. 101. — durch Sennenextract nach Liebig CXCVII. 162. CC. 92. — bei Syphilis hereditaria CXCV. 31. CC. 96. 138. — bei Typhus CXCVIII. 97. —, Wachstum in Bez. zu derselben CXCV. 159. — durch Zea CLXXXVI. 264.
- Kinderheilkunde**, Beiträge zu ders. (aus d. Prager Findelanstalt) CLXXXI. 48. (aus d. Kinderhospitale zu Stockholm) CLXXXII. 271. CXCVI. 215. 219. (vom internationalen Congress zu London) CXCVI. 34. Vgl. Kinderkrankheiten.
- Kinderheim** zu Breslau CC. 96. S. a. Ziehkinderhaus.
- Kinderhospitäl**, Chirurgie u. pathol. Anatomie in dens. CXCV. 144. — in Soolbadeorten CLXXXV. 289. CXCVII. 256. S. a. Bern; Hottingen; Loano; Paris; Pest; Petersburg; Refsnäs; Stockholm; Wien.
- Kinderkrankheiten** (Compend. ders. v. Steiner, Fleischmann u. Herz; Rec.) CLXXXIII. 217. (über diesel. v. Henoch; Rec.) CXCVI. 290. (Verhandl. über solche bei d. internat. med. Congress zu London) CXCVI. 34. (Lehrb. ders. v. Baginsky; Rec.) CXCVII. 292. —, gefährdrohende Erscheinungen bei dens., prognost. Bed. solcher CLXXXIII. 272. Vgl. Kinderheilkunde; Kindesalter.
- Kinderlähmung, spinale**, CLXXXII. 135. 268. —, atrophische, CXCV. 21. 246. —, Elektrotherapie bei solch. CLXXXII. 135. CXCV. 109. CXCVI. 243. —, Galvanmassage bei solcher CLXXXVI. 100. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 70. CXCV. 109. —, Muskeltrophie, progress., in Bez. zu ders. CXCVIII. 194. —, Muskel-
- klopfung bei solcher CLXXXIV. 75. —, Rückenmark bei solcher CXCVI. 243. —, spastische, CLXXXII. 268. 269. CXCVIII. 236. —, Verkalkung d. Gauglienzellen bei solcher CXCVII. 123.
- Kindermehle** CLXXXI. 105. CLXXXVI. 217. CXCV. 161. CXCV. 110. CC. 92. — d. Anglo-Swiss condensed milk Company CLXXXVI. 263. CXCVIII. 108. —, dänisches, CXCVI. 242. — nach Frerichs, Giffey-Schiele, Jungklausson, Keppel, Kufeko CC. 92. —, Nahrungswert ders. CLXXXV. 44. —, Nestlé'sches, CXCV. 161. CXCVI. 110. —, Sambuc'sches, CLXXXI. 105. CLXXXVI. 263. CC. 92. — nach Wagner CC. 92.
- Kindermilchanstalten** CC. 94.
- Kindernahrung**, Biedert'sche, CXCV. 143. — nach Meigs CC. 88. — nach Timpe CC. 92. Vgl. Kindermehl.
- Kinderstube**, Kuhmilch in ders. (v. Ney; Rec.) CC. 81.
- Kindesalter** (Physiol., Pathol. u. Therapie dess. v. Reitz; Rec.) CC. 220. —, späteres, Körperentwicklung in dems. in Bez. zum Geschlecht CLXXXIV. 116. S. a. Kinder.
- Kindeslagen** CLXXXIV. 203. CLXXXIX. 290. —, fehlerhafte, Wendung durch äussere Handgriffe bei solch. CLXXXVII. 303. —, Unterleibsuntersuchung in Bez. zu ders. CLXXXVII. 303. — bei Zwillinggeburten CLXXXIX. 292. S. a. Beckenendlage; Deflexionnlage; Fusslage; Gesichtslage; Hinterhauptslage; Kopflage; Querlage; Rückenlage; Scheitelbeinlage; Schiefelage; Schulterlage; Steisslage; Strinlage; Vorderscheitellage.
- Kindesmord** CXCVI. 300. —, gerichtsarztlicher Nachweis solches CXCVI. 64. 179. —, subleurale Ekelhosen als Beweis für solchen durch Erstickung CLXXXIX. 73. —, vermutheter, bei natürlichem Tode CC. 179.
- Kinetische Äquivalente** CXCVII. 267. CC. 273.
- Kirschbaumrinde**, Schienen aus solcher CLXXXV. 51.
- Kirschbohrerwasser** mit Jodtinctur verb. als Collyrium CLXXXIII. 284.
- Kisingen**, Mineralwasser das. CLXXXI. 291. CLXXXV. 285. CXCVII. 286.
- Klänge** u. Farben, Association ders. CXCVIII. 22. S. a. Töne.
- Klammer** bei Brustdrüsenamputation zu verw. CXCV. 254. —, Rizoli'sche, bei Spina bifida angew. CXCVI. 63.
- Klampenborg**, Badeanstalt das. CLXXXIX. 286. CXCVIII. 304.
- Klappen** d. Aorta s. Aortenkl. —, Bauhin'sche, s. Bauhin'sche Kl. — d. Herzens s. Herzkl. — d. Lungenarterie s. Lungenarterienkl. —, mondshelförmige, in d. Skleralkanülen CXCVI. 304. —, Stimmbänder als solche CXCVI. 232. — d. Unterleibsvenen CXCVI. 119.
- Klappendrainage** bei Empyem CXCVII. 89.
- Klappentou**, expiratorischer, in d. Vena cruralis CXCVI. 180.
- Klausesenche** durch Milch übertragen CXCVIII. 109.
- Kleesäure** s. Oxalsäure.
- Kleider**, Abdominaltyphus durch solche übertragen CXCVII. 67. —, Arsenikvergiftung durch solche CLXXXVI. 13. — d. Bauern in hygiein. Bez. CXCVI. 100. —, Desinfection ders. bei Diptheritis CXCVII. 273. 274. 275. — am Leichnam, Personalidentität durch solche festgestellt CXCV. 76. 77.
- Kleidungsstoffe**, Wasser in Bez. zu dens. CXCVI. 177.
- Kleinastien**, Cerebrospinalmeningitis das. CXCVI. 238. —, Trichinen u. Trichinose aus, CXCVI. 83.
- Kleingewehrsgeschosse** (Wirkung ders. auf d. menschl. Körper) CLXXXV. 169. (Dass.) CXCVI. 69. —, Deformation solcher CLXXXV. 170. —, elastisches Gewebe in Bez. zu solchen CXCVI. 70. —, Entfernung ders. aus d. Körper CXCVIII. 163. —, explosive, CLXXXV. 171. —, Geschwindigkeit ders. CLXXXV. 170. —, Härte ders. CLXXXV. 170. —, im Hirn, langes Verweilen solcher CXCVIII. 167. CXCVI. 168. CXCVI. 162. CC. 163. —, Knochengewebe in Bez. zu dens. CXCVI. 70. —, Schmelzwirkung ders. CLXXXV. 171. CXCV. 276. —, Sprengwirkung ders. CLXXXV. 171. CXCVI. 71. S. a. Revolverkugeln; Schiessgewehr; Schrotachüsse; Spitzkugeln.

**Elephira**, Abscess in dems. b. Mittelohrentzündung CXCI. 900. —, Ataxie bei Krankheiten dess. CLXXXIII. 247. —, Atrophie dess. CLXXXIII. 131. CXCV. 117. —, Functionen dess., physiologische, CXCV. 117. —, Geschwülste dess. CXIII. 141. —, Gliom dess. CXVIII. 141. — u. Hirnnerven, Verbindung ders. CXCVI. 122. —, Tonsille dess. n. deren Anschwellung bei Menière'scher Krankh. CXCI. 196. —, Tuberculose dess., angeborene, CLXXXVI. 265. S. a. Hirn u. s. w.

**Elephirgrube**, Acusticusgeschwulst in ders. CXCI. 197.

**Eleisterrband** s. Watekleisterrverband.

**Elemparacetat**, Geschwulst mit solch. abgetrag. CXCI. 64.

**Elemer** s. Nasenklemer.

**Elempincette** nach Rizoli CXCI. 63.

**Elima**, afrikanisches, in Bez. zu d. Römern im Alterthum CXIV. 114. —, Aphata tropicae in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 136. —, Diabete mell. in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 102. — in Gruben CX. 111. —, heisscs, s. Tropenlima. — hochgelegene Orte s. Höhenlima. — von Italien CC. 300. — u. Körpertemperatur, gegens. Verh. derselben CLXXXIV. 172. CXCVI. 63. — als Krankheitserreger CXCI. 307. —, Lungenentzündung in Bez. zu dems. CC. 182. —, Malaria in Bez. zu dems. CXCV. 85. —, Nervosität in Bez. zu dems. CXCVIII. 30. —, Operationen u. deren Verlauf in Bez. zu dems. CLXXXI. 269. —, Organismus unter d. Einflusse dess. CXCV. 84. —, Respiration in Bez. zu dems. CLXXXV. 10. —, Tetanus in Bez. zu dems. CLXXXI. 238. —, Verletzungen in Bez. zu dems. CLXXXI. 269. —, Wechsel dess. bei Keuchstun CXIV. 288.

**Elimakterium**, Erbrechen bei solchem CXCVIII. 47. —, Gebärmutteratrophie bei dems. CXIII. 37. —, Geistesstörung während dess. CLXXXV. 66. —, Genitalienkrankheiten in Bez. zu dems. CLXXXV. 256. — bei Hämophilie CLXXXII. 139. 140. —, Menorrhagie bei dems. CXCVIII. 47. —, Neuralgien während desselben CLXXXVIII. 41.

**Elimakuren** bei Darmkatarrh CXVIII. 287. — bei Gicht CXVIII. 287. — bei Hämoptysie CLXXXI. 278. — bei Kehlkopfkatarrh CXVIII. 287. — bei Lungenschwindsucht CLXXXI. 276. 278. CLXXXIX. 289. 290. — bei Lungenverdichtung CLXXXI. 278. — bei Magenkatarrh CXVIII. 287. — bei Malariaeacheie CLXXXI. 279. — bei Rheumatismus CXVIII. 287. — bei Scrophulose CLXXXI. 279. CLXXXIX. 278. CXVIII. 285. 287. — bei Tuberculose CLXXXIX. 273. CXVIII. 285. Vgl. Lakuren.

**Elimakurorte**, hoch gelegene, CLXXXIX. 289. — in d. Schweiz CLXXXIX. 267. S. a. Churwalden; Davos; Flinsberg; Görbersdorf; Helgoland; Kohlgrub; Meran; Norderey; Poutresina; Bieuzer; Salzschlirf.

**Elimk**, chirurgische, im Juliushospital zu Würzburg (v. Riedinger; Rec.) CLXXXIII. 302. — d. Gelenkkrankheiten (v. Hüter; Rec.) CLXXXII. 112. —, ophthalmische, (in München v. von Rothmund; Rec.) CLXXXII. 213. (in Tübingen von Nagel; Rec.) CLXXXVI. 218. (Dass.) CLXXXVIII. 311. (Dass.) CXCV. 294. (in München) CXVIII. 111.

**Elimocephale**, Entstehung ders. CXVIII. 238.

**Elimoridektomie** CLXXXI. 255.

**Elimoritis**, Cancroid ders. CLXXXI. 255. —, Elepbantiasis ders. CLXXXI. 255. —, Epithelium ders. CC. 255. —, Kauterisation ders. bei Hysterie CXIC. 208. —, Missbildungen ders. durch Masturbation bed. CLXXXVI. 284. —, Zerreißung d. Corpus cavernosum ders. CXVIII. 246.

**Elimoengas**, Abdominaltyphus durch solches erzeugt CXIII. 73. 74. —, Diptheritis durch solches übertragen CXIV. 80. —, Vergiftung durch solches CLXXXVIII. 23.

**Elimpfuss**, Nervenreizung, mechanische, bei solchem CLXXXVII. 240.

**Elimystire** mit Blut s. Blutklystire. — von Borsäure, Vergiftung durch solches CXCVIII. 28. — mit Carbonsäure

(bei pleurit. Exsudat) CXCVII. 78. (bei Typhus) 213. (Vergiftung durch solches) CXCVIII. 27. — mit Chinin CLXXXI. 201. — mit Chloral CLXXXVI. 43. CLXXXVIII. 243. 244. — von Eiswasser bei Darm-invagination u. Ileus CLXXXVI. 28. —, Ernährung durch solche s. Nährklystire. — mit Fleischpankreaslösung CLXXXVI. 43. — mit Fleischpepton CXCI. 171. — mit kaltem Wasser s. Kaltwasserklystire. —, Temperatur solcher in Bez. zur Aufassung CLXXXIX. 80. — mit Terpentiniöl bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 242. — bei Typhilitis CC. 34. S. a. Wasserklystire.

**Elimüel**, Malpighische, Bau derselben CLXXXIII. 8. CLXXXV. 8.

**Elimüeldrüsen**, anatomische Stellung ders. CXCVI. 91.

**Elimüelungen** d. Gebärmutter s. Gebärmutterflexionen. — d. Harnleiter, Hydronephrose durch solche bed. CLXXXI. 16. CLXXXIX. 60.

**Elimüelbäder** CLXXXV. 282.

**Elimüelion**, diagnost. Bedeut. dess. CXCI. 284.

**Elimüelbogenlage**, Gebärmutterlagenabweichungen bei solcher erkannt u. reindirt CLXXXII. 107.

**Elimüelgelenk**, Abscesse, parasyoviale scrophulöse, an dems. CXCVI. 158. —, Anschwellung dess., intermittirende, CLXXXIX. 33. CXVIII. 171. —, Bandscheiben dess. u. deren Druck auf d. untere Femurende CXCVIII. 231. —, Entwicklung dess. CLXXXI. 115. —, Eröffnung desselben zur Reposition nach Schienbeinverrenkung CLXXXII. 49. —, Exarticulation dess. s. Kniegelenk-amputation. —, Extension dess. CLXXXI. 54. —, Gekwrehkeln in dems. eingetheilt CC. 165. —, gonorrhoeische Affection dess. CLXXXVI. 92. CXVIII. 203. —, Hämorrhus dess., Punction bei solchem CLXXXVII. 61. —, Jodinjektionen in dass. CLXXXII. 162. —, Krankheiten dess. CX. 101. —, Krebs in dems., Oberschenkelamputation bei solchem (sarkomatöse Hirn-geschwulst nach ders.) CLXXXI. 83. (Lungenkrebs nach ders.) CLXXXII. 88. —, Lipom an dems. CLXXXI. 56. — d. Neugeborenen CLXXXII. 118. —, orthopädische Operationen an dems. CX. 102. —, Punction dess. CLXXXII. 162. CLXXXVII. 61. —, Reibegeräusch, normales, in dems. CC. 122. —, Resistenzfähigkeit dess. CLXXXVII. 173. —, Schussverletzungen desselben CLXXXVI. 266. CXIC. 285. CC. 165. —, Synovial-tuberculose dess., Jodoform bei solcher CXCVI. 39. —, Tumor albus dess. CLXXXI. 56. (in Bez. zur Local-tuberculose) CXCV. 293.

**Elimüelgelenk-amputation** nach Gritti CLXXXVIII. 286. — bei Schenkelarterienthrombose bei einem Kiude CLXXXIII. 49. — bei Schussverletzung CLXXXVI. 267.

**Elimüelgelenkankylose** beim Fötus CXIC. 268. —, Raum-sinn d. Unterextremität bei solcher CXVIII. 10.

**Elimüelgelenkentzündung** CX. 101. —, Adspiration bei solcher CLXXXII. 53. —, gonorrhoeische, CLXXXVI. 92. CXVIII. 203. —, Incision bei solcher CLXXXII. 53. —, Jodoform bei solcher CLXXXIII. 238. CX. 237. CXVIII. 47. —, Jodineturinjektion bei solch. CLXXXII. 162. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 66. —, Punction bei solcher CLXXXII. 162. —, tuberculöse, Oberschenkelamputation bei solcher CLXXXIV. 236.

**Elimüelgelenkgeschwulst** CLXXXI. 55. —, intermittirende, CLXXXIX. 33. CXVIII. 171. —, krebisige, secundärer Krebs nach Oberschenkelamputation bei solch. CLXXXI. 83. CLXXXII. 88.

**Elimüelgelenkknorpel**, halbmondförmige, Verrenkung ders. CXCVII. 288.

**Elimüelgelenkkörper** CLXXXI. 55. 170. CLXXXVI. 60. CXCVI. 284. —, Elektrolyse in Bez. zur Entstehung solcher CXCVI. 287. —, Incision mit antiseptischen Cantelen bei solchen CLXXXIII. 60. CLXXXVIII. 292. CXCVI. 285. 286. —, Venenthrombose u. Lungen-embolie durch solche bed. CLXXXI. 171.

**Elimüelgelenkresection** CLXXXI. 303. CXCVII. 260. —, Circulationsstörungen nach solcher CXIC. 170. —, Fettembolie nach solcher CC. 166. — nach Schussver-letzung d. Kniegelenks CLXXXVI. 267. 268,

**Kniegelenkverletzungen** CLXXXVI. 266. CXCVIII. 166. —, antiseptische Behandl. ders. CLXXXVI. 266. —, conservative Behandl. ders. CLXXXVI. 267. 268. —, Exarticulation bei solchen CLXXXVI. 267. —, Gelenkresection bei solcher CLXXXVI. 267. 268. —, Gehwringeln nach solchen eingeeiltet C. 165. —, Obersehenkelamputation bei solchen CLXXXVI. 266. 267. 268. 269. CXCIX. 285. — durch Schuss CLXXXVI. 266. CXCIX. 285. C. 165. —, Verband bei solchen CLXXXVI. 267. 268. 269.

**Kniegelenkverrenkung** s. Schienbeinverrenkung.

**Kniegelenkwassersucht** CLXXXVIII. 313. CXC. 101. —, chemische Zusammensetzung d. Exsudats bei ders. CXCVII. 223.

**Kniephänomen** CLXXXV. 202. CXCI. 283. 285. — bei Allgemeinlähmung CLXXXV. 207. CXCII. 286. —, Chloroform in Bez. zu dems. CLXXXV. 210. CXCII. 285. 287. — bei diphtherischer Lähmung CXCI. 285. — bei Geistesstörungen CXCI. 287. — bei Kindern CLXXXV. 202. —, Localisation dess. CXCI. 281. —, Nervendehnung in Bez. zu dems. CLXXXV. 202. — bei neuropathischer Diathese CXCI. 24. — bei Pseudomuskulhypertrophie CXCIII. 195. — bei Sehnervenatrophie CLXXXVII. 176. CXC. 274. — bei Tabes dors. CLXXXI. 128. CLXXXII. 134. CLXXXIII. 22. CLXXXV. 205. 206. CLXXXVII. 289. CXC. 271. CXCI. 281. 282. 286. CXCVI. 75. 76. CXCVIII. 180. —, Verschwinden dess. CXCI. 281. 285.

**Kniescheibe**. Bursitis ders. s. Kniescheibenhygrom. —, Mechanismus ders. CLXXXIX. 228. —, Sarkom an ders. mit secund. Ablagerungen im Mediastinum CLXXXII. 95.

**Kniescheibenband**, Zerreissung desselben CXCVII. 163. CXCVIII. 167.

**Kniescheibenfractur** CLXXXV. 271. CXCVII. 164. —, gerissene, CXCVII. 163. —, Massage nach solcher CLXXXV. 68. —, quere, CLXXXV. 271. 272. —, knöcherne Vereinigung solcher CLXXXV. 272. —, Verband bei solcher CLXXXV. 272.

**Kniescheibenhygrom**, Drainage mit Pferdehaar bei solch. CLXXXVIII. 160. —, Exstirpation dess. CLXXXII. 53.

**Kniescheibenverrenkung** durch Muskelgewalt CXCVII. 288.

**Knoblauch**, Mitternachts nach Genus solches CXC. 50.

**Knochen** (feinere Structur ders.) CXCVIII. 119. (chem. Zusammens. ders.) CXCIX. 3. —, Abnormitäten solch., Feststellung d. Identität d. Person durch solche CXC. 80. —, Adipocirebildung in Bez. zu dens. CXCI. 116. —, Altersveränderungen ders. CLXXXVIII. 177. —, Arsengehalt ders. nach Gebrauch von arseniger Säure CLXXXIX. 136. — bei Atrophie d. Kinder CXCVII. 154. — im Auge gebildet CLXXXIV. 173. 217. CLXXXVII. 176. —, Blutgefässe in Bez. zur Bildung ders. CLXXXIX. 16. —, Contusion solcher, Riesenzwuchs nach ders. CLXXXVIII. 176. —, cystische Entartung ders., allgemeine CXCI. 257. —, decalcinirte, zu Drainagegeröhrn verw. CXCIII. 178. —, Drainage d. ganzen Markhöhle ders. CXCVI. 45. —, Eisen in dens. CLXXXIV. 227. —, Elasticität ders. CLXXXIX. 287. —, Entwicklung solcher nach Periosttransplantation C. 148. —, Evidement solcher bei künstl. Beleuchtung C. 61. —, Excision solch. bei Entzündung CLXXXIV. 159. —, Festigkeit derselben CLXXXIX. 287. — in forensischer Bez. CXCIX. 223. —, Form ders. u. dieselbe bedingende Ursachen CXCIV. 240. —, Fremdkörper n. deren Einheilung in solchen C. 165. — nach Gelenkentzündung CLXXXVIII. 176. —, Hemiplegie in Bez. zu Veränderungen in dens. CXCIV. 129. —, Incision solcher bei Entzündung CLXXXIV. 159. —, Kalk in dens., Quecksilber in Bez. zu solchem CXCVIII. 191. — bei Kalkmangel in d. Nahrung CXCI. 231. —, Kleingewehrsgeschosse in Bez. zu dens. CXCI. 70. —, Kohlensäure in dens. CXCIX. 3. —, lange, Regeneration d. Marks in dens. CXCVII. 114. — bei Leukämie CXCII. 18. 19. —, Nekrose ders. (Mineralwasserkuren bei solcher) CXCIII. 290. (Dasq.) 296. (Schlamm-

bäder bei solcher) 299. (traumatische, bei Kindern in d. Nähe d. Gelenke) CXCVII. 260. — nach Nervenresection CLXXXIV. 54. — bei Quecklivergiftung CXCVIII. 191. — bei Rachitis CXC. 29. 31. 32. — d. Schädels s. Schädelknochen. —, Schallperception durch dies. (intermittirende) CLXXXIV. 275. CXCIV. 197. —, Schussverletzung solcher CLXXXV. 173. CXCVIII. 163. —, Schwefelsäure in dens. CXCIX. 3. —, Sklerose ders. bei Leukämie CXCII. 19. —, spongioses Gewebe ders. (in Bez. zu d. Fracturen) CLXXXV. 48. CXCIII. 126. —, Stichwunden solcher, Nachweis d. verletzenden Instrumente bei dens. CXCIII. 55. 56. — bei Tabes dors. CLXXXVII. 290. 291. CXC. 277. CXCVI. 84. 88. —, überzählige, d. Handwurzel CLXXXIII. 116. —, Vergrößerung solcher, entzündliche, CXCIV. 153. —, Wachstum ders., vermehrtes, CLXXXVIII. 176.

**Knochenabscess**, Knochenwachstum in Bez. zu solchem CLXXXVIII. 176.

**Knochenatrophie**, halbseitige, CXCIX. 130. — bei Kindern nach Poliomyelitis ant. ac. CLXXXII. 268.

**Knochenbrand** s. Nekrose d. Knochen.

**Knochenbrüche** s. Fracturen.

**Knochenbrüchigkeit** bei Allgemeinlähmung CLXXXV. 50. — bei Bleivergiftung CLXXXV. 166. — bei Geistesstörungen CLXXXV. 50. CLXXXVII. 275. — bei Krebs CLXXXV. 98. 103. —, Osteomyelitis in Bez. zu solcher CLXXXV. 269. CXC. 153. — bei Osteosarkom CLXXXV. 50. — bei Syphilis CLXXXV. 50. — bei Tabes dors. CLXXXVII. 290. 291. CXC. 277. CXCVI. 88. Vgl. Spontanfracturen.

**Knochenzysten** CXCII. 256.

**Knochenentzündung** s. Osteitis.

**Knochenerweichung** s. Osteomalacie.

**Knochenfragmente**, Einheilung solches nach Hüftgelenkverletzung C. 165. — im Kehlkopf CLXXXI. 57. 58. CXCII. 219. CXCVI. 171. — in d. Luftröhre CLXXXII. 58. — in d. Luftröhrenästen CLXXXII. 214. CLXXXIV. 265. — in d. Lunge CLXXXVIII. 290. — im Rechen CLXXXI. 57. CXCVI. 169. —, durch Schussverletzung abgeprengte, Wanderung solcher C. 166. — in d. Speiseröhre CLXXXIII. 187. CLXXXIV. 265. CXCIX. 51. —, Wiederanheilung solcher CXC. 279.

**Knochengeschwür**, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXIX. 280.

**Knochengeschwulst** s. Exostose; Hyperostose; Osteom; Osteosarkom.

**Knochengewebe** bei Anämie, progressiver pernicioser, CLXXXVI. 26. —, Excision u. Incision solches bei Entzündung CLXXXIV. 159. S. a. Knochen.

**Knochenhaut** s. Periosteum.

**Knochenknorpel**, Neurotisation dess. in d. Tubularnaht d. Nerven CXCIX. 13. S. a. Knorpel.

**Knochenkrankheiten** CXCI. 220. —, Amyloidentartung in Bez. zu solchen CLXXXV. 14. CLXXXVIII. 183. CXCII. 187. —, Dampfäder bei solchen CXCIII. 105. —, Extremitäten bei solchen verlängert CLXXXVIII. 176. —, Heisse-Luft-Bäder bei solchen CXCIII. 105. — bei Kindern CLXXXII. 271. CXCVII. 256. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXI. 275. 282. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 269. 277. 280. CXCIII. 296. CXCVII. 256. CXCVIII. 80. 94. —, Nierenamyloidentartung bei solch. CXCII. 187. —, syphilitische, s. Knochen-syphilis. —, tuberculöse, s. Knochen-tuberculose.

**Knochenkrebs** bei Leberkrebs CLXXXIII. 83. — bei Magenkrebs CLXXXIII. 72. — bei Nebennierenkrebs CLXXXIII. 83. —, primärer multipler, CLXXXV. 103.

**Knochenmark**, Adipocirebildung in dems. CXCI. 115. 116. —, Amyloidentartung dess. CLXXXVI. 65. — bei Anämie, progressiver pernicioser, CLXXXV. 244. CLXXXVI. 26. — bei Arsenikvergiftung CLXXXIX. 214. — bei Bleivergiftung CLXXXIX. 214. —, Blutbildung in dems. CXCII. 228. — bei chronischen Krankheiten CLXXXV. 244. —, Entzündung dess. s. Osteomyelitis. —, Fettnekrose dess. CXCVII. 270. —, Hypo-

- xanthin in dems. CLXXXIII. 115. — bei Leukämie CLXXXI. 191. CXCI. 248. CXCH. 18. 19. —, Nerven des. CLXXXVII. 114. — bei Quacksilbervergiftung CLXXXIX. 214. —, Reproduction des. CXCVII. 114. —, rückschreitende Umwandlung des. CLXXXII. 16. —, Sarkom in dems., diffuses, CLXXXV. 245. —, Transplantation solches CXCH. 60.
- Knochenmehlfabriken**, Nachteile ders. für d. Nachbarschaft CXCV. 169.
- Knochenneubildung**, acute, CXCI. 279. — im Auge CLXXXIV. 175. 217. CLXXXVII. 176. — im Gehirn CXCH. 141. — in d. Luftröhre CXCH. 153. — in Muskeln CLXXXI. 51. (Adductor magnus, Biceps br., Latissimus dorsi) CLXXXVII. 266. (Glutaeus max.) CXCI. 182. (Brachialis int.) 279. CC. 133. —, normale, CLXXXIX. 15. — nach Periosteumtransplantation CC. 148. S. a. Verknöcherung.
- Knochenrisse**, subcutane traumatische, CXCVII. 163.
- Knochen Schmerzen** bei Diabete mell., Osteomalacie u. Tuberculose, Pathogenie ders. CC. 80.
- Knochenlederelen**, Nachteile solches für d. Nachbarschaft CXCV. 169.
- Knochen Syphilis** CLXXXIII. 261. CLXXXV. 50. — mit Gelenkeiterung CXCH. 242. — mit gummiöser Osteomyelitis CXCVII. 142. — bei Kindern CLXXXII. 271. CXVII. 42. CXCI. 141.
- Knochen transplantation** CLXXXIII. 193. — mittels Periostbrücke CLXXXIII. 194. — bei Pseudarthrose CLXXXIII. 195.
- Knochentuberculose** CXCI. 171. —, Jodoform bei solcher CXCI. 157. 160. — bei Kindern CLXXXII. 272.
- Knochenverkrümmungen**, operative Beh. solcher CX. 102. — bei Rhachitis CXCV. 32.
- Knochenverletzung** durch Schuss CLXXXV. 173. CXCVIII. 163. — durch Stich, Nachweis d. verletzten Instruments bei solcher CXCH. 55.
- Knochenzellen**, Protoplasmafortsätze ders. CLXXXIX. 228.
- Knöchel**, äusserer, Fractur dess. mit Mittelfusknochenverrenkung CLXXXII. 50. —, Krebs an dems., angeborner, CLXXXI. 79.
- Knötchen** im Gesicht bei Neugeborenen CLXXXVI. 165. — in d. Haaren CLXXXVI. 150. CXCI. 31. — in d. Lungen nach Inhalation versch. organischer u. unorganischer Stoffe CLXXXIV. 271. — an d. Vorhaut bei Neugeborenen CLXXXVI. 164.
- Knorpel** d. Gelenke CLXXXII. 227. 229. —, Grundsubstanz ders. u. deren Bildung CX. 225. —, hyaliner, normale u. patholog. Histologie des. CLXXXII. 227. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfknorpel. —, Meckel'scher, morpholog. Werth des. CC. 230. — d. Ohres s. Ohrkn. — bei Rhachitis CXCV. 28. —, Verletzung solcher u. deren Heilung CXCVII. 161. S. a. Exostose, cartilagineöse; Knochenknorpel; Primordialeknorpel.
- Knorpelentzündung**, syphilitische, bei Neugeborenen CXCVII. 42.
- Knorpelsche**, Mutterkuchen bei solchen CX. 93.
- Knorpelfragment** im Kehlkopf CLXXXI. 58.
- Knorpelgewebe**, Transplantation solches CXCI. 182.
- Knorpelhautentzündung** s. Perichondritis.
- Knöten** an beiden Nabelsträngen bei Zwillingen CXCI. 51. Vgl. Knötchen.
- Knötensyphilid**, Chrysoarobin bei solchem CXCH. 27.
- Kobalt**, physiol. Wirk. des. CXCVIII. 203.
- Kobaltoxydulmatron**, halbeitronsaures, CXCVIII. 204.
- Kochen** d. Fleisches, Verhalten d. Trichinen bei dems. CXCI. 35. — d. Milch in Bez. auf ihre Verdanlichkeit CC. 87.
- Kochsalz** (physiol. Wirk. des.) CXCVII. 13. —, Gährung in Bez. zu dems. CXCVII. 14. — im Harn (beim Hunde) CLXXXIII. 7. (bei Chorea) CLXXXVII. 30. —, Inhalation solches bei Keuchhusten CXCV. 293. —, Muskelleistung bei Gebr. solches CXCH. 14. — bei Ozaena als Nasendusche CLXXXII. 23. — mit Quecksilberchlorid als Subcutaninjection bei Syphilis CLXXXV. 255. —, Salzbäder mit solchem bereitet CXCH. 299. —, Trypsinverdauung in Bez. zu dems. CXCI. 233. 234. —, Verdauung in Bez. zu dems. CXCH. 127. S. a. Chloride.
- Kochsalzäuerlinge** CLXXXI. 291. CXCH. 286.
- Kochsalzthermen** CLXXXI. 295. CLXXXIX. 283. CXCH. 294.
- Kochsalztransfusion**, Blutkörperchen nach solcher CLXXXVII. 104. — bei Cholera CLXXXVII. 196. — bei Hitzschlag CXCVI. 182. — bei Jodoformvergiftung CXCVI. 151.
- Kochsalzwässer** CLXXXI. 282. —, alkalische, CXCVIII. 91. — bei Bleivergiftung CLXXXV. 284. — bei Hypochondrie CLXXXV. 285. — bei Ohrkrankheiten CXCI. 204. — mit Schwefel CXCVIII. 94.
- Köhler**, Hermann, Nekrolog des. CLXXXI. 112.
- Königsberg**, Augenklinik das. CLXXXVII. 304.
- Königsdorf-Jastrzsch**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 266.
- Körnchenzellenmyelitis** d. Seitenstränge CXCV. 197.
- Körper**, freie, in d. Gelenken s. Gelenkmäuse. —, fremde, s. Fremdkörper. — menschlicher, (in anat. u. physiol. Bez. v. Cuyer u. Kuff; Rec.) CLXXXIII. 212. (Umriss des.) CXCV. 239. (Form- u. Massverhältnisse des.) CX. 12. S. a. Organismus.
- Körperanstrengung**, Abscess in d. Iliacal- u. Inguinalgegend durch solche bed. CXCVIII. 169. —, Ernährung bei solcher CC. 344. —, Hämatoglobulinurie durch solche bed. CXCI. 27. —, Körperwärme in Bez. zu ders. CXCH. 229. CXCV. 176. CC. 344. —, Myelitis durch solche bed. CLXXXVI. 238. —, Puls nach solcher CC. 344. —, Tabes durch solche bedingt CX. 271. Vgl. Arbeit; Körperbewegung; Muskelanstrengung.
- Körperatrophie**, einseitige, mit Krämpfen CLXXXIII. 130.
- Körperbewegung**, Körperwärme bei solcher CXCH. 229. Vgl. Körperanstrengung.
- Körperchen**, Meissner'sche, s. Meissner'sche K. —, Vater-Pacinische, s. Vater-Pacini'sche Körperchen.
- Körperconstitution**, Abdominalpulsation in Bez. zu ders. CLXXXIV. 79. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXI. 69. —, Traumatismus in Bez. zu ders. CC. 48.
- Körperentwicklung**, Geschlecht in Bez. zu derselben CLXXXIV. 116. —, Nahrungsverhältnisse in Bez. zu ders. CLXXXIV. 117.
- Körperformen**, Verhältnisse ders. CX. 12.
- Körpergewebe** bei Argyrie CLXXXIV. 184. —, Bakterien in Bez. zu untergegangenen Elementen ders. CLXXXIX. 16. —, elastisches, s. Elastisches Gewebe. —, entzündete, Zellen in dems. CLXXXI. 114. —, fibröses, s. Fibröses Gewebe. —, Jodoform in Bez. zu dems. CXCH. 166. — bei Lupus CLXXXVIII. 31. 32. —, Nekrose ders., fortschreitende, s. Brand. —, neugebildete, bei Arsengebrauch CLXXXIV. 127. vgl. Neubildung. —, wachsende, Zellen ders. CLXXXI. 114.
- Körpergewicht** bei Dampfbadgebrauch CLXXXIX. 79. — bei d. Dentition CLXXXIX. 160. —, Ernährung in Bez. zu dems. CX. 159. CXCI. 98. — bei Fieber CLXXXII. 71. CXCVI. 62. —, Füsslänge in Bez. zu dems. CXCI. 273. — bei Geistesstörung, cyclischer, CX. 206. — u. Gesundheit, gegens. Verb. ders. CXCI. 184. — u. Haare, gegens. Bez. ders. CLXXXVII. 119. — nach Heisse-Luft-Bädern CLXXXIX. 79. — u. Hirngewicht, gegens. Verb. ders. CLXXXIX. 93. — d. Kinder (bei d. Geburt) CLXXXI. 49. (bei Fieber) CLXXXII. 71. (bei d. Geburt) CLXXXIV. 203. (in d. ersten Lebensjahre) CLXXXVI. 42. (bei d. Dentition) CLXXXIX. 160. (bei Krankheiten) 161. (bei d. Geburt) 291. (Dass. in Bez. auf Zwillinge u. s. w.) 293. (Ernährung in Bez. zu dems.) CX. 169. (bei d. Geburt) 177. (in Schottland) CXCH. 158. (in Bez. zum Geschlecht) CXCVI. 219. (im ersten Lebensjahre) CXCVI. 31. (bei Fieber) 62. (Stoffwechsel in Bez. zu dems.) 264. (im 1. Lebensjahre) 265. (Dass.) CXCVII. 154. (Ernährung in

Bez. zu dems.) CXXCIX. 38. (in Bez. zur Fasnslänge ders.) 278. — bei Quecksilbergebrauch, länger fortgesetzt, CXCL. 18. —, Serophlose in Bez. zu dems. CLXXXV. 303. — d. Soldaten, Bestimmung desselben CXCL. 6. CXCLIX. 184.

**Körpergrösse** u. Bodenbeschaffenheit, gegens. Verb. ders. CLXXXVI. 90. —, Ilirngewicht in Bez. zu derselben CLXXXIX. 94. —, Personalidentität durch dies. festgestellt CXCV. 77. Vgl. Körperlänge.

**Körperhaltung** d. Schuldkinder, Einfl. d. Schreibens auf dies. CXCVIII. 300. 302.

**Körperhöhlen** d. Fötus, Eröffnung ders. mittels d. scharfen Löffels CXCVII. 146.

**Körperlänge**, Darmlänge in Bez. zu ders. CXCL. 73. — d. Kinder (in d. ersten Lebensjahren) CLXXXIV. 203. (Dass.) CLXXXVI. 42. (in Bez. zur Ernährung) CXCL. 159. 177. (bei d. Geburt in Schottland) CXCL. 158. — d. Soldaten, Bestimmung ders. CXCL. 6. CXCLIX. 184. Vgl. Körpergrösse.

**Körpermaasse**, Verhältnisse ders. unter einander CXCL. 2. CXCLV. 239.

**Körpermessungen** CXCL. 5. (zur Feststellung d. Personalidentität) CXCLV. 114. 239. (bei Soldaten) CXCLIX. 183.

**Körperoberfläche**, Messung ders. CXCL. 5.

**Körperorgane** bei Atrophie d. Kinder CXCVII. 154. —, chemische Beschaffenheit ders. bei patholog. Zuständen CXCVI. 226. —, Gase in dens. CLXXXVI. 116. —, innere, (bei Unterdrückung der Hautperspiration) CLXXXIV. 175. (Läsion solcher bei Geisteskranken) CLXXXIX. 183. (bei Rhaebitis) CXCV. 30. —, Krebs in Bez. zu d. versch., CLXXXVI. 80. 82. —, periphere, Temperatur ders. CXCL. 230.

**Körper schwäche** s. Schwächezustände.

**Körperstellung** bei Erhenkten CLXXXV. 62. CXCL. 186. — bei d. Geburt CXCV. 211. —, Puls bei Schwangerschaft durch dies. modificirt in diagnost. Bez. CXCL. 84.

**Körpertemperatur** CLXXXII. 67. CXCV. 175. CXCVI. 58. CXCVIII. 277. — b. Abdominaltyphus CLXXXVIII. 314. (geringe) CXCLIII. 88. (Abortus in Bez. zu ders.) CXCV. 270. (subfebrile) CXCVI. 60. —, Abnahme ders. nach dem Tode s. Abkühlung. — bei Abreibungen (trockenen) CLXXXVI. 292. (nassen) 293. — in Abscessen CXCV. 148. — bei Abwaschungen CLXXXVI. 292. — in d. Achselhöhle (verschiedene, bei einseitiger Affection d. Brustorgane) CLXXXII. 70. (nach heissen Lufthädern) CLXXXIX. 79. (bei Lungenentzündung) CXCV. 259. (bei Neugeborenen) CXCVI. 61. — nach Acontingens CXCL. 120. —, Agaricin in Bez. zu ders. CXCV. 15. —, Alkaloide in Bez. zu ders. CXCL. 120. CXCVI. 11. — nach Alkoholgenuss CXCL. 8. CXCVI. 58. — bei Allgemeinlähmung, hohe, CLXXXII. 69. — bei Anämie, progressiver pernicioser, CLXXXVI. 22. CXCVI. 60. — bei Arbeit CXCV. 176. — bei Arsenikvergiftung, chronischer, CXCVI. 60. —, Bäder in Bez. zu ders. CLXXXI. 286. CLXXXVI. 293. CXCLIII. 289. CXCVI. 63. — bei Belladonna- und Nuxvomica-Vergiftung CXCVI. 234. —, Benzoesäure u. ihre Salze in Bez. zu ders. CLXXXV. 15. 17. 18. — bei Bindehautkatarrh CLXXXVII. 271. — bei Blödsinn CXCVII. 269. —, Blutcirculation in Bez. zu ders. CLXXXVI. 291. — bei Blutinjection CLXXXVII. 97. —, Cannabis ind. in Bez. zu ders. CLXXXV. 125. — bei Carboläurevergiftung CXCLV. 231. — bei Cerebrosinalmeningitis CXCVI. 131. 134. —, Chinin in Bez. zu ders. CXCL. 120. CC. 123. — bei Chinolingebrauch CXCLIII. 17. CXCLV. 123. — nach Chloraleinnahme CLXXXV. 124. — bei circularer Geistesstörung CXCL. 199. — bei Codeingebrauch CXCVIII. 233. —, Conchinin in Bez. zu ders. CXCL. 123. CXCVI. 234. —, Curare in Bez. zu ders. CXCL. 120. CXCVI. 11. — im Dampfbad CLXXXIX. 79. — bei Einpackungen, feuchten, CLXXXVI. 294. —, Erhöhung ders. (Bez. solcher zur Kohlensäureausscheidung) CLXXXII. 69. (einseitige, bei eins. plenit. Erguss) 70. (an einer Extremität nach Verletzung ders.) 71. (bei

Tuberculose, anhaltende) CLXXXIII. 100. (bei Pleuritis, einseitige) 150. vgl. Hyperpyrexie. — bei Eucalyptusölgebrauch CXCLV. 104. —, Fesselung d. Thiere in Bez. zu ders. CXCVIII. 233. — bei Fieber CLXXXII. 67. 70. (nach Salicingebrauch) 124. CLXXXVI. 291. CXCV. 176. CXCVIII. 277. — bei Flecktyphus CXCLIII. 266. 267. CXCVI. 215. — d. Gebärmutter während d. Wehen CLXXXII. 181. — am Geistesstörungen CLXXXII. 69. CLXXXVIII. 234. (am Kopf, Messung ders.) CXCVI. 61. (periodischen) CXCVII. 52. 268. — bei Gesunden CXCV. 175. —, Gifte in Bez. zur Regulierung derselben CXCVI. 127. —, Gyruus formicatus als Centrum ders. CLXXXII. 69. — bei Hämoglobinurie CXCL. 25. — bei Halsmarkverletzung CLXXXI. 164. 266. CLXXXII. 71. —, Harn zur Messung ders. benutz. CXCVI. 61. —, Hautnerven in Bez. zu ders. CXCVII. 117. —, Hautperspiration in Bez. zu ders. CLXXXIV. 176. — n. Hauttemperatur, gegens. Verb. ders. CLXXXI. 94. vgl. Hauttemperatur. — im Heisse-Luft-Bad CLXXXIX. 79. — in heissen Klimaten CLXXXIV. 172. CXCVI. 63. —, Heisswasserbäder in Bez. zu ders. CXCVI. 59. —, Herabsetzung ders. s. Antipyretica. — durch d. Herthätigkeit erzeugt CLXXXII. 68. —, Hirn als Centrum für dies. CLXXXI. 12. CLXXXII. 69. — bei Hitzschlag CXCL. 28. —, hohe, s. Hyperpyrexie. — in d. Hohlhand CXCV. 176. —, Hydrochinon in Bez. zu ders. CLXXXIX. 99. CXCVI. 234. — b. Hyoscynamingebrauch CC. 19. —, Hysterie in Bez. zu ders. CXCVIII. 278. — n. Jahreszeit, gegens. Verb. ders. CLXXXIX. 62. CXCV. 176. — bei Jodoformvergiftung CXCLIII. 163. 165. —, Jodsäure in Bez. zu ders. CLXXXIX. 121. —, Kälte in Bez. zu ders. CLXXXI. 94. — bei Kairin- u. Kaitolin-gebrauch CXCVIII. 24. —, Kaltwassertrinken in Bez. zu ders. CLXXXVI. 296. — bei Kindern (prognost. Bedeutung ders.) CLXXXIII. 273. (bei Meningitis tuberc.) CLXXXIX. 51. — n. Klima, gegens. Verb. derselben CLXXXIV. 172. CXCVI. 63. — bei Körperanstrengung CXCL. 229. CXCV. 176. CC. 344. —, Kryptopin in Bez. zu ders. CXCVI. 11. —, Lähmung in Bez. zu ders. CLXXXII. 15. — bei Landaninjection, subcutaner, CXCVI. 11. — bei Landanosinvergiftung CXCVI. 11. — nach Laufen, anhaltend, CC. 344. — bei Lepra CXCL. 246. — bei Leukämie CXCVI. 60. —, Lochien, fötide, in Bez. zu ders. CLXXXIV. 251. —, Lufttemperatur in Bez. zu ders. CLXXXII. 69. 70. CLXXXIV. 172. CXCV. 176. — b. Lungenentzündung CLXXXVIII. 315. (in d. Achselhöhle) CXCV. 259. CXCVIII. 215. CC. 186. 188. — bei Lungeninfiltrat CXCVI. 60. — bei Lungenkrankheiten (einseitigen, in d. Achselhöhlen) CLXXXII. 70. (an d. Brust) CXCL. 60. — im Magen (nach kalter Irrigation d. Mastdarms) CXCL. 75. (bei Dyspepsie) 76. CXCVI. 59. — bei Magenkrebs CXCVI. 60. — bei Maue CXCVII. 268. —, Massage in Bez. zu ders. CLXXXIV. 71. — im Mastdarm (Fehler d. Messung ders.) CXCVI. 59. (bei Neugeborenen) 61. — bei Melancholie CXCVII. 268. — bei Meningitis tubercular. d. Kinder CLXXXIX. 51. —, Messung ders. CXCVI. 59. 60. 61. —, Militärsanitätsdienst in Bez. zu ders. CXCVI. 60. —, Milzanschwellung in Bez. zu derselben CLXXXI. 198. 200. — b. Moorbädergebrauch CLXXXV. 284. CXCLIII. 289. — bei Morphiumgebrauch CLXXXV. 124. CXCVIII. 233. —, Muscarin in Bez. zu derselben CXCL. 120. CXCVI. 11. — durch d. Muskeln erzeugt CLXXXII. 67. CXCL. 230. CXCLV. 16. — nach Mutterlangensalzbadern CXCLIII. 289. — b. Myxödem CXCVIII. 36. 240. — in d. Nacht CXCV. 176. CXCVI. 63. — nach Nahrungsaufnahme bei Neugeborenen CXCVI. 63. — bei Nahrungszugabe im Innern d. Magens CXCVI. 59. — nach Narkoticeinnahme CXCVIII. 233. — bei Nephritis parenchymatosa CXCVI. 60. —, Nervendurchschneidung in Bez. zu ders. CLXXXIV. 53. CXCL. 230. —, Nervenexperimente in Bez. zu ders. CLXXXI. 13. — bei Neugeborenen CLXXXII. 209. CXCLV. 220. CXCVI. 61. 62. — bei Nicotineinwirkung CXCL. 120. —, Opiumalkaloide in Bez. zu ders. CXCVIII. 233. —

durch Oxydationsvorgänge erzeugt CXCVI. 58. — bei Papaverineinwirkung CXCVIII. 233. — d. peripherischen Organe CXCH. 230. CXCV. 176. —, Pikrotoxin in Bez. zu ders. CXCI. 190. — bei pleuritischem Exsudat (auf d. kranken u. d. gesunden Seite d. Thorax) CLXXXII. 70. (Dass) CLXXXIII. 150. CXCVII. 107. — bei Prurigo haemorrhagica CXCVI. 60. — bei Quebrachgebrauch CLXXXVI. 13. — bei Resorcingebrauch CLXXXIX. 97. 98. — bei Rhachitis CXCV. 30. — bei Rheumatismus CXCVI. 60. — nach Rückenmarksdurchschneidung CXCVI. 58. — nach Rückenmarksverletzung CLXXXI. 165. 266. CLXXXII. 71. CLXXXIX. 167. — bei Rückfalltyphus CXCH. 269. 271. 272. 275. 276. — bei Ruhe CXCV. 175. 176. —, Säugen in Bez. zu derselben CLXXXIV. 251. — bei Salicingebruch CLXXXII. 124. — nach Salzädem CXCH. 289. — bei Sandbädergebrauch CLXXXI. 236. — im Schlafe CXCV. 176. — bei Schwangerschaft in Bez. auf Abortus CXCV. 269. —, Schweiß in Bez. zu ders. CLXXXIV. 290. — bei Scorbut CLXXXVI. 143. CXCVI. 60. — bei Scrophulose CXCVI. 60. — im Sommer CXCV. 176. — bei Spinalparalyse, atrophischer, CLXXXV. 216. —, Strychnin in Bez. zu ders. CXCI. 190. —, subfebrile, von langer Dauer CXCVI. 60. —, subnormale, (bei Halsmarkverletzung) CLXXXI. 266. (Dass.) CLXXXII. 71. (unter verschiedenen Umständen) 72. (bei Scorbut) CLXXXVI. 143. (bei Syphilis) CLXXXVII. 40. ff. (bei Scorbut) CXCVI. 60. (bei Geistesstörungen) CXCVII. 268. (bei Erschöpfung) CXCVIII. 279. vgl. Hypopyrexie. — syphilitischer Kinder CLXXXVII. 40. 43. — u. n. Tageszeit, gegens. Verb. ders. CXCV. 176. CXCVI. 63. — bei Tetanus CLXXXI. 239. 241. 243. —, Thebain in Bez. zu ders. CXCVIII. 233. —, Todeseintritt in Bez. zu ders. CXCV. 192. — in Tropenländern CLXXXIV. 172. CXCVI. 63. — bei Vaccinirten CLXXXIII. 209. —, Variation d. normalen, CLXXXVI. 290. —, Veratrin in Bez. zu ders. CXCI. 190. — nach Verbrennungen CC. 55. —, Verdauung in Bez. zu ders. CXCV. 176. — im Verdauungskanne CXCH. 75. —, Verletzungen in Bez. zu ders. CLXXXII. 71. —, warme Bäder in Bez. zu ders. CXCVI. 59. — nach Warzenfortsatzreparation CXCV. 206. —, Wasserentziehung, schnelle, in Bez. zu ders. CXCVI. 181. — bei Wöchnerinnen CLXXXIV. 251. Vgl. Hauttemperatur.

**Körperverhältnisse** d. Gelehrten Schüler d. Johanneum in Hamburg CLXXXII. 222.

**Körperverletzungen** s. Verletzungen.

**Kohle** in hygienischer Bez. CXCH. 205. 206.

**Kohlehydrate** n. Alkalien, Verbindung ders. CXCV. 227. — in d. Leber CC. 113. —, links drehende, CXCV. 225. — im Organismus nach Vergiftung mit Arsen, Strychnin, Morphin u. Chloroform CXCVI. 236. 237. —, Resorption ders. im Darmkanal CXCH. 228. — in d. Scilla marit. CLXXXV. 3.

**Kohlenbergleute**, Augenaffectationen bei solchen CC. 72. 8. a. Bergleute.

**Kohlenbisulphid** bei Krebs CLXXXIX. 134. S. a. Schwefelkohlenstoff.

**Kohlendunst**, Zusammensetzung dess. CLXXXVIII. 18.

**Kohlenjodoform** bei Schanker CXCH. 205.

**Kohlenoxydgas**, Absorption dess. durch d. lebenden Organismus CLXXXIV. 6. — im Blute bei Vergiftung mit dems. CXCH. 236. 238. —, Blutmenge d. Säugethiere mit solchem gemessen CXCVII. 116. — d. Luft beige- setzt, Grenzen d. Unschädlichkeit dess. CXCH. 238.

**Kohlenoxydgasvergiftung** CLXXXII. 235. CLXXXV. 22. CLXXXVIII. 15. 18. 32. CXCH. 10. 234. CXCV. 77. —, Augenmuskellähmung bei solcher CLXXXVII. 63. —, Blut bei solcher CLXXXVII. 15. 16. CXCH. 236. 238. —, Blintransfusion bei solcher CLXXXVII. 90. 99. 188. — n. Erhenkungstod, gegens. Verb. ders. CLXXXV. 73. —, Fettharn bei solcher CLXXXIX. 8. — durch gusseiserne Oefen CXCH. 238. —, Harn bei solcher CLXXXVIII. 16. 20. CLXXXIX. 8. CXCH.

236. 237. —, Haut bei solcher CXCH. 237. —, Hirnerweichung bei solcher CXCH. 235. —, Kinder in Bez. zu ders. CXCH. 238. — n. Kohlenäurevergiftung, Untersch. ders. CLXXXVIII. 15. —, Leberdegeneration bei solcher CXCH. 236. — durch Lampen CLXXXVIII. 16. —, Lunge bei solcher CXCH. 237. —, Nierende- generation bei solcher CXCH. 236. — bei Papierfabrika- tion CLXXXVIII. 16. —, Selbstmord durch solche CXCH. 235.

**Kohlenoxyd-Hämoglobin** CLXXXVIII. 23.

**Kohlenoxydsulphid** in Mineralwässern CLXXXV. 287.

**Kohlenrauch**, Nebelbildung in Bez. zu dems. CXCH. 348.

**Kohlensäure** (Wirkung ders. auf d. thier. Organismus) CLXXXII. 233. —, Absorption ders. im Organismus CLXXXIV. 77. — in d. atmosphärischen Luft CXCV. 281. — in Badewässern, Verlust an solcher bei Herrich- tung von Bädern CLXXXII. 288. —, Blutdruck bei Ein- athmung solcher CLXXXII. 234. —, Blutgefäße anter d. Einfl. ders. CXCVI. 13. — in d. Bodenluft CLXXXII. 218. (in Bez. auf Entstehung d. Abdominaltyphus) CXCH. 80. (in hygien. Bez.) CXCV. 233. — u. Brom- kalium, gegens. chem. Verb. CXCVI. 226. — im Brun- nenwasser, Nachweis ders. CLXXXII. 195. —, Chloride durch solche zerlegt CXCVI. 225. — n. Chlorkalium, gegens. chem. Verb. ders. CXCVI. 226. — in d. Gruben- luft CLXXXIII. 285. —, Herz bei Einwirk. derselben CLXXXII. 235. — u. Jodkalium, gegens. chem. Verb. ders. CXCVI. 226. —, Kehlkopfästhesierung durch solche CXCH. 253. — in d. Knochen CXCH. 3. — in d. Lebergalle CC. 16. —, Magenanhäufung durch solche als diagn. Mittel CXCVI. 61. —, Meerwasser mit solcher imprägnirt zu innerl. Gebr. CLXXXV. 295. —, Metallvergiftungen in Bez. auf Bildung ders. im Organismus CXCVI. 127. — in Mineralwässern, Bestim- mung ders. CLXXXI. 287. — in d. Mosken gebildet CLXXXVI. 116. — in d. Pflanzen, Reduction ders. CXCVII. 221.

**Kohlensäureausscheidung** CLXXXIV. 77. — bei Fieber CLXXXVI. 64. — bei Fröchen in sauerstoffarmer Luft CXCVIII. 226. —, Glycerin in Bez. zu ders. CLXXXIV. 7. — durch d. Haut CC. 48. — bei Kindern CC. 48. —, Lichtfarbe in Bez. zu derselben CLXXXI. 287. CLXXXVII. 232. 233. —, Luftdruck in Bez. zu ders. CLXXXVI. 69. —, Lufttemperatur in Bez. zu ders. CLXXXII. 69. CLXXXV. 11. CXCVIII. 226. — durch die Lungen CLXXXI. 34. 287. CLXXXII. 69. 76. CLXXXV. 7. CLXXXV. 11. CLXXXVI. 64. 69. 186. CLXXXVII. 231. 232. CXCI. 121. CXCVIII. 210. 226. CC. 48. —, Meereshöhe in Bez. zu ders. CLXXXII. 76. CLXXXV. 10. — in verdünnter Luft CLXXXVI. 69. — bei verkleinerter Lungenoberfläche CLXXXI. 34. CLXXXVI. 186.

**Kohlensäuredusche** CXCVIII. 297.

**Kohlensäurevergiftung** CLXXXVIII. 22. — n. Kohlen- oxydvergiftung, Untersch. ders. CLXXXVIII. 15. — bei Schwangerschaft, Einfluss derselben auf d. Fötus CLXXXVII. 257.

**Kohlensäure Wasserbäder** (bei Nervenkrankheiten, Inter- mittens n. Oedem) CXCVIII. 81. 84.

**Kohlenstaub** in Steinkohlengruben CLXXXIII. 285.

**Kohlenwasserstoff**, Verunglückung durch solch. in Berg- werken CC. 111. S. a. Leuchtgas n. s. w.

**Kohlgrub** als Klimakurort CLXXXIX. 273. CXCH. 285. —, Mineralwasser das. CLXXXIX. 273. CXCH. 284. CXCVIII. 85.

**Kokkelskürner** s. Pikrotoxin.

**Kokken** s. Gonokokken; Kapselkokken; Mikrokokken.

**Kolik**, Hyoscin bei solcher CXCI. 122. —, Hyoscyamin bei solcher CXCVIII. 333. —, Strohmehl bei solcher CXCI. 242. — vasomotorischen Ursprungs CLXXXII. 136. S. a. Bilekolik; Leberkolik; Samenkolik.

**Kolobom** d. Augenlider, angebornes, CLXXXVI. 218. — d. Chorioidea (scheinbares) CLXXXIII. 61. (Myopie in Bez. zu dems.) CLXXXVIII. 295. CXCVII. 264. 265.

266. — d. Iris s. Iriskolohom. — d. Schnervenscheide, angebornes, CLXXXIV. 164. CXCVII. 266.

**Kolpeurynter** bei Eierstocksexstirpation in d. Mastdarm eingeführt CLXXXVI. 204. 211. — bei Gehirnmutter-inversion angew. CLXXXIX. 156.

**Kolpitis** s. Scheidenentzündung.

**Kolpo-Cystotomie** bei Cystitis n. Cystolithiasis CXC. 295.

**Kolpoektopsis** bei Operationen an Scheidensteinen CXC. 294. CXCI. 105.

**Kolporrhinoplastik**, Technik n. Indicationen derselben CLXXXIX. 43. 44.

**Kolporrhinaorrhaphia** CLXXXIX. 42. 43. 45. 48.

**Kolporrhaphia** CLXXXIX. 42. — anterior CLXXXIX. 42. ff. — wegen Epispadie CXCV. 45. —, Jodoform bei solcher angew. CXCI. 159. — posterior (verticalis) CLXXXVI. 303. CLXXXIX. 42. 44. (verticalis) 45. 47. 48.

**Kolpostenotomie** CXCI. 105.

**Koma** diatheticum CLXXXVIII. 206. (Blut bei solchem) 208. (Fettembolie der Lunge als Urs. dess.) 210. — hysterium, Apomorphin bei solchem CLXXXIX. 231. — bei Kindern in prognost. Bez. CLXXXIII. 273. —, Reflexe während desselben CLXXXV. 210. — uraemicum, Nitroglycerin bei solchem CXCV. 240.

**Kondylole** CXCI. 223. —, Bakterien in solch. CXCV. 135. — d. Bindehaut CLXXXIII. 62. —, breite, CLXXXII. 213. CLXXXIII. 160. CXC. 35. CXCI. 31. CXCV. 135. — mit Carbonsäure heb. CLXXXI. 254. — im ä. Gehörgange CXCI. 185. — d. Genitalien bei syphilitischem Lippengeschwür CXCI. 35. — bei Harnröhrenblennorrhoe CXCI. 203. — bei Kindern in forens. Bez. CLXXXIII. 160. —, Mikrokokken in solch. CXCI. 31. —, Quecksilberchlorür bei solchem CXCI. 223. —, Salbenmalverband bei solchem CXCI. 10. — bei Scheidenkatarrh CXCI. 204. —, spitze, CLXXXI. 254. CXCI. 10. CXCI. 204. 214. — d. Vulva bei Schwangerschaft CLXXXI. 254.

**Kopenhagen**, Epidemien das., Sterblichkeit bei denselben CXCV. 170. 174. —, Farbenblindheit das. CXCI. 165. —, medicinischer internat. Congress das. CXCVIII. 362. —, Milchversorgung das. CXC. 163. —, Sterblichkeit das. vor u. nach Anlegung d. Wasserleitung CXCI. 208.

**Kopf**, Arterien dess. in Bez. zum Ganglion cervicale an-premum CXCI. 123. —, Beulen an dems. CLXXXVIII. 107. —, Bewegungen dess. (in Bez. zur Schallempfindung) CLXXXIV. 184. (rotatorische, Nervendehnung mit Nenrektomie bei solcher) 257. —, Drehung dess., Bewegung d. Halsorgane bei solcher CXCVII. 10. —, Faustschlag auf dens. bei Hirnhämatom, Tod nach solch. CLXXXV. 279. —, Fibroma mollescentum an dems. CXCV. 131. — d. Fötus (nachfolgender, Anlegung d. Zange bei solchem) CLXXXIV. 147. (nachfolgender, Tractioren an Unterkiefer bei solchem) 203. (Drehung dess. während d. Durchtritts bei Beckenge) 207. (in Bez. zum Mechanismus d. Gehurt) CLXXXVI. 39. (Dimensionen d. reifen) 40. (Formveränderung dess. bei d. Gehurt) 303. (Verletzungen dess. bei d. Gehurt) CLXXXVIII. 106. (Abplattung dess. bei d. Gehurt) 310. (Abreissung dess. bei d. Gehurt) CLXXXIX. 292. (Verkleinerung dess. durch Basilysis) CXCI. 261. (Bewegungen dess. bei d. Wege durch d. verengten Beckeneingang) CXCI. 46. (abgeschnitterte, lange Retention dess. in d. Gebärmutter) CXCV. 47. (durch d. Vulva u. durch d. Mastdarm gleichzeitig erkennbar) CC. 267. s. a. Cephalothripsie; Craniotomie; Decapitation; Perforation; Wendung. —, Form dess., Feststellung d. Identität d. Person mittelst ders. CXCV. 78. —, Fremdkörper in dems. CXC. 172. —, Hämatom an dems. CXCI. 255. s. a. Cephalhaematom. —, hängender, Operationen an dems. CLXXXI. 270. CLXXXVII. 267. —, Herpes tonsurans an dems. CLXXXVI. 151. —, Hiehwunden dess. CLXXXVIII. 107. 108. 112. —, Luxation dess. CXCVII. 274. —, Myxofibrom an dems. bei Neugeborenen CLXXXIV. 265. —, Operationen an dems., seitliche Venenligatur bei solchem CLXXXV. 274. —, Quetschwunden an dems.

CLXXXVIII. 107. —, Schnittwunden an demselben CLXXXVIII. 107. —, Schussverletzungen desselben CLXXXVIII. 107. CXCI. 67. s. a. Schussverletzungen d. Hirns; S. d. Schädels. —, Schweisnerren an dems. CXC. 116. —, Stichverletzungen dess. CLXXXIV. 170. CLXXXVIII. 107. —, Sturz auf dens. (Dislocation d. Gehörknöchelchen durch solchen bed.) CLXXXIV. 193. (Lähmung d. Accommodation durch dens.) CLXXXV. 179. (Hirnbilung nach solchem) CXCI. 142. (Rückenmarksaffection durch solchen) 167. (Hirnbilung durch solchen bed.) CC. 264. —, Temperaturmessung an dems. bei Geisteskrankheiten CXCVI. 61. —, Umschläge auf dens., versch. temperirte, CLXXXI. 95. —, Zittern des. bei Nystagmus CLXXXII. 56.

**Kopfabplatter**, Kopf d. Fötus durch solchen verkleinert CLXXXVIII. 311.

**Kopfblutgeschwulst** s. Cephalhaematom.

**Kopfcongestionen** s. Hirncongestion.

**Kopfschmerzen**, kalte, bei Abdominaltyphus mit warmen Bädern CLXXXIII. 100.

**Kopfsaar** s. Haare.

**Kopfhaut** CLXXXVIII. 180. —, Abreissung derselben CLXXXIX. 163. —, Atherom ders. mit Salpetersäure beh. CLXXXVI. 95. —, Chrysarobin auf dies. applicirt CXCI. 28. —, Ekzem ders. in Bez. zur Menstruation CLXXXIV. 146. — bei Favus CLXXXVIII. 256. —, Fibropilom an dems. CLXXXVII. 169. — bei Herpes tonsurans, Beh. ders. CXCI. 25. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 180. —, nekrotisierende Druckmarken an dems. bei Neugeborenen CXCI. 37. —, Papillargeschwulst ders. CXCVI. 24. —, rheumatische Schmerzen in dems., Ichthyol bei solchem CXCI. 138. —, Verletzungen ders. CLXXXVIII. 107.

**Kopflage** CLXXXIX. 290. —, Nabelschnurvorfall bei solcher CXCVI. 154.

**Kopflaus** durch Naphthalin vertilgt CXCV. 238.

**Kopfnerven**, Neuralgie ders., Bromäthyl bei derselben CXCVIII. 126. — d. Salachier, Entwicklung derselben CXCI. 118.

**Kopfschmerz**, Aconitin bei solchem CLXXXVI. 192. — bei Astigmatismus CXCI. 135. —, Bromäthyl bei solch. CXCVIII. 126. —, Bromchinin bei solchem CLXXXIII. 125. —, Bromkalium bei solchem CLXXXVI. 192. —, Carotis bei solchem comprimirt oder unterbunden CLXXXIV. 48. 49. —, Chloralhydrat bei solchem CLXXXVIII. 243. —, einseitiger, a. Migräne. —, Elektrizität bei solchem CXCV. 159. —, hysterischer. CLXXXVI. 192. —, intermittirender, CLXXXIV. 48. 49. vgl. Migräne. —, Massage bei solchem CLXXXIV. 70. —, Morphiuminjectionen bei solchem CLXXXVI. 192. — durch Nasenkrankheiten hed. CXCI. 250. 252. —, Neurotica bei solchem CLXXXVI. 192. —, nervöser, CLXXXIII. 125. CXCV. 20. —, Nitroglycerin bei solch. CXCVIII. 126. —, Opium bei solch. CLXXXVI. 192. —, salicylanes Natron bei solchem CLXXXIII. 127. CLXXXVI. 192. CXCV. 20. — mit Sehnervenentzündung, beideit., nach Kopfverletzung CLXXXIII. 281. —, Stickstoffoxydnl bei solchem CXC. 126. 127. — bei Urämie CLXXXVI. 192.

**Kopferletzungen** CLXXXIII. 49. 102. CLXXXVII. 161. (v. von Bergmann; Rec.) CLXXXVIII. 106. CLXXXIX. 163. CXCI. 167. —, Epilepsie nach solch. CLXXXVIII. 114. CXCV. 275. CXCVI. 45. CC. 263. —, Extremitätenlähmung nach solcher CXCI. 167. — in forensischer Bez. CLXXXV. 278. CLXXXVII. 161. 162. — bei d. Gehurt acquirirt CLXXXVIII. 106. —, Gedächtnisstörungen durch solche hed. CXCV. 71. —, Geistesstörung nach solchen (bei einem Kinde) CLXXXV. 184. CLXXXVII. 275. CC. 265. —, gequetschte, CLXXXVIII. 107. — durch Hieh CLXXXVIII. 107. 108. 112. —, Hirnfunction in Bez. zu solcher CXCV. 70. — mit Hirnverletzung CLXXXIV. 170. CLXXXVII. 162. CLXXXVIII. 110. vgl. Hirnverletzungen. —, Krämpfe nach solch. CXCVI. 45. — mit Rückenmarksasymptomen CXCI. 167. — durch Schnitt CLXXXVIII. 107. —



durch Schuss CLXXXVIII. 107. CXCI. 67. —, Sehnenverwundung, beidseitige, nach solcher CLXXXIII. 261. — durch einen Sporn CLXXXVIII. 162. — durch Stich CLXXXIV. 170. CLXXXVIII. 107. —, Tod durch solche bedingt (plötzlicher, längere Zeit nach jener) CLXXXV. 278. CXCVI. 81. —, Trepanation nach solch. CLXXXIII. 49. CLXXXVII. 275. CXCI. 164. — an d. Weichtheilen CLXXXVIII. 107. —, zweifelhafte Bedeutung solcher CXCVI. 80. Vgl. Schädelknochenfracturen; Schädelverletzungen.

**Ioprostase** s. Stuhlverstopfung.

**Ioretropie**, angeborene, CLXXXIV. 163. 164. CXCVII. 265.

**Iorkfragment** in d. Luftröhre CLXXXI. 58.

**Iorosiko**, therap. Anwend. dess. CXCVII. 121.

**Iost** in Armenhäusern u. Gefängnissen CLXXXI. 214. — in Krankenhäusern CLXXXII. 218. — bei Magenkrankheiten CXCI. 139. Vgl. Diät; Ernährung; Nahrung.

**Iosthäuser** CXCVI. 76.

**Ioth** s. Faeces.

**Iothabscess**, subphrenischer, CXCVI. 58. 68.

**Iothalot**, operative Beh. solcher CXCI. 161. S. a. Brustknochenfracturen.

**Iothstein** CXCI. 246. 247. Vgl. Darmstein.

**Ioussin** CLXXXII. 211.

**Kämpfe** bei Ergotismus CXCVI. 278. —, Glühweinen bei solchen CXCI. 129. — durch Hantheize bed. CXCV. 175. — nach Jodoformgebrauch CXCVI. 39. — bei Kindern bei Hirntuberculose CLXXXII. 269. — nach Kopfverletzung, Trepanation bei solcher CXCVI. 45. —, Moorbäder bei solchen CLXXXV. 285. — bei Muskelatrophie, progressiver, CXCVI. 198. —, Nervendehnung bei solchen CLXXXIV. 51. 52. 257. —, Oberarmluxation während solch. CXCVII. 277. — durch Schreck bed. CXCVII. 143. —, Sterblichkeit bei solch. CLXXXVI. 224. CXCVII. 109. — durch willkürliche Bewegungen, oft wiederholte, erzeugt CXCI. 26. Vgl. Convulsionen; Krampf.

**Kräfte** CXCI. 228. —, Carbonsäure bei solcher, Vergiftung durch dies. CXCVI. 232. —, Naphthalin bei solcher CXCV. 238. —, Naphthol bei solcher CXCVI. 28. —, Schwefelmittel bei solcher CLXXXVIII. 260.

**Kraftsinn** CLXXXIII. 120.

**Kraftsehen** CLXXXIX. 189.

**Kraupf** d. Accommodationsmuskels s. Accommodationskrampf. — im Arme (Dehnung d. Plexus axillaris bei solchem) CLXXXIV. 155. (klonischer, aus peripherischer Urs.) CXCVI. 238. — d. Arterien CXCVII. 127. — d. Augenlider s. Angenlidkrampf. — bei Carboläurevergiftung CXCVI. 4. 231. — bei Clavierspielern CXCV. 249. — bei Dysmenorrhöe CLXXXVII. 111. — d. Gaumens (bei Gesichtskrampf) CLXXXIV. 237. (nach Verletzung) CLXXXV. 27. — d. Gebärmutter s. Gebärmutterkr. — d. Gefäße CXCVII. 126. (Myxödem in Bez. zu solchem) CXCVIII. 35. — d. Gesichtsmuskeln s. Gesichtskr. — bei Grosshirnrinden-Muskelbahn-Erkrankungen CXCVI. 182. — d. Halsmuskeln, Electricität bei solchem CXCV. 197. s. a. Salaamkr.; Torticollis, spasmod. — d. Harnblase CXCVI. 109. — d. Harnblasehalses, Harur retention bei solchem CXCVI. 57. — d. Harnröhre CLXXXVIII. 160. — durch Jodwasserstoffsäure bed. CLXXXIII. 16. — d. Kaumuskeln nach Verletzung CLXXXV. 27. — d. Musculus splenicus CC. 243. — d. Musculus tensor tympani ohne Empfindung CLXXXIV. 191. — d. Muskeln s. Muskelkr. — d. Nervus phrenicus s. Singultus; Zwerchfellkr. —, peripherischer, Pathogenese dess. CXCI. 26. — bei Photographen CXCV. 165. — d. Respiration CXCVI. 238. — bei Rückenmarksdegeneration, secundärer, CXCVI. 197. — durch Schreiben bed. s. Schreibkr. —, Schielen durch solchen bed. s. Strabismus, spastischer. — d. Speiseröhre s. Speiseröhrenkr. — bei Spinalparalyse s. Spinalparalyse, spastische. — d. Stimmritzenmuskeln s. Stimmritzenkr. — d. Stricker CXCV. 249. —, Unterkieferankylose durch solchen bed. CLXXXI. 156. — d.

Venen CXCVII. 126. s. a. Brand, symmetrischer. — d. Violinspieler CXCV. 249. — d. Zunge, idiopathischer, CXCVII. 31. — d. Zwerchfells s. Zwerchfellkr. S. a. Nieskrampf.

**Krampläden** s. Varices.

**Kramphusten** durch Nasenleiden bed. CXCVI. 249.

**Kramphwehen**, Chloralhydrat bei solchen CXCI. 151.

**Kranloklaße** n. s. w. s. Cranioklaße u. s. w.

**Krankenbäuser** s. Hospitälcr.

**Krankenheil**, Mineralwasser das, CLXXXI. 291. CXCVI. 290.

**Krankenräume**, Desinfection solcher bei Diphtheritis CXCVI. 273. 274. 275. —, verdorbene Luft in solchen (v. Wernich; Rec.) CLXXXIX. 215. Vgl. Hospitälcr; Krankenzimmer.

**Krankentransport** CXCVI. 275. CXCVI. 360.

**Krankenwärterinnen**, Abdominaltyphus bei solchen CXCVI. 87.

**Krankenstimmer**, Dampfentwicklung in dems. zur Vermehrung d. Luftfeuchtigkeit CXCI. 175. Vgl. Krankenräume.

**Krankheiten**, acute, (in Bez. zur Entstehung von Geisteskrankheiten) CXCVI. 63. (Dass.) 175. (Coordinationsstörungen nach solchen) CXCVI. 245. —, Addison'sche, s. Addison'sche Kr. —, Basedow'sche, s. Basedow'sche Kr. —, Bright'sche, s. Bright'sche Kr. —, chronische, (Mineralwasserkrän bei solchen) CLXXXI. 282. (Knochenmark bei solchen) CLXXXV. 244. —, contagiose, Isolirung d. Kinder bei solchen CXCVI. 261. —, Entbindungen in Bez. auf d. Charakter u. Verlauf ders. CXCVI. 249. —, Erblichkeit solcher (v. Trägärdh; Rec.) CLXXXVIII. 116. —, geographische Verbreitung ders. in Italien CC. 300. —, Geschlecht in Bez. zu denselben CLXXXI. 70. —, Haare bei solchen CLXXXVIII. 181. —, hämorrhagische, s. Hämophilie. —, Hodgkin'sche, s. Pseudoleukämie. — durch Hospitälcr verbreitet CXCI. 309. —, Jahreszeit in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 74. —, innere, Pathol. u. Ther. ders. (v. Strümpell; Rec.) CXCVI. 206. — bei Kindern, gefährdrohende Erscheinungen bei solchen CLXXXIII. 272. —, Lufdruck in Bez. zur Entstehung solcher CXCV. 81. 83. 86. 88. —, Menière'sche, s. Menière'sche Kr. —, Missernten in Bez. zu solchen CXCV. 105. —, mystische, CLXXXII. 76. —, Nervenzellen u. deren abnorme Thätigkeit als Urs. solcher CXCVI. 180. —, periodische Schwankungen solcher CLXXXVIII. 73. —, psychische, s. Geistesstörungen. —, Sterblichkeit in Bez. zu den verschiedenen CLXXXIII. 111. —, Thomsen'sche, CXCVI. 236. — durch Vögel, exotische, übertragen CXCVI. 83. CC. 189. —, Werthof'sche, s. Werthof'sche Krankheit.

**Krankheitsbewusstsein** bei psychischen Krankheiten CXCVI. 179.

**Krankheitsverlauf**, Entstehung d. Gefahr in dems. (von Politzer; Rec.) CLXXXIV. 110.

**Kratzen** d. Kinder, unwillkürliches, CC. 271.

**Kreatin**, Muskelleistung bei Anwend. solches CXCVI. 15.

**Kreatinin**, Caffein in Bez. zur Ausscheidung solches CXCVI. 232. — im Harn, Nachweis dess. CXCVI. 303.

**Krebs** CLXXXI. 73. CLXXXII. 82. 215. CLXXXIII. 65.

CLXXXIV. 81. CLXXXVI. 73. (üb. dens. v. von Wini-

warter; Rec.) CLXXXIX. 130. CXCVI. 167. CXCVI.

262. — d. Achselrüden (primärer, nach Mastitis chron.

carcin.) CXCI. 40. (in Bez. zu Brustdrüsenkrebs) 45. —,

Alkoholismus in Bez. zu dems. CLXXXIII. 70. —, all-

gemeiner, bei Addison'scher Krankheit CXCI. 139. —,

alveolarer, s. Gallertkrebs. —, Amyloidentartung in Bez.

zu solchem CLXXXVIII. 183. CXCVI. 186. —, Anämie

durch solchen bed., Netzhaut bei ders. CXCI. 175. —,

angeborener, CLXXXI. 79. —, Angiolenkiole d. Lungen

in Bez. zu solchem CLXXXII. 99. —, Arsenik bei solch.

CLXXXVI. 84. CLXXXIX. 131. 133. —, Atropin bei

solchem CLXXXIX. 138. — d. Augenerlid CLXXXIX.

65. —, Auslöfung dess. CLXXXVI. 84. — d. Banch-

decken CXCVI. 44. — d. Bauchfells s. Banchfellkrebs.

— d. Bauchspeicheldrüse s. Pankreaskrebs. — an d.



s. Zungenkrebs. — d. Zwölffingerdarms s. Zwölffingerdarmkr. S. a. Adenocarcinom; Cancroid; Pauzerkr.; Phlegmone carcinomatosa.

**Krebsdyskrasie** CLXXXVI. 83.

**Krebschexie** CLXXXVI. 83.

**Krebekropf** CLXXXIII. 179. 192. CLXXXVI. 265.

**Krebsmetastasen** CLXXXI. 83. — auf d. Bauchfell bei Hirnkrebs CLXXXI. 83. — bei Brustdrüsenkrebs CXc. 42. 46. 262. — in d. Haut bei Hirnkrebs CLXXXI. 83. — im Herzen bei Hirasarkom CLXXXI. 82. — im Hirn nach Oberschenkelamputation bei Kniegeschwulst CLXXXI. 83. — in d. Knochen CLXXXIII. 83. — in d. Leber nach Oberschenkelamputation CLXXXI. 79. — bei Leberkrebs, zahlreiche, CLXXXIII. 83. — in d. Lunge (von Krebs an d. Wade) CLXXXI. 80. CXCVI. 34. — im Mediastinum CLXXXI. 80. — in d. Milz bei Hirnkrebs CLXXXI. 83. — bei Nierenkrebs CLXXXIV. 83. — auf d. Pleura (nach Oberschenkelamputation) CLXXXI. 79. (bei Nierenkrebs) CXCVI. 34. — in d. Retroperitonealdrüsen CLXXXIII. 89. — in d. Schilddrüse CLXXXI. 83.

**Kreislagen**, hysterischer, CXCI. 193.

**Kreislauf** d. Blutes s. Blutcirculation.

**Kreislage**, Verletzung durch solche CXCVIII. 166.

**Kreosot** bei Bronchialaffektionen, putriden, CLXXXIV. 134. — bei Hasten d. Phthisiker CXCV. 20. — bei Kehlkopfgeschwüren, tuberculösen, CXCI. 137. — bei Lepra CXCI. 252. — b. Lungenschwindsucht CLXXXV. 20. — bei Lungenerkrankheiten (putriden) CLXXXIV. 134. CLXXXV. 20. —, mineralisches, CLXXXII. 127. — bei Respirationserkrankheiten CLXXXV. 20. — mit Tolubalsam verb. CXCV. 20. —, vegetabilisches, CLXXXII. 127. —, Vergiftung durch solch. CXCVI. 15.

**Kreosotwasser** bei Geschwüren u. Wunden CXCI. 221.

**Kresol** CXCI. 120. 126. — im Harn (d. Neugeborenen) CXCI. 122. CXCV. 236. — bei Keuchhusten CXCV. 294.

**Kreuzsäure** bei Keuchhusten CXCV. 294.

**Kreuzbein**, Assimilation d. letzten Lendenwirbels an dass. CLXXXVIII. 9. —, Verschiebung dess. CLXXXIX. 166.

**Kreuzbeingegend**, Cystengeschwulst in ders. CXCI. 59. —, Geschwulst in ders. s. Sacralgeschwülste.

**Kreuzbeinwirbel**, Spina bifida ders. CXCI. 57. 151. 152. S. a. Wirbel.

**Kreuzdarmbeinsymphyse**, Lockerung ders. bei d. Geburt CLXXXVII. 111. S. a. Beckensymphyse.

**Kreuznach**, Mineralwasser das. CLXXXI. 292. CLXXXV. 289. CLXXXIX. 277. CXCVIII. 87.

**Kreuzbacher Bäder**, künstliche, Ersatz solcher CXCI. 300.

**Kreuzung** d. Nerven CLXXXIII. 103. Vgl. Chiasma.

**Kriebelkrankheit** s. Ergotismus.

**Krieg**, Gefäßverletzungen in dems. u. deren Behandlung CXCVIII. 161. —, Geistesstörung bei Soldaten in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 168. CC. 275. S. a. Feldlazareth u. s. w.

**Kriegschirurgie**, antiseptische Beh. in ders. CLXXXVI. 266. 268. —, Gritti'sche Operation in ders. CLXXXVIII. 286. —, Jodoform in ders. angew. CXCV. 153. CXCI. 158.

**Kriegsinvaliden**, geistesranke, Versorgung ders. CC. 275. —, Moorbäder in Marienbad für solche CLXXXV. 289.

**Krisen** bei Rückfalltyphus CXCI. 269. 271.

**Krondorf**, Mineralwasser das. CLXXXV. 281.

**Kropf** s. Struma.

**Krümmbewegungen** bei verschiedenen Todesarten CLXXXIX. 193.

**Kryales**, Mineralwasser das. CLXXXV. 288.

**Kryptogen** in d. Trinkflaschen für Säuglinge entwickelt CXCI. 162.

**Kryptopia** CLXXXI. 118. —, Körpertemperatur bei Anw. solches CXCVI. 11.

**Kryptorchismus** CC. 233. —, Adenosarkom d. zurückgebliebenen Hoden bei solchem CXCI. 280.

**Krytalle** im Auswurf bei Bronchialasthma u. einigen

andern Krankheiten CLXXXV. 184. 135. 136. CXCI. 4. 5. CXCVIII. 37. CC. 27. — im Blute bei Anämie u. Leukämie CXCI. 4. — bei Fäulnis auftretend CXCI. 4. — im Sperma d. Menschen CXCI. 5.

**Krystallinase** s. Linse.

**Küchengeräthe**, Bleigehalt ders. CXCV. 121.

**Küchenspulwasser**, schädliche Wirk. dess. CLXXXVI. 130.

**Kühe**, Branntweinschlempe als Futter für dies. CLXXXVI. 264. —, Perlsucht ders. (Bez. ders. zur Miliarituberculose) CLXXXIII. 183. (Genuss d. Milch in Bez. zu solch.) CLXXXVI. 264. (Bez. derselben zur Miliarituberculose) CXCV. 296. (Genießbarkeit d. Fleisches bei solcher) CXCVIII. 219. (Milch bei solcher) CC. 88. —, Rassen ders., verschiedene, in Bez. zur Zusammensetzung d. Milch CLXXXII. 224. CLXXXIII. 183. S. a. Kuhmilch.

**Kühlapparat** für d. weibl. Genitalien CXCI. 255.

**Kühlblase** CLXXXI. 97.

**Kühlblase** CLXXXI. 97.

**Kümmel**, Frauenmilch nach Genuss solches CXCV. 51.

**Künstliche Respiration** CXCI. 293. — bei Asphyxie CLXXXIV. 148. CLXXXVII. 167. 158. 159. CLXXXIX. 51. CXCI. 262. CXCVII. 255. CXCI. 67. 68. 151. —, lange fortgesetzte, CXCI. 68. — bei Lungenemphysem CXCI. 293. —, pneumatischer Apparat zu solcher nach Fränkel CLXXXI. 68.

**Küstenhospitäl** s. Seehospitäl.

**Kugel** im Kniegelenk eingehilt, CC. 165. —, Verletzungen mit solcher CXCI. 67. S. a. Kleingewehrgehösse.

**Kugeligelenk-Version** d. Gebärmutter CLXXXVII. 253.

**Kugelschüsse**, Sterblichkeit nach solchen CXCI. 67.

**Kuhmilch** CC. 90. — bei Abdominaltyphus als Nahrung CXCVII. 97. —, Abrahmung ders. in Bez. zur Ernährung CLXXXIII. 48. CXCI. 161. CXCV. 54. —, animalische Ersatzmittel ders. CC. 92. —, Ausnutzung ders. im Verdauungskanal CC. 87. —, Beaufsichtigung ders. s. Milchcontrolle. —, Beschaffung solcher CLXXXV. 111. CXCI. 158. 163. 164. CXCV. 54. 142. CXCVI. 104. vgl. Milchanstalten; Milchversorgung. — mit Branntweinschlempe gefütterter Kühe CLXXXVI. 264. —, Caein u. dessen Entstehung in ders. CLXXXVIII. 228. CC. 83. 85. 88. — bei Cholera infundirt CLXXXVII. 196. —, Cholestearin in ders. CC. 84. —, condensirte, als Kindernahrung CXCI. 161. CXCI. 162. CXCV. 53. 142. CXCVIII. 108. CC. 88. 90. —, Conservirung ders. CLXXXV. 43. CXCI. 163. CXCV. 52. 143. CXCVIII. 108. CC. 89. 91. — durch Eiskühlung conservirt CLXXXV. 43. —, Eiweiß in ders. CXCI. 159. CC. 84. —, Ersatzmittel ders. CXCI. 162. CC. 91. —, fadsiehende, CC. 84. —, Fettgehalt ders. CC. 83. 88. — bei Fieber als Nahrungsmittel CLXXXII. 75. —, Harnstoff in ders. CC. 84. —, Hitze in Bez. zu ders. CXCI. 163. —, Hypoxanthin in ders. CC. 84. —, Infusion solcher bei Cholera CLXXXVII. 196. —, Injection solcher, intravenöse u. subcutane, CLXXXVII. 104. 195. 198. CLXXXIX. 12. 189. CXCVI. 85. — als Kindernahrung CLXXXIII. 47. 183. CLXXXIV. 294. CLXXXV. 43. CLXXXVI. 217. CLXXXVIII. 229. 273. CLXXXIX. 161. CXCI. 167. 161. 163. CXCI. 159. 161. 162. 163. 164. 165. 166. CXCI. 97. CXCVI. 110. CXCV. 54. 141. 142. CXCVIII. 108. CC. 48. 81. 89. 90. 91. —, Kochen ders. in Bez. auf Bestandtheile u. Verdaulichkeit ders. CC. 87. — durch Krankheitskeime verunreinigt CXCI. 162. —, Lecithin in ders. CC. 84. —, Magenkatarrh d. Kinder durch fehlerhafte Verdünnung ders. bed. CLXXXIX. 161. —, Maul- u. Klauen-Seuche durch solche übertragen CXCVIII. 109. —, zu Milchkuren zu verwendende, CLXXXI. 286. —, Milchsuckergehalt ders. CC. 85. CXCI. 160. —, Poptongehalt ders. CC. 84. —, peptonisirte, CXCV. 142. — perlisteigter Kühe (Darmituberculose nach Genuss solcher) CLXXXVI. 264. (Infectiosität solcher) CC. 88. —, Phosphorsäure u. deren Verbindungen in ders. CC. 85. — durch Pilze verunreinigt CLXXXVI. 264. CXCI.

162. —, Prüfung ders. s. Milchcontrole. —, Rassenverschiedenheit d. Kühe in Bez. zu ders. CLXXXII. 224. CLXXXIII. 183. — durch Salzsäurezusatz verdaulicher gemacht CC. 86. —, schleimige Stoffe bei Diarrhöe d. Säuglinge ders. zugesetzt CLXXXVI. 263. —, Stoffwechsel bei d. Kindern in Bez. zu ders. CX. 161. —, Untersuchung ders. CXII. 160. vgl. Milchcontrole. —, vegetabilische Ersatzmittel ders. CC. 92. —, Verdaulichkeit ders. CC. 87. —, Verdauungsstörungen bei Kindern durch solche bed. CXII. 164. —, Verdünnung ders., Magenkatarrh durch solche bed. CLXXXIX. 161. —, Verfälschung ders. CXII. 160. —, Wassergehalt ders. CC. 88. —, Zuckergehalt ders. CC. 88. —, Zusätze zu ders. CC. 92. —, Zusammensetzung ders. CXII. 160. CC. 88.

**Kuhpocken** n. s. w. s. Vaccina n. s. w.

**Kubställe**, hygienische Ueberwachung ders. CLXXXIII. 184.

**Kunstbutter** CC. 345.

**Kunstfehler** d. Aerzte n. Wandärzte CXCI. 223.

**Kunstkäse** CC. 345.

**Kupfer**, Muskeln bei Gebr. solches CXIII. 12.

**Kupferalbuminat** als Antisepticum CXCV. 5.

**Kupferarbeiter**, grüne Färbung d. Haare ders. CXCV. 164.

**Kupferdraht** im Magen als Fremdkörper CXCVI. 172. —,

Nacht mit solchem bei Unterkieferfractur CLXXXV. 163.

**Kupferoxyd** in Glycerin lösbar CLXXXIV. 10.

**Kupferoxydsulphat**, Aetzung d. Bindehaut mit solchem,

Schmerzstillung durch Calomel bei ders. CLXXXI. 61.

—, Darmmusculatur bei Einwirk. solches CXCVII. 13.

— bei Syphilis CLXXXVII. 44. CXCHII. 206. —, Vergiftung durch solches CX. 131.

**Kupferrose** s. Acne rosacea.

**Kupfersplittter** im Auge CLXXXV. 59. Vgl. Zündhütchen.

**Kupfervergiftung** durch Brannenwasser CXCI. 19. —

durch Butter CLXXXII. 236. — bei einem Kinde

CXCVIII. 28. — durch Kupfersulphat CX. 131.

**Kuppis**, Mineralwasser das. CLXXXV. 298. CXCHII. 302.

**Kurorte** in Frankreich CLXXXIX. 268. CXCHII. 282.

285. 286. — in Italien CLXXXI. 279. CXCHII. 283. —

in Oesterreich CLXXXI. 281. — in Preussen CLXXXI.

273. — in Schlesien CLXXXIX. 266. 270. 271. — in

d. Schweiz CLXXXI. 277. CLXXXIX. 267. — in Skan-

dinavien CLXXXI. 296. CLXXXV. 294. CLXXXIX.

284. CXCHII. 299. CXCVIII. 90. S. a. Görbersdorf;

Höhensanatorien; Hospitäl; Klampenborg; Klimakur-

orte; Ljunskile; Mineralwässer; Modum; Sanatorien;

Seehospitäl.

**Kurpfuscherel** CXCHII. 224. — in Bayern CXCHII. 116.

— in Sachsen CLXXXI. 215. CLXXXVII. 218. CXCHII.

109. CXCVIII. 221. — in Thüringen CX. 348.

**Kursleichtigkeit** CLXXXVI. 307. CLXXXVII. 175.

CXCHII. 173. CXCI. 290. CC. 169. —, Accom-

modationskrampf in Bez. zu ders. CLXXXVII. 175. 176.

—, Aderhautatrophie, sichelförmig, am untern Rande

d. Sehnerven bei solcher CXCVIII. 266. —, Aderhaut-

entzündung in Bez. zu ders. CLXXXVII. 175. 176. —,

Aderhautkolom in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 295.

— mit Ambyopie verb. CLXXXIII. 284. —, anatomi-

scher Befund bei solch. CXCVIII. 112. — durch Atropin

verbütet CLXXXIII. 199. —, Angapfelform in Bez. zu

ders. CLXXXVII. 175. —, Angenhintergrund bei solch.

CLXXXVII. 176. —, Augenpol, hinterer, bei solch.

CXCHII. 173. —, Brille, bei solch. anzuwendende.

CLXXXVII. 175. CXCI. 290. —, chromatische, CXCI.

89. —, Ciliarmuskel bei solch. CXCV. 236. — d. Füller

an Strickmaschinen CLXXXIII. 107. CXCV. 165. —

bei Glaukom CLXXXIX. 113. — in Italien CXCI.

114. — durch Kammerwasseranfluss bed. CXCI. 291.

—, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXVII. 176. —

bei Medicinstudenten CXCHII. 173. — bei Militärper-

sonen CLXXXIII. 198. 199. — mit Netzhautablösung

CLXXXVII. 176. —, Schulen in Beziehung zu solch.

CLXXXIII. 198. CXCHII. 174. CXCVII. 51. CC. 170.

—, Sehnervenzerrung in Bez. zu ders. CXCI. 290. —,

Schärfe bei solch. CLXXXIII. 198. 199. CLXXXVII.

176. —, Staphylocoma positum in Bez. zu derselben

CLXXXVII. 176. CXCI. 290. —, Statistik derselben

CXCV. 294. CXCI. 290. —, Strabismus convergens

u. divergens bei solch. CLXXXIV. 57. —, Strychnin-

injectionen, subcutane, bei solch. CLXXXIII. 284. —

bei Taubstummheit CLXXXIX. 116. Vgl. Sehvermögen.

**Kutscher**, Todesursachen bei solchen CC. 73.

**Kypthose**, Beckendeformität bei solcher s. Becken, kyp-

thosches. — bei Geisteskrankheiten CXCHII. 52.

**Kyphoskoliosis** d. Beckens, rhachitische, CLXXXVI. 105.

## L.

**Labassère**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 277.

**Labdrüsen**, Atrophie ders. bei pernicioser Anämie CXCI.

31. CXCVI. 140.

**Labia pudendi** s. Schamlippen.

**Labium leporinum** s. Hasenscharte.

**La Bourboule** s. Bourboule.

**Laburnum** s. Cytisus.

**Labyrinth** d. Ohres s. Ohrlabyrinth.

**Lacco**, Mineralwasser n. Sandbäder das. CLXXXI. 280.

**Lack**, Vergiftung durch solchen in Japan CLXXXI. 22.

S. a. Schellack.

**Lactation** s. Säugen.

**Lactin** als Kindernahrung CLXXXV. 44. CLXXXVI. 218.

**Lacunen**, Morgagni'sche, d. Harnröhre CXCHII. 227.

**Ladestock**, Hirn durch solchen durchbohrt CC. 161. —,

Unterleibsverletzung durch solchen CXCVII. 170.

**Lähmung** (Mechanismus d. Entstehung solcher) CXCI.

291. — d. Accommodation s. Accommodationslähmung.

— durch Alkohol bed. CC. 242. —, allgemeine fort-

schreitende, s. Allgemeinelähmung. — bei amyotrophie-

reiche Lateralsklerose CXCHII. 181. — im Armgeflecht-

bereiche CXCV. 23. — d. Arms (nach Bruststich bei

Empyem) CLXXXIII. 149. (mit Facialislähmung n.

Aphasie) CLXXXIX. 126. (bei d. Geburt acquirirt) 292.

(traumatische) CXCHII. 135. — durch Arsenikvergiftung

bed. CLXXXV. 216. CX. 96. 97. CXCI. 243. —,

atrophische, (Localisation d. anatomischen Veränderung

d. Rückenmarks bei ders.) CLXXXIII. 248. (bei einer

Erwachsenen) CXCI. 254. (der Oberextremitäten)

CXCVII. 124. CXCI. 245. —, aufsteigende acute,

CLXXXII. 135. (ders. ähuliche Affectionen) CXCHII.

239. (Halsmark bei solcher) CXCI. 296. CXCI. 245.

CC. 24. — d. Augenmuskeln s. Augenmuskellähmung.

— durch Bleivergiftung s. Bleilähmung. — bei Bulbär-

paralyse s. Bulbärparalyse. —, cerebrale, (bei Kindern)

CLXXXII. 135. (Dass.) 269. (mechanische Nerven-

reizung bei solcher) CLXXXVII. 240. (Magnit bei solcher)

CX. 191. — bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 243.

— bei Chorea CLXXXVII. 29. — durch Compressions-

myelitis, Sensibilität bei solcher CXCHII. 134. —, Con-

tracturen durch solche bed. CLXXXII. 135. — d. Darms

durch Ueberfüllung als Todesursache CX. 181. — nach

Diphtheritis (Kniefähnen bei solcher) CXCI. 285.

CXCHII. 277. 278. 280. CXCVI. 34. —, Elektrotherapie

bei solcher CLXXXVI. 100. CX. 108. CXCI. 303.

— d. Extremitäten nach Kopfverletzung CXCHII. 167.

— d. Finger durch Fesselung bed. CXCVIII. 72. — d.

Füße durch Neuritis bed. CXCHII. 14. — d. Gamen-

segels (bei Chorea) CLXXXVII. 29. (Elektrotherapie bei

solcher) CX. 109. — an d. Genitalien bei Arsenikver-

gung CXG. 96. — durch Genitalexzitation bedingt CLXXXVIII. 27. CXCHII. 22. — d. Gesichtsmuskeln s. Gesichtslähmung. — d. Glottisweiterer (Elnathmung compr. Luft bei solch.) CLXXXVI. 70. CLXXXVIII. 134. (bei Bleivergiftung) CXCVIII. 195. vgl. Stimmitzenlähmung. — d. Hände (durch Neuritis bedingt) CXCH. 14. (Dass.) 135. (durch Fesselung bedingt) CXCVIII. 72. —, halbseitige, s. Hemiplegie. — d. Harnblase s. Harnblasenlähmung. — d. Hautnerven (Sandbäder bei solcher) CLXXXI. 286. (Mineralwasserkuren bei solcher) 294. — d. Herzens s. Herzlähmung. — bei Hirnaffectationen s. Lähmung, cerebrale. — von Hirnerven, multiple, bei Leukämie CLXXXI. 192. — durch Hirntuberkel bedingt CLXXXII. 269. — durch Hitze bed. CLXXXII. 270. — bei Hysterie CXCLX. 202. — d. Iria, einseitige, CXCHII. 176. — d. Iren s. Allgemeinelähmung. — d. Kehlkopfmuskeln CLXXXII. 142. CLXXXVIII. 134. (bei Hysterie) CXCLX. 208. — bei Kindern (bei Hirnaffectationen) CLXXXII. 135. (bei Rückenmarksaffectationen) 268. (bei Hirnaffectation) 269. (durch grosse Hitze bed.) 270. (prognost. Bedeut. solch.) CLXXXIII. 273. (bulbäre) CLXXXV. 240. (halbseitige) CC. 261. s. a. Kinderlähmung. —, Körperwärme in Bez. zu solcher CLXXXII. 15. — mit Krämpfen CLXXXII. 268. —, Landry'sche, s. L., aufsteigende acute. —, Lordeose durch solche bed. CXCVII. 125. —, Magnet bei solcher angew. CXG. 191. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 70. — d. Mastdarms bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 243. — d. Medulla oblongata bei Phenolvergiftung CXGIV. 4. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXI. 274. 276. 279. 280. 281. 290. 295. CLXXXIX. 272. 280. 281. 284. CXCHII. 286. 294. 296. CXCVIII. 94. —, Moorbäder bei solch. CLXXXV. 285. 289. — bei Mytheilvergiftung CLXXXVI. 127. — d. Musculus crico-arytaenoides post. CLXXXII. 142. 143. (nach Kenchbusten) CLXXXIV. 253. CLXXXV. 132. CLXXXVI. 70. CLXXXVIII. 134. 136. CXG. 144. — d. M. ciliaris CLXXXIV. 17. 18. — d. M. obliquus oculi inf. u. super. CXG. 303. — d. M. serratus ant. CLXXXIV. 17. CLXXXIX. 33. CXCI. 23. — d. M. sphincter ani nach d. Entbindung, Ergotin bei solch. CLXXXIX. 252. — d. Musc. sternocleidomastoideus CLXXXIV. 18. — d. Musculus thyreoarytaenoides CLXXXVIII. 135. — d. Muskelbewusstsein CLXXXI. 32. — von Muskeln s. Muskelähmung. —, Nervenverletzung, mechanische, bei solcher CLXXXVII. 240. — d. Nervus abducens nach Schädelverletzung CXCLX. 175. — d. N. facialis s. Gesichtslähmung. — d. N. oculomotorius (traumatische) CLXXXV. 178. (syphilitischen Ursprungs) CXGIV. 61. (unvollständige, mit accommodativem Linsenastigmatismus) CXCV. 68. (partielle) CXCVII. 19. — d. N. radialis durch Druck CXCV. 24. 197. — d. N. recurrens CLXXXVIII. 134. (Respiration bei solcher) CXCLX. 253. vgl. Stimmitzenlähmung. — d. N. trigeminus CLXXXIV. 236. — d. N. vagus (einseitige, ein solcher ähnlicher Symptomencomplex) CLXXXVI. 239. CXCI. 127. (reflectorische) CXCVI. 246. s. a. Neuronalparalyse. — durch Neuritis bed. CXCHII. 14. — d. Oberextremität (combinirt) CLXXXIII. 25. (bei d. Geburt) CLXXXIX. 292. (atrophische) CXCVII. 124. —, peripherische traumatische, Untersch. ders. v. Muskelatrophie CXCVII. 124. — durch Phimose bed. CLXXXVIII. 27. —, phonische, CLXXXV. 132. — bei Poliomyelitis anterior ac. CLXXXV. 215. — bei Polyneuritis CLXXXVIII. 26. CXCLX. 248. —, pseudohypertrophische, papilläre Wucherung längs d. Ausbreitung d. Nerven bei solcher CLXXXVIII. 60. —, rapid ausgebreitete, Heilung ders. CXCHII. 93. —, reflectorische, s. Reflexlähmung. —, respiratorische, CLXXXV. 132. —, rheumatische, Elektrotherapie bei solcher CLXXXVI. 100. — bei Rückenmarksaffectationen s. Spinalparalyse. — bei Rückenmarkstrangerkrankungen, combinirt, CLXXXIV. 16. — durch Schreck bedingt CLXXXIX. 32. CXCVI. 139. — d. Schulter CLXXXIV. 17. CXCV. 23. —, Schweissabsonderung bei solcher

CLXXXII. 15. — durch Sacralplexuscompression bei d. Entbindung bed. CXGIV. 52. —, Sensibilität bei solch. CLXXXII. 269. CXCHII. 134. — d. Sensibilität s. Anästhesie. — d. Speiseröhre durch Vagusdurchschneidung CLXXXVIII. 72. CXCH. 77. —, spinale, s. Spinalparalyse. — d. Stimmbänder, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 198. — d. Stimmritzenleider CLXXXII. 144. —, Strabismus durch solche bed. s. Strabismus paralyt. —, syphilitische, CXCV. 244. — bei Tabes dorsalis CLXXXIII. 24. — d. Unterextremitäten s. Paraplegie. —, Unterleeranklyose durch solche bed. CLXXXI. 156. — d. Unterschenkel durch Compression d. Plexus sacr. bei d. Entbindung bed. CXGIV. 52. — d. vasomotorischen Centrums als Ursache d. Shock CXCVII. 257. CXCLX. 292. — durch Vorhandadhäsion bedingt CLXXXVIII. 27. — d. Zunge bei Geschwulst im Wirbelkanal CLXXXIV. 18. — d. Zwerchfells mit Kehlkopfsymptomen CLXXXII. 238. S. a. Ileus paralyt.; Paralyse.

**Länge** d. Darmkanals CLXXXVI. 114. CLXXXVIII. 118. CXCH. 73. CXCVI. 12. — d. Körpers s. Körperlänge.

**Längsfractur** d. Oberarmes, Nerv. ulnaris bei solcher CLXXXVI. 229.

**Lärbeschwamm** s. Agaricus albus.

**Läufer** in Japan CC. 344.

**Lage** d. Beckenorgane CLXXXVI. 117. CXCHII. 128. 129. — d. Eileiter CLXXXVI. 118. CXCHII. 128. — d. Fötus bei Zwillingsgchwangerschaft CXCVIII. 253. vgl. Kindeslage. — d. Gebärmutter CXCHII. 128. 129. — d. Herzens CXCHII. 136. — d. Magens CXCHII. 226. — d. Ovarien CLXXXVI. 118. CXCHII. 128. — d. Pankreas CLXXXV. 213. S. a. Transposition.

**Lagenabweichungen** d. Gebärmutter s. Gebärmutterlage. abw. — d. Linse s. Linsenverschiebung. — d. Pupille s. Korektiope.

**Lagenveränderungen** d. Herzens (v. Kelemen; Rec.) CLXXXII. 287.

**Lahmheit**, Simulation ders. CXCHII. 60.

**Lalotte** lombarde CC. 93.

**Lamalou**, Mineralwasser das. CXCHII. 285. (bei Tabes) CXCVI. 204.

**Lametta** s. Messingwolle.

**Laminage** d. Fötuskopfes, Craniotomie durch solche ersetzt CLXXXVIII. 311.

**Laminaria**, Gebärmutterhals mittels solcher erweitert CLXXXI. 263. CLXXXII. 105. 156. CLXXXIV. 32. CLXXXV. 258. CLXXXVI. 97. 260. 261. CXG. 296. CXCV. 266. 267. — bei Gehörgangstosen angew. CXGIV. 183.

**Lamineur** céphalique CLXXXVIII. 311.

**Lamblut**, Transfusion solches CLXXXVII. 81. 83. 86. 88. 91. 93. 95. 101. 178. 189. 191. 192. 195. (bei essentieller Anämie) CXCI. 252. (bei Flecktyphus) CXCVI. 218.

**Lampe**, elektrische, zur Beleuchtung bei Knochenauslösung CC. 61.

**Lampenrus** in d. Steinkohlengrubenluft CLXXXIII. 285.

**Lampenschirme**, Arsenikvergiftung durch solche CLXXXI. 123. CLXXXII. 196.

**Landärzte**, Sterblichkeitsverhältnisse ders. CXGIV. 79.

**Landbewohner**, Hirn ders. CLXXXI. 69. CXGIV. 121. —, Hygiene ders. (v. Layet; Rec.) CXCVI. 97. (von George; Rec.) CXCVIII. 298. —, Krankheiten ders. CXCVI. 97.

**Landes-Medicinalcollegium** in Sachsen, Jahresberichte dess. CLXXXI. 211. CLXXXIII. 105. CLXXXVII. 214. CXCH. 104. CXCV. 219. CXCVIII. 217.

**Landgemeinden**, Sterblichkeitsverhältnisse in denselben CLXXXVI. 223. 234. CXCVIII. 221.

**Landry'sche Lähmung** s. Lähmung, aufsteigende acute.

**Langenbrücken**, Mineralwasser daselbst CLXXXV. 282. CLXXXIX. 276.

**Lannashoda**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 285.

**Langue** s. Wollhaar.

**Laparotomie** bei Colonvolvulus CLXXXVIII. 284. — bei Intussusception CLXXXVIII. 285.

**Laparohysterotomie** CLXXXV. 40. CLXXXIX. 44. CXCL. 213. CXCIV. 208. CXCVIII. 262.

**Lappertomie** s. Banchschnitt.

**Lappenamputation** CXCLX. 283.

**Lappenschnitt** bei Katarakte CLXXXVI. 308.

**La Preste**, Mineralwasser das. CXCLII. 297.

**Laryngismus stridulus** CXCVIII. 168.

**Laryngitis** s. Kehlkopfentzündung.

**Laryngofission** s. Thyreotomie.

**Laryngoskop** bei Fremdkörpern im Kehlkopf durch d. Trachealwunde angew. CLXXXIV. 262. —, Speiseröhre mit dems. untersucht CXCI. 254.

**Laryngoskopie** bei Kindern CLXXXV. 263. —, Neubildungen aus d. Kehlkopf mit Hilfe derselben entfernt CLXXXII. 293. 296.

**Laryngotomie** bei Kehlkopffraktur CLXXXV. 164. —, Kehlkopfbildungen durch solche entfernt (v. Bruns; Rec.) CLXXXII. 295. — bei Kehlkopfverengung CXCLV. 161. — bei Kropf CLXXXII. 183. —, partielle, CLXXXII. 296. — bei Rachengeschwulstextirpation, prophylaktische, CXCI. 268. —, Stimme nach solcher CLXXXII. 295. S. a. Thyreotomie.

**Larynx** s. Kehlkopf u. s. w.

**Lasttragen**, Abscess d. iliacal- u. Inguinalgegend durch solches bed. CXCIII. 169.

**Latenz** von Hirnabscessen CLXXXIII. 244. CXCVIII. 129. — von Hirnverletzungen CLXXXVII. 23. — d. Muskel-excitation bei Nervenkrankheiten CXCI. 288. — d. Syphilis CLXXXIII. 161. CLXXXIV. 28.

**Lateralthetomie** s. Seitensteinschnitt.

**Lateralisclerose** CLXXXII. 133. —, amyotrophische, CLXXXI. 28. CLXXXII. 269. CLXXXIV. 131. CLXXXV. 204. CLXXXVI. 239. CLXXXIX. 29. CXCI. 288. CXCLII. 177. 181. 182. 184. 185. 191. 192. 241. CXCIX. 20. —, elektrische Erregbarkeit bei solch. CXCLII. 184. — bei Kindern CLXXXII. 269. —, Lähmung bei solcher CXCLII. 181. —, latente, CXCI. 288. —, Muskelexcitabilität bei solcher CXCI. 288. —, Nerven-dehnung bei solcher CXCI. 286. —, primäre, CLXXXVIII. 131. 132. CXCLII. 191. 195. —, Rückenmark bei solcher CXCLII. 196. —, Sehnenreflexe bei solcher CLXXXV. 204. —, spastische Phänomene bei solcher CXCLII. 182. — mit Vorderhörnerdegeneration CC. 241.

**Lateranen**, farbige, zum Nachweis von Farbenblindheit CXCI. 95.

**Lateroflexion** der Gebärmutter CLXXXII. 106. (bei Schwangerschaft) CLXXXIX. 301.

**Laudanin** CLXXXI. 119. —, Körperwärme nach Ein-nahme solches CXCVI. 11.

**Laudanosin** CLXXXI. 119. —, Körperwärme nach Ein-nahme solches CXCVI. 11.

**Laue Bäder** bei Abdominaltyphus CXCLII. 96. — bei Chorea CLXXXVII. 130. — bei Flecktyphus CXCLII. 267. —, Körpertemperatur bei Gebr. solcher CLXXXI. 286. — bei Pneumonie d. Kinder CXCIV. 262. —, Pnis während solcher CLXXXI. 286. — bei Tabes dors. CXCLII. 282.

**Laufen**, anhaltendes, Körpertemperatur n. Pnis nach solch. CC. 344.

**Lauge**, Speiseröhrenstrictur durch solche bed. CXC. 259. 260. —, Vergiftung durch solche CXCIV. 249.

**Laurocerasus** s. Kirschloberwasser.

**Laurvik**, Mineralwasser das. CLXXXI. 298. CLXXXV. 300. CXCLII. 303. CXCVIII. 93.

**Laus** s. Filizläuse; Kopflaus.

**Lausnit**, Mineralwasser das. CXCVIII. 86.

**Lauwasserinfusion** in d. Darmkanal bei Icterus n. Cholelithiasis CXCLV. 243.

**Leben**, chemische Grundlage desselben CXCI. 114. S. a. Wiederbelebung.

**Lebensalter**, Abdominalpalpation in Bez. zu demselben CLXXXIV. 79. —, Abdominaltyphus in Bez. zu dems. CLXXXII. 208. CLXXXVIII. 314. CXC. 99. CXCI. 218. CXCLII. 108. 199. CXCIV. 297. CXCIV. 173.

CXCIV. 213. —, Aderhantarsarkom in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 165. — d. Aerzte in Sachsen CXCIV. 79. —, Afterfäsur in Bez. zu dems. CXCLX. 173. —, Anämie, progr. pern. in Bez. zu dems. CXCIV. 87. —, Aneurysma in Bez. zu dems. CC. 192. 195. —, Aorta in Bez. zu dems. CLXXXII. 6. 7. —, Arterien in Bez. zu dems. CLXXXII. 6. CLXXXVIII. 117. CXCL. 118. —, Arthritis rheum. in Bez. zu dems. CXCIV. 297. —, Ataxie in Bez. zu dems. CLXXXV. 185. —, Athetose in Bez. zu dems. CLXXXIX. 196. —, Augenlidspalte in Bez. zu dems. CXCIV. 234. —, Bauchfellentzündung in Bez. zu dems. CXCIV. 215. —, Brustdrüsenkrebs in Bez. zu dems. CXC. 41. 43. 44. 250. —, Cerebropialmeningitis in Bez. zu dems. CXCIV. 135. —, Cholelithiasis in Bez. zu dems. CLXXXIX. 282. —, Cholera nostras in Bez. zu dems. CXCIV. 172. —, Chorea in Bez. zu dems. CLXXXVII. 29. —, Croup in Bez. zu demselben CXCIV. 172. —, Diarrhöe in Bez. zu dems. CXCIV. 172. —, Diptherie in Bez. zu dems. CXCIV. 172. CXCVII. 214. —, Ethechliesungen in Bez. zu dems. CXCVI. 183. —, Eileitertuberculose in Bez. zu dems. CXCIV. 41. —, Endometritis in Bez. zu dems. CXC. 149. CXCVII. 33. CXCVIII. 104. —, Entbindung in Bez. zu demselben CLXXXIV. 203. —, Fett in Bez. zu dems. CXCI. 113. CXCVIII. 163. —, Flecktyphus in Bez. zu dems. CXCLII. 267. CXCIV. 215. —, Fracturen, complicirte, in Bez. zu demselben CLXXXIV. 54. 55. — d. Gebärenden CLXXXIX. 203. —, Gebärmutterkrebs in Bez. zu dems. CLXXXV. 103. —, Gebärmutterstheimhaut in Bez. zu dems. CXCLII. 35. —, Geistesstörungen in Bez. zu dems. CLXXXV. 65. CXCIV. 64. 65. 68. CC. 69. 70. —, Gelenkrheumatismus in Bez. zu dems. CLXXXII. 217. CXCIV. 171. 173. CXCVIII. 260. —, Geschlechtsunterschiede in Bez. zu dems. CLXXXI. 69. —, Gesichtserre in Bez. zu dems. CXCLII. 107. CXCIV. 173. —, Haare in Bez. zu dems. CLXXXIV. 268. CLXXXVII. 119. CLXXXVIII. 180. —, Herzkrankheiten in Bez. zu dems. CXCLII. 217. —, Hirnapoplexie in Bez. zu dems. CLXXXVII. 23. —, Hirngewicht in Bez. zu demselben CLXXXIX. 94. —, Hornhautwölbung in Bez. zu dems. CXCIV. 234. —, Hyperpyrexie in Bez. zu dems. CXCVIII. 278. —, Hysterie in Bez. zu dems. CXCLX. 189. —, Jodoformvergiftung in Bez. zu dems. CXCLII. 164. —, Kehlkopfschwinducht in Bez. zu dems. CLXXXI. 99. —, Kenchhusten in Bez. zu dems. CXCIV. 285. 286. CXCIV. 172. —, Knochen-tuberculose in Bez. zu dems. CXCIX. 171. —, Kopfhaut in Bez. zu demselben CLXXXVIII. 180. —, Krebs in Bez. zu dems. CLXXXV. 82. CLXXXVI. 80. —, Kurzsichtigkeit in Bez. zu dems. CLXXXVII. 176. —, Lebercirrhose in Bez. zu dems. CXCVII. 215. —, Leukämie in Bez. zu dems. CLXXXI. 188. —, Lippenrand, freier, in Bez. zu dems. CXCIX. 119. —, Luftdichtigkeit d. Lunge in Bez. zu dems. CC. 9. —, Lungenbrand in Bez. zu dems. CXCLII. 900. —, Lungenentzündung in Bez. zu dems. CLXXXII. 207. 211. CLXXXVIII. 315. CXCLII. 108. 200. CXCLV. 297. CXCIV. 258. 256. CXCVII. 215. CC. 179. 182. 183. 186. 188. —, Lungenkrebs in Bez. zu demselben CLXXXII. 84. —, Lungenschwinducht in Bez. zu dems. CLXXXI. 219. CXCLII. 200. 216. CXCVII. 215. —, Lupus in Bez. zu dems. CXCVII. 27. —, Magenkrebs in Bez. zu dems. CLXXXIII. 67. 77. —, Mastern in Bez. zu dems. CXCIV. 172. CXCVII. 214. —, Menstruations-eintritt in Bez. zu dems. CLXXXVII. 164. CXCLX. 266. —, Mittelhrentzündung in Bez. zu dems. CXCI. 189. —, Muskelatrophie in Bez. zu dems. CLXXXV. 186. CXCLII. 193. CXCVII. 125. —, Muskelpseudohypertrophie in Bez. zu dems. CLXXXV. 195. —, Netzhaut-gliom in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 165. — d. Neugeborenen, Bestimmung dess. durch d. Haare CLXXXIV. 268. —, Nierenkrebs in Bez. zu dems. CLXXXIV. 82. —, Personalidentität u. deren Feststellung in Bez. zu dems. CXCIV. 78. —, Plenritis in Bez. zu demselben CLXXXIII. 28. CXC. 100. CXCIV. 298. CXCVII. 105. —, Poliomyelitis acuta ant. in Bez. zu dems. CLXXXV.

216. —, Puerperalfieber in Bez. zu dems. CXCV. 173. —, Pupille in Bez. zu dems. CXCVIII. 90. —, Purpura in Bez. zu dems. CC. 133. —, Respirationsorgane in Bez. zu dems. CLXXXII. 114. —, Rheumatismus in Bez. zu dems. CXCV. 297. —, Rubroa in Bez. zu dems. CXIII. 107. CXCVII. 214. —, Rückfalltyphus in Bez. zu dems. CXIII. 274. —, Ruhr in Bez. zu dems. CXCV. 173. —, Schädelknochen in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 178. —, Scharlach in Bez. zu dems. CXIII. 107. CXCV. 173. CXCVII. 213. —, Scheidenentzündung in Bez. zu dems. CC. 141. — bei Schwangerschaft in Bez. zur Retention d. abgestorbenen Fötus CLXXXII. 34. —, Sehnervgeschwülste in Bez. zu dems. CLXXXVI. 179. —, Selbstmord in Bez. zu dems. CXIII. 181. —, Spina bifida in Bez. zu dems. CXCI. 58. 59. 66. 154. —, Sterblichkeit in Bez. zu dems. CLXXXI. 217. CLXXXII. 905. CLXXXIII. 110. 152. CLXXXVII. 290. 221. CXCI. 304. CXCL. 111. CXCV. 171. 223. CXCVI. 183. CXCVII. 64. 108. 109. CXCVIII. 222. —, Strumitis in Bez. zu dems. CLXXXII. 181. —, Supraorbitalneuralgie in Bez. zu dems. CLXXXIX. 130. —, Syphilis in Bez. zu dems. CXCV. 139. —, Tabes dors. in Bez. zu dems. CLXXXIII. 21. CXC. 270. CXCVI. 74. —, Varicoele in Bez. zu dems. CXC. 54. —, Variola in Bez. zu dems. CXCVIII. 216. —, Wechselfieber in Bez. zu dems. CXCI. 218. CXCL. 199. —, Wundfieber in Bez. zu dems. CXCV. 173. —, Zoster in Bez. zu dems. CXCI. 146. —, Zuckerharnruhr in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 101. S. a. Greisenalter; Jugendalter; Kinder.

**Lebensdauer** (üb. dies. v. Weismann; Rec.) CXCH. 198. —, Beschäftigung in Bez. zu dems. (v. Oldendorff; Rec.) CLXXXI. 210. CLXXXVII. 87. CXCV. 169. — bei Brustdrüsenkrebs CXC. 42. CXCV. 217. —, Entbindungen in Bez. zu dems. CXCLII. 249. — nach Krebsoperation CLXXXVI. 84. —, lange, CLXXXIV. 339. CLXXXV. 847. — d. Metallschleifer CLXXXI. 210. — bei Spina bifida CXCI. 66. — bei Stahlwarenarbeitern CLXXXI. 210. — d. Zwillinge CLXXXIV. 76.

**Lebensfähigkeit** der Früchte in sauerstoffarmer Luft CXCVIII. 226. — frühzeitig geborne Kinder CLXXXII. 250. CXCV. 52. — bei Herzfehlern, angeborenen, CLXXXIV. 254. — d. Neugeborenen CXCI. 180. 276. S. a. Lebensfähigkeit.

**Lebensgefahr** bei epidemischen Krankheiten, Schwankung ders. CLXXXVIII. 83.

**Lebensgewohnheiten**, Krebs in Bez. zu solch. CLXXXVI. 80.

**Lebenskraft**, chemische Grundlage ders. CXCI. 114.

**Lebensschwäche**, angeborene, Sterblichkeit bei solcher CLXXXVI. 224. CXCVII. 109.

**Lebensversicherung**, Gehörorgan in Bez. der. CXCI. 181. CXCV. 197. —, Kardio-Sphygmographie in Bez. zu dems. CXCVII. 272. —, Todesarten in Bez. zu dems. mit Rücksicht auf Lebensalter u. Dauer d. Versicherung CXCL. 311.

**Lebensversicherungsbank** in Gotha und in New-York, Sterblichkeitsstatistik ders. CXCI. 310.

**Lebensweise**, Diabetes mell. in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 102. Vgl. Beschäftigung.

**Lebensfähigkeit** d. Embryo CLXXXVI. 114. — unreifer Neugeborener CLXXXIX. 301.

**Leber**, Arsengehalt ders. nach Einnahme von Arsenik CLXXXVII. 124. CLXXXIX. 236. CXC. 235. —, arsenige n. Arseniksäure in Bez. zu dems. CXCV. 241. — nach Arsenikvergiftung CXCVIII. 127. —, Asche ders. bei verschied. Krankheiten CXCVI. 237. —, Blutsammlung in ders. nach Unterleibsverletzung CLXXXVI. 50. — im Blute suspendierte Partikel in dies. übergegangen CXCH. 62. —, chirurgische Operationen an dems. CXCVIII. 175. —, Contusion ders. bei Schambeinfractur CLXXXVI. 50. —, Desmoidkrebs derselben CLXXX. 83. — bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 188. —, Echinococcuszysten derselben CLXXXII. 212. 214. CLXXXVI. 298. CXCVIII. 176. 262. —, Eisengehalt derselben CLXXXIV. 227. CXCL. 226. CXCVI. 227.

CXCVIII. 286. CC. 7. — bei Eisenvergiftung CXCVIII. 296. —, Elweissegehalt ders. nach versch. Krankheiten CXCVI. 227. —, elektrische Reizung ders., Harnstoffbildung bei solcher CXCV. 183. —, Entwicklung ders. CXCLX. 229. 230. —, Epithelialekrebs ders. CLXXXI. 79. CLXXXIII. 82. —, Extirpation ders. an Thieren versucht CXCVIII. 177. —, Fettbildung in derselben CLXXXII. 63. —, Fettgehalt ders. in versch. Krankheiten CXCVI. 227. — d. Fische CXCH. 87. —, Gebärmutteraffectionen in Bez. zu dems. CXCI. 257. — bei Gebärmutterkrebs, chem. Unters. ders. CXCVI. 227. —, Gewicht ders. (specif.) CLXXXVIII. 238. (bel versch. Krankheiten) CXCVI. 227. —, Glykogenbildung in ders. (Einf. d. Arsen auf dies.) CLXXXIV. 127. CLXXXVI. 116. CLXXXVIII. 90. 91. 95. —, Glykogengehalt ders. (bel Glyciergebrauch) CLXXXIV. 7. (bel Vergiftungen) CXCVI. 227. (bel Eisen- u. Manganvergiftung) CXCVIII. 296. —, Harnsäure in ders. gebildet CXCVI. 117. —, Harnstoffbildung in ders. CXCVI. 117. 119. 120. (bel elektrischer Reizung ders.) CXCV. 183. —, Hippursäure in ders. gebildet CLXXXV. 115. —, Husten durch Berührung ders. CLXXXIV. 78. —, Hyperämie derselben, Kaltwasserführung bei solcher CLXXXVI. 297. —, Hypertrophie ders., Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXIX. 276. —, Icterus neonatorum in Bez. zu dems. CLXXXII. 148. CLXXXVII. 260. —, käsig zerfallende Herde in ders. durch Spulwürmer in d. Gallengängen bed. CLXXXII. 159. —, Kohlehydrate in ders. CC. 113. — bei Kohlenoxydgasvergiftung CXCH. 236. — bei Lepra CXCH. 248. — bei Leukämie CXCH. 21. 23. CXCVI. 227. CC. 7. — bei Lungenentzündung CXCVI. 227. — bei Lungenschwindsucht CXCVI. 227. — bei Manganvergiftung CXCVIII. 296. —, Medullärkrebs ders. CLXXXIII. 74. 82. 83. 84. 85. —, melanotischer Krebs ders. CLXXXIII. 83. 84. —, metallische Gifte in ders. zurückgehalten CLXXXVII. 124. —, Mikrokokken in ders. CXCI. 276. — bei Nierenentzündung CXCVI. 227. —, parenchymatöse Entartung ders., acute, CXCV. 296. —, Percussion, schwache, zur Bestimmung d. Grenze derselben CLXXXIV. 271. — bei Phosphorvergiftung CLXXXII. 13. CXCV. 249. CXCVI. 237. CXCVIII. 187. —, Pigmentinfiltration ders. bei morb. maculosum Werth. CXC. 27. — bei Rhaehitis CXCV. 80. — bei Rückfalltyphus CXCH. 269. 271. —, saure Reaction ders. bei Phosphorvergiftung CLXXXII. 13. —, Schnittverletzung ders. CXCVIII. 70. —, Schussverletzung ders. CLXXXI. 167. CLXXXIX. 171. CXCVIII. 69. —, Siderosis ders. CXCVIII. 286. —, Speichel n. dessen Gehalt an Rhodaukallium in Bez. zu dems. CXCI. 5. —, Stichverletzung ders. CXCVIII. 70. — bei Stoffwechsellkrankheiten in Bez. auf Harnstoffausscheidung CXCVI. 120. —, Stoffwechselproducte, abnorme, in Bez. zur Function ders. CXCI. 126. — bei Syphilis hered. CXCI. 141. vgl. Leberaphyllie. —, Ulceration ders. bei Magengeschwür CXCVII. 132. — nach Vagusdurchschneidung CXCL. 77. —, venöse Circulationsstörungen in ders. b. Kindern CLXXXII. 110. — b. Verbrennungen CXCVI. 227. —, Verfettung ders. in Bez. zur Amyloidartung CLXXXII. 62. — bei Vergiftungen CXCVI. 237. CXCVIII. 188. 296. —, Wassergehalt ders. bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. — bei Wismuthvergiftung CXCVIII. 284. —, Zuckerbildung in ders. CLXXXVIII. 96.

**Leberabscess**, Distomum haematobium in Bez. zu solch. CLXXXIX. 84. — bei Dysenterie CC. 32. — hypochondriach-melancholische Zustände in Bez. zu solch. CXCI. 172. —, Incision bei solchem CXCVII. 46. CXCVIII. 177. — bel einem Kinde CLXXXVII. 160. —, pyämischer, CLXXXVI. 142. — durch Thoracocentese entleert CXCVII. 248.

**Leberamyloidartung** CLXXXII. 59. CLXXXVI. 65. CLXXXVIII. 68. 184. CXCH. 186. — u. Leberverfettung, gegens. Bez. ders. CLXXXII. 62. — bei Lungenschwindsucht CXCVII. 62. — bei Syphilis CXCVII. 62.

**Leberangiom** bei einem Kinde CXCVIII. 159.

- Leberatrophie**, acute, Phosphorvergiftung in Bez. zu solch. CLXXXI. 232. CXCV. 123. —, acute gelbe, CLXXXII. 212. CLXXXVII. 111. CLXXXIX. 8. CXCI. 213. — bei Aphthae tropicae CLXXXVIII. 135. 137. —, Fettharn in Bez. zu solcher CLXXXIX. 8. — bei Schwangerschaft CLXXXVII. 111. CXCI. 213.
- Leberblutung** bei Leberkrebs CLXXXIII. 84. — bei Magenkrebs CLXXXIII. 70.
- Lebercirrhose** CLXXXII. 212. CXCVII. 215. —, Ascites bei solcher CLXXXIII. 82. (Faradisation d. Bauchdecken bei ders.) CXCV. 183. —, biliare, CC. 32. — mit Herzkrankheit CLXXXIII. 82. — bei Kindern CLXXXVII. 261. CXCI. 54. — mit Leberkrebs CLXXXIII. 82. —, Mineralwasserkuren bei solcher CXIII. 295. —, Purpura haemorrhagica bei solcher CLXXXVI. 244.
- Lebercysten**, Inhalt ders. (ovariater Ursprung solcher) CLXXXII. 198. CXCI. 107. —, Operation solcher CLXXXII. 198. CLXXXVI. 298. CXCVIII. 176. 262. —, traumatische, CXCVII. 46.
- Leberentzündung**, diffuse, durch Phosphor bedingt CLXXXIII. 243. —, interstiitielle, (mit Pylorus- u. Duodenalkrebs) CLXXXIII. 75. (s. Leberkrebs, gegens. Bez. ders.) CLXXXIII. 82. (Dase.) 86. —, syphilitische, s. Lebersyphilis.
- Lebergalle**, Gase in ders. CC. 15.
- Lebergang**, Krebs dess. CLXXXIII. 86. 87.
- Leberkolik**, Hyocyanin bei solcher CXCVIII. 233.
- Leberkrankheiten** CXIII. 213. 217. —, chirurgische Behandl. solcher CXCVII. 46. CXCVIII. 175. —, Diabetes in Bez. zu solchen CLXXXVIII. 100. — d. Fötus in Bez. zu Hydramnion CXCI. 270. —, Harn bei solcher CXCI. 120. —, Hemeralopie bei solcher CXCVI. 287. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXI. 278. 280. 290. CXIII. 292. 293. — und Netzhautaffectionen, gegens. Bez. ders. CXCV. 70.
- Leberkrebs** CLXXXII. 212. CLXXXIII. 86. — mit Ascites CLXXXIII. 82. — bei Bronchialdrüsenkrebs CLXXXII. 91. —, Bronzehaut bei solchem CLXXXIII. 83. — mit Darmgeschwür CLXXXIII. 85. —, desmoider, CLXXXV. 83. —, encephaloide, CLXXXIII. 74. 82. 83. 84. 85. —, enorm grosser, CLXXXIII. 82. —, Entbindung bei solchem CXCI. 146. —, epithelialer, CLXXXI. 79. CLXXXIII. 82. — mit Gallenblasenkrebs CLXXXIII. 85. — mit Gallensteinbildung CLXXXIII. 85. — mit Gebärmutterfibroid CLXXXIV. 93. — mit hämorrhagischen Herden CLXXXIII. 84. —, Harn bei solch. CXCI. 116. — mit Harnblasenkrebs CLXXXIV. 94. — mit Herzkrankheiten CLXXXIII. 82. 85. —, Icterus bei solchem CLXXXIII. 85. 86. —, Indicanausscheidung bei solchem CXIII. 121. —, Knochenkrebs bei solchem CLXXXIII. 83. —, Lebercirrhose bei solch. CLXXXIII. 82. —, Leberentzündung in Bez. zu solchem CLXXXIII. 82. 86. — von Magenkrebs ausgehend CLXXXIII. 68. 81. —, melanotischer, CLXXXIII. 83. 84. — mit Mesenterialdrüsenkrebs CLXXXIII. 84. —, Metastasen bei solchem CLXXXIII. 83. —, metastatischer, nach Oberschenkelamputation CLXXXI. 79. — mit Nierenkrebs CLXXXIV. 93. 94. —, Nierenverfettung bei solchem CLXXXIII. 85. — mit Pankreaskrebs CLXXXIII. 84. — mit Pfortaderobliteration CLXXXIII. 74. —, primärer, CLXXXIII. 81. —, pulsirender, CLXXXIII. 85. —, Schwangerschaft bei solchem CXCI. 146.
- Lebersyphilis** CLXXXVI. 33. — bei Kindern CXIII. 43. CXCI. 141. — mit Lungentuberculose CLXXXIII. 74. — mit Magenkrebs CLXXXIII. 70.
- Leberthran** (Wirk. dess.) CLXXXI. 229. — mit Aether verb. CLXXXI. 230. — bei Amyloidkachexie CLXXXII. 64. — bei Anämie CLXXXI. 230. —, Blutkörperchen bei Gebrauch solches CLXXXI. 230. — bei Bronchitis CLXXXI. 280. —, Esmulgirbarkeit dess. CXIII. 93. —, Fettharn durch solchen bed. CLXXXIX. 9. — bei Kindern angew. CXIII. 165. — bei Lungenschwindsucht CLXXXI. 280. —, Muttermilch bei Gebr. solch. CXCV.
51. — bei Pleuritis CXCVII. 75. — bei Rhachitis CXCV. 32. — bei Schwächezuständen CLXXXI. 280. —, Subcutaninjectionen mit solchem CLXXXIX. 189. CXCI. 85.
- Lebervenen**, Thrombose solcher nach Lebererregung CXCVIII. 69. S. a. vena hepatica.
- Leberverletzung**, Icterus bei solcher CXCVIII. 71. —, Pfortaderentzündung nach solch. CXCVIII. 70. — durch Schnitt CXCVIII. 70. — durch Schnus CLXXXI. 167. CLXXXIX. 171. CXCVIII. 69. — durch Stich CXCVIII. 70.
- Leberzerreissung** CLXXXI. 167. — durch Hufschlag ohne äussere Verletzung CXCVIII. 172. 175. —, Leberentnombrose nach solcher CXCVIII. 69. — bei einem Neugeborenen CXCVI. 57. — bei Unterleibscontusion CLXXXI. 167. CXCVIII. 69.
- Lecitin** in d. Milch CC. 84.
- Lederhaut**, Durchgängigkeit ders. für regulin. Quecksilber CLXXXIX. 22.
- Leerdarm** bei Abdominaltyphus CXCI. 228. —, Aufsaugung gallensaurer Salze in dems. CLXXXIII. 114. —, Zerreissung dess. ohne äussere Verletzung CLXXXVII. 167.
- Leguminose** als Nahrungsmittel für Kinder CLXXXVI. 283. CX. 162. CXVII. 41. CC. 92.
- Lehrer**, Untersuchung wegen Züchtigung u. deren Folgen durch dies. CXIII. 182.
- Leibinde** für Schwangere zur Vermeidung von Schiefslagen d. Fötus CXIII. 46.
- von Leibnitz**, Ansichten dess. über Baracken CXCI. 224.
- Leichen**, Abkühlung solcher CX. 72. —, Bildungsanomalien an solchen CXCV. 80. —, Blut ders., Hypoxanthin u. Milchsäure in dems. CLXXXIII. 115. —, Desinfection solch. CXVII. 297. —, Einbalsamirung solch. CXCI. 9. —, exhumirte, (bei Verdacht auf Vergiftung) CLXXXII. 13. (Ptomaine in solchen) CLXXXVI. 124. f. (nach vermutheter Arsenikvergiftung) CX. 179. (nach Phosphorvergiftung) CXCI. 124. (Feststellung d. Identität ders.) CXCV. 76. (Nachweis von Strychninvergiftung in solcher) CXCI. 20. —, Fäulnis solcher, schnelle, CLXXXV. 274. —, gefrorene, erforderliche Zeit zum Aufthauen solcher CXCVI. 293. —, gerichtsarztliche Obduction solcher (v. Wiener; Rec.) CXIII. 223. —, Gifte, in solche eingeführte, u. deren Imbibition CLXXXI. 68. —, gifthaltige, Untersuchung solcher CXCVI. 96. —, Haare von solchen u. deren Erkennung CLXXXII. 224. —, Haut solcher zur Transplantation benutzt CXCI. 165. —, Identitätsfeststellung d. Person an deus. CXCV. 76. 79. 80. —, Insectenlarven in solch. als Mittel zur Erkennung der Eintrittszeit des Todes CLXXXIV. 269. — von Kindern, verweste, in Bes. auf deren Geleibthaus CX. 185. — Neugeborener, Bestimmung d. Zeitpunktes d. Geburt ders. CLXXXIV. 269. —, Ptomaine in dens. s. d. —, Sarg in Bez. zur Zerstörung ders. CXCV. 76. —, Strychnin in verwesten nachgewiesen CLXXXIV. 14. CXCI. 20. —, Todesart u. deren Bestimmung bei aufgefundenen CXCI. 61. 62. —, Untersuchung von Theilen solcher auf Gifte CXCVI. 96. —, Verbrennungen an dens. (Unters. solcher von während d. Lebens entstandenen) CXCI. 800. (Feststellung d. Identität bei solchen) CXCV. 76. (Unters. solcher von während d. Lebens entstandenen) CXCI. 65. CC. 56. —, Zerstörung solcher durch Insecten (schnelle) CLXXXV. 274. CXCVIII. 76.
- Leichenalkaloide** s. Ptomaine.
- Leichenbestattung** in d. Erde s. Begräbnis u. s. w. — durch Feuer s. Leichenverbrennung. —, Kohlenpulver bei ders. verw. CXIII. 205. — auf Schlachtfeldern CXCI. 81.
- Leichenerscheinungen** in gerichtsarztlicher Bes. CXCI. 223.
- Leichengeruch** als Todeszeichen CLXXXV. 80. CX. 72.
- Leichenhallen**, Nutzen ders. CLXXXIII. 108.
- Leicheninfection**, Kreuznaber Mineralwasserkar bei solcher CLXXXIX. 277.



**Leichenöffnungen** s. Sectionen.

**Leichenschau** im Deutschen Reich CLXXXIX. 107. —, gesetzliche Bestimmungen über dies. CLXXXIX. 108. — in Stuttgart CLXXXV. 112. — in Württemberg CLXXXV. 219.

**Leichenstarre** CXCVIII. 279. — d. Beine vor d. Tode CLXXXV. 79. — bei Cyanvergiftung CLXXXVI. 232. —, katepische, CLXXXIV. 168. — u. Muskelcontraction im Leben, unmittelbarer Zusammenhang derselben CLXXXIV. 168. —, Myosin in Bez. zu ders. CXCVIII. 279. —, Nervensystem in Bez. zu ders. CXCI. 192. CXCI. 71. —, Strychnin in Bez. zu ders. CLXXXIV. 14. — nach Verblutung CXCI. 72.

**Leichenverbrunnung** CXCI. 206. CXCI. 78. —, Bedenken gegen dieselbe CXCI. 93. — in Deutschland CXCI. 85. — in England CXCI. 89. — in Frankreich CXCI. 88. —, gerichtliche Medicin in Bez. zu ders. CXCI. 87. — in Holland CXCI. 89. — in Italien CXCI. 88. — auf Schlachtfeldern CXCI. 81.

**Leim**, Nährwerth dess. CLXXXIII. 120. —, Resorption dess. im Darmkanal CXCI. 228.

**Leimsbstanz**, Ernährung durch solche bei Fieber CLXXXII. 75.

**Leimwand**, Hygroscopicität ders. CXCVI. 177.

**Leimquelle**, Mineralwasser, CXCVIII. 92.

**Leipzig** (Stadt u. Umgebung v. Hasse; Rec.) CLXXXIII. 221.

**Leistenbruch** durch Bauchdeckenabscess vorgetäuscht CXCV. 148. —, Darmgeschwüre in solchem bei Abdominaltyphus CXCI. 97. —, Eierstocksvorlagerung als solcher erscheinend CXCV. 209. —, ein Gebärmutterhorn bei Gebärmutterbiocornität enthaltend, Extirpation dess. CLXXXIII. 267. —, d. Harnblase enthaltend, CXCI. 176. —, Radicaloperation bei solch. CLXXXVI. 93. S. a. Hernien.

**Leistenrösen**, geschwollene, s. Bubonen.

**Leistenregion**, Abscess in ders. CXCVIII. 169. —, Geschwulst in ders. CXCI. 43. —, Verlegung eines Hodens aus ders. in d. Scrotum CLXXXVIII. 62.

**Leistenkanal**, Adenosarkom dess. in dems. zurückgehaltenen Hoden CXCI. 280.

**Leitungsbahnen** im Grosshirn CXCI. 16. — in d. Hinter- u. Vorderseitensträngen CLXXXI. 26.

**Leitungssystem**, cortico-musculares, chron. Erkrankung dess. CXCI. 177.

**Leiderrösen**, Krebs ders. bei solchem d. Wirbelsäule u. d. Beckenknochen CLXXXIII. 94.

**Leiderröste**, paralytische, bei progress. Muskelatrophie CXCVII. 125.

**Leiderrücken**, Embolie d. Arterien dess. CXCVII. 237.

**Leiderrücken**, Verlauf ders. CLXXXVI. 7.

**Leiderrücken** s. Lumbalschnitt; Lumbarectomie.

**Leiderrücken**, letzter, Assimilation dess. an d. Kreuzbein CLXXXVIII. 8. —, Spina bifida ders. CXCI. 67. 61. 62. 64. 65. 151. —, Verrenkung solcher CLXXXIX. 166. S. a. Wirbel.

**Leiderrückenfractur** CLXXXV. 165.

**Leitige**, angeborne, CXCI. 348.

**Leptocolla repens**, Pilz d. Psoriasis CXCVIII. 246.

**Lepra** CXCI. 227. CXCI. 246. —, Anästhesie bei solcher CXCI. 247. —, Bacillus ders. CXCI. 250. —, Blutkügelchen bei ders. CXCI. 249. —, Chaulmoogra-Oel bei ders. CXCI. 227. CXCI. 252. —, Chrysoarobin bei solcher CXCI. 27. —, Contagiosität ders. CXCI. 252. —, Copalbalgam bei solcher. CXCI. 252. —, Finger bei ders. CXCI. 249. —, Fischgenuss als Urs. ders. CXCI. 252. —, Gefässsystem bei ders. CXCI. 248. —, Gurrjöl bei solcher. CXCI. 252. —, Haut bei ders. CXCI. 248. —, Hyperästhesie bei solcher CXCI. 246. —, Körperwärme bei ders. CXCI. 246. —, Kresosot bei solcher CXCI. 252. —, Leber bei solcher CXCI. 248. —, Lymphdrüsen bei solcher CXCI. 248. 249. —, Mineralwasserkur bei solcher CXCI. 297. —, Nervendehnung bei solcher CXCI. 252. —, Rückenmark bei solcher CXCI. 249. —, Tuberculose in Bez. zu ders. CXCI. 248.

**Leptosis s. Lepra.**

**Leptomeningitis** bei Schädelverletzungen CLXXXVIII. 113. CXCV. 277.

**Lesen**, eigenthümliche Störung bei dems. s. Dyslexie.

**Lethargie** bei Hysterie CXCI. 196. Vgl. Trance.

**Leuchten** s. Phosphorescenz.

**Leuchtgas**, Beschaffenheit dess. beim Durchströmen von Erdschichten CLXXXVIII. 20. 22.

**Leuchtgasanstalten**, Keuchhustenranke in solchen CXCI. 291.

**Leuchtgasvergiftung** CLXXXV. 22. CLXXXVIII. 15. 18. 19. 20. 22. CXCI. 132. —, Blut bei solcher CLXXXVIII. 15. — durch d. Endboden CLXXXVI. 234. —, pneumatischer Apparat bei solcher angew. CLXXXVI. 71.

**Leucia** als Fäulnisproduct CXCI. 3. — im Harn bei Phosphorvergiftung CLXXXI. 232. CXCV. 123.

**Leucoplaeia** s. Psoriasis linguae.

**Leukämie** CLXXXI. 188. 189. CXCI. 246. 248. CXCI. 16. —, Ammoniakausscheidung bei solch. CLXXXVII. 6. — u. Anämie, progressive perniciöse, Untersch. ders. CLXXXVI. 23. —, Arsenik bei solcher CLXXXI. 230. —, Bindegewebskrebs in Bez. zu ders. CLXXXV. 83. —, Blut bei ders. CLXXXI. 188. 189. 194. 195. 263. CXCI. 249. 250. CXCI. 18. 20. —, Blutkörperchen bei solcher CLXXXI. 188. 194. CXCI. 249. 250. CXCI. 16. 18. 22. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXI. 189. CLXXXVII. 91. 185. 186. CXCI. 252. CXCI. 22. —, Carboläure bei solcher CXCI. 248. —, Caveritis durch dies. bedingt CC. 269. —, Chinin bei solcher CLXXXI. 189. CXCI. 248. — nach Diphtheritis CXCI. 16. —, Eisenmoorbäder bei solcher CLXXXV. 249. —, Eiterzellen bei solcher CXCI. 251. —, Faeces bei solcher CLXXXI. 244. CXCI. 20. — d. Fötus CLXXXI. 263. —, galopirende, CXCI. 22. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXI. 188. —, hämorrhagische Diathese bei solcher CLXXXI. 133. (in Bez. auf operative Eingriffe) CLXXXV. 248. (Das.) CXCI. 22. —, Harn bei solch. CLXXXI. 244. CXCI. 248. CXCI. 20. —, Hirn bei solcher, Neubildungen in dems. CXCI. 17. —, Hirn-apoplexie bei solcher CLXXXI. 194. —, Hirnnervenlähmung bei solcher CLXXXIII. 192. —, Hypoxanthin in d. Organen bei solcher CLXXXIII. 115. —, idiopathische, CXCI. 249. —, Jodoform bei solcher CXCI. 248. —, Jodoform bei solcher CLXXXIII. 237. —, Kälte bei solcher CXCI. 248. — bei Kindern CXCI. 248. —, Knochen bei solcher CXCI. 18. 19. —, Knochenmark in Bez. zu ders. CLXXXI. 191. CXCI. 248. CXCI. 18. 19. vgl. L., medullare. —, Körnchenbildung im Blute, excessive, bei solcher CXCI. 19. —, Körpertemperatur, subfebrile, von langer Dauer bei solch. CXCVI. 60. —, Krebs in Bez. zu derselben CLXXXII. 93. 94. CLXXXV. 83. —, Krystalle in d. Milch bei solch. CXCI. 4. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXI. 188. —, Leber bei solcher CXCI. 21. 23. CXCVI. 227. (in Bez. auf Eisengehalt) CC. 7. — u. Leukocytose, Untersch. ders. CLXXXI. 188. —, lienale, CLXXXI. 192. 194. 195. CXCI. 249. 252. 253. CXCI. 18. 20. CXCI. 211. —, Lunge bei solcher CXCVI. 227. —, Lymphadenie ohne solche CLXXXI. 196. —, lymphatische, CLXXXI. 191. 192. 194. CXCI. 250. 252. 253. —, Mediastinalgeschwülste, bösartige, in Bez. zu ders. CLXXXII. 94. —, medullare, CLXXXI. 192. CLXXXII. 215. CXCI. 248. CXCI. 18. 19. —, Mikrokokken im Blute bei solcher CXCI. 18. 19. —, Milz bei solcher CXCI. 20. 21. CXCVI. 227. vgl. L., lienale. —, Milzexstirpation bei solcher CLXXXV. 249. 250. CXCI. 23. —, Milz-punction bei solcher CXCI. 21. 22. —, myelogene, s. L., medullare. —, Nebennierenapoplexie bei solcher CXCI. 249. —, Neubildungen im Gehirn u. Netzhaut bei solcher CXCI. 17. —, Nieren bei solcher CXCVI. 227. —, Niereninfiltration, diffuse, bei solcher CXCI. 17. —, Osteosklerose bei solcher CXCI. 19. —, Phosphor bei solcher CLXXXI. 195. —, Priapismus in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 35. — u. Pseudoleukämie, gegaus. Verh.

ders. CLXXXI. 187. CXCH. 23. —, Sklerotinsäureinjectionen bei solcher CXCH. 21. 22. —, Spaltspitze im Blute bei ders. CLXXXI. 263. —, Stickstoffausscheidung bei solcher CXCH. 20. —, Stoffwechsel bei solcher CLXXXI. 244. —, zweifelhafte, CXCH. 23.

**Leukoeyten**, Eizellen als solche CXCVII. 290.

**Leukocytose** s. Leukämie, Untersch. ders. CLXXXI. 188.

**Leukorrhöe** CXCH. 204. —, Carbonsäureinjectionen bei solcher CLXXXIV. 253. CLXXXVI. 93. —, Geburt bei solcher CLXXXIV. 253. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXIX. 283. — b. Schwangerschaft CXCVII. 160. S. a. Gebärmutterkatarrh.

**Levulin** CXCV. 226.

**Levulose**, Inulin als Anhydrit ders. CXCV. 226. —, kristallisierte, CXCV. 227.

**Lichen**, Mineralwasserkur bei solchem CXCH. 294. — planus, Arsenik bei solch. CLXXXVIII. 268. — ruber, Arsenikinjectionen, subcutane, bei solch. CXCVII. 135. — scrophulosum CLXXXVIII. 34.

**Licht**, farbiges, in d. Balneotheapie angew. CLXXXI. 287. —, Kohlensäureausscheidung in Bez. zu demselben CLXXXI. 287. CLXXXVII. 232. 233. —, Kohlensäure-reduction in d. Pflanzen in Bez. zu dems. CXCVII. 221. —, Sauerstoffausscheidung bei Pflanzen u. Thieren in Bez. zu dems. CXCH. 114. —, Sehstärke in Bez. zu dems. CXCI. 112. S. a. Belenchtung.

**Lichtbrechende Medien** d. Auges beim macerirten Fötus in Bez. zum Termine d. Absterbens dess. CXCI. 224.

**Lichtempfindung** durch mechanischen Reiz hervorgerufen CXCV. 15. — an d. Netzhautperipherie CLXXXIX. 115.

**Lichtentziehung** s. Dunkelzimmer.

**Lichtreize**, Geschwindigkeit d. Fortpflanzung ders. durch d. Nerven CXCVI. 206.

**Lichtscheu**, gewaltsame Oeffnung d. Lidspalte bei solcher CLXXXVI. 275. —, scrophulöse, Atropin-Vaselinöl bei solcher CLXXXVIII. 65.

**Lichtsinn** u. Farbensinn, gegens. Verh. ders. CXCI. 77. — an d. Netzhautperipherie CLXXXIX. 115.

**Ligamentum hepato-duodenale**, Entzündung desselben CXCVIII. 40. — hepato-gastricum, Entzündung dess. CXCVIII. 40. — latum uteri s. Gebärmutterbänder. — patellae s. Knie-scheibenband. — teres, Function dess. CC. 122. — vesicae medium CXCI. 171. — vocale s. Stimmbänder.

**Ligatur** von Arterien s. Arterienunterbindung. — von Blutgefäßen (Entwickelung d. Narbe nach solch.) CLXXXI. 163. (mit Catgut) CLXXXII. 277. — d. Dickdarms nach Colotomie CXCH. 267. —, Eierstockexstirpation mittels solcher CLXXXVI. 194. CXCV. 217. —, elastische, (Gebärmutteramputation mittels solcher bei Inversion) CLXXXIX. 158. (bei Spina bifida) CXCI. 61. (bei Geschwülsten d. Gebärmutter u. d. Eierstöcke) CXCV. 217. — d. Gallenblasenganges vor d. Cholecystotomie CXCVIII. 176. — d. Hämorrhoiden CXCH. 268. — bei Mastdarmkrebs CXCVIII. 263. — mit Metall CXCI. 62. — im Mittelalter CLXXXIII. 102. — bei Spina bifida CXCI. 61. 153. 157. — bei Varicoele (mit Excision d. erkrankten Venenstücke) CX. 59. (subcutane) CXCH. 176. — bei Varicositäten CXCH. 176. — von Venen bei Operationen am Halse, seitliche, CLXXXV. 274. S. a. Vena femoralis; Vena jugularis interna.

**Linearschnitt** bei Staroperation CLXXXVI. 308.

**von Linné** (über dessen Bedeutung für d. Medicin v. Hjelt; Rec.) CLXXXIV. 299. — u. A. von Haller, gegens. Verh. ders. (v. Hjelt; Rec.) CLXXXIV. 305.

**Linse** bei d. Accommodation CLXXXV. 177. —, Astigmatismus ders. bei Lähmung d. Oculomotorius CXCV. 68. —, Austritt ders. nach Glaukomoperation CXCVII. 263. —, Ektopie ders. s. Linsenluxation; Linsenverschiebung. —, Flüssigkeitsströmung in ders. CXCV. 14. —, Fremdkörper in ders. CLXXXV. 68. 60. CLXXXIX. 178. 179. 180. — u. Hornhaut, Verwachsung ders. nach Vorfalle jener CXCVIII. 179. — bei macerirten Früchten CXCI. 224. —, Verschwinden ders. nach einem Stockschlage CX. 63.

**Linse**, hyperbolisch geschliffene, CXCH. 116.

**Linsenkapself**, Fremdkörper auf derselben CLXXXV. 58. CLXXXIX. 180. — u. Glaskörper, gegens. Verh. ders. CLXXXI. 228. —, hintere, Bau ders. CLXXXIX. 113.

**Linsenluxation** in d. Glaskörper CLXXXV. 177.

**Linsenverschiebung** CLXXXIV. 164. —, angeborene, (beidseitig) CLXXXVII. 174. CXCV. 112. —, Erbliche ders. CLXXXIII. 62. CLXXXIV. 164. CLXXXVII. 174. — bei Irideremie CXCVII. 265. — durch Kopfhaltung corrigirt CXCV. 112.

**Linsenvorfall**, traumatischer, CLXXXV. 177. —, Verwachsung d. Linse mit Hornhaut nach solch. CXCVIII. 179.

**Liodermis** syphilitica CXCVIII. 42.

**Liomyom** d. Haut CLXXXIX. 143.

**Lipaemie**, intraoculare, CX. 303.

**Lipom** an d. Bauchdecken CXCVII. 44. —, fibröses, s. Fibrolipom. — bei Hämophilie, Exstirpation solches CXCH. 242. — am Kniegelenk CLXXXI. 55. — am Oberschenkel CXCV. 61. — d. Rectus femoris, Operation dess. CXCV. 60. —, Sarkom, diffuses, in Bez. zu dems. CLXXXV. 102. — an d. Schulter, ulceriertes, Operation dess. CXCV. 60. — an d. Stirn CXCH. 221.

**Lipomatose** eines ganzen Gliedes CLXXXVIII. 175. Vgl. Verfettung.

**Lippen**, Blutcirculation in dens., Einfl. d. N. depressor auf dies. CXVIII. 19. —, Elephantiasis ders. CLXXXIX. 245. —, Ganmen, harter, aus dens. ersetzt CLXXXVII. 268. —, gefaßerweiternde Nerven ders. CLXXXVIII. 5. CLXXXIX. 227. —, Herpes an dens. (als Infectio-nskrankheit) CXCV. 104. (bei Cerebrospinalmeningitis) 275. —, Hypertrophie ders. CLXXXIX. 245. CXCVI. 33. —, Lebensalter in Bez. zur Structur d. freien Randes ders. CXCI. 119. —, Muskeln ders. CLXXXIII. 118. —, plastische Operation an dens. CLXXXI. 162. —, Saugen d. Kinder an dens. CLXXXIII. 48.

**Lippencanceroid** (Beh. des. v. Peillon; Rec.) CLXXXVI. 110. —, Kalichiorat bei solchem CLXXXIX. 138.

**Lippenfistel** CLXXXI. 209. CLXXXIX. 65.

**Lippengeschwüre**, syphilitische, (mit Kondylomen d. Genitalien) CX. 35. (Thermokauter bei solch. applicirt) 36. (mit Schädelknochennekrose) CXCI. 235.

**Lippspringe**, Mineralwasser das. CLXXXI. 291.

**Liquor ammonii caustici** s. Aetzammoniak. — arsenici bromati CXCVIII. 186. — ferri perchlorati s. Eisenchlorid u. s. w. — kali arsenicosi s. Fowler'sche Solution. — potassae s. Aetzkali.

**Lister's Verfahren** bei Behandlung von Abscessen u. Wunden CLXXXI. 210. CLXXXIII. 302. CLXXXVI. 94. 95. CXCV. 300. CXCVIII. 215. CXCI. 281. Vgl. Antiseptische Behandlung.

**Lister-Verband** mit Jodoformapplication verb. CXCH. 45. 48. CXCVI. 37. CXCI. 217.

**Lithämische Diathese** in Bez. zu Dysmenorrhöe CC. 215.

**Lithiasis** s. Steinbildung.

**Lithion**, benzoesaures, therap. Verw. dess. CLXXXII. 196. — in Mineralwässern CLXXXIX. 275. 281. 285. CXCH. 295. CXCVIII. 86. —, salzsaures, physiol. Wirk. dess. CXCVII. 13.

**Litholapaxie**, Indicationen zu ders. CXCH. 109.

**Lithonephrotomie** s. Nephrolithotomie.

**Lithotomie** s. Harnblasensteinchnitt.

**Lithotritie**, Carbonsäureinjectionen nach solch. CLXXXII. 164.

**Ljungskille**, Luftkurort CXCH. 304.

**Loano**, Seehospital für scrophulöse Kinder das. CLXXXV. 45.

**Lobus frontalis cerebri dexter**, Verletzung dess. CLXXXI. 164.

**Localisirung** d. Hirnfunctionen s. Hirncentren; Hirnrinde. — spinale, CXCI. 21.

**Localisirungs-Ophthalmoskop** CXCVI. 287.

**Lochien**, Baumwollentampon zur Aufsaugung ders. CXCV. 351. —, fétide, Körpertemperatur bei solch. CLXXXIV. 251.

**Lochiometra**, Ergotin n. Auspflügen bei solcher CXc. 303.

**Locomotivführer**, Gehörstörungen bei solchen CXcIV. 196. CXcVII. 55. 56. 57. 59. —, Verunglückungen solcher CXcVII. 59.

**Locomotivheizer**, Gehörstörungen bei solchen CXcIV. 196. CXcVII. 55.

**Löffel, scharfer**, (Benennung dess. zu diagnost. n. therap. Zwecken) CLXXXV. 259. — bei Acne indurata angew. CXc. 33. —, Belenchtung, künstliche, bei Gebr. dess. bei Caries CC. 61. —, Carbnalk mit solchem behandelt CLXXXVI. 243. —, Carcinom mit dems. behandelt CLXXXVI. 84. —, Eihautreste mittels dess. aus d. Gebärmutter entfernt CLXXXVI. 162. CXcVII. 146. — bei Endometritis angew. CXcVII. 145. — bei Gebärmutteratonie angew. CXcVII. 146. —, Gebärmutterpolypen mit dems. entfernt CLXXXI. 253. — bei Gelenkentzündung, eitrig, nach Resection d. Humeruskopfes angew. CXcV. 151. —, Hautkrebs mit dems. beh. CLXXXI. 74. —, Körperblutenergieung mittels solches CXcVII. 146. — bei Lymphdrüsenentzündung, fungöser, angew. CXc. 101. 103. —, Mastdarmkrebs mit dems. behandelt CXcVIII. 267. —, Nasenhöhlen-geschwülste mit solchem operirt CLXXXVII. 157. — bei Ozaena angew. CLXXXII. 27. —, Placentarreste mittels dess. entfernt CXcVII. 146. — bei Wirbelcaries CXcVI. 269.

**Logrhäuser** in hygienischer Bez. CXcIV. 76.

**Logograph**, Trommelfell als solcher CXcI. 178.

**Löden**, Augenheilstalt das., pathol.-anat. Museum in ders. CXcVI. 176. —, Congress, internationaler medicischer, das., Verhandl. über Kinderheilkunde in dems. CXcVI. 84. —, geburtshilfliche Gesellsch. das., Verhandl. ders. CLXXXIV. 203. CLXXXVIII. 212. CXcII. 211. CC. 211. —, Gesundheitszustand das. CXcI. 176. —, Grosshändlerzunft das., Preisangabe ders. CC. 345. —, Nebel das., dessen Entstehung u. Wirk. CXcIII. 348. CXcV. 90.

**Lorchel** s. Morchel.

**Lordose**, paralytische, bei Muskelatrophie CXcVII. 125.

**Laxopterygin** CC. 236.

**Lucide Intervalle** bei cyclischer Seelenstörung CXc. 193. 202. 217.

**Ludeln** d. Kinder CLXXXIII. 48.

**Ludwig'sche Angina** CXc. 165. CXcIII. 48. CXcIX. 166.

**Lues syphilitica** s. Syphilis.

**Luft**, Ammoniak in ders. CXcV. 281. —, aseptische, als Ersatz d. Carbonspray CXcIV. 276. —, angeathmete, s. Expirationsluft. —, Bakterien in ders. CXcV. 282. CXcVII. 220. —, Baumaterialien in Bez. auf Durchlässigkeit ders. CXcIX. 112. — auf Begräbnisstätten CXcIX. 86. —, Beimengungen ders. u. deren pathol. Bedeutung CXcV. 86. — in Bergwerken s. Grubenluft. — in d. Brusthöhle s. Pneumothorax; Pyopneumothorax. —, comprimirt, s. Comprimirt L. —, Dampf-saturat. in Bez. zur Entstehung von Krankheiten CXcV. 82. —, Dichtigkeit ders. in Bez. zu d. Mikroorganismen in ders. CXcV. 88. vgl. Luftdruck. —, Faulnis in Bez. zu ders. CXcV. 113. — im Herbeutel s. Pneumopericardium. — in hygienischer Bez. CXcV. 281. —, kalte, s. Kalte L. —, mit Kohlenoxydgas vermengt, Grenzen d. Unschädlichkeit ders. CXcII. 238. —, Kohlenäure in ders. CXcV. 281. — in Krankenzimmern CLXXXIX. 215. — in d. Lunge (Quantitätsbestimmung ders.) CLXXXVI. 188. (Nengeborener durch Athmung oder durch Einblausen erzeugt) CXcIX. 66. s. a. Pneumometrie. —, Mikroorganismen in ders. CXcV. 86. 87. 282. CXcVII. 219. —, ozonisirte, als Schlafmittel CXcIV. 124. CC. 126. —, sauerstoffarme, (Sauerstoffverbrauch bei Einathmung solch.) CXcVI. 3. (Frösche in solcher) CXcVIII. 226. —, Staub in ders. CXcV. 86. 91. 281. CXcVII. 219. — in Steinkohlengruben s. Grubenluft. —, Tragfähigkeit ders. CXcV. 87. 99. — in d. Trommelföhle, Trommelfellruptur bei Compression ders. CXc. 182. — in d. Unterleibshöhle s. Pyopneumo-

abdomen. —, verdichtete, s. Comprimirt L. —, verdorbene, in Krankenzimmern (von Wernich; Rec.) CLXXXIX. 215. —, verdünnte, s. Verdünnte L. s. a. Gase.

**Luftballonfahrten**, Wirk. d. verdünnten Luft bei solchen CXcVIII. 210.

**Luftblasen** im Glaskörper CLXXXV. 61.

**Luftcysten** d. Scheide CXcIII. 38.

**Luftdichtigkeit** d. Lungen CC. 9.

**Luftdruck**, Abdominaltyphus in Bez. zu dems. CXcIII. 80.

—, Apoplexie in Bez. zu dems. CC. 175. — n. Blut-circulation, gegens. Verh. ders. CLXXXVII. 229. 230.

—, Contagium in Bez. zu dems. CXcV. 97. —, erhöht, bei Gebr. d. Stickstoffoxydul angew. CXc. 128.

—, Harn in Bez. zu dems. CXcVIII. 211. — im Hüftgelenk CLXXXVII. 119. —, Infectionstoffe u. deren Verbreitung in Bez. zu dems. CXcV. 88. 94. 98. 99.

105. — u. Kohlenäureausscheidung, gegens. Verh. ders. CLXXXVI. 69. —, Krankheiten in Bez. zu dems. CXcV. 81. 83. 85. 88. —, Lungengeschwindigkeit in Bez. zu dems. CXcV. 84. — n. Respiration, gegens. Verh. derselben CLXXXVII. 229. 230. CXcVI. 218. —, Rückenmarksaffection bei Wechsel dess. CLXXXV. 24. CLXXXVI. 69. —, Schmarotzerpilze in Bez. zu dems. CXcV. 98.

— in Steinkohlengruben CLXXXIII. 285. —, Stoffwechsel in Bez. zu dems. CXcVIII. 211. —, Uebergang d. höhern in niedrigeren, Nachtheil dess. CLXXXVI. 69.

**Luftdusche** bei Ohrkrankheiten CXcI. 204. CXcIII. 209. CXcIV. 199. (Emphysem nach solcher) 202.

**Luftblasen** in d. Lunge d. Neugeborenen (bei Asphyxie, Verletzung d. Luftwege durch solches) CLXXXIV. 253.

(bei Asphyxie) CXcI. 262. f. (Untersch. dess. von stattgehabter natürlicher Athmung) CXcIX. 66. Vgl. Luftdichtigkeit.

**Lufttritt** in d. Bauchhöhle (bei Bluttransfusion in dies.) CXcI. 175. (bei Luftblasen in d. Lunge) CC. 10. — in d. Blut (bei Gebärmutterirrigationen d. Wöchnerinnen) CLXXXIII. 270. (Hirnanämie durch solche bedingt) CLXXXIV. 77. (durch d. Gebärmuttervenen bei Injectionen) CLXXXVI. 302. (b. Blintransfusion) CLXXXVII. 99. (Dass.) 103. (Dass.) 183. (v. Vachetta; Rec.) CXcI. 294. (im Sinus longitudo, nach Exstirpation eines Fungus durae matris) 296. (durch d. Gebärmutter bei Fruchtabtreibung) CXcVIII. 181. (aus d. Lunge) CC. 11. (bei d. Entbindung) 43. (bei Operationen) 168. (durch d. Gebärmutter) 276. — in d. Brusthöhle (bei Punction) CLXXXIII. 37. (aus d. Lunge) CC. 10. f. — in d. Magendarmkanal bei Neugeborenen CXcII. 72.

**Lufttuchtigkeit** CXcVI. 96. —, Gesundheitszustand im Verh. zu ders. CXcVI. 218. — in Krankenstuben durch Dampfentwicklung vermehrt CXcI. 175. — in Steinkohlengruben CLXXXIII. 285. 287. Vgl. Dampfsaturat.

**Lufttheilung** CLXXXII. 194. —, Nachtheile ders. CXcIV. 77. —, Ventilation durch solche CLXXXIX. 105.

**Luftinjection** in d. Pleurahöhle nach Empyemoperation CLXXXIII. 142.

**Luftkegel**, desinficirt, als Ersatz für Flüssigkeitspray CXcIV. 276.

**Luftkuren** bei Anämie CXc. 220. CXcVIII. 95. — bei Asthma CLXXXIX. 287. CXcVIII. 95. —, Bronchorrhöe bei solch. CLXXXIX. 287. — bei Chlorose CLXXXIX. 289. CXc. 220. CXcVIII. 95. — bei Herzkrankheiten CLXXXIX. 289. CXcVIII. 95. — bei Lungenemphysem CLXXXIX. 287. — b. Lungengeschwindigkeit CLXXXIX. 287. 289. — bei Lungenverdichtung CLXXXIX. 287. CXcVII. 95. — bei Migräne CXcVIII. 95. — bei Nervosität CLXXXIX. 286. CXc. 220. — bei Neuralgien CXcVIII. 95. — bei Respirationorganekataarrh CLXXXIX. 286. CXcIII. 304. CXcVIII. 95. —, Schlaf bei solchen CXcVIII. 95. — bei Schwächezuständen CLXXXIX. 286. CXcVIII. 95. — bei Scrophulose CXc. 220. — bei Verdauungsstörungen CLXXXIX. 287. CXcVIII. 95. S. a. Bergluft; Höhenklima; Klimakuren; Pneumatotherapie; Seeküste.

**Luftpessarium CLXXXVI. 157.**

**Luftbröde**, Abscess an ders. nach Verletzung CXCIV. 65. —, Durchbohrung ders. durch käsig entartete Bronchialdrüsen CLXXXII. 24. 38. CXC. 181. —, Erweichung ders. bei Kropf CLXXXII. 191. —, Erweiterung ders., paralytische, CLXXXVII. 144. —, Excessbildung an ders. CXCIV. 11. —, Fremdkörper in ders. CLXXXI. 58. CLXXXIV. 261. 262. CLXXXVIII. 289. CXC. 180. CXCVI. 171. CXCIX. 50. —, Granulom ders. bei Kindern nach Tracheotomie CLXXXV. 264. — bei Infektionskrankheiten CXCVIII. 260. —, Katheterisierung ders. CXCH. 150. 154. — d. Kinder in anatom. Bez. CXCIV. 150. —, Knochenver sprung in ders. CXCH. 153. —, Krankheiten ders. CXCVIII. 206. —, Luftaustritt durch d. Wände ders. CC. 10. — bei Lungenemphysem CLXXXIV. 116. — bei Lungenschwindsucht CLXXXI. 99. 101. CLXXXIV. 116. —, Mageninhalt in dies. übergetreten, Erstickung durch dens. CLXXXV. 276. CXC. 180. CXCH. 57. CC. 280. —, Mineralwasserkuren bei Krankheiten ders. CLXXXV. 282. —, Papillom ders. CXCH. 211. —, Pilzbildung in ders. CXC. 243. (als Urs. von Dyspnoe) CXCIX. 23. —, Retentionscyste hinter ders. CLXXXI. 184. —, Schleimabsonderung in ders. CXCIV. 211. CXCVIII. 38. —, Schleimanhäufung in ders. als Urs. von Dyspnoe CXCIX. 23. 135. —, Schnittwunde ders. CXCIV. 64. —, Schussverletzung ders. CXCIV. 64. —, Sklerom ders. CXCI. 254. —, Tamponade ders., permanente, CXCVIII. 259. —, vasomotorische Zustände d. Schleimhaut derselben CXCVIII. 38. —, Weite ders. CLXXXIV. 115. S. a. Respirationsorgane.

**Luftbrödenäste**, Distoma in solchen CXCH. 80. —, Fremdkörper in dens. CLXXXI. 59. 60. CLXXXII. 214. CLXXXIV. 264. 265. CLXXXVIII. 289. 290. CXCVI. 171. CXCIX. 49. —, Hysteroneurose ders. CLXXXII. 101. —, Verengung ders. (durch Bronchialdrüsenkrebs) CLXXXII. 88. (durch Mediastinalkrebs) 97. (bei Kindern) CLXXXIII. 273. (beidseitige syphilitische) CXCH. 152. (bei Kindern) CXCIX. 277. —, Weite derselben CLXXXIV. 115. 116. S. a. Respirationsorgane.

**Luftbrödenzündung**, stenosierte, CXCI. 253. —, Sterblichkeit bei solcher CLXXXVI. 224. CXCIV. 109. Vgl. Bronchitis.

**Luftbrödenfistel** mit Stenose, Operation ders. CLXXXIX. 65.

**Luftbrödengeschwüre** CLXXXI. 99. —, syphilitische, CXCH. 29. 152. CXCIV. 134. vgl. Luftbröden-syphilis. —, tuberculöse, CLXXXI. 101.

**Luftbrödenkatarrh**, Conium bei solchem CXCIV. 128. —, Ichthyolihalationen bei solchem CXCIX. 128. —, Mineralwasserkuren bei solch. CLXXXIX. 276. CXCH. 286.

**Luftbrödenschnitt** bei Croup CXCVI. 265. — bei Diphtherie CXCH. 274. 277. 283. 289. 295. 301. CXCVI. 265. CXCVIII. 110. —, Emphysem nach solch. CXCIX. 151. — bei Fremdkörpern in d. Respirationsorganen CLXXXI. 59. CLXXXIV. 261. 262. 265. CLXXXVIII. 289. CXCIX. 50. — bei Glottisweitererkrankung CLXXXV. 192. — bei Glottiskrampf CXCH. 146. — bei Glottisödem CXCH. 146. —, Granulom nach solch. bei Kindern CLXXXV. 264. — bei herabhängendem Kopfe CLXXXI. 271. —, Jodoform nach dems. angew. CXCH. 302. CXCH. 182. CXCVI. 36. —, Kanülenentfernung nach solchem, Hindernisse ders. CLXXXV. 264. — vor d. Kehlkopfexstirpation CXCIV. 159. — bei Kehlkopfknorpelfractur CLXXXV. 164. CXCIV. 62. — bei Kehlkopfverengung, syphilitischer, CXCH. 144. 151. — bei Kehlkopfverletzung CXCIV. 64. — bei Kindern CXCIV. 150. — vor d. Kropfexstirpation CLXXXII. 184. 191. 192. — nach Luftbrödenverletzung CLXXXVII. 163. — vor d. Oberkieferresektion CLXXXVIII. 55. — bei Papillom d. Luftbröde CXCH. 211. —, Pneumothorax nach solchem CXCIX. 151. —, prophylaktischer, (bei Schnittwunden des Kehlkopfs u. der Speiseröhre)

CXC. 64. (Indicationen für dens.) CXCVII. 260. —, Statistik dess. CXCH. 302. CXCVIII. 110. —, Staubeindringen in d. Respirationsorgane nach solchem CLXXXIV. 272. — bei Strumitis CLXXXII. 192. —, subströmöser, CLXXXII. 192. — vor d. Zungenexcision CLXXXV. 55. S. a. Cricotracheotomie.

**Luftbrödensyphilis** CXCH. 229. CXCIV. 260. (seltene Manifestationen ders.) CXCIV. 133. CXCVI. 256. — mit Verengung CXCH. 144. 152.

**Luftbrödenverengung**, Dilatation durch d. Katheter bei solcher CXCH. 150. 154. — bei Kindern CLXXXIII. 273. CXCIX. 277. — durch Luftbrödenzündung, chron., bed. CXCIX. 253. — mit Luftbrödenfistel, Operation ders. CLXXXIX. 65. — durch Schilddrüsen-geschwulst bed. CLXXXII. 211. — durch Syphilis bei. CXCH. 144. 152. — bei Wirbelcaries CXCI. 270.

**Luftbrödenverletzungen** CXCIV. 64. —, Abscess nach solcher CXCIV. 65. — ohne Luftbrödenschnitt geheilt CLXXXVII. 163. — durch Schnitt CXCIV. 64. — durch Schuss CXCIV. 65.

**Luftbrödenverschliessung**, Tod durch solche bed. s. Erstickung.

**Luftbrödenzerreissung** durch Fremdkörper bed. CXCIX. 50. — mit Kehlkopfknorpelfractur CLXXXVI. 46.

**Luftströmungen**, Krankheits u. deren Entstehung in Bez. zu solchen CXCIV. 82.

**Lufttemperatur**, Abdominaltyphus in Bez. zu derselben CXCH. 80. — am Boden CLXXXII. 218. —, Giftwirkung in Bez. zu ders. CXCVI. 126. — u. Hämoglobinurie, gegens. Verh. ders. CXCIX. 24. — u. Körperwärme, gegens. Verh. derselben CLXXXII. 69. 70. CLXXXIV. 172. CXCIV. 176. —, Kohlensäureausscheidung in Bez. zu ders. CLXXXII. 69. CLXXXV. 11. CXCVIII. 226. —, Krankheiten in Verh. zu derselben CXCIV. 82. —, Lungeneuzündung in Bez. zu derselben CXCIV. 250. 252. CC. 183. —, Organismus in Bez. zu ders. CLXXXII. 69. —, Puls in Bez. zu ders. CLXXXIV. 172. — u. Respiration, gegens. Bez. ders. CLXXXIV. 172. —, Ruhr in Bez. zu ders. CXCIV. 86. — u. Schweissabsonderung, gegens. Bez. ders. CLXXXVI. 117. — in Steinkohlengruben CLXXXIII. 285. —, Sterblichkeit in Bez. zu ders. CXC. 67. —, Stoffwechsel in Bez. zu ders. CLXXXVI. 295.

**Luftverdünnung** im ä. Gehörgang bei Menière'scher Krankheit CXCH. 209. Vgl. Verdünnte Luft.

**Luftwege** s. Respirationsorgane u. s. w.

**Luftwegsige Lösung** bei Diphtheritis CXCH. 286.

**Lumbago**, Faradomassage bei solcher CLXXXVI. 100. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 71. —, Nervenreizung, mechanische, bei solcher CLXXXVII. 240. —, salicylaures Natron bei solcher CLXXXIII. 127.

**Lumbalharleiterfistel**, Nephrektomie bei solch. CXCVI. 165.

**Lumbalschnitt**, Nierenexstirpation u. Nierensteinschnitt mittels solches CLXXXIX. 54. 56. 57. 58. 63. CXCVI. 274. 276.

**Lumbarcolotomie** bei Darmstricturen CLXXXII. 54.

**Lumpen**, Kohlenstoffvergiftung in einer Papierfabrik durch solche CLXXXVII. 16.

**Lund**, Mineralwasser das. CLXXXI. 297. CLXXXV. 298.

**Lunge** CLXXXVIII. 118. CXCH. 225. —, Anektase ders. s. Lungenatelektase. — bei Arsenikvergiftung CXCIV. 242. CXCVIII. 188. —, Ache ders. bei verschied. Krankheiten CXCVI. 227. — zum atelektatischen Zustande zurückgeführt bei Neugeborenen CXCVIII. 184. CC. 74. —, Bacillen in derselben bei Abdominaltyphus CXCH. 99. —, benzoesaures Natron in Bez. zu ders. CLXXXV. 18. —, Bewegungen ders. CLXXXVII. 78. —, im Blute suspendierte Partikel in dies. übertretend CXCH. 69. —, Blutkreislauf in ders. bei Säuglingen CLXXXII. 3. —, Coucureme in ders. CXCIV. 126. —, Cylinderepithelkrebs ders. CLXXXII. 87. —, Desmoidcarcinom ders. CLXXXV. 83. —, Eindringen inhalierter Stoffe in dies. CLXXXIV. 122. 271. —, Eisengehalt

ders. CLXXXIV. 227. (in versch. Krankheiten) CXCVI. 227. —, Eiweißgehalt ders. in versch. Krankheiten CXCVI. 227. —, Empfindlichkeit ders., Natronbenzoat in Bez. zu ders. CLXXXV. 18. —, Entwicklung ders. CXCI. 229. —, Epithel ders. CLXXXVIII. 118. (bei Lungenentzündung) CXCV. 250. (im Auswurf, Bedeut.) CXCI. 70. — bei Ertrinken CLXXXIX. 186. —, Erysipelas ders. CLXXXV. 29. —, Exstirpation ders. CXCVI. 271. 272. —, Fettembolie ders. als Urs. d. diabetischen Koma CLXXXVIII. 210. —, Fettgehalt ders. bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. — d. Fötus u. deren Veränderung bei d. Geburt CLXXXIV. 148. —, Fremdkörper in ders. CLXXXIV. 264. CLXXXVIII. 290. — bei Gehirnmutterkrebs CXCVI. 227. —, Gregariöse ders., Hämoptyse durch solche bed. CLXXXIX. 37. —, Hydatidencyste in ders. neben Empyem CXCVII. 243. —, Induration ders. nach Lungenentzündung CXCV. 261. —, Infarkt ders., hämorrhagischer, Alveolarepithel im Auswurf bei solchem CXCI. 71. —, Injection in dies. bei Phthisis CXCI. 134. — bei Kohlenoxydgasvergiftung CXCI. 237. —, Kohlenäureausscheidung durch dieselbe CLXXXI. 34. 287. CLXXXII. 69. 76. CLXXXIV. 7. CLXXXV. 10. 11. CLXXXVI. 64. 69. 186. CLXXXVII. 231. 232. CXCI. 121. CXCVIII. 210. 226. CC. 48. — bei Leukämie CXCVI. 227. —, Luftdichtigkeit ders. CC. 9. —, Luftfeinblasen in dies. s. d. —, Luftmenge in ders. u. deren Messung CLXXXVI. 188. vgl. Pneumatometrie. — bei Lungenentzündung CXCVI. 227. — bei Lungenschwindsucht CXCVI. 227. —, Lymphangitis in derselben bei Krebs CLXXXII. 99. CLXXXIII. 72. —, Lymphosarkom ders. CLXXXII. 91. 98. —, Marmorirung ders., rosafarbige, bei Neugeborenen CXCI. 66. —, Medullarkrebs ders. (von solchem d. Wade übertrag.) CLXXXI. 80. CLXXXII. 81. 82. 88. 89. 91. 94. —, Millartuberkeln ähnliche Körper nach Inhalation organischer u. nngorganischer Stoffe in ders. gebildet CLXXXIV. 271. —, Narben ders. CLXXXVI. 48. —, Nerven ders. CLXXXVI. 227. — d. Neugeborenen (erste Veränderungen in ders.) CLXXXIV. 48. (Rückkehr ders. in d. atelektatischen Zustand) CXCVIII. 184. (Lufthaltigkeit ders. durch Atmung oder Luftfeinblasen bed.) CXCI. 66. (anektatischer u. protektatischer Zustand ders.) 151. (Rückkehr ders. in d. atelektatischen Zustand) CC. 74. — bei Nierenentzündung CXCVI. 227. —, Operationen an ders., Rippenresection bei solchem CXCV. 271. —, Perforation derselben (traumatische) CLXXXII. 37. (bei Bronchopneumonie) 93. (durch Empyem) CXCVII. 244. — b. Phosphorvergiftung CXCVIII. 187. —, Pleuritis in Bez. zu ders. CLXXXIII. 300. CXCVII. 69. —, protektatischer Zustand ders. CXCI. 151. —, Quetschung ders., Auswurf bei solcher CXCVI. 248. —, Resection ders., partielle, CXCVI. 271. 272. —, Sarcina in ders. CLXXXII. 214. CXCI. 264. —, Sarkom ders. (mit Lungenarterienthrombose) CLXXXII. 86. (sekundäres, nach Osteosarkom d. Obersehenkeles) 88. (von d. Patellarsehne ausgehend) 95. —, Schrämpfung ders. (einseitige) CXCI. 254. (nach Lungenentzündung) CC. 180. —, Schnsverletzung ders. CLXXXV. 173. CXCV. 65. CXCI. 158. —, Stichverletzung derselben CXCVI. 81. CXCV. 66. (mit Verbleib d. abgebrochenen Messerklings) CXCVIII. 270. — bei Syphilis hered. CXCI. 141. vgl. Lungenyphilis. — nach Thoracocentese bei pleuritischen Exsudat CXCVII. 96. —, Ulceration ders., tuberculöse, Jodoforminhalationen bei solcher CXCI. 126. — bei Verbrennung CXCVI. 227. —, Verkalkung ders. CXCI. 137. —, Verkleinerung d. Oberflächens in Bez. auf Kohlenäureausscheidung u. Sauerstoffaufnahme CLXXXI. 34. CLXXXVI. 186. —, Wasserausscheidung durch dies. (in versch. Höhe) CLXXXV. 11. (bei Kindern) CC. 48. —, Wassergehalt ders. bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. —, Wiederentfaltung derselben nach Pleuritis CLXXXIII. 140. —, Wunden ders., Heilung solcher CLXXXVI. 47. S. a. Respirationorgane u. s. w.

**Lungenabscesse**, Hautemphysem nach Berstung solches

CLXXXII. 38. —, operative Beh. solches CXCI. 270. —, pyämische, CLXXXVI. 142.

**Lungenaffection**, Medulla oblongata u. deren Verletzungen in Bez. zu solcher CLXXXVIII. 113. —, putride, Inhalationen bei solcher CLXXXIV. 134. — nach Vagusdurchschneidung CLXXXVIII. 71. 72. — bei Zungenkrebs CLXXXV. 56. S. a. Lungenkrankheiten.

**Lungenamyloidartung** CLXXXII. 62. CLXXXIV. 174. CLXXXVIII. 184.

**Lungenanektase** CXCI. 181. S. a. Lungenatelektase.

**Lungenarterie**, Verästelung derselben CLXXXII. 4. —, Wandstärke u. Weite ders. CLXXXVIII. 117.

**Lungenarterienaneurysma** CC. 201. — bei Tuberculose CC. 203.

**Lungenarterienembolie** nach d. Entbindung CLXXXVIII. 271. — nach Gebärmutterblutung CLXXXIV. 40. — durch Gelenkkörper im Kniegelenk bed. CLXXXII. 171. — nach Leberzerreißung CXCVIII. 69. — u. Lungenödem, Untersch. ders. CLXXXIV. 21. — bei Magengeschwür CXCVII. 132. — bei Schwangerschaft CLXXXIV. 38. — bei Thoracocentese CXCVII. 99. —, tödtliche, (v. Bang; Rec.) CXCV. 289. — im Wochenbett CLXXXIV. 40. CLXXXVIII. 223. — bei Zellgewebsnekrose CLXXXIV. 157.

**Lungenarterienklappen**, Dreizahl ders. n. deren Ursachen CLXXXIII. 230. — u. Herzscheidewände, gegens. Bez. ders. beim Embryo CLXXXIV. 256.

**Lungenarterienthrombose** CLXXXII. 215. — bei Krebs in d. Bauchhöhle CLXXXIII. 94. — bei Lungenarkom CLXXXII. 86. — bei Neugeborenen CLXXXII. 111. —, tödtliche, (v. Bang; Rec.) CXCV. 289.

**Lungenatelektase** CXCI. 151. —, Anfhören ders. bei d. Geburt CLXXXIV. 148. — bei Neugeborenen, permanente Bäder bei solcher CXCV. 53. —, Pneumotherapie bei solcher CLXXXVI. 72. 187. —, Rückkehr ders. nach ihrem Anfhören bei Neugeborenen CXCVIII. 184. CC. 74.

**Lungenblutung** s. Hämoptyse.

**Lungenbrand** CXCH. 200. CXCVII. 215. —, Auswurf bei solchem, Infusorien in dems. CLXXXVII. 144. — bei Geistesstörungen CLXXXVIII. 234. —, Injectionen, parenchymatöse, bei solchem CXCI. 134. —, kalte Luft bei solchem CLXXXII. 74. —, operative Beh. dess. CXCI. 270. —, Sarcinamassen im Zellprotoplasma d. Eiterkörperchen bei solchem CLXXXII. 211. — nach Thoraxverletzung CLXXXIII. 50.

**Lungencapillaren** hei d. Respiration CLXXXVII. 228.

**Lungencavernen**, Arterien in dems. CLXXXIII. 26. —, operative Beh. ders. CXCI. 269.

**Lungenemphysem** CX. 105. CXCH. 200. CXCVII. 215. —, Amyloidbildung in Bez. zu dems. CLXXXII. 62. — mit Bronchialkatarrh, Quecksilberpräparate bei solchem CXCI. 124. —, Expirations- u. Inspirationsdruck bei solchem CLXXXVI. 190. — mit Hautanschlag CLXXXII. 211. —, künstliche Respiration bei solchem CXCI. 293. —, Luftröhre u. Luftröhrenäste bei solch. in Bez. auf ihre Wette CLXXXIV. 116. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXI. 215. 291. 299. CLXXXV. 282. 301. CLXXXIX. 267. 282. CXCH. 286. 294. —, Nitrogycerin bei solchem CXCH. 132. —, Pneumotherapie bei solchem CLXXXVI. 68. 69. 71. 187. —, Quebracho bei solchem CLXXXVI. 10. 11. 12. 13. CX. 105. CX. 237. —, Seenaufenthalt bei solch. CLXXXI. 294. —, Stickstoffinhalationen bei solchem CLXXXVI. 191. —, Theer bei solchem CLXXXV. 20.

**Lungenentzündung** CLXXXVI. 91. 95. 299. CLXXXVIII. 315. CX. 99. CXCH. 200. 211. CXCVI. 297. 301. CXCV. 250. CXCVII. 214. CXCVIII. 207. 218. CC. 177. —, Aconitpräparate bei solcher CLXXXVIII. 245. —, acute fibrinöse, s. L., croupöse. —, Aderlass bei solch. CC. 188. 192. —, Albuminurie bei solch. CXCH. 108. CXCVII. 215. —, Aneurysmen in Bez. zu solcher CC. 205. —, Antipyretica bei solcher CC. 182. —, Aphasie nach solcher CLXXXII. 14. —, Ausgänge ders. CXCV. 260. —, Auswurf bei solcher (bei Geisteskrank-

heiten) CLXXXVII. 234. (Impfung mit dems.) CXCV. 257. (Mangel solches) 260. (Alveolarepithel in dems.) CXCI. 71. (Bacillus in dems. u. Uebertragung durch solchen) CC. 189. —, Autophonie bei solcher CXCI. 173. —, benzoesaures Natron bei solcher CLXXXIX. 292. CXCV. 263. —, biliöse, CC. 191. — durch Blut übertragung CC. 189. —, Blutzienlungen bei solcher CXCV. 262. CC. 188. 192. —, Bodenbeschaffenheit in Bez. zu ders. CXCV. 254. 256. —, Brechstein bei solcher CC. 188. —, Carbonsäure bei solch. CLXXXVI. 97. CLXXXIX. 241. — mit Cerebrospinalmeningitis compl. CXCV. 68. CXCVI. 133. CC. 191. —, Chinin bei solcher CLXXXIV. 254. CXCV. 262. CC. 182. 187. —, chronische, (ulceröse, Hirnkrankheiten in Bez. zu solcher) CLXXXII. 14. f. (Lebensalter in Bez. zu ders.) CXCVII. 215. CC. 243. —, Complicationen derselben CLXXXVII. 315. —, Composthaufen u. Umarbeitung dess. als Urs. solcher CXCV. 257. —, Conchiulin bei solcher CXCVI. 233. —, Contagiosität ders. s. L. als Infektionskrankheit. — durch Contusio bed. CXCVI. 247. —, croupöse, (Milch bei solcher) CLXXXI. 200. CLXXXII. 207. (Statistik ders.) 211. (als Initialsymptom von Endocarditis maligna) CLXXXIII. 254. CXC. 102. (bei Schwangerschaft) CXIII. 108. 152. 211. CXCV. 258. 261. (quantitative Unters. d. Organe nach solcher) CXCVI. 226. 227. (Auswurf bei solcher) CXCI. 71. CC. 177. —, desquamative, CC. 180. —, Digitalis bei solcher CXCV. 262. CC. 186. 187. 188. —, eintägige, CXCV. 259. —, Eis bei solcher CXCV. 262. —, Empyem nach solcher CXCVII. 241. (Zeitpunkt zur Operation dess.) 244. —, endemische, CXCV. 254. 257. — d. Endocarditis maligna vorangehend CLXXXIII. 254. —, epidemische, CLXXXIX. 239. CXCV. 253. 254. 256. 257. CC. 177. 179. 183. 184. f. 189. —, Erblichkeit in Bez. zu ders. CC. 185. — durch Erdarbeiten bed. CC. 177. — durch Erkältung bed. CXCV. 250. 252. CC. 177. 178. 179. 184. —, Erysipelas in Bez. zu solch. CLXXXV. 29. CXCV. 259. —, expectative Behandl. bei solcher CC. 192. —, Exsudat bei solch. CXCV. 251. 259. —, fibrinöse, s. L., croupöse. —, Fleber bei solch. CXCV. 261. —, Flektyphus in Bez. zu ders. CC. 189. — durch Fremdkörper in einem Bronchus bed. CLXXXII. 214. — bei Gefangenen CXCV. 255. 256. —, Geistesstörung in Bez. zu ders. CLXXXVII. 69. CLXXXVIII. 234. CXCVI. 68. —, gemischte, CXCV. 262. —, geographische Verhältnisse in Bez. zu ders. CC. 182. —, Geschlecht in Bez. zu derselben CLXXXII. 207. 211. CLXXXVI. 91. 95. 299. CLXXXVIII. 315. CXC. 99. 104. CXCI. 220. CXIII. 108. 200. CXCVI. 297. 301. CXCV. 253. CXCVII. 215. 295. CXCVIII. 213. CC. 179. 186. 188. —, Harn bei solcher CLXXXVII. 5. CXIII. 108. CXCV. 262. (Farbenreaction desselben) CXCVIII. 13. (Dass.) CC. 191. —, Hemiplegie bei solch. CLXXXII. 14. 15. 241. —, Herraffectio bei solcher CC. 181. —, Herzmuskulatur bei solcher CXCV. 259. —, Hirnkrankheiten bei solcher CLXXXII. 14. 15. — nach Hirnverletzung CLXXXVII. 161. 162. —, Husten bei solcher, Mangel dess. CXCV. 260. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXIV. 254. CLXXXVIII. 315. CC. 182. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CLXXXII. 217. CLXXXVIII. 77. 84. 315. CXC. 99. CXIII. 200. 212. CXCV. 297. CXCV. 251. 252. 255. CXCVII. 215. 295. CXCVIII. 213. 215. CC. 177. 178. 183. 184. 186. 345. —, Indicanscheidung bei solcher CXIII. 120. —, Induration nach solcher CXCV. 261. — als Infectionskrankheit CXCVI. 147. CXCV. 104. 250. 253. 256. 257. 258. 259. 262. CC. 177. 180. 183. 184. 185. 189. —, intercurirende, CC. 185. —, Jod bei solch. CXCV. 263. —, Jodkalium bei solcher CXCV. 263. CC. 182. —, Kairiu bei solch. CC. 192. —, kalte Bäder bei solch. CXCV. 262. CC. 182. —, kalte Einpackungen bei solch. CC. 182. —, kalte Luft bei solcher CLXXXII. 74. —, Kaseruen in Bez. zu ders. CXCV. 254. —, katarrhalische, (durch Fremdkörper im l. Bronchus bed.) CLXXXII. 214. CXCV. 262. vgl. Lungenkatarrh. — nach Keh-

kopfexstirpation, secundäre, CXCVI. 160. — bei Kindern CLXXXIV. 254. CLXXXIX. 162. CXCI. 292. CXCVI. 304. CXCV. 261. CC. 178. 179. 189. —, Klima in Bez. zu ders. CC. 182. —, Körperorgane bei solcher in chem. Bez. CXCVI. 226. —, Körpertemperatur bei ders. CLXXXVIII. 315. CXCV. 259. CXCVII. 215. CC. 186. 188. —, Kokken ders. CXCV. 258. CC. 181. 189. 190. —, laue Bäder bei solcher CXCV. 262. —, Lebensalter in Bez. zu derselben CLXXXII. 207. 211. CLXXXVIII. 315. CXIII. 108. 200. CXIV. 297. CXCV. 253. 256. CXCVII. 215. CC. 179. 182. 183. 186. 188. —, Leber bei solcher CXCVI. 227. —, Localisation ders. CC. 179. 186. 188. —, Lufttemperatur in Bez. zu ders. CXCV. 250. 252. CC. 183. —, Lunge bei solch. CXCVI. 227. —, Lungencarcinomatose nach solch. CXCV. 261. —, Lungenepithel bei solcher CXCV. 250. —, Lungeninsufficienz bei solcher CC. 181. —, Lungenschwumpfung nach solcher CC. 180. —, maligne, CXCV. 257. —, massive, CC. 191. — mit Meningitis verbunden CXCVIII. 128. — durch Miasma bed. CXCV. 256. —, Mikroorganismen bei solcher CXCV. 258. CC. 181. 189. —, Milz bei solcher CLXXXI. 200. CXCVI. 227. —, Mineralwasserkuren bei n. nach solcher CLXXXI. 275. 291. CLXXXV. 301. CLXXXIX. 268. 278. CXIII. 292. 303. —, Morphiuminjectionen, subcutane, bei solcher CLXXXVIII. 264. — d. Neugeborenen CXCVI. 147. —, Nieren bei solcher CXCVI. 227. — mit Nierenentzündung, acuter, CC. 181. — in Osnabrücker Landdrosteibezirk CXCVI. 222. —, Perubalsam bei solcher CLXXXIX. 241. —, Pneumatotherapie bei solcher CLXXXVI. 72. —, Pneumotypus in Bez. zu ders. CC. 178. —, puerperale, CXCVI. 147. —, Puls bei solcher CC. 183. — mit Pyopericardium CLXXXIV. 23. —, Quebracho bei solcher CLXXXVI. 11. 13. CXC. 106. —, Quecksilberchlorid bei solcher CC. 188. —, Rasselgeräusche bei solcher, Mangel ders. CXCV. 260. —, Recruten mit Neigung zu solcher CXCV. 254. CC. 185. —, Resolution ders., verzögerte, CXCV. 260. —, Resorcium bei solcher CLXXXIX. 98. —, Respiration bei solcher CC. 188. —, rückfällige, CXCV. 253. (bei einem Kinde) 261. CC. 179. —, Salicylsäure bei solch. CXCV. 263. CC. 182. 187. —, salicylaures Natron bei solcher CXCV. 102. CXCV. 262. 263. CC. 187. — nach Schädelfraktur CLXXXVII. 161. —, Schizomyceten bei solcher CXCV. 258. —, Schmierseifenreibungen bei solch. CXCVI. 14. — bei Schwangerschaft CLXXXVIII. 264. CXIII. 152. —, septische, CXCVI. 147. — bei Soldaten CXCV. 251. 255. 254. CXCVI. 222. CC. 177. 185. — durch Speichel übertragen CC. 189. —, Statistik ders. CLXXXII. 211. CLXXXVI. 299. CLXXXVIII. 315. CXC. 104. CXCI. 220. CXIII. 200. 211. CXCVI. 297. 301. CXCV. 253. CXCVII. 214. 295. CXCVIII. 213. 215. CC. 178. —, Sterblichkeit bei solch. CLXXXII. 207. 211. CLXXXVI. 91. 95. 224. CLXXXVIII. 77. 81. 315. CXC. 99. CXCI. 220. CXIII. 108. 200. 211. 220. (bei Aerzten) CXCVI. 79. 297. 301. CXCVI. 222. CXCVII. 209. 215. CC. 182. 188. — in Strafanstalten CXCV. 255. 256. — in Stuttgart CLXXXV. 111. —, subacute, CC. 243. —, syphilitische, s. Lungenerythema. —, Temperatureinflüsse in Bez. zu ders. CXCV. 252. —, traumatische, CLXXXVI. 49. —, Trankent in Bez. zu ders. CC. 185. —, typhöse, CXIII. 83. CC. 184. 189. —, ulceröse, (Hirnkrankheiten bei solcher) CLXXXII. 14. f. CXCVI. 226. — durch Vaguscompression bei Kopfverletzung bed. CLXXXVII. 161. —, Veratrin bei solcher CC. 187. — bei Verbrünnungen CC. 55. —, Vesicatorien bei solcher, Kokken im Serum d. Blasen ders. CC. 190. — durch Vögel übertragen CXIII. 83. CC. 189. —, wandernde, CLXXXIV. 23. CLXXXIX. 162. CXCV. 259. —, Wechselfieber in Bez. zu ders. CXCV. 262. —, Wein bei solcher CXCV. 102. CC. 182. —, Wiedererkrankung an ders. u. Disposition zu solch. CC. 179. —, Witterung in Bez. zu ders. CXCV. 250. 252. 254. CC. 179. 183. —, zweitägige, CXCV. 260. S. a. Bronchopneumonie; Verschluckungspneumonie.

**Lungenfistel** bei Pyopneumothorax CXC. 243.  
**Lungengelenk** CXCVII. 86.  
**Lungengeschwüre**, tuberculöse, Jodoform bei solchen CXCI. 126.  
**Lungenhyperämie** CLXXXIV. 21. —, acute, CXCVI. 18. — bei Erstickung CLXXXVII. 277. —, Hirnaffection bei solcher CLXXXII. 15. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXI. 96. —, Pneumotherapie bei solcher CLXXXVI. 71.  
**Lungeninfiltration**, Klimakur bei solcher CXCVIII. 95. —, Mineralwässern bei solcher CXCH. 292.  
**Lungeninfiltration** bei Aortenaneurysma CC. 205. —, Körpertemperatur bei solcher, subfebrile, CXCVI. 60. —, lobuläre, als Urs. von Bronchiektasie CLXXXI. 84. —, Mineralwässern bei solcher CLXXXV. 301. CLXXXIX. 267. 278. —, Pneumotherapie bei solcher CLXXXVI. 71.  
**Lungeninsuffizienz** bei Lungenentzündung CC. 181.  
**Lungenkatarrh** CXCVII. 215. —, Bluttransfusion bei solchem CLXXXVII. 82. —, Carboläure bei solchem CLXXXIX. 241. —, Gabsiöl bei solchem CLXXXVII. 33. —, Luftkur bei solchem CXCH. 304. —, Mineralwässern bei solchem CLXXXI. 275. 276. 291. CXCVIII. 87. —, Perubalsam bei solchem CLXXXII. 239. CLXXXIX. 241. — bei Typhus exanthematicus CXCVI. 216. S. a. Lungenentzündung, katarrhalische; Lungenspitzenkatarrh; Respirationsorganekataarrh.  
**Lungenkrankheiten** CXCH. 216. CXCVIII. 207. —, Anwurf bei solchen in militär. Bez. CXCI. 71. —, Bluttransfusion bei solchen CLXXXVII. 81. 191. —, chirurgische Behandl. solcher CXCV. 269. —, comprimierte Luft bei solchen CXCVIII. 211. —, Digitalis bei solchen CXCVII. 200. —, einseitige, Temperatur in d. Achselhöhle bei solchen CLXXXII. 70. —, Ergotinjectionen bei solchen CXCI. 21. —, Geistesstörung in Bez. zu solchen CLXXXVII. 69. CLXXXVIII. 234. — bei Hemiplegischen CLXXXII. 241. —, Jodoform bei solcher CXCI. 126. —, Klimakuren bei solcher CLXXXI. 278. CXCH. 304. CXCVIII. 95. —, Körpertemperatur bei solcher. (in d. Achselhöhle bei einseitigen) CLXXXII. 70. (am Thorax) CXCVI. 60. —, Kressot bei solchen CLXXXV. 20. —, Milk bei solchen CLXXXI. 200. —, Mineralwässern bei solcher CLXXXI. 290. CLXXXIX. 276. CXCH. 286. — bei Mittelhrentzündung, eitrige, als Todesursache CXCI. 201. —, Orthopädie bei solchen CC. 28. —, Pneumotherapie bei solchen CLXXXVI. 68. 71. 72. 187. —, Seelkur bei solchen CLXXXI. 294. —, Sterblichkeit bei solchen CLXXXVI. 224. CXCI. 304. CXCVII. 109. —, Stickstoffinhalationen bei solcher CLXXXVI. 190. 191.  
**Lungenkrebs** CLXXXII. 81. —, Angiolenitis in Bez. zu solchem CLXXXII. 99. — bei Bergleuten CLXXXII. 82. CLXXXIII. 187. — mit Bronchialdrüsenkrebs CLXXXII. 88. 89. 91. — mit Cylinderepithelien CLXXXII. 87. —, desmoider, CLXXXV. 83. — bei Eierstockkrebs CLXXXIV. 101. —, encephaloider, CLXXXI. 80. CLXXXII. 81. 82. 88. 89. 91. 94. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXII. 84. — mit Herzkrebs CLXXXII. 83. 91. —, Hirnkrebs bei solchem CLXXXII. 87. — mit Hohlvenenkrebs CLXXXII. 89. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CLXXXII. 84. — mit Mediastinalkrebs CLXXXII. 87. 95. —, metastatischer, CLXXXI. 80. (bei Nierenkrebs eines Kindes) CXCVI. 34. —, miliärer, CLXXXII. 82. — nach Oberschenkelamputation wegen Osteosarkom d. Kniegelenks CLXXXII. 88. —, primärer, CLXXXII. 81. 82. 83. 86. 87. — mit Rippenaffection CLXXXII. 88. —, Stirnbeinkrebs bei solcher. CLXXXII. 87.  
**Lungenödem** CLXXXIV. 21. CXCVI. 18. CXCVII. 270. —, Amyloidbildung in Bez. zu solchem CLXXXII. 62. —, Anwurf bei solchem, Alveolarepithelium in dems. CXCI. 71. — nach Chloroforminhalationen CLXXXIV. 23. —, Heilung solches CLXXXIV. 23. —, Herzkrankheiten in Bez. zu dems. CLXXXIV. 22. — u. Herzzerreißung, Untersch. ders. CLXXXIV. 21. — u. Lungen-

arterienembolie, Untersch. ders. CLXXXIV. 21. — bei Nierenentzündung, syphilitischer, CLXXXIX. 145. —, plötzlicher Tod durch solches bedingt CLXXXIV. 21. CXCVI. 84. — nach Thioracetose CXCVII. 98. 100. — durch Warmwasserusche bed. CLXXXIV. 23.  
**Lungenprobe**, Werth ders. CXC. 185. CXCVIII. 184. CC. 77.  
**Lungenschwindsucht** (versch. Formen ders.) CLXXXII. 214. (n. Tuberculose v. Ziegler; Rec.) CLXXXIV. 291. 303. CXCH. 216. 222. —, Agaricus albus gegen Nachtschweiß bei ders. CXCH. 64. CXCV. 14. —, Amylnitrit bei solcher CXCH. 64. —, Arterien in d. Cavernen bei solcher CLXXXIII. 26. —, Atropin gegen Nachtschweiß bei ders. CLXXXVI. 96. —, Auswurf bei solcher, Alveolarepithelium in dems. CXCI. 71. —, Autophonie bei solcher CXCI. 173. —, benzoensaures Natron bei ders. CLXXXIV. 122. 232. CLXXXV. 15. 17. CLXXXVI. 122. — bei Bergleuten CXC. 111. —, Blutklystüre zur Ernährung bei solcher CLXXXII. 9. CXCVI. 86. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 81. 83. 185. 191. —, Calabarbohne bei solcher CXCH. 64. —, Coca bei solcher CLXXXVII. 236. —, Diarrhöe bei solcher CLXXXII. 230. 231. —, Dower'sches Pulver bei solcher CXCH. 64. —, Eisen bei solcher CLXXXIV. 231. —, Erympem bei solcher, Punction dems. mit Adspiration CXCVII. 84. — nach Empyemoperation CXCVII. 93. —, eutzündliche, CXCH. 222. —, Erblicheit bei ders. CC. 110. —, Ergotin bei solcher CXCH. 64. —, Fett-harn bei solcher. CLXXXIX. 7. —, Fontanelle bei solcher CXCVI. 64. — in d. frauösischen Armee CXCH. 85. —, Gabiöl bei solcher CLXXXVII. 33. — bei Geisteskrankheiten CLXXXVIII. 235. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 80. 85. CXC. 99. CXCH. 200. CXCVI. 297. 301. CXCVIII. 213. CC. 110. —, Gewerbe in Bez. zur Entstehung ders. CC. 294. —, Haarseil bei solcher CXCVI. 64. —, Harn bei solcher (fetthaltiger) CLXXXIX. 7. (Farbenreaction dems.) CXCVIII. 13. —, Höhenklima in Bez. zu ders. CLXXXIX. 289. 290. —, Homotropin bei solcher CXCVI. 126. —, Husten bei solcher durch Cerium oxalicum, Tolubalsam u. Kressot gemildert CXCVI. 20. —, Hypophosphite bei solcher CXCVIII. 186. —, Jaborandi bei solcher CXCH. 64. —, Jahreszeit in Bez. zu derselben CLXXXII. 217. CLXXXVIII. 80. 85. CC. 345. —, infectiöse, CLXXXII. 214. CLXXXIV. 291. CXCH. 222. CXCV. 101. —, Jodoform bei solcher CXCVI. 35. 86. — in Italien CXCVI. 113. —, Kehlkopfaffectionen bei solcher CLXXXI. 99. 101. — bei Kindern, Soolbäder bei solcher CXCVII. 256. —, Klimakuren bei solcher CLXXXI. 275. 278. —, Körperorgane bei solcher in chem. Bez. CXCVI. 226. —, Kressot bei solcher CLXXXV. 20. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXI. 219. CXCH. 216. —, Leber bei solcher CXCVI. 227. —, Leberamyloid-entartung bei solcher CXCVII. 62. —, Leberthran mit Aether bei solcher CLXXXI. 230. —, locale Herde bei solcher in d. Gegend d. l. Brustwarze CLXXXI. 248. —, Luftdruck in Bez. zu ders. CXCV. 84. —, Lange bei solcher CXCVI. 227. —, Luftröhrenaffection bei solcher CLXXXI. 99. 101. — u. Lungenspitzenkatarrh, localer, gegen. Bez. ders. CLXXXI. 248. —, Lungensyphilis in Bez. zu ders. CLXXXV. 148. —, Milchinfusion bei solcher CLXXXVII. 197. —, Milk bei solcher CXCVI. 227. —, Milzamyloidentartung bei solcher CXCVII. 62. —, Milzanschwellung bei solcher CLXXXI. 200. —, Mineralwässern bei solcher CLXXXI. 285. 289. 291. 299. CLXXXV. 232. CLXXXIX. 269. 282. 286. CXCH. 292. 293. 304. CXCVIII. 85. 86. 88. —, Morphinum bei solcher CXCI. 122. — in München CXC. 70. —, Muscaria bei solcher CXCH. 64. —, Nachtschweiß bei solcher CLXXXII. 232. CLXXXVI. 96. CXCH. 63. CXCVI. 20. 126. CXCV. 14. —, Nieren bei solcher CXCVI. 227. —, Nierenamyloidentartung bei solcher CXCH. 127. — im Osnabrücker Landdrosteibez. CXCVI. 222. —, Paracotin bei Diarrhöe bei solcher CLXXXII. 230. —, parenchymatöse Injectionen bei solcher CXCVI.

134. —, Phosostigmin bei solcher CXCI. 64. —, Pikrotoxin bei solcher CXIII. 64. —, Pleuritis in Bez. zu ders. CXCI. 133. —, Pneumatotherapie bei solcher CLXXXVI. 71. 72. CLXXXIX. 289. —, Quebracho bei solcher CLXXXVI. 10. 11. 12. 13. —, Rachenaffectio bei solcher CLXXXI. 100. — in Sachsen CLXXXI. 219. CLXXXVII. 221. CXIII. 110. 111. CXCV. 223. CXCVIII. 222. —, Salicylsäure bei solcher CXIII. 64. CXIV. 99. —, salicylsäures Natron bei solcher CLXXXVI. 96. — bei Schleifern CLXXXI. 210. —, Schmierseifeinreibungen bei solcher CXIV. 134. —, Sehnenreflexe bei solcher CLXXXV. 205. —, Statistik ders. CLXXXII. 217. CLXXXVI. 298. CXCI. 219. CXIII. 200. CXCVIII. 213. —, Sterblichkeit bei solcher CLXXXI. 216. 217. 219. CLXXXII. 217. CLXXXIII. 110. 111. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 85. CXCV. 99. 104. 220. CXCI. 304. 310. 311. CXIII. 110. 192. CXIII. 200. 212. 216. 222. (bei Aersten) CXCV. 79. 113. 297. 301. CXCV. 223. CXCVI. 212. CXCVII. 184. CXCVIII. 222. CC. 293. —, Stickstoffinhalationen bei solcher CLXXXVI. 191. —, Stickstoffoxydulinhaltungen bei solcher CXCV. 126. —, Stillen als Prophylacticum gegen dieselbe CXCVI. 64. —, Stimmbändergeschwüre bei solcher CLXXXI. 101. — in Stuttgart CLXXXV. 111. —, syphilitische, CLXXXII. 152. CLXXXV. 148. CXCVI. 261. —, Tuberkelbacillen in Bez. zu ders. CXCVI. 105. —, verdünnte Luft bei solcher angew. CLXXXVI. 71. —, Zimmertemperatur bei solcher CLXXXII. 74. Vgl. Lungentuberculose.

**Lungenseuche** auf Menschen übertragend CXCV. 258.

**Lungenspitzenkatarrh**, Bluttransfusion bei solchem CLXXXVII. 81. 93. —, Carbonsäure mit Perubalsam bei solchem CLXXXIX. 241. —, Mineralwässer bei solcher CLXXXV. 301. CLXXXIX. 272. —, Phthisis in Bez. zu dems. CLXXXI. 248. 249. —, Seeluft bei solchem CLXXXI. 294.

**Lungensyphilis** CLXXXII. 149. 152. CLXXXV. 148. CLXXXVI. 33. 34. 35. CLXXXIX. 38. CXCV. 86. (von Pancreitis. Rec.) CXCV. 107. 260. 261. CXCVI. 146. 256. CXCI. 141. —, Bluthusten bei solcher CLXXXII. 150. CXCV. 259. —, gummöser Auswurf bei solcher CXCV. 259. 260. —, Fieber bei solcher CLXXXII. 149. CLXXXV. 150. CXCV. 107. — bei Kehlkopfsyphilis CXCVI. 256. — mit Luftröhrensyphilis CXCV. 260. CXCVI. 256. —, Lungenschwund in Bez. zu ders. CLXXXII. 152. CLXXXV. 148. CXCV. 261. — an d. Lungenspitze CXCVI. 261. — bei Neugeborenen CXCI. 141.

**Lungentuberculose** CLXXXVI. 298. CXCV. 99. 105. CXCI. 219. CXIII. 200. CXCV. 297. 301. CXCVIII. 207. — mit Addison'scher Krankheit verb. CXCV. 135. CXCVIII. 139. —, Amyloidartung in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 183. —, Angiolucitis bei solcher CLXXXII. 99. —, Apomorphin bei solcher CXCVI. 301. —, Atropin gegen Nachtschweisse bei ders. CLXXXVI. 96. —, Auswurf bei solcher. —, Infectiosität ders. CLXXXIV. 271. —, bezuoesaures Natron bei ders. CXCV. 105. CXCI. 220. —, Carbonsäure bei solcher CLXXXVI. 97. CXCV. 105. —, Eucalyptus bei solcher CXCV. 105. —, Expirationsluft bei solcher, Infectiosität ders. CXIII. 222. —, Fieber bei ders. (anhaltend hohes) CLXXXIII. 100. (Beh. dess.) CXCV. 105. — mit Genitaltuberculose CLXXXIV. 239. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CXIII. 200. CXCV. 297. 301. CXCVIII. 213. —, Harnorganetuberculose bei solcher CLXXXVI. 239. —, Heilung solcher CXCV. 104. —, Homotropin, bromwasserstoffsaures, bei solcher CXCV. 126. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CXCVII. 215. —, Jodoform bei solcher CXCI. 126. —, Körpertemperatur, auffallend hohe anhaltende, bei solcher CLXXXIII. 100. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXI. 219. CXIII. 200. CXCVII. 215. — mit Lebersyphilis CLXXXIII. 74. —, Luftröhre u. Luftröhrenäste bei solcher. In Bez. auf ihre Weite CLXXXIV. 116. —, Lungenarterienaneurysmen, kleine, bei solcher CC. 203. — bei Magenkrebs CLXXXIII. 74. —, miliare,

s. Miliartuberculose. —, Milzanschwellung bei solcher CLXXXI. 200. —, Mineralwässer bei solcher CLXXXI. 276. 291. CXCVIII. 292. 293. CXCVIII. 85. — mit Mittellohrenzündung, sitriger, CXCI. 201. —, Pericarditis in Folge solcher CLXXXVI. 299. —, Quebracho bei solcher CLXXXVI. 13. — u. Scrophulose, gegens. Bez. ders. CLXXXI. 185. —, Silphium cyrennaicum bei ders. CLXXXIX. 234. —, Statistik ders. CLXXXVI. 298. CXCI. 219. CXIII. 200. CXCVIII. 213. —, Sterblichkeit bei solcher CXCV. 99. CXCI. 304. CXIII. 200. CXCV. 297. 301. —, Tuberkelablagerrung in andern Organen bei solcher CLXXXI. 99. CXCVII. 215. Vgl. Lungenschwundsticht; Tuberculose.

**Lungenvenen**, obere rechte, Einmündung ders. ind. Vena cava CXCI. 233. —, Verzweigung ders. CLXXXII. 4.

**Lungenverletzungen** CLXXXII. 37. CLXXXVI. 46. CXCV. 65. 66. CXCVIII. 270. —, Darmblutung in Folge solcher CXCV. 81. —, Hautemphysem nach solchen CLXXXII. 37. —, Heilung solcher CLXXXVI. 47. —, Jodoform bei solchen CXCV. 158. —, Narben solcher CLXXXVI. 48. —, Pneumothorax durch solche bed. CLXXXII. 37. — durch Schuss CLXXXV. 173. CXCV. 65. CXCI. 158. — durch Stich CXCV. 81. CXCV. 66. (mit Verbleib einer abgetriebenen Messerklinge in d. Wände) CXCVIII. 270.

**Lungenverfall** bei Brustverletzungen CLXXXI. 166. CLXXXVI. 46. 47.

**Lungenzerreißung** bei Brustcontusion CXCVI. 247. — mit Haematopneumothorax CXCV. 67. — ohne Rippenfractur CXCV. 67. — durch Sturz CLXXXI. 166. CXCV. 67.

**Lupulin**, Vergiftung durch solches CXCI. 12.

**Lupus** CLXXXVIII. 31. CXCVII. 26. — in d. Afterumgebung CXCI. 104. — d. Bindehaut CLXXXVII. 271. —, Chrysarobin bei solchem CXII. 27. — u. Epithelialkrebs, gegens. Verh. ders. CLXXXVI. 76. —, Erysipelas in Bez. zu dems. CXCVII. 28. — erythematosa CLXXXI. 139. CLXXXVIII. 73. CXIII. 27. CXCVII. 27. — esthiomenos s. Esthiomenos. —, Gewebe des. CLXXXVIII. 32. —, Gynocardia-Oel bei solchem CLXXXVI. 148. —, histologische Veränderungen bei demselben CLXXXVIII. 31. 32. — hypertrophicus CLXXXVI. 148. CXIII. 27. —, Jodoform bei solchem CXCV. 238. CXCVII. 28. CXCI. 126. —, Jodsäure bei solchem CXCVII. 27. — d. Kehlkopfs CLXXXI. 139. CLXXXII. 145. — u. Krebs, Combination demselben CLXXXIV. 135. —, Lebensalter in Bez. zu demselben CXCVII. 27. —, Mikroorganismen im Gewebe des CXCVII. 26. —, Mineralwasser bei solchem CXIII. 297. —, Naphthol bei solchem CXII. 28. — d. Nase CLXXXI. 139. CLXXXVIII. 33. —, Natronäthyl bei solchem CXII. 128. — non exedens CXII. 128. —, papilläre Wucherung auf dems. CLXXXVIII. 31. —, Riesenellen bei solch. CLXXXVIII. 32. — u. Sarkom, Untersch. ders. CLXXXIV. 108. —, Scarification bei solchem CLXXXVIII. 33. CXCVII. 28. — u. Scrophulose, gegens. Bez. ders. CXCVII. 26. 27. —, Syphilis in Bez. zu dems. CXCVII. 26. — u. Tuberculose, gegens. Verh. ders. CXCVII. 26. 27. — tuberosus CXII. 27. — vulgaris CXII. 27. CXIII. 207. CXCVII. 27. CXCI. 126. — vulvae CLXXXI. 254. CLXXXVII. 251. CXCV. 141. CXCI. 104.

**Lustgas** s. Stickstoffoxydul.

**Luxatio** s. Verrenkung. — anti-brachii s. Vorderarmknochenverr. — astragali, CLXXXII. 50. CXCVII. 289. — atlantis CLXXXI. 267. CXCVII. 274. — axillaris humeri CLXXXII. 89. 41. — capitis CXCVII. 274. — capituli radii CXCV. 298. — carpi CLXXXII. 44. CXCVII. 282. — cartilagineum aryaeta. CLXXXI. 138. CLXXXVIII. 251. — cartilagineum semilunarium genu CXCVII. 288. — clavicular s. Schlüsselbeinverr. — columnae vertebrales s. Wirbelverr. — coxae s. Oberschenkelbeinverr. — cnabii s. Ellenbogengelenkverr. — digitorum CLXXXII. 44. CC. 266. — epistrophei



- CLXXXI. 267. — femoris s. Oberschenkelbeinverr. — genu s. Schienbeinverr. — hallucis CLXXXII. 46. — humeri s. Oberarmbeinverr. — indicis im Metacarpophalangealgelenk CLXXXII. 45. — infrasinata humeri s. L. subacromialis. — intracaroidea humeri CXC VII. 277. — intrapelvica fem. CXC VII. 286. — ischiadica femoris CXC VII. 284. 289. — lentis s. Linsenluxation. — maxillae infer. s. Unterkieferbeinverr. — obturatoria femoris CLXXXII. 47. 48. CXC VII. 284. 286. — ossis coeegyia CLXXXIX. 166. — ossis ilei, Spontanreduction des. CXC VII. 283. — ossis sacri CLXXXIX. 166. — ossium carpi et metacarpi CXC VII. 282. — ossium metatarsi CLXXXII. 50. 51. — ossium pelvis CXC VII. 283. — patellae s. Kniegelenkbeinverr. — pedis s. Fußgelenkverr. — perinaealis femoris CLXXXII. 48. — pollicis s. Daumenverr. — processus xiphoidei CLXXXI. 267. 268. — radii s. Radiusverr. — sternali CXC VII. 276. — subacromialis humeri CLXXXII. 43. CXC VII. 276. — subacromialis humeri CLXXXII. 40. 41. CLXXXV. 264. CXC IV. 298. CXC VII. 277. 279. — subspinoosa femoris CLXXXII. 46. — subtalica externa CXC VII. 289. — supracaracoidea humeri CLXXXII. 41. — supratoyloidea femoris CLXXXII. 47. CXC VII. 285. — supraglenoidalis femoris CLXXXII. 46. — suprapubica femoris CXC VII. 285. — symphyseos pubis CLXXXI. 268. CXC VII. 284. — tali s. L. astragali. — tibiae s. Schienbeinverr. — tendinis capitis longi bicipitis brachii CXC VII. 276. — ulnae s. Ellenbogenbeinverr. — vertebrae s. Wirbelverrenkung.
- Luxeuil**, Mineralwasser das. CXC VIII. 82.
- Lymphadenie** CLXXXI. 187. — ohne Lenkämie CLXXXI. 196. —, Phosphor bei solcher CLXXXI. 195.
- Lymphadenitis** CLXXXI. 35. — acuta CXCV. 298. —, fungöse, (Auslöföfung bei solcher) CXC. 101. (Dass.) 103. (Jodoform bei solcher) CXC IV. 298. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CXC IV. 298. — am Halse, Tuberculose nach solcher, Transfusion bei ders. CLXXXVII. 185. — inguinalis s. Bubenon. —, Mineralwasserkuren bei solch. CLXXXI. 291. CLXXXIX. 277. — periteneia (von Mary; Rec.) CLXXXVII. 301. — retropharyngealis bei Kindern CXC III. 160. —, Schmierseife bei solcher CLXXXI. 136. CXC VII. 43. —, scrophulöse, CLXXXI. 135. (bei Kindern, operative Beh. ders.) CLXXXIII. 220. — suppurativa, Massage bei solcher CLXXXIV. 71. — syphilitica CLXXXI. 35. CXC III. 206. vgl. Bubenon.
- Lymphadenom**, Blnttransfusion bei solemem CLXXXVII. 187. —, Condurango bei solemem CLXXXIX. 135. — d. Hant CXC VI. 23. — d. Hoden CLXXXIII. 196. —, spontanes Verschwinden solches CXC III. 269.
- Lymphangiektasie** d. Bindehaut, hämorrhagische, CXC. 62. — mit Lymphorrhagie CC. 31. —, Riesenwuchs durch solche bed. CLXXXVIII. 175.
- Lymphangiofibrom** CXC VIII. 101.
- Lymphangiolitis** hyperplastica in d. Darmwand CXC V. 35. — in d. Knochen s. Osteolymphangitis. — prolifera CXC III. 218. — pulmonalis CLXXXII. 99. (bei Magenkrebs) CLXXXIII. 72. —, Thermotheapie bei solcher CXC VIII. 80.
- Lymphangiom** CC. 31. — mit Neuron verb. CC. 28. —, Riesenwuchs durch solches bed. CLXXXVIII. 175. —, Rückbildung solches CXC V. 145. —, tuberöses multiples, d. Hant CLXXXVI. 33.
- Lymphbahnen** d. Centralnervensystems CLXXXV. 5. (Metastasen in Bez. zu dens.) CLXXXVI. 131. — in d. Gelenkkapseln CXC VIII. 123.
- Lymphdrüsen** (Bau ders.) CXC III. 227. —, Abscess solch., Blnttransfusion bei Erschöpfung durch dens. CLXXXVII. 194. —, Amyloidentartung solcher CLXXXVI. 65.
- CLXXXVIII. 69. 184. —, Bindegewebskrebs derselben CLXXXV. 82. —, Coxitis in Bez. zu dens. CXC VIII. 171. —, Entzündung solcher s. Lymphadenitis. — d. Fötus CXC III. 227. — am Halse s. Halsdrüsen. —, Hypertrophie ders. bei hereditärer Syphilis CXC IX. 141. —, Krankheiten ders. CXC. 101. —, Krebs solcher (mit Harnleitercompression) CLXXXIII. 89. CLXXXV. 81. 82. 90. 94. — bei Lepra CXC II. 248. 249. —, Mikroorganismen in dens. bei Schanker CXCI. 257. —, periphäre, Physiologie ders. CXC VIII. 230. —, Pigmentinfiltration ders. bei Morb. maculosus Verh. CXC. 27. —, retroperitoneale, s. Retroperitonealdrüsen. — bei Schanker, hartem u. weichem, CXCI. 256. —, scrophulöse Entartung ders., Schmierseifenreibungen bei solcher CLXXXI. 136. 137. CXC VII. 43. — d. Unterleibes, Blntansammlung in dens. nach Unterleibsverletzung CLXXXVI. 60.
- Lymph**, Bewegung ders. u. Einfluss d. Massage auf dies. CLXXXIV. 66. — zur Schutzpockenimpfung s. Kuhpockenlymphe. —, Tannin in seinem Verh. gegen dies. CLXXXVIII. 10.
- Lymphstiel**, Casquin'sche Paste bei solch. CLXXXVII. 169.
- Lymphfollikel** in d. Lidbindehaut CLXXXIX. 18.
- Lymphgefäße** d. Aorta in d. Tunica intima CLXXXIII. 231. — d. Angenlider CLXXXI. 224. 225. 226. — u. Blutgefäße, Communication ders. CXC III. 60. — d. Brustdrüse, Bez. ders. zu Krebs CLXXXV. 92. —, Bubenon u. deren Entstehung in Bez. zu dens. CLXXXIV. 214. — d. Darmwand, Transformation u. Proliferation ders. CXC V. 35. —, Entzündung ders. s. Lymphangioitis. —, Filarien in dens. CLXXXIX. 83. — d. Gehörknöchelchen CXCI. 177. —, Haargefäße d. Wände ders. CLXXXV. 10. — d. Haut, (Krebsablagerung in dens. bei Magenkrebs) CLXXXIII. 72. CLXXXVI. 6. —, Krebs in Bez. zu dens. CLXXXI. 80. CLXXXIII. 72. CLXXXV. 85. 92. —, Muskeln ders., glatte, Hypertrophie ders. CC. 32. — d. Periosteum CXC IX. 117. —, Stauung in dens., Oedem durch solche bed. CXC III. 147. — in d. Ventrikelwandungen d. Herzens CLXXXIII. 225.
- Lymphkörperchen**, Milchabsonderung in Bez. zu dens. CLXXXI. 14.
- Lymphoide Wucherung** im Nasenrachenraum, Operation ders. CLXXXVIII. 157.
- Lymphom** CLXXXVI. 298. CXCI. 253. CXC VII. 43. —, Fowler'sche Solution bei solch. subcutan injicirt CXCI. 22. —, Jodtincturinjektionen bei solemem CXC VII. 43. —, malignes, CLXXXV. 15. CLXXXIX. 133. CXCI. 22. 251. 253. vgl. Pseudoleukämie. —, Massage bei solemem CXC VII. 43. —, Natron benzoicum bei solemem CLXXXV. 15. — u. Sarkom, gegens. Verb. ders. CXCI. 251. —, Schmierseifenreibungen bei solemem CXC VI. 14. — d. Thriandrüse CLXXXIV. 60. Vgl. Lymphadenitis scrophulosa.
- Lymphorrhagie** bei Lymphangiektasie CC. 31. — bei Verletzungen, kurz vor d. Tode zugefügten, CXC IX. 292.
- Lymphosarkom**, Arsenik bei solemem CLXXXIX. 133. — d. Bronchialdrüsen CLXXXII. 91. —, generalisirendes mit Pleuritis CLXXXII. 98. — d. Herzens CLXXXII. 91. — d. Lungen CLXXXII. 91. 98. —, malignes, CLXXXIX. 133. — im Mediastinum CLXXXII. 93. 98. —, Schmierseifenreibungen bei solemem CXC VI. 14.
- Lymphscheldendegeneration**, amyloide, der Milz CLXXXVIII. 67. vgl. Sagomilz.
- Lypemanie**, Ergotintinctur mit Natron phosphoricum bei solcher CXC VI. 20.
- Lyssa** s. Wuthkrankheit.



zur Ernährung bei solemem CLXXXII. 10. —, Bluttransfusion bei solemem CLXXXVII. 190. —, Blutung bei solemem, Sklerotinsäure bei ders. CLXXXIV. 120. — durch Cantharideninjectionen, subcutane, entstanden CXCVII. 129. —, Coronararterien bei solemem CXCVIII. 142. —, einfaches, (Pathogenie dess. v. Galliard; Rec.) CXCVI. 106. (eigenthümlich. Verlauf solemem) CXCVII. 134. —, Erbrechen bei solemem CXCVII. 130. —, experimentelle Erzeugung solemem CXCVII. 128. —, Gastroadenitis, umschriebene, als Ursache solemem CXCVII. 130. —, Gebärmutteranversion für solemem gehalten CLXXXIX. 48. —, Hautemphysem durch solemem bed. CLXXXVII. 244. 246. CXCVII. 75. —, Herzbeuteldurchbohrung durch solemem CXCVI. 60. CXCVII. 132. —, Herzkammerdurchbohrung durch solemem CXCVII. 133. —, Inguin bei solemem CXCVII. 130. — bei Kindern CXCVIII. 56. —, Leberulceration bei solemem CXCVII. 132. —, Lungenarterienembolie bei solemem CXCVII. 132. —, Magenblutung bei solemem CXCVII. 130. —, Magenbrustfistel durch solemem bed. CXCVI. 60. —, Magenkrebs nach solemem CXCVIII. 143. —, Magenschleimhaut u. deren Resorptionsvermögen bei solemem CXCVI. 178. —, Mineralwasserkur bei solemem CLXXXIX. 284. —, Nährklystire bei solemem CXCVII. 130. —, Narben nach solemem CXCVIII. 141. —, perforirendes, CLXXXVII. 244. 246. CXCVII. 75. CXCVI. 60. CXCVII. 130. ff. CXCVIII. 56. 141. —, plötzlicher Tod bei solemem CXCVII. 130. —, Pneumothorax durch solemem bedingt CXCVIII. 141. — bei Porzellanarbeitern CXCV. 165. —, Pylorusresektion bei solemem CXCVII. 173. —, Rückenschmerz bei solemem CXCI. 128. —, Statistik desselben CXCVIII. 141. —, Venenthrombose bei solemem CXCVII. 132.

**Magenkatarrh** CLXXXVI. 299. CXCVI. 298. CXCVII. 215. CXCVI. 139. —, diätetische Behandl. dess. CXCVI. 139. —, Ernährung in Bez. zu dems. CLXXXIX. 161. —, Geistesstörungen in Bez. zu dems. CXCVI. 73. — als Infektionskrankheit CXCV. 104. —, kalte Abreibungen bei solemem CXCVIII. 282. — bei Kindern CLXXXIX. 161. CXCVI. 304. —, Klimakur bei solemem CXCVIII. 287. —, Mineralwasserkuren bei solemem CLXXXI. 273. 277. 278. 290. 294. 295. 299. CLXXXV. 288. 290. CLXXXIX. 266. 267. 272. 273. 275. 283. 284. CXCVIII. 286. 288. 292. 294. 295. 301. CXCVIII. 86. 92. 93. —, Rheumatismus in Bez. zu solemem CXCVIII. 301.

**Magenkrankheiten** CXCVI. 139. —, Bluttransfusion bei solemem CLXXXVII. 81. —, Catamel bei solemem CXCV. 239. —, Dampfbäder bei solemem CXCVIII. 105. —, Diabetes durch solemem bed. CLXXXVIII. 100. —, heisse Luftbäder bei solemem CXCVIII. 105. —, Keratitis interstitialis in Bez. zu solemem CXCVI. 61. —, Kost bei solemem CXCVI. 139. —, Mineralwasserkuren bei solemem CLXXXIX. 274. 281. —, nervöse, CXCVI. 256. —, Papyrassaft bei solemem CXCV. 9. —, Resorcine bei solemem CLXXXIX. 97. — d. Säuglinge CXCI. 293.

**Magenkrebs** CLXXXIII. 67. ff. CXCVII. 170. CXCVII. 215. —, alkalische Lösungen zum Ausspülen d. Magens bei solemem CLXXXIII. 77. —, Alkoholismus in Bez. zu dems. CLXXXIII. 70. — mit Allgemeinfektion CLXXXIII. 67. 72. — u. Anämie, progressive pernie., Untersch. ders. CLXXXVI. 24. —, Auspülung d. Magens bei solemem CLXXXIII. 77. —, Bluttransfusion bei solemem CLXXXVII. 82. 185. 193. —, Carbonsäure bei solemem CLXXXIII. 69. —, colloider, CLXXXIII. 73. —, Condurango bei solemem CLXXXIX. 135. 136. — nach Contusion CLXXXIII. 70. —, Dyspepsie bei solemem CLXXXIII. 69. —, encephaloider, CLXXXIII. 74. —, epithelialer, CLXXXIII. 73. CLXXXV. 88. — ohne Erbrochen CLXXXIII. 73. 76. —, facher, CLXXXIII. 71. —, Fleisch bei solemem perhorrescirt CLXXXIII. 70. —, Gastrotomie zur Entfernung solemem CLXXXV. 273. — mit Herztrophie CLXXXIII. 70. —, Indicanausscheidung bei solemem CXCVII. 120. —, Knochenaffection bei solemem CLXXXIII. 72. —, Körper-

wärme, subfebrile, bei solemem CXCVI. 60. —, Kohlenbisulphid bei solemem CLXXXIX. 134. —, Krebsablägerungen in versch. andern Organen CLXXXIII. 76. —, langer Bestand solemem CLXXXIII. 73. —, Lebensalter in Bez. zu solemem CLXXXIII. 67. 77. —, Leberblutung bei solemem CLXXXIII. 70. —, Leberkrebs von solemem ausgehend CLXXXIII. 68. 81. — mit Lebersphillis CLXXXIII. 74. — mit Lungen tuberculose CLXXXIII. 74. —, Lymphangitis pulmonalis in Bez. zu solemem CLXXXII. 99. CLXXXIII. 72. —, Lymphgefäßaffectionen d. Haut bei solemem CLXXXIII. 72. — mit Magen fistel, äusserer, CLXXXIII. 72. — nach Magengeschwür CXCVIII. 143. —, Magenpumpe bei solemem angew. CLXXXIII. 78. —, Magensaft ohne freie Salzsäure bei solemem CXCVII. 78. —, Morphiuminjectionen bei solemem CLXXXIX. 138. — mit Netzkrebs CLXXXIII. 73. 76. — mit Pfortaderverstopfung CLXXXIII. 74. —, Pylorusresektion bei solemem CXCVII. 170. 264. — mit retrostomachaler Geschwulst CLXXXIII. 71. —, seirrhöser, CLXXXIII. 70. 71. —, Silbernitrat bei solemem CLXXXIV. 134. —, Singultus bei solemem CLXXXIII. 77. —, Speichel bei solemem in Bez. auf Rhodankaliumgehalt CXCVI. 4. —, Syphilis in Bez. zu demselben CLXXXIII. 70. — auf d. Wirbelsäule übergegangen CLXXXIII. 71. S. a. Pyloruskrebs.

**Magenkrissen** s. Gastrische Krisen.

**Magenmigräne** CXCVIII. 132.

**Magenmund** s. Kardia.

**Magenpumpe** bei Pyloruskrebs angew. CLXXXIII. 78.

**Magensäure**, Mangel an ders., Papayotiu bei solemem CC. 125. Vgl. Magensaft.

**Magensaft** bei Amyloidentartung d. Magenschleimhaut CLXXXVIII. 70. CXCVII. 78. — n. Buttermilch, gegens. Verh. ders. CC. 87. —, Desinfectionsvermögen dess. CC. 80. — bei Fieberkrankheiten CLXXXII. 75. CXCVII. 78. CXCVI. 58. — bei Fischen CXCVII. 87. — bei Hirnrindenreizung CXCVII. 77. —, Intensität d. Absonderung dess. CXCVI. 139. — bei Magenverweiterung CXCVII. 78. — im Magengrunde CLXXXV. 121. CXCVII. 80. — bei Magenkrebs CXCVII. 78. —, Milchsäure in dems. CXCVII. 79. —, Säure in dems. in Bez. zur Selbstverdauung CXCVII. 77. vgl. Magensäure. —, Salzsäure in dems. (Mangel solcher bei versch. Krankheiten) CLXXXIV. 238. (Dass.) CLXXXVIII. 70. (Zeit d. Auftretens ders.) CXCVI. 69. (Mangel n. s. w.) 78. (Dass.) CXCVI. 59. —, Schweissabsonderung in Bez. zu dems. CXCVII. 79. —, Speichel u. dessen diastatische Eigenschaft in Bez. zu dems. CXCVII. 69. CXCVIII. 226.

**Magenschleimhaut** CXCVII. 73. CXCVIII. 226. —, Amyloidentartung ders. CLXXXVIII. 69. 70. 184. CXCVII. 78. —, arsenige u. Arsenkühn in Bez. zu derselben CLXXXIV. 126. CXCV. 236. CXCV. 241. — bei Arsenikvergiftung CXCV. 236. CXCV. 17. —, Benzoesäure u. benzoesaure Salze in Bez. zu ders. CLXXXV. 15. — bei Cyankaliumvergiftung CLXXXVII. 238. —, Gefässe ders. CXCVII. 77. — bei Heiswasserinwirkung CXCVII. 76. —, Jodkaliumaufnahme durch dies. CXCVI. 178. —, miasmatisch-contagiöse Erkrankung ders. CXCVIII. 84. —, Resorptionsvermögen ders. CXCVI. 178. CXCVI. 140. —, Vorfalld ders., angeborener, durch d. Nabelring CXCVIII. 63.

**Magenschwindel** CXCVI. 129.

**Magenschubwunde**, hypertrophische Sklerose derselben CXCVIII. 39.

**Magen tuberculose**, Transfusion v. Ziegenmilch bei ders. CLXXXVIII. 196.

**Magenverdauung** CXCVII. 69. 81. —, Alkohol in Bez. zu ders. CXCVI. 230. —, Bier in Bez. zu ders. CXCVI. 231. —, Eisenpräparate in Bez. zu ders. CXCVIII. 285. —, Fundusretent während ders. CLXXXV. 122. —, Perioden ders., verschiedene, CXCVII. 69. —, Wein in Bez. zu ders. CXCVI. 231.

**Magenverletzung** durch Schuss CLXXXIX. 171. — durch Stich, Naht ders. CXCVIII. 64.

**Magenvorfall** durch d. Nabelring, angeborener, CXCVIII.

63. — bei Unterleibsverletzung CXCVII. 170. CXCVIII. 64.

**Magermilch**, Zulässigkeit d. Genusses solch. CXCVIII. 219.

**Magnesia benzoica** CLXXXII. 126. (bei Abdominaltyphus) CXCVIII. 99. — bromata CLXXXV. 126. — im Brunnenwasser, Nachweis ders. CLXXXII. 195. — carbonica, physiol. u. therap. Wirk. ders. CXCV. 126. — mriatica s. Chlormagnesium. — phosphorica im Harn CXCVIII. 11. — u. Pyrogallussäure, gegens. Verh. ders. CXCV. 295. — sulphurica, Darmmusculatur bei Gebr. solcher CXCVII. 13.

**Magnet** (therap. Verw. dess.) CXCV. 191. —, ästhesiogene Wirk. dess. CXCV. 199. — bei cerebraler Lähmung CXCV. 191. — bei Chorea CXCV. 191. —, Contractur, hysterische, in Bez. zu dems. CXCV. 203. —, Eisen- splinter durch solchen aus d. Auge entfernt CLXXXV. 61. CLXXXIX. 178. 180. —, Fremdkörper in d. Luftröhre durch solch. fixirt CLXXXIV. 263. — bei Schreck- lähmung CXCVI. 139.

**Magnetisiren** CXCV. 75.

**Mahzeiten**, Alkalescenz d. Harns nach solch. CXCVII. 79.

**Malblümchen** s. Convallaria.

**Malind**, Milchbeschaffung das. CC. 93.

**Mais**, verdorbener, Ptomaine in solchem u. dadurch verursachte Vergiftung CXCI. 12.

**Maisgriffel**, therap. Verwerthung ders. CXCVII. 203.

**Makrocephalie** bei Kindern an Bleivergiftung leidender Eltern CXCI. 264.

**Makrochilie** CLXXXIX. 245. CXCVI. 33.

**Makroaktylie** CLXXXVIII. 175. 177.

**Makroglossie** CXCVI. 33. CXCVIII. 259. —, halbseitige, CC. 233. —, Idiotie in Bez. zu ders. CXCVII. 255.

**Malabar itch** CLXXXVIII. 257.

**Malaria**, Bodenbeschaffenheit in Bez. zu ders. CXCV. 85. —, hygienische Vorkehrungen gegen dies. CXCV. 168. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CC. 345. —, Klima in Bez. zu ders. CXCV. 85. — in Württemberg CLXXXI. 111. CLXXXV. 222.

**Malariafeber** im Mississippithale CXCV. 40. S. a. Wechselfieber.

**Malariainfektion**, Chemosis, acute, durch solche bedingt CXCVII. 271. — in Cypern CXCVI. 16. —, Dyspepsie durch solche bed. CXCV. 139. —, Geburt bei solcher CXCV. 150. — in Gibraltar CXCVI. 16. —, Hämophilie in Bez. zu ders. CXCVIII. 144. —, Kehlkopfcongestion durch solche bed. CXCVII. 253. —, Keratitis durch solche bed. CXCV. 303. — in Malta CXCVI. 16. —, Milzanschwellung in Bez. zu ders. CLXXXI. 201. —, Milz- zerreißung in Bez. zu ders. CLXXXVI. 51. —, Mineral- wasserkuren bei solch. CLXXXI. 279. 290. CLXXXIX. 274. 275. 276. 283. —, Ohrkrankheiten durch solche bed. CXCV. 196. —, Paerperalerkrankungen in Bez. zu ders. CXCV. 302. — mit Rheumatismus complicirt CXCVI. 17. —, Salicin bei solcher CLXXXII. 124. —, Schwangerschaft bei solch. CXCV. 150. —, Schwerhörig- keit in Bez. zu solcher CLXXXIV. 189. — im Wochen- bett CXCV. 150. 302.

**Malariakachexie**, Anchylostomum in Bez. zu solcher CLXXXIX. 86. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 101. 186. —, Geistesstörung bei solcher CLXXXVI. 102. CXCVIII. 64. Vgl. Malariainfektion.

**Malayen**, Beckenform ders. CXCVIII. 130. CXCV. 48.

**Mallus humidus** s. Rotz.

**Maloplastik** bei Kieferankylose CLXXXI. 159.

**Malpighi'sche Knäuel**, Ban derselben CLXXXIII. 8. CLXXXV. 8.

**Malta-Fieber** CXCVI. 17.

**Malto-Leguminose** als Kindernahrung CLXXXVI. 264. CC. 92.

**Malum perforans manus** CXCV. 258. — pedis s. Plantar- geschwür, perforirendes.

**Malz** bei Kindercholera CLXXXVIII. 272.

**Mamilla** s. Brustwarze u. s. w.

**Mamma** s. Brustdrüse n. s. w.

**Manchester**, Keuchhustencepidemie das. CXCV. 64.

**Mandelenzündung**, Carbonsäure bei solcher CLXXXVI. 97. —, Geistesstörung bei solch. CXCV. 73. —, Hydro- therapie bei solcher CXCVI. 19. — als Infektionskrank- heit CXCV. 104. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 73. —, Milz bei solcher CLXXXI. 199. —, Natron bi- carbonicum bei solcher CXCVIII. 241. —, Natron sali- cylicum bei solcher CXCVI. 129.

**Mandelextirpation** CC. 155. —, Blutung bei solcher (Carotinsubstanzbindung zur Stillung ders.) CLXXXVII. 172. CXCV. 154. — b. herabhängendem Kopfe CLXXXI. 271. — bei Kehlkopfextirpation CXCVI. 161. — bei Kindern, Indication ders. CLXXXV. 263.

**Mandelhypertrophie** CXCVI. 249. CC. 155. —, Dipht- herie in Bez. zur Behandl. ders. CXCVII. 273. — bei Kindern, Jodkaliuminjectionen bei solcher CLXXXI. 107.

**Mandeln**, Abscess ders. mit Pyämie CXCVIII. 167. —, Amyloidartung ders. CLXXXVIII. 69. —, Desmoid- krebs ders. CLXXXV. 83. —, Diphtherie ders. (Vagu- affection nach solcher) CLXXXVI. 240. (Conchinea bei solcher) CXCVI. 233. —, Diphtherie durch richtige Be- handl. ders. verhütet CXCVII. 273. 275. —, Epithelium ders., Operation bei solchem CXCVI. 161. CC. 154. —, Fremdkörper in dens. CXCVI. 168. —, Mineralwasser- kuren bei Affectionen ders. CLXXXIX. 268. —, Mykose ders., gutartige, CXCV. 41. —, Polyp ders. CLXXXIX. 255. —, Sarkom ders., Jodoforminjectionen bei solchem CXCV. 158. —, syphilitische Primäraffection derselben CXCV. 263.

**Mandeln, bittere**, s. Bittermandelöl u. s. w.

**Mandelöl**, Jodoform mit solchem emulsionirt CXCV. 126. —, subcutane Injection von solchem CLXXXIX. 189. CXCV. 85.

**Mandibulargelenk** s. Unterkiefergelenk.

**Mangan** (physiol. u. therap. Wirk. dess.) CXCVIII. 290. —, Absorption solches im Magen CXCVIII. 294. — durch d. Nieren ausgeschieden CXCVIII. 296. — bei scrophulöser Bronchitis CXCVIII. 291.

**Manganhyperoxyd** bei Diphtheritis CXCVII. 278.

**Manganoxydhydrat**, halbtitrinsaures, Darstellung u. Wirkung dess. CXCVIII. 291.

**Manganvergiftung** CXCVIII. 291. 296. —, Blingase bei solcher CXCVIII. 296. —, Icterus bei solch. CXCVIII. 293. —, Leber bei solcher CXCVIII. 296.

**Mangel** d. Augapfels s. Anophthalmus. — d. Balkens CXCVIII. 20. — d. Gebärmutter s. Gebärmuttermangel. — einer Hand, angeboren, CC. 234. — d. Harnleiter CLXXXIX. 60. — d. Herzkammerscheidewand, Lebens- fähigkeit bei solchem CLXXXIV. 254. — d. Hiras s. Anencephalie. — d. Iris s. Irideremie. — d. Mittelhirns CLXXXI. 28. — von Muskeln, angeb., CLXXXVIII. 9. — d. Niere, einseitiger, CLXXXIII. 10. CXCVI. 279. 280. — d. Pigmentschicht d. Chorioidea CLXXXIII. 61. — d. Radius CXCV. 145. — d. Scheide s. Scheiden- mangel. — d. Sehnenreflexe CLXXXV. 205. — d. Sper- matozoen CLXXXI. 35. 37. CLXXXVI. 262. — d. Thränenpunkte CXCVII. 264. — d. ä. weiblichen Ge- nitalien CXCV. 136. — von Zähnen, angeborener, CC. 233.

**Manie** (Stellung ders. im psychiat. System) CLXXXVII. 66. (über dies. v. Mendel; Rec.) CXCVII. 221. — bei acuten Krankheiten CXCVI. 176. —, Chloral bei solch. CLXXXIX. 232. — bei cyclischer Seelenstörung CXCV. 193. 201. 205. 210. 212. —, Delirien, essentielle u. inter- mittirende, bei solch. CXCV. 71. —, Ergotinjectionen bei solcher CXCVI. 171. — bei Gelenkrheumatismus CXCVI. 67. — im Greisenalter CLXXXV. 66. —, Hyos- cyamin bei solcher CXCVI. 170. CXCVII. 54. CC. 20. — nach Jodoformanwendung CXCVIII. 163. CXCVI. 151. CXCVI. 37. —, Kampher bei solcher CLXXXIX. 232. —, Katalapsie bei solcher CLXXXII. 239. — bei Kindern CLXXXV. 182. 183. —, Körpertemperatur bei solcher CXCVII. 268. —, mélancholique CXCV. 193. vgl. Cyclische Seelenstörungen. — bei Nephritis chronica CLXXXVI. 279. —, Ortsinn bei solcher CXCV. 57.

58. —, periodische, CLXXXIX. 232. — mit Psychosen, anderweitigen, compl. CLXXXV. 68. —, puerperale, s. Puerperalmnie. —, Schweissanbruch statt d. Anfalls solch. CXCIV. 267. —, Sprache bei solch. CLXXXIX. 194. —, Tastinn bei solcher CXCIX. 57. 58. — bei Verbrennung CLXXXV. 184.

**Nann s. Männer.**

**Nanometer** bei Empyemoperation angew. CXCIV. 95.

**Nantelöfen**, Heizung mit solchen CLXXXII. 195.

**Natalisation s. Onanie.**

**Nasaluntersuchung** durch d. Mastdarm bei Darmstenosen CLXXXVIII. 284.

**Narasmus**, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 80. 85. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 80. 85. —, Sterblichkeit an solchem CLXXXVIII. 86. (bei Aerzten) CXCIV. 79.

**Narbad**, Mineralwasser das. CLXXXI. 290. CLXXXV. 285. 289. 299. CXCIV. 85.

**Nargerite, St.**, Mineralwasser das. CXCIII. 285.

**Nark d. Knochen s. Knochenmark.** —, verlängertes, s. Verlängertes Mark.

**Narkhöhlen d. Knochen**, vollständige Drainage solcher CXCVI. 45.

**Narkschwamm s. Medullarkrebs.**

**Narvorragung d. Lungen** bei Neugeborenen, rosafarbige, CXCIX. 66.

**Narsh'scher Apparat**, Nachtheile dess. CXCVIII. 29.

**Narstrand**, Bademoor das. CLXXXI. 297. CLXXXV. 295.

**Nartellement d'un ortiel** CLXXXIX. 189.

**Naschleimstickerel**, Gesundheitszustand der damit beschäftigten Arbeiter CLXXXIII. 107. CXC. 165. CXCVI. 53.

**Naschmistenkrankheit** CXCIV. 57.

**Nasern** CLXXXII. 209. CXCIII. 107. CXCIV. 304. CXCIV. 214. —, Abscesse bei solch. (perinephritische) CXCIII. 210. (Bakterien in dens.) CXCVIII. 111. —, Blut bei solchen CXCVIII. 109. —, Diabetes nach solch. CLXXXVIII. 103. —, epidemische, (Wiederkehr u. Verlang ders.) CLXXXIV. 297. (in Stuttgart) CLXXXV. 111. (in Württemberg) 221. (periodische Wiederkehr ders.) CLXXXVIII. 82. (in Chemnitz) CXC. 63. (im Hospital zu Refensäs) CXCIII. 304. (im Jenner'schen Kinderhospital zu Bern) CXCVIII. 109. —, Geistesstörungen in Bez. zu dens. CXCIV. 70. —, Geschlecht in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 85. CXC. 172. —, Hydrochion bei solchen CXCVI. 234. —, Hydrotherapie bei solchen CLXXXVI. 294. —, Jahreszeit in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 75. 84. 85. CXC. 345. —, kalte Luft bei solchen CLXXXII. 73. —, Lebensalter in Bez. zu dens. CXC. 172. CXCIV. 214. —, Milz bei solch. CLXXXI. 198. — im Osnabrücker Landrostelbez. CXCVI. 222. — u. Röheln, Unterschied. ders. CXCIII. 107. CXCVI. 34. — in Sachsen CLXXXI. 218. CLXXXVII. 221. CXCIII. 110. 111. 112. CXC. 223. CXCVIII. 222. 224. —, Schilddrüse bei solchen CXCVIII. 110. —, Sehnenrentzündung bei solchen CXC. 176. —, Sterblichkeit bei solchen CLXXXI. 216. 217. CLXXXIII. 110. CLXXXV. 221. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 81. 85. CXCL. 304. CXCIII. 110. 191. CXC. 170. 223. CXCVI. 109. CXCVII. 109. 183. CXCVIII. 108. 222. CXC. 286. 291. — in Württemberg CLXXXI. 109. CLXXXV. 111. 221. CXCIII. 113.

**Naske** von Gnita-Percha, Vergiftung durch solche CXCIII. 11. — zur Inhalation antiseptischer Mittel CLXXXIV. 134.

**Nassage** CLXXXIV. 62. CXCIV. 210. — mit Aachener Mineralwasserkur verb. CLXXXIX. 284. — bei Adenitis suppurativa CLXXXIV. 71. — bei Augenerkrankheiten CLXXXI. 272. CLXXXIV. 75. CLXXXIX. 261. — bei Augenlidkrampf CXCIX. 174. — bei Bindehautentzündung CLXXXIX. 261. —, Blut durch solche vom Kopfe abgeleitet CLXXXIV. 73. 74. — bei Chorea CLXXXIV. 70. — bei Croup CLXXXIV. 73. — bei Distorsionen (d. Chopart'schen Gelenks) CLXXXII. 52. CLXXXIV.

64. 65. CLXXXVI. 92. 94. CXC. 101. 102. — bei Distractionen CLXXXIV. 65. CLXXXVI. 94. CXC. 101. — bei Drüsenkrankheiten CLXXXIV. 71. — mit Elektrotherapie verb. CLXXXVI. 100. — bei Episcleeritis CLXXXI. 272. CLXXXIX. 262. CXCII. 180. — mit d. Esmarch'schen Constrictionsapparat verb. angew. CLXXXIV. 65. — mit Faradisation verb. s. Faradomassage. — bei Fracturen CLXXXV. 67. 68. 69. — mit Galvanisation verbunden s. Galvanomassage. — bei Ganglien CLXXXIV. 66. — d. Gebärmutter CLXXXI. 42. — bei Gebärmutterblutung CLXXXIV. 75. — bei Gebärmutterentzündung CLXXXI. 43. 45. — bei Gebärmuttergeschwülsten CLXXXI. 45. — bei Gebärmutterkatarrh CLXXXI. 43. 44. — bei Gebärmutterkrankheiten CLXXXI. 42. CLXXXVII. 204. — bei Gebärmutterlageabweichungen CLXXXI. 44. — bei Gebärmuttervergrößerung CXC. 208. — bei Gehirnerschütterung CLXXXIV. 73. — bei Gehirnkrankheiten CLXXXIV. 74. — bei Gehörgangentzündung CLXXXIV. 73. — bei Gehörkrankheiten CLXXXIV. 73. — bei Gelenkaffectionen CLXXXIV. 64. 65. 66. CLXXXIX. 280. — bei Gelenkentzündungen CLXXXIV. 64. 66. CLXXXVI. 92. — bei Gelenkkapselschlaflheit CLXXXIV. 66. —, Gummibälle bei solcher verwendet CLXXXIV. 75. — bei Hämorrhoiden CLXXXIV. 66. — bei Hämatocele retroterina CXCII. 263. — b. Hämorrhoiden CLXXXIV. 74. — am Halse CLXXXIV. 73. — bei Hautverletzungen CLXXXIV. 64. — bei Hemicrania CLXXXIV. 70. — bei Hornhautentzündung CLXXXI. 272. — bei Hornhauttrübung CLXXXIX. 261. — bei Infraorbitaleuralgie CLXXXIV. 70. — bei Ischia CLXXXIV. 70. CXC. 102. — bei Kehlkopfentzündung CLXXXIV. 72. — bei Kehlkopfkatarrh CLXXXIV. 71. — bei Kiuderlähmung CLXXXIV. 70. CXC. 109. — bei Kniegelenksynovitis CLXXXIV. 66. —, Körpertemperatur bei solch. CLXXXIV. 71. — bei Kopfschmerz CLXXXIV. 70. — bei Lähmungen CLXXXIV. 71. — bei Lumbago CLXXXIV. 71. —, Lymphbewegung bei solcher CLXXXIV. 66. — bei Lymphom CXCIII. 43. — bei Mandelentzündung CLXXXIV. 73. — in Moorbädern CLXXXI. 296. CXCIII. 298. — bei Muskelaffectationen CLXXXIV. 65. 67. — bei Muskelatrophie CLXXXIV. 70. — bei Muskeldistraction CLXXXIV. 65. CLXXXVI. 94. CXC. 101. — bei Muskelpseudohypertrophie CXCIII. 196. — bei Myositis CLXXXI. 269. — bei Nasenkatarrh CLXXXIV. 71. — bei Nervenkrankheiten, von d. Genitalien ausgehenden, CXCI. 140. — bei Neuralgien CLXXXIV. 70. — bei Neurasthenie, durch Gebärmutterleiden bedingter, CLXXXVII. 204. — bei Othämatom CXCIV. 200. — bei Oophoritis CLXXXI. 45. — bei Ovarienzysten CLXXXIV. 75. — bei Parametritis CLXXXI. 45. — bei Perimetritis CLXXXI. 45. CLXXXVII. 208. — bei perinealem Infarct CLXXXIV. 75. — bei Periostritis CLXXXIV. 67. — bei Pleghrome CLXXXIV. 67. — mit Priessnit'schen Umschlägen verb. CLXXXIV. 64. CLXXXVI. 92. — bei Quetschungen CLXXXIV. 63. CLXXXVI. 94. CXC. 102. — bei Rachenkatarrh CLXXXIV. 71. — bei Rheumatismus CLXXXIV. 71. — bei Schädelnässuren CLXXXIV. 73. — bei Schleimbeutelkrankungen CLXXXVI. 92. — bei Schreibkrampf CLXXXIV. 70. — bei Schwangerschaft CLXXXI. 44. — bei Sehnencheidenkrankungen CLXXXVI. 92. — bei Skleritis CLXXXIX. 262. — bei Sklerom d. Neugeborenen CXCIII. 54. — mit Soolbädern verbunden CLXXXIV. 270. — bei Sngillationen CLXXXIV. 65. CLXXXVI. 94. — bei Synovitis CLXXXIV. 66. 67. CLXXXVI. 92. CXC. 102. — bei Tabes dors. CXC. 288. — mit Teplitzer Badekur verb. CLXXXIX. 280. — bei Torticollis CLXXXIV. 71. — bei Unterleibseliden. C. 35. — bei Verrenkungen CLXXXIV. 67. — bei Vorsteherdrüsenkrankheiten CLXXXIV. 74.

**Nassenligatur** mit Catgut CLXXXII. 277.

**Nastdarm**, Abscess vor dems. als Urs. von Ausdehnung d. Harnblase CXC. 167. —, Ausdehnung dess. als Urs.

- d. Dislocation d. Blase u. d. Bauchfells CLXXXI. 184. —, Becken in Bez. zu dems. CLXXXVI. 117. —, blennorrhagische Entzündung dess. CXCXVII. 28. — nach Chloralkaliens CLXXXVIII. 243. —, Cylinderepithelkrebs dess. CLXXXIII. 80. —, Dilatation dess. CXCXVIII. 265. —, Durchbohrung dess. durch d. Fötus CLXXXII. 251. 266. 268. CLXXXVII. 213. CC. 267. —, Einspritzungen in dens. s. Klystire. —, Epithelialkrebs dess. CLXXXIII. 80. —, Ernährung durch dens., Apparat zu solcher CLXXXIV. 338. s. a. Nährklystire. —, Exstirpation desselben (bei Verengung u. Verschlüssung) CLXXXVIII. 276. (bei Krebs) CXCXVIII. 262. (bei Geschwulstbildung) 267. —, Fötusabgang durch denselben bei Extraterinschwangerschaft CLXXXII. 251. 266. CLXXXVII. 213. —, Fremdkörper in dems. (mit künstlich erzeugtem Vorfalle bei Recuten) CLXXXII. 279. CXC. 174. (Laparotomie zur Entfernung solch.) CXCI. 160. CXCVI. 171. —, Handeinführung in dens. bei Untersuchung von Darmstenosen CLXXXVIII. 284. CXCXVIII. 267. — u. Harnleiter, gegens. Verhalten ders. CXCXVIII. 20. —, heisse Dusche des. bei Diarrhöe u. Entzündung d. Beckenorgane CXCX. 211. —, Hernien dess. CXCIX. 44. —, Inagination dess., Operation bei solcher CLXXXVIII. 285. —, kalte Irrigationen dess., Magentemperatur bei solchen CXCII. 75. — bei Kindern CLXXXVIII. 119. —, Kolpenterer bei Eierstocksexstirpation in dens. eingeführt CLXXXVI. 204. 211. —, Lähmung dess. bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 243. —, Lagerung dess., abnorme, CC. 232. —, melanotisches Spindelarkom dess. CLXXXIII. 81. —, Neubildungen in dems., maligne, CXCXVIII. 267. —, Operationen an dems. mit Jodoformanwendung CXCIII. 164. —, Resection dess. CLXXXVIII. 276. —, Resorption von Arzneimitteln in dems. u. Uebergang solcher in d. Galle CXCV. 243. —, Scheidewand zwischen dems. n. d. Scheide u. deren Zerreißung CXCIII. 246. —, syphilitische Affection desselben, Colotomie bei solcher CXCXIII. 270. —, Temperatur in dems. (bei Gebrauch von Dampf- u. Heisse-Luft-Bädern) CLXXXIX. 79. (Fehler bei Messung ders.) CXCVI. 59. (bei Neugeborenen) 61. s. a. Körpertemperatur. —, Untersuchung desselben (mittels Einführung d. ganzen Hand) CLXXXVIII. 284. (bei Oberschenkelbeinverrenkung in d. Foramen obtur. u. auf d. Sitzbein) CXCXVIII. 284. (bei Hüftgelenkentzündung) 285. (mittels Einführung der ganzen Hand) CXCXVIII. 267. — n. Urogenitalorgane, Communication ders. CXCII. 221. —, Verschwärung dess. durch Syphilis bed., Colotomie bei solcher CXCXVIII. 270. —, Wasserinfusion in dens. s. Darminfusion. Vgl. After u. s. w.
- Mastdarmblutung**, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 184. 190.
- Mastdarbruch** CLXCIX. 44.
- Mastdarmentzündung**, blennorrhagische, CXCXVII. 28. — durch Pflaumenkerne bed. CXCVI. 171.
- Mastdarmissur** s. Afterfissur.
- Mastdarmgeschwulst** nach Aetzung d. Hämorrhoiden, spontanes Verschwinden ders. CXCII. 269. —, Anstreibung solcher bei d. Entbindung CLXXXVIII. 221. —, Operation solcher CXCXIII. 266.
- Mastdarmharnblasen fistel** s. Harnblasenmastdarmfistel.
- Mastdarmharnleiterfistel**, Entstehung solcher CXCXVIII. 20.
- Mastdarmkrankheiten** CLXXXVI. 93. —, Hydrotherapie bei solchen CLXXXI. 96.
- Mastdarmkrebs** CLXXXIII. 81. CXCXVII. 215. —, Anskratzen dess. CXCXVIII. 267. —, Bauchschnitt zur Exstirpation dess. CLXXXII. 54. — für Bauchfellentzündung, traumatische, gehalten CLXXXIII. 80. —, Colotomie bei solchem CLXXXVIII. 281. CXCII. 266. CXCXVIII. 268. 269. — im Cylinderepithel CLXXXIII. 80. — durch Ecrasement entfernt CXCXVIII. 263. —, epithelialer, CLXXXIII. 80. —, Galvanokaustik bei solchem angew. CXCXVIII. 263. 268. —, Harnblasendurchbohrung durch solchen CXCXVIII. 270. —, Ligatur dess. CXCXVIII. 263. —, Narbenstenose nach Operation
- dess. n. deren Verhütung CXCXVIII. 266. —, Operation bei demselben CLXXXII. 54. CLXXXVIII. 275. 276. 279. CXCII. 267. 268. CXCXVIII. 262. 263. 265. 266. 267. 268. —, Sphinkterenschnitt bei solchem CXCXVIII. 268. —, Steissbeinexstirpation bei Operation dess. CXCXVIII. 265.
- Mastdarmsneuralgie** CLXXXVII. 137. — u. Afterfissur, Untersch. ders. CXCIX. 174.
- Mastdarmpolyyp**, reflectorische Eklampsie durch solchen bed. CLXXXVI. 265.
- Mastdarmscheidenfistel**, Colotomie bei solch. CXCXVIII. 270. — nach Dammriss CXCIII. 246. —, Operation derselben CXCIX. 106. —, spontane Heilung solcher CLXXXII. 201.
- Mastdarmverengung** CLXXXII. 54. —, Colotomie bei solcher CLXXXII. 54. CLXXXVIII. 281. CXCXVIII. 270. — durch Dysenterie bed. CXCXVIII. 270. — nach Krebsoperation CXCXVIII. 266. — durch Syphilis bed. CXCXVIII. 270. Vgl. Mastdarmgeschwulste.
- Mastdarmverschlüssung**, angeborene, Operation ders. CLXXXVIII. 286. — durch Fremdkörper, paradoxe Diarrhöe bei solch. CXCXVIII. 172. Vgl. Darmverschlüssung; Mastdarmgeschwulste.
- Mastdarmsvorfall** durch Fremdkörper künstlich erzeugt CLXXXII. 279. — b. Kindern CLXXXIV. 256. CXCV. 221. —, operative Behandlung dess. CLXXXVIII. 285. CXCII. 268.
- Mastdarm-Vulvarfistel** CXC. 148.
- Mastitis** s. Brustdrüsenentzündung.
- Mastodynie** CLXXXII. 101. CLXXXIII. 42.
- Masturbation** s. Onanie.
- Mastzellen** im Biudegewebe CXCIX. 229.
- Materia medica** d. Hautkrankheiten (v. Piffard; Rec.) CXCI. 223.
- Matico** bei Harnröhrenentzündung, chron., CLXXXIII. 269.
- Matratzen**, Arsenikvergiftung durch d. Ueberzüge solcher CXCII. 130.
- Matrosen**, Gelbfieber bei solchen CXCX. 168.
- Mauern**, Feuchtigkeit in dens. n. Bestimmung d. Grades ders. CXCIV. 76.
- Maul- u. Klauenseuche** durch d. Milch auf Kinder übertragen CXCXVIII. 109. — in Württemberg CLXXXI. 111.
- Maurer**, Todesursachen bei dens. CC. 73.
- Maxilla inferior** s. Unterkiefer n. s. w. — superior s. Oberkiefer u. s. w.
- Maximalthermometer**, verschluckbares, CXCII. 75. CXCVI. 59.
- Maxwell'scher Fleck** CXCXVIII. 21.
- Mechanische Reize**, Muskeln bei Einwirk. solch. CXCXVIII. 178. — auf Nerven applicirt n. ihre Wirk. CLXXXVII. 239. CXCX. 233.
- Meckel'sche Knorpel**, morphologischer Werth ders. CC. 230.
- Mecolin**, Wirkung dess. CLXXXI. 119.
- Meconium**, chemische Untersuchung dess. CXCIII. 121.
- Mederi**, Mineralwasser das. CLXXXI. 297. CLXXXV. 298.
- Mediastinaldrüsen**, Tuberculose ders. bei einem Kinde CLXXXI. 151.
- Mediastinalkrebs** CXCXVIII. 215. CC. 29. — mit Bronchialcompression CLXXXII. 97. — mit Hirnkrebs CLXXXI. 81. — mit Lungenkrebs CLXXXII. 87. 95. —, medullärer, (von d. Wade auf dass. übertragen) CLXXXI. 80. CLXXXII. 94. 97.
- Mediastinum anticum**, Emphysem in dems. nach Tracheotomie CXCIX. 161. —, Sarkom in dems. CLXXXI. 80. CLXXXII. 93. 94. 95. 97. 98. —, Vater-Pacini'sche Körperchen in dems. CLXXXII. 111.
- Medicin**, Entwicklung ders. CLXXXII. 216. —, gerichtliche s. Gerichtliche Medicin. —, Geschichte derselben CLXXXI. 220. CLXXXIII. 305. CLXXXVI. 111. CLXXXVIII. 104. CXCXVII. 217. 248. CC. 112. —, praktische, (Beitr. zu ders. v. Hertel; Rec.) CLXXXIV. 295. (Dass.) CC. 300. —, Wanderglanze in ders. im

Alterthum (v. Ritter von Rittershain; Rec.) CLXXXI. 220. S. a. Congress, Internationaler medicin.; Geographie, medicinische.

**Medicinalbeamte**, Justizgesetze, neue, in Bez. zur Stellung solcher CLXXXVII. 72.

**Medicinalberichte** s. Medicinalwesen.

**Medicinalkalendar** s. Reichsmedicinalkalendar.

**Medicinalstatistik** CLXXXV. 306. CXC. 66.

**Medicinaltaxe** für Meilengeld und Eisenbahnbenutzung CLXXXV. 848.

**Medicinalwesen** in Berlin CXCVI. 101. — in Hannover CXIV. 221. — in Sachsen CLXXXI. 211. CLXXXIII. 108. CLXXXVII. 214. CXCI. 104. CXCV. 219. CXCVIII. 217. — in Stuttgart CLXXXV. 110. — im Trier'schen Regierungsbezirk CXCVII. 298. — in Württemberg CLXXXI. 108. CLXXXV. 217. CXCI. 111.

**Medicin-studierende**, Kurzsichtigkeit ders. CXCI. 173.

**Medulla oblongata** s. Verlängertes Mark.

**Medullarkrebs** d. Bauchfells CLXXXIII. 92. — d. Bronchialdrüsen CLXXXII. 88. 89. 90. 91. — d. Brustdrüse CXC. 43. 251. — d. Gallenwege CLXXXIII. 86. — d. Hensens mit solchem d. Lunge CLXXXII. 88. 91. — d. Leber CLXXXIII. 74. 82. 83. 84. 85. — d. Lunge CLXXXI. 80. CLXXXII. 81. 82. 88. 89. 91. 94. — d. Magens CLXXXIII. 74. — im Mediastinum CLXXXI. 80. CLXXXII. 94. 97. — d. Nebennieren CLXXXIII. 84. — d. Nieren CLXXXI. 88. CLXXXIV. 82. 88. — am Oberarm CLXXXI. 77. — d. obern Hohlvene CLXXXII. 89. — d. Pankreas CLXXXIII. 88. 90. —, Pfortaderthrombose durch solchen bed. CLXXXIII. 74. — an d. Schädelbasis CLXXXI. 81. — d. Schilddrüse CLXXXVI. 266. — d. Schlüsselbeins CLXXXI. 77. — d. Unterkiefers CLXXXI. 88. — durch d. Venen verbreitet CLXXXI. 80. — nach Verletzungen CXCV. 147. — an d. Wade mit Metastase auf Mediastinum u. Lunge CLXXXI. 80. Vgl. Krebs.

**Meereshöhe**, Expirationsluft in Bez. zu ders. CLXXXV. 11. —, Respiration in Bez. zu derselben CLXXXII. 16. CLXXXV. 10.

**Meer, todtes**, s. Todtes Meer.

**Meerwasser** s. Seewasser.

**Meerzwiebel** s. Scilla.

**Megalocornea** CXCI. 53.

**Mehl** zur Kinderernährung s. Kindermehl. —, Mutterkorn in dems. u. dessen Nachweis CLXXXII. 129. —, Verbrauch solches in Dresden CLXXXIV. 298.

**Mehltaupe** bei fieberhaften Krankh. genossen CLXXXII. 75.

**Mehrgebärende**, Eklampsie bei solchen CXCI. 154. —, Entwicklung d. Kinder solcher CLXXXVI. 302.

**Mehrlingsgeburten** s. Drillingegeburten; Vierlingsgeb.; Zwillingegeburten.

**Mellengeld** bei Eisenbahnbenutzung, Taxe desselben CLXXXV. 348.

**Melinberg**, Mineralwasser das. CLXXXI. 290. (bei Tabes angew.) CLXXXVII. 298.

**Melissner'sche Körperchen**, Bedeutung ders. für d. Sensibilität CXCI. 121. — in d. Zunge CLXXXVI. 228. Vgl. Taetkörperchen.

**Melano neonatorum** durch Duodenalgeschwür bed. CC. 260. — durch Oesophagusgeschwür bed. CC. 260. — vera CLXXXI. 49. CXCVI. 148.

**Melanämie**, Wesen u. Entstehung ders. CLXXXI. 189.

**Melancholie** (Stellung ders. im psych. System) CLXXXVII. 66. — bei acuten Krankheiten CXCVI. 176. —, Angstzustände bei solch. CLXXXVI. 182. —, Coca bei solch. CLXXXVII. 226. — bei cyklicher Seelenstörung CXC. 193. 198. 210. 212. —, Erblichkeit ders. CLXXXI. 65. —, Ergotindictur bei solcher CXCVI. 20. —, Fliegen-schwamm bei solcher CXCVII. 54. —, Gehörshallucinationen bei solcher mit Electricität beh. CXCV. 199. — mit Geistesstörungen, anderweit., compl. CLXXXV. 68. — bei Gelenkrheumatismus CXCVI. 67. — im Greisenalter CLXXXV. 66. — bei Kindern CLXXXV. 182. 183. CXCVI. 76. —, Körpertemperatur bei solcher

CXCVII. 268. —, Leberabscess in Bez. zu ders. CXCI. 172. —, Ortiastin bei solcher CXCI. 57. 58. —, perplexe, CLXXXIX. 185. —, phosphorsaures Natron bei solcher CXCVI. 20. —, Sensationen, abnorme, bei solch. CXCI. 56. —, Sprache bei solcher CLXXXIX. 184. —, Tastaun bei solcher CXCI. 57. 58. — mit tödtlichem Ausgange CLXXXI. 65. — mit Verrücktheit CC. 68. — nach Wechselfieber CXCVI. 66.

**Melanodermie** s. Bronzehaut.

**Melanom** d. Iris CLXXXI. 176. CXCI. 289. S. a. Eplithelialekrebs, melanotischer.

**Melanosarkom** d. Augapfels u. d. Augenhöhle CLXXXIV. 61. — d. Bindehaut CLXXXV. 99. — d. Ciliarkörpers CLXXXI. 176. CLXXXVI. 219. — der Hornhaut CLXXXV. 99. CLXXXVII. 165. — d. Iris CLXXXI. 176. — d. Mastdarms CLXXXIII. 81. — in d. Muskelscheide d. Sartorius CLXXXV. 99. —, subunguales, CLXXXVIII. 159.

**Melanose**, allgemeine, CLXXXIII. 83. — d. Bauchfells CLXXXIII. 84. —, Blut bei solcher CLXXXV. 100. —, Harn bei solch. CLXXXV. 100. — d. Leber CLXXXIII. 83. 84. — in Meenterium CLXXXIII. 84. — d. Netzes CLXXXIII. 84. — d. Sklera, angeborene, CXCVII. 265. —, Spura bei solcher CLXXXV. 100.

**Melonenbaum** s. Carica.

**Membrana capsulo-pupillaris** CXCVI. 14. vgl. Pupillarmembran. — Descemeti s. Descemet'sche Haut.

**Membranen**, Filtration von Eiweißlösungen durch solche CXCVI. 115. —, Resonanz ders. mit d. Edison'schen Phonographen untersucht CXCI. 178.

**Menière'sche Krankheit** CLXXXIV. 194. CXCI. 196. CXCI. 209. CXCVI. 190. 207. —, apoplektische Form ders. CXCVI. 191. —, China bei solcher CXCI. 196. CXCVI. 191. 207. —, Meningitis in Bez. zu derselben CXCVI. 191. —, Sehstörungen bei solcher CLXXXIV. 199. — bei Tabes ders. CXCVI. 78.

**Meningitis** bei Abdominaltyphus CLXXXII. 214. — nach Augapfelstirpation CLXXXVI. 62. CXC. 62. CXCI. 187. —, Augenkrankheiten bei solcher CXCI. 176. —, basale, s. Basilar-meningitis. —, benzoesaures Natron bei solcher CXCI. 137. — cerebrosplanis s. Cerebrosplanal-meningitis. — chronica CXCVI. 245. —, eitrige, CXCVIII. 128. CXCI. 264. — durch Fremdkörper im Gehörgänge bed. CXCI. 200. — bei Gelenkrheumatismus CLXXXIV. 132. (Geistesstörung in Bez. zu ders.) CXCVI. 66. —, Heilung solcher CLXXXVII. 268. —, Hirnabscess bei solcher CXCI. 264. — an d. Hirnbasis CLXXXVIII. 114. CXCI. 199. CXCVI. 138. CC. 66. — an d. Hirnconexität CLXXXII. 215. —, Hydrocephalus chron. nach acuter, CXCVI. 245. —, Jodkalium bei solch. CXCVI. 269. —, Jodoform bei solch. CXCVI. 123. — nach Jodoformgebrauch CXCI. 45. 163. — bei Kindern CXCVI. 269. —, Körpertemperatur bei solcher CLXXXIX. 51. —, locale Behandlung ders. CLXXXIV. 132. — mit Lungenentzündung CXCVIII. 128. —, Menière'sche Krankheit in Bez. zu ders. CXCVI. 191. — b. Mittelohrentzündung CXCI. 190. 199. CXCVI. 192. —, Ohrkrankheiten nach solcher CLXXXIV. 199. — purulenta bei einem Säugling CXCI. 264. — rheumatica CXCI. 138. —, silicylaures Natron bei solcher CXCI. 138. — mit Schismocysten in d. Blutanstretungen CLXXXII. 215. —, Schmerzaffection bei solcher CXCI. 176. — spinalis s. Myelomeningitis. — tuberculosa CLXXXII. 209. CLXXXIX. 51. 137. CXCI. 137. 176. 199. CXCVI. 269. CXCVI. 123. CXCVII. 165. —, Typhus simulirende, CXCI. 137. —, Vesicatorien bei solcher CLXXXIV. 133. S. a. Leptomeningitis; Pachymeningitis; Perimeningitis.

**Meningocoele**, falsche, bei Kindern durch subcutane Schädelisuren bed. CXCVI. 157. S. a. Hydromeningocoele.

**Meningomyelitis** s. Myelomeningitis.

**Menopause**, anticipirte, s. Castration bei Frauen. —, Corpus luteum bei ders. CLXXXII. 107. —, Eierstöcke bei ders. CLXXXII. 107. —, Gebärmutterfibroide in Bez. zu ders. CLXXXIII. 166. S. a. Klimakterium.

**Menorrhagie** CLXXXI. 254. —, Atropin bei solcher CXCI. 20. —, Blutklystire bei Erschöpfung durch solche CLXXXII. 10. —, Eierstocksexstirpation bei solcher CLXXXVI. 195. —, Elektrotherapie bei solcher CLXXXVI. 160. — bei Gebärmutterhyperämie, chron., CLXXXIII. 42. —, klimakterische, mit Erbrechen CXCVIII. 47. —, Mineralwasserkur bei solcher CXCVIII. 87. — bei Ovaritis CLXXXIX. 249. —, Sklerotinsäure bei solcher CLXXXIV. 120.

**Menach**, Merycismus bei dems. CXCI. 297. —, Missbildungen bei dems. CLXXXVII. 107. CXCVII. 205. —, Thierkrankheiten auf dens. übertragen CLXXXI. 111. CXCVIII. 224. —, Uterinmilch bei dems. CXCI. 34. — bei Wassermangel CLXXXI. 72.

**Menschenrassen**, Affenspalte u. deren Entwicklung in Bez. zu dens. CXCVII. 9. —, Beckenformen bei d. versch. CLXXXII. 289. CXCI. 199. CXCVI. 47. —, Dermatomykosen in Bez. zu dens. CLXXXVI. 30. —, Geschlechtsunterschied bei d. versch., CLXXXI. 69. —, Infraspinalindex d. versch., CLXXXIV. 3. —, Interparietalfurche u. deren Entwicklung in Bez. zu d. versch., CXCVII. 9. —, Operationen u. deren Ausgang in Bez. zu dens. CLXXXI. 269. —, Pityriasis versicolor bei d. versch., CLXXXVI. 30. —, Scapularindex in Bez. zu dens. CLXXXIV. 3. —, Schädelvolumen bei versch. CLXXXII. 14. —, Tastapparat d. Hand in Bez. zu dens. CC. 210. —, Verletzungen u. deren Verlauf bei versch., CLXXXI. 269.

**Menstrualretention** s. Hämätometra.

**Menstruation** bei Abdominaltyphus CXCI. 93. —, Blindheit, angeborene, beim ersten Auftreten ders. spontan geheilt CLXXXVIII. 63. —, Bluterussel in d. Gebärmutter nach ders. CLXXXVIII. 44. —, Bromkalium in Bez. zu ders. CLXXXIII. 124. —, Bronchialeroup in Bez. zu ders. CXCV. 264. —, Corpus luteum in Bez. zu ders. CLXXXII. 107. —, Cyclus ders. CLXXXII. 101. — bei Eierstocksentzündung CLXXXIX. 249. — nach Eierstocksexstirpation CLXXXVI. 194. 201. 210. CXCV. 210. —, Ekchymosen in Bez. zu ders. CLXXXIV. 144. —, Eksem d. Kopfhaut in Bez. zu ders. CLXXXIV. 146. —, Erbrechen bei ders., Eierstocksexstirpation bei solcher CLXXXVI. 210. —, Erysipelas in Bez. zu solcher CLXXXIV. 146. CLXXXIX. 251. —, Erythem in Bez. zu ders. CLXXXIV. 144. CLXXXIX. 251. —, Exantheme in Bez. zu ders. CLXXXIV. 143. CXCI. 31. —, Gebärmutter vor ders. CC. 216. —, Gebärmutterflexionen in Bez. zu ders. CLXXXII. 106. —, Gebärmutter schleimhaut bei ders. CXCI. 38. 256. —, bei Geisteskrankheit CLXXXVI. 181. —, Geschlecht d. Fötus in Bez. zur Conception vor oder nach derselben CLXXXVII. 156. CLXXXIX. 252. — bei Hämophilie CLXXXII. 139. 140. —, Harnfistel in Bez. zu ders. CXCVI. 143. —, Herpes in Bez. zu ders. CXCI. 81. —, Hydrotherapie während ders. angew. CLXXXVI. 294. —, Iritis in Bez. zu ders. CLXXXI. 176. —, Lebensalter in Bez. zum Eintritt ders. CLXXXVII. 154. (in Finnland) CXCI. 266. — in Mädchenerziehungsanstalten CLXXXVIII. 264. —, Magenbeschwerden in Bez. zu ders. CLXXXII. 102. —, Mangel ders. s. Amenorrhöe. —, Mulschärpe als T-Binde während ders. CC. 271. —, Nerven zufälle, mit ders. in Verbindung stehende, als Indication zur Ovarienexstirpation CLXXXVI. 208. 210. — u. Ovulation, gegens. Verh. ders. CLXXXVI. 208. 206. 211. —, papulöse Exantheme in Bez. zu ders. CLXXXIV. 144. —, profuse, s. Menorrhagie. —, Scheidenduse während ders. applicirt CXCI. 43. —, Schilddrüse in Bez. zu ders. CXCVIII. 149. —, schmerzhaft, s. Dysmenorrhöe. — bei Schwangerschaft CLXXXVIII. 266. CXCI. 144. CXCV. 292. CXCVIII. 153. —, schwierige, s. Dysmenorrhöe. —, stinkende, CXCVII. 262. — bei Tabakarbeiterinnen CXCI. 349. —, Urticaria in Bez. zu derselben CLXXXIV. 144. 146. —, vicarirende, CLXXXII. 101. CXCI. 43. CXCI. 210. —, Zungenanschwellung bei ders. CLXXXII. 101.

**Menstruationsanomalien**, Augenkrankheiten bei solchen

CLXXXI. 176. — durch Cervixstenose bed. CXCI. 154. —, Elektrotherapie bei solchen CXCV. 201. 203. —, Magenaffectionen bei solchen CXCVI. 256. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXV. 301. CLXXXIX. 266. 267. 273. 278. CXCI. 303. CXCVIII. 86. —, Netzhautblutungen bei solch. CLXXXI. 176. —, Neuroretinitis bei solch. CLXXXI. 176. —, Sehnervenatrophie durch solche bedingt CLXXXI. 176. —, Speiseröhrenkrampf bei solchen CXCI. 24. —, Tabes dors. in Bez. zu dens. CXCV. 270. —, Viburnum prunifolium bei solch. CLXXXII. 200. S. a. Amenorrhöe; Dysmenorrhöe; Menorrhagie.

**Menthol** bei Neuralgien CXCI. 22.

**Meran**, Ueberwinterung das. CXCV. 321.

**Mercur** u. s. w. s. Quecksilber u. s. w.

**Meridianfurche** in d. Batrachien CLXXXVI. 225.

**Merycismus** bei Menschen CXCI. 297.

**de Méry'sche Drüsen**, s. Cowper'sche Drüsen.

**Mesenterialdrüsen**, Amyloidartung ders. CLXXXVIII. 69. — bei Arsenikvergiftung CXCV. 242. —, Krebs ders. CLXXXIII. 84. —, Myosarkom ders. CLXXXIII. 93. —, Scrophulose derselben, Schmierseife bei solch. CLXXXV. 31.

**Mesenterium**, Cysten in dems. u. deren Inhalt CXCI. 107. —, Cystengeschwulst an dems., Laparotomie bei solch. CLXXXIX. 64. — d. Darmkanals, Bau u. Wachstumsveränderungen dess. (v. Tobold; Rec.) CLXXXV. 212. —, Fettnekrose ders. CXCVII. 270. —, melanotischer Krebs dess. CLXXXIII. 84. —, Quetschung dess. durch Hufehegel CXCVIII. 66.

**Mesmerismus**, s. Hypnotismus.

**Mesodermsegmente** d. Schlägerkopfs CXCI. 118.

**Mesotema** CLXXXI. 11.

**Mesotenonitium** CLXXXI. 11.

**Messer** mit Dilator comb. zur Operation d. Kehlkopfstenose CXCI. 151.

**Messerstech** in d. Kopf mit Hirnverletzung CLXXXIV. 170. —, Messerklinge nach solchem zurückgeblieben (in d. Pterygomaxillargegend) CXCI. 172. (im Thorax) CXCVIII. 270.

**Messingwolle**, Quecksilber im Harn durch solche nachgewiesen CXCVI. 247. CXCVIII. 13. 190.

**Messung** d. Beckens versch. Menschenrassen CLXXXII. 289. — d. Expirationsluft CXCVI. 230. — d. Gebärmutterhöhle im Wochenbett CXCI. 298. CXCI. 214. — d. Herzens CXCI. 216. — d. Körperoberfläche CXCI. 5. — d. Körpers s. Körpermessungen. — d. Körpertemperatur CXCVI. 59. 60. 61. — d. Luftmenge in d. Lungen s. Pneumatometrie. — d. Refraction d. Auges CXCI. 303. CXCI. 271. — d. Strabismus CLXXXIV. 58.

**Metacarpalknochen** s. Mittelhandknochen.

**Metagastrua** CLXXXV. 227.

**Metallalbuminate**, antiseptische Wirk. ders. CXCV. 5.

**Metallarbeiter**, Gesundheitszustand ders. CC. 71.

**Metalle** s. Gifte, metallische.

**Metallligatur** bei Spina bifida CXCI. 62.

**Metallknoten** CXCI. 198. 199.

**Metallotherapie** bei Diabetes CLXXXVIII. 306. — bei Hemiästhesie CXCVI. 252. CXCI. 201. — bei Hemicorea CLXXXVII. 135. — bei Hysterie CXCVI. 189. 252. CXCI. 199. 204. — bei Ohrkrankheiten CXCVI. 189.

**Metallsalze**, Nieren in Bez. zu dens. CXCVIII. 296.

**Metallschleifer**, Lebensdauer ders. CLXXXI. 210.

**Metallspectra**, Farbenblindheit durch solche nachgew. CXCI. 95.

**Metallsplittter** im Auge CLXXXV. 59. 60. 61. CLXXXVI. 63. CLXXXIX. 177. 178. 179. 180. 181. 182. CXCI. 137. — in d. Körper eingedrungen CC. 71.

**Metallvergiftungen**, Glycyrhizium ammonium bei solchen CXCVI. 235. —, Kohlenäurebildung im Organismus in Bez. zu dens. CXCVI. 127. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXI. 295. CLXXXV. 283. 284. CLXXXIX. 276. CXCVIII. 81. —, Wärmeproduction im Organismus in Bez. zu dens. CXCVI. 127.



**Metaphosphorsäure** als Reagens auf Elweiss CXCIX. 262.  
**Metastasen** CLXXXII. 66. CLXXXVII. 263. — von Acanthosneurom CLXXXVI. 133. — auf d. Augen s. Augenzündung, metastatische. —, Cerebrospinal-fähigkeit in Bez. zu solchen CLXXXVI. 137. — bei Krebs s. Krebmetastasen. —, Lymphbahnen d. Nervensystems in Bez. zu dens. CLXXXVI. 131. — bei Netzhautgliom CLXXXVI. 137. — d. Parotitis auf d. Hoden CLXXXVII. 244. CXCVI. 251. — d. Riesenzellenarkoms CXCVI. 154. —, Subarachnoidalraum in Bez. zu solchen CLXXXVI. 132. —, Subduralraum in Bez. zu solchen CLXXXVI. 131.  
**Meteorologie** s. Combinationen; Witterung.  
**Methämoglobin** (Wesen u. chem. Eigensch. dess.) CC. 3. —, Blutfarbstoff in solches umgewandelt durch Kalichlorid CLXXXVII. 17. — im Haru bei auffallende auftretender Hämoglobinurie CXCLX. 25.  
**Methylamin**, Amyloidsubstanz durch solches nachgew. CLXXXII. 62. CLXXXVIII. 184.  
**Methylcyanidin**, Wirkung dess. CXCVI. 127.  
**Methylenbichlorid**, Anästhesirung durch solch. CLXXXI. 106.  
**Methylenchlorid**, Reflexphänomen bei Anwend. solches CXCI. 287.  
**Methylgrün** als Reagens auf Amyloidsubstanz CLXXXVI. 64.  
**Methylendchlorid**, Anästhesirung d. Kinder durch solch. CLXXXI. 106.  
**Methylstrychnin**, Wirkung dess. CXCVII. 14.  
**Methylthobain** CLXXXI. 119.  
**Metranoelktor** CXCHII. 151.  
**Metritis** s. Gebärmutterentzündung.  
**Metropéritonitis** s. Gebärmutterbauchfellentzündung.  
**Metrorrhagie** s. Gebärmutterblutung.  
**Miasmen**, atmosphärische, CXCV. 86. — im Boden, Schutz d. Arbeiter gegen solche CXCV. 168. — d. Cholera CXCV. 95. —, Diphtherie durch solche verbreitet CXCV. 97. — d. Influenza CXCV. 95. —, Luftdruck in Bez. auf Verbreitung ders. CXCV. 94. —, Lungentzündung durch solches bed. CXCV. 256. —, Ruhr durch solches verbreitet CXCV. 96. —, Scorbut durch solches bed. CXCV. 125. —, Thau in Bez. zu solchem CXCV. 92. —, vegetabilische, Parotitis durch solches verbreitet CLXXXVII. 241.  
**Micrococcus** s. Mikrokokken.  
**Microcorna** CXCVII. 265.  
**Micropthalmus** CLXXXVIII. 294. CXCVII. 265. CC. 172. — bei Idiotismus CXCI. 297. —, Pupille bei solch. CXCVII. 265.  
**Micropyle** d. Säugethieries CXCVI. 118.  
**Microrporon furfur**, Pilz d. Alopecia areata CLXXXV. 33.  
**Nigräne** CLXXXVI. 192. CLXXXIX. 127. —, Aconitü bei solcher CLXXXVI. 192. —, Amaurose bei solcher CLXXXVI. 219. —, angioparalytische, CLXXXVI. 192. — bei Augenleiden CXCI. 54. —, Bromäthyl bei solch. CXCVIII. 126. —, Ergotin bei solcher CLXXXVI. 192. —, Faradisation bei solcher CLXXXVI. 192. —, Galvanisation bei solcher CLXXXVI. 192. —, gastrische, CLXXXIX. 127. CXCVIII. 132. —, Geschlechtsfunktionen in Bez. zu ders. CLXXXIX. 127. —, hautreizende Bäder bei solcher CXCVIII. 81. —, kalte Abreibungen bei solch. CXCHII. 282. —, Luftkur bei solch. CXCVIII. 95. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 70. —, Mineralwasserkur bei solcher CLXXXV. 192. —, Monobromkampher bei solcher CLXXXV. 192. —, Morphium bei solcher CLXXXVI. 192. — durch Nasenleiden bedingt CXCLX. 252. —, Nervenreizung, mechanische, bei solch. CLXXXVI. 240. —, Nitroglycerin bei solcher CXCHII. 133. CXCVIII. 126. —, Phosphor bei solch. CLXXXVI. 192. —, salicylaures Natron bei solch. CLXXXIII. 127. CLXXXVI. 192. —, spastische, CLXXXVI. 192. —, Stimmgabel bei solcher appl. CXCVI. 257. — als Sympathicaneurose CLXXXVII. 300. CLXXXIX. 127. — bei Tabes dors. CXCVI. 78. — durch Verdauungsstö-

rungen bedingt CLXXXIX. 127. CXCVIII. 132. Vgl. Kopfchmerz.  
**Miguel, San**, Mineralwasser das. CLXXXI. 281.  
**Mikroben** s. Mikroorganismen.  
**Mikrocephalie** durch Schädeldepression bei Kiudern bed. CXCVII. 156.  
**Mikrocyten** im Blute bei Leukämie CXCHII. 18. 19.  
**Mikrogyrie** bei Blödsinn CLXXXIV. 254.  
**Mikrokokken** bei Abdominaltyphus in Secreten u. Organen CXCHII. 99. —, Abscessbildung in Bez. zu solchen CLXXXIV. 213. CXC. 169. (bei Pneumotyphus) CXCHII. 84. — bei Augenleidenorhöre der Neugeborenen CLXXXVII. 806. CLXXXVIII. 142. CXCL. 297. CXCV. 156. — im Blute (bei Metritis dissecans) CXCI. 260. (bei Leukämie) CXCHII. 19. —, Brand durch solche bed. CLXXXIV. 213. CXC. 169. — bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 130. 137. — als Embolie im ä. Gehörgange CLXXXIV. 187. —, Furuukel in Bez. zu solchen CXCVI. 183. — im ä. Gehörgange CLXXXIV. 187. CXCVI. 183. —, Gewebnekrose, fortschreitende, durch solche bedingt CLXXXIV. 212. — im Harn CXCHII. 99. 100. — bei Harnröhrenleidenorhöre CLXXXVIII. 141. 142. CXCVII. 138. 139. CC. 250. — in Koudylomen, breiten, CXCHII. 31. — in d. Leber CXCI. 276. — in d. Lunge CXCV. 268. CC. 181. 189. — im Lupugewebe CXCVII. 26. — in d. Lymphdrüsen bei hartem u. weichem Schanker CXCI. 257. — in d. Milz (bei Abdominaltyphus) CXCHII. 99. CXCLX. 276. — bei Nabelvenenzündung d. Neugeborenen in inuere Organen CXCI. 275. — in d. Nieren CXCI. 276. —, Pyämie in Bez. zu solch. CLXXXIV. 214. —, Septikämie in Bez. zu solchen CXCVI. 214. —, Specificität ders. CXCI. 276. — in syphilitischen Krankheitsproducten CXCHII. 31. — der Vaccina CLXXXII. 208. S. a. Mikroorganismen.  
**Mikroorganismen** in d. Darmentleerungen CC. 245. — bei dysenterischer Scheidenentzündung CC. 253. —, Entzündungen durch solche bed. CLXXXI. 183. —, Fett-harn durch solche bed. CLXXXIX. 7. — in d. Fowler'schen Solution CLXXXV. 126. —, Glycerin in Bez. zu solchem CLXXXIV. 10. — im Harn CXCVIII. 15. —, Harnröhrenleidenorhöre durch solche bed. CLXXXVIII. 141. 142. CXCVII. 138. 139. CC. 250. — in d. Luft CXCV. 86. f. 282. CXCVII. 219. — bei Lungentzündung CC. 181. 189. — im lupösen Gewebe CXCVII. 26. — in d. Milch CC. 84. 86. — in der Mundhöhle CXCVIII. 118. — in Ohrfuruukel CXCVI. 183. —, Quecksilberchlorür in Bez. zu dens. CXCV. 239. —, Scorbut in Bez. zu dens. CXCV. 27. —, Syphilis durch solche bed. CLXXXI. 40. CLXXXVIII. 150.  
**Mikrophon**, Bluteräusche in d. Haargefäßen durch dass, wahrgenommen CLXXXI. 51. — als diagnostisches Hilfsmittel CLXXXI. 50. —, Hörprüfung durch dass. CLXXXIV. 274. — als Hörrohr verw. CXCVI. 208. —, Muskelöne durch solches ermittelt CXC. 232.  
**Mikroskop**, Mineralwässer mittels desselben untersucht CLXXXIX. 272. —, Mutterkorn durch solches nachgew. CLXXXII. 129. —, Trichinen im Schweinefleisch mittels solches aufgesucht CXCI. 33. 39. 40. 41. 42.  
**Mikrosymen** CXCHII. 91.  
**Milben** im Leichnam als Erkennungszeichen d. Eintrittszeit d. Todes CLXXXIV. 269.  
**Milch** bei Abdominaltyphus d. Kinder als Nahrungsmittel CXCHII. 97. —, Albumin in ders. CXCL. 159. CC. 84. —, Butterfett in ders. CXCHII. 159. — u. Carica Papaya, gegens. chem. Verh. ders. CXC. 8. —, Caseinbildung in ders. CXCHII. 159. CC. 83. 85. —, chemische Untersuch. ders. CXCVIII. 100. — d. Cocosnuss, Wirk. ders. CXCVII. 112. — d. Eaeilneen s. Eaeilneenmilch. — in d. Faeces CC. 245. — bei Fieber als Nahrungsmittel CLXXXII. 75. — d. Fraueen s. Frauenmilch. —, Gerinnung ders. (Pankreas in Bez. zu ders.) CXCHII. 90. (Naphthalin in Bez. zu ders.) CXCV. 237. — d. Kühe s. Kuhmilch. —, Mikroorganismen in ders. CC. 84. 86. —, Milchzucker in ders. u. dessen Entstehung CXCHII. 160. CC. 86. —, Nuclein in ders. CXCHII. 159. — d.

- Säugenden s. Frauenmilch. — d. Thiere, Zusammens. ders. CLXXXVIII. 228. CC. 90. — d. Ziegen s. Ziegenmilch. S. a. Magermilch; Uterinmilch.
- Milchabsonderung** CLXXXI. 14. —, Alkohol in Bez. zu ders. CXCV. 52. —, Arsenmittel in Bez. zu derselben CXCV. 52. — durch Baumweillenblüthenaufguss befördert CXCH. 218. —, Blei in Bez. zu ders. CXCV. 52. —, Jodkalium in Bez. zu ders. CXCV. 52. —, Lymphkörperchen in Bez. zu ders. CLXXXI. 14. —, Morphium in Bez. zu ders. CXCV. 52. — nach Pilocarpingebrauch CXCV. 52. —, Versiechen ders. bei Herpes zoster am Thorax CLXXXVIII. 271. Vgl. Frauenmilch.
- Milchanstalten**, öffentliche, CLXXXVI. 263. Vgl. Milchkrankenanstalten; Milchversorgung.
- Milchcontrole** CLXXXIII. 48. 184. CLXXXV. 43. CX. 157. CXCV. 221. CC. 93. — in Paris CC. 93. — in Sachsen CXCV. 221. CXCVIII. 219.
- Milchdrüsen**, Bau ders. CLXXXII. 7. CLXXXV. 122. —, Entwicklung ders. beim Embryo CXCVIII. 122. CXCI. 230. Vgl. Brustdrüse.
- Milchfieber**, epidemisches, in Aberdeen CXCH. 84.
- Milchgeschwulst** CLXXXVI. 94.
- Milchkrankenanstalten** CLXXXIII. 48. 183. CLXXXVIII. 220. CX. 158. CXCV. 141. 142. — zu Aylesbury bei London CXCV. 54. — in Dresden CLXXXV. 43. — in Städten CLXXXIII. 183. Vgl. Milchanstalten.
- Milchkuren** CLXXXI. 266.
- Milchläden**, hygienische Ueberwachung ders. CLXXXIII. 184.
- Milchsäure** bei Diabetes CLXXXVIII. 297. — bei Diphtheritis CXCH. 289. —, Entstehung ders. im Organismus CLXXXIII. 114. — im Magensaft CXCH. 79. —, Trypsinverdauung in Bez. zu ders. CXCI. 234. —, Wachstum d. Organismus bei Fütterung mit solcher CXCI. 231.
- Milchsäuregährung**, Resorcin in Bez. zu ders. CLXXXIX. 95.
- Milchsaff-Papayotin** bei Diphtheritis CXCH. 298.
- Milchsaff** nach Paulke CXCH. 163. CXCV. 48. 142. CXCVIII. 108. CC. 92.
- Milchtransfusion** CLXXXVII. 104. 195. 198. CLXXXIX. 12. 189. CXCV. 85.
- Milchversorgung** von Berlin CXCVI. 104. — von Mailand CC. 93. — von Stuttgart CLXXXV. 111. — verschiedener Städte CX. 158. 163. Vgl. Milchanstalten.
- Milchzucker**, abführende Wirk. dess. CXCI. 19. — in d. Milch CXCH. 160. CC. 85.
- Miliaraneurysmen** im Gehirn als Ursache von Blutungen CLXXXI. 123. 126. CX. 176.
- Miliaria** in Rachen u. Kehlkopf CLXXXIX. 37. — durch Spargel u. dessen Berührung bed. CLXXXVII. 146.
- Miliartuberculose** CXCH. 199. — nach Abdominaltyphus CXCH. 97. —, acute, CLXXXII. 209. 214. CXCVII. 215. —, allgemeine, bei einem Kinde CXCI. 150. — d. Gehirns, Angenaffection bei solcher CXCH. 176. — bei Geisteskrankheit CLXXXVIII. 235. — d. Lunge nach Inhalation organischer u. unorgan. Stoffe CLXXXIV. 271. — nach Misshandlungen bei einem Kinde CLXXXVII. 76. —, Pericarditis von solcher abhängig CXCI. 150. —, Perlsucht d. Kühe in Bez. zu derselben CLXXXIII. 183. CXCV. 296. CC. 88. — d. Rachens CLXXXIII. 168.
- Militär** s. Armee; Soldaten.
- Militärärzte** s. Zeitschriften.
- Militärärzte**, Kropf in Bez. zu dems. CLXXXII. 182. —, Selbstverstümmelung behufs Befreiung von dems. CLXXXIX. 188. —, Tauglichkeit zu dems. CXCI. 183.
- Militäraxarothie** in Preussen CC. 108.
- Militärsanitätsdienst** im Frieden CXCVI. 305. —, Körperwärmemessung in Bez. zu dems. CXCVI. 60.
- Militärsanitätswesen**, deutsches, (von Möbius; Rec.) CLXXXIV. 218. —, russisches, (von Knorr; Rec.) CXCI. 218.
- Millon's Reagens** auf Phenol CXCV. 234.
- Milz** (Physiol. u. Pathol. ders.) CLXXXI. 185. — bei Abdominaltyphus CLXXXI. 198. (d. Kinder) CXCH. 95. —, Arsen in Bez. zu ders. CLXXXI. 186. —, Aseche ders. bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. — bei Beri-Beri CLXXXV. 26. CLXXXIX. 35. —, bewegliche, bei progr. pern. Anämie CLXXXV. 243. vgl. Wendermilz. — im Blut suspendirte Partikel in ders. CXCH. 62. —, Bluthildung in Bez. zu ders. CXCVII. 116. — bei Bronchietasie CLXXXI. 900. — bei Cerebrospinalmeningitis CLXXXI. 199. CXCVI. 239. —, Chinapreparate in Bez. zu ders. CLXXXI. 186. — bei Cholera CLXXXI. 199. —, Circulationsverhältnisse in ders. CXCH. CXCV. 117. —, Cyste ders. u. deren Inhalt CXCI. 107. —, Desmoidcarcinom ders. CLXXXV. 82. —, Echinococcus ders. CLXXXI. 188. —, Eisen in Bez. zu ders. CLXXXI. 186. —, Eisengehalt ders. CLXXXIV. 227. (bei verschied. Krankheiten) CXCH. 224. (Dass.) CXCVI. 227. —, Eiweißgehalt ders. bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. — bei Erysipelas CLXXXI. 199. CLXXXII. 209. —, Encalypstul in Bez. zu derselben CLXXXI. 186. CXCVI. 103. —, Exstirpation ders. s. Splenotomie. —, Faradisation ders. CXCI. 219. CXCV. 305. CXCVII. 295. —, Fettgehalt ders. bei verschied. Krankheiten CXCVI. 227. — bei Fieberkrankheiten CLXXXI. 197. — bei Flecktyphus CXCVI. 217. — bei Gebärmutterkrebs CXCVI. 227. —, Gewicht derselben (specif.) CLXXXVIII. 238. (bei versch. Krankheiten) CXCVI. 227. —, Gumma in ders. CXCV. 96. —, Husten durch Berührung ders. bed. CLXXXIV. 78. —, Hyaline ders. CLXXXVIII. 70. — bei Infectiouskrankheiten CLXXXI. 198. — bei Kälteeinwirkung CLXXXI. 186. —, Krystalle in ders. CXCI. 4. —, Leukämie in Bez. zu ders. CXCI. 4. 248. 249. 252. 253. CXCH. 30. 21. CXCVI. 227. vgl. Leukämie, lientale. — bei Lungenschwundung CLXXXI. 900. CXCVI. 227. — bei Lungenschwundung CLXXXI. 900. CXCVI. 227. — bei Mauderbräune CLXXXI. 199. — bei Masern CLXXXI. 198. —, Mikrokokken in ders. (bei Abdominaltyphus) CXCH. 99. CXCI. 276. — bei Mycosis intestinalis CLXXXI. 199. — bei Nierenentzündung CXCVI. 227. —, Operationen u. ders. bei Leukämie, hämorrhagische Diathese in Bez. zu solchen CLXXXV. 248. CXCH. 22. —, Pankreasverdauung in Bez. zu ders. CXCH. 92. —, parenchymatöse Injections in dies. CLXXXI. 187. CXCI. 248. CXCH. 21. 22. — bei Pleuritis CLXXXI. 200. — durch pleuritiches Exsudat vererben CLXXXIII. 158. — bei Puerperalfieber CLXXXI. 199. —, Punction ders. bei lientale Leukämie CXCH. 21. 22. — bei Pyämie CLXXXI. 199. —, Reproduction ders. CXCVII. 116. — bei Rhachitis CXCI. 293. CXCV. 38. — bei Rückfalltyphus CXCH. 274. —, Sarkom ders. metastatisches, CLXXXI. 83. — bei Scharlach CLXXXI. 198. —, Schussverletzung ders. CLXXXIX. 171. —, Sklerotinsäure in dies. injicirt bei Leukämie CXCH. 21. 22. —, Siderosis ders. CXCVIII. 286. — bei Syphilis CLXXXI. 188. CLXXXIX. 144. (hereditaria) CXCV. 35. (Dass.) CXCI. 141. —, Umfang ders. CLXXXI. 198. — bei Urticaria CLXXXI. 199. — bei Variola CLXXXI. 198. —, Wachstentartung ders. CLXXXVIII. 70. —, wandernde, s. Wandermilz. —, Wassergehalt ders. bei versch. Krankheiten CXCVI. 227.
- Milzabscess**, Magendurchbohrung durch solch. mit plötzlichem Tode CXCVII. 135.
- Milzamyloidartung** CLXXXI. 188. CLXXXV. 79. CLXXXVI. 65. CLXXXVIII. 66. 67. 70. 184. CXCH. 186. — bei Lungenschwundung CXCVII. 62. —, Syphilis in Bez. zu ders. CXCV. 37.
- Milzanschwellung** CLXXXI. 187. — bei Abdominaltyphus CLXXXI. 198. (d. Kinder) CXCH. 95. — bei Beri-Beri CLXXXIX. 35. — b. Bronchietasie CLXXXI. 900. — bei Cerebrospinalmeningitis CLXXXI. 199. CXCVI. 239. —, Chinin bei solch. als Klyster CLXXXI. 201. — bei Cholera CLXXXI. 199. — bei Erysipelas CLXXXI. 199. CLXXXII. 209. CXCH. 210. —, Exstirpation bei solcher CXCVI. 219. CXCV. 205. CXCVII. 295. — bei Flecktyphus CXCVI. 217. —, Körpertempe-

ratur in Bez. zu ders. CLXXXI. 198. 200. — bei Lungeneintrübung CLXXXI. 200. — bei Lungenschwindsucht CLXXXI. 900. —, Malaria in Bez. zu ders. CLXXXI. 201. — bei Mandelbräune CLXXXI. 199. — bei Masern CLXXXI. 198. —, Milzzerreissung bei solch. CLXXXVI. 51. —, Mineralwasserkur bei solch. CXCHII. 295. — bei Mycosis intestinalis CLXXXI. 199. — bei Pleuritis CLXXXI. 900. — bei Puerperalfieber CLXXXI. 199. — bei Pyämie CLXXXI. 199. — bei Rhachitis CXCI. 293. CXCV. 30. — bei Rückfallstypus CXCHII. 269. 271. 277. — bei Scharlach CLXXXI. 198. — bei Syphilis herod. CXCV. 36. CXCLX. 141. — bei Variola CLXXXI. 198. — bei Verbrennung CXCVI. 237.

**Milzbrandbacillen** CLXXXIV. 212. 215. —, Carbonsäure in Bez. zu dens. CXCVI. 6. —, Glycerin in Bez. zu dens. CLXXXIV. 11.

**Milzbrandblut** u. Antiseptica, gegens. Verh. ders. CXCI. 239.

**Milzbrandcarbunkel** s. Pustula maligna.

**Milzbrandgift**, Verhalten dess. im Verdauungskanal CC. 79.

**Milzhypertrophie** CLXXXI. 187. —, Exstirpation bei solch. CLXXXI. 201. — bei Syphilis herod. CXCLX. 141.

**Milzkrankheiten** CLXXXI. 185.

**Milzkrebs** CLXXXI. 188. —, desmoider, CLXXXV. 82. —, metastatischer, CLXXXI. 83. —, primärer, mit allgem. Infection CLXXXIII. 88.

**Milzverletzung**, partielle Exzision nach solch. CLXXXIX. 172. — durch Schuss CLXXXIX. 171.

**Milzvorfall** bei Bauchverletzung CLXXXIX. 172.

**Milzzerreissung** CLXXXI. 188. CLXXXVII. 167. — ohne äussere Verletzung CXCVIII. 69. — in gerichtlicher Bez. CXCLX. 67. — bei Malariaintoxication CLXXXVI. 51. — durch Muskelanstrengung CLXXXVI. 51. — bei Schwangerschaft CLXXXIX. 49. CXCLII. 263. — durch Sturz CXCVIII. 69. — in Tropengegenden CXCLX. 67.

**Niacopis**, Beckenform bei dens. CXCHII. 129.

**Nid-reading** CXCVI. 172.

**Ninuarbeiter** im Gotthardstunnel, Anämie derselben CLXXXIX. 88. 89. CXCHII. 26.

**Mineralmoor**, chemische Zusammens. dess. CLXXXV. 295. 296. — in Steben CXCHII. 298.

**Mineralwässer**, alkalische, Zusammens. d. Galle in Bez. zu solch. CXCLX. 15. —, alkalisch-muriatische, CXCVIII. 91. —, Analysen solcher CLXXXI. 287. (in Bez. zur Beschaffenheit d. Quelle) CLXXXV. 286. (v. Raspe; Rec.) CXCVIII. 84. —, Arsenik in solch. CLXXXIX. 268. 269. 275. 281. CXCHII. 294. 295. —, Aufzuehung solcher durch d. Haut CXCHII. 281. CXCVIII. 82. — in d. Auvergne CLXXXIX. 268. CXCHII. 282. CXCVIII. 83. — in Baden CLXXXV. 282. —, Baryt in solch. CXCHII. 281. — in Belgien, gesetl. Schutz ders. CXCHII. 283. —, Bergbau in Bez. zu dens. CLXXXIX. 266. 266. — in Böhmen CLXXXI. 281. CLXXXV. 281. —, Chlorcalcium in dens. u. dessen Bedeutung CLXXXV. 283. —, dosirte, CXCVIII. 90. —, Eisengehalt solcher CLXXXV. 297. (Schwankungen dess.) CXCVIII. 92. — in England, gesetl. Schutz ders. CXCHII. 283. — in Frankreich CLXXXIX. 268. CXCHII. 282. (gesetl. Schutz ders.) 283. 285. 286. —, gasalthaltige, Erwärmung solcher CLXXXV. 287. CXCVIII. 84. — in geologischer Bez. CLXXXV. 285. — in Hannover CXCVI. 226. —, heisse, s. Thermen. — in Italien CLXXXI. 279. CXCHII. 283. —, kalte, CLXXXI. 289. CLXXXV. 287. CXCHII. 284. CXCVIII. 85. —, Körperwärme beim Baden in solch. CXCHII. 289. —, Kohlenoxyd in solch. CLXXXV. 287. —, Kohlenensäure in dens. (u. deren Bestimmung) CLXXXI. 287. (Verlust an ders. bei Bädern) 288. —, künstliche, (Vergl. dens. mit d. natürlichen) CLXXXI. 288. (Fabrikation u. Anwend. ders.) 296. (Dass.) CLXXXV. 284. (Vergl. dens. mit d. natürlichen) 297. (Dass.) CLXXXIX. 285.

(Fabrikation ders.) CXCHII. 284. (Dass.) 299. (Dass.) CXCVIII. 84. —, Lithium in solch. CLXXXIX. 275. 281. 285. CXCHII. 295. CXCVIII. 86. —, mikroskopische Untersuch. solcher CLXXXIX. 272. — in Oesterreich CLXXXI. 281. (gesetl. Schutz ders.) CXCHII. 284. — im ostindischen Archipel CXCVIII. 83. —, periodische Veränderungen in deren Zusammensetzung CLXXXI. 288. — in Portugal CLXXXI. 281. — in Preussen CLXXXI. 273. (gesetl. Schutz ders.) CXCHII. 284. —, Puls bei Bädern in solch. CLXXXI. 297. CXCHII. 289. —, Quecksilber in solch. CLXXXIX. 269. 271. —, Respiration bei Bädern in solch. CXCHII. 289. — in Sachsen CLXXXI. 312. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 215. CXCHII. 106. CXCVIII. 219. —, Sauerstoffabsorption im Organismus bei Gebr. solcher CXCVIII. 83. — in Schlesien CLXXXI. 273. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 266. (Winterkuren das.) 270. —, Schutz ders., gesetlicher, CLXXXIX. 265. CXCHII. 283. — in d. Schweiz CLXXXI. 277. CLXXXIX. 267. (gesetl. Schutz ders.) CXCHII. 283. — in Skandinavien CLXXXI. 296. CLXXXV. 294. CLXXXIX. 284. CXCHII. 299. CXCVIII. 90. — in Spanien, gesetl. Schutz ders. CXCHII. 283. — im Trierer Regierungsbez. CXCVIII. 301. —, Veränderungen ders. in Bez. auf chem. Zusammens. CLXXXI. 288. S. a. Aachen; Acreirale; Adolfsberg; Alexandersbad; Alexisbad; Alt-Halde; Alvenue; Antogast; Arensburg; Arnstadt; Assmannshausen; Azoren; Baden-Baden; Badenweiler; Baguoll; Bajae; Balneologie; Baréges; Battaglia; Benthème; Berthelmont; Biliu; Boll; Bourbonne; Bro; Brückenau; Brüx; Budapest; Brntscheid; Casanlicola; Castellamara; Carligio; Châtel-Guyon; Citara; Colberg; Contrexéville; Craux; Cudowa; Dalsko; Djursåtra; Donauöschingen; Drabo; Dürnheim; Eisenbach; Eker; Elster; Erlangen; Essen; Essentki; Evian; Fanlenseebad; Fideris; Flinsberg; Flitwick; Franzensbad; Freiersbach; Friedrichshall; Fumades; Furnas; Gastein; Glotterthal; Goczkowitz; Griessbach; Gruben; Gurnig; Hall; Hamman-Rira; Harroga; Harzburg; Heilbrunn; Heloutan; Hermsdorf; Homburg; Howska; Imnau; Insebad; Iachia; Ischi; Julisshall; Karlsbad; Karlstad; Kissingen; Königsdorf-Jastrzemb; Kohlgrub; Krankenheil; Krenznach; Kronrod; Krynica; Kuppis; Labassère; Lacco; Langenbrücken; Lamalon; Lannaskede; La Preste; Laurvik; Lauseg; Lipp Springs; Lund; Luxeuil; Marguerite; Marienbad; Medevi; Meining; Miguel; Modum; Mont-dore; Moritz; Muskau; Neapel; Nectaire; Nenddorf; Nendorf; Nenauhen; Nösund; Oeynhausens; Orezza; Peiden; Pellegrino; Petersthal; Pfäfers; Pisciarrelli; Pont-de-Neyrac; Porta; Pougues-les-Canx; Pozzuoli; Pyrmont; Ramlös; Rappena; Reichenhall; Reinerz; Renlaigne; Rindö; Rippoldsau; Rita; Rohitsch; Ronneby; Rothenfelde; Royat; Rubinat; Säckingen; Sâtra; Sail-les-Bains; Salles-de-Béarn; Salso-maggiore; Salzbrunn; Salzschliff; Salsungen; Sandefjord; Sauxillanges; Schlangenbad; Schmalzkalden; Schwabach; Schwefelquellen; Seebüder; Sodensthal; Sörby; Solfatara; Solis; Spa; Staraja-Russa; Steben; Steinbad; Stervik; Strömstad; Subveni homini; Sude-ode; Suggenthal; Sulsbach; Salzbrunn; Szinyo-Lipöc; Tarasp-Schnee; Teplitz; Thermen; Tnsleboda; Vals; Val sinistra; Vichy; Wärnabrunnen; Waldkirch; Warmbrunn; Westerbrunn; Wiesbaden; Wiesbad; Wildbad; Wildnngou; Wolkenstein.

**Mineralwasserfabrik** in Christiania, Controlanalysen in ders. CLXXXIX. 285. Vgl. Mineralwässer, künstliche.

**Mineralwasserflaschen**, Verschluss ders. CXCVIII. 84.

**Mineralwasserkuren** (Indicationen zur Anwend. solcher) CLXXXIX. 284. — bei Abdominalplethora CLXXXI. 290. 294. CLXXXV. 290. CXCHII. 286. 288. 295. CXCVIII. 87. 94. — bei Acne CXCHII. 294. 297. — bei Albuminurie CLXXXI. 278. CXCHII. 294. CXCVIII. 93. — bei Alkoholismus CXCHII. 286. — bei Anämie CLXXXI. 273. 274. 276. 278. 290. 294. 299. CLXXXV. 282. 285. 288. 301. CLXXXIX. 266. 267. 272. 273.

274. 275. 283. 284. CXCIH. 286. 287. 289. 291. 294. 295. 301. 303. 304. CXCVIII. 81. 87. 92. 94. — bei Ankylosen CLXXXIX. 279. — bei Aphonie CLXXXIX. 282. — bei Arterienentzündungen CXCVIII. 80. — bei Asthma CLXXXI. 291. 299. CLXXXIX. 269. 282. CXCIH. 293. 294. 304. — bei Augenentzündungen CLXXXIX. 277. — bei Bewegungsorganaffectionen CXCVIII. 79. — bei Bright'scher Krankheit CXCIH. 291. 292. CXCVIII. 86. — bei Bronchiaikatarrrh CLXXXI. 277. 291. 298. CLXXXV. 282. 290. 301. CLXXXIX. 267. 278. CXCIH. 292. 294. CXCVIII. 86. — bei Bronchiektasie CLXXXI. 275. 299. CLXXXIX. 267. — bei Bronchitis CLXXXI. 299. CLXXXIX. 268. 276. 282. CXCIH. 294. 302. 304. — bei Caries CXCIH. 290. 296. — bei Chlorose CLXXXI. 273. 274. 276. 278. 290. 298. 299. CLXXXV. 282. 288. 291. 301. CLXXXIX. 266. 267. 272. 273. 274. 275. 283. 284. CXCIH. 285. 286. 291. 301. 303. 304. CXCVIII. 85. 87. 92. 93. 94. — bei Cholelithiasis CLXXXI. 278. CLXXXIX. 276. 282. 283. CXCIH. 286. 288. 292. — bei Circulationsorganerkrankheiten CXCIH. 282. — bei Contracturen CLXXXI. 295. CLXXXIX. 279. CXCIH. 298. — bei Cystolithiasis CLXXXV. 289. CLXXXIX. 283. CXCIH. 287. 292. 297. — bei Darmkatarrh CLXXXI. 276. 277. 278. 279. 283. 290. 295. 299. CLXXXV. 288. 290. CLXXXIX. 266. 267. 276. 280. 281. 284. CXCIH. 286. 288. 295. CXCVIII. 93. — bei Diabetes insipidus CXCIH. 295. CLXXXVIII. 87. — bei Diabetes mellitus CLXXXI. 274. 282. CLXXXV. 292. CLXXXVIII. 299. 300. CLXXXIX. 274. 276. CXCIH. 291. 292. 293. 294. CXCVIII. 85. 87. 93. — bei Diarrhöe CLXXXIX. 283. CXCIH. 302. — nach Diphtherie CLXXXIX. 266. — bei Drüsenaffectionen CLXXXI. 291. 292. CLXXXIX. 277. CXCVII. 266. — bei Dyskrasien CLXXXV. 283. CXCIH. 298. CXCVIII. 94. — bei Ekzem CLXXXV. 291. 301. CXCIH. 294. 297. CXCVIII. 87. — bei Encephalopathia saturnina CXCIH. 59. — bei Endometritis CLXXXIX. 272. 278. CXCIH. 285. — bei Enteritis CXCIH. 296. — bei Erysipelas CLXXXV. 290. — bei Exanthemen CXCIH. 286. vgl. M. bei Hautkrankheiten. — bei Fethzer CXCIH. 286. — bei Fettleber CXCIH. 288. 292. — bei Fettsucht CLXXXI. 278. 280. CLXXXV. 291. CXCIH. 286. 288. 289. 293. 294. CXCVIII. 80. 85. — bei Frauenkrankheiten CLXXXI. 253. 274. 289. 290. 294. 295. CLXXXV. 282. 283. 288. 290. CLXXXIX. 266. 267. 273. 278. CXCIH. 285. 290. 292. 302. CXCVIII. 85. 86. 87. — bei Furunculose CLXXXV. 290. CXCIH. 297. — bei Gallenblasenkatarrh CXCIH. 286. — bei Gallenwegekatarrh CXCIH. 292. — bei Gastralgie CLXXXI. 295. CLXXXV. 290. CLXXXIX. 276. — bei Gebärmutteranschwellung CLXXXIX. 283. — bei Gebärmutterblutung CLXXXIX. 283. — bei Gebärmutterentzündung CLXXXI. 263. 285. CLXXXIX. 277. 278. CXCIH. 292. — bei Gebärmutterfibroid CLXXXIX. 267. 277. 278. — bei Gebärmutterhyperämie CXCIH. 288. — bei Gebärmutterinfarct CLXXXV. 290. CXCVIII. 85. — bei Gebärmutterkatarrh CLXXXIX. 269. 273. CXCIH. 302. CXCVIII. 85. 87. — bei Gebärmutterkrankheiten CLXXXI. 279. 291. CLXXXV. 301. CXCIH. 288. 291. 302. 303. — bei Gelenkentzündung CXCIH. 290. — bei Gelenkkrankheiten CLXXXI. 275. 282. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 269. 279. CXCIH. 290. CXCVIII. 266. CXCVIII. 79. 87. 94. — bei Geschlechtsorganerkrankheiten d. Frauen s. M. bei Frauenkrankheiten. — b. Geschwüren CLXXXI. 279. CLXXXV. 290. CXCIH. 288. 296. 297. — bei Gicht CLXXXI. 276. 277. 279. 280. 281. 282. 290. 295. CLXXXV. 291. 292. 299. 301. CLXXXIX. 267. 273. 274. 278. 281. 283. CXCIH. 286. 287. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 303. CXCVIII. 79. 80. 86. 94. — bei Hämoptysie CLXXXI. 291. — bei Hämorrhoiden CLXXXI. 276. 290. CLXXXV. 290. 301. CLXXXIX. 276. CXCVIII. 94. — bei Harnblascenaffectionen CLXXXI. 279. 295. CLXXXIX. 283. — bei Harn-

blasenkatarrh CLXXXI. 290. 295. CLXXXV. 283. CLXXXIX. 267. 273. 276. 281. 283. CXCIH. 292. CXCVIII. 86. 87. — bei Harnconcrementen CLXXXI. 295. CLXXXV. 288. 292. CLXXXIX. 276. CXCIH. 287. CXCVIII. 86. — bei Harnorganekatarrrh CLXXXI. 277. — bei Harnorganerkrankheiten CLXXXI. 277. 290. CLXXXV. 288. 289. CXCIH. 287. 292. 297. CXCVIII. 92. — bei Harnröhrenblennorrhöe CLXXXIX. 283. — bei Hautempfindlichkeit CXCIH. 286. — bei Hautkrankheiten CLXXXI. 276. 279. 280. 282. 283. 291. 292. 295. 296. CLXXXV. 290. 292. 301. CLXXXIX. 269. 270. 275. 276. 277. 283. CXCIH. 282. 288. 290. 291. 294. 296. 297. 298. CXCVIII. 79. 87. 88. 94. — bei Hautnervenlähmung CLXXXI. 294. — bei Herpes CLXXXIX. 283. CXCIH. 293. 294. CXCVIII. 80. 87. — bei Herzkranken CXCIH. 286. 291. CXCVIII. 92. — bei Hyperidrosis CXCIH. 288. — bei Hypertrophien CLXXXIX. 278. — bei Hypochondrie CLXXXI. 294. CLXXXV. 282. 285. 290. CLXXXIX. 281. CXCIH. 303. CXCVIII. 94. — bei Hysterie CLXXXI. 274. 294. CLXXXV. 282. 301. CLXXXIX. 281. CXCIH. 303. 304. CXCVIII. 94. — bei Impetigo CXCVIII. 87. — bei Impotenz CXCIH. 291. — bei Ischias CLXXXIX. 281. 284. CXCIH. 303. — bei Kehlkopfentzündung CLXXXIX. 282. CXCIH. 292. 294. 303. — bei Kehlkopfkatarrh CLXXXI. 291. 298. CLXXXV. 282. 301. CLXXXIX. 267. 272. CXCIH. 294. 303. CXCVIII. 94. — bei Knochengeschwüren CLXXXIX. 280. — bei Knochenkrankheiten CLXXXI. 275. 282. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 269. 277. CXCIH. 296. CXCVIII. 256. CXCVIII. 80. 94. — bei Knochennekrose CXCIH. 290. 296. — bei Körperschwäche CLXXXI. 273. 274. 276. CLXXXIX. 266. 267. 273. 280. CXCIH. 295. — bei Kopfcongestionen CXCIH. 288. — bei Kropf CLXXXI. 277. CLXXXIX. 278. CXCIH. 290. — bei Lähmungen CLXXXI. 274. 276. 279. 280. 281. 290. 295. CLXXXIX. 272. 280. 281. 284. CXCIH. 286. 294. 296. CXCVIII. 94. — bei Lebercirrhose CXCIH. 295. — bei Leberhypertrophie CLXXXIX. 276. — bei Leberkrankheiten CLXXXI. 278. 280. 290. CXCIH. 292. 293. — bei Leicheninfection CLXXXIX. 277. — bei Lepra CXCIH. 297. — bei Leukorrhöe CLXXXIX. 283. CXCIH. 302. — bei Lichen CXCIH. 294. — bei Luftröhrenkatarrh CLXXXIX. 276. CXCIH. 286. — bei Luftröhrenkrankheiten CLXXXV. 282. — b. Lungempysem CLXXXI. 275. 291. 299. CLXXXV. 282. 301. CLXXXIX. 267. 282. CXCIH. 286. 294. — bei u. nach Lungenentzündung CLXXXI. 275. 291. CLXXXV. 301. CLXXXIX. 268. 278. CXCIH. 292. 303. — bei Lungeninduration CXCIH. 292. — bei Lungeninfiltration CLXXXV. 301. CLXXXIX. 267. 278. — bei Lungenkatarrh CLXXXI. 275. 276. 291. CLXXXV. 801. CLXXXIX. 272. CXCVIII. 87. — bei Lungenkrankheiten CLXXXI. 290. CLXXXIX. 276. CXCIH. 286. — bei Lungenwindsucht CLXXXI. 276. 289. 291. 299. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 269. 282. 286. CXCIH. 292. 293. 304. CXCVIII. 85. 86. 88. — bei Lupus CXCIH. 297. — bei Lymphdrüsenentzündung CLXXXI. 291. CLXXXIX. 277. — bei Lymphgefäßentzündung CXCVIII. 80. — bei Magenaffectionen CLXXXIX. 274. 281. — bei Magenweiterung CXCIH. 286. — bei Magen Geschwür CLXXXIX. 284. — bei Magenkatarrh CLXXXI. 273. 277. 278. 290. 294. 295. 299. CLXXXV. 288. 290. CLXXXIX. 266. 267. 273. 273. 275. 283. 284. CXCIH. 286. 288. 292. 294. 295. 301. CXCVIII. 86. 92. 93. — bei Malariainfection CLXXXI. 279. 290. CLXXXIX. 274. 275. 276. 283. — bei Mandelaffectionen CLXXXIX. 268. — bei Menorrhagie CXCIH. 87. — bei Menstruationsanomalien CLXXXV. 301. CLXXXIX. 266. 267. 273. 278. 281. CXCIH. 303. CXCVIII. 86. — bei Metallvergiftungen CLXXXI. 295. CLXXXV. 283. 284. CLXXXIX. 276. CXCVIII. 81. — bei Migräne CLXXXV. 290. — bei Milztumor CXCIH. 295. — bei Muskelatrophie CXCIH. 303. CXCVIII. 79. — bei Nasenkatarrh CLXXXIX. 268. 282. CXCIH. 286. 294. —

bei Nervenaffectionen CLXXXI. 274. 276. 279. 283. 284. 285. 289. 294. 299. CLXXXV. 282. 301. CLXXXIX. 266. 272. 273. 275. 280. 281. 284. CXCVII. 282. 291. CXCVIII. 80. 81. 82. 87. 93. — bei Nervosität CLXXXI. 285. 294. CLXXXV. 288. CXCVII. 286. 303. 304. CXCVIII. 94. — bei Neuralgien CLXXXI. 274. 276. 277. 278. 290. CLXXXV. 282. 290. 292. CLXXXIX. 267. 273. 280. 281. CXCVII. 294. 296. 298. 303. CXCVIII. 80. 94. — bei Neurosthenie CLXXXI. 274. CLXXXIX. 272. 273. CXCVII. 291. CXCVIII. 81. 93. — bei Nierenaffectionen CLXXXI. 295. CLXXXIX. 283. CXCVII. 297. — bei Nierenentzündung CXCVIII. 87. — bei Nierenkatarrh CLXXXV. 288. CLXXXIX. 267. 273. CXCVII. 292. CXCVIII. 87. — bei Nierenstein CLXXXI. 278. CXCVII. 292. CXCVIII. 80. s. a. M. bei Harnconcrementen. — b. Ohrkrankheiten CLXXXIX. 269. CXCI. 203. — bei Osteomalacie CXCVII. 294. — bei Osazena CLXXXI. 278. CLXXXIX. 268. — bei Parametritis CLXXXV. 290. CXCVIII. 86. — bei u. nach Perimetritis CLXXXV. 290. CLXXXIX. 284. CXCVIII. 86. 86. — bei Periostitis CLXXXIX. 278. CXCVII. 290. — b. peritonitischem Exsudat CLXXXIX. 277. — bei Pfortaderstörungen CLXXXIX. 276. — bei Phylisias CLXXXV. 301. CXCVIII. 294. — bei u. nach Pleuritis CLXXXV. 282. 301. CLXXXIX. 277. CXCVIII. 286. 303. — bei Pollutionen, hängigen, CXCVII. 286. — bei Prurigo CLXXXV. 301. CXCVII. 297. CXCVIII. 88. — bei Pruritus CXCVII. 297. — bei Pseudoanurie CLXXXIX. 279. — bei Psoriasis CLXXXV. 300. 301. CLXXXIX. 284. CXCVII. 294. 297. — bei Queck Silbervergiftung CLXXXV. 282. CLXXXIX. 274. 276. CXCVIII. 81. — bei Rachenaffectonen CLXXXIX. 268. — bei Rachenenentzündung CLXXXI. 298. CXCVIII. 292. 303. — b. Rachenkatarrh CLXXXI. 290. 291. CLXXXV. 301. CLXXXIX. 276. 284. CXCVII. 286. 288. 294. 303. CXCVIII. 92. 94. — bei Respirationorganekatarrh CLXXXI. 277. 278. 289. 295. CLXXXV. 299. CLXXXIX. 276. 281. CXCVII. 291. 293. CXCVIII. 92. — bei Respirationorganekrankheiten CLXXXI. 275. 277. 289. 290. 291. 298. 299. CLXXXV. 282. 299. CXCVII. 292. 303. — bei Rhachitis CLXXXV. 283. 288. CLXXXIX. 275. CXCVII. 290. 294. CXCVIII. 87. 92. — bei Rheumatismus CLXXXI. 276. 277. 279. 280. 281. 285. 290. 295. 299. CLXXXV. 282. 283. 292. 299. 301. CLXXXIX. 267. 268. 269. 276. 278. 283. 283. 284. CXCVII. 286. 291. 293. 294. 296. 298. 301. 303. 304. CXCVIII. 80. 85. 86. 87. 88. 92. 93. 94. — bei Scheidenkatarrh CLXXXV. 290. CLXXXIX. 281. CXCVII. 302. CXCVIII. 87. — bei Schlaflosigkeit CLXXXI. 294. — bei Schrei krampf CXCVIII. 80. — bei Schwächezuständen CLXXXI. 273. 274. CLXXXIX. 266. 267. 273. 280. CXCVII. 295. — bei Schwangerschaft CLXXXIX. 282. — bei Scorbut CLXXXI. 296. — bei Scrophulose CLXXXI. 274. 275. 277. 279. 282. 285. 286. 290. 291. 292. 294. CLXXXV. 282. 283. 290. 291. 296. 301. CLXXXIX. 266. 267. 269. 273. 274. 275. 277. 278. 281. 283. CXCVII. 282. 286. 289. 290. 291. 294. 295. 303. CXCVII. 256. CXCVIII. 85. 87. 89. 92. 94. — bei Spinalirritation CLXXXIX. 281. — bei Sterilität CLXXXI. 280. CXCVII. 291. 294. —, Stoffwechseluntersuchungen in Bez. auf solche CXCVII. 280. CXCVIII. 89. — bei Stuhlverstopfung CLXXXV. 290. CLXXXIX. 276. 283. CXCVII. 286. 288. 295. 303. — bei Syphilis CLXXXI. 277. 291. 292. 302. CLXXXV. 282. 283. 300. CLXXXVI. 300. CLXXXIX. 267. 276. 277. 278. 283. 284. CXCI. 138. CXCVII. 290. 296. 302. CXCVIII. 81. 95. — bei Tabes dors. CLXXXI. 274. 290. CLXXXIII. 21. CLXXXVII. 298. CXCI. 282. CXCVII. 82. 298. CXCVI. 204. CXCVIII. 81. — bei Tuberculose CLXXXIX. 273. 275. CXCVIII. 85. — nach Typhus CLXXXIX. 266. — bei Urogenitalorganekrankheiten CLXXXV. 289. CXCVII. 290. — bei Uräcarie CXCVII. 294. — bei varikösen Geschwüren CLXXXV. 290. — bei Venenentzündungen CXCVIII. 80. — bei Verdauungsbeschwerden CLXXXI. 273. 279.

280. 281. 295. CLXXXV. 288. 290. CLXXXIX. 269. 273. 276. 283. 284. CXCVII. 286. 287. 295. 297. — bei Verdauungsorganekrankheiten CLXXXI. 278. 282. 289. 290. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 266. 281. CXCVII. 287. 292. — nach Verletzungen CLXXXV. 292. CLXXXIX. 279. — bei Vorsteherdrüsenanschwellungen CLXXXIX. 284. CXCVIII. 87. — bei Wechselfieber s. M. bei Malaria infection. — im Winter s. Winterkuren.

**Mirban-Essenzen**, Vergiftung durch solche, Augenhintergrund bei ders. CXCI. 175.

**Mischungsbahn** für Dnschen CLXXXV. 296.

**Missbildungen** CLXXXIII. 10. CLXXXIV. 264. CLXXXVI. 117. (des Menschen von Ahlfeld; Rec.) CLXXXVII. 107. CXCVII. 290. CXCVIII. 210. CXCVI. 121. (v. Ahlfeld; Rec.) CXCVII. 205. CC. 232. 233. — bei Allgemeinlähmung CXCVII. 52. —, Amnion in Bez. zu solchen CXCV. 11. —, Anpassung, functionelle, in Bez. zu solchen CLXXXIX. 14. — d. Augapfels CLXXXIV. 163. — am Auge CLXXXIII. 61. CLXXXVIII. 294. CXCVIII. 264. CC. 172. — d. Augenmuskeln CLXXXIII. 197. — d. Extremitäten CXCVII. 52. CXCV. 145. — d. Finger CXCVII. 52. CXCV. 146. CXCVI. 121. CC. 233. 234. — durch fötale Herzerkrankheiten bed. CLXXXII. 270. — an d. Füßen CXCVII. 52. CXCVI. 121. — d. Gebärmutter (Eierstocksexstirpation bei solchen) CLXXXVI. 210. CLXXXVIII. 222. — d. Gefäßsystems CXCV. 11. — d. Gehirns CXCVII. 207. — im Gehörorgan CLXXXIV. 183. CXCVI. 182. — bei Geisteskranken CXCVII. 51. — d. Gelenke bei Hemiparalyse CLXXXIX. 197. — d. Geschlechtstheile CLXXXIII. 40. 265. CXCVII. 52. CXCV. 136. CXCVIII. 146. — im Gesicht CLXXXI. 207. CXCVII. 52. — d. Glaskörpers CXCVIII. 111. CC. 172. — an d. Händen CXCV. 146. CXCVI. 121. 122. CC. 234. — d. Handwurzelknochen CC. 232. — d. Harnleiter CLXXXI. 15. 16. CLXXXIII. 10. — d. Herzens CLXXXII. 270. (Cyanose durch solche bed.) CLXXXIV. 254. 255. s. a. Herzfehler. —, Identitätsfeststellung d. Person durch solche bewirkt CXCV. 80. — am Jochebin CLXXXVI. 5. — d. Iris CC. 172. — d. Kahnbeins CC. 232. — d. Klitoris durch Masturbation bed. CLXXXVI. 284. — d. Luftröhre CXCV. 11. — d. Nase (operat. Beh. solch.) CLXXXI. 209. CXCVII. 51. — d. Nasenmuscheln CLXXXIII. 10. —, Nystagmus mit solchen verbunden CLXXXII. 56. — d. Ohren CXCVII. 51. CC. 233. vgl. M. im Gehörorgan. — d. Ohrmuschel CXCI. 187. CXCVI. 182. CC. 233. — d. Rückenmarks CLXXXI. 28. CXCVI. 191. — d. Schädels (Blüdsinn bei solchen) CLXXXVII. 68. (bei Geisteskranken) CXCVII. 51. (Schnervenleiden bei solchen) CXCVIII. 178. — d. Scheide bei Uterus bicornis CLXXXIII. 40. — d. Sehnerve papille CXCV. 69. —, Unterkiefergelenkankylose durch solche bedingt CLXXXI. 162. — d. Urogenitalorgane CLXXXVIII. 225. — d. Utricularius prostaticus CLXXXV. 123. — d. Vas deferens bei Nierenmangel CLXXXIII. 10. — d. Vorderarms CXCVI. 122. CXCVII. 123. — d. Zähne CXCVII. 51. — d. Zehen CXCVII. 52. CXCVI. 121. CC. 233. 234. S. a. Doppelbildungen; Doppelmissbildungen.

**Missed labour** CLXXXII. 35. CLXXXVII. 110.

**Misserate**, Krankheiten durch solche bed. CXCV. 105.

**Missgeburt** s. Monstrum.

**Misshandlungen**, Abortus durch solche bed. CLXXXV. 279. —, Darmhernie durch solche erzeugt CLXXXV. 279. —, Gesundenästörungen nach solchen, Simulation solcher CLXXXIX. 186. —, Miliartuberculose nach solchen bei einem Kinde CLXXXVII. 76. —, plötzlicher Tod längere Zeit nach solchen CC. 280.

**Missisippi-Thal**, Malariafieber in dems. CXCVI. 40.

**Mittigrün** s. Schweinfurter Grün.

**Mitralklappe**, Dyspnoe bei Erkrankung ders., Morphinum bei solcher CXCI. 20.

**Mitralklappeninsufficienz**, comprimirt Luft bei ders. eingeathmet CLXXXVI. 71. — bei Geburt u. Schwangerschaft, Gefahr ders. CLXXXIV. 88. 87.

**Mitralostium**, Stenose dess. bei Geburt und Schwangerschaft, Gefahr solcher CLXXXIV. 36. 37.

**Mittelfalter**, Blutstillung in dems. CLXXXIII. 102.

**Mittelfinger**, Sarkom unter d. Nagel dess. CLXXXVIII. 189. —, Tuberculose d. volaren Schenscheide dess. CXCI. 169.

**Mittelfranken**, Sterblichkeit d. Aerzte das. CXCI. 78.

**Mittelfussknochen**, Verrenkung ders. CLXXXII. 50. 51.

**Mittelhandknochen**, Verrenkung ders. CXCVII. 282.

**Mittelhirn**, Mangel dess. CLXXXI. 28.

**Mittelmeerländer**, Cerebrospinalmeningitis, epidemische, das. CXCVI. 238.

**Mittelohr**, Eiterung in dems. (antiseptische Beh. bei solch.) CXCI. 206. (Galvanokaustik bei solch.) 208. (Eröffnung d. Processus mast. bei solcher) 209. Vgl. Mittelohrentzündung, eitrige. —, Ekchymosen in dems. bei Erstickungstod CX. 182. —, Epitheliokrebs in dems. CXCI. 186. —, Erkrankungen dess. CLXXXIV. 185. 186. 190. CXCI. 205. (bei Kindern) CXCI. 188. 202. —, Fibringrinnsel in dems. CLXXXIV. 188. —, Flüssigkeiten in dems. eingetrieben CXCVIII. 280. —, Fremdkörper in demselben, aus d. Rachen eingewandert, CLXXXIV. 192. —, Katheterisirung dess. CLXXXIV. 177. 279. —, krebige Wucherung von dems. ausgehend CXCI. 186. —, Luftdusche dess., Emphysem nach solch. CXCI. 202. —, syphilitische Affectio dess. CXCI. 183. CXCI. 195. —, traumatische Affectio desselben CXCI. 185. — bei Typhus recurrens CXCHII. 279. S. a. Trommelhöhle.

**Mittelohrentzündung** CLXXXIV. 178. 192. CXCI. 189. CXCHII. 209. — bei Abdominaltyphus CXCI. 199. —, acute, CLXXXIV. 178. CXCI. 189. 201. 205. —, antiseptische Behandl. ders. CXCI. 206. —, Atropin bei solcher CXCI. 205. —, Auspüfung d. Trommelhöhle bei solcher CXCI. 206. —, Borsäure bei solcher CXCI. 206. CXCVII. 298. —, chronische, CLXXXVI. 236. CXCI. 190. —, Doppelhöhren bei solcher CXCI. 188. —, eitrige, CLXXXIV. 178. CLXXXVI. 236. CXCI. 189. 190. 192. 196. 201. 206. CXCI. 188. — bei Flecktyphus CXCI. 183. CXCHII. 268. — mit Gesichtsmuskellähmung CXCI. 186. —, Hirnabscess bei solch. CLXXXIV. 200. (ohne Felsenbeincaries) CLXXXVI. 236. CXCI. 191. 199. 200. 201. —, Hirnsinusthrombose bei solch. CLXXXIV. 200. CXCI. 199. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CXCI. 190. —, intraoculäre Erkrankungen durch solche bed. CXCI. 198. — bei Kindern (Verschliessung d. Gehörganges durch die) CLXXXIV. 189. 278. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCI. 189. —, Lungenerkrankheit bei solch. als Todesursache CXCI. 201. —, Meningitis bei solcher CXCI. 190. 199. CXCI. 192. —, Mineralwasserkur bei solcher CLXXXIX. 269. — mit Nackenmuskelerkrankung CXCI. 186. — durch Nasentamponade bed. CXCVI. 42. —, Naturheilung solcher CLXXXIV. 192. —, Ohrfluss bei solch. CXCI. 190. —, Ohrschmerz bei solcher CXCI. 185. — bei Rückfalltyphus CXCHII. 279. —, Sehnervenerkrankung bei solcher CXCI. 198. —, sklerosirende, CXCI. 202. —, Tod durch solche CXCI. 191. —, traumatische, CXCI. 185. —, Trommelfellhämatom bei solcher CXCI. 185. — mit Trommelfellzerstörung CXCI. 192. — mit Warzenfortsatzdurchbohrung CXCI. 190. —, Warzenfortsatzöffnung bei solcher CLXXXIV. 279. CXCI. 209. CXCI. 204. 205. 206. — mit Warzenfortsatznekrose CXCI. 195. — mit Warzenfortsatzklerose CXCI. 193.

**Mittelohrkatarrh** CLXXXIV. 178. CXCHII. 209. —, Faradisation am Halse bei solchem CXCV. 182. —, Gehirnerscheinungen bei solchem CLXXXIV. 191. —, Injectionen von Flüssigkeiten bei solchem CXCI. 205. —, Kaltwasserbehandlung bei solchem CXCI. 205. —, Trismus bei solchem CLXXXIX. 239. —, Trommelfellparacentese bei solchem CXCHII. 209.

**Mittelspritze** CXCI. 280.

**Mixtura exhibilaris** CXCI. 19.

**Mobilen**, Desinfection solch. CXCI. 78. S. a. Möbelstoffe.

**Modum**, Mineralwasser u. Kuranstalt das. CLXXXI. 299. CLXXXV. 300. CLXXXIX. 286. CXCHII. 303.

**Möbelstoffe**, Arsenik in solchen (Vergiftung durch dens.) CLXXXIX. 26. (Dass.) CXCHII. 130. (Nachweis dess.) CXCVIII. 29.

**Mösberg**, Wasserheilstaht das. CXCVIII. 95.

**Mola carnea** s. Fleischmole. — hydatidosa s. Hydatidenmole. — racemosa s. Traubenmole. — sanguinea s. Fleischmole. — vesiculosa s. Traubenmole.

**Molenschwangerschaft** CXCHII. 155. CXCVIII. 49.

**Molkenkuranstalt** s. Rehbürg.

**Molkenkuren** CLXXXV. 294. CXCI. 226.

**Molkerelen**, hygienische Ueberwachung ders. CLXXXIII. 184. CXCI. 167. Vgl. Milchanstalten; Milchkuranstalten.

**Molluscum contagiosum** (Uebertragbarkeit dess.) CX. 33. (Entwicklung dess.) CXCHII. 148. (Bakterien bei dems.) 149. —, Jodoform bei solchem innerlich angew. CXCI. 238. — pendulum CXCHII. 154. (universale) CXCV. 132. — d. Vulva CLXXXVI. 257. CXCHII. 164. S. a. Fibroma molluscum.

**Monadaemie** nach leichten Verletzungen CLXXXVII. 262.

**Monodeismus** CX. 92.

**Monodphasen**, cyclische Seelenstörung in Bez. zu dens. CX. 218.

**Monobromkampher** s. Bromkampher.

**Monocyste** d. Eierstocks, Inhalt ders. CXCI. 107.

**Monologie** bei Geisteskrankheiten CLXXXIX. 183.

**Monomanie**, Sprache bei solcher CLXXXIX. 184.

**Monophenylarinsäure**, Giftigkeit ders. CLXXXIV. 127.

**Monoplegie**, brachio-faciale, mit Aphasie CLXXXIX. 126.

**Monsel'sche Lösung** als antiseptisches Mittel CLXXXII. 199.

**Monstrum**, Entstehungsweise solches CLXXXVI. 212. —, Geburt solches CLXXXVIII. 225. C. 257. S. a. Doppelmissbildungen; Zwillinge, verwachsene.

**Monsumano**, Heiligrotte das. CLXXXI. 289.

**Montauban**, Statistik d. Bevölkerung das. CXCI. 114.

**Mont-Dore**, Mineralwasser daselbst CLXXXIX. 268. 282. CXCHII. 233. 293.

**Montreal**, Entbindungsanstalt das. CLXXXIV. 203.

**Moor** a. Moorerde.

**Moorbäder** CLXXXI. 296. CLXXXV. 284. 289. CLXXXIX. 271. 284. CXCHII. 295. 298. 303. — bei Amenorrhoe CLXXXV. 285. — bei Anämie CLXXXV. 285. — bei Anästhesie CLXXXV. 285. — bei Chlorose CLXXXV. 285. — bei Contracturen CLXXXV. 289. CXCHII. 298. — bei Ekzem CLXXXV. 285. CXCHII. 298. — bei Endometritis CXCHII. 285. —, Exsudate durch solche beseitigt CLXXXV. 284. 289. CXCHII. 298. — bei Gebärmutterblutung CLXXXV. 285. — bei Gebärmutterentzündung CXCHII. 285. — bei Gebärmutterkatarrh CLXXXV. 285. — bei Gelenkentzündung CLXXXIX. 284. — bei Gicht CLXXXIX. 284. CXCHII. 285. — bei Hautkrankheiten CXCHII. 298. — als Hautreize CLXXXI. 296. CLXXXV. 284. — bei Hydrämie CLXXXV. 285. — bei Hyperästhesie CLXXXV. 285. — bei Impotens CLXXXV. 285. —, Körpertemperatur in Bez. zu solch. CLXXXV. 284. CXCHII. 289. — b. Krämpfe CLXXXV. 285. — bei Lähmungen CLXXXV. 285. 289. —, Massageeinwirkung ders. CLXXXI. 296. CXCHII. 298. — bei Muskelatrophie CLXXXV. 285. — bei Neuralgien CLXXXV. 285. CXCHII. 298. — bei perimetritischem Exsudat CXCHII. 298. — bei Prurigo CLXXXV. 285. — bei Pseudoankylosen CLXXXV. 289. — bei Psoriasis CXCHII. 298. —, Puls bei Gebrauch solcher CLXXXV. 284. CXCHII. 289. —, Respiration bei Gebrauch solcher CLXXXV. 284. CXCHII. 289. — bei Rheumatismus CLXXXV. 284. 239. CLXXXIX. 284. CXCHII. 285. 298. — bei Tabes dors. CXCHII. 282. 298. — nach Verletzungen CLXXXV. 289. CXCHII. 298. S. a. Franzensbad; Kohlgrub; Marienbad; Manstrand; Modum; Steben.

**Moorerde**, Analyse ders. CLXXXIX. 271. — im Handel CLXXXI. 296. Vgl. Bademoor; Mineralmoor.

**Moorrauch** CXCI. 219.

- Moral insanity** CLXXXIX. 263.
- Moralische Behandlung** d. Chorea CLXXXVII. 128.
- Morbidity** (üb. dies. v. Westergaard; Rec.) CXCH. 116. — a. Alkoholismus, gegens. Verh. ders. CC. 107. —, Brustumfang in Bez. zu ders. CXCI. 184. —, gewerbliche Statistik ders. CXCV. 169. —, Jahreszeiten in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 74. (in Schweden) 84. —, Kenschusten in Bez. zu ders. CXCV. 285. — in Preussen CC. 105. — in Sachsen CLXXXI. 216. 217. CXCH. 112. — bei Typhus in Berlin CXCH. 78.
- Morbili** s. Masern.
- Morbus** s. Krankheit.
- Morcheln**, gedörrte, Unschädlichkeit ders. CXCV. 20. —, Vergiftung durch solche CX. 22. CXCI. 8. CXCV. 18. CXCVII. 19.
- Mord** durch Erdrosseln CLXXXVII. 280. CXCI. 278. CXCI. 62. — durch Erhenken CLXXXVII. 276. CLXXXIX. 74. CXCVI. 293. CXCVII. 60. CXCI. 62. — durch Erstickung, vermurtheter, CXCI. 66. — durch Erwürgen CLXXXVII. 75. — a. natürlicher Tod, schwierige Untersch. ders. CX. 178. 179. — a. Selbstmord, Untersch. ders. CLXXXIX. 74. CXCI. 300. CXCVI. 56. 293. CXCVII. 60. CXCI. 62. — im Sonnenambulismus begangen CLXXXIII. 288. — nach Sonnenstich in d. Reconvalescenz begangen CLXXXIII. 288. —, Statistik des. CXCH. 181. 192. S. a. Kindesmord; Tödtung.
- Morgagnische Lacunen** in d. Harnröhre CXCH. 227.
- Morgue** in Paris, Kälteapparate in ders. CLXXXVI. 286.
- Moringen**, epidemische Lungenentzündung das. CXCV. 255.
- Moritz, St.**, Mineralwasser das. CLXXXI. 278. 288.
- Morphinismus** CLXXXI. 233. CXCVI. 124. —, epileptiforme Convulsionen bei solchem CLXXXVIII. 244. — a. Hysterie, Verbind. ders. CXCI. 24.
- Morphium** (Wirk. dess.) CLXXXI. 119. (Verh. dess. im Organismus) CLXXXIX. 229. (Dass.) CXCVI. 123. (Dass.) CXCI. 16. (Wirk. dess.) 234. — n. Atropin, gegens. Verh. ders. CLXXXIII. 19. CLXXXIV. 128. 129. CLXXXVI. 16. CXCVII. 234. 235. — im Blute, Nachweis dess. CLXXXIX. 230. —, Blutgefäße bei Anw. solches CLXXXV. 124. — bei Chorea CLXXXVII. 127. — in Codein umgewandelt CXCVI. 126. —, Darmkanal bei Anw. solches CXCVI. 232. — n. Eiseneyanalkalium, gegens. chem. Verh. ders. CXCVI. 125. —, epileptiforme Convulsionen durch Mißbrauch dess. bed. CLXXXVIII. 244. —, Gebärmutter bei Gebr. solches CXCH. 40. —, Gehirn bei Etlwirk. solches CLXXXIX. 230. CXCVI. 11. — in Gelatinekapselform, Veränderung dess. CXCI. 243. — im Harn, Nachweis dess. CLXXXIX. 229. CXCVI. 124. CXCI. 17. — bei Keuchhusten CXCV. 287. —, Körpertemperatur bei Gebr. solches CLXXXV. 124. CXCVIII. 233. — bei Lungenschwind-sucht CXCI. 122. —, Milchabsonderung nach Einnahme solches CXCV. 52. —, Mißbrauch solches CLXXXI. 233. vgl. Morphinismus. —, Nachweis dess. in thier. Geweben u. Flüssigkeiten CLXXXIX. 229. 230. CXCVI. 124. CXCI. 17. — n. Ptomain, Untersch. ders. CXCI. 6. —, Reflexphänomene in Bez. zu dems. CLXXXV. 310. CXCI. 287. —, Respiration bei Gebrauch solches CLXXXVII. 280. CXCI. 120. 122. — bei Respiration-skrankheiten CXCI. 214. —, Stoffwechsel in Bez. zu dems. CXCI. 122. — bei Tetanus CLXXXII. 22. 23. —, tödtliche Gabe solch. CXCVIII. 233. —, Verbrauch solches in d. Nordamerikanischen Freistaaten CX. 348. —, Verdauung in Bez. zu dems. CXCH. 127. —, Zer-setzung dess. im lebenden Organismus CLXXXIX. 230. CXCVI. 123. CXCI. 17.
- Morphiuminjectionen** bei Angina pectoris CXCI. 246. — bei Asthma nervosum CXCI. 20. — bei Beckenorgan-erkrankungen CXCH. 218. —, Blut nach solchen CLXXXIX. 230. — bei Cerebralmeningitis CXCVI. 240. — bei cyclischer Seelenstörung CX. 215. —, Darm bei solchen CXCVI. 232. — bei Dyspnoe CXCI. 19. — nach Fruchtsackpunction bei Eileiterschwangerschaft CLXXXII. 260. —, Harn nach solchen CLXXXIX. 229. —, Harnstoffausscheidung nach solchen CXCV. 13. — bei Hysterie CXCI. 204. —, Körpertemperatur nach solchen CLXXXV. 124. CXCVIII. 233. — bei Kopf-schmerz CLXXXVI. 192. — bei Krebs CLXXXIX. 138. CXCH. 218. — bei Lungenentzündung d. Schwangers. CLXXXVII. 264. —, psychische Vorgänge in Bez. zu solchen CXCVI. 208. —, Puls nach solchen CLXXXV. 124. —, Respiration nach solchen CXCI. 120. 121. — bei Tetanus CLXXXII. 20. 21. CXCI. 219. —, tödtliche Gabe bei solchen CXCVIII. 233. — bei Zwerchfellrheu-matismus CLXXXIII. 100.
- Morphiumvergiftung** CXCH. 196. —, Atropin bei solch. CLXXXVI. 16. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 90. —, Kaffeeextract bei solch. CLXXXVI. 15. —, Kohlehydratbestand im Organismus nach solch. CXCVI. 236.
- Morphologie** d. functionellen Anpassung CXCVIII. 227. (v. Roux; Rec.) CXCI. 294. — d. Gebärmutter-scheidenheils CXCH. 257. —, Mandibulargelenk in Bez. zu ders. CC. 230. — d. Schädel (v. Parkes, Bet-tany n. Vetter; Rec.) CLXXXIII. 95.
- Morphonen** s. Filizläuse.
- Mortalität** s. Sterblichkeit.
- Mortification** d. Gebärmutter n. Anstosung ders. nach einer Entbindung CLXXXVIII. 49.
- Morton'sche Flüssigkeit** bei Spina bifida injicirt CXCI. 64. 65. 66. 67.
- Moschus** bei Diphtheritis CXCH. 277. —, Jodoformgeruch durch solchen verbessert CX. 237.
- Moskito** s. Muskitos.
- Motilität** nach Nervennaht CLXXXIV. 53. CXCVIII. 60. —, Störungen ders., Centrum ovale im Gehirn in Bez. zu solchen CXCV. 124.
- Motilitätsneurosen**, angeborene, CLXXXIV. 19.
- Motorische Zone** d. Gehirns, Einfl. d. Absinths n. Alko-hols auf dies. CXCVIII. 26. Vgl. Bewegungen-centren.
- Mucilaginoso** s. Schleimige Stoffe.
- Mucin** n. Amyloidensubstanz, Identität ders. CLXXXII. 64. —, Körper, dems. ähnlicher, in d. Synovia CXCVII. 224. —, Myxödem in Bez. zu dems. CXCVIII. 35.
- Mühlengeräusch** bei Pericardialergüssen (v. Reynier; Rec.) CLXXXVIII. 115.
- Müller'sche Gänge**, Entwicklung ders., gehemmt, CLXXXIII. 267. CXCVI. 258. —, Mündung eines solchen in d. Utriculus prostaticus CLXXXV. 123. —, Reste ders. am männl. Genitalapparat CXCVI. 230.
- München**, Abdominaltyphus das. CXCH. 79. —, allge-meine städtische Krankenhäuser das., Bericht über dies. (v. von Ziemssen; Rec.) CLXXXII. 205. (Dass.) CXCVIII. 209. (pleurit. Exsudat in dens.) CXCVII. 93. —, Augen-heilanstalt das., Bericht über dies. (v. Oeller; Rec.) CLXXXII. 213. (v. von Rothmund n. Eversbusch; Rec.) CXCVIII. 111. —, Cadettenhaus das., Sehermögen d. Zöglinge dess. CLXXXIII. 198. —, Choleraepidemie das. CLXXXII. 208. —, Darmentzündungen das. CX. 70. —, Darmkatarrh das. CX. 70. —, Diphtherie das. CX. 70. —, Garnisonlazareth das., Cerebrospinal-meningitis, epid., in dems. CXCVI. 132. —, Gebrä-anstalt das., (Beobachtungen u. Untersuchungen ans ders. v. von Hecker; Rec.) CLXXXIX. 290. (Gesund-heitszustand d. Wächnerinnen n. Sterblichkeit d. Kinder in ders.) 300. —, Klima das. CLXXXII. 218. —, Krank-heiten, das herrschende, CX. 70. —, Lnnngeschwind-sucht das. CX. 70. —, Ohrheilanstalt das. CLXXXIV. 185. —, Rheumatismus das. CX. 70. —, Säuglings-sterblichkeit das. CLXXXVI. 88. —, Sterblichkeit das. CLXXXVI. 88. CLXXXIX. 800. CX. 70. —, Syphilis das. CX. 71. —, Untersuchungsstation d. hygien. Insti-tuts das., Jahresbericht über dies. (v. Egger; Rec.) CXCVIII. 98.
- Münzen** auf Epidemien n. Notstände geprägt CXCV. 112. — in d. Luftwegen als Fremdkörper CXCVI. 170. 171. —, in d. Speiseröhre stöckende, CLXXXIV. 265. —, verschluckte, durch Erbrechen entfernt CXCI. 51.

- Mullschärpe** bei Menstruation angew. CC. 271. — als Universalspensorium CC. 270.
- Mumification** d. Fötus u. d. Mutterkuchens CXCVIII. 154.
- Mumps** s. Ohrspeicheldrüsenentzündung.
- Mund**, Ernährung, künstliche, durch dens., Apparat zu solcher CLXXXIV. 338. —, Verunstaltung dess. In Folge d. Ludelns CLXXXIII. 48.
- Mundaffectionen**, Ohrklingen durch solche bed. CXCV. 193.
- Mundathmung**, Schwierigkeit derselben bei Kindern CLXXXIII. 185.
- Mundhöhle**, Ausspülen ders. mit versch. Mitteln als Prophylaxis gegen Diphtherie CXCI. 273. —, Entzündung ders. s. Stomatitis. —, Epithelperle in ders. bei Neugeborenen CLXXXVI. 163. —, Flüssigkeit ders. n. deren faulige Beschaffenheit CX. 100. Vgl. Speichel. —, gefässerweiternde Nerven ders. CLXXXVIII. 5. CLXXXIX. 227. —, Geschwüre ders. bei Neugeborenen CLXXXIV. 43. —, Gummigeschwülste in ders. CC. 137. —, Katarrh ders., septische, bei Neugeborenen CLXXXIV. 43. —, Krebs in ders. CLXXXI. 83. —, Mikroorganismen in ders. CXCVII. 118. —, Operationen in ders. (in tiefer anhalt. Narkose n. bei hängendem Kopfe) CLXXXVII. 267. (Jodoform bei solchen angew.) CXCI. 48. —, Reinigung ders. bei cyclischer Seelenstörung CX. 216. —, Soor ders. bei d. Geburt acquirirt CLXXXIV. 253. —, Temperatur in ders. in Bez. zum Tode CX. 192. — nach Zungenexstirpation CLXXXII. 294. Vgl. Mundschleimhaut.
- Mundhöhlenblutung**, Blutraufusion bei solcher CLXXXVII. 190. —, tödtliche, bei Hämophilie CXCI. 144. — als vicarierende Menstruation CLXXXII. 101.
- Mundnasenmaske** zur Inhalation desinficirender antiseptischer Mittel CLXXXIV. 134.
- Mundplatten**, Hirnaffection in Bez. zu dens. CXCV. 193.
- Mundschleimhaut** bei Aphthae tropicae CLXXXVIII. 135. 137. —, Entzündung ders. s. Stomatitis. — bei Erythema exsudativum CLXXXV. 146. —, Psoriasis ders. CXCVIII. 244. — bei Scrophulose CLXXXV. 301. Vgl. Mundhöhle.
- Mundspalte**, Muskeln ders. CLXXXIII. 117.
- Mundspeichel**, Wirksamkeit dess. im Magen CXCI. 69.
- Mundwasser** aus Kali chloricum CXCVII. 297.
- Muscaria** n. Aconitin, Antagonismus ders. CLXXXVIII. 246. — n. Atropin, Antagonismus ders. CLXXXIII. 18. CXCI. 233. —, Auge bei Anwend. solch. CLXXXVI. 218. —, Blutdruck in Bez. zu dems. CLXXXIX. 24. — u. Duboisin, Antagonismus ders. CLXXXIII. 19. —, Herz bei Anwend. solches CLXXXIX. 24. CXCI. 233. —, Körpertemperatur nach Gebr. solches CXCI. 120. CXCVI. 11. — gegen Nachtschweiß d. Phthisiker CXCI. 64.
- Muscheln**, Vergiftung mit solchen (atrophische Spinalparalyse durch dies. bed.) CLXXXII. 236. CLXXXVI. 126.
- Museum** Dupuytren u. M. Orfila, Präparate in dems. CXCVII. 230. —, pathologisch-anatomisches, im R. Ophthalmie Hosp. in London CXCVI. 176.
- Musik** s. Töne, musikalische.
- Musikinstrumente** s. Bliesblasinstrumente.
- Muskau**, Mineralwasser das. CLXXXI. 234.
- Muskelaffectioren**, Contracturen bei solchen, Elektrizität bei dens. CXCV. 197. —, Kieferankylose durch solche bed. CLXXXI. 156. —, Massage bei solch. CLXXXIV. 65. 67. —, schmerzhaft, Elektrotherapie bei solchen CXCV. 189. — bei Trichinose CXCI. 40.
- Muskelanstrengung**, Milzreissung durch solche bed. CLXXXVI. 51. Vgl. Körperanstrengung; Muskelcontraction.
- Muskelarbeit** bei Diabete in physiol. n. therap. Bez. CLXXXVIII. 100. 297. 298.
- Muskelatrophie** CXCVII. 124. — am Arme bei Zoster CXCV. 26. — durch Arsenik bed. CXCVIII. 32. — bei Bulbärparalyse (Entartungsreaction bei solcher) CLXXXV. 239. s. a. Bulbärparalyse, amyotrophische. —, einseitige, CLXXXVIII. 28. —, Entartungsreaction bei solcher CLXXXV. 239. — nach Gelenkaffection CXCVII. 126. — nach Gichtanfällen, progressive M. vortäuschend CC. 242. — bei Grosshirnrinden-Muskeln-Erkrankung CXCI. 181. — nach Halswirbelverrenkung CLXXXI. 266. —, hereditäre, CLXXXV. 186. CXCI. 177. —, idiopathische, CLXXXIII. 260. — bei Kindern CXCVII. 155. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 70. —, Mineralwasserkuren bei solcher CXCVIII. 79. — bei Poliomyelitis CLXXXV. 216. CLXXXVIII. 26. — bei Seitenstrangentartung s. Lateral-sklerose, amyotrophische. —, spinale, Localisation des. CLXXXIII. 248. CXCI. 21. —, subacute, mit Lähmung CLXXXIII. 250.
- Muskelatrophie, progressive**, CLXXXII. 137. 210. CLXXXIII. 249. CXCI. 177. 191. 193. CXCVII. 124. 214. — durch Atrophie nach Gichtanfällen vorgetäuscht CC. 242. — bei Berglenten CXCI. 194. — durch Claviereiseln erzeugt CXCI. 303. —, degenerative, CLXXXV. 186. —, einseitige, CXCI. 130. —, elektrische Reaction bei solcher CXCI. 184. 193. CXCVII. 125. —, Erblichkeit ders. CXCI. 193. vgl. M., hereditäre. —, Exaradisation, localisirt, bei ders. CLXXXV. 20. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXV. 186. CXCI. 193. —, grane Vorderäulen d. Rückenmarks bei solcher erkrankt CLXXXVI. 16. —, hereditäre, CLXXXV. 186. —, Indicanausscheidung durch d. Harn bei solch. CXCI. 121. —, juvenile Form ders. CXCVII. 125. — n. Kinderlähmung, spinale, gegens. Bez. ders. CXCI. 194. —, Krämpfe bei solcher CXCI. 193. — u. Lähmung, peripherische traumatische, Untersch. ders. CXCVII. 124. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXV. 186. CXCI. 193. —, Lendenlordose, paralytische, bei solcher CXCVII. 125. —, Mineralwasserkur bei solcher CXCI. 303. —, Moorbäder bei solcher CLXXXV. 285. —, Muskelexcitabilität, latente, bei solcher CXCI. 288. —, Nervendegeneration bei solcher CLXXXVI. 20. —, Nervendehnung bei solcher CX. 286. — u. Neuritis, Untersch. ders. CXCVII. 124. — n. Poliomyelitis anter., gegens. Bez. ders. CLXXXII. 268. CXCVII. 124. — durch Quetschung d. Arms bei geburtsühfl. Beistand erzeugt CXCI. 194. — nach Veranschung CXCI. 130.
- Muskelbewusstsein**, Lähmung dess. CLXXXI. 32.
- Muskelcontraction**, Beckenknochenverrenkung durch solche bed. CXCVII. 284. —, Knieescheibenverrenkung durch solche bed. CXCVII. 288. —, mikroskopische Beobachtung solch. CXCVII. 178. —, paradoxe, bei Nervenkrankheiten CLXXXV. 212. CXCI. 288. 289. — als Repositionshinderniss bei Luxationen CXCVII. 281. — bei Stickstoffoxydulnarkose CX. 124. — beim Tode u. Leichenstarre, unmittelbarer Zusammenhang derselben CLXXXIV. 168. —, Verrenkungen u. deren Entstehung in Bez. zu solchen CLXXXI. 268. CXCVII. 274. —, Wärmeentwicklung bei solcher CLXXXII. 67. CX. 230. CXCV. 16. S. a. Musculus levator ani.
- Muskelcontracturen** s. Contracturen.
- Muskeldistractionen**, Massage bei solchen CLXXXIV. 65. CLXXXVI. 94. CX. 101.
- Muskellentzündung** s. Myositis.
- Muskelexcitabilität**, Arsen in Bez. zu ders. CLXXXVII. 124. —, Blutgehalt in Bez. zu ders. CX. 229. —, elektrische, s. Muskeln, elektrisches Verh. ders. —, latente, bei Nervenkrankheiten CXCI. 288.
- Muskelfasern**, glatte, Regeneration ders. CLXXXVI. 229. (bei Bleivergiftung) CXCVIII. 193. —, quergestreifte, (Degeneration u. Regeneration ders. nach Quetschung) CLXXXVII. 80. (Wirk. d. Arsen auf dies.) 124. (Wirk. von Arzmitteln u. Giften auf dies.) 237. Vgl. Muskeln.
- Muskelgefäß** bei Geisteskrankheiten CXCI. 56.
- Muskelgeräusche** am Auge (v. Hering; Rec.) CLXXXIV. 216. Vgl. Muskelöne.
- Muskelgewebe**, (pathol. Veränderungen dess.) CXCVII. 179. — bei Ermüdung CXCI. 62. —, Verhalten dess. gegen Gewehrsgeschosse CLXXXV. 172.



**Muskelhernie** am Oberschenkel CLXXXVI. 176. CXCIV. 88. —, spontane, CXCIV. 57.

**Muskelhypertrophie** CXCVIII. 236. —, falsche, s. Pseudomuskelhypertrophie. — au d. Lymphgefäßen CC. 32. — nach Nervendurchschneidung CLXXXIV. 53. — au d. Unterextremitäten bei Beriberi CLXXXIV. 25.

**Muskelklopf** CLXXXIV. 75.

**Muskelkraft**, Quelle ders. CC. 115.

**Muskelkrampf**, Bromchinin bei solchem CLXXXIII. 125. — bei willkürlichen Bewegungen CXCVIII. 237.

**Muskelkrankheiten**, Heisse-Luft- u. Dampfäder bei solchen CXCIII. 108.

**Muskellähmung**, idiopathische, subacute, CLXXXIII. 250. —, spastische, Wesen u. Entstehung ders. CXCIII. 241. Vgl. Lähmung; Spinalparalyse.

**Muskellesion** CXCIV. 172.

**Muskeln** bei Aconitivergiftung CXCIV. 13. —, Adipo-circbildung in dens. CXCI. 116. — am After beim Menschen CXCIV. 116. —, Alkalien in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 13. —, Alkohol in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 13. —, Amyloidentartung solcher CLXXXVI. 65. — bei amyotrophischer Lateralsklerose CXCIII. 241. —, anisotrope Substanz in solchen CXCVIII. 279. —, Antimon in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 12. —, bei d. Armbewegungen thätige, CLXXXIV. 17. —, Arsen in Bez. zur Leistung ders. CLXXXVII. 124. CXCIII. 12. —, Arsengehalt ders. bei Arsengebrauch CLXXXIX. 236. —, Arzneimittel, versch., in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 11. — bei Atrophie d. Kinder CXCVII. 155. — bei aufsteigender Lähmung CLXXXII. 135. — d. Auges s. Augenmuskeln. — bei Beriberi CLXXXIV. 25. CLXXXIX. 34. — bei Blausäureeinwirkung CXCIV. 118. — bei Bleieinwirkung CXCVIII. 194. —, Blutgefäße ders. u. deren pathol. Veränderungen CXCVII. 179. —, Blutgehalt ders. in Bez. zu ihrer Reizbarkeit CC. 229. — d. Brustwarze bei Hemiplegie CLXXXV. 209. — d. Carbonsäurevergiftung CXCIV. 4. —, chemische Reize in Bez. zu d. Veränderungen in dens. CXCVII. 178. —, Chloratrium in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 14. —, Cinchonin in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 13. —, Cocain in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 14. —, Coffein in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 15. —, Contractilität ders., elektrische, in Bez. auf Leben u. Tod CX. 192. — bei Curareeinwirkung CLXXXVII. 237. — d. Darms s. Darmmuskeln. —, Dehnbarkeit ders. nach Gerb. versch. Arzneimittel CLXXXVII. 237. — nach Delirien, acuten, CLXXXVII. 273. —, Diabetes in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 100. — bei Digitalisgebrauch CLXXXVII. 237. —, Digitalis in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 12. —, Eisen in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 16. —, Elastizität ders. CLXXXVII. 237. CX. 228. —, elastischer Apparat ders. CC. 231. —, elektrisches Verhalten ders. (bei Tetanie) CLXXXI. 130. (bei Gebr. von Bädern) 236. CLXXXII. 121. (bei aufsteigender Lähmung) 135. (bei Poliomyelitis anterior subac.) CLXXXIV. 131. (Dass.) CLXXXV. 216. (bei Chorea) CLXXXVII. 26. (in Bez. auf Leben u. Tod) CX. 192. (bei Grosshirnrinden-Muskelbahn-Erkrankungen) CXCIII. 180. (bei Muskelatrophie, Bulbäraparalyse u. amyotroph. Lateralsklerose) 184. (bei Muskelatrophie) 193. (Dass.) CXCIV. 125. —, Emetin in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 14. —, Ermüdung ders. in Bez. zum Gewebe ders. CXCIII. 69. —, Ernährung ders. (Tetanus bei Störung ders.) CLXXXI. 239. (bei Entartung d. Seitenstränge d. Rückenmarks) CXCIX. 30. —, Ernährungsfähigkeiten durch solche bewegt CC. 119. —, Erschlaffung ders. (Schulterdeformität durch solche bedingt) CLXXXVIII. 28. (mikroskopisch beobachtet) CXCVII. 178. — d. Extremitäten d. Orang u. Langor; Rec.) CLXXXIII. 98. —, Fleischbrühe in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 15. —, Functionen ders., normale, CXCIII. 241. — d. Gesichts s. Gesichtskampf; Gesichtslähmung. —, glatte, (Amyloidentartung solcher) CLXXXVI. 65. (Regeneration solcher) 229. (Nervendigungen in dens.) CLXXXVIII. 308. (Innervation

ders.) CXCVI. 8. (d. Lymphgefäße, Hypertrophie ders.) CC. 32. (Bez. ders. zum elastischen Apparate d. Haut) 231. —, Glykogen in Bez. zur Leistung ders. CLXXXVI. 116. CLXXXVIII. 100. CXCIII. 16. —, Glykogeengehalt ders. bei versch. Vergiftungen CXCVI. 237. — bei Grosshirnrinden-Muskelbahn-Erkrankung CXCIII. 178. 180. —, Gummigeschwülste in solchen CXCIII. 31. — d. Halses s. Halsmuskeln. — d. Hand s. Handmuskeln. — bei Hypnotismus CXC. 79. —, Hypoxanthin in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 15. —, Innervation ders. bei Tabes u. Lateralsklerose CXCIII. 241. — d. Insecten (Nervendigungen in dens.) CLXXXIX. 110. (Tyrosin in dens.) CC. 6. —, isogalvanische Reaction ders. CXCIV. 189. —, Kälteeinwirkung auf solche CLXXXII. 160. —, Kalisalze in Bez. zur Leistung ders. CLXXXVII. 237. CXCIII. 13. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfmuskeln. —, Kohlensäurebildung in dens. CLXXXVI. 116. —, Kreatin in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 15. —, Krebs ders. CLXXXV. 96. —, Kupfer in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 12. —, Leichenstarre in Bez. zu dens. CXCIX. 72. —, lipomatöse Entartung ders. in Bez. zur Sarkombildung CLXXXV. 102. — d. Lippen CLXXXIII. 118. —, Mangel solcher, angeborener, CLXXXVIII. 9. —, masticatorische, s. Kaumuskeln. —, Mechanik derselben CLXXXVIII. 7. —, mechanische Reize in Bez. zu Veränderungen in dens. CXCVII. 178. —, miastisch-contagiöse Erkrankung einzelner Gruppen ders. CXCIII. 84. — d. Mundspalte CLXXXIII. 117. — d. Nackens s. Nackenmuskeln. —, Natron in Bez. zur Leistung ders. CLXXXVII. 237. CXCIII. 13. —, Nerven d. glatten, CXCVI. 8. — nach Nervendurchschneidung CXCIV. 189. —, Nerveneintritt in dies. CLXXXIII. 118. —, Nervendigungen in dens. CLXXXV. 232. CLXXXVIII. 308. CLXXXIX. 110. CXCIII. 122. CXCIV. 234. CXCVIII. 120. CXCIX. 13. — d. Ohres s. Binnenmuskeln. — d. Ohrtrompete, Geräusch im Ohre durch Contraction ders. bed. CXCIV. 185. —, paradoxe Contraction derselben CLXXXV. 212. —, Physostigma in Bez. zur Leistung ders. CLXXXVII. 237. CXCIII. 16. —, Platin in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 13. —, Pseudohypertrophie ders. s. Pseudomuskelhypertrophie. —, Quecksilber in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 13. —, quergestreifte, (Einwirk. d. Kälte auf solche) CLXXXII. 160. (Nervendigungen in solchen) CLXXXV. 232. (Quetschung solcher) CLXXXVII. 80. (bei Einwirk. von arseniger Säure) 124. (Gifte u. Arzneimittel in ihrer Wirk. auf dies.) 237. (Mechanik ders.) CLXXXVIII. 7. (Wachsentartung solcher) 71. (Entstehung d. Querstreifung ders.) CX. 13. (Bewegungserscheinungen an dens.) 229. (Nervendigungen in dens.) CXCII. 122. (pathol. Veränderung im Gewebe ders.) CXCVII. 179. (Nervendigungen in dens.) CXCVIII. 120. (anisotrope Substanz in dens.) 279. (Querstreifung ders. u. deren Entstehung) CXCIX. 10. (Nervendigungen in dens.) 13. (elastischer Apparat derselben) CC. 231. —, Regeneration solcher CLXXXVI. 229. CLXXXVII. 80. CXCIV. 179. —, Reizbarkeit ders. in Bez. zu ihren Blutgehalt CC. 229. —, Salmiak in Bez. zur Leistung ders. CXCIII. 13. —, Sarkolemma ders. CX. 228. —, Sarkom zwischen dens. CLXXXI. 77. — d. Schulter s. Schultermuskeln. — d. Schultergürtels, Lähmung ders. CLXXXIV. 17. — bei Seitenstrangentartung im Rückenmark CXCIX. 20. — d. Skeletts s. Skelettmuskeln. — bei Stickstoffoxydulnarkose CX. 124. — bei Tabes ders. CLXXXVII. 295. CXCI. 288. (in Bez. auf Bewegung) CXCIII. 241. —, Tannin in Bez. zu dens. CLXXXVIII. 11. —, Temperatur ders. bei Contraction CX. 230. —, Transplantation solcher CXCIV. 164. (von Thieren auf Menschen) CXCVII. 259. —, Trichinenester in solchen CXCI. 35. —, Tyrosin in solchen d. Insecten CC. 6. — bei Veratringebrauch CLXXXVII. 237. CXCIII. 12. — nach Verbrennungen CC. 50. —, Verkücherung derselben CLXXXI. 51. CLXXXVII. 266. CXCIX. 182. 279. CC. 133. — d. Vorderarms, Verh. ders. zum Handgelenk CXCII. 122. —, Wärmeproduction durch dieselben.

- CLXXXII. 67. CXc. 230. CXciv. 16. —, Weinsäure in Bez. zur Leistung ders. CXciii. 14. —, Wirbelsäule n. deren Haltung in Bez. zu dens. CXcVII. 125. —, Zerrung solcher, Massage bei solcher CLXXXVI. 92. —, Zinn in Bez. zur Leistung ders. CXciii. 14. — d. Zungenwurzel, sklerosierende Entzündung ders. CXcVII. 45. —, zweigelenkige, CLXXXIV. 4.
- Musculus abductor longus, Hernie dess. CLXXXVI. 176.
- Mm. abductores glottidis s. Stimmritzenweiterer.
- M. adductor magnus, Knochenbildung in demselben CLXXXVII. 266.
- M. anconaeus quartus, Wirkung dess. CLXXXIX. 112.
- M. anisiformis supraclavicularis CXcII. 122.
- M. arytaenoidens internus s. M. vocalis.
- M. biceps brachii, Knochenbildung in demselben CLXXXVII. 266. —, Sehne dess. (u. deren Einwanderung in d. Schultergelenk) CLXXXI. 11. (Luxation ders. nach hinten) CXcVII. 276. —, Zerreissung dess. CXcVII. 163.
- M. biceps femoris, Zerreissung dess. CXcVII. 164.
- M. brachialis internus, Verknöcherung dess. CXcIX. 279.
- M. ciliaris (Beschaffenheit u. Wirk. dess.) CLXXXIII. 200. — bei Hypermetropie u. Myopie CXcV. 236. —, Schwäche dess. durch Onanie bed. CXcII. 272.
- M. compressor labii CLXXXIII. 118.
- M. coustrictor cunni, Durchschneidung dess. bei Vaginismus CLXXXI. 255.
- M. coustrictor oris et cervicis uteri, Constriction desselben, anhaltende, n. deren Folgen CLXXXVI. 259.
- M. cremaster bei Hemiplegie CLXXXV. 208. — bei Variocele CXc. 53.
- M. crico-arytaenoidens posticus, Lähmung dess. CLXXXII. 142. 143. (nach Keuchhusten) CLXXXIV. 253. CLXXXV. 132. (Einathmung comprimierter Luft bei solcher) CLXXXVI. 70. CLXXXVIII. 134. 135. CXc. 144.
- M. crico-thyroideus, Function dess. CXcIX. 119. —, Trichinen in dems. bei einem Schwein CXcI. 35.
- M. cucullaris, Lähmung dess. CLXXXIV. 17. (bei Geschwulst im Wirbelkanal) 18.
- M. detrusor faecinum CLXXXII. 199.
- M. extensor cruris quadriceps s. M. quadriceps fem.
- M. extensor pollicis longus, Abreissung desselben CLXXXIII. 54.
- Mm. flexores digitorum comm., Innervation ders. CXcIX. 119.
- M. flexor pollicis longus, Abreissung dess. CLXXXIII. 54. CLXXXVI. 270.
- M. glutaeo-perinaealis CLXXXIII. 234.
- M. glutaeus, Epithelialkrebs an dems. CLXXXI. 78. — maximum, Knochenneubildung in dems. CXcIX. 182.
- M. hyo-fascialis CLXXXIII. 233.
- M. hyo-thyroideus, Durchquetschung desselben bei Selbstmord durch Erdrosseln CLXXXVII. 280.
- M. ileo-psaos, Entzündung dess., acute, CXcVIII. 57.
- Mm. intercostales, Wirk. ders. CLXXXVIII. 7. 8.
- M. ischio-coecygens CXcII. 34.
- M. latissimus dorsi, Knochenneubildung in dems. CLXXXVII. 266.
- M. levator ani d. Weibes, physiol. n. pathol. Contraction dess. CXcII. 33.
- Mm. levatores costarum, Wirk. ders. CLXXXVIII. 8.
- M. levator palpebrae superior, Abreissung desselben CLXXXV. 178.
- M. masseter, Durchschneidung dess. CLXXXI. 157. 159. —, syphilitische Entzündung dess. CLXXXVIII. 263.
- M. obliquus oculi inferior u. superior, Lähmung ders. CXc. 303.
- M. obturato-coecygens CXcII. 34.
- M. omo-hyoideus, Varietät dess. CLXXXIII. 233.
- M. orbicularis oris CLXXXIII. 117.
- M. pectoralis major, Defect dess., angeborener, CC. 233. —, Zerreissung dess. CXcVII. 163.
- Mm. peroneae, Synovitis fngosa ders. CXcIV. 155.
- M. peroneo-tibialis CLXXXII. 3.
- M. pronator quadratus, Wirkung dess. CLXXXIX. 112. CXcV. 232.
- M. psaos, Entzündung dess. bei einem Kinde CXcVIII. 56.
- M. pubo-coecygens CXcII. 34.
- M. quadratus oris CLXXXIII. 118.
- M. quadriceps femoris, Zerreissung dess. u. seiner Sehne (beidseitige) CLXXXVI. 269. CXcVII. 163. CXcVIII. 167.
- Mm. recti abdominis, Abscess in einem ders. CXc. 168. —, Diastase ders. CLXXXIII. 10. —, Zerreissung solches, Hämatom nach solcher CXcIV. 56.
- M. rectus femoris, Lipom d. Scheide dess., Operation solches CXcV. 60. —, mechanische Wirkung desselben CLXXXIV. 4.
- M. rectus labii CLXXXIII. 118.
- M. rectus oculi super., Tenotomie an dems. bei Strabismus CLXXXIV. 59.
- M. risorius CLXXXIII. 118.
- M. sartorius, melanotisches Sarkom d. Scheide dess. CLXXXV. 99. —, syphilitische Entzündung desselben CLXXXVIII. 262.
- M. scapulo-costalis minor CLXXXIII. 233.
- M. scapulo-costo-clavicularis CLXXXIII. 233.
- M. semimembranosus, Hernie dess. CLXXXVI. 176.
- M. serratus anticus, Lähmung dess. CLXXXIV. 17. CLXXXIX. 33. CXcI. 23. — posticus inferior, Respiration in Bez. zu dems. CLXXXVII. 231.
- M. sphincter ani, Contractur dess. mit Afterfissur CXcIX. 178. —, Defecation in Bez. zu dems. CLXXXII. 199. —, Durchschneidung dess. bei nicht operirbarem Mastdarmkrebs CXcVIII. 268. —, Lähmung dess. bei Frauen (nach der Entbindung, Ergotinjectionen bei solch.) CLXXXIX. 252. (Elektricität bei solch.) CXcV. 201. — tertius CLXXXII. 199.
- M. sphincter pupillae, Zerreissung ders. CLXXXV. 174.
- M. sphincter vesicae, Parese dess. bei Frauen, Elektricität bei solcher CXcV. 201.
- M. splenius, Krampf in dems. CC. 243.
- M. stapedius, Contractur dess. als Urs. von Ohrensauzen CXcIV. 190.
- M. sternocleidomastoidens CXcII. 122. — bei Bewegung d. Halses u. Kopfes CXcVII. 10. —, Geschwulst an dems. bei Neugeborenen durch Zerrung während d. Geburt bed. CLXXXIII. 47. —, Lähmung dess. bei Geschwulst im Wirbelkanal CLXXXIV. 18. —, syphilitische Entzündung dess. CLXXXVIII. 263. —, Zerreissung dess. (bei Erkenkung) CXcIII. 58. (bei Steissgeburt) CXcVII. 163.
- M. tensor chorioideae CXcV. 236.
- M. tensor fasciae sutalis CLXXXIII. 234.
- M. tensor tympani CLXXXIV. 184. —, Bewegungen dess. CXcIV. 179. —, klonischer Krampf dess. ohne Empfindung CLXXXIV. 191. —, Verkürzung d. Sehne dess. CLXXXIV. 193.
- M. thyreo-arytaenoidens CLXXXVIII. 135.
- M. thyreo-hyoideus, Zerreissung dess. bei Erkenkung CXcIII. 58.
- M. tibialis anticus, Contraction dess., paradoxe, CLXXXV. 212. CXcI. 289. —, Zerreissung dess. bei Pferden CXcVII. 164.
- M. triceps brachii, Durchschneidung d. Sehne dess. behufs Reposition veralteter Ellenbogenluxation CXcVII. 281. —, Zerreissungen an dems. CXcVII. 163.
- M. vocalis, Stimmregister u. deren Entstehung in Bez. zu dems. CLXXXVII. 114.
- M. zygomaticus CLXXXIII. 118.
- Muskelparese** s. Muskellähmung.
- Muskelpseudohypertrophie** siehe Pseudomuskelhypertrophie.

**Muskelrheumatismus**, Balsamum antiarthriticum indicum bei solchem CLXXXIII. 123. —, Iethyol bei solchem CXCLX. 128. —, salicylaures Natron bei solchem CLXXXIII. 127. —, Statistik dess. CLXXXIII. 99. CLXXXVI. 298. CXCLII. 199. CXCV. 297. CXCVII. 294. CXCVIII. 213. S. a. Rheumatismus.

**Muskelsarkom** d. Niere, angeborenes, CLXXXIV. 91.

**Muskelsän**, Bäder in Bez. zu dems. CLXXXI. 286. —, Centrum für dens. im Gehirn CLXXXIV. 289.

**Muskelsarrie** s. Todtenstarre.

**Muskelseligkeit** CXCVIII. 236.

**Muskeltöne** durch d. Mikrophon wahrgenommen CX. 332. Vgl. Muskelgeräusche.

**Muskeltonus**, normaler, CX. 228. —, Schaenreflexe in Bez. zu dems. CXCL. 282.

**Muskulvarietäten** CLXXXIII. 233.

**Muskulverletzung**, Verknöcherung nach solcher CXCLX. 182.

**Muskulverletzungen** CXVII. 163. — bei Erheukten CXCLII. 58. 59. S. a. Musculus: biceps brachii; biceps femoris; extensor cruris quadriceps; extensor pollicis longus; flexor pollicis longus; levator palpebrae superioris; pectoralis major; quadriceps femoris; rectus abdominis; sphincter pupillae; sternocleidomastoideus; thyrohyoideus; tibialis anticus; triceps brachii.

**Muskulitis**, Stiche ders. u. deren Behandl. CXCVIII. 112. — als Zwischenwirth d. Filaria Bancrofti CLXXXIX. 83. CXCLII. 89.

**Mutismus** bei Gelisteskrankheit CLXXXIX. 183.

**Mutismus**, Blutkreislauf ders. in Bez. zum Fötus u. dessen Veränderungen CLXXXVII. 267. —, Selbststillen ders. CLXXXI. 107. CLXXXVIII. 228. CXCLII. 165.

**Mutterhals** s. Gebärmutterbänder.

**Mutterhals** u. s. w. s. Gebärmutterhals u. s. w.

**Mutterkorn** CLXXXI. 18. CLXXXII. 10. CLXXXIV. 120. — im Brode, Nachweis dess. CLXXXII. 129. — bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 211. —, Gebärmutter bei Gebr. solches CLXXXI. 19. CLXXXIX. 251. — bei Gebärmutterblutung CLXXXI. 19. — bei Gebärmutterfibromyom CLXXXIII. 171. 175. — bei d. Geburt (Wirk. dess. auf d. Fötus) CLXXXI. 19. CLXXXVIII. 213. 217. 219. — bei Hämaturie CXCLII. 203. — bei Harnincontinenz als Suppositorium CLXXXIII. 197. — im Mehl, Nachweis dess. CLXXXII. 129. — u. Pilocarpin, Vergl. ders. CLXXXI. 258. — bei Tabes dors. CX. 283. — bei varikösen Geschwüren als Injection CX. 52.

**Mutterkuchen** (Bau dess.) CLXXXI. 263. —, Adhäsion dess. CLXXXI. 148. —, Blut, in dens. einströmendes, in Bez. zur Geburtsthätigkeit CX. 48. —, Blutcirculation in dems. bei intrauterinem Luftathmen CXCVI. 262. —, Blutgefäße dess. CLXXXVI. 118. —, Blutgehalt desselben in Bez. zur Abnabelung CLXXXI. 47. CLXXXV. 158. —, Cystenentartung dess. CLXXXVIII. 49. CX. 155. —, dreifacher, bei einer Drillingsgeburt CLXXXVI. 118. —, Ernährung dess., fortdauernde, nach d. Tode d. Fötus CXCVI. 260. — u. Gebärmutterwand, Verwachsung ders. CLXXXIV. 251. (Gebärmutterzerreißung bei versuchter Entfernung desselben) CLXXXIX. 151. CXCVIII. 153. —, hydatifforme Entartung dess. CLXXXVIII. 48. —, Hypertrophie dess. CC. 217. — bei Knorpelfischen CX. 93. —, Mumification dess. CXCVIII. 154. —, Myxom dess. (partielles) CLXXXVIII. 46. 47. 48. — u. Nabelstrang, abnorme Verbindung ders. CXCLII. 252. —, Perforation dess. bei Vorlage CXCLII. 262. CXCVI. 29. —, Respiration dess. bei intrauteriner Luftathmung CXCVI. 262. — d. Säugthiere CX. 93. —, Sinusthrombose dess. bei Gebärmutterbicornität CX. 156. —, syphilitische Affectio dess. CXCLX. 141. —, velamentöse, CLXXXVI. 118. —, Wassersucht dess. durch Leukämie bed. CLXXXI. 263. —, Zwillingenfötus von dems. abgelöst u. dessen Retention CXCLX. 271. — bei Zwillingsschwangerschaft CLXXXIX. 293.

**Mutterkuchenabgang** CLXXXVIII. 269. —, Eihaut-

lösung bei solchem CLXXXV. 157. — vor d. Kinde bei Placenta praevia CLXXXVII. 213. CXCI. 259. —, normaler, CXCV. 215.

**Mutterkucheneinfernung** CLXXXVIII. 152. CXCI. 48. (bei versch. Völkern) CXCVI. 215. — durch d. Credé'schen Handgriff CLXXXVIII. 152. 266. 270. (Nachgeburtzeit in Bez. zu ders.) CXCVI. 215. —, verspätete, CXCVIII. 184. Vgl. Mutterkuchenauflösung; Nachgeburtperiode.

**Mutterkuchengefäße**, Abnormitäten ders. CLXXXVI. 118.

**Mutterkuchengeräusch**, Ursache dess. CLXXXVI. 37.

**Mutterkuchengeschwulst** CC. 217.

**Mutterkuchenauflösung** CLXXXVIII. 269. —, manuelle, CLXXXI. 147. (Tetanus nach solcher) 238. —, Verspätung ders. als Urs. von Verblutung CXCVIII. 184. Vgl. Mutterkucheneinfernung.

**Mutterkuchenreste**, Gebärmutterblutung durch solche bedingt (Bluttransfusion bei solcher) CLXXXVIII. 189. CXCI. 147. —, Entfernung derselben (durch d. Eucleator nach Sims) CLXXXV. 42. CLXXXVI. 161. (mit d. scharfen Löffel) CXCVII. 146. —, Retention solcher CLXXXI. 149. (lange) CXCV. 47. Vgl. Mutterkuchenretention.

**Mutterkuchenretention** nach Abortus CXCVI. 261. —, Erysipelas bei solcher CLXXXI. 262. —, hydatifforme Entartung d. Placenta bei ders. CLXXXVIII. 48. —, Septikämie bei ders., Intrauterinjectionen bei solcher CX. 301. —, plötzlicher Tod bei solch. CLXXXVIII. 271. —, unschädliche, CXCVIII. 163. — nach Zangenentbindung CLXXXIX. 299. Vgl. Mutterkuchenreste.

**Mutterkuchenvorlage** CLXXXIX. 295. CXCLII. 259. CXCVI. 28. CC. 256. —, Anämie, acute, durch dies bedingt (Bluttransfusion bei solcher) CLXXXVII. 81. (Aetherinjectionen bei solcher) CLXXXIX. 295. CXCLII. 261. 262. —, Blasenprengung u. Blasenprung bei solch. CXCLII. 45. —, Blutung bei solcher CLXXXVIII. 266. CXCLII. 259. 261. (Elektrotherapie bei ders.) CXCV. 201. (in d. Nachgeburtperiode) CXCVII. 254. — bei Erstgebärenden, Häufigkeit ders. CLXXXV. 260. — bei Gebärmutterfibroid CLXXXII. 201. — bei Gebärmutterfibromyom CLXXXIII. 169. —, Gebärmutterhals bei solcher CLXXXVI. 38. CLXXXVII. 213. (Eiarisse in dens.) CXCLII. 261. —, Gebärmutterzerreißung bei solch. CLXXXVI. 302. —, Geburt bei solcher CLXXXII. 201. CXCLII. 45. CXCVI. 28. —, hydrocephalischer Fötus bei solcher CXCLII. 156. —, Mumification d. Fötus u. d. Placenta bei solch. CXCVIII. 154. —, Mutterkuchenausstoßung vor d. Kinde bei solcher CLXXXVII. 213. CXCI. 259. — mit Nabelschnurvorfall CXCLII. 156. —, Nachgeburtperiode bei solcher, Blutungen in derselben CXCVII. 254. —, Perforation d. Placenta u. Wendung bei solch. CXCLII. 262. CXCVI. 29. —, Querlage d. Fötus bei solcher CXCLII. 156. CXCVIII. 154. —, Scheidentamponade bei solcher CLXXXIX. 295. CXCVI. 28. CC. 256. —, Schwangerschaftsverlauf bei solcher CXCLII. 258. —, Spontanabgang d. Placenta bei solcher CXCI. 259. —, Sterblichkeit bei solcher d. Erstgebärenden, sowie d. Mütter u. Kinder CLXXXV. 261. CLXXXIX. 295. CXCLII. 260. —, Tod bei solcher CXCLII. 260. 261. —, totale, (bei zwei einander folgenden Schwangerschaften) CXCVIII. 256. 257. —, Wendung bei solcher CXCVI. 28. CC. 256.

**Mutterlaug** u. Soole, Untersch. ders. CXCVIII. 87.

**Mutterlaugenbäder** CXCLII. 289. —, künstliche, CXCLII. 300.

**Muttermilch** s. Frauenmilch.

**Mutterrohr**, verbessertes, CXCLII. 43.

**Mutterspiegel** s. Speculum.

**Mycellenfäden** im Trippersecret CXCVII. 139.

**Mycosis** CXCVI. 227. — d. Augen CLXXXVIII. 63. — in Blutbahnen bei Hämophilie CLXXXII. 141. — d. Darms s. Enteromycosis. — endocardii CLXXXIII. 250. (bei Polyarthritide suppurativa) 252. — d. Genitalien bei Frauen CLXXXIV. 253. CLXXXVI. 258. CXCV. 263.

— d. Haut s. Dermatomykosen. — bei Hantsarkom CLXXXI. 75. — d. Hornhaut CLXXXVI. 60. — intestinalis s. Enteromycosis. — d. Luftröhre CXc. 243. CXcIX. 23. — d. Lungen CXcI. 254. — d. Ohres s. Otomycosis. — d. Rachens CXcI. 254. — sarcinica CXcI. 254. — d. Scheide (bei d. Geburt, Augenblennorrhöe u. Soor d. Neugeborenen bed.) CLXXXIV. 253. CLXXXVI. 258. CXcIV. 263. — d. Tosailien CXcIV. 41. — d. Vulva (bei d. Geburt, Folgen ders. für d. Neugeborenen) CLXXXIV. 253. CXcIV. 263. — d. Zunge CXcIV. 41. S. a. Schmarotzerpilze; Thrombose, mykotische.

**Mydratica** CXc. 64. CXcI. 111. CC. 18. —, Duboisin als solches CLXXXIV. 168. —, Homotropin als solches CLXXXVIII. 64. CXcVI. 48. —, Hyoscium als solches CXcVI. 48. — bei Strabismus, intermittirendem, CLXXXIV. 59.

**Myelitis acuta** CLXXXVI. 237. CXcIII. 51. CXcIV. 25. CC. 24. — chronica CLXXXII. 238. CLXXXVI. 237. CLXXXIX. 29. (heilbare Form ders.) CXcVII. 19. — durch Compression bed. s. Compressionsmyelitis. — diffusa CXcVII. 19. CXcVIII. 235. CC. 24. —, Elektrotherapie bei solcher CXcV. 195. — durch Erkältung bed. CLXXXVI. 238. —, Extremitäten, gelähmte, bei solcher in Bez. auf Sensibilität CXcII. 134. — im Hals- theile CLXXXIX. 29. —, Harnröhrenkrampf als Vorläufer solcher CLXXXVIII. 163. —, Hautkrankheiten bei solcher CXcVIII. 244. —, hautreizende Bäder bei solcher CXcVIII. 81. — mit Hydrocephalus internus CXcIII. 234. —, hypertrophische, CLXXXII. 238. — durch Körperanstrengung bed. CLXXXVI. 238. — nach Phosphorvergiftung CXcI. 125. CXcVIII. 188. —, Rückenmark bei solch. CLXXXII. 238. CLXXXIII. 20. CXcVIII. 235. —, Rückenmarksklerose in Bez. zu ders. CLXXXVI. 237. — durch Schreck bed. CLXXXVI. 237. —, Sehnenreflexe bei solcher CLXXXV. 204. —, Sehnervenzündung bei solch. CLXXXIX. 31. CXcIII. 51. CXcIV. 25. CXcV. 115. — mit Spinalmeningitis CXcVI. 244. — syphilitische CXc. 266. — transversa CLXXXVIII. 132. CLXXXIX. 31. (Fussphänomen bei solcher) CXcI. 286. CXcV. 195. (Ataxie nach solcher) CC. 131. —, traumatische, CXcVIII. 244. — nach Variola CLXXXVI. 238. S. a. Balbarmyelitis; Polio- myelitis.

**Myelomeningitis** CXcVI. 138. — cervicalis chronica CLXXXIX. 29. —, Chloral bei solcher CXcVI. 138. — mit Myelitis CXcVI. 244. —, Nervendehnung bei solch. CXc. 286. — bei Rückenmarksdegeneration in d. Hüfter- strängen CXcVI. 191. —, Tabes dors. durch solche bed. CLXXXIII. 24. — durch Wasserarbeit bed. CXcVI. 138. S. a. Pachymeningitis spinalis; Perimeningitis spin.

**Myocarditis** CXcIII. 212. —, Herzhypertrophie in Bez. zu ders. CLXXXII. 210. —, Nierenkrankheiten in Bez. zu ders. CLXXXII. 215.

**Myofibrom** s. Fibromyom.

**Myom** d. Gebärmutter s. Gebärmuttermyom. — d. Harn- blase CXcII. 177. — d. Haut s. Dermatomyom. —, lymphangiektoides, CXcIX. 107.

**Myophen** CLXXXI. 51.

**Myopie** s. Kurzsichtigkeit.

**Myopsin** CXcII. 90.

**Myosarkom** d. Mesenterialdrüsen CLXXXIII. 93. — d. Niere, striocelluläres, CLXXXIV. 91.

**Myosin**, Todtenstarre in Bez. zu dems. CXcVIII. 279.

**Myosis** spinalis bei Tabes dors. CLXXXIII. 22. f. CXc. 272. 273. Vgl. Myotica; Pupille.

**Myositis** chronica CLXXXI. 269. —, Massage bei solcher CLXXXI. 269. — ossificans CLXXXI. 51. CLXXXVII. 266. CXcIX. 182. 279. CC. 133. —, parenchymatöse, primäre Entwicklung solcher CXcVIII. 57. —, sklero- sirende, d. Zungenwurzel, maligne Geschwulst durch solche vorgetrieben CXcVII. 45. —, syphilitische, CLXXXVIII. 262. S. a. Musculus; masseter; peosa; sartorius; sternocleidomastoideus.

**Myotica**, Pilocarpin als solches CLXXXIV. 167. CLXXXVIII. 64.

**Myotone** CXcVIII. 237.

**Myringitis** s. Trommelfellentzündung.

**Myringomycosis** CXcIV. 184.

**Myriogoplastik** CLXXXIV. 279.

**Myrobalaan** bei Dysenterie CLXXXV. 137.

**Myrrhentinctur** bei Keuchhusten CXcIV. 290.

**Myrsophobie** CLXXXVI. 102.

**Mystische Krankheiten**, medicinische Beurtheilung ders. CLXXXII. 76.

**Myxödem** CLXXXIX. 70. 264. CXcVIII. 33. 240. —, Albuminurie bei solchem CLXXXIX. 70. CXcVIII. 34. —, Bindegewebswucherung bei solchem CLXXXIX. 71. —, Blut bei solchem CXcVIII. 240. —, Bright'sche Krankheit in Bez. zu dems. CXcVIII. 34. —, Cretinismus in Bez. zu dems. CLXXXIX. 264. CXcVIII. 33. 34. —, Gefäßkrampf in Bez. zu dems. CXcVIII. 33. —, Gemüthserschütterung in Bez. zu dems. CXcVIII. 35. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXIX. 264. CXcVIII. 34. 35. —, Gesicht bei solchem CLXXXIX. 70. CXcVIII. 35. —, Harn bei solchem CLXXXIX. 70. CXcVIII. 34. 36. 240. —, Haut bei solch. CLXXXIX. 70. CXcVIII. 85. — bei einem Kinde CXcVIII. 34. —, Körpertemperatur bei solchem CXcVIII. 36. 240. Mucin in Bez. zu dems. CXcVIII. 35. —, Nervensystem in Bez. zu dems. CLXXXIX. 70. CXcVIII. 36. — als Neurodermatose CXcVIII. 86. —, Nierenkrankheiten in Bez. zu dems. CXcVIII. 34. —, psychische Störung bei solchem CLXXXIX. 71. CXcVIII. 36. —, Rücken- mark bei solchem CXcVIII. 240. —, Sprachstörung bei solchem CLXXXIX. 70. CXcVIII. 36.

**Myxoibrom** am Kopfe eines Neugeborenen CLXXXIV. 255.

**Myxoma** enchondromatodes arborescens colli uteri CLXXXVII. 44. — ganglii coelici bei Addison'scher Krankheit CXcVIII. 137. — peritoneaei CC. 218. — placentae (partiell) CLXXXVIII. 46. f. (fibrosum) 48.

**Myxosarkom** d. Augenhöhle CLXXXVIII. 165. — am Ischiadicus CLXXXIV. 156. — im Rachen CXcI. 267. CXcIV. 55. — d. Sehnerven CXcVIII. 178.

## N.

**Nabel**, Adenom an dems. bei Kindern CLXXXIV. 149. —, Ascitesflüssigkeit durch dens. ausgetreten CXcI. 150. —, Eiterausfluss aus dems. bei Empyem CXcVII. 86. —, Eiterung an dems. in Bez. zur Augenzündung d. Neugeborenen CXcV. 157. —, Fleischgeschwulst an dems. mit offenem Urachus CXcVIII. 63. —, Granulom an dems. bei Kindern CLXXXIV. 149. 150. — bei Icterus neonatorum CLXXXII. 148. —, Krebs dess. CLXXXIII. 93. CLXXXIV. 103. S. a. Abnabelung; Exomphalic.

**Nabelarterie**, Aorta in Bez. zum Verschluss ders. CC. 30.

—, Entzündung ders. CXc. 51. (Pyämie bei solcher) CXcI. 150. —, Varietäten ders. CLXXXVI. 118.

**Nabelblutung** d. Neugeborenen CLXXXII. 141. CLXXXIII. 46. CLXXXIV. 44. CLXXXVI. 163. (Icterus in Bez. zu solcher) CXcII. 48.

**Nabelbruch** mit antiseptischen Cauteleu operirt CLXXXII. 163. — beim Fötus, seltene Formen dess. CLXXXII. 204.

**Nabeldrüsen**, angeborne, CLXXXIX. 159.

**Nabelring**, Durchbohrung dess. bei Bancheftuberculose CLXXXVIII. 154. —, Vorfall der Magenschleimhaut durch dens., angeborne, CXcVIII. 63.

**Nabelschnur**, Abfall ders. in Bez. zu Trismus u. Tetanus CLXXXVII. 167. —, Einsenkung ders. in d. Eihäute CC. 258. —, Expression ders. s. Nabelschnurvorfall. —, Geleblhaben d. Früchte in Bez. zur Beschaffenheit ders. CXCV. 177. —, Knotenbildung an ders., beidseitige, bei Zwillingen CXCI. 51. — u. Mutterkuchen, anomale Verbindung ders. CXCVIII. 252. —, Strangulation d. Fötus durch dies. (während d. Geburt) CLXXXII. 250. (einseitige, bei Zwillingen) CXCLX. 271. — bei Todgeborenen CXCV. 177. —, Torsion ders. CXCI. 51. —, Umschlingung ders. (am d. Hals, Tod d. Fötus durch solche bed.) CLXXXII. 250. (in Bez. zur Gesichtslage) CLXXXVI. 303. —, veramenöse Insertion ders. CC. 258. —, Verblutung durch dieselbe nach Unterbindung CLXXXVI. 263.

**Nabelschnurbruch** CXCV. 148.

**Nabelschnurvorfall** CLXXXVIII. 220. (Behandl. dess. v. Schüter; Rec.) CLXXXIX. 100. 294. CXCVI. 154. — bei Beckenendlage CLXXXIX. 294. CXCVI. 154. — bei Kopflege CXCVI. 154. — bei Mutterkuchenvorlage CXCL. 156. — bei Schiefhalse CLXXXIX. 294. CXCVI. 154.

**Nabelvenenentzündung** bei Neugeborenen, Mikrokokken in innern Organen bei solcher CXCV. 275.

**Nabelverband** CXCV. 51. —, aseptischer, CLXXXIX. 254. CXCVI. 155.

**Nachbilder** in d. Complementärfarben erscheinende, Erzeugung ders. im Gehirn CXCVIII. 29. —, Entstehung ders. CLXXXVI. 275. —, Farbenblindheit durch dies. nachgewiesen CXCI. 93. —, Größenverhältnisse ders. CXCV. 15. —, subjective, Erzeugung solcher zur Correction d. Farbenblindheit CXCI. 111.

**Nachblutung** durch atheromatöse Entartung d. Gefäße bed. CXCV. 172. — nach Nervendehnung CLXXXIV. 154. — nach Oberschenkelamputation CXCV. 172. — nach Operationen, Jodoform in Bez. zu solchen CXCVIII. 162. — nach Unterschenkelfractur CLXXXVI. 53. S. a. Gebärmutterblutungen, secundäre.

**Nachgeburst** s. Eihäute; Mutterkuchen.

**Nachgeburtperiode** CLXXXVIII. 162. 269. CXCI. 48. CXCVIII. 41. (Behandl. ders. bei versch. Völkern) CXCV. 215. CXCV. 291. —, Credé'sches Verfahren bei ders. CLXXXVIII. 162. 166. 270. CXCI. 48. f. CXCVI. 215. —, Gebärmutteranreißung während ders. CLXXXV. 280. —, Gebärmutterblutung in ders. CLXXXVIII. 49. 266. CXCV. 292. (bei Placenta praevia) CXCVII. 254. (Ergotinjectionen bei solcher) CC. 218. —, Gebärmutterinversion mit Vorfall in ders. CXCV. 35. CC. 43. Vgl. Mutterkuchenerntfernung.

**Nacht**, Körperwärme in ders. CXCV. 176. (bei Neugeborenen) CXCVI. 63.

**Nachtblindheit** im Arbeitshause zu Rebdorf CXCV. 176.

**Nachtschweiss**, Agaricus albus bei solchem CXCVIII. 64. CXCV. 14. —, Amylnitrit bei solchem CXCVIII. 64. —, Atropin bei solchem CLXXXVI. 96. CXCVIII. 64. —, Belladonna mit Brantwein bei solchem CXCVI. 20. —, Calabarbohne bei solchem CXCVIII. 64. —, Cotorine u. Cotoin bei solchem CLXXXII. 231. 232. —, Dower'sches Pulver bei solchem CXCVIII. 64. —, Ergotin bei solchem CXCVIII. 64. —, Homatropin, bromwasserstoffsaures, bei solchem CXCVI. 126. —, Jaborandi bei solchem CXCVIII. 64. — bei Ichthyosis hystrix CLXXXIV. 137. —, Muscarin bei solchem CXCVIII. 64. —, Paracotoin bei solchem CLXXXII. 232. — d. Phthisiker CLXXXII. 232. CLXXXVI. 96. CXCVIII. 63. CXCVI. 20. 126. CXCV. 14. —, Physostigmin bei solchem CXCVIII. 64. —, Pikrotoxin bei solchem CXCVIII. 64. —, Salicylsäure bei solchem CXCVIII. 64. (als Streupulver) CXCVI. 20.

**Nackengegend**, Geschwulst in ders. CXCI. 63.

**Nackenmuskeln**, Entzündung ders. bei Mittelohrentzündung CXCVI. 186.

**Nadelhalter** CXCVII. 270. CXCVII. 261.

**Nadeln**, Einstechen solcher in d. Herz zum Nachweis d. Todes CXCI. 280. —, glühende, Telangiectasie mit

solcher kanterisiert CXCI. 71. — im Kehlkopf CLXXXI. 59. — im Körper als Fremdkörper (Wanderung solcher) CXCV. 178. CXCVI. 168. 172. (Wanderungen solcher) 175. (Dass.) CC. 166. — in d. Luftwegen CXCV. 49. S. a. Haarnadel; Häkelnadel; Nähadel; Shawlnadel; Sicherheitsnadel.

**Nägel** CLXXXVI. 6. CXCV. 13. CXCVI. 136. CXCVII. 11. —, Abfallen ders. bei Tabes dors. CXCVI. 86. —, eingewachsene, mit Silbernitrat beh. CXCV. 259. —, Entzündung solcher s. Onychia; Paronychia. —, Exostosen unter solchen CXCVIII. 173. —, Geschwüre an dens. CXCVIII. 172. — bei Herpes tonsurans CLXXXVI. 151. —, Jahreszeit in Bez. auf d. Wachstum derselben CLXXXVII. 119. —, syphilitische Affection derselben CLXXXIX. 40. —, Wachstum ders. CLXXXVII. 119. CXCVI. 136. S. a. Fingernägel.

**Nähmaschinen**, Tabes dors. in Bez. zur Arbeit an solch. CXCVI. 73.

**Nähadel** im Kehlkopf CLXXXVIII. 291. — in d. Luftröhre CLXXXIV. 262. — im Rachen CLXXXI. 57. CXCVII. 168. — in d. Schädelhöhle CXCV. 173. — im Sinus pyramidalis CLXXXVIII. 291. — in d. Speiseröhre, Aortendurchbohrung durch dies. CLXXXI. 56. —, verschluckte, an d. Hand z. Vorsehen kommende, CXCVI. 175.

**Nährklystir**, Bedeutung solches CXCV. 64. — mit Blut CLXXXII. 9. CXCVI. 86. — bei Darmverschluss CLXXXVII. 52. — mit Fleischpankreaslösung CLXXXVI. 43. — mit Fleischpepton CXCI. 171. — bei Hyperemesis gravidarum CLXXXVII. 209. (Abortus durch solche bed.) 210. — bei Kindercholera CLXXXVI. 43. — bei Magengeschwür CXCVII. 130. — bei Nahrungsverweigerung CXCI. 171. CXCVII. 272.

**Nährmehle** s. Kindermehle.

**Nährpräparate** für Kinder s. Kinderernährung.

**Nährpulver** nach Timpe CC. 92.

**Nährwerth** d. Glycerin CLXXXIV. 8. 10. — d. Kalbfleisches CXCI. 43. — d. Kindermehls CLXXXV. 44. — d. Leims CLXXXIII. 120. — d. Milch syphilitischer Frauen CC. 138. — d. Peptone CXCVII. 86. — d. Rindfleisch CXCI. 43.

**Nährwleback**, Opel'scher, CXCV. 162. (bei rhachitischen Kindern verw.) CXCVI. 156. CXCVIII. 108. CC. 92.

**Nässe**, Hämoglobinurie durch solche beh. CXCV. 28.

**Naevus** CXCV. 248. — in d. Angenhöhle durch Elektrolyse geh. CXCV. 60. —, Natronäthyl bei solcher CXCVII. 127. — neuroticus CLXXXI. 151. — papillaris CLXXXI. 151.

**Nagel**, eingewachsener, mit Silbernitrat beh. CXCV. 259. S. a. Nägel.

**Nagelentzündung** s. Onychia.

**Nahrung** (gute u. billige, v. Demuth; Rec.) CXCVIII. 205. —, animalische, Ammoniak im Harn bei Consumption solcher CLXXXVII. 3. —, Harn nach Einnahme solcher CXCVII. 79. CXCVIII. 5. —, kalkfreie, Einfluss solcher auf d. Organismus CXCVI. 231. — für Kinder s. Kinderernährung. —, Körperentwicklung in Bez. zu ders. CLXXXIV. 117. —, Körpertemperatur nach Aufnahme solcher CXCVI. 63. — für Säuglinge, nöthige Menge ders. CXCVI. 112. —, stickstoffhaltige, Fieber in Bez. zu ders. CLXXXII. 211. —, vegetabilische, Ammoniakgehalt d. Harns bei solcher CLXXXVII. 3. Vgl. Ernährung; Nahrungsmittel.

**Nahrungsenthaltung** s. Fasten; Nahrungsverweigerung.

**Nahrungsmittel** (chem. Zusammens. ders. v. König; Rec.) CXCV. 285. (Analyse ders.) CXCVIII. 205. —, Alkohol als solche CLXXXVIII. 121. —, Bleivergiftung durch solche CXCV. 120. —, Eisengehalt, verschied., CLXXXIV. 227. (in Bez. zur Ernährung) CXCVIII. 287. — mit Pepsinenzenz beh. CXCVII. 82. — in Sachen in hygien. Bez. CLXXXI. 212. CLXXXVII. 216. CXCVII. 106. CXCV. 221. CXCVIII. 219. —, Theile solcher in d. Faeces CC. 245. —, Untersuchung ders. CLXXXI. 212. (Aemter für solche) CXCV. 284. —, Verfallschung ders. CXCVIII. 205. Vgl. Ernährung; Nahrung.

**Nahrungsplasma** d. tierischen Zelle CC. 97.  
**Nahrungstoffe**, Absorption ders. CXCI. 65. —, Galle in Bez. zur Aufnahme ders. im Darmlanal CXCI. 228. —, Verdaulichkeit verschiedener, CXCI. 82.  
**Nahrungsverweigerung** bei Geisteskranken u. Zwangs- fütterung bei ders. CLXXXVIII. 170. ff. (mit Fleisch- peptonen) CXCI. 171. CXCVII. 272.  
**Nahrungswert** s. Nährwert.  
**Nah** d. Achillessehne CLXXXVI. 270. CLXXXIX. 260. — d. Blutgefäße CC. 198. — d. Dammrisse in frischem Zustande CXCI. 158. — d. Darms s. Darmnaht. — d. Harnblase s. Harnblasennaht. — mit Kupferdraht bei Unterkieferfractur CLXXXV. 163. — d. Skle- rotica bei Augenverletzung CLXXXV. 62. S. a. Ent- spannungnaht; Höhlennaht.  
**Naphthalin**, Wirkung dess. CXCV. 237.  
**Naphthol** bei Hautkrankheiten CXCI. 28.  
**Narben** nach Amputation (tetanische Krämpfe durch solche bed.), Neurotomie bei ders. CLXXXIV. 257. (schmerz- hafte, Excision ders.) CXCI. 286. — an d. Banchwand bei einem Fötus CLXXXIX. 253. s. a. Schwangerschafts- narben. — d. Blutgefäße nach Unterbindung derselben CLXXXI. 163. — nach Duodenalgeschwür CXCVIII. 141. — d. Gebärmutterhalses (Beh. ders.) CLXXXII. 103. (Verengerung d. Kanals durch solche) CXCV. 140. (als Urs. von Convulsionen) 208. — in gerichtsärztl. Bez. CXCI. 300. — am Herzen nach Schnsverletzung dess. CLXXXVII. 163. —, Kehlkopfverengung durch solche CXCI. 147. 148. —, Keloidbildung in solch. CLXXXIX. 141. —, Kieferklemme durch solche bed. CLXXXI. 167. (Stomatoplastik bei ders.) CLXXXVI. 147. —, Urs. aus solchen entwickelt CLXXXI. 79. CXCVI. 21. — nach Lungenverletzung CLXXXVI. 48. — nach Magen- geschwür CXCVIII. 141. —, Mastdarmverengung durch solche nach Krebsoperation, Verhütung ders. CXCVIII. 266. — an Nerven als Urs. erhöhter Hauttemperatur CLXXXII. 71. — nach Nervenresection CXCVII. 158. — d. Niere nach Verletzung ders. CLXXXIX. 60. —, Personalidentität durch solche festgestellt CXCV. 79. —, Pylorusverengung durch solche, Resection d. Duodenum bei ders. CXCI. 173. — im Rachen, Kehlkopfverengung durch solche CXCI. 149. — d. Scheide (Behandl. ders.) CLXXXII. 103. (Verengung durch solche bed. mit Hae- matocoele retrouart.) CLXXXVIII. 43. (Verengung durch solche) CXCV. 294. (als Geburtshindernisse) CXCV. 50. —, Speiseröhrenverengung durch solche bed. CXCV. 259. 260. — durch Tätowiren bed., Natrionäthyl auf solche appl. CXCI. 128. — nach Verbrennung (Epithe- lialkrebs von solcher ausgehend) CLXXXI. 79. (Haut- transplantation bei solcher) CXCI. 219. (Krebs aus solch. entwickelt) CXCVI. 21. S. a. Vernaarung.  
**Narbenmembranen**, syphilitische, (Kehlkopfverengung durch solche bed.) CXCI. 147. f. (im Rachen) 149. (Luftröhrenverengung durch solche) 152. ff.  
**Narcotin** CLXXXI. 119. CXCI. 240. —, Harnstoffaus- scheidung nach Einnahme solches CXCV. 13. —, Respi- ration bei Gebr. solches CXCI. 121.  
**Narcoplepsie** CXCV. 87.  
**Narcose** durch Aether s. Aethernarkose. — durch Brom- äthyl bewirkt CXCI. 94. — durch Bromwasserstoffäther bewirkt CLXXXIII. 16. — durch Chloralhydrat bew. CLXXXIII. 141. CLXXXV. 124. CLXXXVI. 39. CXCI. 120. CXCI. 44. — durch Chloroform CLXXXIII. 220. — durch Chloroform s. Chloroforminhalationen. — durch Jodoform bed. CLXXXIII. 234. 235. 239. — durch Methylenbichlorid CLXXXI. 106. — durch Stick- stoffoxyd CLXXXIV. 58. CLXXXVI. 181. CXCV. 116. Vgl. Anästhesierung.  
**Narcotica** bei Angstzuständen CLXXXVI. 183. —, Blut- gefäße bei Gebr. solcher CLXXXV. 124. —, Brom als solch. CLXXXIX. 121. —, Chlor als solch. CLXXXIX. 121. — in Gelatinepräparaten in d. Ohrheilkunde angew.

CXCVII. 298. —, Jod als solches CLXXXIX. 121. —, Jodoform als solches CLXXXIII. 234. 235. 239. — bei Nierenkrankheiten CXCVI. 273.  
**Narcotin** CLXXXI. 119. CXCI. 235. —, Harnstoffaus- scheidung in Bez. zu dems. CXCV. 13. —, Herz bei Einwirk. solches CXCI. 236. —, Körpertemperatur bei Gebr. solches CXCVIII. 233. —, Respiration bei Gebr. solch. CXCI. 121. —, tödtliche Gaben solch. CXCVIII. 233. —, Verdauung bei Gebr. solches CXCI. 127.  
**Nase**, Anomalien ders. bei Geisteskranken CXCVIII. 51. —, Arzneimittel durch dieselbe eingeführt CXCI. 63. —, Asymmetrie ders. CXCI. 241. —, Bildung solcher (nach Tagliacoti) CXCVII. 258. (Jodoform nach solch. angew.) CXCI. 155. —, Bildungsfehler ders. CLXXXI. 209. CXCVIII. 51. —, Brand derselben, symmetrischer, CLXXXVI. 176. —, Elephantiasis ders. mit plexi- formem Neuroom n. allgem. Neurotomatose CLXXXIX. 245. —, Ernährung durch dies. CXCVIII. 63. CXCVII. 272. — bei Geisteskranken CXCVIII. 51. —, Geschwüre an ders. bei tertiärer Syphilis CXCI. 246. —, Herpes an ders. als Infektionskrankheit CXCV. 104. —, Hirnabcess durch dies. entleert CXCVI. 192. —, Hypertrophie ders. CXCVIII. 147. —, Identitätsfeststellung in Bez. zu ders. CXCV. 78. —, Lupus erythematosus ders. CLXXXI. 139. —, Nebenhöhlen ders. (Anomalien derselben) CLXXXVI. 6. (Osteome in dens.) CXCV. 146. (Ana- tomie ders.) CXCVI. 296. (Supraorbitalneuralgie durch Empyem in dens. bed.) CXCI. 176. —, Verschiebung ders. bei Kindern durch Schneuten ders. bedingt CLXXXIV. 160. —, Verschlüssung ders. CLXXXIII. 185. —, Verschorfung ders. bei Affection d. Hirnrinde CXCI. 245. —, wässriger Ausfluss aus ders. (bei Hydrops d. Stirnhöhle) CLXXXVII. 266. (bei Hydrocephalus) CC. 66. —, Zahndingung am Eingange ders. CXCI. 135. —, Zwangsfütterung durch dies. CXCVII. 272. S. a. Nasenhöhle; Nasenschleimhaut.  
**Nasenbad** CXCVIII. 279. —, kaltes, bei Diphtherie CXCI. 283.  
**Nasenbluten**, Abortus nach solchem CLXXXVII. 182. —, Bluttransfusion bei solchem CLXXXVII. 182. 188. — mit Blutungen anderer Organe CXCVIII. 145. — bei Flecktyphus CXCVI. 216. —, Gehörorganerkrankheiten in Bez. zu solchem CXCVI. 41. —, Sklerotinsäure bei solchem CLXXXIV. 120. —, Taubheit nach solchem CXCV. 189. — bei Thoraxcompression CXCV. 183. —, Ursache dess., eigenthümliche, CXCV. 107.  
**Nasendusche** bei Ohrkrankheiten CLXXXIV. 276. — bei Ozaena mit Kochsalzlösung CLXXXII. 37.  
**Nasenhöhle** (Anatomie ders.) CLXXXVI. 6. (v. Zucker- kandel; Rec.) CXCVI. 276. — d. amnioten Wirbelthiere CXCVII. 115. —, Entzündung ders. s. Rhinitis. —, Fremdkörper in ders. durch Galvanokaustik entfernt CLXXXIV. 261. —, Geschwülste in ders., Operation solcher CLXXXVIII. 156. CC. 153. —, Jodoform bei Krankheiten ders. CXCVI. 36. —, Lupus derselben CLXXXVIII. 33. — bei Ozaena CLXXXII. 25. —, Regio olfactoria in ders. CC. 121. —, Schleimpolypen ders., Operation solcher CLXXXVIII. 157. —, Tam- ponade ders. (bei Ozaena) CLXXXV. 31. (Gehörkran- kheiten in Bez. zu solch.) CXCVI. 41. —, Untersuchung ders., Beleuchtungsapparat zu solcher CLXXXIV. 275. —, Verengung u. Verlegung ders. CLXXXIII. 185. Vgl. Nase; Nasenschleimhaut.  
**Nasenkatarrh**, atrophischer, CXCVI. 36. —, Jodoform bei solchem CXCV. 239. CXCVI. 36. —, Massage bei solchem CLXXXIV. 71. —, Mineralwaskuren bei solchem CLXXXIX. 268. 282. CXCVIII. 286. 294. S. a. Nasenrachenkatarrh; Schnupfen.  
**Nasenklammer**, Augenverletzung durch d. Faassung dess. CXCV. 112.  
**Nasenkrankheiten**, Asthma durch solche bed. CXCV. 42. CXCI. 33. 249. 250. 251. —, Angenlidchmerz bei solchen CXCI. 250. —, Ciliarneuralgie bei solchen CXCI. 249. —, Epilepsie durch solche bed. CXCI. 250. —, Erbrechen durch solche bedingt CXCI. 250.

—, Flimmerskotebe bei solchen CXCVI. 249. 252. —, Gesichtschmerz durch solche bed. CXCVI. 250. 252. —, Husten durch solche bed. CXCVI. 249. 250. 251. —, Kopfschmerz bei solchen CXCVI. 250. 252. —, Nieskrampf bei solchen CXCVI. 249. —, Platzschwindel durch solche bed. CXCVI. 252. —, Reflexneurosen durch solche bedingt CXCVI. 249. —, Stimmritzenkrampf bei solchen CXCVI. 250. —, serständige Flüssigkeiten bei solchen angew. CXCVIII. 89.

**Nasenmuscheln** CXCVI. 241. —, Atrophie derselben CLXXXVI. 6. —, Bildungsfehler ders. CLXXXIII. 10. —, Nasenverengung durch Affektionen ders. bedingt CLXXXIII. 186. —, teleangiectatische Fibrome an dens. CLXXXIII. 274. —, überzählige, CLXXXVI. 6. —, untere, CLXXXIII. 274.

**Nasenpolypen** CLXXXVI. 6. —, Alptrücken durch solche bed. CXCVI. 250. —, Asthma durch solche bed. CXCVI. 251. —, Ciliari neuralgie durch solche bed. CXCVI. 250. 252. —, Krampfhusten bei solchen CXCVI. 249. —, Natronäthyl bei solchen CXCVI. 128. —, Operation ders. (mit d. Schlingenschnürer) CLXXXIII. 274. (mit d. scharfen Löffel) CLXXXVIII. 157. (Kopf- u. Zahnschmerzen nach solcher) CXCVI. 251.

**Nasenrachenkatarrh**, atrophirender, Jodoform bei solch. CXCVI. 36. —, Taubheit u. Taubstummheit durch solchen bed. CLXXXIV. 276. CXCVI. 199.

**Nasenrachenpolypen**, Behandlung solcher CLXXXIII. 275. CC. 153.

**Nasenrachenraum**, Adenoidvegetationen in dems. u. deren Einfluss auf d. Trommelfell CLXXXVI. 100. —, Geschwülste dess. CLXXXVIII. 156. CXCVI. 54. 55. CC. 153. —, Jodoform bei Erkrankungen in demselben CLXXXIII. 238. —, Krebs in dems. CXCVI. 55. — beim Schlingen CLXXXVII. 10. —, Untersuchung dess., Beleuchtungsapparat zu solcher CLXXXIV. 275. —, Wucherungen in dems. (lymphoide) CLXXXVIII. 157. (zapfenförmige) CXCVI. 108. S. a. Nasenhöhle; Rachen.

**Nasentrücken**, Naevus auf dems. CXCVI. 60.

**Nasenscheidewand**, Exostose an ders. CLXXXIV. 159. —, Fibrom derselben CXCVI. 57. —, Lupus derselben CLXXXVIII. 33. —, Nasenverengung durch Abnormitäten ders. CLXXXIII. 186. —, Perforation derselben CLXXXVI. 6. —, Perichondritis ders. mit Abscessbildung CXCVI. 166.

**Nasenschleimhaut**, Entzündung ders. s. Nasenkatarrh; Rhinitis; Schnupfen. —, Flüssigkeit auf ders. u. deren Wirkung CXCVIII. 279. —, Hypertrophie derselben CLXXXVI. 6. —, Katarrh ders. s. Nasenkatarrh. —, Respiration bei Reizung ders. CXCVI. 232. 249. —, Tuberculose ders. CXCVI. 143. S. a. Nasenhöhle.

**Nationalität**, Hysterie in Bez. zu ders. CXCVI. 189. —, Todesursache in Bez. zu ders. CXCVI. 311.

**Natrium** s. Aeonatrium; Natronsalze; Zinnoxydulsuaf.

**Natron** causticum s. Aetznatron. —, Muskelsteifung in Bez. zu dems. CLXXXVII. 237. CXCVI. 13. S. a. Natronsalze.

**Natronäthyl**, therapeutische Anwend. dess. CXCVI. 127. ff.

**Natronsalze**, Darmmuskeln bei Einwirk. solcher CXCVI. 12. —, Eiweisszusatz in Bez. zu solchen CXCVI. 230. —, Muskeln bei Einwirkung solcher CLXXXVII. 237. CXCVI. 13.

**Natron acetatum**, Eiweisszusatz in Bez. zu solchem CXCVI. 230.

**N. arsenicosum** in Mineralwässern CLXXXIX. 268. 269. 281.

**N. benzoicum** CLXXXII. 125. CLXXXIV. 121. CLXXXV. 12. CLXXXVI. 121. — bei Bindehautaffektionen CLXXXVII. 305. — bei Brechdurchfall d. Säuglinge CXCVI. 149. — bei Bright'scher Krankheit CLXXXII. 127. CLXXXV. 17. — bei Darmkatarrh CLXXXIII. 219. — bei Diabetes CLXXXV. 17. CLXXXVIII. 305. — bei Diptherie CLXXXII. 126. CLXXXIII. 219. CLXXXIV. 121. CLXXXV. 17. CLXXXVI. 122. CLXXXIX. 233. CXCVI. 232. 297. —, Eiweisszerfall durch solches gesteigert CLXXXVI.

121. —, Erbrechen durch solches bed. CLXXXV. 18. — bei Erysipelas CLXXXII. 127. CLXXXV. 17. — bei Fieber CLXXXII. 125. CLXXXIV. 124. 233. — bei Gaumenterbenlose CLXXXV. 15. — bei Infektionskrankheiten CLXXXII. 125. — bei Keuchhusten CLXXXIX. 233. —, Länge bei Gebr. solch. CLXXXV. 18. — bei Lungenentzündung (epidemischer) CLXXXIX. 232. CXCVI. 263. — b. Lungenschwindsucht CLXXXIV. 122. 232. CLXXXV. 15. 17. CLXXXVI. 122. CXCVI. 105. CXCVI. 220. — bei Lymphom CLXXXV. 15. — bei Magendarmkatarrh CLXXXII. 126. — bei Meningitis CXCVI. 137. —, Nausea nach Genuss solches CLXXXV. 18. — bei Neuralgie CLXXXV. 17. —, Nieren bei Gebr. solches CLXXXVI. 122. — bei Phlegmonen CLXXXII. 125. — bei Rheumatismus CLXXXV. 17. CLXXXVI. 122. CXCVI. 129. — bei Rückfalltyphus CXCVI. 274. — bei Scharlach CLXXXII. 126. CLXXXIII. 219. —, Vergiftung durch solch. CLXXXV. 14. Vgl. Benzoesäure.

**N. biboracicum**, Verdauung in Bez. zu dems. CXCVI. 127.

**N. bicarbonicum**, Ausspülung d. Magens bei Krebs mit solchem CLXXXIII. 77. —, Galle u. deren Zusammensetzung in Bez. zu dems. CXCVI. 15. — bei Keuchhusten CXCVI. 287. 294. — bei Tonsillitis ac. CXCVI. 241. Vgl. N. carbonicum.

**N. boracicum** s. Borax; N. biboracicum.

**N. carbolicum** bei Keuchhusten als Inhalation CXCVI. 293.

**N. carbonicum** bei Diptheritis CXCVI. 286. —, Eiweisszusatz in Bez. zu dems. CXCVI. 230. —, Herzthätigkeit bei Einwirk. solches CLXXXII. 8. —, Respirationsschleimhaut in Bez. zu dems. CXCVI. 213. —, Säuerlinge mit solchem CLXXXI. 290. CLXXXV. 288. CLXXXIX. 274. CXCVI. 285. CXCVI. 86. —, Trypsinverdauung in Bez. zu dems. CXCVI. 233. — bei Verbrennungen CLXXXII. 275. —, Waschungen mit solchem bei Epitheliom CLXXXVI. 95. S. a. N. bicarbonicum.

**N. chloratum** s. Kochsalz u. s. w.

**N. chloricum** bei Diptheritis CXCVI. 273. 274. 278.

**N. hydrobromicum** s. Bromnatrium.

**N. hydrocarbonicum** bei Brechdurchfall d. Kinder CXCVI. 149.

**N. hydrochloricum** s. Kochsalz.

**N. hydrojodicum**, Wirkung dess. CXCVI. 125.

**N. hypochlorosum** u. Carbonsäure, gegen. chem. Verhalten ders. CXCVI. 234.

**N. indigischwefelsaures**, Absorption solches durch granulirende Flächen CLXXXV. 46.

**N. jodicum**, Wirkung dess. CLXXXIII. 235.

**N. nitricum** als Diureticum CLXXXII. 287. —, giftige Wirkung dess. CLXXXII. 286. —, Verdauung in Bez. zu solchem CXCVI. 127.

**N. nitrosum**, Wirkung dess., giftige, CLXXXII. 287. CLXXXVIII. 123. CXCVI. 232.

**N. ölsaures**, Herz bei Anw. solches CLXXXIX. 11. 12.

**N. phosphoricum**, Eiweisszusatz in Bez. zu dems. CXCVI. 231. — mit Ergotinctur, erheiternde Wirk. dess. CXCVI. 19. — bei Hypochondrie CXCVI. 20. — bei Sterilität CXCVI. 44.

**N. salicylicum** bei Abdominaltyphus CXCVI. 90. 92. 93. 95. 96. 211. 267. —, Absorption dess. (durch granulirende Wundflächen) CLXXXV. 46. (durch d. Harnblase u. Harnröhre) CXCVI. 4. (im Mastdarm u. Uebergang in d. Galle) CXCVI. 243. — bei Arthritis nodosa CLXXXIII. 128. — bei Blepharospasmus CLXXXIII. 62. — bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 135. — bei Chorea CLXXXVII. 130. — u. Conchinea, gegen. Verh. ders. CXCVI. 123. — bei Diabetes CLXXXVII. 303. 304. — bei Diptheritis CLXXXI. 106. CXCVI. 278. 281. 285. 297. — als Diureticum CXCVI. 235. — bei Erysipelas CLXXXII. 127. — bei Fieber u. Fieberkrankheiten CLXXXII. 72. CLXXXIII. 127. CLXXXVI. 96. CXCVI. 33. — bei Flecktyphus CXCVI. 267. —,

Gehörstörung durch solches bed. CLXXXII. 209. — bei Gesichtschmerz CLXXXIII. 127. — bei Hirnrhenmatismus CXCH. 138. — bei Hodenentzündung, gonorrhoeischer, CXCVIII. 147. — bei Iritis CLXXXVI. 277. CXCH. 272. — bei Ischias CLXXXIII. 127. — bei Kenehusten CXCV. 287. 288. 293. 294. — bei Kopfschmerz CLXXXIII. 127. CLXXXVI. 192. CXCV. 20. — bei Lumbago CLXXXIII. 127. — bei Lungenentzündung CX. 102. CXCV. 262. 263. CC. 187. — bei Lungenschwindsucht CLXXXVI. 96. — bei Mandelentzündung CXCV. 129. — bei Meningitis rheumatica CXCH. 138. — bei Neuralgien CLXXXIII. 127. CLXXXVI. 192. — bei Ozaena CX. 108. — bei Podagra CLXXXIII. 128. — bei Polyneuritis CLXXXVIII. 26. CXCVIII. 132. — bei Rheumatismus CLXXXII. 219. CLXXXIII. 127. CLXXXVI. 92. 96. CX. 101. CXCH. 211. CXCV. 295. 301. CXCVIII. 260. — bei Rückenmarksaffectio CLXXXIII. 128. — bei Schmerskrisen bei Tabes CLXXXIII. 128. — bei Scleritis CLXXXVI. 277. —, Vergiftung durch solch. CLXXXV. 131.

N., schwefelantimonisches, Veränderung dess. im Organismus CLXXXII. 11.

N., sklerotinisches, Wirkung u. Anwendung solches CLXXXI. 18.

N. subbromosum, Harnstoff durch solches bestimmt CXCVIII. 7. 8.

N. subsulphurosam, Auspülen d. Pleurahöhle nach Empyemoperation mit solchem CXCVII. 247. —, Chlor-silber in solch. gelöst zu subcut. Injectionen CXCVIII. 201. — bei Diphtheritis CXCH. 280. 283. — bei Eiterung CXCVI. 236. — gegen Pilze im Ohre angew. CXCI. 183.

N. sulphocarboicum bei Erysipelas CLXXXVIII. 140.

N. sulphuricum, Eiweißsatsatz bei Gebr. solches CXCI. 231. —, Galle u. deren Zusammensetzung in Bez. zu dems. CXCLX. 15. — in Säuerlingen CLXXXV. 289. —, Verdauung in Bez. zu dems. CXCH. 127.

**Natronsilber**, unterschwefligsaures, bei Tabes CXCVI. 203.

**Natronwässer** (Wirkung ders.) CLXXXI. 282. —, künstliche, CLXXXI. 289.

**Natrothermen** CLXXXI. 282. 295. CLXXXV. 291. CLXXXIX. 281. CXCH. 291. CXCVIII. 88. — bei Gicht CXCVIII. 80. — bei Nierenstein CXCVIII. 80.

**Naturforscher**, Portraits solcher CLXXXVII. 224. —, Versammlung ders. (in Danzig) CLXXXVI. 372. (in Freiburg i. B.) CXCVIII. 362.

**Nausea** dreh benzoosaures Natron bed. CLXXXV. 18.

**Neapel**, Mineralwasser das. CLXXXI. 280. S. a. Abdominaltyphus, neapolitanischer.

**Nebel** in London, Entstehung u. Wirk. dess. CXCH. 348. CXCV. 90. —, Luftbeimengungen in Bez. zu demselben CXCV. 89. 91.

**Nebengeräusch** d. intermittirenden Stimmgabel, Töne in dems. CXCI. 179.

**Nebenhoden**, Entwicklung ders. CXCVI. 118. — d. Säugethiere CLXXXI. 10.

**Nebenhodenentzündung** CXCI. 222. —, blennorrhoeische, CLXXXIII. 240. 260. CLXXXIV. 242. CXCH. 9. CXCH. 202. —, Hodenschleimhautentzündung bei solcher CLXXXIV. 242. —, Jodoformsalbe bei solcher CLXXXIII. 240. —, Ischias bei solcher CLXXXIII. 260. —, käsige, CXCH. 202. —, Quecksilberpflaster bei solcher CXCI. 222. —, tuberculöse, CLXXXIV. 242. CXCH. 202. —, Verband bei solcher CXCI. 254. (mit Salbenmilch) CXCH. 9.

**Nebenropf**, CLXXXIII. 220. CLXXXIV. 45.

**Nebenleber-Gallenblasencyste** CXCH. 157.

**Nebenleber-Gallengangcyste** CXCH. 157.

**Nebenieren** (Histologie ders.) CXCVIII. 139. —, Addison'sche Krankheit in Bez. zu dems. CX. 134. 136. 139. 141. 142. CXCVIII. 135. 136. 138. —, Amyloidartung ders. CLXXXVI. 65. CLXXXVIII. 89. 184. —, Atrophie ders. bei Addison'scher Krankheit CXCVIII.

137. —, Bluterguss in dies. (bei Leukämie) CXCL. 249. —, Bronzhaut in Bez. zu Erkrankungen ders. CXCH. 15. CXCVIII. 138. —, Entwicklung ders. CC. 120. —, Hämatom ders. CX. 142. —, Schlaflosigkeit bei Krankheiten ders. CLXXXIII. 92. —, Sympthias in Bez. zu dems. CXCH. 15. CXCVIII. 139. —, Syphilis ders. ohne Bronzhaut CXCVIII. 138. —, Tuberculose ders. CX. 134. 136. CXCVIII. 136. 138. 139. —, venöse Circulationsstörungen in dems. bei Kindern CLXXXII. 110. —, Vereiterung ders. ohne Bronzhaut CXCVIII. 138.

**Nebennierenentzündung**, chronische, ohne Bronzhaut CXCVIII. 138. —, suppurative, Bez. ders. zur Addison'schen Krankheit CX. 141.

**Nebennierenkrebs**, Bronzhaut in Beziehung zu solchem CLXXXIII. 83. 91. CX. 139. CXCVIII. 138. —, Knochenkrebs, bei solchem CLXXXIII. 83.

**Nectaire**, St., Mineralwasser das. CLXXXIX. 269. (Quecksilbergehalt dess.) 271. CXCVIII. 83.

**Neger**, Bindehauthypertrophie, circumcornale, bei solch. CXCVIII. 276. —, Operationen u. Verletzungen bei solchem CLXXXI. 269.

**Negerinnen**, Becken ders. CXCV. 48.

**Negritos**, Becken ders. CXCV. 48.

**Nekrolog** s. Funke; Güntz; Huppert; Jaffé; Köhler; Obermüller; Schlosshauer; v. Schüppel; Theile; Zink-eisen.

**Nekrose** u. Amyloidentartung, gegens. Verh. derselben CLXXXVIII. 183. — d. Bauchdecken bei septischer purpuraler Infection CXCVII. 151. — d. Fibula, Nekrotomie bei solcher CG. 267. — d. Fingerendphalangen CXCH. 172. — d. Gewebe, fortschreitende, durch Mikrokokken bed. CLXXXIV. 212. vgl. Brand. — d. Hornhaut, neuroparalytische, CLXXXVII. 272. — d. Kieferknochen bei Zündholzarbeitern CLXXXVII. 217. CXCI. 220. CXCV. 164. 221. CC. 221. — d. Knochen (Mineralwasserkrone bei solcher) CXCH. 290. (Dass.) 295. (Schlambüder bei solcher) 299. (traumatische bei Kindern in d. Nähe von Gelenken) CXCVII. 260. —, Knochenwachstum nach solcher, vermehrtes, CLXXXVIII. 176. — d. obern Orbitalwand CLXXXV. 178. — durch Phosphor bed. s. Phosphornekrose. — d. Ringknorpels, Kehlverengung durch solche bedingt CXCH. 147. — d. Schädelknochen s. Schädelknochennekrose. — d. Schläfenbeins CXCV. 191. — d. Schnecke CLXXXIV. 195. — d. Stirnhirns, Regeneration des. CLXXXVII. 59. — d. Warzenfortsatzes CLXXXIV. 194. 275. CXCI. 195. — d. Zellgewebes am Vorderarm, Lungenarterienembolie bei solcher CLXXXIV. 157. S. a. Druckmarken, nekrotisirende; Fettknekrose.

**Nekrotomie**, antiseptisches Pulver zur Nachbehandlung ders. CXCH. 261. — bei Fibulanekrose CC. 267. —, Jodoform nach solcher angew. CXCV. 152. CXCH. 160.

**Nematoblasten**, Umwandlung derselben in Samenkörper CLXXXI. 8.

**Nauderer**, Mineralwasser das. CLXXXI. 293.

**Nephrektomie** s. Nierenexstirpation.

**Nephritis** s. Nierenentzündung.

**Nephrothiasis** s. Nierenstein.

**Nephrothotomie**, Bauchschnitt bei solcher CLXXXIX. 63. —, Lendenschnitt bei solcher CXCVI. 276.

**Nephrotomie** s. Nierenexstirpation.

**Neriantin** CXCVII. 193.

**Neriantogenin** CXCVII. 194.

**Nerlin** CXCVII. 186. 198.

**Nerioderin** CXCVII. 186.

**Neriodorin** CXCVII. 186.

**Nerven** bei Aconitinvergiftung CXCV. 13. —, Amyloidkörper in solchen CLXXXIV. 174. —, Anatomosen solcher im Bereiche d. Sinus cavern. CLXXXIII. 7. —, Aneurysmen durch Störung d. Thätigkeit ders. bedingt CC. 199. —, arsenige Säure in Bez. zu demselben CLXXXVII. 124. — bei Arsenikvergiftung CXCVIII. 186. — d. Arterien geringern Kalibers CXCVIII. 121.



—, Atrophie in Bez. zur Reizung ders. CXCI. 131. — d. Auges bei Wurstvergiftung CLXXXIX. 67. —, Borsäure in Bez. zu dens. CXIII. 229. — d. Capillaren CXCVIII. 121. —, chirurgische Operationen an solchen s. Nerven Chirurgie. —, Cocain in Bez. zu denselben CLXXXVII. 235. — d. Daumens, Abreibung derselben CLXXXIII. 54. —, Degeneration ders. CLXXXIV. 77. (lipomatöse) CLXXXV. 102. CXCI. 17. CXCH. 11. — für d. Drucksinn, spezifische, CXCLX. 120. — d. Drüsen (secretorische u. tropische) CLXXXIV. 223. CXCVI. 10. — d. Eierstöcke, Blutdruck in Bez. zu dens. CXCH. 43. —, Eisen in dens. CLXXXIV. 226. —, elektrisches Verhalten ders. (bei Tetanie) CLXXXI. 130. (elektr. Ströme in solchen) CLXXXII. 122. (bei acuter aufsteigender Lähmung) 135. (bei Poliomyelitis acuta ant.) CLXXXV. 216. (bei Chorea) CLXXXVII. 26. (pathologische) CXCV. 197. (bei Muskelatrophie, Bulbärparalyse u. amyotroph. Lateralsklerose) CXCH. 184. —, Entzündung ders. s. Neuritis. — d. Fingerbeuger CXCL. 119. — d. Gallenwege ausserhalb d. Leber CXCVII. 230. — d. Gebärmutter CLXXXVIII. 119. CXCH. 89. (Ursprung ders.) 255. — d. Gefässe s. Vasomotorische Nerven. —, gefässerweiternde, d. Lippen n. Wangen CLXXXVIII. 5. CLXXXIX. 227. vgl. Vasomotorische Nerven. — d. Genitalien, Endigungen ders. CLXXXV. 8. — d. glatten Muskelfasern CXCVI. 8. 9. — bei Grosshirnrinden-Muskelnbahn-Erkrankungen CXCH. 178. — d. Haut s. Hautnerven. — d. Hautgefässe CXCVII. 117. —, Hautkrankheiten in Bez. zu dens. CXCVIII. 101. 102. —, Hautpapillom d. Laufe ders. entsprechend CX. 146. —, Hauttemperatur nach narbiger Verwachsung von Zweigen solcher erhöht CLXXXII. 71. —, Herpes als Folge d. Affection solch. CXCI. 244. — d. Herzens, hemmende n. beschleunigende, Ursprung ders. CLXXXIII. 226. — bei Ichthyosis CXCVII. 138. — d. Iris CLXXXVI. 228. CLXXXIX. 20. CXCI. 228. — d. Knochenmarks CLXXXVII. 114. — d. Kopfes s. Kopfnerve. — in Krebsgeschwülsten, Veränderungen ders. CLXXXII. 88. 90. 92. —, Kreuzung solcher CLXXXIII. 103. —, lipomatöse Degeneration ders. in Bez. zur Sarkombildung CLXXXV. 102. — d. Lange CLXXXVI. 227. —, mechanische Reizung solcher, Wirk. u. Anwend. ders. CLXXXVII. 239. CXCV. 233. —, motorische, s. Bewegungsnerve. — bei Muskelatrophie, progressiver, CLXXXVI. 90. CXCH. 184. —, Muskeln nach Durchschneidung ders. CXCV. 189. — d. Muskeln, Eintritt jener in diese CLXXXIII. 118. —, narbige Verwachsung von Zweigen ders. als Ursache erhöhter Hauttemperatur CLXXXII. 71. — nach Nervenresection CXCVII. 158. — bei Neuralgie CLXXXIV. 154. — d. Ohrschnecke, Atrophie ders. CXCV. 187. —, papilläre Wucherungen längs d. Ausbreitung ders. bei Paralysis pseudohypertrophica CLXXXVIII. 60. —, peripherische, (Erkrankung ders. bei Nebennierenaffection ohne Bronzhaut) CXCH. 15. (Degeneration u. Regeneration derselben) CXCH. 11. (Krankheiten ders. v. Seeligmüller; Rec.) CXCV. 106. (erhöhte Erregbarkeit ders. bei Tetanie) CXCV. 24. (bei Geistesstörungen) CXCI. 56. vgl. Nervensystem, periph. — bei Polyneuritis CLXXXVIII. 26. — bei Pseudomuskeltrophie CLXXXII. 240. —, Quetschung solcher, Degeneration n. Regeneration ders. CXCI. 17. —, Regeneration ders. CLXXXIV. 54. 77. (v. Sirena; Rec.) CLXXXIX. 214. CXCI. 17. CXCH. 11. vgl. Nervennaht. —, Reizfortpflanzung durch dies. u. deren Geschwindigkeit CXCVI. 206. — d. Samenstranges, Druck auf dies. bei Hodenueuralgie CLXXXIX. 240. —, Schleimabsonderung in d. Luftwegen in Bez. zu dens. CXCV. 212. —, Schussverletzungen solcher CLXXXV. 173. —, Schweissbildung in Bez. zu dens. CLXXXIV. 5. CXCI. 116. CXCV. 93. —, secretorische, d. Drüsen CLXXXIV. 223. — im Selachierkopfe, Entwicklung ders. CXCI. 118. —, sensible, s. Empfindungsnerve. — d. Sklera CXCV. 14. — bei Tetanie CLXXXI. 130. CXCV. 24. —, Trans-

plantation solch. CXCV. 164. CXCVII. 160. CXCVIII. 57. —, trophische, (d. Drüsen) CLXXXIV. 223. (Affection ders. als Urs. versch. Krankheiten) CXCI. 244. — d. Unterleibes, Affection ders. bei Addison'scher Krankheit CXCI. 139. 141. CXCVIII. 137. —, vasomotorische, s. Vasomotorische Nerven. — d. Venen kleineren Kalibers CXCVIII. 121. — d. Verdauungsorgane, Störungen ders. CXCV. 255. —, von d. Wunden ausgehende, bei Tetanus traum. CLXXXI. 243. —, Zoster in Bez. zu solchen CXCVIII. 242.

Nervus abdomens, Lähmung dess. nach Stichverletzung d. Schädels CXCI. 176.

N. accessorius Willisii, Dehnung dess. (bei Torticollis) CLXXXIV. 52. (bei rotatorischer Kopfbewegung) 257. (bei Torticollis) CXCV. 299. —, Resection dess. CLXXXIV. 52. 257. —, Ursprung n. Verlauf desselben CLXXXI. 222.

N. acusticus, acute Affection dess. CXCV. 188. —, aufsteigende Wurzel dess. CLXXXVIII. 239. —, centrale Affection dess. CXCV. 189. —, Geschwulst an dems. in d. Kleinhirngrube CXCI. 197. —, Kalkphosphatconcrete im Stamme dess. CLXXXIV. 195. —, Neurom dess. mit Metastasen CLXXXVI. 133.

N. alveolaris inferior, (Neurektomie an dems. bei herabhängendem Kopfe ausgeführt) CLXXXI. 271. (Neuralgie n. Resection dess.) CLXXXIV. 49. (Dass.) 256. —, Neuralgie desselben, Gelsemiumtinctur bei solcher CLXXXVI. 192.

N. buccinatorius, Resection dess. CXCH. 239. Nn. cerebrales, Hirnnerven.

Nn. cervicales, Ganglien n. Wurzeln ders. bei Peribrachie CXCVII. 123.

N. ciliaris, Durchschneidung dess., deren Indicationen n. Folgen CLXXXIV. 165. 256. CLXXXVIII. 296. CLXXXIX. 180. 261. CXCH. 50. CXCV. 168. CXCVI. 111. 161. —, Neuralgie dess. CLXXXIV. 256. (beidseitige) CLXXXVI. 275. (durch Naseuleiden bedingt) CXCLX. 250.

N. cruralis, Dehnung dess. CLXXXIV. 50. 51. CXCI. 288. 289. 290. CXCVI. 193. 194. 195. 202.

N. depressor CLXXXIX. 227. —, Blutkreislauf in Lippen n. Wangen in Bez. zu dems. CXCVIII. 19.

Nn. digitales, Dehnung derselben bei Neuralgie CLXXXVIII. 58.

N. facialis, Auge bei Exstirpation dess. CLXXXVII. 295. —, corticales Centrum d. obersten Zweige dess. CXCV. 124. —, Dehnung dess. bei Gesichtskampf CLXXXIV. 52. 155. CXCV. 130. —, Lähmung dess. s. Gesichtslähmung. —, Ursprung desselben im Gehirn CXCH. 200.

N. frontalis, Dehnung dess. CLXXXIV. 155. —, Neuralgie dess. CLXXXIV. 155. 256. —, Resection dess. CLXXXIV. 256.

N. glossopharyngens, centraler Verlauf dess. CXCI. 227. —, Schmeckbecher in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 6. —, Ursprung dess. CLXXXVI. 115. CLXXXVIII. 5.

N. hypoglossus, Ganglien dess. in d. Occipitalregion CXCVI. 228. —, kleinzelliger Kern dess. CXCI. 226.

N. inframaxillaris, Resection dess. bei Neuralgie CXCH. 240.

N. infraorbitalis, Anomalie dess. CLXXXIX. 17. —, Dehnung desselben bei Neuralgie CLXXXIV. 52. 155. CLXXXVIII. 57. CXCH. 239. CXCVII. 295. —, Neuralgie dess. s. Infrorbitalneuralgie. —, Resection dess. bei Neuralgie CLXXXIV. 49. (neuroparalytische Hornhautentzündung nach solcher) CLXXXVI. 64. 299. CXCH. 239. CXCVII. 295. —, Verletzung dess., Lidkrampf und Accommodationslähmung nach solcher CLXXXIX. 67.

Nn. intercostales, Dehnung solcher CLXXXIV. 51. CLXXXVIII. 58. —, Neuralgie ders. s. Intercostalneuralgie.

N. intermedius Wrisbergii CLXXXVIII. 5.

N. ischiadicus, Contusion dess., Rückenmarksaffection nach solch. CXCVIII. 130. —, Dehnung dess. (bei Ischias)

- CLXXXIV. 50. (bei Krampf, Tetanus, Neuralgie) 51. (bei Iachia) 156. (Dass.) 259. (bei Tabes dorsalis) CLXXXVII. 297. (bei Iachia) CLXXXVIII. 58. (bei Tabes dors.) CXG. 284. (Dass.) 285. (bei Rückenmarksklerose) 288. (bei Pemphigus u. Pruritus) 289. (bei Tabes) CXCV. 192. ff. (Jodoform nach ders. applic.) CXG. 160. —, Fuesstemperatur in Bez. zu demselben CXG. 231. — bei Iachia CLXXXIII. 26. —, Myxosarkom in dems. CLXXXIV. 156. —, Neuralgie dess. s. Iachia. —, Resection dess. (mit folgendem Malum perforans ped.) CLXXXVIII. 59. (bei Elephantiasis) CLXXXIX. 248. —, Sarkom in dems. (spindelzelliges) CLXXXI. 78. CLXXXVIII. 59. —, Schweisfasern in dems. CLXXXVI. 117. CXG. 93. —, Zerreissung dess. in Bez. auf die dazu nöthige Gewalt CLXXXIV. 51.
- N. laryngis superior**, Unversehrtheit d. Function dess. bei Krebsgeschwulst d. Oesophaguseinganges CXG. 266.
- N. umbales** CLXXXVI. 7.
- N. maxillaris inferior**, Dehnung dess. CLXXXVIII. 58. — superior, Resection dess. CLXXXIV. 156.
- N. medianus**, Dehnung dess. (b. Neuralgie) CLXXXIV. 258. ff. (bei Tetanus) CLXXXVIII. 58. (bei Neuralgie) CXG. 284. (bei Tabes) 288. (bei Tremor brachii) CXG. 247. (bei Schüttellähmung) 248. —, Naht desselben CLXXXIV. 157. CLXXXIX. 260. CXCVIII. 60. 62. 63. — u. Nervus ulnaris, Verbindung ders. CXG. 119. —, Neuralgie dess. CLXXXIV. 258. 259. —, Resection dess. CLXXXIV. 156. CXG. 248. —, Sarkom an dems. CLXXXIV. 156. —, Verletzung dess. CLXXXVIII. 60. CLXXXIX. 260.
- N. mentalis**, Neuralgie dess. (Dehnung bei solcher) CLXXXIV. 52. (Zerstörung dess. durch d. Glüheisen bei solcher) CLXXXVIII. 59.
- N. nasalis**, Dehnung dess. CXG. 175.
- N. occipitalis**, Dehnung dess. CLXXXVIII. 57. —, Neuralgie dess. s. Hinterhauptneuralgie. —, Resection dess. CXG. 215.
- N. oculomotorius**, Affectio d. Kerns dess. CXCVII. 19. —, Lähmung dess. (traumatische) CLXXXV. 178. (syphilitischen Ursprungs) CXG. 61. (accommodativer Linsenastigmatismus bei solcher) CXG. 68. (partielle) CXCVII. 19. —, Ursprung dess. CLXXXVI. 115.
- N. olfactorius**, Endigungen dess. CC. 122. —, Entzündung dess. CXCVIII. 238.
- N. opticus** s. Sehnerv u. s. w.
- N. peroneus profundus**, Neurom dess., Excision dess. CLXXXIV. 156.
- N. phrenicus**, Asthma in Bez. zu dems. CC. 121. —, elektrische Erregbarkeit dess. CXCV. 184. —, Function dess. CC. 120. —, Krampf dess. s. Singultus. —, Untergang dess. in Sarkomase CLXXXII. 88. 242.
- N. plantaris internus**, Resection d. Ramus digitalis primus dess. CLXXXIV. 156.
- Nn. pudendi**, Dehnung ders. CXCVI. 197.
- N. radialis**, Dehnung dess. CXG. 284. CXCV. 248. —, Drucklähmung dess. (nach Oberarmfractur) CXCV. 24. (mit Elektrizität behandelt) 197. —, Naht dess. CLXXXIV. 157. CXCVIII. 61. 62. —, Resection dess. CXCV. 248. —, Verletzung dess. mit Lähmung, Elektrotherapie bei solcher CXG. 108.
- N. recurrens vagi**, Elektrisirung dess. CXCV. 184. —, Lähmung dess. CLXXXVIII. 134. (Respiration bei solcher) CXG. 253. vgl. Stimmritzenlähmung.
- Nn. sacrales** in Bez. zur Bewegung d. Gebärmutter CXG. 41.
- N. saphenus major**, Temperatur d. Fusses in Bez. zu dems. CXG. 231.
- N. splanchnicus**, Galvanisation dess. bei Eingeweide-neuralgie CLXXXVII. 137.
- N. supraorbitalis**, Anomalie dess. CLXXXIX. 17. —, Amblyopie durch Reizung dess. bei Verletzung d. Auges bei. CLXXXIX. 67. —, Dehnung dess. bei Neuralgie CLXXXIV. 52. 155. —, Neuralgie dess. s. Supraorbitalneuralgie. —, Resection dess. CLXXXIV. 257.
- N. sympathicus** (klinische Pathol. dess. v. Trumet de Fontauce; Rec.) CLXXXVII. 300. (Krankheiten dess.) CXG. 106. —, Addison'sche Krankheit in Bez. zu dems. CXG. 139. 141. CXCVIII. 137. 140. —, Anastomosen dess. CLXXXIII. 7. — bei Bleivergiftung CXCVIII. 193. —, Bronzehaut in Bez. zur Erkrankung dess. CXG. 15. —, Coffeinum citric. in Bez. zu dems. CXG. 238. — bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 187. CXG. 296. —, Drüsenzellen unter d. Einflusse des. CLXXXIV. 224. —, Fieber in Bez. zu dems. CLXXXVII. 301. —, Galvanisation dess. CXCV. 181. 182. —, Ganglien dess. s. Sympathicusganglien. —, Gehörorgan in Bez. zu dems. CXG. 207. —, Hauternährung in Bez. zu dems. CXCVIII. 244. —, Hemiglossitis als Neurose dess. CLXXXVII. 300. —, Herzthätigkeit bei Affectioen dess. CLXXXVII. 300. —, Ieus bei Affectioen dess. CLXXXVII. 301. —, Migräne als Neurose dess. CLXXXVII. 300. CLXXXIX. 127. —, Nervenriser in Bez. zur Erkrankung dess. CXG. 15. CXCVIII. 139. —, Peritonismus bei Affectioen dess. CLXXXVII. 301. —, Purpura in Bez. zu dems. CLXXXVI. 252. —, Schweisnervenfasern in dems. CLXXXVI. 117. CXG. 93. — bei Tabes dors. CXG. 190.
- N. tibialis**, Dehnung dess. bei Tetanus CLXXXIV. 155. —, Resection dess. (bei tetanischem Krampf nach Unterschenkelamputation) CLXXXIV. 257. CLXXXVIII. 59.
- N. trigeminus**, Anästhesie dess. bei symmetrischer Hornhauttrübung CC. 65. —, Anastomosen desselben CLXXXIII. 7. —, Augenweize dess., Reflexneurose nach Verletzung ders. CLXXXIX. 67. —, Dehnung dess. bei Neuralgie CLXXXVIII. 58. —, Geschmackfasern d. Chorda tympani u. deren Verlauf in dems. CXCVIII. 30. —, Hornhaut in Bez. zu dems. CXG. 272. CXCVIII. 30. CC. 65. —, Lähmung dess. CLXXXIV. 236. —, Neuralgie dess. s. Trigemineuralgie. —, Resection dess. (in d. Fossa pterygo-palatina) CLXXXIV. 156. (in d. Schädelhöhle, Gehörorgan bei solcher) CXG. 179. —, Respiration bei Reizung dess. CXG. 232. —, Sehnervpapille u. deren Schwellung in Bez. zu demselben CXCV. 288. —, Zerstörung dess. durch Läsion d. Brücke CXG. 272.
- N. uinarius**, Dehnung dess. CLXXXIV. 155. CLXXXVIII. 58. CXG. 253. CXCV. 247. 248. —, Gleiten dess. auf d. Volarseite d. Epicondylus int. bei Flexion d. Ellenbogens CLXXXVI. 228. —, Naht dess. CLXXXIV. 53. CXCVIII. 60. 62. — u. Nervus medianus, Verbindung ders. CXG. 119. —, Neuralgie dess. CLXXXIV. 156. —, Resection dess. CXCV. 248.
- N. v. a. g. u. s.**, Compression dess. bei Kopfverletzung (als Un- von Lungenentzündung) CLXXXVII. 161. (durch Bronchialdrüsen als Urs. von Keuchhusten) CXG. 282. — bei Diphtheritis d. Mandeln afficirt CLXXXVI. 240. —, Durchschneidung dess. u. deren Folgen CLXXXIV. 55. CLXXXVIII. 71. 72. CXG. 77. —, Erbrechen in Bez. zu dems. CXG. 189. —, Herzernährung in Bez. zu dems. CLXXXIII. 214. 226. —, Krebsgeschwülste in Bez. zu dems. CLXXXII. 88. 90. 92. —, Lähmung dess. (Symptomecomplex, ders. ähnlicher) CLXXXVI. 239. CXG. 127. (reflectorische) CXCVI. 246. —, Länge bei Durchschneidung dess. CLXXXVIII. 71. 72. —, Nervenzellen in Ganglion dess. CLXXXIV. 115. —, Neurosen dess. (reflectorische) CLXXXIX. 239. CXG. 131. —, Resection dess. am Halse bei Extirpation einer Geschwulst CLXXXVIII. 59. —, Respiration in Bez. zu demselben CLXXXIV. 4. CLXXXVII. 225. CLXXXVIII. 72. S. a. Herzvaguscentrum; Nervus recurrens vagi.
- N. vertebralis**, Function dess. CLXXXI. 117.
- Nervenaffectioen** bei Abdominaltyphus bei Kindern CXG. 95. — bei Anguefiebern CLXXXVIII. 64. —, Chloral bei solchen CLXXXIX. 232. — durch Chloralgebrauch bei. (anhaltend) CLXXXVIII. 243. (bei Application auf d. Haut) CXG. 18. — bei Chloroformapplication auf d. Haut CXG. 18. —, Circumcision bei solchen CXG. 22. CXCV. 181. —, Diät bei solchen CXG. 140. —, Elektrizität bei solchen

CXCL. 140. — bei Frauen (nach Eierstocksexstirpation) CLXXXVI. 208. (von d. Genitalien ausgehende) CXCI. 140. —, Gefässernährung bei solchen CC. 199. —, Harnröhrendilatation in Bez. zu solchen CXIII. 22. —, Hautkrankheiten durch solche bed. CXCVIII. 101. CXCL. 144. —, Herpes in Folge solcher CXCL. 244. — bei Hirnhauthyperämie CXCV. 22. —, Isolirung d. Kranken bei solchen CXCI. 140. 141. —, Kampher bei solchen CLXXXI. 232. —, Massage bei solchen CXCI. 140. — bei Oberarmverrenkungen CXCVIII. 279. — durch Percussion geheilt CXCVI. 257. — durch Pittrü bed. CXCVI. 128. — bei Quebrachogebirg CXCLXXVI. 11. — bei Rückenmarkshyperämie CXCV. 22. — bei Syphilis CXCH. 253. CXCV. 37. 242. — vor d. Tetanus CLXXXI. 241. —, Varices im Pfortadergebiete in Bez. zu solchen CLXXXV. 251. — d. Verdauungsorgane CXCV. 255. — nach Verletzungen CLXXXV. 26. 27.

**Nervenapparat d. Auges, Sehstörung bei Erkrankung dess. CXCVI. 169.**

**Nervencentren s. Centralnervensystem.**

**Nervenchirurgie CLXXXIV. 48. 154. 256. CLXXXVIII. 57.**

**Nervendehnung** (über dieselbe v. von Nussbaum; Rec.) CLXXXI. 210. CLXXXIV. 49. 154. 155. CLXXXVIII. 57. CXCL. 287. 290. CXCH. 215. — bei Armattem CXCV. 247. — bei Augenkrankheiten CXCH. 180. — bei Epilepsie CLXXXIV. 155. —, epileptiforme Neuralgie durch solche geheilt CLXXXIV. 52. — bei Gesichtskrämpf CLXXXIV. 52. 155. CXCVI. 130. — bei Hirnklotter CXCL. 286. —, Jodoform nach solcher angew. CXCL. 160. — bei Ischias CLXXXIV. 50. 155. 259. CLXXXVIII. 58. —, Kniephänomen in Bez. zu ders. CLXXXV. 202. — bei Krämpfen CLXXXIV. 51. 52. 257. — bei Lepra CXCH. 252. — bei Muskelatrophie CXCL. 286. — bei Myelomeningitis CXCL. 286. —, Nachblutung bei solcher CLXXXIV. 154. — bei Neuralgien CLXXXIV. 50. 51. 52. 155. 258. 259. CLXXXVIII. 57. 58. CXCH. 239. CXCVII. 295. CXCL. 175. — ohne Operation CLXXXVII. 240. vgl. N., unblutige. — bei Pemphigus chron. CXCL. 286. 289. — bei Pruritus senilis CXCL. 286. 289. — bei Rückenmarksläsion CXCL. 286. 288. CXCH. 239. — bei Schüttellähmung CXCV. 248. — bei Tabes dors. CLXXXVII. 297. CXCL. 283. 288. CXCVI. 191. 192. 194. 195. 196. 202. — bei Tetanus CLXXXI. 243. CLXXXII. 15. CLXXXIV. 51. 155. CLXXXVIII. 58. CXCL. 286. — bei Torticollis CLXXXIV. 52. CXCV. 299. —, unblutige, CXCVI. 200. vgl. N. ohne Operation. S. a. Nervus accessorius; N. cranialis; Nn. digitales; N. facialis; N. frontalis; N. infraorbitalis; Nn. intercostales; N. ischiadicus; N. medianus; N. mentalis; N. nasalis; N. occipitalis; Nn. pudendi; N. radialis; N. supraorbitalis; N. tibialis; N. trigeminus; N. ulnaris; Plexus nervosus axillaris, brachialis, supraclavicularis; Sehnerv.

**Nervendigungen CLXXXV. 7. CXCVIII. 230. — in d. Augenmuskeln CXCV. 234. — in d. Conjunctiva CLXXXIX. 18. — in d. Epidermis CLXXXIX. 109. — im Epithelium CXCV. 116. — in d. Genitalien CLXXXV. 8. — in d. Haut bei d. Wirbelthieren CLXXXVII. 198. — im Herzen CXCVIII. 121. — in d. Iris CLXXXVI. 228. — in d. Muskeln CLXXXV. 232. CLXXXVIII. 308. CLXXXIX. 110. CXCH. 122. CXCV. 234. CXCVIII. 120. (nach Durchschneidung d. Nervenstämme) CXCL. 13. — d. Olfactorius CC. 122. — d. Opticus, centrale, CLXXXIX. 118. —, sensible, CLXXXV. 7. CLXXXVII. 198. CXCH. 10. — in d. Stimmbändern CC. 8. — in d. Terminalkörperchen CLXXXIX. 109.**

**Nervenerregbarkeit s. Nerven; Nervensystem.**

**Nervenfaser, Entwicklung ders. im Sängthierembryo CXCVI. 119. —, fibrillärer Bau ders. CLXXXVII. 113. —, markhaltige, CLXXXV. 6. CXCVIII. 18. —, Kaliberverhältnisse ders. (v. Schwalbe; Rec.) CXCVI. 210. —, Kreuzung ders. im Chiasma nerv. opt. CLXXXI. 74. CLXXXIII. 103. CLXXXIX. 116. 117. CXCL.**

55. — d. Papilla, doppelt contourirte, CXCVII. 265. —, Wachsthum ders. durch intercalare Segmente CXCL. 230.

**Nervenkrankheiten CLXXXII. 209. CLXXXV. 185. CLXXXVI. 299. CLXXXVII. 284. (Beh. ders. in bes. Anstalten v. Holst; Rec.) CLXXXVIII. 211. CLXXXIX. 126. 127. CXCL. 265. CXCL. 281. CXCH. 137. 177. 217. CXCVI. 65. 185. CXCVI. 185. —, Bint bei solch. in Bez. an Harnsäuregehalt CXCVI. 4. —, Bromnatrium bei solchen CLXXXIII. 124. —, Chinin bei solchen CLXXXIX. 122. —, chirurgische Behandlung solcher CLXXXIV. 48. 154. 256. CLXXXVIII. 57. — mit Chorea complicirt CLXXXVII. 27. —, Dampfbäder bei solchen CLXXXIX. 79. CXCH. 105. —, Diätetik für an solchen Leidende (v. Hirschfeld; Rec.) CLXXXIII. 299. —, Disposition zu solchen s. Neuropathische Disposition. —, Ehe bei solchen CXCL. 248. —, Eisenmoorbäder bei solchen CXCVIII. 82. —, Elektrotherapie bei solchen CXCL. 108. CXCVI. 303. CXCV. 193. —, erbliche, CLXXXI. 63. CLXXXV. 185. — durch gichtische Diathese bed. CLXXXII. 238. —, Heisse-Luft-Bäder bei solchen CLXXXIX. 79. CXCH. 105. —, Hydrotherapie bei solchen CLXXXIX. 286. —, Hypnotismus bei solchen CXCL. 85. — bei Kindern CLXXXIII. 124. CXCL. 291. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXI. 274. 276. 279. 283. 284. 285. 289. 294. 296. 299. CLXXXV. 282. 301. CLXXXIX. 266. 272. 273. 275. 280. 281. 284. CXCH. 282. 291. CXCVIII. 80. 81. 82. 87. 93. —, Muskelcontraction, paradoxe, bei solchen CLXXXV. 212. CXCL. 288. 289. —, Muskel-excitabilität, latente, bei solchen CXCL. 288. —, peripherische, CXCVI. 106. —, Sandbäder bei solchen CLXXXV. 293. —, Sedativa bei solchen CLXXXIX. 122. —, Silberphosphat, tribasisches, bei solch. CXCVI. 255. —, Stahlbäder bei solch. CXCVIII. 82. —, syphilitische, CXCH. 253. CXCV. 37. 242. —, warme Bäder bei solchen CLXXXIII. 134. S. a. Nervenaffectionen; Nervenpathologie.**

**Nervenlehre s. Neurologie.**

**Nervenleiden s. Nervenaffectionen; Nervenkrankheiten.**

**Nervennäse CLXXXI. 151.**

**Nervennaht CLXXXIV. 53. 54. 157. CLXXXIX. 260. CXCVI. 130. CXCVII. 157. CXCVIII. 57. — nach Durchschneidung CXCVII. 157. —, Knorpel zu ders. verw. CXCL. 13. —, Motilität nach solch. CLXXXIX. 53. CXCVIII. 60. —, primäre n. secundäre CXCVIII. 58. —, Sensibilität nach solcher CLXXXIV. 53. 157. CXCVIII. 60. S. a. Nervus medianus; N. radialis; N. ulnaris.**

**Nervenpathologie, Bedeutung ders. für d. medic. Unterricht (v. Erb; Rec.) CLXXXVII. 299.**

**Nervenplexus, Umbildungen ders. CLXXXV. 231. S. a. Plexus.**

**Nervenresection CLXXXIV. 53. 156. 256. CLXXXVIII. 59. CXCH. 215. —, Ernährungsstörung nach solcher CLXXXIV. 53. — am Fasse CLXXXVIII. 59. —, Gelenke nach solcher CLXXXIV. 54. —, Haut nach solch. CLXXXIV. 53. —, Knochen nach solcher CLXXXIV. 54. —, Knorpel nach solcher zur Naht verw. CXCL. 13. —, Körperwärme nach solcher CLXXXIV. 53. CXCH. 230. —, Leitungswiederherstellung nach solcher CC. 267. —, Muskelerröthbarkeit nach solcher CXCV. 189. —, Muskelhypertrophie nach solcher CLXXXIV. 53. —, Narben nach solcher CXCH. 158. —, Nervenendigungen in quergestreiften Muskeln nach solcher CXCL. 13. — bei Neuralgien CLXXXIV. 48. 49. 52. 155. 256. 257. CLXXXVI. 299. CLXXXVIII. 59. CXCH. 215. 239. 240. CXCVII. 295. —, partielle, CLXXXVIII. 71. —, pemphigusähnlicher Ausschlag nach solcher CLXXXIV. 53. —, Pseudophlegmone durch solche bed. CLXXXIV. 53. — bei rotatorischer Kopfbewegung CLXXXIV. 257. — bei Schüttellähmung CXCV. 248. —, Sensibilität nach solcher CLXXXIV. 53. 157. CXCVIII. 59. —, Sterblichkeit nach solcher CLXXXIV. 48. — bei tetanischen Krämpfen CLXXXI.**

249. CLXXXII. 16. 17. CLXXXIV. 257. — bei Torticollis CLXXXIV. 52. —, Variola in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 59. —, Zooster nach solcher CLXXXIV. 53. S. a. Nervus accessorius; N. alveolaris infer.; N. buccinatorius; N. ciliaris; N. frontalis; N. infraorbitalis; N. infraorbitalis; N. ischiadicus; N. medianus; N. plantaris; N. radialis; N. supraorbitalis; N. tibialis; N. trigeminus; N. ulnaris; N. vagus; Schnervendurchschneidung.

**Nervenschlag** s. Neuroparalyse.

**Nervenschwäche** s. Neurasthenie.

**Nervensystem** bei Bluttransfusion CLXXXVII. 90. —, centrales, s. Centralnervensystem. — bei Cocaingebrauch CLXXXVII. 235. — bei Coniunggebrauch CC. 235. —, Diabetes mell. in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 97. 102. — bei Eucalyptusölgebrauch CXCVI. 103. —, experimentelle Eingriffe in dass. u. deren Wirk. auf d. thermische Beschaffenheit CLXXXI. 13. — bei Flektyphus CXCVI. 216. —, Function dess. CLXXXIII. 102. —, Glykogenbildung in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 91. 95. 97. — bei hydrotherapeutischer Beh. CLXXXI. 95. —, Lymphbahnen dess., Metastasen durch dies. vermittelt CLXXXVI. 131. — bei Myxödem CLXXXIX. 70. CXCVIII. 36. —, peripherisches, (Aufänge desselben) CLXXXV. 6. (bei Geisteskranken) CXCVI. 56. s. a. Nerven, peripherische. —, Piperidwirkung auf dass. CC. 235. — bei Pseudohypertrophie der Muskeln CLXXXII. 240. —, Purpura in Bez. zu dems. CLXXXVI. 250. 251. 252. 253. — bei Sklerotinsäuregebrauch CLXXXI. 18. —, Syphilis in Bez. zu dems. CXCVI. 253. CXCV. 37. 242. —, Todtenstarre in Bez. zu dems. CXCV. 192. CXCVI. 71. —, vasomotorisches, s. Vasomotorische Nerven. Vgl. Nerven.

**Nervenverletzungen**, Exanthem nach solch. CLXXXIV. 53. —, Galvanisation nach solchen CXCV. 108. —, Plenritis nach solchen CLXXXIV. 53. — durch Schuss CLXXXV. 173. S. a. Nervus medianus; N. trigeminus.

**Nerventauheit** CLXXXIV. 185. (centrale) 196.

**Nervenzellen**, Structur ders. an ihrem Uebergange in d. Rückenmark CXCVIII. 18.

**Nervenzellen**, abnorme Thätigkeit in dens. als Bedingung d. Entstehung von Krankheiten CXCVI. 180. — d. Cerebrospinalanglien CLXXXIV. 113. 114. — im Ganglion Gasser CLXXXIV. 115.

**Nervöse Depression** bei Verdauungsorganerkrankheiten CXCVI. 131. Vgl. Gemüthsdepression.

**Nervöse Erschöpfung** s. Neurasthenie.

**Nervosität** (v. Mübius; Rec.) CXCV. 289. — d. Amerikaner CXCVIII. 29. —, Bromchinin bei solcher CLXXXIII. 125. —, Civilisation in Bez. zu derselben CXCVIII. 30. —, Klima in Bez. zu ders. CXCVIII. 30. —, Klimakuren bei solcher CLXXXI. 279. CXCV. 220. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 285. 294. CLXXXV. 288. CXCVIII. 286. 291. 303. 304. CXCVIII. 94. —, Oesophagusmus bei solcher CXCVI. 25. — nach Verdauungsstörungen, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 185.

**Nervus** u. s. w. s. Nerven.

**Nested sarcoma**, Entwicklung d. Spindelzellen in solch. CLXXXV. 91.

**Netz**, Colloidkrebs dess. CLXXXIII. 73. —, grosses, Structur u. Platten dess. CLXXXV. 214. —, melanotischer Krebs dess. CLXXXIII. 84. —, Scirrhus dess. CLXXXIV. 102. —, Vorfalld. bei Unterleibsverletzung (Resection dess.) CLXXXIII. 52. (Behandl. dess.) CXCVII. 169. (Reposition dess.) 170. (Dass. oder Resection dess.) CXCVIII. 64.

**Netzbruch** mit Krebsknoten CLXXXIII. 76.

**Netzhaat** (Histogenese ders.) CLXXXI. 229. —, Anästhesie ders. CC. 171. —, Aneurysmen ders. (miliare) CXCV. 175. (arterioso-venosum) CXCVI. 289. —, Apoplexie ders. durch miliare Aneurysmen bed. CXCV. 175. —, Blutcirculation in ders. CLXXXIV. 217. vgl. Netzhaatgefäße. —, Capillaren ders. u. deren entoptisches Bild CXCV. 235. 236. —, Cysten ders. durch Fremd-

körper bed. CLXXXIX. 179. CXCV. 63. —, Cysticercus ders. CLXXXIII. 63. CLXXXVI. 274. CXCVI. 175. —, Ernährung ders. CLXXXIX. 115. —, Farbensinn in Bez. zu ders. (in d. Peripherie) CLXXXIX. 115. CXCVI. 77. 105. —, Formsin in d. Peripherie ders. CLXXXIX. 115. —, Fremdkörper in ders. CLXXXIX. 179. 180. — u. Glaskörper, Begrenzungsschicht ders. CLXXXI. 229. —, Identische Stellen ders. CLXXXIV. 60. —, leukämische Neubildungen in ders. CXCVI. 17. —, Lichtempfindung an d. Peripherie ders. CLXXXIX. 115. — bei Mirabrensenvergiftung CXCV. 175. —, Nachbilder in Bez. zu ders. CLXXXVI. 275. —, Neurose ders., vasomotorische, CXCVI. 54. —, Peripherie ders. (Formsinu, Farbensinn u. Lichtempfindlichkeit an derselben) CLXXXIX. 115. (Function ders. v. Butz; Rec.) CC. 223. —, Pigmentierung ders. (abnorme, bei Leberkrankheiten) CXCV. 70. (bei Persistenz d. Hyaloides) CXCVII. 265. —, Sehstärke an d. Peripherie ders. CLXXXIX. 115. —, Stäbchen ders. in Bez. zur Farbenblindheit CXCVI. 83. 84. —, Ueberblendung ders. durch Sonnenlicht CXCVIII. 178. CXCVI. 54. CC. 172. —, Venenpuls in ders. CXCVI. 169. CXCVIII. 21. —, venöse Stauung in ders. CXCV. 175. —, Zapfen ders. CXCV. 227. —, Zerreissung ders. CLXXXV. 175.

**Netzhaatablösung** CLXXXIII. 280. CXCV. 217. CXCVI. 53. —, Drainage bei solcher CLXXXIII. 303. — bei Kurzsichtigkeit CLXXXVII. 176. —, Operation ders. CLXXXI. 174. —, Pilocarpium bei solcher CLXXXIV. 167. 168. CXCVI. 48. 49. —, Skleralpunktion bei solch. CLXXXIII. 281. CXCVIII. 176.

**Netzhaataffection**, anämische, CXCV. 174. — bei Diabetes CLXXXVIII. 205. — mit Farbenskotomen, umschriebenen, CXCVI. 105. —, Leberkrankheiten in Bez. zu solch. CXCV. 70. — bei Septikämie CXCV. 176. —, syphilitische, CXCVI. 105.

**Netzhaatblutungen** bei Anämie, pernicioser progressiver, CLXXXVI. 23. 26. — bei Hirnapoplexie CXCV. 175. — bei Leberkrankheiten CXCV. 70. — bei Menstruationsstörungen CLXXXI. 176. — durch Miliaraneurysmen bed. CXCV. 175. — bei Purpura CLXXXVI. 249. — durch Venenruptur bed. CLXXXII. 69.

**Netzhaatentzündung** CLXXXIII. 105. CLXXXV. 217. —, albuminurische, s. N. bei Nierenentzündung. — bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 136. — bei Chorioidaltuberculose CXCVI. 164. — bei Menstruationsstörung CLXXXI. 176. — v. Nierenamyloidentzündung CLXXXIII. 64. 66. — bei Nierenentzündung CXCVI. 175. —, pigmentöse, (Erbllichkeit bed.) — Blutsverwandschaft d. Aeltern in Bez. zu ders. CLXXXIV. 217. (d. Neugeborenen nach Zangenentbindung) CLXXXV. 176. (Elektricität bei solcher) CXCV. 69. (bei Kindern blutverwandter Eltern) 217. CXCVII. 264. (angeborene) CC. 172. —, proliferirende, CXCVIII. 176. —, suppurative, CLXXXIV. 164. —, syphilitische, CLXXXIII. 281. — bei Weichstießer CLXXXI. 173. S. a. Chorioidentzündung; Neuroretinitis; Papilloretinitis.

**Netzhaatgefäße**, anomaler Verlauf ders. CXCV. 303. —, entoptisches Bild ders. CXCV. 235. 236. —, Ischämie ders. CLXXXVI. 308. CXCV. 303. (Amylnitriinhaltungen bei solcher) CXCVIII. 175. —, Pilstromben in dens. CXCV. 176. —, Thrombose ders. nach Verletzung CLXXXIII. 232. —, Vertheilung ders. CLXXXIX. 114. S. a. Blutgefäße, cilioretinale.

**Netzhaatglom** CLXXXV. 217. CLXXXVIII. 165. CXCVI. 53. —, Metastasen bei solch. CLXXXVI. 137.

**Netzhaatkrankheiten** CLXXXIII. 105. 280. CLXXXVIII. 231. CXCVI. 53. —, Galvanisation bei solch. CXCV. 199. —, Strychninjectionen, subcutane, bei solchen CLXXXIII. 284.

**Netzkrebs**, colloid, CLXXXIII. 73. — bei Magenkrebs CLXXXIII. 73. 76. —, melanotischer, CLXXXIII. 84. — in einem Netzbruch CLXXXIII. 76. —, scirrhusöser, CLXXXIV. 102.

**Neubauten**, Beziehung solcher CXCVI. 76.

**Neubildungen**, acute maligne, durch Verletzungen ent-

wickelt CXCV. 147. — bei Anämie, perniziöser, CXCV. 30. —, Arsen bei solchen CLXXXIV. 127. CLXXXIX. 257. — in d. Bauchdecken CXCVII. 44. — von Bindegewebe in d. Intima d. Arterien CC. 30. — von Blutgefäßen im Glaskörper CXCV. 68. —, bösartige, CLXXXVI. 298. CXCV. 147. CXCVIII. 267. vgl. Bösartigkeit. — in d. Brusthöhle eines Nengebornen, Erstickung durch dies, bedingt CXIII. 57. —, fungöse, CLXXXV. 144. CXCV. 248. vgl. Fungus. — im Gehirn bei Leukämie CXCL. 17. — an d. Genitalien bei Frauen CXII. 154. — d. Haut CLXXXV. 144. CLXXXIX. 140. CXCV. 147. CXCVII. 44. — im Kehlkopf, operative Entfernung ders. CLXXXII. 295. 296. — von Knochen bei Muskelentzündung s. Myositis ossificans. — im Mastdarm CXCVIII. 267. — von Muskelnsubstanz nach Constipationstrennung CXCVII. 179. — in d. Netzhaut bei Leukämie CXCH. 17. —, örtliche Reize als Urs. solcher CLXXII. 79. —, Papaininjektionen bei solcher CXCV. 3. —, syphilitische, Bakterien in solchen CXCV. 135. —, Wickersheimer'sche Flüssigkeit in solche injicirt CLXXXIX. 257. — an d. Zunge, unblutige Entfernung solcher CLXXXII. 277.

**Neudorf, Mineralwasser das.** CLXXXV. 281. CLXXXIX. 273.

**Neenahr, Mineralwasser das.** CLXXXI. 295. (bei Diabete) CLXXXVIII. 300. CXCH. 291.

**Neudorf s. Neudorf.**

**Nengeborne, Abnabelung ders. s. Abnabelung.** —, Albuminurie ders. CLXXXII. 37. CXCVI. 264. —, Alter ders. aus d. Haaren erkannt CLXXXIV. 268. —, Arm-lähmung bei solch. CLXXXIX. 292. —, Asphyxie ders. (in prognost. Bez.) CLXXXIII. 273. (künstl. Respiration bei solcher) CLXXXIV. 148. (Insaufnahme bei solcher, Verletzung d. Luftwege durch dies.) 263. (Bluttransfusion bei solcher) CLXXXVII. 90. (künstliche Respiration bei solcher) 157. (Dass.) 158. (Amylnitrit u. künstl. Respiration bei solcher) 159. (künstl. Respiration bei solcher) CLXXXIX. 51. (künstl. Respiration im Heiss-Wasserbade bei solcher — Luftblasen bei solcher) CXCI. 262. (Dass. — unerwartete Wiederbelebung nach solch.) 263. (Heisswasserbäder bei solcher) 264. (Alkoholmittel bei solcher) 265. (Heisswasserbäder bei solcher) CXCVI. 55. (künstl. Respiration bei solcher) CXCVII. 265. (Dass.) CXCV. 151. (unerwartete Wiederbelebung bei solcher) 276. —, Athmung ders., erste, CLXXXIV. 147. CXCH. 47. CXCVI. 262. CXCVII. 255. CXCVIX. 150. —, Athresie ders. CLXXXII. 109. —, Augapfelvorfall bei solchen nach Zangenentbindung CLXXXV. 179. —, Augen ders. CXCV. 264. CXCH. 175. —, Augenentzündung ders. (bei d. Geburt acquirirt) CLXXXIV. 253. (Mikrokokkus derselben) CLXXXVII. 305. (Dass.) CLXXXVIII. 142. (Antiseptica u. Canstia bei ders.) CXCV. 61. (durch Silbernitrat, Carboisäure u. Salicylsäure verhütet) CXCI. 149. (Mikrokokkus ders.) 297. (Ursachen, Verhütung u. Behandl. ders.) CXCV. 156. (Jodoform bei solcher) CXCVI. 60. (Verhütung u. Behandl. ders.) CC. 46. —, Bäder, permanente, bei solch. CXCV. 52. —, Bancheilentzündung bei solchen CXCVI. 155. —, Blut ders., Bilirubinkrystalle in dems. CLXXXII. 148. —, Bluteirkulation, venöse, solcher, Störungen ders. CLXXXII. 109. —, Blutkörperchen bei solchen CXCVII. 158. —, Blutmenge bei solchen, Abnabelung in Bez. zu ders. CLXXXV. 158. —, Brustdrüsen ders. u. deren Thätigkeit CXCV. 220. —, Cephalhämatom bei solchen (v. Kornblim; Rec.) CLXXXII. 111. CLXXXVI. 162. CLXXXVIII. 106. —, Chloroformnarkose d. Mutter bei d. Geburt in Bez. zu solchen CXCVI. 263. —, Cholera bei solchen CLXXXVIII. 226. —, Convulsionen ders., recurrirende, CC. 259. —, Cyanosis afebrilis icterica solch. CLXXXII. 109. CLXXXIII. 46. CLXXXIV. 42. —, Cystenbildung im Darm u. neben d. Speiseröhre bei solchem CLXXXVII. 258. —, Darmverschleissung bei solchem (durch Achsendrehung) CLXXXI. 264. CXCVI. 155. —, Diätetik für solche CLXXXIV. 294. —, Druckmarke, nekrotisirende, an

d. Kopfhaut bei solchem CXCV. 37. —, Dünndarm bei solchen (in Bez. auf Capacität) CXCH. 73. (Verschluss dess. durch Peritonitis) CXCVI. 155. —, Duodenalgeschwür bei solchem CC. 260. —, Eichel bei solchem mit d. Vorhaut verwachsen als Urs. von Trismus CXCVIII. 53. —, Ellenbogengelenk ders. (Verrenkung desselben) CLXXXI. 265. CLXXXII. 119. —, Embolie v. Hirnsubstanz bei solchem nach schwerer Geburt als Todesursache CLXXXVIII. 271. —, Epithelherpen in d. Mundhöhle bei solchem CLXXXVI. 163. —, Ernährung ders. s. Kinderernährung. —, Erregbarkeit d. sensibeln Nerven bei solchen CLXXXV. 262. —, Erstickung solcher (subpleurale Ekchymosen bei derselben) CLXXXIX. 73. (Ekchymosen im Mittelohr bei solch.) CXCV. 182. (durch Neubildung in d. Brusthöhle) CXCH. 57. (oder Verblutung, Untersch. ders.) CXCV. 82. (Dass.) CXCV. 65. —, Erythem bei solchen CLXXXVI. 148. —, Fett ders. CXCI. 118. CXCVIII. 53. —, Fettsklerem bei solchen CXCVIII. 54. —, Fontanelle ders. in Bez. auf deren gegens. Abstand CXCH. 264. —, Fracturen solcher, bei d. Geburt erworbene, CLXXXIX. 291. —, Fussgelenk ders. CLXXXII. 118. —, Fussmaasse ders. CXCV. 273. —, Gebärmuttererosionen bei solchen CLXXXVII. 263. CXCVII. 147. —, Gebärmutter-schleimhaut bei solchen CXCH. 35. —, Gehörgang bei solchen CLXXXIV. 179. —, Gehörgänge bei solchen CXCV. 220. —, Gehörinn bei solchen CLXXXIV. 273. CC. 146. —, Geleibthaden ders. (Nabelstrang in Bez. zu dems.) CXCV. 177. (zweifelhafte) CXCV. 185. vgl. Lungenprobe. —, Gelenkverbindungen bei solchen CLXXXII. 117. —, Gerachsinn bei solchen CC. 146. —, Geschmackssinn ders. CC. 146. —, Gesichtssinn ders. CC. 146. —, Haare solcher in Bez. auf d. Alter ders. u. auf verheilichte Geburt CLXXXIV. 269. —, Hämoglobinnurie bei solchen, endemiche u. epidemiche, CLXXXIII. 47. CLXXXIV. 42. —, Hämophilie ders. in Bez. zu Blutungen im spätern Alter CLXXXII. 140. —, Halscysten ders. CXCVI. 156. —, Halsgeschwulst bei solchem (im Sternocleidomastoideus) CLXXXIII. 47. (Hydrocele colli cong. vortäuschend) CXCVI. 156. —, Handgelenk ders. CLXXXII. 119. —, Harn ders. CXCH. 121. CXCVI. 263. CXCVII. 152. —, Harnblasenkatheterisirung bei solch. CXCV. 152. —, Harnsüureinfalt d. Nieren bei solchen CXCVI. 264. —, Harnstoffausscheidung bei solchen CXCVI. 263. —, Hautgangrän, spontane, bei solchen CXCV. 268. —, Hemmungsfunctio-nen bei solchen CLXXXV. 263. —, Hirnblutungen bei solchen, diffuse, CC. 259. —, Hirnsnanzembolie bei solchem nach schwerer Entbindung als Todesursache CLXXXVIII. 271. —, Hüftgelenk ders. (Verrenkung dess.) CLXXXI. 266. CLXXXII. 118. —, Hydrops solcher CLXXXI. 263. —, Icterus bei solch. CLXXXII. 110. 147. CLXXXVII. 259. 260. CXCI. 290. (Bez. dess. zu Nabelblutung) CXCH. 48. (Chloroformnarkose d. Mutter bei d. Geburt in Bez. zu dems.) CXCVI. 264. CXCVII. 152. —, Impffieber bei solchen CLXXXIII. 209. —, Impressionen, löffelförmige, am Schädel bei solchen bei d. Geburt entstehende CLXXXIV. 148. —, Irisfarbe bei solchen CXCH. 175. —, Kältegefühl ders. CC. 146. —, Kiefergelenk derselben CLXXXII. 119. —, Kniegelenk derselben CLXXXII. 118. —, Knochenaffection, syphilitische, bei solchen CLXXXII. 271. CXCVII. 42. CXCVI. 141. —, Knöcheln im Gesichte u. an d. Vorhaut bei solchen CLXXXIV. 164. 165. —, Körpergewicht ders. CLXXXI. 49. CLXXXIV. 208. CLXXXIX. 291. CXCV. 159. 177. (in Schottland) CXCH. 158. CXCV. 219. CXCVI. 264. —, Körperlänge ders. CLXXXIV. 208. CXCV. 177. CXCH. 158. —, Körpertemperatur ders. CLXXXIII. 209. CXCV. 220. CXCVI. 61. ff. —, Kopfverletzung solcher während d. Geburt acquirirt CLXXXVIII. 106. —, Krankheiten ders. CXCV. 290. —, Lebensfähigkeit solcher CXCV. 180. (Dauer ders.) 275. —, Lebercirrhose bei solchen CLXXXVII. 261. (acnte) CXCVI. 54. —, Leberserreissung bei solchen CXCVI. 57. —, Lufttritt in d. Magen u. Darmkanal

bei solchen CXCLII. 72. —, Luftwegekatheterisierung bei solchen bei Asphyxie CLXXXVII. 158. —, Länge ders. (n. deren erste Veränderungen) CLXXXIV. 148. (Rückkehr ders. in d. atelektatischen Zustand) CXCVIII. 184. (Unterschied d. Lufthaltigkeit ders. durch natürl. Athmen von der durch Lufteinblasen bed.) CXCLX. 66. (anektatische u. protektatische Zustand ders.) 151. (Rückkehr ders. in d. atelektatischen Zustand) CC. 74. —, Lungenarterienthrombose bei solchen CLXXXII. 111. —, Lungenentzündung, septische, bei solchen CXCV. 147. —, Längensyphilis bei solch. CXCLX. 141. —, Lymphdrüsenhypertrophie, syphilitische, bei solchen CXCLX. 141. —, Lymphorrhagie bei solchen als Zeichen einer vor d. Tode zugefügten Verletzung CXCLX. 292. —, Magen ders. in Bez. auf Capacität CLXXXVIII. 118. CXCLII. 73. —, Mastdarmtemperatur bei solch. CXCVI. 61. —, Melaena bei solchen (vera) CLXXXI. 49. (Dass.) CXCV. 148. (durch Oesophagus- u. Duodenalgeschwüre bed.) CC. 260. —, Milzhypertrophie, syphilitische, bei solchen CXCLX. 141. —, Mundhöhle solcher (Geschwüre derselben) CLXXXIV. 43. (Epileptiker in derselben) CLXXXVI. 163. —, Myxofibrom am Kopfe bei solchen CLXXXIV. 255. —, Nabelblutung bei solch. CLXXXII. 141. CLXXXIII. 46. CLXXXIV. 43. CLXXXVI. 163. (Icterus in Bez. zu ders.) CXCLX. 48. —, Nabelsternung bei solchen in Bez. zur Augenentzündung CXCV. 157. —, Nabelschnur in Bez. zum Geleithaben ders. CXCLX. 177. —, Nabelschnurabfall in Bez. zu Trismus u. Tetanus ders. CLXXXVII. 157. —, Nabelvennentzündung bei solchen, Mikrokokken in innern Organen bei ders. CXCLX. 276. —, Osteochondritis bei Syphilis solcher CXCVII. 42. —, Pankreasentartung, syphilitische, bei solchen CLXXXI. 140. CXCLX. 141. —, Panniculus adiposus bei dens. CXCL. 113. CXCVIII. 53. —, Pemphigus bei solchen CLXXXVI. 309. —, pernerale Infection bei solchen CXCV. 147. —, Pupillarmembranreste bei solchen CXCLII. 175. —, Retinitis pigmentosa bei solchen nach Zangenentbindung CLXXXV. 176. —, Rippengelenke ders. CLXXXII. 119. —, Schädelimpressionen, löffelförmige, an solch. d. Geburt entstandenen CLXXXIV. 148. —, Scheidenblutung bei solch. CXCLII. 43. —, Schilddrüsenanschwellung bei solchen CXCVIII. 149. —, Schleimhantkrankheiten bei solchen, septische, CLXXXIV. 43. —, Schmerzempfindung bei solch. CC. 146. —, Schnitrgelenk bei solchen (Verrenkung dess.) CLXXXI. 265. CLXXXII. 119. —, Sehen ders. CC. 146. —, septische Infection d. Schleimhäute derselben CLXXXIV. 43. —, Sinnesempfindungen ders. CC. 146. 146. —, Sklerem ders. CLXXXII. 159. CXCL. 114. CXCVIII. 53. (ödematöses) 54. —, Soor ders. bei d. Geburt acquirirt CLXXXIV. 253. —, Speiseröhre bei solchen (Cystenbildung an ders.) CLXXXVII. 258. (Geschwüre in ders. als Urs. von Meläna) CC. 260. —, Spinalparalyse solcher CLXXXVII. 49. —, Sterblichkeit ders. s. Sterblichkeit d. Kinder. —, Sternocleidomastoideus-Geschwulst bei solchen CLXXXIII. 47. —, Stoffwechsel bei dens. CXCVI. 263. —, Sahnaxillärdrüsenentzündung bei solchen nach Parotitis d. Mutter CXCLX. 36. —, Syphilis ders. CLXXXVII. 148. vgl. Syphilis hereditaria. — b. Syphilis d. Mutter CLXXXIX. 295. —, Tastsinn ders. CC. 146. —, Temperatursinn ders. CC. 146. —, Tetanus ders. CLXXXII. 37. (in Bez. zum Nabelschnurabfall) CLXXXVII. 157. CXCLII. 260. CC. 269. —, Tod solcher (Zeit d. Eintritts dess. durch Milben u. Insectenlarven erkannt) CLXXXIV. 269. (durch Embolie von Hirnsubstanz bed.) CLXXXVIII. 271. (natürl. durch d. Geburt bed.) CC. 279. —, Todesart solcher, zweifelhafte, CXCL. 185. CXCLX. 82. —, Trismus ders. CLXXXII. 37. (Bez. d. Nabelschnurabfalls zu dems.) CLXXXVII. 157. (durch Verwachsung d. Eichel mit d. Vorhaut bed.) CXCVIII. 53. —, unreife, Lebensähigkeit solch. CLXXXIX. 301. —, Unterkieferverrenkung bei solchen CLXXXI. 264. —, Unterschenkel lähmung bei solchen durch Druck auf d. Plexus sacralis bed. CXCLV. 52. —, Unterzungendrüsentr-

zündung bei solchen CXCL. 51. —, Vaccination ders. CLXXXIII. 206. CXCVI. 27. —, Vaccination d. Mutter während d. Schwangerschaft in Bez. zu dems. CLXXXIII. 202. —, Variola in Bez. zu solchen CLXXXIII. 211. —, Verblutung solcher, Untersch. ders. von Erstickung CXCLV. 82. CXCLX. 65. —, Verbrennungen an solchen, vor oder nach d. Tode erlittene, CXCLX. 65. —, Verrenkungen bei solchen, traumatische, CLXXXI. 264. 265. CLXXXII. 117. —, Vorhaut ders. (mit Knötchen besetzte) CLXXXVI. 164. (Verwachsung ders. mit d. Eichel als Urs. von Trismus) CXCVIII. 53. —, Wärmeempfindung ders. CC. 146. —, Weiu bei solchen angew. CXCL. 265. —, Wirbelsäule bei dens. CLXXXII. 119. —, Wollhaar ders. u. dessen Kennzeichen CLXXXIV. 269.

**Neuralgien** CLXXXIII. 101. CLXXXIX. 128. (Formen u. Beh. ders. v. Vanlair; Rec.) CXCLV. 106. CXCVII. 214. —, Aconit bei solchen CXCV. 120. — d. Alveolaris CLXXXIV. 49. 256. CLXXXVI. 192. —, Amylnitrit bei solchen CLXXXVI. 96. 100. 299. — d. Armgeflechts CLXXXVIII. 58. — d. Arms CLXXXIII. 101. — durch Astigmatismus bed. CXCLV. 131. — bei Augenfehlern CLXXXVIII. 64. — in d. Augenhöhle, Nervenentzündung bei solcher CXCLX. 175. — d. Beckens nach Gebärmutterhalszerreißung CLXXXVII. 45. —, benzoensaures Natron bei solchen CLXXXV. 17. —, Blatklästire bei solchen CLXXXII. 10. —, Blattransfusion bei solchen CLXXXVII. 82. —, Bromäthyl bei solchen CXCVIII. 126. — d. Brustdrüse CLXXXII. 101. CLXXXIII. 42. —, Chinolin bei solchen CXCLII. 231. CXCLV. 128. —, Chloroäodyne bei solchen CXCLX. 22. — d. Chiliaris CLXXXIV. 256. CLXXXVI. 275. CXCLX. 249. —, Coniin bei solchen CXCLII. 132. — d. Cruralis CLXXXIV. 51. — d. Eierstocks s. Ovarialschmerz. — d. Eingeweide CLXXXVII. 137. —, Eisenmoorbäder bei solchen CXCLII. 298. —, Electricität bei solchen CLXXXIV. 43. CLXXXVI. 101. 299. CLXXXIX. 130. CXCL. 109. CXCV. 189. 202. — bei Empyem d. Nebenhöhlen der Nase CXCLX. 175. —, epileptiforme, CLXXXIV. 52. —, Erschöpfung durch solche, Blatklästire bei derselben CLXXXII. 10. — d. Finger CLXXXVIII. 58. — d. Frontalis CLXXXIV. 155. 256. — d. Gebärmutter s. Hysteralgie. —, Gelsemium bei solchen CLXXXIII. 101. CLXXXVI. 96. 192. CXCLII. 134. —, Geschlecht in Bez. zu solchen CLXXXVI. 299. — d. Geschlechtsorgane d. Weibes CXCV. 202. —, Glüheisen bei solch. appl. CLXXXVI. 299. CLXXXVIII. 59. — d. Harnblase CLXXXVII. 137. — d. Harnröhre CLXXXI. 97. — d. Hoden CLXXXIX. 240. —, Hydrotherapie bei solchen CLXXXI. 97. — bei Hysterie CXCV. 190. —, Ichthyol bei solchen CXCLX. 128. — d. Inframaxillaris CXCLII. 240. — d. Infrorbitalis s. Infrorbitalneuralgie. — d. Intercostalnerve s. Intercostalneralgie. —, Jodoform bei solchen CLXXXII. 237. 240. CLXXXVIII. 41. CXCL. 239. — d. Ischiadicus s. Ischia. —, kalte Abreibungen bei solchen CXCLII. 282. —, Kiefernadelextractbäder bei solch. CLXXXIII. 101. — im Klimakterium CLXXXVIII. 41. — d. Kopfnerven CXCVIII. 126. —, Luftkur bei solchen CXCVIII. 95. —, Massage bei solchen CLXXXIV. 70. — d. Mastdarms CLXXXVII. 137. — u. Afterfissur, Unterscheidung ders. CXCLX. 174. — d. Medianus CLXXXIV. 258. 259. — d. Mentalis CLXXXIV. 52. CLXXXVIII. 59. —, Menthol bei solchen CXCLX. 22. —, Mineralwasserkrän bei solchen CLXXXI. 274. 276. 277. 278. 290. CLXXXV. 282. 290. 292. CLXXXIX. 267. 272. 280. 281. CXCLII. 294. 296. 298. 303. CXCVIII. 80. 94. —, Moorbäder bei solchen CLXXXV. 285. CXCLII. 298. — durch Nasenleiden bedingt CXCLX. 249. 250. 252. —, Nerven bei solchen CLXXXIV. 154. —, Nervendehnung bei solchen CLXXXIV. 50. 51. 52. 155. 258. 259. CLXXXVIII. 57. 68. CXCLII. 239. CXCVII. 295. CXCLX. 175. —, Nervenreizung, mechanische, bei solchen CLXXXVII. 240. —, Nervenresection bei solchen CLXXXIV. 48. 49. 52. 155. 256. 257.

- CLXXXVI. 299. CLXXXVIII. 59. CXCIH. 215. 239. 240. CXCVII. 295. —, Oberschenkelamputation bei solch. CLXXXIV. 260. — d. Occipitalis s. Hinterhauptsneuralegie. —, orbitale u. periorbital, Nervendehnung bei solcher CXCI. 175. — durch Phimose bed. CXCV. 131. —, salicylaures Natron bei solchen CLXXXIII. 137. CLXXXVI. 199. —, Sandbäder bei solchen CLXXXV. 293. — d. Schuler CLXXXVI. 299. —, Silbernitrat bei solcher CXCI. 241. —, Speichel bei solchen in Bez. auf dessen Gehalt an Rhodankallium CXCI. 5. — in d. Steinsbeingegend s. Coccygodynie. —, Stimmgabel bei solcher verw. CXCV. 257. — d. Supraorbitalis s. Supraorbitalneuralegie. —, Thermalbäder bei solchen CXCVIII. 80. — d. Tibialis, Resection bei solcher CLXXXIV. 266. —, Tonga bei solchen CLXXXVII. 119. 233. —, traumatische, CLXXXIV. 260. — d. Trigemini s. Trigemineuralegie. — s. d. Ulnaris CLXXXIV. 155. S. a. Pseudoneuralegie.
- Neurasthenie** CX. 132. —, Asthenie bei solcher CX. 171. — bei Astigmatismus CXII. 135. —, Bromäthyl bei solcher CXCVIII. 126. —, cerebrale, CLXXXIV. 20. CX. 132. —, Elektrizität bei solcher CLXXXVII. 204. —, Faradisation bei solcher CXCV. 190. 196. —, gastrische, CX. 132. CXCV. 255. —, Gebärmutterkrankheiten in Bez. zu ders. CLXXXVII. 204. CXCI. 140. —, von d. Genitalien ausgehende, CX. 133. — bei jungen Mädchen CXIII. 24. —, Massage bei solcher CLXXXVII. 204. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 274. CLXXXIX. 372. 373. CXCIH. 291. CXCVIII. 81. 93. —, Nervencentrenhyperämie bei solch. CXCV. 196. —, psychische Einflüsse in Bez. zu ders. CXCI. 252. —, Stickstoffoxydul bei solcher CX. 127.
- Neurektomie** s. Nervenresection.
- Neurin** bei Diphtheritis CXII. 281.
- Neuritis** CLXXXIII. 101. CXCI. 13. CXCVIII. 131. —, acute, CLXXXVIII. 25. —, aufsteigende, (Tetanus in Bez. zu ders.) CLXXXI. 238. (Dass.) 244. (nach Verletzung) CLXXXV. 26. CLXXXVII. 130. — axialis CLXXXI. 176. —, degenerative, CLXXXVIII. 25. —, disseminirte acuteste, CX. 133. —, Elektrizität bei solch. CLXXXVI. 299. —, Fusslähmung durch solche bed. CXII. 14. —, Gelseminum bei solcher CLXXXIII. 101. — an d. Hand CXII. 135. —, Handlähmung durch solche bed. CXCI. 14. —, Ischias durch solche bedingt CLXXXIII. 26. —, Kiefernadelextractbäder bei solcher CLXXXIII. 101. — migrans (Reflexparalyse in Bez. zu solcher) CLXXXIII. 134. (sympathische Angenentzündung als solche) CLXXXVI. 62. CXCI. 13. —, multiple, s. Polynenritis. — nach Nervenverletzungen CLXXXIV. 53. — olfactoria CXCVII. 238. — optica s. Sehnervenentzündung. —, periphere, n. Muskelatrophie, Untersch. ders. CXCVII. 124. —, rheumatische u. syphilitische, Untersch. ders. CXCV. 243. —, spontane generalisirende parenchymatöse, CXCI. 243. — subacuta CLXXXVIII. 25.
- Neurodermatose**, Myxödem als solche CXCVIII. 36.
- Neurofibrom** CX. 29. — n. Warze, gegens. Verh. ders. CXCVIII. 101.
- Neurokoratin** b. Rückenmarkskrankheiten CLXXXIII. 20.
- Neurologia**, Bau n. Ursprung ders. CXCI. 11.
- Neurologie** (Lhrbch. ders. v. Henle; Rec.) CLXXXII. 285. (Beitr. zu ders. v. Hammond n. Morton; Rec.) CLXXXVI. 101. (Lhrbch. ders. v. Schwalbe; Rec.) CXCI. 212.
- Neuromatose**, allgemeine, CLXXXIX. 245.
- Neuromatoma** d. Acusticus CLXXXVI. 133. —, Elephantiasis mollis in Bez. zu solchen CXCVIII. 101. —, multiple, (in Bez. zu multiplen Fibromen d. Hand) CXCVIII. 100. (im Bereich d. Plexus brachialis) CC. 28. — d. Peroneus prof. CLXXXIV. 156. —, plexiformes, bei Elephantiasis d. Nase CLXXXIX. 245.
- Neuroparalyse** durch Abkühlung, ungewohnte, bedingt CXCI. 292. —, Erstickung in Bez. zu ders. CX. 277. — in gerichtsarztlicher Bez. CXCI. 291. CC. 276. —, Luftdruck in Bez. zu ders. CC. 175. —, Tod durch solche CXCI. 291. CC. 275. 276. —, vasomotorische Vorgänge als Urs. ders. CXCI. 292. —, Windrichtung in Bez. zu ders. CC. 175.
- Neuroparalytische Entzündung** u. Nekrose d. Hornhaut CLXXXVI. 64. CLXXXVII. 272. CXCI. 71. CXCVIII. 31.
- Neuropathische Disposition** CLXXXV. 23. —, Dipomanie in Bez. zu ders. CLXXXI. 63. —, Kniephänomen bei solcher CXCI. 24.
- Neuroplastik** CXCVIII. 57.
- Neuroretinitis** durch Chlorose bed. CLXXXIII. 282. — descendens nach Blutverlust CLXXXIII. 281. —, Jodoformsalbe bei solcher CLXXXIII. 281. — bei Menstruationsstörungen CLXXXI. 176. —, Sehnervenatrophie mit defector Farbenempfindung nach solcher CLXXXI. 174. — mit Sehnervencompression durch Geschwulst d. Thränenröhre CXCV. 69.
- Neurose** (noch unbekannt Form solcher) CXCVII. 237. — d. Angapfels, Tonga bei solcher CLXXXVII. 119. —, Erblichkeit solcher CXCI. 23. — d. Herzens CLXXXV. 169. CLXXXVI. 239. —, Hyoscyamin bei solchen CXCI. 169. —, Keuchhusten als solche CXCV. 284. —, Mineralwasserkur bei solchen CLXXXI. 274. — d. Sympathicus (Hemiglossitis als solche) CLXXXVII. 300. (Hemikranie als solche) CLXXXIX. 127. —, trophische, s. Trophonurose. — d. Vagus CLXXXIX. 939. CXCV. 131. —, vasomotorische, s. Vasomotorische Neurosen. S. a. Beschäftigungsneurosen; Herzaffectionen, nenrot.; Hystroner.; Motilitätsneur.; Pigmentneur.; Respirationneurosen.
- Neurotisation** d. Knochenknorpels in d. Tubularnaht d. Nerven CXCI. 13.
- Neurotomie**, optociliaria, CLXXXIV. 167. CLXXXVIII. 296. CLXXXIX. 178. 180. 261. CXCIH. 50. CXCV. 168. CXCV. 111. 161. — bei Tetanus CLXXXII. 16. 17. Vgl. Nervenresection.
- Neu-Süd-Wales** in demographischer Bez. CXCV. 113.
- New-York**, Lebensversicherungsbank das., Sterblichkeitsstatistik ders. CXCI. 310.
- Nickel** CXCVIII. 203. —, Eisenstift mit solchem erzeugen bei Pseudarthrose angew. CLXXXV. 51.
- Nickelchlorür** als Antisepticum CXCVIII. 203.
- Nickeloxydul**, Wirk. dess. CXCVIII. 203.
- Nickeloxydulnatron**, halbeitronsaures, CXCVIII. 204.
- Nickkrampf** CXCV. 130.
- Nicotin** CLXXXI. 21. —, Blutgefäße bei Einwirkung solches CXCVI. 13. —, Cigarrensorten, verschiedene, in Bez. auf ihren Gehalt an solchem CLXXXIV. 165. —, Gebärmutter bei Gebr. solches CXCI. 40. —, Körpertemperatur bei Gebr. solches CXCI. 120. —, Vergiftung durch solches CLXXXI. 21. Vgl. Tabak u. s. w.
- Niederlande**, Statistik ders. CXCVI. 108.
- Nieren** bei Aconitgebrauch CXCIH. 134. —, Adenocarcinom ders. bei Kindern CLXXXI. 151. — bei Albuminurie CLXXXIV. 225. — bei Alovergiftung CXCV. 245. — bei Arsenikvergiftung CLXXXIX. 236. CX. 235. CXCVIII. 188. — bei Balsamittelgebrauch CX. 22. —, Bauchhöhle in Bez. zu dens. CXCVI. 3. —, benzoensaures Natron in Bez. zu dens. CLXXXVII. 122. —, bewegliche, s. Wanderiere. — bei Bleivergiftung CXCVIII. 194. CC. 127. 129. — bei Carboläuregebrauch CXCV. 10. CXCVIII. 186. —, chirurgische Operationen an dens. CLXXXIX. 52. CXCVI. 161. 272. —, Chromsalze in Bez. zu dens. CXCV. 245. —, Desmoidcarcinom ders. CLXXXV. 83. — bei Diabetes mell. CLXXXIV. 225. CLXXXVIII. 192. —, einfache, mit doppeltem Harnleiter CLXXXVIII. 223. —, Einklemmung ders. CXCVI. 161. —, Eisenausscheidung durch dies. CXCVIII. 286. —, Eisengehalt ders. bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. —, Eiweißgehalt ders. bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. — bei Eucalyptusölgebrauch CXCV. 104. CC. 21. —, Fettgehalt ders. bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. —, Fungus haematodes ders. CLXXXIV. 82. — bei Gebärmutterkrebs in

chem. Bez. CXCVI. 227. —, Gewicht ders. hei pathol. Zust. CXCVI. 227. —, Glomeruli ders. u. deren Entwicklung CLXXXIII. 8. CLXXXV. 8. —, Granulartrophie ders. s. Bright'sche Krankheit. —, Gumma syphil. in ders. CLXXXI. 139. —, hämorrhagischer Krebs ders. CLXXXIV. 82. —, Harnsäurebildung in Bez. zu dens. CLXXXIX. 218. CXCVI. 226. —, Harnsäureinfarkt ders. bei Nengeborenen CXCVI. 264. —, Harnstoffbildung in ders. CXCVI. 120. —, Harze in Bez. zu dens. CX. 22. —, Hippursäurebildung in dens. aus Benzoesäure und Glykocoll CLXXXV. 113. 115. ff. CXCVIII. 9. CXCVI. 118. — bei Icterus CLXXXII. 146. 148. —, Infarkt in d. Umgehung ders., Massage hei solchem CLXXXIV. 75. —, Jodoformvergiftung in Bez. zu dens. CXCVIII. 214. — bei Kalichloratgebrauch CLXXXVII. 18. 21. — bei Kohlenoxydvergiftung CXCVI. 236. — bei Leukämie in chem. Bez. CXCVI. 227. —, leukämische Infiltration ders. CXCVI. 17. — bei Lungenentzündung CXCVI. 227. — bei Lungenschwindsucht CXCVI. 227. — hei Manganvergiftung CXCVI. 296. —, Mangel einer solchen (mit Misbildung d. Harn- u. Samenleiters) CLXXXIII. 10. CXCVI. 279. 280. —, Markschwamm derselben CLXXXI. 88. CLXXXIV. 82. 88. —, Metallsalze in Bez. zu dens. CXCVIII. 296. —, Mikrokokken in dens. CXCVI. 276. —, Muskelsarkom, angebornes quergestreiftes, derselben CLXXXIV. 91. —, Naphthol in Bez. zu dens. CXCVI. 227. — bei Nierenentzündung in chem. Bez. CXCVI. 227. — bei Phosphorvergiftung CXCVIII. 186. 187. — bei Quecksilbervergiftung CXCVIII. 191. —, Schmerz in dens. bei Frauen CLXXXVII. 111. —, Schussverletzung ders. CLXXXI. 167. CLXXXIX. 171. —, Scirrhus ders. CLXXXIV. 82. —, Secretion ders. CLXXXIV. 225. (beim Fötus in Bez. zum Fruchtwasser) CXCVI. 47. (bei Kindern) CC. 48. vgl. Harn; Harnabsonderung. —, Spindeldrüsenarkom ders. CLXXXIV. 91. —, Syphilom ders. CXCVI. 140. —, Terpentindampf als Inhalation in Bez. zu dens. CC. 21. —, Uebergang im Blute suspendirter Partikeln in dies. CXCVI. 62. —, venöse Circulationsstörungen in dens. bei Kindern CLXXXII. 110. — hei Verbrennungen CXCVI. 227. —, Vereiterung ders. s. Pyonephrosis. —, Vergrößerung ders., beidseitige, CLXXXII. 215. —, Verkalkung ders. CXCVIII. 191. —, Verspeckung ders. CXCVI. 187. —, wandernde, s. Wanderniere. —, Wasser in d. Marksubstanz ders. resorbirt CC. 122. —, Wassergehalt ders. bei verschied. Krankheiten CXCVI. 227. —, Wasserinjectionen, subcutane, in Bez. auf Absonderung ders. CLXXXIX. 190. —, Wassersucht ders. s. Hydronephrose. — bei Wisnuthvergiftung CXCVIII. 284.

**Nierenabscess**, Operation bei solchem CXCVI. 277. 278. Vgl. Abscess, perinephritischer; Pyonephrosis.

**Nierenaffection** bei Abdominaltyphus CXCVIII. 89. 100. — bei Bluttransfusion, heterogener, CLXXXVII. 85. 92. 191. —, Eklampsie in Bez. zu solcher CLXXXIX. 295. — bei Gicht CC. 130. — bei Hämoglobinurie CXCVI. 25. 26. —, Hippursäurebildung in Bez. zu solcher CLXXXV. 114. CXCVIII. 9. CXCVI. 114. —, Maisgriffel bei solcher CXCVI. 203. —, Mineralwässerkuren bei solcher CLXXXI. 295. CLXXXIX. 283. CXCVIII. 297. — bei Oxalsäurevergiftung CLXXXIII. 13. CXCVI. 10. — bei Puerperaleklampsie CXCVIII. 155. S. a. Nierenkrankheiten.

**Nierenamyloidartung** CLXXXII. 62. 64. 65. CLXXXV. 79. CLXXXVI. 66. CLXXXVIII. 68. 184. CXCVI. 187. CXCVII. 62. 63. — bei Knochenkrankheiten CXCVI. 187. —, Netzhautentzündung bei ders. CLXXXII. 64. 66. —, Nierenschwund in Bez. zu ders. CLXXXII. 66. CLXXXVII. 183. CXCVI. 187. — bei Phthisis CXCVI. 187. — bei Syphilis CXCVI. 187.

**Nierenbecken**, Histologie dess. CLXXXV. 9.

**Nierenbeckenstiel**, Anlegung solch. (bei Hydronephrose) CLXXXIX. 62. (bei Pyonephrose) CXCVI. 278. —, Nephrektomie bei solcher CXCVI. 165.

**Nierenblutung**, Nierenexstirpation bei solcher CXCVI. 275. Vgl. Hämaturie.

**Niereneysten** bei Harnleitermissbildung CLXXXIX. 61. —, Inhalt solcher CXCVI. 107. —, Nephrektomie bei solcher CXCVI. 273. 274.

**Nierenentzündung** CLXXXVI. 299. — bei Abdominaltyphus CXCVIII. 89. 97. —, Abortus, künstlicher, bei solcher CXCVI. 156. —, acute, CXCVII. 215. —, Ammoniak im Harn bei solcher CLXXXVII. 5. —, Bakterien in Bez. zu ders. CXCVIII. 17. — durch Balsamie bedingt CX. 22. —, benzoesaures Natron bei solcher CLXXXV. 17. —, Blatta orientalis hei solch. CLXXXI. 20. — bei Bleivergiftung CXCVI. 122. —, Buttersäure in Bez. zur Entstehung ders. CLXXXIX. 12. — durch Carbolsäure bed. CXCVIII. 186. —, chemische Untersuchung d. Organe bei solcher CXCVI. 226. —, chronische, CLXXXI. 20. CLXXXVI. 279. —, eitrige, CLXXXIII. 165. —, Frühgeburt, künstliche, bei solch. CLXXXVII. 208. —, Fuchsin bei solcher CXCVI. 301. —, Geistesstörung bei solcher CLXXXVI. 279. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXVI. 299. —, Harn bei solcher CLXXXVII. 5. — nach Harnretention, langer, CLXXXIII. 165. —, Harnstoffausscheidung bei solcher CXCVI. 120. —, Herzhypertrophie in Bez. zu derselben CXCVI. 296. — durch Hufschlag bed. CLXXXVI. 51. — bei Infektionskrankheiten CXCVIII. 17. —, interstielle, CLXXXV. 17. vgl. Bright'sche Krankheit. —, nach Jodincturgebrauch, äusserlichem, CX. 22. — durch Kalichlorat bed. CLXXXVI. 233. CLXXXVII. 18. —, Katarakte bei solcher CXCVI. 160. — bei Kindern CXCVI. 292. CXCVIII. 261. CXCVI. 152. —, Leber bei solcher CXCVI. 227. —, Lungen bei solcher CXCVI. 227. — bei Lungenentzündung CC. 181. —, Lungenödem bei solcher CLXXXIX. 145. —, Manie bei solcher CLXXXVI. 279. —, Milz bei solcher CXCVI. 227. —, Mineralwässerkuren bei solcher CXCVIII. 87. —, Niere bei solcher CXCVI. 227. —, Nitroglycerin bei solcher CXCVI. 240. —, parenchymatöse, CLXXXII. 212. CLXXXVI. 299. CLXXXVII. 208. CXCVIII. 213. (subfebrile Temperatur bei langer Dauer ders.) CXCVI. 60. vgl. Bright'sche Krankheit. — durch Phosphor bed. CXCVIII. 186. —, Pilocarpin bei solcher CLXXXVI. 264. CXCVI. 267. —, Puerperaleklampsie in Bez. zu ders. CLXXXVII. 208. —, Purpura in Bez. zu ders. CLXXXVI. 249. —, Rheumatismus in Bez. zu derselben CLXXXVI. 249. — bei Scharlach CLXXXVI. 264. CXCVI. 267. — bei Schwangerschaft CLXXXVII. 208. — bei Syphilis CLXXXI. 140. CLXXXIX. 145. —, Tetanus in Bez. zu ders. CLXXXII. 37. —, traumatische, CLXXXVI. 51. —, Trismus in Bez. zu ders. CLXXXII. 37. —, tuberculöse, CLXXXII. 261. —, Uramie bei solcher CLXXXVI. 51. CLXXXIX. 145. —, Wasseransammlung bei solcher CC. 123. — im Wochenbett CXCVIII. 52.

**Nierenexstirpation** CXCVI. 278. —, Anästhesie nach solcher CXCVI. 277. 278. —, Galvanokauter bei solch. angew. CXCVI. 278. — bei Gebärmutterexstirpation CXCVI. 164. —, Harn nach solcher CXCVIII. 6. — bei Harnleiterfisteln CLXXXIX. 57. 58. CXCVI. 164. — bei Harnverhaltung, traumatischer, CXCVI. 166. — bei Hydronephrose CLXXXIX. 61. 63. CXCVI. 165. 166. 187. — bei einem Kinde CLXXXIX. 57. —, Laparotomie bei solch. CLXXXIX. 53. 55. 56. 57. CXCVI. 163. 274. — mittels Lumbalschnitts CLXXXIX. 54. 56. 57. 58. 63. CXCVI. 274. 276. — bei Nierenblutung CXCVI. 275. — bei Nierenfisteln CXCVI. 165. — bei Nierengeschwüsten CLXXXIX. 56. CXCVI. 278. — bei Nierenkolik CXCVI. 275. — bei Nierenkrebs CLXXXIX. 56. CXCVI. 211. — bei Nierensarkom CLXXXIX. 91. CLXXXIX. 55. 56. CXCVI. 274. — bei Nierenstein CLXXXIX. 63. CXCVI. 275. — bei Nierenvereiterung CLXXXIX. 57. 58. CXCVI. 277. —, 12. Rippe in Bez. zu ders. CLXXXIX. 58. — bei Schwangerschaft CLXXXIX. 56. — bei Wanderniere CLXXXIX. 53. 54. 56. CXCVI. 162. 163. 165. 166. 274.



- Nierengegend**, Faradisation ders. bei Polyurie CXCV. 198.
- Nierengeschwülste**, gummhöse, CLXXXI. 139. —, Nierenexstirpation bei solchen CLXXXIX. 56. CXCVI. 273. —, spontanes Verschwinden solcher CXCH. 269.
- Nierenkatarrh**, Mineralwaskerkuren bei solch. CLXXXV. 238. CLXXXIX. 267. 273. CXCH. 292. CXCVIII. 87.
- Nierenkolik**, Nierenexstirpation bei solcher CXCVI. 275.
- Nierenkrankheiten** CXCH. 213. 217. —, Albuminurie bei solchen CXCI. 269. 261. — durch Bleivergiftung bed. CC. 129. —, Blut bei solchen, Ueberladung dess. mit Harnsäure CXCVI. 4. —, chirurgische Beh. solcher CXCVI. 161. 272. —, Coffeinum citricum bei solchen CXCI. 238. —, Geistesstörungen in Bez. zu solchen CLXXXVI. 279. 280. 281. CC. 70. —, Geschlecht in Bez. zu solchen CXCH. 213. —, Herzkrankheiten in Bez. zu solchen CLXXXII. 215. —, Myxödem in Bez. zu solch. CXCVIII. 84. —, Narcotica bei solch. CXCVI. 273. —, Rückenschmerz durch solche bed. CXCI. 198. — bei Säuglingen CXCI. 152. —, Speichel bei solch. in Bez. auf Gehalt an Rhodankalium CXCI. 5. —, Sterblichkeit an solchen CLXXXVI. 224. (d. Aerzte) CXCV. 79. CXCVII. 109. S. a. Nierenaffectionen.
- Nierenkrebs** (ohne Erscheinungen während d. Lebens) CLXXXIV. 94. —, adenomatöser, CLXXXI. 151. —, desmoider, CLXXXV. 83. — mit Gebärmutterfibroid CLXXXIV. 93. —, Geschlecht in Bez. zu demselben CLXXXIV. 82. —, Geschwulst bei solchem CLXXXIV. 83. 84. —, Hämaturie bei solchem CLXXXIV. 83. ff. —, hämorrhagischer, CLXXXIV. 82. —, Harn bei solchem CLXXXIV. 83. — mit Harnblasenkrebs CLXXXIV. 94. — aus d. Harnkanälchenepithel entw. CLXXXIV. 86. — mit Hydronephrose CLXXXIV. 86. — bei Kindern CLXXXI. 88. 151. CLXXXIV. 86. 88. 91. CXCVI. 34. —, Lebensalter in Bez. zu demselben CLXXXIV. 82. — mit Leberkrebs CLXXXIV. 93. 94. —, medullärer, CLXXXI. 88. CLXXXIV. 82. 88. —, Metastasen bei solch. CLXXXIV. 82. —, Nierenexstirpation bei solchem CLXXXIV. 91. CLXXXIX. 56. CXCV. 211. —, Pleuraaffection bei solchem, metastatische, CXCVI. 34. —, plötzlicher Tod bei solchem CXCVI. 34. —, primärer, CLXXXIV. 81. 85. —, scirrhöser, CLXXXIV. 82. —, Symptomangel bei solchem CLXXXIV. 94. S. a. Nierenarkom.
- Nierenarkom** CLXXXIV. 88. —, angebornes, CLXXXIV. 91. —, fascienirtes, CLXXXIV. 90. — mit Hydronephrose CLXXXIV. 86. — bei Kindern CLXXXII. 205. CLXXXIV. 86. CXCV. 273. —, Nierenexstirpation bei solchem CLXXXIV. 91. CLXXXIX. 55. 56. CXCVI. 274. —, quergestreiftes, CLXXXIV. 91. —, spinulzelliges, CLXXXIV. 91. — bei Wanderniere CLXXXV. 55. CLXXXIX. 56. Vgl. Nierenkrebs.
- Nierenschnitt** s. Nephrolithomie; Nierenexstirpation.
- Nierenschwumpfung** s. Brightsche Krankheit.
- Nierensteine** CXCVI. 274. CXCVII. 215. —, Harnleiterverschluss durch solche CXCVI. 279. 281. 288. — bei Hydronephrose CLXXXIX. 63. —, Indigo in solchen CXCH. 131. —, Maisgriffel bei solchen CXCVII. 203. —, Mineralwaskerkuren bei solchen CLXXXI. 278. CXCH. 292. CXCVIII. 80. —, Nephrotomie u. Nephrektomie bei solchen CLXXXIX. 63. CXCVI. 274. 275. 276. — bei Pyonephros CLXXXIX. 63. — bei Wirbelcaries durch Eindringen eines Knochenstücks in d. Niere bed. CLXXXIX. 64.
- Nierentuberculose** CLXXXIV. 239. 240. CLXXXVIII. 42. CXCVIII. 261.
- Nierenverfärbung** s. Pyonephros.
- Nierenvergiftung** bei Carbonsäurevergiftung CXCVI. 10. —, Fettharn in Bez. zu solchen CLXXXIX. 6. 8. 9. — bei Leberkrebs CLXXXIII. 85.
- Nierenverletzung** CLXXXIX. 59. —, Narbe nach solcher CLXXXIX. 60. — durch Schuss CLXXXI. 167. CLXXXIX. 171.
- Nierenzerreissung** CLXXXIX. 172. (ohne äussere Verletzung) CXCVIII. 69. —, Heilung solcher CLXXXIX. 60. — durch Sturz bed. CLXXXVI. 51.
- Nieskrampf** bei gichtischer Diathese CXCI. 130. — bei Nasenleiden CXCI. 249. — durch Obstructionen bed. CXCI. 189.
- Nigella sativa** s. Schwarzkümmel.
- Nigella**, Wirkung dess. CXCVII. 232.
- Nitrate** im Harn CXCI. 14.
- Nitrite** im Harn CXCI. 14. S. a. Natron nitrosum.
- Nitrobenzol**, Vergiftung mit solchem CLXXXI. 121.
- Nitrobenzol**, Blut bei Einwirk. solches CLXXXII. 13. —, Gesundheit der mit dems. beschäft. Arbeiter CLXXXI. 121.
- Nitrobenzolvergiftung** CLXXXI. 121. CLXXXII. 13. CXCI. 175. CXCVI. 250.
- Nitroglycerin** CXCH. 8. CXCH. 132. 133. CXCV. 239. CXCVIII. 126. — bei Arteriofibrosis CXCV. 240. — bei Asthma CXCH. 132. 133. — bei Brustbräune CLXXXIX. 231. CXCH. 8. CXCH. 133. CXCV. 240. — bei Chorea CXCH. 133. — bei Ekklampsie d. Gebärenden CXCV. 240. — bei Epilepsie CXCH. 133. CXCVIII. 127. —, Harnabsonderung nach Einnahme solches CLXXXIX. 231. CXCH. 132. — bei Herzklopfen CXCH. 133. — bei Hirnapoplexie CXCV. 240. — bei Hysterie CLXXXIX. 232. — bei Koma, urimischem, CXCV. 240. —, Kopfschmerz nach Einnahme solches CXCH. 132. — bei Lungenemphysem CXCH. 132. — bei Migräne CXCH. 133. CXCVIII. 126. — bei Nierenentzündung CXCV. 240. —, Puls nach Einnahme solches CLXXXIX. 231. CXCH. 132. — bei Seekrankheit CXCH. 133. — bei Zuckerharnruhr CXCH. 133.
- Nitroglycerinvergiftung** CLXXXV. 127. CXCVI. 176. —, Nachweis ders. CLXXXV. 129.
- Nösend**, Mineralwasser das. CLXXXV. 297.
- Noma**, Kieferankrose in Folge solcher CLXXXI. 157.
- Nonnengeräusch**, diagnost. Bedeutung dess. CXCVI. 179. —, entotisches Geräusch in Bez. zu dems. CXCI. 108.
- Non-Restraint** bei Behandlung von Geisteskrankheiten CLXXXVII. 70. CLXXXVIII. 169. CXCV. 298. 300.
- Nordafrika**, granulöse Augenentzündung das. CLXXXI. 172.
- Nordamerikanische Freistaaten** s. Vereinigte nordamerik. Staaten.
- Norderney**, Seebad das. CLXXXI. 293. CXCH. 290. CXCVIII. 88. —, Ueberwinterung Kranker das. CXCI. 290. CXCVI. 105.
- Nordseeinseln**, sanitäre Bedeutung d. verlängerten Aufenthaltes das. (v. Beneke; Rec.) CXCI. 220. Vgl. Norderney.
- Norwegen** in demographischer Bez. CXCI. 309. —, Milchbeschaffung das. CXCI. 164. —, Morbidität das., Jahreszeit in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 84. S. a. Skandinavien.
- Notzucht**, hypnotischer Schlaf zu solcher gebraucht CXCVIII. 133. — an einem Kinde, vermuthete, in gerichtsarztlicher Bez. CXCI. 66.
- Nourricerie** im Hospice des enfants assistés in Paris CC. 95.
- Nuck'sche Cysten** CLXXXVI. 267.
- Nuclein** u. Amyloidsubstanz, Identität ders. CLXXXII. 64. — in d. Milch CXCH. 169. —, Spaltungsproducte dess. CXCVIII. 119.
- Nucleoalbumin** in d. Synovia CXCVII. 225.
- Nucleus lateralis medius** CXCI. 227.
- Nuss** s. Arecanus; Coccosus.
- Nusschale** in d. Luftröhre CLXXXIV. 261.
- Nux vomica** s. Brechnuss.
- Nymphomanie** bei cyclicher Seelenstörung CXCI. 203. —, Eierstockexstirpation bei solcher CLXXXVI. 194. 210.
- Nymphotomie** bei Hypertrophie d. Schamlippen CLXXXI. 265.
- Nystagmus** CLXXXII. 56. CLXXXVI. 217. CLXXXVII. 63. —, Augenmuskelfunctionen in Bez. zu demselben

CLXXXII. 57. — b. Bergleuten CLXXXI. 60. CLXXXII. 57. 58. CXCIV. 163. — bei Bildungsfehlern verschied. Art CLXXXII. 56. —, erworbener, CLXXXII. 58. CLXXXVII. 63. — mit Farbenblindheit verb. CLXXXII. 57. CXCVI. 103. —, Gesichtsfeld bei solchem CLXXXII.

57. — bei Hirnklasrose CLXXXII. 57. —, Kopfsaitern bei solchem CLXXXII. 56. — bei Ohrrkrankheit CLXXXIV. 198. —, Sehstärke bei solchem CLXXXII. 57. —, Wille in Bez. zu dems. CLXXXII. 57. CXCIV. 280.

## O.

**Obduction**, gerichtsarztliche, menschlicher Leichen (Methodik, Diagnostik u. Technik ders. v. Wiener; Rec.) CXIII. 223.

**Oberarm**, adenoides Sarkom an dems. CLXXXI. 77. —, medullärer Krebs an dems. CLXXXI. 77. S. a. Arm.

**Oberarmamputation** im Schultergelenk (nach Schussverletzung) CLXXXIII. 57. (bei Krebs) CLXXXV. 98. CXCIV. 151. (bei Gangrän, durch inficirte Wunde bed.) CXCVI. 199. (Esmarch'sche Blutleere bei solcher angew.) CXCVI. 282.

**Oberarmbein** bei Brustdrüsenkrebs afficirt CXC. 252. —, Diaphysentrennung an demselben während d. Geburt CLXXXIII. 182. —, Epiphysentrennung an dems. (bei Ellenbogenverrenkung) CLXXXII. 44. (traumatische) CXCVI. 269. 270. —, Fortsatz an dems., abnormer, CLXXXVI. 117. —, Knochenysten in dems. CXIII. 256. —, krebsige Entartung dess. CLXXXI. 77. —, Pseudarthrose an dems. nach Fractur CLXXXV. 51.

**Oberschenkelbeinfractur** bei d. Geburt CLXXXIX. 292. —, longitudinale, Verhalten d. Ulnarnerven bei solcher CLXXXVI. 229. — im obern Drittel, Gipsverband bei solcher CLXXXV. 266. — in d. obern Epiphysenlinie CLXXXV. 266. —, Pseudarthrosis nach solch. CLXXXV. 51. —, Radialislähmung durch Druck d. Fragments nach solcher CXCIV. 24. —, spontane, CLXXXV. 49. 98. — am untern Ende CLXXXV. 51.

**Oberschenkelbeinfractur** CLXXXV. 51. 264. 265. —, consolidirte, für Verrenkung gehalten CLXXXII. 41. — mit Verrenkung d. Kopfs CLXXXII. 42. CLXXXV. 265. CXCVII. 276.

**Oberschenkelkopf**, Fractur dess. mit Luxation CXCVII. 276. —, Resection dess. CXCIV. 151. CXCVII. 278. 279.

**Oberschenkelverrenkung** CLXXXII. 39. — in d. Achselhöhle CLXXXII. 39. 41. — unter d. Akromion s. O. unter d. Spina scapulae. —, beidseitige, CLXXXII. 40. CXCVII. 276. —, Blutgefäßverletzung bei solch. CXCVII. 279. — mit Ellenbogenverrenkung CXCVII. 277. — mit Fractur d. Halses oder Kopfes CLXXXII. 42. CLXXXV. 265. CXCVII. 276. —, habituelle, CLXXXII. 41. CXCVII. 279. — nach hinten CLXXXII. 42. — bei Krampfanfällen CXCVII. 277. —, Nervenstörungen bei solcher CXCVII. 279. — bei Neugeborenen CLXXXI. 265. —, Oberarmbeinfractur für solche gehalten CLXXXII. 41. — mit Oberarmbeinfractur CLXXXII. 42. CLXXXV. 265. CXCVII. 276. — unter u. über d. Processus coracoideus CLXXXII. 40. 41. CLXXXV. 264. CXCIV. 298. CXCVII. 277. 279. —, Recidive ders. CXCVII. 278. —, Reposition derselben (blutige) CLXXXII. 40. CLXXXVI. 92. CXCIV. 298. CXCVII. 280. —, Resection d. Kopfs bei solcher CXCVII. 278. 279. — unter d. Spina scapulae CLXXXII. 43. CXCVII. 276. —, veraltete, CLXXXII. 39. 40. CXCVII. 279. 280. — nach vorn CXCVII. 276.

**Oberarmarticulation** siehe Oberarmamputation im Schultergelenk.

**Oberextremitäten**, Bewegungscentren für dies, CXIII. 143. CXCIV. 125. —, Lähmung derselben (combinirt) CLXXXIII. 25. (bei d. Geburt acquirirt) CLXXXIX. 292. vgl. Lähmung d. Arms. (atrophische) CXCVII. 124. —, Muskelzerreissung an dems. CXCVII. 163. —, Neurome an dems., multiple, CC. 28. —, Varices an dems. CXCVI. 271. —, Verletzungen ders. CXCVIII. 164. Vgl. Arm u. s. w.

**Oberfläche** d. menschl. Körpers, Messung ders. CXIII. 5.

**Oberhaut** s. Epidermis.

**Oberkiefer**, Entwicklung dess. CXCIV. 240. —, Fremdkörper in dems. CXC. 172. 173. S. a. Kieferknochen.

**Oberkieferbein**, Fractur dess., beidseitige, Apparat, bei solcher anzuw., CLXXXV. 163. —, Periostysten dess. CXCIX. 41. —, Phosphormekrose dess. CXCI. 220. —, Resection dess. bei Osteosarkom CLXXXVIII. 53.

**Oberkieferbeinhöhle** CXCVI. 296. —, Flüssigkeitsansammlung in ders. u. deren Untersch. von Periostysten d. Oberkiefers CXCIX. 42. —, Katarrh ders., Inhalationen bei solchem CLXXXIII. 277. —, Sarkom ders. CXCVIII. 179.

**Oberlippe**, Carunkel an ders. CLXXXVI. 243. —, syphilitische Geschwüre an ders. CXC. 36. CXCI. 245. S. a. Lippen.

**Obermüller**, Nekrolog dess. CLXXXIX. 108.

**Obersalzbrunn** s. Salzbrunn.

**Oberschenkel**, Blutgefäße dess. von einer fibrösen Geschwulst eingeschlossen CXCIV. 61. —, Hämatom an dems. CLXXXIX. 255. —, Krebs an dems., Metastasen nach Amputation bei solchem CLXXXI. 79. —, Lipom an dems. CXCIV. 61. —, Muskelhernie an demselben CLXXXVI. 176. CXCIV. 58. —, Muskeln, zweigelenkige, an dems. CLXXXIV. 4. —, Osteosarkom an demselben, Secundärlagerungen in d. Lunge nach Amputation bei solchem CLXXXII. 88. —, Riesenzellensarkom an dems., metastasirendes, CXCIV. 164. Vgl. Extremitäten; Unterextremitäten.

**Oberschenkelamputation** CXCIX. 284. —, Beckenanomalie nach derselben CLXXXV. 257. —, beidseitige, CLXXXIV. 47. — bei Erfrierung CLXXXIV. 47. —, Erschöpfung nach solcher, Bluttransfusion bei derselben CLXXXVII. 183. 186. 194. —, gerichtliches Gutachten über solche CLXXXV. 75. — im Hüftgelenk (Esmarch'sche Blutleere bei solcher erzeugt) CXCIX. 282. 283. — bei Kniegelenkentzündung CLXXXIV. 236. — bei Kniegelenkkrebs CLXXXI. 83. CLXXXII. 88. — nach Kniegelenkverletzung CLXXXVI. 266. 267. 268. 269. CXCIX. 285. —, Nachblutung bei solcher wegen Gefäßatherose CXC. 172. — bei Neuralgie CLXXXIV. 260. — bei Oberschenkelkrebs, Metastasen auf Leber u. Pleura nach ders. CLXXXI. 79. — bei Osteosarkom mit Secundärlagerungen in d. Lunge CLXXXII. 88. — bei Unterschenkelbrand CLXXXIV. 46. — nach Unterschenkelverletzung CLXXXIV. 47.

**Oberschenkelbein**, Cyste in dems. CXIII. 256. —, Druck auf d. untere Ende dess. durch d. Bandscheiben d. Kniegelenks CXCVIII. 231. —, Epiphysentrennung an dems., traumatische, CXCVI. 270. —, Osteomyelitis dess., spontane Fractur bei solcher CLXXXV. 269. CXCIV. 153. —, Osteosarkom dess., spontane Fractur bei solchem CLXXXV. 50. —, Resection d. Kopfes dess. bei Luxation in d. Damm CLXXXII. 48. —, Vorsprünge an dems. CXCI. 234.

**Oberschenkelbeinfractur** CLXXXV. 267. —, Aneurysma spurium subperiosteale nach solcher CLXXXV. 50. —, beidseitige symmetrische, CLXXXV. 50. —, deform geheilte, Osteoklasten bei solcher CLXXXV. 270. —, Extension bei solcher CLXXXV. 271. — bei d. Geburt CLXXXIX. 291. —, Gipsverband bei solch. CLXXXV. 269. 270. —, Heftpflasterextensioverband bei solcher CLXXXV. 270. — bei Osteomyelitis CLXXXV. 269.

- bei Osteosarkom CLXXXV. 50. — durch Schuss bed., Bluttransfusion b. Erschöpfung durch solche CLXXXVII. 193. —, spontane, CLXXXV. 49. 50. 269. CXCV. 153. — unter d. Trochanter CLXXXV. 269. —, Ungleichheit d. Unterextremitäten in Bez. zu ders. CLXXXII. 229. — ohne Verletzung d. äussern Theile CLXXXIII. 68.
- Oberschenkelbeinhals**, Durchschneidung dess., subcutane, bei Hüftgelenkankylose CLXXXI. 268.
- Oberschenkelbeinhalsfractur**, extracapsuläre, CLXXXV. 268. (mit Fractur d. Trochanter) 269. —, Fascia lata in Bez. zur Diagnose ders. CLXXXV. 267. —, Gürtel, bei solcher zu tragender, CLXXXV. 269. —, intracapsuläre, bei einem Knaben CLXXXV. 268. — am Trochanter CLXXXV. 268. —, Verband bei ders. zur Verhütung d. Rotation nach aussen CLXXXV. 174.
- Oberschenkelbeinverrenkung** CLXXXII. 46. CXCVII. 284. —, angeborene, CXCV. 170. (beidseitige) CXCVII. 280. CXCVII. 286. (einseitige u. beidseitige) 287. (beidseitige, Beckenenge durch solche bed.) CXCLX. 144. — auf d. Damm, Resection d. Oberschenkelbeins unter d. Trochanter bei solcher CLXXXII. 48. — auf d. Foramen obturatorium CLXXXII. 47. 48. CXCVII. 284. 286. — in d. Incisura ischiadica CXCVII. 284. 286. — bei Neugeborenen CLXXXI. 265. (durch Wendung bed.) CXCVII. 286. — auf d. Pfannenrand CLXXXII. 47. CXCVII. 285. —, Reposition ders. CLXXXII. 284. — über d. Schambein CXCVII. 285. —, spontane, nach Typhus CLXXXII. 48. —, veraltete, CLXXXII. 47. CXCVII. 284.
- Oberschlesien**, Flecktyphus das. CXCVII. 265.
- Obesitas** s. Fettleibigkeit.
- Obliation** s. Verschlussung.
- Obst**, unreifes, Genuss grosser Mengen solches als Todesursache CXCV. 181.
- Obstipation** s. Stuhlverstopfung.
- Obstsuppen** bei Fieber CLXXXII. 75.
- Ociput** u. s. w. s. Hinterhaupt u. s. w.
- Ochsenblut** zu Klystiren verw. CXCVI. 86.
- Odontalgie** s. Zahnschmerz.
- Oder mortis** CLXXXV. 80. CXCV. 72.
- Odem**, acutes eiteriges, CXCVII. 64. — in d. Augenhöhle, acutes, CXCVIII. 72. — d. Augenlider CXCV. 60. — d. Brust, Empyem in Bez. zu demselben CLXXXIII. 157. —, Coffeinum citricum bei solchem CXCI. 238. — bei Erythema multiforme CLXXXV. 147. —, Gefässnerven in Bez. zur Entstehung desselben CC. 173. —, hautreizende Bäder bei solchem CXCVIII. 81. —, indurirtes chronisches, am Arme CLXXXIX. 246. — d. Kehlkopfs s. Stimmritzenödem. — d. Lunge s. Lungenödem. — durch Lymphstauung bed. CXCVII. 147. —, malignes, (d. Augenlider) CXCV. 60. CXCVI. 6. — bei Purpura nervosa CLXXXVI. 251. 252. — d. Schamlippen bei Abdominaltyphus CXCVIII. 94. — d. Stimmritze s. Stimmritzenödem. — nach Tic donloureux CLXXXIV. 53. —, Zucker in d. Flüssigkeit dess. CXCVI. 6. S. a. Stauungsödem.
- Oele**, ätherische, (Dämpfe solcher als Ersatz d. Carbolspray) CXCVI. 276. (Übergang ders. in d. Milch bei Säugenden) CXCV. 50. —, verharrende, Wirk. ders. auf d. Nieren CXCV. 22. S. a. Harzöl; Oleum.
- Oelsäure**, Fettharn nach Gebr. solcher CLXXXIX. 11.
- Oenanthe crocata**, Vergiftung durch solche CXCVII. 11.
- Oese** von Hartgummi in d. Paukenhöhle CLXXXIV. 191.
- Oesophagismus** s. Speiseröhrenkrampf.
- Oesophagitis** s. Speiseröhrenentzündung.
- Oesophagoskop** CXCVI. 254.
- Oesophagotomie** s. Speiseröhrenschnitt.
- Oesophagus** s. Speiseröhre.
- Oesterreich**, Bäder n. Kurorte das. CLXXXI. 281. —, Cerebrospinalmeningitis das. CXCVI. 135. —, Heilquellenschnitt, gesetzl., das. CXCVII. 284. —, militärärztliche Zeitschriften das. CLXXXVI. 86. S. a. Armee, österreichische.
- Oeynhausens**, Mineralwasser das. bei Tabes dors. angew. CLXXXVII. 298.
- Ofen**, amerikanischer transportabel, CXCVI. 77. —, gusseiserner, Schädlichkeit dess. CXCVI. 206. 238. S. a. Desinfectionsöfen; Mantelöfen.
- Oficiersaspiranten**, Untersuchung d. Sehvermögens ders. CLXXXIII. 198.
- Ogston's Operation** bei Genu valgum CXCV. 102. CXCVIII. 218. CXCVII. 163.
- Ohnmacht** s. Synkope.
- Ohr** s. Gehörorgan u. s. w.
- Ohr, äusseres**, Abscess an dems. CLXXXIV. 190. CXCVI. 182. —, Furunkel dess. CXCVI. 183. —, Geschwulst an dems. CXCVI. 185. CXCVI. 182. 186. CC. 233. 234. —, Kiemenfistel an dems. CLXXXVI. 165. CXCVI. 182. —, Krankheiten des. CLXXXIV. 185. 186. 189. CXCVI. 200. —, Missbildung des. CXCVI. 187. CXCVI. 182. CC. 233. —, Nadel, verschluckte, durch dass. ausgetreten CXCV. 173. —, Schlag auf dass., Trommelfellzerreissung u. Nervensymptome durch solchen bedingt CXCVI. 184. 185. s. a. Ohrfeige. —, Ulcus rodens an dems., Carotisunterbindung bei solchem CLXXXVII. 169. S. a. Gehörgang, äusserer; Ohrmuschel.
- Ohrbad**, warmes, CXCVI. 204.
- Ohrblutgeschwulst** CXCVI. 182. 200. CXCV. 58. —, Geistesstörung in Bez. zu solcher CXCVIII. 51. CXCVI. 200. —, Massage bei solcher CXCVI. 200.
- Ohrblutung**, Carotisunterbindung bei solcher CLXXXIV. 190. —, embolische, CLXXXIV. 187. — bei Erhenkten u. Erdrosselten CLXXXV. 71. CXCV. 182. 184. —, innere, CXCVI. 188. — bei Thoraxcompression CXCV. 183.
- Ohrdrüse** CXCVI. 207.
- Ohrentzündung**, äussere, CLXXXIV. 190. 277. CXCVIII. 208. CXCVI. 184. 200. CXCVII. 298. — durch Bromkaliumgebrauch bed. CLXXXIV. 189. —, Gelatinepräparate, medicamentöse, bei solcher CLXXXIV. 277. CXCVII. 298. —, intermittierende, CXCVI. 181. —, mittlere, s. Mittelohrentzündung. —, parasitische, CXCVI. 184. Vgl. Otomycosis. —, Phlegmone mit Blutung bei solcher CLXXXIV. 190. —, umschriebene, CXCVIII. 208. CXCVI. 200.
- Ohrfeige**, Tod durch solche bed. CXCVI. 81. —, Trommelfellzerreissung durch solche bed. CLXXXIV. 190. 191.
- Ohrfistel** CXCVI. 177.
- Ohrfluss** CXCVI. 203. —, Boraxen bei solchem CXCVII. 298. —, Carbolsäure bei solchem CLXXXIV. 279. CXCVI. 203. —, Jodoform bei solchem CXCVI. 204. —, katarrhalischer, CLXXXIV. 189. — bei Mittelohrentzündung, eiteriger, CXCVI. 190. —, Salicylsäure bei solchem CLXXXIV. 279. —, Taubstummheit durch Besichtigung solches geheilt CLXXXIV. 277. —, trockene Behandlung dess. CXCVI. 207. CXCVI. 204. Vgl. Mittelohrentzündung.
- Ohrgeräusche** durch Nonnengeräusch erzeugt CXCV. 108. —, objectiv wahrnehmbare, CLXXXIV. 197. CXCVI. 198. (durch Contraction d. Tubenmuskels bed.) CXCVI. 185. —, subjective, s. Ohrklingen.
- Ohrheilanstalten** s. Brooklyn; München.
- Ohrheilkunde**, Berichte über d. neuern Leistungen in ders. CLXXXIV. 177. 273. CXCVI. 177. CXCVI. 177. —, Lehrbücher ders. (v. Politzer; Rec.) CLXXXIV. 177. (v. Urbantschitz; Rec.) CXCVI. 177. —, Prüfung in ders. CLXXXIV. 179.
- Ohr, inneres**, s. Ohrlabrynth.
- Ohrinstrumente** CXCVI. 207.
- Ohrklingen** CLXXXIV. 197. 280. CXCV. 108. CXCVI. 197. CXCVI. 189. —, Amylnitritinhalationen bei solchem CLXXXVI. 100. — bei Anämie CXCV. 108. —, Binnenmuskelnbewegung als Urs. dess. CXCVI. 190. —, Bromwasserstoffäther bei solchem CLXXXIII. 16. CXCVI. 189. —, Druck auf d. Warzenfortsatz bei solch. CXCVI. 190. —, Elektrotherapie bei solchem CXCVI. 190. CXCV. 199. —, Ergotin bei solchem CLXXXIV. 280. — durch Mundaffectionen bed. CXCVI. 193. — bei Occipitalneuralgie CLXXXVI. 100. —, reflectorisches, CXCVI. 197. — durch Stapediuscontractur bed. CXCVI.

190. — durch Tabakrauchen bed. CLXXXIV. 188. — durch Zahnaffectionen bed. CXCVI. 193.
- Ohrknorpel** (Structur ders.) CLXXXIV. 180. (pathol. Histologie ders.) CXCI. 187.
- Ohrkrankheiten** s. Gehörorganerkrankheiten.
- Ohrlymphadenitis**, Blutung in dass. CXCVI. 188. —, endolymphatische Räume in dems. CXCI. 178. —, Entzündung dess. CXCVI. 187. —, Erkrankungen desselben CLXXXIV. 185. 186. 194. CXCI. 196. CXCVI. 187. —, Erskütterung dess. CXCVI. 187. —, Galvanisation u. bei Erkrankungen dess. CXCVI. 207. — bei Pachymeningitis CXCVI. 187. —, pathologisch-anatomische Untersuch. dess. CXCVI. 181. 187. —, syphilitische Affection dess. CXCI. 184. CXCVI. 194. S. a. Bogen- gänge.
- Ohrläppchen**, Geschwülste an dems. CXCVI. 182. (angeborene) CC. 234.
- Ohr, mittleres**, s. Mittelohr u. s. w.
- Ohrmuschel**, Brand ders., symmetrischer, CLXXXVI. 175. —, Entwicklung ders. CLXXXIV. 180. — bei Geistesstörung CXCVI. 51. —, Hämatom ders. s. Ohrblutgeschwulst. —, Kauterisation derselben bei Ischias CLXXXIX. 128. —, Missbildung derselben CXCI. 187. CXCVI. 51. CXCVI. 182. CC. 233. —, Perichondritis an dems. CXCVI. 183.
- Ohrnüssen** CXCI. 189.
- Ohrpolypen** CXCI. 207. —, Eisenchlorid bei solch. CXCI. 208. — durch Galvanoakustik entfernt CXCVI. 200. —, Jodoform bei solch. CXCI. 207. —, Natronäthyl bei solch. CXCVI. 128. —, Pyämie nach Entfernung solch. CLXXXIV. 201. —, Salicylspiritus bei solch. CXCVI. 200. —, Weingeist bei solch. CXCVI. 199.
- Ohrrauschen** CXCI. 197.
- Ohrringe**, Ohrläppchengeschwulst durch solche erzeugt CXCVI. 182.
- Ohrsausen** s. Ohrklingen.
- Ohrschmalz**, Anhäufung solches im ä. Gehörgange, Symptome d. chron. Bronchitis bei solch. CXCI. 189.
- Ohrschmalzpfropfe**, Entfernung solch. CXCVI. 181. —, geistige Depression durch solche bed. CXCVI. 183. —, Hirnerscheinungen durch solche bed. CXCI. 105.
- Ohrschmerz** bei Kindern (intermittirender) CLXXXIV. 188. CXCVI. 185. — durch Zahnleiden bed. CXCVI. 183.
- Ohrschnecke**, Amyloidentartung ders. CXCVI. 187. —, Aquaeduct ders. CXCI. 178. —, nekrotische Ausstossung ders. CLXXXIV. 195. —, Nervenatrophie in derselben CXCVI. 187.
- Ohrschwindel** CXCI. 130. CXCVI. 190. S. a. Menière'sche Krankheit.
- Ohrstingen** s. Ohrklingen.
- Ohrspeicheldrüse**, Desmoidcarcinom ders. CLXXXV. 83. —, mikroskopisches Verhalten ders. CLXXXIV. 223. 224. —, Speichel ders. (u. dessen Reaction) CXCVI. 69. (bei Menschen u. versch. Thieren) CXCVI. 117.
- Ohrspeicheldrüsenentzündung** CXCVI. 249. — u. Abdominaltyphus, gegens. Verh. ders. CXCVI. 241. — durch Bakterien erzeugt CLXXXVII. 241. 242. —, Contagiosität ders. CLXXXVII. 242. —, Dyspepsia atonica in Bez. zu ders. CXCVI. 241. —, Embolie in Bez. zu ders. CLXXXVII. 243. —, epidemische, CLXXXI. 49. (Varietät ders.) CLXXXII. 29. CLXXXVII. 241. 243. CXCVI. 251. —, Harn bei solch. CLXXXVII. 242. —, Hodenatrophie nach solch. CLXXXVII. 244. CXCVI. 253. —, Hodenentzündung in Bez. zu solch. CLXXXVII. 244. CXCVI. 251. 252. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 76. 84. CXCVI. 252. — als Infectiouskrankheit CXCVI. 252. —, Inſuena in Bez. zu ders. CXCVI. 241. —, Jodkaliumsalbe bei solch. CXCVI. 252. — im Kinderhospitale zu Refsnäsi. CLXXXV. 302. —, Miasma, vegetabilisches, als Urs. ders. CLXXXVII. 241. — bei Scrophulose CLXXXV. 302. — bei Soldaten CLXXXVII. 243. CXCVI. 251. —, Speichel bei solch. CLXXXII. 29. — bei Syphilis. CLXXXVII. 249. —, Typhlitis in Bez. zu ders. CXCVI.
241. —, Variola in Bez. zu ders. CXCVI. 241. — bei einer Wöchnerin mit analoger Erkrankung d. Submaxillardrüse d. Neugeborenen CXCVI. 36.
- Ohrspeicheldrüsengeschwulst**, bösartige, CXCVI. 186. — bei Gliosarkom d. Angapfels CLXXXIV. 61. — bei einem Kinde CXCVI. 57.
- Ohrtrompete** CXCVI. 180. —, Eiterabgang durch dies. bei Abscess in d. Trommelhöhle CLXXXIV. 191. —, Entwicklung ders. CLXXXIV. 180. —, Entzündung ders., Mineralwasserkur bei solch. CLXXXIX. 269. —, Function ders. CXCI. 180. —, Geräusch bei Contraction d. Muskeln ders. CXCVI. 185. —, Injectionen durch dies. CXCI. 205. CXCVI. 203. 203. CXCVI. 290. —, Katarrh ders. mit Hirnsymptomen CXCI. 193. —, Luft-dusche durch dies. CXCI. 204. CXCVI. 209. CXCVI. 199. 202. — bei d. Respiration CXCI. 180. — beim Schlingen CXCI. 180. —, Stimme in Bez. zu ders. CXCI. 180.
- Oidium albicans** in d. Scheide CLXXXVI. 258. — per-tussis CXCVI. 283.
- Oleander-Digitalin** s. Nerin.
- Oleandran** CXCVI. 186. 193. 194. 202.
- Olekranon**, Fractur dess., Massage bei solch. CLXXXIV. 69.
- Oleum absinthii** s. Absinthöl. — amygdalarum amar. s. Bittermandelöl. — camphoratum s. Kampheröl. — eucalypti s. Eucalyptusöl. — gynecardiae bei Ekzem CLXXXVI. 148. — jecoris aselli s. Leberthran. — juniperi s. Wachholderöl. — menthae piper. s. Pfefferminzöl. — olivarium s. Olivenöl. — terebinthinae s. Terpentinöl.
- Oligohydramale**, einseitige, bei eineiigen Zwillingen CXCV. 45.
- Olitätenhandel** in Thüringen CXCI. 343.
- Olivenöl**, subcutane Injection solches zur Ernährung CLXXXIX. 12. CXCVI. 85.
- Omentum** s. Netz.
- Omphalorrhagie** s. Nabelblutung.
- Onanie**, Accommodation in Bez. auf dies. CXCVI. 272. —, Acne bei solch. wiederholt auftretend CXCVI. 272. —, Augenleiden durch solche bed. CXCVI. 272. CXCVI. 62. —, Angulidkrampf bei solch. CXCVI. 62. —, Lulede in Bez. zu ders. CLXXXIII. 48. —, Photopsie durch solche bed. CXCVI. 62. — bei Säuglingen CLXXXIV. 149. —, Vulva u. deren Veränderungen bei solch. CLXXXVI. 284.
- Onychia**, Eisenchloridlösung bei solch. angew. CC. 57. — maligna chron. CLXXXVIII. 94.
- Onychopathologie** CXCI. 186.
- Oophorectomie** s. Ovariectomie.
- Oophoritis** s. Ovarienentzündung.
- Opel'scher Nährwleback** CXCI. 163. (bei Rhachitis verw.) CXCVI. 156. CXCVI. 108. CC. 92.
- Operationen**, absorbirender Verband nach solch. CXCVI. 162. — bei Adenitis scrophulöser Kinder CLXXXIII. 220. — bei Anämischen, Bluttransfusion vor oder nach solch. CLXXXVII. 94. — an d. Augenlidern, plastische, s. Blepharoplastik. —, Batteny'sche, CLXXXVI. 193. — in d. Bauchhöhle, Gefahre solcher CXCVI. 181. —, Berauchung vor solcher zur Vermeidung d. Shocks CXCVI. 270. —, Blutleere, künstliche, bei solchen s. Esmaresh'sche Constriction. —, Blutung bei solchen, Bluttransfusion nach ders. CLXXXVII. 183. —, Chloroformnarkose bei solchen CLXXXI. 370. CLXXXVI. 91. CLXXXVII. 267. CXCVI. 297. CXCVI. 215. — bei Coecygodynie CLXXXI. 255. CXCVI. 268. — d. Dammrisses CLXXXVI. 271. CXCI. 147. — am Darmkanal CXCI. 157. — bei Darmverhütung CLXXXVII. 51. CLXXXVIII. 275. — an Diabetikern CLXXXVIII. 203. 204. — am Duodenum CLXXXVII. 56. — bei Elephantiasis CLXXXI. 255. CLXXXIX. 244. 245. 246. 248. CXCVI. 247. — bei Gebärmutteranteriorion CXCVI. 258. — d. Gebärmutterhalsneisse CLXXXIV. 33. CLXXXVI. 258. CXCVI. 43. — bei Gebärmuttervorfall CLXXXVI. 302. CLXXXIX. 42. CXCVI. 38. —, ge-

barschliche, mit d. Speculum ausgeführt CLXXXII. 202. —, Geistesstörung, toxische, nach solchen CC. 66. — bei Glaucom CXCVII. 263. 264. —, gynäkologische, CLXXXVI. 271. CXCVIII. 151. (Hyperästhesie d. Bauchfells nach solchen) CXCI. 109. — bei hämorrhagischer Diathese CLXXXV. 249. CXCHII. 144. 242. — am Halse (seitliche Venenligatur bei solchen) CLXXXV. 274. (Inspirationskraft d. Thorax in Bez. zu solchen) CXCI. 151. — an d. Harnblase CLXXXIV. 204. CLXXXVI. 271. — an d. Harnröhre bei Frauen CLXXXIV. 204. CLXXXVI. 272. — bei herabhängendem Kopfe CLXXXI. 270. CLXXXVII. 267. —, Jodoform bei solchen s. d. — am Kehlkopf s. Kehlkopfoperationen. —, Klima in Bez. auf d. Verlauf ders. CLXXXI. 269. — am Kopfe, seitliche Venenunterbindung bei solchen CLXXXV. 274. — bei Krebs CLXXXVI. 80. 82. 84. CLXXXIX. 139. 140. CXCHII. 49. 167. CXCVIII. 262. — an d. Leber CXCVIII. 175. —, Lufteintritt in d. Blut bei solchen s. d. — bei Lungenkrankheiten CXCV. 270. —, Menschenrassen in Bez. auf d. Erfolg ders. CLXXXI. 269. — an d. Milz bei Leukämie CLXXXV. 248. CC. 92. —, Misserfolge ders. u. deren Ursachen CC. 48. — im Munde bei tiefer anhaltender Narkose CLXXXVII. 267. — an Nerven s. Nerven Chirurgie. — an d. Nieren CLXXXIX. 52. CXCVI. 161. 272. —, orthopädische, CXC. 102. —, plastische, s. Plastische Operationen. —, plötzlicher Tod nach solchen CXCV. 280. —, Porro'sche, CXCVI. 216. — an Ruhrkranken CLXXXI. 269. —, schräge Drehrennung d. Haut bei solch. CLXXXIX. 260. —, Shock bei solch., Verhütung dess. CXCHII. 270. —, Stiockstoffoxydul bei solchen angew. CXC. 128. — in Sumpfgefässen, Verlauf u. Ausgang solcher CLXXXI. 269. —, Tagliacoti'sche, CXCVII. 258. —, Tetanus nach solchen s. Tetanus traumat. — in Tropengegenden CLXXXI. 269. — am Unterleibe, Carbol spray bei solchen CLXXXIII. 191. —, Verband nach solchen CXCVIII. 162. — bei Verdauungskrankheiten CXCHII. 364.

**Operationsbett für Venenische CXCI. 142.**

**Operationslehre, allgemeine, (von Fischer; Rec.) CLXXXVI. 306.**

**Ophthalmiatrik** s. Augenheilkunde; Klinik, ophthalm.

**Ophthalmia** s. Augenentzündung.

**Ophthalmoblenorrhöe** s. Bindehautblennorrhöe.

**Ophthalmologie** (von de Wecker und Landolt; Rec.) CLXXXI. 108. (Beiträge zu ders.) CXCI. 297. S. a. Gesellschaft, ophthalmologische.

**Ophthalmometrie** CXCV. 286.

**Ophthalmoplegie** bei Tabes dors. CXCVI. 73. 77. Vgl. Augenmuskellähmung.

**Ophthalmoskop** s. Augenspiegel.

**Opilaeo** CLXXXIX. 86.

**Opiphae**, Electricität gegen solche CXCV. 204.

**Opisthotonus** bei Tetanus CLXXXI. 240.

**Opium** bei Angstzuständen CLXXXVI. 183. — bei Bauchverletzungen CXCVII. 178. — bei Chorea CLXXXVII. 127. — bei Darmverschluss CLXXXVII. 52. — bei Diabetes CLXXXVIII. 801. — bei Erbrechen CXCVIII. 47. —, Gebärmutter nach Einnahme solches CXCHII. 40. — bei Geistesstörung, cyclischer, CXC. 215. — bei Harnretention CLXXXVIII. 163. — bei Kinderchorea CLXXXVIII. 273. — bei Kopfschmerz CLXXXVI. 192. — bei Menorrhagie, klimakterischer, CXCVIII. 47. —, Muttermilch nach Einnahme solches CXCV. 51. — bei Peritonitis appendicularis CLXXXVII. 37. — bei Schwächezuständen CLXXXI. 283. — bei Tetanus CLXXXII. 22. 23. —, Urticaria nach Einnahme solches CLXXXIV. 258. —, Verbrauch solches in d. Nordamerikanischen Freistaaten CXC. 848.

**Opiumalkaloide** CXCI. 234. 240. — bei Diabetes CLXXXVIII. 301. —, Harnstoffausscheidung in Bez. zu dens. CXCV. 12. —, Körperwärme nach Einnahme solcher CXCVIII. 258. —, Kohlensäuregehalt d. Expirationsluft bei Gebr. solcher CXCI. 121. —, Respirationmechanismus in Bez. zu solchen CXCI. 190. —,

Stoffwechsel bei Gebr. solcher CXCI. 120. —, tödtliche Gabe ders. CXCVIII. 233.

**Opiumpräparate** s. Opium.

**Opiumvergiftung** bei Kindern CXCHII. 135. CXCVIII. 27. — durch Suppositorium CLXXXVII. 207. —, Transfusion bei solcher CLXXXVII. 90.

**Optische Verhältnisse** bei Doppelpapillen CXCI. 289.

**Orang**, Muskeln d. Extremitäten bei dens. CLXXXIII. 98.

**Orbiculargeräusche** CLXXXIV. 216.

**Orbita** s. Augenhöhle.

**Orbitaleuralgie**, Nervendehnung beisolch. CXCI. 175.

**Orethritis** s. Hodenentzündung.

**Ordinationsanstalten** für Kinder, Bez. solcher zur öffentlichen Gesundheitspflege CXCVII. 156.

**Orezza**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 274.

**Orfila** s. Museum.

**Organe** s. Körperorgane.

**Organische Stoffe**, oxydirender Einfl. d. Chamäleonlösung auf dies. CLXXXII. 196. — im Wasser u. deren Bez. zur Sauerstoff CXCHII. 225.

**Organismus** (über eine noch nicht bekannte wichtige Einrichtung dess. v. Sommerbrodt; Rec.) CXCV. 108. — bei Abkühlung CXCI. 292. —, Ammoniak u. dessen Sebiksale in dens. CLXXXVII. 3. CLXXXVIII. 201. —, Arsenvertheilung in dens. nach Einnahme von arseniger Säure CLXXXIX. 235. —, Carbonsäure u. deren Veränderung in dens. CXCHII. 117. CXCV. 3. 229. —, Eisengehalt dess. CLXXXIV. 225. —, Fremdkörper in Bez. zu dens. CLXXXIV. 266. CLXXXVI. 266. CXCVI. 174. —, Gasausscheidung durch denselben CLXXXIV. 77. —, Klima in Bez. zu dens. CXCV. 84. —, Luftfeuchtigkeit in Bez. zu dens. CXCVI. 218. —, Oxydationen in dens. CXCHII. 3. —, regulatorische Einrichtungen in dens. CLXXXII. 122. —, Sauerstoffaufnahme in dens. durch Mineralwasser befördert CXCVIII. 83. —, Spaltungen in dens. CXCHII. 3. —, synthetische Prozesse in dens. (v. Baumann; Rec.) CLXXXIII. 298. CXCHII. 3. —, Temperatur, erhöhte, in Bez. zu dens. CLXXXII. 69. —, Wassermangel u. Wasserzufuhr in Bez. zu denselben CLXXXI. 72. CLXXXVIII. 120. CXCVI. 182. Vgl. Körper u. s. w.

**Organin-Binden** CLXXXVI. 94.

**Orteil en marteau** CLXXXIX. 188.

**Orthopädie** CLXXXII. 112. —, allgemeine, (Gymnastik u. Massage v. Busch; Rec.) CXCVII. 210. —, Operationen in ders. CXC. 102.

**Orthopädische Behandlung** d. Strabismus CLXXXIV. 60.

**Orthopnöe** bei Herz- u. Lungenkrankheiten CC. 98.

**Ortssina**, Bäder in Bez. zu dens. CLXXXI. 286. — bei Geisteskrankheiten CXCI. 57. —, Reactionszeit dess. CXC. 115.

**Osmium** CXCVIII. 202. —, Vergiftung durch solches bei d. Trennung dess. vom Platin CXCVIII. 203.

**Osnabrück**, Landdrosteibezirk, Topographie u. Sanitätszustand dess. (v. Miquel; Rec.) CXCVI. 218.

**Ossa**: basiaticum CXCI. 117.; coccygis s. Steißbein; femoris s. Oberschenkelbein; frontis s. Stirnbein; humeri s. Oberarmbein; intermaxillare CXCI. 240; lacrymale s. Thränenbein; maxillare inferius s. Unterkieferbein; maxillare super. s. Oberkieferbein; metacarp. s. Mittelhandknochen; metatarsi s. Mittelfußknochen; occipitis s. Hinterhauptbein; parietale s. Scheitelbein; petrosum s. Felsenbein; pubis s. Schambein; sacrum s. Kreuzbein; scaphoideum s. Kahnbein; temporale s. Schläfenbein; zygomaticum s. Jochbein.

**Ossification** s. Knochenbildung; Verknocherung.

**Ossificationstöcke** im äusseren Gehörgange CLXXXIV. 181.

**Osteitis**, fungöse, Jodoform bei solcher CXCHII. 49. —, Knochenvergrößerung bei solch. CXCV. 164. —, Mineralwasserkur bei solcher CLXXXIX. 278. —, osteoporotische, Incision u. Excision bei solcher CLXXXIV. 159. — d. Scheitelbeins, rareficans, als Urs. von Spät-Cephalhämatom CC. 151. —, syphilitische, s. Knochen-syphilis. — d. Warzenfortsatzes CXCVI. 182. 204.

**Osteochondritis**, syphilitische, bei Neugeborenen CXCVII. 42. s. a. Knochen-syphilis.

**Osteoklasse** bei Oberschenkelbeinfractur, deform geheilter, CLXXXV. 270.

**Osteolymphangitis**, acute infectiöse, CXCVI. 303.

**Osteom** d. Halswirbelsäule C. 234. — d. Haut CXCVI. 20. — in d. Stirnhöhle u. d. Nebenhöhlen d. Nase CXCV. 146. — im Streifenbügel bei Hemiplegia infantilis CXCVII. 128.

**Osteomalacie** CXCI. 47. — bei Adipocirebildung in d. Knochen CXCI. 115. 116. — d. Beckens CLXXXII. 248. CXCVIII. 106. CC. 256. — bei Gelastesstörungen CLXXXVII. 275. —, Harn bei solcher CXCI. 48. 49. — bei Kindern CXCVII. 155. CXCI. 132. —, Knochenschmerz bei solcher CC. 80. — beim Manne CXCVIII. 63. —, Mineralwasserkur bei solcher CXIII. 294. — peripheralen Ursprungs CXCVIII. 106. CXCI. 49. — u. Rhachitis, gegens. Bez. ders. CXCV. 29. CXCVII. 155. CXCI. 132. —, rheumatische, CXCVIII. 106. —, senile, CLXXXVIII. 177.

**Osteomyelitis**, acute, operative Beh. ders. CXCV. 152. — d. Brustbeins CXIII. 171. — durch Fäulnisstoffe bed. CLXXXI. 183. —, gummöse, d. laugen Böhrenknochen CXCVII. 142. — des Oberarmknochen CLXXXV. 269. CXCV. 153. — d. Schädelknochen CXCVII. 164. — d. Schienbeins CLXXXVIII. 313. —, spontane, CXCI. 278. —, Spontanfractur bei solcher CLXXXV. 269. CXCV. 153. — bei Syphilis CLXXXIII. 264. CXCVII. 142. — d. Ulna nach Vorderarmamputation CXCI. 287. — als Wechselieber auftretend CXIII. 171.

**Osteophon** CLXXXI. 51.

**Osteophyten** im Schläfenbein CXCI. 181.

**Osteoprose**, entzündliche, Incision u. Excision bei solch. CLXXXIV. 159.

**Osteosarkom** am Oberkiefer CLXXXVIII. 53. — d. Oberarmknochen (Secundärablagerung in d. Lunge nach Amputation dess.) CLXXXII. 88. (Fractur durch solches bed.) CLXXXV. 50.

**Osteosklerose** bei Leukämie CXCH. 19.

**Osteotomie**, keilförmige, CLXXXI. 303. — bei Kieferankylose zur Bildung eines Gelenks CLXXXI. 155. 160. 161. — bei orthopädischen Leiden CX. 102. — bei Zungenexstirpation am Unterkiefer CLXXXI. 87.

**Ostien** s. Herztostien.

**Ostindischer Archipel**, Mineralquellen das. CXCVIII. 83.

**Otalgie** s. Ohrschmerz.

**Othämatom** s. Ohrblutgeschwulst.

**Otiatrik** s. Ohrheilkunde.

**Otitis** s. Ohrentzündung.

**Otomycosis** CXCL. 182. 203. CXIII. 208. CXCI. 183. 199.

**Otorrhöe** s. Ohrritus.

**Ovarialabscess** nach Entzündung CLXXXIX. 250.

**Ovarialgie** s. Ovarialschmerz.

**Ovarialhernie**, angeborene, (Operation ders.) CLXXXVIII. 222. (beidseitige, bei Gebärmuttermangel) CXCVIII. 147. —, Eierstocksexstirpation bei solcher CLXXXVI. 200. CXCV. 209.

**Ovarialhusten** CXCI. 70.

**Ovarialschmerz** bei Hysterie CXCI. 198. —, Ovarienexstirpation bei solchem CLXXXVI. 194. 199. 200. 210. CXCI. 198. —, Sitz dess. CXCV. 25.

**Ovarie**, Wasserinjectionen, subcutane, bei solcher CXCI. 141. S. a. Ovarialschmerz.

**Ovarien** CXIII. 8. —, Amyloidentartung derselben CLXXXVIII. 184. —, Anschwellung ders., Ovariometrie bei solcher CLXXXVI. 205. —, Brand solches durch Achsendrehung einer Geschwulst bed. CXCH. 217. —, Compression ders. in Bez. zur Hysterie CXCI. 192. 198. 204. —, Dermoidcysten ders. (Ovariometrie bei solchen) CLXXXVII. 207. CC. 218. —, Dislocation ders. bei Entzündung CLXXXIX. 250. —, Eisapplication in d. Gegend ders. bei Hysterie CXCI. 204. — bei Entzündung CLXXXIX. 249. —, Exstirpation ders.

s. Ovariometrie. —, Gallertkrebs ders. CLXXXIV. 102. CLXXXVI. 299. —, Lage ders. CLXXXVI. 118. CXCI. 128. — nach d. Menopause CLXXXII. 107. —, Nerven ders. in Bez. zum Blatdruck CXIII. 43. — bei Schwangerschaft CLXXXII. 38. —, tuberculöse Erkrankung ders. CXCV. 41. —, Uebertritt d. Eies aus dens. in d. Tuba CLXXXVIII. 45. CXCI. 231. — durch eine Unterleibscyste zerstört CXCI. 145. —, Vergrößerung ders. bei Entzündung CLXXXIX. 249. —, Vorlagerung solch. als Leistenbruch erscheinend CXCV. 209.

**Ovariencysten** bei mangelhafter Entwicklung d. Gebärmutter CLXXXVIII. 222. —, Ovariometrie bei solcher CLXXXVI. 198.

**Ovariencysten** CLXXXVI. 93. 300. CXCI. 220. CXCVII. 216. —, Bauchschnitt bei solchen CLXXXVIII. 221. CXCVIII. 262. CXCI. 145. —, dermoidale, CLXXXVII. 207. CC. 218. —, d. Geburt complicirende, CLXXXIV. 208. CXCV. 43. — aus Graaf'schen Follikeln hervorgegangen CLXXXVIII. 233. — u. Hydrophrose, Untersch. ders. CLXXXV. 141. 142. —, Inhalt ders. CXCI. 107. —, Jodoform bei solchen angew. CLXXXIII. 239. —, Massage bei solchen CLXXXVI. 75. —, Ovariometrie bei solch. CLXXXVI. 93. 200. 210. CXCI. 299. CXCVII. 216. CXCVIII. 262. CXCI. 145. —, Punction solcher CXCI. 220. CXCVIII. 150. — durch d. Scheide entfernt CLXXXII. 197. — bei Schwangerschaft, Zerreißung ders. u. Wiederholung dess. Vorgangs bei d. nächsten Schwangerschaft CXCI. 145. —, uniloculare, beide Tuben mit einschliessend, CLXXXVIII. 221. —, Zerreißung solcher CLXXXVI. 205. CLXXXVII. 112. CXCI. 145. CC. 40. S. a. Parovarialcysten.

**Ovariencystoid**, gallertkrebiges, CLXXXVI. 299.

**Ovariencystom** CXCVII. 216. —, Exstirpation dess., Hamatocèle retroteronaria nach solcher CLXXXIX. 48. —, multiloculares proliferirendes, CXCI. 107.

**Ovariensentzündung** CLXXXVII. 100. CLXXXIX. 243. —, Bromkalium bei solcher CLXXXIX. 250. — bei Cervicalrisen CXCI. 259. —, Erbrechen bei solcher CLXXXIX. 250. —, Eucalyptus bei solcher CXCVIII. 150. — nach d. Geburt CLXXXIX. 248. —, Gonorrhöe in Bez. zu ders. CLXXXII. 102. CLXXXIX. 248. —, Massage bei solcher CLXXXI. 45. —, Menstruation, profuse u. schmerzhaft, bei solcher CLXXXIX. 249. —, Ovariensentzündung bei solcher CLXXXVI. 200. 206. 210. —, Scheidennorrhöe in Bez. zu ders. CLXXXIX. 248. —, Schwangerschaft in Bez. zu ders. CLXXXIX. 250. —, Sterilität durch dies. bed. CLXXXIX. 250.

**Ovariensentstirpation** mittels Ligatur CLXXXVI. 194. CXCI. 217. S. a. Ovariometrie.

**Ovarienfibrom**, beidseitiges, CLXXXVIII. 221.

**Ovariengeschwulste** CLXXXVI. 299. CXCVII. 216. —, Amnionwassersucht für solche gehalten CLXXXVII. 256. —, Brand solcher durch Achsendrehung bed. CXCH. 217. —, dermoide, CLXXXVII. 207. —, Elektrolyse bei solchen CLXXXII. 198. —, Exstirpation solcher CLXXXV. 153. (Drainage am hinteren Laquear vaginae CLXXXVI. 93. CXIII. 111. —, extraperitoneale CLXXXV. 153. —, Geburt mit solchen complicirt CLXXXIV. 208. CXCI. 265. 267. CXCV. 43. CXCVII. 36. —, Ovariometrie bei solchen CLXXXVI. 200. 204. 205. 210. 299. CLXXXVII. 207. CXCI. 217. CXCH. 111. CXCVII. 216. —, Punction bei solch. CXCI. 220. CXCV. 266. CXCVII. 37. CXCVIII. 150. — Schwangerschaft mit solcher complicirt CXCVII. 36. — Sterblichkeit bei solchen CXCVII. 36. — bei Wöchnerinnen CXCVII. 36.

**Ovarienkrankheiten**, Husten bei solchen CXCI. 70. — Stimmritzenkrampf bei solchen CXIII. 151.

**Ovarienkrebs** CLXXXIV. 101. —, Gallengangcompression bei solchem CLXXXIV. 103. —, gallertartige CLXXXIV. 102. CLXXXVI. 299. —, Hamothorax b. solch. CLXXXIV. 101. — mit Lungenkrebs CLXXXI. 101.

**Ovariensarkom** CLXXXII. 108.

**Ovarienschwangerschaft** CLXXXII. 252. 253. —, Beschneidung bei solcher (mit Erhaltung d. Kindes) CLXXXII. 252. 253.

**Ovarienvorfall** CXC. 297. 298. CXCVIII. 46.

**Ovariectomie** (bei funktionierenden Ovarien) CLXXXVI. 193. 303. CLXXXVIII. 314. CXCIV. 209. — bei Amenorrhöe CLXXXVI. 197. 205. 210. —, Anästhesierung bei solcher CLXXXVI. 200. —, antiseptische Methode bei solcher CLXXXI. 41. 210. CLXXXVI. 206. —, Bauchschnitt behufs solcher CLXXXVI. 194. 196. 197. 203. (dreimaliger) 205. 207. 208. CXCVIII. 262. —, Contraindicationen gegen dies. CLXXXVI. 196. —, Drainage nach solcher CLXXXVI. 93. — bei Dysmenorrhöe CLXXXVI. 194. 198. (membranöser) 209. 210. — durch Ecrasement CLXXXVI. 194. — bei Eileiterkrankheiten CLXXXVI. 200. 204. 205. 210. —, elastische Ligatur bei solcher CXCIV. 217. — bei Epilepsie CLXXXVI. 194. 195. 198. CXCIV. 209. — wegen Erbrechen bei d. Menstruation CLXXXVI. 210. — mit Flankenschnitt CLXXXVI. 201. 204. 207. —, Frühgeburt statt ders. bewirkt CXCIV. 210. — bei Gebärmutteratresie CLXXXVI. 195. 200. 206. 210. — bei Gebärmutterblutung CLXXXVI. 211. — b. Gebärmutterfibrocystom CLXXXV. 154. — bei Gebärmutterfibrom CLXXXVI. 195. 196. 199. 202. 206. CXCH. 213. CC. 217. — bei Gebärmutterfibromyom CLXXXVI. 200. 211. — bei Gebärmutterlageabweichungen CLXXXVI. 200. 201. 206. 210. — b. Gebärmuttermyom CLXXXVI. 204. 207. 208. CXCIV. 210. CC. 217. — bei Gebärmutterweihelligkeit CLXXXVI. 194. — bei Geistesstörung CLXXXVI. 195. 196. 200. — bei Hämophilie CXCVIII. 135. — bei Hysterie CLXXXVI. 207. 209. 210. CXCIX. 198. 205. — bei Hystero-Epilepsie CLXXXVI. 205. 208. 210. —, Jodoform bei solcher angew. CXCH. 162. — bei Kaiserschnitt CXCIV. 209. —, Kolpeurynter bei solcher in d. Mastdarm eingeführt CLXXXVI. 204. 211. — bei Menorrhagie CLXXXVI. 195. —, Menstruation nach solcher CLXXXVI. 194. 201. 210. CXCIV. 210. —, Milchinfusion nach solcher CLXXXVII. 196. —, Nervenzufälle nach solcher CLXXXVI. 208. —, normale, CLXXXVI. 194. — bei Nymphomanie CLXXXVI. 194. 210. — bei Oophoritis CLXXXVI. 200. 206. 210. — bei Ovarialgie CLXXXVI. 194. 199. 200. 210. CXCIX. 198. — bei Ovarialhernien CLXXXVI. 200. CXCIV. 209. — bei Ovarialkrebs CLXXXIV. 102. — bei Ovariectomie CLXXXVI. 198. — bei Ovariencysten CLXXXVI. 93. 200. 210. CXCIV. 209. CXCVII. 216. CXCVIII. 262. CXCIX. 145. — bei Ovarienschwangerschaft CLXXXVI. 200. 204. 205. 210. 299. CLXXXVII. 207. CXCH. 217. CXCHII. 111. CXCVII. 276. — bei Ovarienvorlagerung CXCIV. 209. — bei Parametriumzündungen CLXXXVI. 200. — bei Perioophoritis CLXXXVI. 200. 206. 207. 210. — bei Peritonitis pelvica CLXXXVI. 200. — durch d. Scheide CLXXXVI. 194. 196. 197. 204. 207. 211. —, Scheidendrainage nach solcher CLXXXII. 197. — bei

Scheidenmangel CLXXXVI. 206. 210. — bei Scheidenverschluss CLXXXVI. 195. 196. 200. 203. 210. —, Schwangerschaft nach solch., Tod d. Mutter u. d. Kindes bei d. Geburt CXCIV. 141. — bei Schwangerschaft CXCH. 217. CXCHII. 111. CXCIV. 210. CXCVII. 37. —, Spray bei solcher CLXXXVI. 206. 208. —, Sterblichkeit bei solcher CLXXXVI. 211. CXCIV. 209. —, Tetanus nach solcher CLXXXII. 197.

**Ovulation**, Menstruation in Bez. zu ders. CLXXXVI. 203. 206. 211. —, zeitliche Bez. ders. zu Cohabitation u. Conception CXCH. 148.

**Ovulum** s. Ei; Graaf'sche Follikel.

**Oxalaethylin**, salzsaures, Wirk. dess. CXCH. 125.

**Oxalsäure**, Wirk. ders. CLXXXIII. 13.

**Oxalsäurevergiftung** CLXXXIII. 13. 129. CLXXXVI. 235. CXCH. 10. CXCIV. 21. 116. —, Apomorphin als Brechmittel bei solcher CXCIX. 242. —, Harn bei solch. CLXXXIII. 13. —, Leichenbefund bei solcher CXCVI. 96. —, Niere bei solcher CLXXXIII. 13. CXCH. 10.

**Oxamid**, Uebergang dess. in Oxalsäure CLXXXIII. 13.

**Oxydation**, Körperwärme durch solche im Organismus erzeugt CXCVI. 58. —, mangelhafte, im Organismus, Eiweissersetzung in Bez. zu ders. CXC. 235. — organischer Stoffe (durch Chamäleonlösung) CLXXXII. 196. (bei Phosphoräurewirkung) CXC. 234. (im Thierkörper) CXCH. 3. — d. Quecksilbers im Organismus CLXXXIX. 23.

**Oxydimorphism** CXCVI. 125.

**Oxygen** s. Sauerstoff u. s. w.

**Oxygenwasser** zu chirurgischen Zwecken verw. CXCVII. 261.

**Oxyhämoglobin**, Säuren d. Arsen in Bez. zu demselben CLXXXIV. 126.

**Oxymandelsäure**, Entstehung ders. im thierischen Organismus CXCH. 125.

**Oxymel scilliticum**, diuretische Wirk. dess. CXCI. 235.

**Oxymorphin**, Wirkung dess. CLXXXI. 119.

**Oxysäuren**, aromatische, Verhalten ders. im Organismus CXCVII. 6.

**Oxyuris vermicularis**, Carbonsäureklystire bei solchem, Vergiftung durch dies. CXXXIII. 238. CXCH. 49. CXCVI. 36. —, Kochsalz als Nasendusche bei solcher CLXXXII. 27. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 278. CLXXXIX. 268. —, Nase bei solcher CLXXXII. 25. —, Natronäthyl bei solcher CXCH. 128. —, salicylsaures Natron bei solcher CXC. 108. —, scharfer Löffel bei solcher angew. CLXXXII. 27. —, syphilitica CLXXXII. 27. 28. (Massage bei solcher) CLXXXIV. 71. —, Tuberculose in Bez. zu derselben CLXXXII. 27.

**Ozonisirte Luft** als Hypnoticum CXCIV. 124. CC. 126.

## P.

**Pacchioni'sche Granulationen**, Metastasen in Bez. zu dens. CLXXXVI. 132. —, venöse Circulation im Hirn in Bez. zur Entstehung ders. CLXXXV. 119.

**Pacini'sche Körperchen** s. Vater-Pacini'sche Körperchen.

**Pachydermatocèle** CXCVIII. 101.

**Pachymeningitis** CXCVII. 214. — cervicalis (tuberculosa) CXCIX. 20. CC. 241. — haemorrhagica CLXXXIX. 237. (bei Syphilis hereditaria) CXCH. 243. CXCIV. 187. —, Ohrlabyrinth bei solcher CXCIV. 187. — splinalis hypertrophica CLXXXIII. 134.

**Päderastie**, passive, voluminöse Körper im Mastdarm als Kennzeichen voranseggender, CXC. 174.

**Pädiatrik** s. Kinderheilkunde.

**Palästina**, Trichinose das. CXCI. 38.

**Palatum durum** s. Gaumen, harter. — fissum s. Gaumenspalte. — molle s. Gaumensegel.

**Palladiumchlorür**, Jod im Harn durch solches nachgew. CXCIX. 228.

**Palma manus** s. Hohlhand.

**Palmzucker** als prophylaktisches Mittel gegen Scorbut CLXXXVI. 147.

**Palpation** d. Fötusrückens am Ende d. Schwangerschaft CXCH. 46.

**Panaritium** CC. 57. —, Chorioiditis metastatica bei solch.

CXC. 62. —, Copalfirnis bei solch. CC. 57. —, Natron subalphenrosium bei solchem CXCVI. 236. —, Schenkscheidenentzündung in Bez. zu solchem CLXXXIII. 278. 279.

**Pankreas CXCVIII. 122.** —, Amyloidentartung desselben CLXXXVIII. 69. 184. —, Arsen- u. arsenige Säure in Bez. zu demselben CLXXXIV. 126. CXC.V. 241. —, Cylinderzellenkrebs dess. CLXXXIII. 88. —, Diabete in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 100. 102. 189. — als diätetisches Mittel CXCI. 91. —, Enchondrom, sarkomatöses, dess. CLXXXIII. 90. —, Ernährung in Bez. zu dems. CXCI. 91. —, Ferment dess. in Bez. znm Calomel CXC.V. 239. —, Fettdiarrhöe d. Säuglinge in Bez. zu dems. CLXXXI. 106. —, Fettnekrose in Bez. zu dems. CXC.VII. 270. —, Fettsäuren bei Krankheiten dess. CLXXXIX. 13. —, Fühlbarkeit dess. bei Gesunden CXC.VI. 296. —, hydrolytische Wirk. dess. CXCI. 90. —, Lage dess. CLXXXV. 213. —, Medullarkrebs dess. CLXXXIII. 88. 90. —, Scirrhus dess. CLXXXIII. 90. —, syphilitische Affection dess. CLXXXI. 140. CXCIX. 141. — nach Vagusdurchschneidung CXCI. 77. —, Zymogen in dems. CXCI. 89.

**Pankreasgeschwülste**, Fettharu in Bez. zu demselben CLXXXIX. 8.

**Pankreas-Glycerin-Extract** CLXXXVI. 232. CXCI. 90. **Pankreaskrebs**, cylinderzelliger, CLXXXIII. 88. — mit Duodenalkrebs, alveolarem, CLXXXIII. 89. — mit Harnleitercompression CLXXXIII. 89. — mit Leberkrebs CLXXXIII. 84. —, medullärer, CLXXXIII. 88. 90. —, scirrhoöser, CLXXXIII. 90.

**Pankreasferment** CXCI. 91. — bei Fieberkrankheiten CLXXXII. 75. —, Indicananscheidung in Bez. zu dems. CLXXXVI. 186.

**Pankreasverdauung** CXCI. 89. —, Milz in Bez. zu ders. CXCI. 92. — bei Vögeln CXCI. 89.

**Pankreatin** CLXXXVI. 231. CXCI. 81. —, Amylaceen bei Eiwirk. solches CXCI. 90. —, Blut in Bez. zu dems. CXCI. 89.

**Pankreatinpepton** CXCI. 86.

**Pankreasymase** CXCI. 91.

**Panniculus adiposus**, Entwicklung u. chemische Zusammensetzung dess. CXCI. 113. CXC.VIII. 53.

**Pannus**, Eserin bei solchem CLXXXIV. 166. —, Jequirity bei solchem CC. 63. —, Jodoform bei solchem CXC.VI. 49. 50. —, Tripperiteriocanone bei solchem CXCI. 274. —, veralteter, CXC.V. 216. —, zerstäubte Flüssigkeiten auf solchen applic. CLXXXI. 272.

**Panophthalmitis**, Augapfelentleerung bei solcher CLXXXVI. 308. —, embolische, im Paerperium CLXXXVIII. 63.

**Panzer**, pneumatischer, bei Kindern angew. CLXXXVI. 71. 72.

**Panzerkrebs** d. Brustdrüse CLXXXIV. 98. CXC. 41.

**Papain** s. Papayotin.

**Papainpepton** CXCI. 86.

**Papaverin** CLXXXI. 119. CXCIX. 239. —, Harnstoffausscheidung nach Einnahme solches CXC.V. 13. —, Körpertemperatur in Bez. zu solchem CXC.VIII. 233. —, Stoffwechsel in Bez. zu solchem CXCI. 122. —, tödtliche Gabe dess. CXC.VIII. 233.

**Papayasaft** bei Diphtherie CXCI. 298. — bei Kindercholera CXC. 9. — bei Magenkrankheiten CXC. 9. Vgl. Papayotin.

**Papayotin** CXC. 8. 9. CC. 125. — bei Afterbildungen CXC. 9. — u. Cronpembranen, gegens. Verb. ders. CXC. 9. CC. 125. — bei Diphtherie CXC. 9. CXCII. 298. CC. 126. — bei Drüseneschwülsten CXC. 9. CC. 126. —, Fiulnisse in Bez. zu solch. CC. 126. —, Fleisch bei Eiwirk. solches CXC. 8. CC. 125. —, Injectionen solches, parenchymatöse u. subcutane, CXC. 9. CC. 126. — bei Kindercholera CXC. 9. — bei Krebs CXC. 9. CC. 126. — bei Magensänremangel CC. 125. — bei Sommerprossen CC. 126. — bei Verdauungsstörungen CXC. 9. CC. 125. 126.

**Papeln**, Menstruation in Bez. zur Entstehung solcher

CLXXXIV. 144. —, syphilitische, (der Bindehaut) CLXXXIII. 61. (am Kehlkopf) CXC.VI. 256. vgl. Syphilis, papulöse.

**Papier**, Arsenvergiftung durch solches CLXXXI. 122. —, Kohlenoxydvergiftung durch Fabrikation solches bed. CLXXXVIII. 167. —, photographisches, Fabrikation solches CXCI. 107. S. a. Reagenzpapier.

**Papilla nervi optici** s. Sehnervenpapille.

**Papillargeschwulst** d. Kopfhaut CXC.VI. 24. Vgl. Papillom.

**Papillarkörper**, Entwicklung dess. CC. 210.

**Papillarwucherung** längs d. Ausbreitung von Nerven bei Paralysis pseudohypertrophica CLXXXVIII. 60. — auf Lnpns CLXXXVIII. 81.

**Papillom** CLXXXVI. 298. — auf d. Darmschleimhaut CLXXXVII. 34. — d. Eileiter mit Ascites u. Pleurergus CXC.V. 265. — am Gannnenbogen CXCI. 256. — d. Harblase, carcinomatöses, Verschiebung d. Harnleiter durch solches CXCI. 47. — d. Haut s. Hautpapillom. — am Kehledeckel CXCIX. 135. — d. Kehlkopfs nnter d. Stimmbändern CXCIX. 253. — d. Luftröhre CXCI. 211. —, neuropathisches, CXC.VIII. 101. — d. Schamlippen CLXXXVI. 298. — d. Scheide CLXXXVI. 298.

**Papilloretinitis** bei Tuberculose d. Chorioidea CXCI. 164.

**Papus**, Beckenform ders. CXCI. 130.

**Parabansäure**, Uebergang ders. in Oxalsäure CLXXXIII. 13.

**Paracentese** s. Punction.

**Paracotolin** bei Cholera CLXXXII. 232. — bei Diarrhöe CLXXXII. 230. 232. — bei Hyperidrose CLXXXII. 232.

**Parästhesie**, eigenthümliche Form ders. CLXXXIII. 25.

**Paräthyphenol** CXCI. 3.

**Paraffinarbeiter**, Krebs bei solch. CLXXXIV. 96. CXC.V. 166.

**Paraglobulin** in Transsudaten CLXXXI. 6. 7.

**Paragraphie** CLXXXIV. 110.

**Parakresol** CXCI. 120. CXCIV. 3.

**Paralyse générale** (spinale à marche rapide et curable) CXCI. 246. (diffuse subaiguë) CC. 25.

**Paralysis** s. Lähmung. — agitanus s. Schüttellähmung. — chirodalis bei Arsenikvergiftung CXC. 96. — universalis s. Allgemeinlähmung.

**Parametritis** CXCVII. 216. —, Abkühlung, locale, bei solcher CXC.V. 255. —, Calomel bei solcher CXCI. 124. —, Eierstockexstirpation bei solcher CLXXXVI. 200. —, Glycerin bei solcher als Tampon CXCI. 248. —, Jodoform bei solcher CLXXXVIII. 41. CXC. 238. —, Massage bei solcher CLXXXI. 45. —, Mineralwässern bei solcher CLXXXV. 290. CXC.VIII. 86. — u. Perimetritis, Untersch. ders. CLXXXVII. 110. — d. Wöchnerinnen CXCI. 124.

**Paramyoklonus multiplex** CXCI. 241.

**Paraoxybenzoesäure**, Verhalten derselben im Organismus CXCIV. 3. CXC.VII. 7.

**Paraoxyphenyllessigsäure**, Entstehung u. Verb. ders. im Organismus CXCI. 125. CXCIV. 3. CXC.VII. 6.

**Parapepton** CXCIX. 99.

**Paraphasie** bei Geisteskranken CLXXXIX. 184.

**Paraphimose** bei Schanker CXCI. 206.

**Paraplegie** bei Cerebrospinalmeningitis, rheumatischer, CXC.VI. 243. —, durch Compressionsmyelitis bed., Sensibilität bei solcher CXCI. 134. — durch Syphilis bed. CXC.V. 244. — bei Tabes CXCI. 81.

**Parasiten** im Darmkanal s. Darmhelminthen; Euteromycosis. — im ä. Gehörgänge s. Otomycosis. —, Hämoptyse durch solche bed. CLXXXIX. 37. CXCI. 31. —, Hautkrankheiten durch solche bed. CLXXXVIII. 255. —, tierische, s. Thierparasiten. S. a. Schmarotzerpilze.

**Parenchymatöse Injectionen** von Alkohol CLXXXII. 179. — von arsenigsaurem Kali CXCIX. 266. — von Carbolsäure CLXXXI. 187. CXC. 100. CXCI. 248. CXCIX. 134. — von Eisessig CLXXXIX. 139. — von Ergotin CLXXXII. 154. 190. CXC. 108. — in d. Gebärmuttergewebe CLXXXII. 154. CXCIX. 266. — in



- Geschwülste CXCLII. 48. CXCVIII. 202. — von Jod CLXXXI. 187. CLXXXII. 178. 179. 180. 185. 187. 189. CXC. 108. CXCVII. 43. CXCI. 266. — von Jodkalium CLXXXI. 107. — von Jodoform CXCH. 48. CXCI 134. — bei Krebs CLXXXVI. 84. CLXXXIX. 139. 257. — bei Kropf CLXXXII. 178. 179. 180. 185. 187. 189. 190. CXC. 108. — bei Leukämie CLXXXI. 187. CXCI 248. CXCLII. 21. 22. — in d. Lungengewebe CXCI. 134. — bei Lymphomen CXCVII. 43. — bei Mandelhypertrophie CLXXXI. 107. — in d. Milz CLXXXI. 187. CXCI. 248. CXCLII. 21. 22. — von Sklerotinsäure CXCLII. 21. 22. — von Ueberoximsäure CXCVIII. 202.
- Parenchymatose, acute, CXCI. 296.**
- Paralis s. Lähmung.**
- Paris, Abdominaltyphus das. CXCI. 309. —, Concupinat das., Statistik dess. CXCI. 114. —, elektrotherapeutische Apparate anf d. Ausstellung das. CXCV. 179. —, Hospice des enfans assistés das. CLXXXVI. 89. CC. 94. —, Milchcontrole das. CC. 93. —, Morgue das., Kälteapparate in ders. CLXXXVI. 286. —, Pocken das. CXCI. 809.**
- Paronychie CXCH. 172.**
- Parotis s. Ohrspeicheldrüse.**
- Parotitis s. Ohrspeicheldrüsenentzündung.**
- Parovarialcysten CXCI. 108. CC. 39. —, Bauchschnitt zur Entfernung ders. CXCVIII. 262. — als Geburtshindernis CXCI. 266. Vgl. Cysten d. Gebärmutterbänder.**
- Parovarialgeschwülste, Entfernung ders. CLXXXV. 153. CXCH. 111.**
- Parovarium, Hydrops dess. CLXXXVII. 112.**
- Parulis, Natron subnitratum bei solcher CXCVI. 236.**
- Paste, Canquoin'sche, bei varikösen Unterschenkelgeschwüren mit Lymphfistel CLXXXVII. 169. —, Coster'sche, bei Herpes tonsurans CLXXXVI. 152. —, bei Harnröhrentzündung, chron., anzuw., CLXXXIII. 259. S. a. Aetzpaste; Tanninglycerinpaste.**
- Pastillen zur Untersuchung d. Harns auf Eiweiss CXCI. 262.**
- Patella s. Kniescheibe u. s. w.**
- Patellarreflex s. Kniephänomen.**
- Pathologie (Mittheil. aus d. Gebiete ders. v. Aufrecht; Rec.) CXCI. 295. —, historisch-geographische, (von Hirsch; Rec.) CXCI. 806. (Dass.) CXCVIII. 299. —, specielle, (u. Therapie d. innern Krankheiten v. Strümpell; Rec.) CXCVIII. 806. — d. Sympathicus, klinische, (v. Truinet de Fontaine; Rec.) CLXXXVII. 800.**
- Paukenhöhle s. Trommelhöhle.**
- Paukensalte s. Chorda tympani.**
- Paukenklemndrüse CLXXXIV. 181.**
- Paullinia pinnata, Zusammensetzung d. Wurzelrinde ders. CLXXXII. 127.**
- Pavillons in Krankenhäusern CLXXXI. 180. CLXXXVII. 306.**
- Paytamin, chemische Zusammens. dess. CC. 236.**
- Paytin, chemische Zusammens. dess. CC. 236.**
- Pechpflaster, Epilation mittels solches CLXXXVIII. 257.**
- Pectoralconcussio bei Scheintod CLXXXI. 182.**
- Pectoralfremitis bei Brustkrankheiten CXCVII. 69. —, Entstehung dess. CLXXXVII. 79. — bei pleuritischen Exsudat CLXXXIII. 153. CXCVII. 65.**
- Pectoriloquie, aphonische, bei pleuritischen Exsudat CLXXXIII. 153.**
- Peiden, Mineralwasser das. CLXXXI. 278.**
- Pelteschenhieb, Rotz durch solchen übertragen CLXXXI. 245.**
- Peliosis rheumatica CLXXXVI. 249. — bei Kindern CXCI. 150. —, Sectionsbefund bei solcher CXCI. 150. Vgl. Purpura rheumatica.**
- Pellagra, Darmkatarrh bei solchem CLXXXVIII. 236. — in Italien (Rec.) CLXXXVII. 105. —, Orts- u. Tastsinn bei solchem CXCI. 57. 58.**
- Pellagrocin CLXXXVI. 124.**
- Pellegrino, San, Mineralwasser das. CLXXXIX. 283.**
- Pelvipertonitis s. Beckenbauchfellentzündung.**
- Pemphigus CXCI. 227. — acutus CLXXXV. 145. —, Arsenik bei solchem CLXXXVIII. 253. CXCI. 227. —, Bläschenbildung in Rachen u. Kehlkopf bei solchem CLXXXIX. 37. — chronicus, Nervenentzündung bei solchem. CXC. 286. — conjunctivae CLXXXI. 172. (vulgaris cachecticus) CLXXXIV. 163. — endemicus CLXXXVI. 302. — epidemicus CLXXXV. 145. — foliaceus CLXXXV. 145. —, Harn bei solchem CLXXXV. 145. —, Nervenentzündung bei solchem CXC. 289. — nach Nervendurchschneidung CLXXXVI. 63. — d. Nengeborenen CLXXXVI. 302. — auf d. Rachenschleimhaut CLXXXIX. 37. —, Tod bei solchem, angeblich durch Verbrüfung CLXXXIX. 187. — univarsialis CXC. 289. —, Zinknitrat bei solchem CXCI. 227.**
- Pemphigusblasen u. deren Inhalt CLXXXV. 145.**
- Penghaw mit Jodoform imprägnirt CXCI. 153.**
- Penis, Amputation dess. CXCI. 272. —, Cavernitis dess. CC. 267. —, Erfrierung dess. CLXXXI. 52. — bei Ertrunkenen CLXXXV. 276. —, Geschwür an dems., Salbenmullverband bei solchem CXCH. 10. — u. Hodensack, Verwachsung ders., angeborene, CC. 234. — d. Hunde, Schwellkörper dess. CLXXXVII. 10. —, Krebs dess. CLXXXIV. 97. —, Phlegmone dess. CC. 159. —, Scirrhus dess. CLXXXIV. 97. —, Verletzung desselben CXCVII. 51. S. a. Priapismus.**
- Pepsin, Absonderung dess. im Magen CXCH. 74. 80. —, Alkohol in Bez. zur Wirk. dess. CXCH. 83. —, Blut in Bez. zu dems. CXCH. 81. — bei Diphtherie CXCH. 294. — in d. Harnblase inj. bei Blutgerinnseln in ders. CLXXXVII. 234. — als Kindernahrung CC. 163. —, körniges, CLXXXVI. 231. —, lösliches, CLXXXVI. 230. —, pulverisirtes, CLXXXVI. 230. —, Pylorusdrüsen in Bez. zur Bildung solches CLXXXV. 121. CXCH. 80. S. a. Helicopepsin.**
- Pepsindrüsen CXCVI. 9.**
- Pepsinessenz CLXXXVI. 231. — bei Kindern verwendet CC. 163. —, Nahrungsmittel bei Einwirk. derselben CXCH. 82.**
- Pepsin-Glycerin bei Diphtheritis CXCH. 299.**
- Pepsinpepton CXCH. 86.**
- Pepsinpräparate CLXXXVI. 229.**
- Pepsinweln CLXXXVI. 231.**
- Peptone CXCH. 83. (Vorkommen u. Bildung solcher ausser d. Verdauungskanales v. Poehl; Rec.) CXCI. 99. — mit Ammoniak u. Eisen verb. als Subcutaninj. CXCH. 18. — im Blute aus d. Darmhinhalte absorbt CXCH. 85. —, Darstellung ders. CXCI. 100. — in Eiweiss zurückgebildet CXCH. 84. CXCI. 103. —, Ernährung durch solche CXC. 257. CXCH. 84. 86. CXCI. 85. —, Fäulnis in Bez. zu solchen CXCI. 3. CXCL. 102. — im Harn s. Peptonurie. — in d. Hydroceleflüssigkeit CXCI. 102. — in d. Kuhmilch CC. 84. —, Nachweis ders., chemischer, CXCI. 100. 101. — in Pflanzen CXCI. 103. —, Ptyalin in Bez. zu dems. CXCVIII. 116. — zur Zwangsfütterung bei Geisteskranken verw. CLXXXVIII. 172.**
- Peptonquecksilber bei Syphilis als Subcutaninjection CLXXXII. 246. CLXXXVIII. 263. CXCI. 234.**
- Peptonurie CXCI. 101. 261. — bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 135.**
- Percussio d. Colon bei Durchfall CC. 33. — d. Herzens (zur Feststellung d. Grenzen des.) CLXXXIV. 271. (v. Matherstock; Rec.) CXCVII. 208. — d. Magens bei Erweiterung dess. CXCH. 213. —, nervöse Erscheinungen durch solche besetzt CXCI. 257. — bei Pleuritis CLXXXIII. 167. (d. Kinder) CXCVII. 106. —, schwache, CLXXXIV. 270.**
- Pereiro-Alkaloide, Nachweis solcher in gerichtl.-chem. Bez. CC. 238.**
- Perforation, künstliche, d. Fötuskopfes s. Cephalotomie. — d. Gebärmutterwand (mit d. Hysterometer) CLXXXII. 290. (bei Fruchtabtreibung) CXCVIII. 182. f. — d. Harnblase bei Katheterisirung ders. CLXXXIV. 240.**

- d. Mutterkuchens u. Wend. bei Plac. praevia CXCII. 262. CXCVI. 29. — d. Warzenfortsatzes CXCIV. 204.
- Perforation, pathologische, s. Durchbohrung.**
- Perforationsperitonitis** CXCVII. 130. 131. 295. CC. 34. 35.
- Perforatorium** mit Vorrichtung zur Ausföhrung von Trac-tionen CLXXXIV. 40.
- Perilarteritis nodosa gummosa cerebri** CLXXXIII. 245. CC. 197.
- Pericardialverwachsung** CXCII. 242. —, Halsvenen bei solcher CXCII. 244. —, Herz bei solcher CXCII. 246. —, Herzstoss bei solcher CXCI. 151. CXCII. 242. 245. —, Puls bei solcher CXCII. 244.
- Pericarditis** s. Herzbeutelentzündung.
- Pericardium** s. Herzbeutel.
- Perichondritis laryngea** (Verengerung durch solche bed.) CLXXXII. 144. (bei Tuberculose mit Fistelbildung) CLXXXIV. 238. (Bewegungsstörungen d. Crico-Arytae-noidal-Gelenks durch solche bed.) CLXXXVIII. 251. — d. Nasensecheidewand, abscedirende, CXC. 166. — d. Ohrmuschel CXCIV. 183.
- Perichondrium** bei Rhachitis CXC. 29.
- Perigastritis** CXCVIII. 40.
- Perilaryngealabscess** CXCVIII. 168.
- Perimenigitis spinalis acuta** CXC. 23.
- Perimetrische Untersuchung** d. Farbenblinden CXCI. 96.
- Perimetritis** CLXXXVII. 110. CXC. 216. — durch Gonorrhöe d. Männer, latente, bed. CLXXXII. 102. —, Jodojectionen bei solcher CXCIX. 110. —, Jodoform bei solcher CLXXXVIII. 41. CXC. 238. —, Massage bei solcher CLXXXI. 45. —, Mineralwässer bei solcher CLXXXV. 290. CLXXXIX. 284. CXC. 238. 86. — u. Parametritis, Untersch. ders. CLXXXVII. 110. — bei Wöchnerinnen, Calmel bei solcher CXCI. 124. S. a. Exsudat, perimetritisches.
- Perinäalschnitt** bei Harnblasenerreissung CLXXXVI. 173. Vgl. Cystotomie.
- Perinäoplastik** CLXXXVIII. 224. CXC. 155. —, Jodoform bei ders. angew. CXCIX. 159.
- Perinaeorrhaphie** s. Dammnaht.
- Perinaeum** s. Damm.
- Perinaeureis** CLXXXIX. 43.
- Perinephritis** CLXXXVI. 63. 299.
- Perioden, cyclische, in d. Wiederkehr epidem. Krankheiten** CLXXXVIII. 87. CXC. 64.
- Periodicität** s. Intermittenz.
- Periophoritis, Jodoform** bei solcher CXC. 238. —, Ovarinmexstirpation bei solcher CLXXXVI. 200. 206. 207. 210.
- Periorbitalneuralgie, Nervendehnung** bei solch. CXCIX. 175.
- Periostocysten** d. Oberkiefers CXCIX. 41.
- Periostum** d. Beckenknochen, syphilitische Affection dess. CXC. 214. — bei d. Knochentransplantation benutzt CLXXXIII. 194. —, Lymphgefässe desselben CXCIX. 117. —, Reflex von dems. ausgehend CLXXXV. 201. — bei Rhachitis CXC. 29. — d. Rippen, Anwachsen einer Granatenkugel an dass. CC. 163. —, Transplantation solches, Entwicklung von Knochen nach ders. CC. 148.
- Periostitis** bei Abdominaltyphus CXCIII. 88. — d. Angenhöhle, chronische, CLXXXVI. 808. —, Massage bei solch. CLXXXIV. 67. —, Mineralwässer bei solch. CLXXXIX. 278. CXCIII. 290. — am Pericranium nach Contusion CXC. 165. —, Schlämmäder bei solcher CXCIII. 299. — bei Syphilis CLXXXIII. 264. — d. Unterkiefers durch Zahnaries bed., kryptogenetische Pyämie bei solcher CXCIV. 34. — d. Warzenfortsatzes CXCIV. 204.
- Peripleuritis** CXCIX. 137.
- Peristalsis, perverse, CLXXXVII. 209.**
- Peritonäalhöhle** s. Bauchhöhle.
- Peritonäum** s. Bauchfell.
- Peritonismus, Sympathicusaffection** als Ursache solches CLXXXVII. 301.
- Peritonitis** s. Bauchfellentzündung. — appendicularis CLXXXIV. 151. CLXXXVII. 35. 38. 39. — carcinomatosa s. Bauchfellkrebs. —, Mineralwässer bei solcher CLXXXIX. 277. — pelvica s. Beckenbauchfellentzündung. — tuberculosa s. Bauchfelltuberculose. S. a. Retroperitonitis.
- Perityphlitis** CXCIII. 213. CC. 33. —, Blutentziehungen bei solcher CC. 33. —, Eisausschläge bei solcher CC. 33. — durch Fremdkörper bed. CXC. 174. — bei Kindern CLXXXIV. 162. CXC. 56. —, operative Beh. ders. CLXXXIX. 176. (bei einem Kinde) CXCIII. 56.
- Perlsucht** d. Kůže, Fleisch in Bez. auf Geniessbarkeit bei ders. CXC. 219. —, Milch bei solcher in Bez. zur Uebertragung d. Miliarituberculose CLXXXIII. 183. CLXXXVI. 264. CXCIV. 296. CC. 88.
- Pernionen** mit Electricität beh. CXCI. 227.
- Perorachle, Spinalwurzeln u. Spinalganglien** d. Halsnerven bei solcher CXC. 123.
- Persistenz** d. Art. hyaloidea CXC. 263. CXCII. 272. CXC. 112. CXC. 265. — d. Canalis hyaloidens CXCII. 272. — d. Papillarmembran CXC. 303. CXC. 264.
- Personalität, Feststellung** d. Identität ders. CXCIV. 114. CXC. 76. 80.
- Pertussis** s. Keuchhusten.
- Perubalsam** CLXXXII. 232. — als Antisepticum CLXXXII. 233. — bei Bronchiektasie CLXXXIX. 241. — bei Bronchitis ac. CLXXXIX. 241. — bei Ekem CLXXXII. 233. — b. Gebärmuttererosionen CLXXXII. 233. — bei Hämoptysis CLXXXIX. 241. — bei Intertrigo CLXXXII. 233. — bei Lungenentzündung CLXXXIX. 241. — bei Lungenkatarrh, chronischem, CLXXXII. 232. — bei Pruritus CLXXXV. 251. — bei Spitzenkatarrh CLXXXIX. 241. — bei Verbrünnungen CLXXXII. 233. —, Wundverband mit solch. CLXXXII. 232.
- Pes varus, mechan. Nervenreizung** bei solch. CLXXXVII. 240.
- Pessarrien** CLXXXI. 142. CLXXXVI. 157. CXC. 249. — bei Gebärmutteranversion CLXXXVI. 159. CXCI. 258. CXCIX. 33. 105. — bei Gebärmutterflexionen CLXXXVI. 158. — bei Gebärmutterlageveränderungen CLXXXIII. 176. CLXXXIV. 210. CLXXXV. 155. CXC. 215. 216. CXC. 250. — bei Gebärmutterretroflexion CLXXXVI. 158. CXC. 150. — bei Gebärmutterretroversion CXC. 105. — bei Gebärmutterversionen CLXXXVI. 158. CXC. 105. — bei Gebärmutterenkung CLXXXVI. 157. — bei Gebärmuttervorfall (bejahrter Frauen) CLXXXV. 257. CLXXXVI. 157. CLXXXIX. 46. CXCIII. 88. CXCIX. 33. —, gestieltes, CC. 211. — nach Hodge CLXXXIII. 177. CLXXXVI. 260. CXC. 215. 216. —, mechanische Wirkung ders. CXCIX. 104. — bei Scheidevorfall CLXXXIX. 46.
- Pest, Kinderhospital** das., Mitheil. ans dems. CXC. 55.
- Pestepidemie** im Gouvern. Astrachan (v. Hirsch u. Sommerbrodt; Rec.) CLXXXVI. 103. CXCI. 308.
- Pestilentia** in nummis (v. Pfeiffer u. Ruhland; Rec.) CXC. 112.
- Petechie** bei Hämoglobinurie anfallsweise auftretend CXCIX. 28. — auf Schleimhäuten bei Hämophilen CLXXXII. 140. S. a. Blutung, petechiale.
- Petersburg, Armenvermuthungs-Institut** das. CXC. 160. —, Elisabeth-Kinderhospital das., Mitheil. ans dems. CXC. 144. —, Rückfalltyphus das. CXCIII. 272. —, Syphilis bei Frauen das. CLXXXIII. 39.
- Petersthal, Mineralwasser** das. CLXXXV. 289. CLXXXIX. 273.
- Petit'scher Kanal** CLXXXIX. 113.
- Petroleum, Albuminurie** nach Einreibung solches CXC. 22. — bei Asthma CLXXXVII. 233. —, Fettharn durch solches bed. CLXXXIX. 9. — bei Keuchhusten als Inhalation CXC. 292.
- Peyer'sche Drüsen** in d. Verdauung CXCII. 91.

- Pfläfers**, Heilquelle das. CLXXXIX. 280.  
**Pflanze** s. Acetabulum.  
**Pfeffer**, chemische Untersuch. dess. CXCXVIII. 99.  
**Pfefferminzöl** zur Verdeckung d. Geruchs d. Jodoform CLXXXIII. 237.  
**Pfeiffengeräusch** durch Lungenfistel bei Pyopneumothorax bed. CXC. 244.  
**Pfeilgift** s. Curare; Uchomaté.  
**Pfeilnabt**, Hydromeningocele an ders. CXCXI. 63.  
**Pferde**, Alopecia areata bei solchem CLXXXVI. 149. —, Amyloidentartung bei solchem CLXXXVIII. 71. —, Biss eines solchen in d. Hals CLXXXVI. 46. —, Cerebrospinalmeningitis bei solchen, epizootische, CXCVI. 242. —, Gallenfarbstoff im Blutsrum bei solch. CLXXXIII. 4. —, Hämoglobinurie, auffallweise, bei solch. CXCIX. 24. —, Herpes tonsurans bei solchem CLXXXVI. 149. —, Parotisspeichel ders. CXCXIII. 117. —, Vergiftung durch Lupinen bei solchem CXCXI. 19. —, Zerreißung d. Musc. tibialis aut. bei solchem CXCVII. 164.  
**Pferdeisenbahn**, Rückenmarkerschütterung, chron., beim Personel ders. CLXXXVI. 236.  
**Pferdebars**, Drainage mit solchem CLXXXVIII. 159. CXCIII. 214.  
**Pflanzen**, Athmung u. Assimilation ders., Chlorophyll in Bez. zu dens. CXCVII. 221. —, Buttersäuregährung durch solche bed. CXC. 5. —, chemische Prozesse in dens. CXCVI. 113. —, Indican in dens. CXCIII. 116. —, Nebel in Bez. zu dens. CXCIII. 348. —, Peptonisationsvorgänge in dens. CXCIX. 103. —, Quecksilberdunst in Bez. zu dens. CXCIV. 248. —, Rauch in Bez. zu dens. CXCIII. 348. —, Sauerstoffausscheidung durch dies. CXCII. 113. —, saure Gase in Bez. zu dens. CXCIII. 348. — bei Stickstoffoxydleinwirkung CXC. 119. —, Verdauungserscheinungen bei dens. CXC. 3. —, Vermoderung ders. u. deren Produkte CXCXI. 4.  
**Pflanzenalkaloide** s. Alkaloide.  
**Pflanzenastase** u. Speicheldiastase, Vergleichung ders. CXCVIII. 117.  
**Pflanzenfresser**, Calciumphosphate im Organismus ders. CC. 227. —, Carbonsäure in ihrer Wirkung auf dies. CXCIV. 8.  
**Pflanzenorganismen**, niedrigste, s. Mikroorganismen.  
**Pflanzenprotoplasma**, Arsenik u. arsenige Säure in ihrem Verh. gegen dass. CLXXXIV. 126.  
**Pflanzenstoffe**, Faulniß ders. CXCXI. 4. (in Bez. zur Entstehung von Abdominaltyphus) CXCIII. 73.  
**Plaster** mit Thapsia, Vergiftung durch solches CXCXV. 22. — aus Pech s. Pechpflaster.  
**Plastermullverband** CXCII. 8.  
**Plänenkerne**, Banchwand durch solche durchbohrt mit Perityphlitis CXC. 174. — in d. Luftröhre CLXXXVIII. 289. — im Mastdarme, Proctitis durch solche bedingt CXCVI. 171.  
**Plattäder**, Durchbohrung ders. durch eine Fischgräte CXCIV. 131. —, Krystalle im Blute ders. bei Anämie CXCXI. 4. —, Mineralwasserkuren bei Stauungen in ders. CLXXXIX. 276. —, Stasen in ders., Eiweißgehalt d. Ascitesflüssigkeit bei solch. CXCIX. 5. 8. 9. —, Thrombose ders. (bei Markschwamm im Unterleibe) CLXXXIII. 74. (bei Cerebrospinalmeningitis) CXCVI. 246. —, Varices im Gebiete ders. CLXXXV. 250.  
**Plattaderentzündung**, eiterige, CXCIV. 130. — nach Leberverletzung CXCVIII. 70. — bei Pfortaderdurchbohrung durch eine Fischgräte CXCIV. 131. —, suppurative, CXCXVII. 215. — bei Wurmfortsatzdurchbohrung CXC. 246.  
**Pfortadersystem**, Störungen in dems. durch Bilharzia haematobia bed. CLXXXIX. 84.  
**Pfuschbehammen** CLXXXIX. 75.  
**Phagedaenismus**, tertiärer, syphilit. Phthisis bei solchem CLXXXV. 161. S. a. Geschwüre, phagedaenische; Schanker, phagedaenischer.  
**Phalangitis syphilitica** CLXXXIII. 263.  
**Pharaeschlangen**, Giftigkeit ders. CXCVI. 95.  
**Pharmacopoea Germanica**, neuere Veränderungen in ders. CXCVI. 109.  
**Pharyngitis** s. Rachenentzündung.  
**Pharyngotomie** s. Rachenschneit.  
**Pharyngomycosis sarcinica** CXCI. 254.  
**Pharynx** s. Rachen u. s. w.  
**Phenacetarsäure**, Entstehung derselben im Organismus CXCIII. 121.  
**Phenaetol** CXCIII. 124.  
**Phenetol** CXCIII. 124.  
**Phenol** s. Carbonsäure; Jodphenol.  
**Phenolalbuminat**, antiseptische Wirk. dess. CXCXV. 5.  
**Phenolglycerin** s. Carbolglycerin.  
**Phenolglykuronsäure** CXCIV. 236.  
**Phenolkampher** bei Diphtheritis CXCII. 292.  
**Phenolsäure** s. Carbonsäure.  
**Phenyllessigsäure**, Entstehung ders. CXCIII. 121.  
**Phenylglykuronsäure** CXCIV. 236.  
**Phenylkadosäure** CLXXXIV. 127.  
**Phenylpropionsäure** CXCIII. 121.  
**Phenylsenföl**, Vergiftung durch solches CLXXXVIII. 23.  
**Phimose**, Carbonspray bei Operation solcher CXCIII. 223. —, Circumcision bei solcher, Wirk. ders. auf Nervenleiden CXCIII. 22. CXCIV. 131. —, Harnincotinenz durch solche bed. CLXXXIII. 197. —, Hydroeprophose in Bez. zu solcher CXCVI. 163. —, Lähmung u. Incoordination durch solche bed. CLXXXVIII. 27. —, Neuralgien durch solche bedingt CXCIV. 131. — bei Schanker CXCIII. 205. 206. —, Sterilität in Bez. zu solch. CLXXXI. 37. — bei Vorhautadhärenz CLXXXIX. 160. — bei Zuckerharnruhr CLXXXVIII. 203.  
**Phlebektasie** CLXXXVII. 171.  
**Phlebitis** s. Venenentzündung. — umbilicalis s. Nabelvenenentzündung.  
**Phlebolithen** CXC. 53.  
**Phlegmasia alba dolens**, Krebs in Bez. zu ders. CLXXXIII. 79.  
**Phlegmone** CXC. 165. CXCIV. 299. — d. Augenhöhle CXC. 62. (beidseitige) CXCXI. 273. (bei Thrombose d. Art. fossae Sylvii bei einem Kinde) CXCVIII. 55. (rheumatische, mit periodischem Exophthalmus) 71. —, benzoesaures Natron bei solcher CLXXXII. 125. —, carcinomatosa CLXXXIX. 139. CXC. 165. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CXCIV. 299. — an d. Harnröhre bei Gonorrhöe CLXXXVIII. 146. CXCXV. 265. —, Jodoform bei solcher CXCIII. 48. — durch Jodoformgebrauch entstanden CXCIII. 165. — d. Kehlkopfschleimhaut CXCIX. 134. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 67. — d. Penis, typische, CC. 159. —, subperitonäale, CXC. 166. —, Terpeninöl bei solch. CXCXVII. 121. —, unter-schwelligsaures Natron bei solcher CXCVI. 236. — am Vorderarm, Zellgewebsekrose u. Luugenarterienembolie bei solcher CLXXXIV. 157. Vgl. Abscess; Bindege-websentzündung.  
**Phlyktänen** an d. Augen (infectiöse Natur) CXCXV. 104. (Jodoform bei solchen) CXCVI. 50.  
**Phlyktänularentzündung** d. Stimmbänder CLXXXV. 29.  
**Phonograph**, Trommelfell als solcher CXCXI. 178.  
**Phonograph** nach Edison, Untersuchung d. Sprechlaute u. d. Resonanz d. Membranen mit dems. CXCXI. 178.  
**Phosphate** im Harn, Verhalten ders. während d. Schwangerschaft CXCVI. 150. Vgl. Phosphorsäure.  
**Phosphatpeptone** CXCII. 86.  
**Phosphaturie** bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 203.  
**Phosphor** CXC. 232. CXCXVIII. 185. 189. —, amorph, giftiger Phosphor u. Arsen in dems. CLXXXIV. 234. — bei Bronchitis chron. CXCVI. 14. — bei Chorea CLXXXVII. 133. —, Eiweißzerfall bei Einnahme solch. CXC. 234. —, Fruchtatreibung durch solchem CXCIII. 130. —, Harn nach Einnahme solches, basenartige Substanzen in dems. CXCXI. 7. — bei Hemikranie, augio-paralytischer, CLXXXVI. 192. —, Herz bei Einnahme solches CXC. 233. —, Infectiöskrankheiten in Bez. zu dems. CXCXVIII. 189. —, Leberentzündung, diffuse, durch solchen bed. CLXXXIII. 243. — bei Leukämie

- CLXXXI. 195. — bei Lymphadenom CLXXXI. 196. —, Muttermilch bei Einnahme solches CXCV. 51. —, Nieren bei Gebr. solches CXCVIII. 186. — bei Pseudoleukämie CLXXXI. 195. — bei Pseudomakelhyperthropie CLXXXV. 196. — bei Tabes dors. CLXXXIII. 21.
- Phosphorescenz** CXCVI. 115. — d. Expirationsluft nach Phosphorvergiftung CXCL. 125.
- Phosphorige Säure** im Leichnam nach Phosphorvergiftung CXCI. 125.
- Phosphornekrose** d. Kieferknochen in Zündholzfabriken n. deren Verhütung CLXXXVII. 217. CXCI. 220. CXCV. 164. 221. (von Kleinmann; Rec.) CX. 221.
- Phosphorpillen**, Fabrikation solch., gesetzl. Vorschriften für dies. CLXXXVII. 217.
- Phosphorsäure**, Ansehdung, vermehrte, solcher als Urs. von Knochenschmerz CX. 80. — im Harn (bei Diabetes mell.) CLXXXVIII. 202. (in Bez. zur Verdauung im Darmkanal) CX. 188. (bei Fieber) CXCVI. 59. (bei Neugeborenen) 264. — in d. Milch CX. 85. —, Resorption ders. in d. Harnblase CXCI. 5. S. a. Phosphate.
- Phosphorvergiftung** CX. 234. CXCH. 10. 130. (später Eintritt d. Symptome ders.) CXCH. 136. CXCVI. 116. 248. —, acute, CLXXXI. 232. CXCI. 124. 125. —, Blut bei solcher CLXXXI. 232. (Alkalescenz dess.) CX. 234. (Verminderung d. rothen Körperchen in dems.) CXCI. 126. —, Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 90. —, Eiweisszersetzung bei solcher CLXXXVI. 14. —, Expirationsluft bei solcher, Leuchten ders. CXCI. 125. —, Fettbildung bei solcher CXCVIII. 185. CX. 234. —, Fettharn bei solcher CLXXXIX. 8. —, Glykogen in d. Leber bei solcher CXCVI. 237. —, Harn bei solcher CLXXXI. 232. CLXXXIX. 8. CXCI. 7. 126. CXCV. 3. CXCV. 123. CXCVII. 5. —, Harnsäureausscheidung bei solcher CXCI. 126. —, Harnstoffausscheidung bei solcher CLXXXI. 232. —, Leber bei solcher (saure Reaction ders.) CLXXXII. 13. CXCVI. 249. CXCVI. 237. CXCVIII. 187. — u. Leberatrophie, gegens. Verh. ders. CLXXXI. 232. CXCV. 123. —, Lencin im Organismus bei solcher CLXXXI. 232. CXCV. 123. —, Lunge bei solcher CXCVIII. 187. —, Myelitis bei solcher CXCI. 125. CXCVIII. 188. —, Nachweis solcher 3 Monate nach d. Beeridung CXCL. 124. —, Niere bei solch. CXCVIII. 187. —, Rückenmark bei solcher CXCVIII. 188. —, Stickstoffausscheidung bei solcher CXCI. 126. —, Stoffwechsel bei solcher CXCI. 126. — mit Strichnervvergiftung verb. CXCI. 125. —, Tyrosin im Organismus bei solcher CLXXXI. 232. CXCV. 123. CXCVII. 5. — bei Zündholzarbeitern s. Phosphornekrose.
- Phosphorzündhölzchen**, Chromidrosis mittels d. Kuppen solcher simulirt CLXXXVII. 271. S. a. Phosphorzündwaren; Zündhölzchenfabriken.
- Phosphorzündwaren**, Gesundheitszustand d. Arbeiter in Fabriken solcher n. dessen gesetzl. Schutz CLXXXVII. 217. CXCI. 220. CXCV. 164. 221. CX. 221.
- Photographen**, Krampf solcher CXCV. 165.
- Photographisches Papier**, Fabrikation dess. CXCH. 107.
- Photometer** CXCVII. 52.
- Photophobie** s. Lichtsehen.
- Photopsie** durch Onanie bed. CXCVI. 62.
- Phrenasthenen** CXCVI. 175.
- Phrynia** CXCVII. 186.
- Phtiriasis** s. Filzläuse.
- Phtisis** d. Augapfels, Neurotomia optico-clliaris bei solch. behufs Aufsatzes eines künstlichen Auges CLXXXVIII. 296. — laryngis s. Kehlkopfschwindsucht. — pulmonum s. Lungenschwindsucht. — n. Tuberculose, gegens. Verh. ders. CLXXXIV. 291.
- Physikalische Hellmethoden** (von Rossbach; Rec.) CXCVII. 290.
- Physikalische Untersuchungsmethoden** innerer Krankheiten (v. Eichhorst; Rec.) CXCVI. 294.
- Physiologie** d. Menschen (v. Landois; Rec.) CLXXXI. 206. (v. Couyer u. Kuhff; Rec.) CLXXXIII. 212. (v. Steiner; Rec.) CLXXXVI. 289. (v. Funke u. Grün-
- hagen; Rec.) CLXXXIX. 90. —, Thierversuche in Bez. zu ders. s. Vivisection. —, vergleichende, (v. Milne-Edwards; Rec.) CLXXXIII. 212. (Dass.) CLXXXVI. 212.
- Physostigma** bei Tabes dors. CX. 283.
- Physostigma** s. Eserin.
- Phytolacca decandra** CLXXXII. 127. —, Vergiftung durch solche CLXXXVI. 236.
- Pia-mater**, Gewicht ders. CLXXXIX. 93. — spinalis, Spindelzellensarkom ders. CXCH. 235. S. a. Leptomeningitis.
- Pica** malicia CLXXXIX. 86.
- Pickles**, chemische Unterschn. ders. CXCVIII. 99.
- Piedra**, Haarkrankheit CXCI. 33.
- Pigment** d. Augenhintergrundes, Veränderungen desselben CXCI. 176. — nach Chorioidealruptur gebildet CLXXXV. 176. —, eisenhaltiges, bei Werthof'scher Krankheit abgesetzt CX. 27. 29. — d. Galle s. Gallenfarbstoffe. —, Icterus neonatorum in Bez. zur Bildung solches CLXXXVII. 260. — d. Haut s. Hautpigment. — d. Netzhaut, abnormes, CXCV. 70. CXCVII. 265. — in d. Nadrüsen CX. 32. — bei Urticaria abgelagert CLXXXIV. 36. CLXXXVI. 31. CXCI. 138.
- Pigmentflecke**, Salbenmullverband bei solchen CXCH. 9. —, symmetrische anästhetische, CXCI. 244. S. a. Basflecke.
- Pigmental** s. Naevus.
- Pigmentneurose** nach Typhus CX. 247.
- Pigmentschicht** d. Chorioidea, Mangel ders., angeborener, CLXXXIII. 61.
- Pigmentsyphilid** CXCI. 265.
- Pikrinsäure**, Zucker im Harn durch dies. nachgewiesen CXCVIII. 12.
- Pikronatrolthermen** CLXXXI. 295. CLXXXV. 292. CLXXXIX. 232. CXCVIII. 296. CXCVIII. 89.
- Pikropropylin** CLXXXVIII. 123.
- Pikrosklerotin** CLXXXII. 11.
- Pikrothermen** CLXXXV. 292.
- Pikrotin** CXCH. 124.
- Pikrotoxin** CLXXXVIII. 246. — bei Balbäparalyse CXCH. 185. 190. —, Gebärmutter bei Gebr. solches CXCH. 40. —, Körpertemperatur in Bez. zu dems. CXCI. 120. — bei Nachtschweissen CXCH. 64. —, Vergiftung durch solches, Chloral bei ders. CLXXXVIII. 125.
- Pillen** s. Phosphorpillen.
- Pilocarpin**, Absorption dess. (durch Granulationsflächen) CLXXXV. 46. (durch Harnblase u. Harnröhre) CXCH. 4. — u. Aconitin, Antagonismus ders. CLXXXVII. 246. — bei Alopecia areata n. pityroides CLXXXVIII. 259. — u. Atropin, Antagonismus ders. CLXXXI. 258. CLXXXIII. 19. CLXXXIV. 122. CLXXXVI. 117. CLXXXVIII. 64. 127. CXCH. 233. — bei Atropinvergiftung CXCH. 19. CXCVI. 236. CXCVII. 16. 235. — bei Augenkrankheiten CLXXXIV. 167. CLXXXVII. 64. CXCV. 111. — b. Augenmuskellähmung CLXXXIV. 167. — bei Bluterguss in d. vordere Augenkammer CLXXXIV. 167. — bei Croup CXCH. 294. — bei Cyclitis CLXXXIV. 167. — bei Diabetes mellitus CLXXXVIII. 302. — bei Diptheritis CXCH. 293. CXCVI. 268. — als Diureticum CLXXXI. 106. — u. Duboisin, Antagonismus ders. CLXXXIII. 19. — bei Ekzem CLXXXVIII. 259. —, Erythem durch solches bed. CXCVI. 267. — als Expectoran CXCVI. 267. — bei Exsudation nach Staaroperation CLXXXIV. 167. —, Frühgeburts durch solches eingeleitet CLXXXI. 255. 257. CLXXXIV. 247. CLXXXIX. 149. 251. —, Gebärmutter bei Gebr. solches CLXXXI. 256. CLXXXIX. 251. — in d. Geburtshilfe angew. CLXXXI. 255. — bei Glaskörpertrübung CLXXXIV. 167. — bei Hautkrankheiten CLXXXVIII. 258. CXCH. 297. 208. —, Herz bei Einwirk. solches CXCH. 233. CXCVI. 267. — bei Hornhautentzündung CLXXXIV. 167. — bei Intraocularblutungen CLXXXIV. 167. —, Iris bei Gebr. solches CLXXXIV. 167. CLXXXVIII. 64. — bei Iritis serosa CLXXXIV. 167. —, Kataraktbildung in Bez. zu dems. CXCVI. 49. — bei Keuchhusten CXCVI. 290.

—, Milchabsonderung bei Gehr. solches CXCV. 52. — bei Mundhöhlenentzündung CXCH. 294. — u. Mutterkorn, Vergl. ders. CLXXXI. 258. — als Mycoticon CLXXXIV. 167. — bei Nachtschweiss d. Phthisiker CXCH. 64. — bei Netzhautablösung CLXXXIV. 167. 168. CXCVI. 48. 49. — bei Nierenentzündung bei Scharlach CLXXXVI. 264. CXCVI. 267. — bei pleuritischem Exsudat CLXXXVI. 96. CXCVII. 77. 78. — bei Prurigo CLXXXV. 32. CLXXXVIII. 259. CXCH. 207. — bei Pruritus cutaneus CLXXXVIII. 259. — bei Psoriasis CLXXXVIII. 259. — bei Puerperalklampsie CLXXXI. 258. — bei Rachenentzündung CXCH. 294. — bei Respirationkrankheiten CXCV. 214. — bei Scharlach CLXXXI. 106. CLXXXVI. 264. CXCVI. 266. —, Schweissabsonderung in Bez. zu dems. CLXXXVI. 117. — bei Syphilis CLXXXVII. 44. — bei Trichoptylis barbae CLXXXVIII. 259. — bei Urticaria chron. CLXXXVIII. 259. —, Vergiftung durch solches, Atropia u. Homotropin bei ders. CXCV. 22. —, Wehen durch solches erregt CLXXXI. 256. 257. CLXXXIX. 251. 252.

**Pilze**, Genuss solcher, Tetanus durch dens. bed. CLXXXI. 259. —, schmarotzende, s. Schmarotzerpilze. — in Waschschwämmen entwickelt CXCV. 351.

**Pilzembolie**, Panophthalmitis durch solche bedingt CLXXXVIII. 63.

**Pilzthrombose** d. Capillaren bei septischer Netzhautaffection CXCV. 176. —, Netzhautaffection durch solche bed. CXCV. 176. — bei Scheidenbrand bei Typhus CXCH. 100.

**Pimentpfeffer**, chemische Untersch. dess. CXCVIII. 99.

**Pincte**, Verbesserung ders. CXCVII. 261.

**Pinel**, faradischer, bei Hyperämie d. Nervencentren angew. CXCV. 196. — bei Tabes CXCVI. 203. S. a. Faradisation.

**Piperidin** CC. 234.

**Pisciarelli**, Mineralwasser das. CLXXXI. 279.

**Piscidia erythrina** CXCH. 124.

**Piscidia** CXCH. 124.

**Pistolenschuss**, Herzzerreißung durch solchen bed. ohne Perforation d. Brustwand CXCVIII. 272. —, Unterleibsverletzung durch solchen CXCVII. 170.

**Pitari** CXCV. 128.

**Pityriasis** CXCI. 226. — versicolor (bei versch. Menschenrassen — mit Herpes tons. verbunden) CLXXXVI. 30. (Thymol bei solcher) CLXXXVIII. 261. (Chrysaerin bei solcher — Alizarin bei solcher) CXCH. 26. (Naphthol bei solcher) 28. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXV. 301. CXCH. 294.

**Placenta** s. Mutterkuchen u. a. w.

**Placentarpolypen** s. Gebärmutterpolypen, fibrinöse.

**Plätschergeräusch**, metallisch klingendes, CLXXXVI. 27.

**Plagiocephalie**, Entstehung ders. CXCH. 228.

**Plantargeschwür**, perforirendes, CLXXXVII. 60. CXCV. 259. —, Galvanisation bei solchem CLXXXVII. 60. — nach Ischiadicusresection CLXXXVIII. 59. —, Sensibilitätsstörungen bei solchem CLXXXVII. 60. — bei Tabes dors. CXCV. 278. CXCVI. 85.

**Plasma**, centrales u. peripheres, CC. 97. S. a. Blutplasma.

**Plastische Operationen** an d. Angenlidern s. Blepharoplastik. — am Damme s. Periänoplastik. —, elastischer Verband nach solchen CLXXXII. 276. — am Gannem CLXXXVI. 175. CLXXXVII. 268. — an d. Harnblase CLXXXIV. 204. — an d. Harnröhre CLXXXIV. 204. CLXXXVI. 272. — an d. Hornhaut CLXXXV. 174. CLXXXIX. 68. —, Jodoformverband nach solchen CXCVI. 154. — an d. Lippen CLXXXI. 162. — an d. Mundhöhle CLXXXVI. 174. — an d. Nase s. Rhinoplastik. — bei Schädeldachverletzungen CXCV. 277. — bei Spina bifida CXCI. 157. — am Trommelfell CLXXXIV. 279. — bei Wangendefecten CLXXXI. 159. Vgl. Transplantation.

**Platin** CXCVIII. 281. —, Muskelleistung in Bez. zu dems. CXCH. 13. —, Trennung dess. vom Osmium, Vergiftung durch letzteres bei solcher CXCVIII. 203.

**Platinammoniumchlorid** CXCVIII. 282.

**Platincyanür** CXCVIII. 202.

**Platiodiammoniumchlorid** CXCVIII. 282.

**Platodiammoniumchlorid** CXCVIII. 282.

**Platonodiammoniumchlorid** CXCVIII. 282.

**Platosammoniumnitrat** CXCVIII. 282.

**Platosamidammoniumnitrat** CXCVIII. 282.

**Platzangst** CLXXXVII. 137. CXCH. 211. —, Bromkalium bei solcher CLXXXVII. 138. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXVII. 138. — durch Nasenleiden bed. CXCI. 252.

**Platzpatrone**, Wirkung solcher CXCV. 66. Vgl. Explosionsgeschosse.

**Platzschwindel** s. Platzangst.

**Plauen'scher Grund** (bei Dresden), Steinkohlenwerke das., Bewegung d. Grubenluft in dens. CLXXXIII. 284.

**Plethysmograph**, Untersuchungen mit dems. über d. Gefäßnerven d. Extremitäten CC. 231.

**Pleura**, Adhäsionen ders. in Bez. zur Entstehung von Hitzschlag CXCV. 31. —, Arterien ders. CLXXXII. 5. —, Brand ders. CXCVII. 72. —, Ekchymosen unter ders. CLXXXVII. 78. CLXXXIX. 73. CXCV. 177. 183. —, Endothelialekrebs derselben CLXXXV. 85. 93. —, Epithelialekrebs derselben CLXXXI. 79. —, Gräzen ders. CXCH. 123. —, Krankheiten derselben CXCVIII. 208. —, Krebsmetastase auf dies. (nach Oberschenkelamputation) CLXXXI. 79. (bei Nierenkrebs) CXCVI. 34. —, Lymphosarkom, generalisirendes, von ders. ausgehend, CLXXXII. 98. —, Sarkom ders., hämorrhagisches, CLXXXII. 97. —, syphilitische Erkrankung derselben CLXXXVI. 33. —, Wunden ders. (Heilungsvorgänge bei solchen) CLXXXVI. 47. (in gerichtssätzl. Bez.) CXCV. 81. —, Zerreißung ders. bei Brustcontusion CXCVI. 247.

**Pleuraerguss** bei Eileiterpapillom CXCV. 265. Vgl. Pleuritisches Exsudat.

**Pleuraböhle**, Ausspülung ders. nach Empyemoperation CLXXXIII. 10. 138. 139. 143. CXCVII. 86. 93. 243. 246. 247. —, Druck in ders. CLXXXI. 71. (zu hoher) CXCVI. 179. —, Exsudate in ders. s. Pleuritisches Exsudat. —, Gase in ders. bei Communication mit d. Bronchien CXCVII. 85. —, Injectionen in dies. (nach Entleerung d. pleurit. Exsudate, Convulsionen nach solch.) CLXXXIII. 147. (reflectorische Hirnreizung durch solche) CXCVII. 97. —, Luftentritt in dies. (bei Punction) CLXXXIII. 37. (aus d. Lunge) CC. 10. f. —, Luftinjection in dies. nach Empyemoperation CLXXXIII. 142. —, Punction ders. s. Bruststich. —, Spannung in ders. bei pleurit. Exsudat CLXXXIII. 154. —, Transsudate in ders. (in Bez. auf Druck) CLXXXI. 71. (u. deren Eiweißgehalt) CLXXXVIII. 179. Vgl. Brusthöhle.

**Pleuritis** CLXXXII. 207. CLXXXIII. 28. 137. CXCV. 100. CXCI. 220. CXCH. 200. 212. CXCVII. 65. 75. 215. 238. 295. CXCVIII. 208. 214. 215. 216. —, adhäsive, CXCVII. 75. —, Auswurf bei solch., Lungenalveolarepithel in dems. CXCVI. 71. —, biloculare, CXCVII. 241. —, Blutrusion bei Erschöpfung durch solche CLXXXVII. 193. —, brandige, CXCVII. 72. — durch Erkältung bedingt CXCVII. 74. — exsudativa CXCVII. 75. vgl. Pleuritisches Exsudat. —, Fieber bei solcher CXCVII. 107. —, Geistesstörung in Bez. zu solcher CLXXXVII. 69. CLXXXVIII. 234. CXCV. 69. 75. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXII. 207. CXCV. 100. 102. 104. CXCI. 220. CXCH. 108. 200. 212. CXCV. 298. 301. CXCVII. 105. 295. CXCVIII. 214. — bei Hemiplegie CLXXXII. 241. —, Hydrochion bei solcher CXCVI. 234. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXI. 96. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CLXXXII. 217. CLXXXVIII. 77. 84. CXCH. 108. CXCVII. 106. 295. CXCVIII. 214. 215. —, Indicanausscheidung bei solcher CXCH. 120. —, Jod bei solcher CXCVII. 75. —, kalte Luft im Krankenzimmer bei solch. CLXXXII. 74. — bei Kindern (v. Israel; Rec.) CXCVII. 105. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXIII. 28. CXCV. 100. CXCV. 298. CXCVII. 105. —, Lunge in Bez. zu solch.

CLXXXIII. 300. CXCVII. 69. —, Lungenentfaltung nach solcher bei offenstehender Brusthöhle CLXXXIII. 140. —, Lungenachwindsucht in Bez. zu ders. CXCI. 133. — durch Lymphosarkom bed. CLXXXII. 98. —, Milz bei solcher CLXXXI. 200. —, Mineralwasserkuren bei solch. CLXXXV. 282. 301. CLXXXIX. 277. CXCH. 286. 303. —, multiloculare, CXCVII. 65. 68. 238. — im Onabruicker Landdrosteibez. CXCVI. 222. —, Percussionsergebnisse bei solch. CXCVII. 106. —, plötzlicher Tod durch solche bei Kindern bed. CXCVII. 107. —, Puls bei solcher CXCVII. 107. —, putride, CXCVII. 73. 74. 244. — u. Pypneumothorax subphrenicus, Untersch. ders. CXCVII. 70. — n. Pyothorax, Untersch. ders. CXCVII. 70. 71. —, Quebracho bei solch. CXCI. 106. —, rheumatische, CXCVII. 75. —, Rippen bei solch. CXCVII. 67. — sicca CLXXXII. 207. CXCVII. 75. — bei Soldaten CXCVII. 79. —, Statist. ders. CXCI. 104. CXCI. 220. CXCH. 200. CXCV. 298. CXCVII. 107. 295. CXCVIII. 214. 216. —, Sterblichkeit bei solcher CLXXXVI. 224. CLXXXVIII. 77. CXCI. 100. CXCI. 220. CXCH. 220. (bei Aerzten) CXCV. 79. 301. CXCVII. 79. 109. —, suppurative, CXCVII. 75. —, Temperatur an d. Brust, verschiedene, bei solch. CLXXXII. 70. CLXXXIII. 150. —, tympanitischer Schall, subclavicularer, bei solcher CXCVII. 69. —, urämische, CXCVII. 75. —, Vesicanten bei solcher CXCVII. 75. —, Zwerchfelladhärenzen bei solch. CXCVII. 65. 66. S. a. Peripleuritis; Pleuritisches Exsudat.

**Pleuritisches Exsudat** CLXXXII. 207. CXCI. 102. CXCH. 108. CXCVII. 93. —, Adspiration bei Entleerung dess. CLXXXIII. 30. 31. 137. 138. 143. 144. 146. CXCH. 212. CXCVII. 80. 82. 83. 84. 92. 93. 245. 246. —, Aetzkali bei solchem CXCVII. 79. —, anatomische Veränderungen bei solchem CXCVII. 96. —, Armlähmung nach Entleerung dess. CLXXXIII. 149. —, Auscultation bei solchem CXCVII. 106. —, Blatta orientalis als Diureticum bei solchem CXCI. 106. —, Blutcirculation bei solch. CXCVII. 100. —, Blutgefäße, intrathoracische, bei solchem CXCVI. 179. —, Brust in Folge solcher CXCVII. 96. —, Carbonsäure bei solchem CXCVII. 78. —, Dämpfung bei solchem CLXXXIII. 157. 158. 301. —, Diuretica bei solchem CLXXXII. 211. CXCVII. 75. —, Eisenchlorid bei solch. CXCVII. 75. —, eiteriges, CLXXXIII. 29. 151. 152. CXCI. 134. CXCVII. 77. vgl. Empyem. —, Eiweißgehalt dess. CLXXXVIII. 179. CXCI. 6. —, expectative Beh. dess. CXCVII. 94. —, Flüssigkeitsaufnahme bei solch. beschränkt CXCVII. 78. —, Gewicht dess., specif., in prognost. Bez. CXCVII. 76. —, hämorrhagisches, CLXXXII. 97. CXCI. 134. CXCVII. 84. —, Hebermethode zur Entfernung desselben CLXXXIII. 145. CLXXXVII. 145. CXCVII. 81. —, Herzverschiebung durch dass. CLXXXIII. 158. CXCVII. 66. 80. 86. 107. —, Hirnanämie bei solchem CXCVII. 100. —, Hydrochinon bei solch. CXCVI. 234. —, Jaborandi bei solch. CXCVII. 75. 77. —, jauchiges, CXCVII. 73. —, Injectionen in d. Pleurahöhle nach Entleerung dess., Convulsionen bei solchem CLXXXII. 147. — bei Kindern CLXXXIII. 34. 36. CXCI. 292. CXCVII. 105. 106. —, Körperwärme bei solchem (am Thorax, verschied.) CLXXXII. 70. (Dass.) CLXXXIII. 150. CXCVII. 107. —, Kokken in dems. CC. 190. —, Leberthran bei solch. CXCVII. 75. —, Lunge bei solchem CLXXXIII. 300. —, Milzverschiebung bei solchem CLXXXIII. 158. —, Mineralwasserkuren bei solch. CLXXXIX. 277. CXCH. 286. —, Pectoriloque, aphonische, bei solch. CLXXXIII. 153. —, Percussionsergebnisse bei solchem CLXXXIII. 157. CXCVII. 106. —, physikalische Symptome bei solchem (v. Ferber; Rec.) CLXXXIII. 156. 158. 300. —, Pilocarpin bei solchem CLXXXVI. 96. CXCVII. 77. 78. —, plötzlicher Tod bei solchem u. nach Entleerung dess. CLXXXIII. 30. 33. 145. 146. 147. CXCVII. 93. 97. 99. 107. —, Pneumotherapie bei solch. CLXXXVI. 69. 71. 72. 187. —, Pneumothorax in Bez. zu dems. CLXXXIX. 242. CXCVII. 85. —, Probeponction bei

solchem CLXXXIII. 31. 145. CXCI. 134. CXCH. 212. CXCVII. 76. 80. 245. —, putrides, CXCVII. 73. 74. 244. —, Reibegeräusche bei solchem CLXXXIII. 156. —, Resorption dess. (spontane) CXCVII. 94. (verschleppte u. deren Folgen) 96. —, Sandbäder bei solch. CLXXXV. 293. —, Schmerz bei solch. CXCVII. 107. —, Schmierseifeinreibungen bei solchem CXCVI. 14. —, Schulterstand bei solchem CLXXXIII. 157. —, seröses, CLXXXIII. 28. —, Skoliose durch solche bed. CXCVII. 107. —, Spannung in d. Pleurahöhle bei solch. CLXXXIII. 154. —, Sterblichkeit bei solch. CLXXXIII. 150. (nach d. Operation) 151. —, Stimmvibration bei solchem CLXXXIII. 153. CXCVII. 65. —, Thoracocentese bei solchem CLXXXIII. 28. 30. 31. 32. 34. 35. 36. (ohne Entleerung von Flüssigkeit aber mit Besserung d. Symptome) 37. 140. 141. 143. 145. (Einathnung comprimirt. Luft nach solcher) CLXXXVI. 70. CXCI. 132. 134. 292. CXCH. 212. CXCVII. 66. 76. 79. 80. 81. 93. 107. 245. —, Trockenkr. bei solchem CXCVI. 78. —, Verwachsungen nach solchem CLXXXIII. 155. —, Zucker u. zuckerbildende Substanz in solch. CXCVI. 4. —, Zwerchfell bei solchem CLXXXIII. 301.

**Pleurothotonus** bei Tetanus CLXXXI. 240.

**Plexus nervosus axillaris**, Dehnung dess. bei Krämpfen im Arme CLXXXIV. 155. — brachialis (Dehnung bei Neuralgie) CLXXXVIII. 58. (Lähmung im Gebiete dess.) CXCV. 23. (Dehnung n. Resection dess. bei l'aralpis agitata) 248. (Dehnung dess. wegen Schmerzhaftigkeit) CXCVI. 193. (multiple Neurome im Gebiete dess.) CC. 28. — coeliacus s. P. solaris. — cruralis, Verletzung dess. bei einem Sturz CLXXXVI. 269. — sacralis (mechanische Reizung dess.) CLXXXVII. 239. (Lähmung d. Unterschenkels durch Druck auf dens. bei schwerer Geburt bed.) CXCVI. 52. — solaris (Krebs dess. bei Epithelium d. Gebärmutterhalses) CLXXXIII. 91. (Zellenwucherung in dems. bei progressiver pern. Anämie) CLXXXV. 244. (bei Diabetes mell.) CLXXXVIII. 100. (Dass.) 183. (bei Addison'scher Krankheit) CXCI. 140. (Schläge auf d. Unterleib u. deren Folgen in Bez. auf dens.) CXCVIII. 66. (bei Addison'scher Krankheit) 137. (Dass.) 140. (bei Bleivergiftung) 193. — supraclavicularis, Dehnung dess. CLXXXIV. 155. — uterina. Gebärmutterinnervation durch dess. CXCH. 41. S. a. Nervenplexus.

**Plexus venosus ciliaris** CLXXXIX. 113. — pampiniformis, Blutung ans dems. CXCH. 254.

**Plica semilunaris**, Hypertrophie ders. CXCI. 60. —, Veränderungen ders. (v. Eversbusch; Rec.) CC. 223.

**Plica ureterica** d. Bauchfells CLXXXVI. 118.

**Plumbum** s. Blei u. s. w.

**Pneumathämie** CC. 12.

**Pneumatischer Apparat** bei Asphyxie angew. CLXXXI. 68. —, Blutcirculation bei Anw. dess. CLXXXVI. 239. CLXXXIX. 288. —, transportabler, CLXXXVI. 69. 71. CLXXXIX. 288.

**Pneumatischer Panzer** bei Kindern angew. CLXXXVI. 71. 72.

**Pneumatisches Cabinet** CLXXXVI. 67.

**Pneumatische Wanne** bei Lungenerkrankheiten, chron. CLXXXVI. 71. 72. — b. Pleuritis exsudativa CLXXXVI. 71.

**Pneumatometrie** CLXXXVI. 188. CLXXXIX. 288.

**Pneumotherapie** CLXXXVI. 67. 187. — bei Aortenklappeninsufficienz CLXXXVI. 70. — bei Asphyxie CLXXXI. 68. CLXXXVI. 72. — bei Asthma CLXXXVI. 68. 69. 71. — bei Basedow'scher Krankheit CLXXXVI. 187. — bei Bronchialkatarrh CLXXXVI. 68. 70. —, Blutcirculation bei Anw. solcher CLXXXIX. 288. — bei Blutcirculationskrankheiten CLXXXIX. 288. — bei Chlorose CLXXXVI. 187. — bei Croup CLXXXVI. 72. — bei Empyem nach Entleerung dess. mittels Incision CLXXXVI. 187. — bei Herzklappen CLXXXVI. 187. — bei Herzkrankheiten CLXXXVI. 70. 71. 187. — mit Hydrotherapie verb. CLXXXVI. 72. — bei Leuchtgasvergiftung CLXXXVI. 71. — bei Lungenatektase

- CLXXXVI. 72. 187. — b. Lungenemphysem CLXXXVI. 68. 69. 71. 187. — bei Lungenentzündung CLXXXVI. 72. — bei Lungenhyperämie CLXXXVI. 71. — bei Lungeninfiltration CLXXXVI. 71. — bei Lungenschwindsucht CLXXXVI. 71. 72. CLXXXIX. 289. — bei pleuritischen Exsudat CLXXXVI. 69. 71. 72. 187. — bei Pneumothorax nach Brustverletzung CLXXXVI. 72. — bei Respirationskrankheiten CLXXXVI. 187. (v. Waldenburg; Rec.) CLXXXIX. 288. — bei Rhachitis CLXXXVI. 72.
- Pneumaturie** CXCLII. 59.
- Pneumo-dynamics** (v. Garland; Rec.) CLXXXIII. 300.
- Pneumometrie** s. Pneumatometrie.
- Pneumonie** s. Lungenentzündung.
- Pneumometer** CXCVI. 230.
- Pneumocystis** sarcinica CLXXXII. 214. CXCI. 254.
- Pneumopericardium** CLXXXVII. 34. — nach Durchbohrung d. Herzbeutels durch Magengeschwür CXCVII. 132.
- Pneumothorax** CLXXXVII. 83. CLXXXIX. 241. CXCVII. 215. CC. 12. — nach Brustbeinfractur CLXXXV. 165. —, diffuse persistirende, CXCVIII. 140. —, Druckverhältnisse im Thorax bei solchem CLXXXI. 71. — mit Empyem CXCVII. 243. —, Gas bei dems. CXCVIII. 212. — durch künstliche Respiration bei asphyktischen Kindern erzeugt CXCI. 151. — nach Lungenverletzung CLXXXII. 37. — durch Lungenzerreißung bedingt CLXXXI. 166. — durch Magengeschwür, perforirendes, bed. CXCVIII. 141. — durch Mediastinalempyem bed. CXCI. 151. —, Percussionbefund am Herzen bei solch. CXCVII. 209. —, pleuritischen Exsudat in Bez. zu solch. CLXXXIX. 242. CXCVII. 85. —, Thoracocentese bei solchem CLXXXIX. 242. CXCI. 184. — nach Thoracocentese CXCVII. 84. 85. — nach Thoraxverletzung CLXXXIII. 51. CLXXXVI. 72. — nach Tracheotomie CXCI. 151. S. a. Hämato-pneumothorax; Pyopneumothorax.
- Pneumotyphus** CXCVIII. 83. —, Abscesse bei solchem, Mikrokokken in dens. CXCVIII. 84. —, Lungenentzündung in Bez. zu dems. CC. 178.
- Pneometer** CLXXXVI. 68. CLXXXVII. 230.
- Pocken** s. Variola.
- Podagra**, salicylsaures Natron bei solch. CLXXXIII. 128.
- Podophyllin** CLXXXVIII. 122. — bei Cholelithiasis CLXXXVII. 234. — bei Hämorrhoiden CLXXXVII. 234. — bei Kindern angew. CXCVII. 121. — bei Stuhlverstopfung CLXXXVII. 234.
- Podophyllinsäure** CLXXXVIII. 123.
- Podophylotoxin** CLXXXVIII. 123. — bei Kindern angewendet CXCVII. 121.
- Podophyllum** peltatum, Bestandtheile u. Wirkungen dess. CLXXXVIII. 122.
- Pökelung** s. Schuellpökelung.
- Polaregenden**, Verlauf von Verletzungen u. Operationen in dens. CLXXXI. 269.
- Polariskop**, Farbenblindheit durch dass. nachgewiesen CXCI. 95.
- Poliklinik**, chirurgische, u. Berlin; Göttingen; Halle; Hamburg.
- Poliomyelitis** CLXXXVIII. 24. — acuta CLXXXII. 135. CLXXXV. 214. CLXXXIX. 238. — anterior CLXXXII. 135. (subacuta, elektrische Erregbarkeit bei solcher) CLXXXIV. 131. CLXXXV. 214. (acuta) CLXXXIX. 238. (Untersch. ders. von progress. Muskelatrophie) CXCVII. 124. (subacuta) CXCVIII. 55. — u. Arsenikvergiftung, Untersch. ders. CLXXXV. 216. —, Belladonna bei solcher CLXXXV. 216. —, elektrisches Verhalten d. Muskeln u. Nerven bei solcher CLXXXV. 216. —, Elektrotherapie bei solcher CLXXXV. 217. CLXXXVIII. 26. CLXXXIX. 238. — bei Erwachsenen CLXXXV. 214. CLXXXIX. 238. —, Fieber bei solcher CLXXXV. 215. —, Geschlecht in Bez. zu derselben CLXXXV. 216. — bei Kindern CLXXXII. 135. 268. CXCVIII. 55. —, Körpertemperatur bei solch. CLXXXV. 216. —, Lähmung bei solch. CLXXXV. 215. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXV. 216. —, Muskelatrophie
- in Bez. zu derselben CLXXXII. 268. CLXXXV. 216. CLXXXVIII. 26. CXCVII. 124. —, Reflexe bei solcher CLXXXV. 216. —, Rückenmark bei solcher CXCVIII. 235. —, Schmerz bei solch. CLXXXV. 215. CLXXXVIII. 26. Vgl. Spinalanalyse.
- Pollutionen**, Arsenik bei solchem CLXXXV. 126. —, Atropin bei solchem CLXXXV. 126. CLXXXVIII. 35. —, Bromkampher bei solchem CLXXXIII. 125. —, Mineralwasserkur bei solchem CXCVIII. 286.
- Polyästhesie** bei Tabes dors. CLXXXVII. 293.
- Polyarthrit** s. Gelenkrheumatismus. — scarlatinosa CXCVIII. 160.
- Polydactylie** CXCVI. 121. CC. 233. 234. — als Atavismus CLXXXIX. 13.
- Polydipsie**, Polynrie ohne solche CLXXXVIII. 307. —, Salicylsäure bei solcher CLXXXV. 280.
- Polyhydramnie**, einseitige, bei eineiigen Zwillingen CXCV. 45. Vgl. Hydramnios.
- Polyplastie** CLXXXIII. 11. CXCVIII. 45.
- Polyneuritis** CXCVIII. 131. CXCI. 247. CC. 132. — acuta CLXXXVIII. 25. CXCVII. 237. —, Carboisäure bei solcher CLXXXVIII. 26. CXCVIII. 132. — degenerativa CLXXXVIII. 25. — nach Gelenkrheumatismus CC. 133. —, Hirnnerven in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 26. CXCVII. 237. —, Infektionskrankheiten in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 26. CXCVII. 237. CXCI. 248. — u. Kak-ke, gegens. Verh. ders. CXCVII. 237. CXCI. 248. CC. 25. —, Lähmung bei solcher CLXXXVIII. 26. CXCI. 248. —, Nerven bei solcher CLXXXVIII. 25. 26. —, Rückenmark bei solcher CLXXXVIII. 26. CXCI. 248. —, Salicylsäure u. salicylsaures Natron bei solcher CLXXXVIII. 26. CXCVIII. 132. — subacuta CLXXXVIII. 25.
- Polyopie**, einseitige, bei hyster. Mutterpolie CLXXXIII. 283.
- Polypen** d. Gebärmutter s. Gebärmutterpol. — d. Harnröhre d. Weibes CLXXXVI. 257. CLXXXIX. 147. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfpol. — d. Mandeln CLXXXIX. 255. — d. Mastdarms s. Mastdarmpol. — d. Nase s. Nasenpol. — d. Nasenrachenraums s. Nasenrachenpol. — d. Ohres s. Ohrpol. — d. Scheide CLXXXVI. 257. S. a. Schleimpolypen.
- Polyarschie** s. Fettleibigkeit.
- Polythelie** CLXXXIII. 11. CXCVIII. 45.
- Polyurie** bei Aortenaneurysmen CC. 197. — bei Bleivergiftung CXCV. 122. —, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 198. — bei Hirngeschwulst CLXXXVIII. 306. — als kinetisches Aequivalent CXCVII. 267. — nach Milzpunction bei lienaler Leukämie CXCVII. 21. — ohne Polydipsie CLXXXVIII. 307.
- Pons** Varolii s. Varolsbrücke.
- Pont-de-Noyac**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 275.
- Pontresina** als Klimakurort CLXXXI. 279.
- Porencephalie** (v. Kaudrat; Rec.) CXCVIII. 105.
- Porla**, Mineralwasser das. CLXXXV. 298.
- Porro'sche Operation** s. Laparohysterotomie.
- Portio vaginalis** uteri s. Gebärmutterseidentheil.
- Portraits** von Aerzten s. Naturforschern CLXXXVII. 224.
- Portugal**, Heilquellen n. Kurorte das. CLXXXI. 281.
- Porzellan**, Glasiern dess. als Ursache von Bleivergiftung CXCV. 248.
- Porzellanarbeiter**, Magengeschwür bei solch. CXCV. 165.
- Potatorium** s. Trunksucht.
- Pouges-les-eaux**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 276.
- Pozzoli**, Mineralwasser das. CLXXXI. 279.
- Präcipitatabe**, rothe, Unterschenkelgeschwüre mit solch. verb. CLXXXIX. 257.
- Präcordialangst** bei cyclischer Geistesstörung CXCI. 200.
- Präconduktion** CXCVIII. 151.
- Präpariren**, Anleitung zu solchem (v. Bardeleben; Rec.) CXCI. 98.
- Præputium** s. Vorhaut.
- Prag**, Abdominaltyphus das. CXCVIII. 80. —, Findelanstalt das. CLXXXI. 48. —, Flecktyphus das. CXCVIII. 265. —, gerichtlich-medicinisches Institut das., Erfahrungen

- ans dems. CXCH. 180. —, Rückfallstypus das. CXCH. 272.
- Pravaz'sche Spritze**, Probepunction mit ders. bei Gastrectase, pleurit. Exsudat u. Empyem CXC. 244. CXCVII. 76. 241. 245.
- Preissaufgaben** CXCVII. 348. CC. 345.
- Preisschwamm**, Desinfection dess. CXCV. 267. —, Frühgeburat durch solchen eingeleitet CXCH. 40. —, Gebärmutterhals mittels solchen erweitert CLXXXI. 253. CLXXXII. 155. CLXXXIV. 33. CLXXXV. 258. CLXXXVI. 260. CXC. 295. CXCV. 187. 266. —, Gummischlauch zur Einschliessung dess. CXCV. 267. —, Jodoformirter, CXCV. 153.
- Preussen**, Augenheilstalten das. CC. 108. —, Bergbau das., Gesundheitspflege u. medic. Statistik bei dems. (v. Schlockow; Rec.) CXC. 110. —, Entbindungsanstalten das. CC. 108. —, Geburtsstatistik das. CXCVII. 110. —, Hebammenbuch, das. eingeführtes, CXCVII. 40. —, Heilanstalten das. CC. 105. —, Heilquellenbesch. das., gesetlicher, CXCH. 284. —, Irrenanstalten das. CC. 106. —, Kurorte das. CLXXXI. 273. —, Militär-lazareth das. CC. 108. —, Selbstmord das. CLXXXVI. 221. CXCI. 305. CXCVII. 110. — in statistischer Bez. CLXXXVI. 219. CXCL. 302. CC. 106. —, Sterblichkeit das. CLXXXVI. 222. CXCI. 302. CXCVII. 108. —, Trichinen u. Trichinose daselbst CXCI. 33. —, Verunglückungen das. CLXXXVI. 219. CXCI. 305. CXCVII. 111. S. a. Armee, preussische.
- Priapismus** CC. 267. — bei Brustwirbelverletzung CXCVII. 166. —, lange anhaltender, CLXXXVII. 35. —, Leukämie in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 35. — bei Rückenmarkverletzung CLXXXIX. 167.
- Priessnitz'sche Umschläge** mit Massage verb. CLXXXIV. 64. CLXXXVI. 92. — bei Ohrkrankheiten CLXXXIV. 277. —, trocken, CLXXXVI. 296.
- Primärsklerose** s. Initialsklerose.
- Primitivbündel** d. Muskeln, pathol. Veränderungen ders. CXCVII. 179.
- Primordiaknorpel**, Verknöcherung dess. im Fötusschädel CXCV. 242.
- Prisma** bei Lähmung d. Musc. obliquus sup. angew. CXC. 303.
- Probepunction** bei Empyem CXCVII. 241. — bei Magen-erweiterung CXC. 244. — bei pleuritischem Exsudat CLXXXIII. 31. 145. CXCI. 184. CXCH. 212. CXCVII. 76. 80. 245. — bei Unterleibsgeschwülsten CXCI. 106.
- Probetafeln** s. Tafeln.
- Probetampon** als diagnostisches Mittel bei Endometritis CLXXXVIII. 44.
- Processus coracoideus**, Oberarmbeinverrenkung über u. unter dems. CLXXXII. 40. 41. CLXXXV. 264. CXCVI. 298. CXCVII. 277. 279. — coronoides ulnae, Abreissung dess. CXCVII. 163. — mastoideus s. Warzenfortsatz. — odontoides s. Zahnfortsatz. — styloideus, Schlingbeschwerden bei abnormer Länge dess. CXCVI. 82. — supracondyloideus internus CLXXXVI. 118. — transversus s. Querfortsätze. — vaginalis peritoneae (Cysten dess.) CLXXXVI. 257. (Hydrocele dess.) CXCVI. 268. — vermicularis, vermiformis s. Warmfortsatz. — xiphoides s. Schwertfortsatz.
- Proctalgie** s. Mastdarmneuralgie.
- Proctitis** s. Mastdarmentzündung.
- Projectile**, Aufsuchung solcher nach Schussverletzungen CXCVIII. 163. — in Gelenke eingehelpte, CC. 165. —, im Hirn verbliebene, CXCH. 167. CXCVI. 168. CXCI. 162. CC. 163. —, Schmelzwirkung ders. CXCV. 276. S. a. Kleingewehrgeschoss; Pistolenschuss; Revolverkugel; Spitzkugel.
- Promontorium** d. Beckens, hoher u. tiefer Stand dess. CXCV. 219.
- Pronation**, Bewegung d. Ulna bei solcher CLXXXIX. 112. CXCV. 232.
- Pronucleus femininus** u. masculinus CXCVIII. 153.
- Propepton** CXCH. 85. — im Harn CXCI. 261.
- Prophylaxis** gegen Abdominaltypus CXCH. 70. 71. 72. 88. — gegen Bindehautblennorrhöe d. Neugeborenen CLXXXIV. 253. CXC. 149. 297. CXCV. 157. CC. 46. — gegen Diptherie CXCH. 273. — gegen Flecktypus — CXCVI. 217. — gegen Puerperalfieber CLXXXVI. 304. gegen Scharlach CXCH. 207. — gegen Trichinose CXCI. 35. 39. 40. 41. 43. — d. übertragbaren Infektionskrankheiten (v. Presl; Rec.) CXCH. 224.
- Propylamin** bei Chorea CLXXXVII. 180. CXCI. 21. — als Fäulnisprodukt CXCI. 4. — bei Keuchhusten CXCV. 291. — in d. Scheide, Nachweis dess. CXCH. 38.
- Prosopalgie** s. Trigeminusneuralgie.
- Prostata** s. Vorstehdrüse u. s. w.
- Prostatorrhöe**, Atropin bei solcher CLXXXV. 126.
- Prostitution** in Berlin CXCVI. 104. — in Dänemark CXCH. 208. — in Petersburg CLXXXIII. 39. —, Ueberwachung ders. CLXXXVI. 156. —, Valva n. deren Gestaltung in Bez. zu ders. CLXXXVI. 284.
- Protein**, Palyalin in Bez. zu d. Verbindungen desselben CXCVIII. 116.
- Protetase** d. Lungen CXCI. 151.
- Protokokkus** in destillirtem Wasser CLXXXV. 126.
- Protoplasma**, Fortsätze desselben an d. Knochenzellen CLXXXIX. 228. —, lebendes u. todtcs, CXCI. 114. — d. Pflanzen, Verhalten d. arsenigen u. Arseniküre gegen solches CLXXXIV. 126. —, Sauerstoffausscheidung bei Pflanzen in Bez. zu dems. CXCVII. 221. — n. Silbernitrat, gegens. Verb. ders. CXCI. 114.
- Prurigo** CLXXXVII. 147. CXCH. 207. —, arsenige Säure bei solcher CLXXXVII. 147. —, Boräure-Vaselinöl bei solcher CXCV. 20. —, Carbonsäure bei solcher CLXXXVII. 147. —, Gynocardiol bei solcher CLXXXVI. 148. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXV. 301. CXCH. 297. CXCVIII. 88. —, Moorbäder bei solch. CLXXXV. 285. —, Naphthol bei solch. CXCH. 28. —, Pilocarpin bei solcher CLXXXV. 32. CLXXXVIII. 259. CXCVIII. 207. —, Theereinreibungen bei solcher CLXXXVII. 147.
- Pruritus** CXCH. 207. —, Carbonsäure bei solchem CLXXXII. 31. CXC. 108. —, Chrysoarobin bei solchem CXCH. 28. — cutaneus CLXXXVIII. 259. — bei Ekzem CXCI. 227. —, Epitheliom nach solchem CLXXXVI. 36. —, Fleckenausschlag bei solchem CLXXXVI. 31. — im ä. Gehörgänge CXC. 108. — bei Hautgeschwüsten CXC. 248. —, Kälte bei solchem CLXXXII. 31. —, Mineralwasserkur bei solchem CXCH. 297. —, Nerven- dehnung bei solchem CXC. 286. 289. —, Perabum bei solchem CLXXXV. 251. —, Pilocarpin bei solchem CLXXXVIII. 259. — durch Pilzbildung bed. CLXXXVI. 258. — seutilis CLXXXVI. 257. CXC. 286. 289. — uterinus CXCVI. 218. — vaginae CLXXXII. 31. — vulvae CLXXXI. 255. CLXXXII. 31. CLXXXVI. 36. 257. CXCV. 45.
- Psamme** im Gehirn bei epileptischem Blödsinn CXCI. 172.
- Pseudarthrose**, Carbonsäure bei solcher CLXXXV. 50. —, Eisenstift mit Nickel überzogen bei solcher angew. CLXXXV. 51. —, Knochenreplantation bei solcher CLXXXII. 195. — d. Oberarmbeins am untern Ende CLXXXV. 51.
- Pseudoacanthin** CXCV. 13.
- Pseudoankylosen**, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXIX. 279. —, Moorbäder bei solchem CLXXXV. 289.
- Pseudoathetosis** CLXXXIX. 209.
- Pseudohermaphrodite** CLXXXVII. 271.
- Pseudohermaphroditismus** CLXXXII. 204. — masculinus CXCVIII. 148.
- Pseudochromatische Tafeln** zur Prüfung d. Farbensinns (v. Stilling; Rec.) CXCI. 298.
- Pseudokniephänomen** CXCVI. 76.
- Pseudokolobom** d. Iris CLXXXVIII. 294.
- Pseudokrisen** bei Rückfallstypus CXCH. 269. 271.
- Pseudoleukämie** CLXXXI. 187. 190. CLXXXII. 208. CXCI. 251. CXCVII. 214. — u. Anämie, progressive



- perniciöse, Untersch. ders. CLXXXVI. 23. —, Bindegewebskrebs in Bez. zu ders. CLXXXV. 83. —, Carbolstreinjektionen bei solcher CLXXXI. 187. —, Chinin bei solch. CLXXXI. 187. —, Dyspnoe bei solch. CXCH. 25. —, hämorrhagische Diathese bei solcher CXCH. 23. — u. Leukämie, gegens. Verh. ders. CLXXXI. 187. CXCH. 23. —, lymphatische, CXCI. 260. —, Phosphor bei solcher CLXXXI. 196. —, Pnis bei ders. CXCH. 24. — u. Typhus, Untersch. ders. CXCH. 24. S. a. Chloropseudoleukämie; Lymphadenie.
- Pseudoligamente**, Darmverschluss durch solche bedingt CLXXXVII. 63. CXCH. 265.
- Pseudolipom** in d. Fossa infraclavicularis CXCV. 60.
- Pseudomembranen** bei Croup durch Papayotin gelöst CXCV. 9. CC. 125.
- Pseudomuskelhypertrophie** CLXXXII. 138. 239. CLXXXV. 186. 198. CXCV. 138. CXCH. 177. 194. —, Arsenik bei solcher CLXXXV. 196. —, Erblichkeit ders. CLXXXI. 106. CLXXXII. 240. CLXXXV. 186. 188. 192. 197. CXCV. 134. —, Faradisation bei solcher CLXXXV. 196. —, Geschlecht in Bez. zu derselben CLXXXV. 187. 190. 195. —, Gymnastik bei solcher CLXXXV. 196. —, Hauttemperatur bei solch. CLXXXII. 138. — bei Kindern blutsverwandter Eltern CXCV. 192. —, Kniephänomen bei solcher CXCH. 195. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXV. 195. —, Massage bei solcher CXCH. 195. —, Muskelverfettung bei ders. CLXXXII. 240. CLXXXV. 186. 195. —, Nerven bei solch. CLXXXII. 240. —, Phosphor bei solch. CLXXXV. 196. —, Rückenmark bei solcher CLXXXV. 192. 195. 197.
- Pseudoneuralgie**, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 189. 190.
- Pseudoplegmone** als Folge von Nervendurchschneidung CLXXXIV. 53.
- Pseudorhabditis stercoralis** s. Anguillula.
- Pseudothanasos** CLXXXI. 182.
- Psittis** bei einem Kinde, Heilung ders. durch Zertheilung CXCVIII. 56.
- Psoriasis** CXCI. 226. CXCH. 207. 221. CXCVIII. 244. —, Arsenik bei solcher CLXXXII. 213. CLXXXVIII. 258. —, Borsäure-Vaselinöl bei solcher CXCV. 20. —, Chrysoarobin bei solcher CXCH. 26. 27. CXCH. 221. CXCVIII. 246. —, Ichthyol bei solcher CXIX. 127. —, Jodkalium bei solcher CXCI. 243. —, Keloidbildung bei solch. CXCVIII. 246. —, lingue CLXXXVI. 79. CXCVIII. 209. 244. —, Mineralwasserkränken bei solcher CLXXXV. 300. 301. CLXXXIX. 284. CXCH. 294. 297. —, Moorbäder bei solcher CXCH. 298. — d. Mundschleimhaut CXCVIII. 244. —, Naphthol bei solch. CXCH. 98. —, Pilocarpin bei solch. CLXXXVIII. 259. — durch Pilze bed. CLXXXV. 32. CXCVIII. 246. —, Pyrogallussäure bei solcher CLXXXV. 257. CXCH. 28. CXCH. 221. — nach Scharlach CXCVIII. 245. —, Spontanheilung ders. CXCVIII. 245. —, Syphilis in Bez. zu derselben CXCVIII. 245. —, Thyol bei solcher CLXXXVIII. 260. — universalis CXCI. 127. — nach Vaccination CXCVIII. 246. —, Zangenepitheliom in Bez. zu ders. CLXXXVI. 79.
- Psycho** s. Gemüth u. s. w.; Seelenleben.
- Psychiatrik** (Systematik ders.) CLXXXVII. 65. (Beitr. zu ders. v. Broasius; Rec.) CXCI. 298. (Compend. ders. v. Krüppel; Rec.) CC. 104. (für Laien v. Koch; Rec.) 224.
- Psychische Einwirkungen**, Hysterie durch solche geheilt CLXXXVI. 309.
- Psychische Entwicklung** d. Kinder, späte u. unterbrochene, CXCVIII. 108.
- Psychische Therapie** bei Hysterie CXCI. 205.
- Psychisch-epileptisches Äquivalent** CC. 273.
- Psychische Zeitmessungen** CXCVI. 206.
- Psychologie**, Gehirnphysiologie in Bez. zu ders. CLXXXI. 62.
- Psychopathologie**, gerichtliche, CXCI. 177. 223.
- Psychosen** s. Geistesstörungen. —, zusammengesetzte, s. Cyclische Seelenstörungen.
- Psychoprop** CLXXXI. 97.
- Pterygium**, Entstehung dess. CXCVIII. 112. —, Operation dess. CLXXXVI. 274.
- Pterygomaxillargegend**, Fremdkörper in ders. CXCV. 172. 173.
- Ptomaine** CLXXXVI. 123. 125. 126. — in Abfallstoffen CLXXXVI. 128. 129. 130. — u. Alkaloide, Untersch. ders. CXCI. 6. CXCV. 9. — u. Delphinium, Untersch. ders. CXCI. 6. —, Entstehung ders. CXCV. 10. — durch Fäulnis erzeugt CLXXXVI. 124. CXCI. 3. — im Fleische u. aus solchem dargestellt CLXXXVI. 125. 126. 127. CXCVI. 7. —, Hautausschläge durch solche bed. CLXXXVI. 124. 126. —, Hitze in Bez. auf Entstehung ders. CLXXXVI. 124. — in jauchigem Wundsecret CLXXXVI. 124. — im Käse CLXXXVI. 125. — in Leichen CLXXXVI. 124. 125. — im Mais, verdorbenen, CXCI. 12. — u. Morphium, Untersch. ders. CXCI. 6. —, narkotisches, CXCI. 4. — u. putrides Gift, gegens. Verh. ders. CLXXXVI. 129. —, Reactionen ders. CXCI. 11. —, Vergiftung durch dies. CLXXXVI. 123. CXCI. 6. 7. — in d. Wurst CLXXXVI. 125.
- Ptosis** s. Bлеpharoptosis.
- Ptyelin**, Proteinverbindungen in Bez. zur Wirkung dess. CXCVIII. 116. —, vegetabilisches, Wirksamkeit dess. CLXXXVI. 230.
- Ptyelin-Pepsin**, Wirksamkeit dess. CLXXXVI. 230.
- Pubertät**, Körperentwicklung in Bez. zu ders. CLXXXIV. 116. —, Wahnsein in Bez. zu ders. CLXXXVII. 275. —, weibliche, CLXXXIV. 117. (frühzeitige) CLXXXVIII. 163. (Schilddrüse in Bez. zu ders.) CXCVIII. 149.
- Puerperalconvulsionen** s. Puerperaleklampsie.
- Puerperaleklampsie** CLXXXVI. 302. CLXXXIX. 294. CXCH. 154. CXCV. 292. (v. Ingerslev; Rec.) CXCVI. 302. —, Abortus, künstlicher, bei solcher CXCH. 218. —, Aderlass bei solcher CLXXXVII. 209. CXCVI. 302. —, Albuminurie bei solch. CLXXXVI. 302. CLXXXIX. 295. CXCH. 156. CXCVI. 302. —, Blindheit bei solch. CLXXXIX. 295. —, Brinde'sche Krankheit in Bez. zu ders. CXCH. 155. —, Carbolsäurevergiftung in Bez. zu ders. CXCVII. 151. —, Chloralhydrat bei solch. CXCV. 147. — bei Erstgebärenden CXCH. 154. —, Fötus bei solcher in Bez. auf d. Prognose CXCH. 154. —, Frühgeburt, künstliche, bei solcher CLXXXVII. 209. —, Geburtverlauf bei solcher CXCH. 154. —, Gehirn bei solcher CXCH. 155. —, Harn bei solcher CLXXXIX. 295. CXCH. 155. CXCVI. 302. —, durch Harnleitercompression bed. CLXXXIX. 295. CXCVI. 151. 302. —, heisse Bäder bei solcher CXCV. 146. —, Hydrämie in Bez. zu ders. CXCVI. 302. — bei Mehrgebärenden CXCH. 154. —, Niere bei solcher CXCH. 155. —, Nierenaffection in Bez. zu ders. CLXXXIX. 295. — bei Nierenentzündung CLXXXVII. 208. —, Nitroglycerin bei solcher CXCV. 240. —, Pilocarpin bei solcher CLXXXI. 258. — im Spätwochenbett CXCVII. 151. CC. 258. —, Sterblichkeit d. Mutter u. Kinder in Bez. zu ders. CXCH. 154. CXCVI. 302. —, Urämie in Bez. zu ders. CLXXXIX. 295. —, Veratrum viride bei solch. CXCH. 135.
- Puerperalfieber** CLXXXII. 209. CLXXXVIII. 314. CXCV. 292. CXCVII. 214. CXCI. 273. —, Borsäure bei solchem CXCV. 20. — in Chemnitz CXCV. 69. —, Chinin, arsenig- u. salicylaures, bei solch. CLXXXIII. 125. —, Complicationen dess. CLXXXVIII. 314. —, Eisbeutel bei solchem applic. CXCI. 274. —, Erysipelas in Bez. zu dems. CLXXXI. 259. 262. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 78. 84. 85. CC. 345. —, Incubationszeit dess. CXCI. 46. CXCI. 274. —, Küchschlange bei solchem angew. CXCI. 274. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CLXXXV. 173. CXCV. 173. —, Milz bei dems. CLXXXI. 199. — in Sachsen CLXXXVII. 221. CXCH. 110. 111. 112. CXCV. 223. 224. CXCVIII. 223. 224. —, Sterblichkeit bei dems. CLXXXI. 216. 217. CLXXXIII. 110. 111. CLXXXVI. 224. 305. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 85. CXCI. 304. CXCH. 110. CXCH. 211. CXCV. 171. 223.

CXC VII. 109. 184. CXC VIII. 222. CC. 298. —, Verhütung dess. CLXXXVI. 305.

**Puerperalinfektion**, Art d. Uebertragung ders. CXC V. 103. — durch Brustwarzenerosionen bed. CXC VIII. 51. — d. Fötus CXCV. 147. —, Incubation ders., lange, CXCI. 46. CXCIX. 274. — mit Malaria compl. CXG. 302. — d. Nengeborenen CXCV. 147. —, septische, Infiltration d. Bauchdecken n. Nekrose bei solcher CXCVII. 151. vgl. Puerperalseptikämie.

**Puerperalrankheiten**, nicht infectiöse, CXC VIII. 156. —, Sterblichkeit bei solchen CLXXXVI. 305.

**Puerperalmanie** CLXXXIV. 203. —, Geburt bei solcher beschleunigt CXCL. 45. — bei Säugenden CXCI. 214.

**Puerperalperitonitis** nach Eitererguss aus d. Tuba CLXXXIII. 271. —, fieberlose, CC. 43.

**Puerperalseptikämie** CXG. 302. —, Gehirn bei solcher CXCV. 26. —, Intranterinjektionen bei solch. CXG. 300. Vgl. Puerperalinfektion, septische.

**Puls** d. Arterien s. Arterienpuls. —, negativer, (v. Mosso; Rec.) CLXXXI. 93. — d. Venen s. Venenpuls.

**Pulsation** in Augenhöhlegeschwülsten CLXXXIV. 61. CLXXXVI. 178. 273. 274. — in Geschwülsten CLXXXI. 265. — d. Halsvenen CXCVI. 120. — d. Kropfs s. Stram-pulsans. — d. Lebervenen CXCVI. 120. — am Trommelleib CXCI. 192. CXCVI. 184. — im Unterleibe CLXXXIV. 79.

**Pulver**, antirachitisches, CLXXXVIII. 52. —, antiseptisches, zur Nachbehandlung d. Nekrotomie CXCI. 261. —, Dower'sches, s. Dower'sches Pulver. —, farbige, Farbenblindheit mittels solcher nachgew. CXCI. 90.

**Pulverbläser** für d. Ohr CXCVI. 207.

**Pulververband** bei Fussgeschwüren, varikösen, CXCI. 167.

**Punaisie** s. Ozaena.

**Punction** bei Ascites mit Zwillingsschwangerschaft compl. CXC VIII. 255. — von Bnoonen bei Spnrration ders. CXCI. 55. — d. Colon bei Darmverschliessung CXCI. 158. — d. Darms bei Darmverschliessung CLXXXVII. 54. — von Eierstockgeschwülsten CXCI. 220. CXCVI. 266. CXC VII. 37. CXC VIII. 150. — bei Empyem s. Bruststich. —, explorative, s. Probepunction. — d. Fruchtsacks bei Extrauterin-schwangerschaft CLXXXII. 259. 264. — von Gebärmutterbandcysten CC. 40. — bei Gelenkentzündung CXCV. 150. — bei Haemarthrus genu CLXXXVII. 61. — d. Hämatocoele CLXXXII. 198. — d. Harnblase s. Harnblasenpunction. — d. Herzbeutels s. Herzbeutel-punction. — d. Herzens CXCI. 298. — bei Hydrocele CLXXXVI. 93. 94. — d. Hydroneprose CXCVI. 272. — bei Hydrorrhachis CXCI. 61. — d. Kniegelenks (bei Entzündung) CLXXXII. 162. (bei Hämarthrus) CLXXXVII. 61. — d. Kropfs CLXXXII. 184. 188. 189. — von Lebercysten CLXXXII. 198. CLXXXVI. 298. — d. Milz bei lienaler Lenkämie CXCI. 21. 22. — bei Perimetritis chron. CXCI. 110. — d. Plenrahöhle s. Bruststich. — mit d. Pravas'schen Spritze s. d. — d. Sklera bei Netzhantablösung CLXXXIII. 281. CXCI. 176. — bei Spina bifida CXCI. 64. 65. 66. 151. 152. 153. 157. — d. Thorax s. Bruststich. — von Unterleibs-cysten in diagnost. Bez. CLXXXV. 153. CXCI. 108. 145.

**Papillarmembran** CXCVI. 14. —, Persistenz ders. CXG. 303. CXC VII. 264. —, Reste ders. bei Neugeborenen CXCI. 175.

**Papille** bei Allgemeinlähmung CLXXXIII. 22. CXG. 274. CXC VIII. 180. 181. —, Bewegung ders. CLXXXVIII. 311. (in physiol. n. pathol. Bez. v. Lesser; Rec.) CXCI. 228. —, Centralnervensystem n. dessen Krankheiten in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 311. CXC VIII. 181. — bei Chloroformvergiftung CLXXXVI. 218. — bei Cocain-gebranch CLXXXVII. 235. — nach Codeineinnahme CXCI. 288. — bei cyclischer Geistesstörung CXG. 199. —, doppelte, optische Verhältnisse bei solcher CXCI. 289. — bei Empfindungs-nervenreizung b. Geisteskranken CXC VIII. 180. — bei Epilepsie CXC VIII. 180. —, excentrische, CXC VII. 264. —, Farbenblindheit in Bez.

zum Abstand ders. CXCI. 104. —, Hyocyanin in Bez. zu ders. CC. 18. —, künstliche, bei Verwachsung ders. nach Staaroperation gebildet CXG. 303. —, Lageabweichung ders. s. Korektiope. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXC VIII. 20. — bei Mikrophthalmus CXC VII. 265. —, Phystostigmin in Bez. zu derselben CLXXXVII. 237. CLXXXVIII. 64. — nach Pilocarpingebrauch CLXXXIV. 167. CLXXXVIII. 64. —, Pituria in Bez. zu ders. CXCVI. 128. —, reflectorische Starrheit ders. CLXXXIII. 23. CXG. 273. —, Refraction in Bez. zu ders. CXC VIII. 21. — bei Rückenmarksrkrankheiten CLXXXIII. 22. CLXXXVIII. 312. CXG. 273. — im Schlafe CLXXXV. 201. — bei Tabes dors. CLXXXIII. 22. 23. CLXXXVII. 289. CXG. 272. 273. 275. CXCVI. 76. 77. CXC VIII. 180. Vgl. Iris; Mydriatic; Myosis.

**Purpura** CLXXXVI. 244. —, Blintrausfluss bei solcher CLXXXVII. 186. 188. —, Brand bei solch. CLXXXVI. 248. — caechetica CLXXXVI. 251. —, Darmaffection bei solch. CXCVI. 141. —, Eisen bei solch. CLXXXVI. 244. — im Griesenalter CXG. 133. — haemorrhagica CLXXXVI. 244. 245. 247. 248. 249. CLXXXVII. 188. CLXXXVIII. 29. CXCI. 25. CXC VI. 60. 140. —, hämorrhagische Diathese in Bez. zu ders. CLXXXVI. 244. — bei Harnröhrenblennorrhöe CLXXXVIII. 144. —, Hant bei solcher CLXXXVI. 245. 248. —, Hemi-plegie bei solcher CLXXXVI. 247. —, Herkrankheiten in Bez. zu ders. CLXXXVI. 244. 247. —, Hirnapoplexie bei solcher CLXXXVI. 247. — bei Lebercirrhose CLXXXVI. 244. —, Netzantblutungen bei solcher CLXXXVI. 249. —, Nierenentzündung, chron., in Bez. zu ders. CLXXXVI. 249. — nervosa CLXXXVI. 250. 251. 252. 253. —, Oedem bei solcher CLXXXVI. 251. 252. — rheumatica CLXXXVI. 249. 251. CLXXXVIII. 144. vgl. Peliosis rheum. — n. Scorbut, Untersch. derselben CLXXXVI. 249. CLXXXVIII. 29. — simplex CLXXXVI. 244. —, Strychnin bei solcher CLXXXVI. 244. —, anfebrile Temperatur bei solcher CXCVI. 60. —, Sympathien in Bez. zu ders. CLXXXVI. 252. — variolosa CXCVI. 302. —, vasomotorische Nervenaffection bei solcher CLXXXVI. 250. —, Vena sapheua in Bez. zu ders. CLXXXVI. 244. —, Werlhof'sche Krankheit in Bez. zu ders. CLXXXVI. 251.

**Pusteln** CLXXXVII. 147. — bei Endocarditis CLXXXIII. 252. — bei Scheidentzündung CLXXXV. 39. —, syphilitische, d. Bindehaut CLXXXIII. 62.

**Pustula maligna**, Abortivbehandlung ders. CLXXXVI. 243. —, Blasenpflaster bei solcher CLXXXVI. 243. —, Injektionen, subcutane, bei solcher CXCI. 273. — in Sachsen CLXXXI. 218. CLXXXIII. 119. CXCV. 224. —, Septikämie in Bez. zu solcher CLXXXVI. 212. — mit Syphilis compl. CXC VII. 29. —, Thermokauter bei solcher angew. CXCI. 272. — bei Wollsortieren CLXXXIX. 78. CXCV. 166. 167. — in Württemberg CLXXXI. 111.

**Putrides Gift** CLXXXVI. 126. Vgl. Fäulnisgifte.

**Putzwasser** von Gemüse u. Zimmerböden, Giftigkeit dess. CLXXXVI. 130.

**Pyämie** CLXXXII. 206. 209. CLXXXIV. 213. — nach Abdominaltyphus CXCVI. 36. —, Abscesse bei solcher, metastatische, (in Leber u. Lunge) CLXXXVI. 142. (am Brustbein) CXC VIII. 169. —, arterielle, CLXXXII. 210. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 98. 195. —, Eucalyptusöl bei solcher CXCVI. 104. — bei Harnröhrenstricturerweiterung, allmählig, CLXXXIX. 258. —, Icterus bei solcher CXCI. 213. —, Kairin bei solcher CXC VIII. 25. —, kryptogenetische, CXCVI. 33. — bei Mandelabscess CXC VIII. 167. —, Mikrokokken in Bez. zu ders. CLXXXIV. 214. —, Milz bei solcher CLXXXI. 199. — bei Nabelarterienentzündung CXCI. 150. — bei Ohrkrankheiten CLXXXIV. 201. —, operative Behandl. ders. CLXXXIV. 266. — bei Schanker CXCVI. 35. — nach Schenverletzungen CXCI. 69. — durch Unterkieferperiostitis bedingt CXCVI. 34. — u. Wechselieber, Untersch. ders. CXCVI. 35. S. a. Septiko-Pyämie.

**Pyämische Stoffe**, Wirk. ders. auf d. Darmkanal CXCI. 8.  
**Pyarthrus** s. Gelenkentzündung, eiterige.  
**Pyelitis**, blennorrhagische, Aediophyton dictyodes bei solcher CXCVII. 139.  
**Pyelonephritis** bei Gebärmutterkrebs CLXXXIV. 107.  
**Pygopagus** CLXXXIV. 248. CXCV. 12.  
**Pylophlebitis** s. Pfortaderentzündung.  
**Pylera** CXCI. 73. —, Resection dess. CXCH. 170. 173. 264. —, Schlusfähigkeit dess. CXCH. 77. —, Scirrhus dess. CLXXXIII. 70. 71. —, Undurchgängigkeit dess., Enterostomie bei solcher CLXXXIII. 190. —, Verengung dess. CXCH. 170. 173. 264.  
**Pylorusdrüsen** CXCH. 73. —, Pepsinbildung in dens. CLXXXV. 121. CXCH. 80.  
**Pyloruskrebs**, Ausspülung d. Magens bei solch. CLXXXIII. 77. — mit Cholelithiasis CLXXXIII. 70. — mit Duodenalkrebs CLXXXIII. 75. — mit Hepatitis interstitialis CLXXXIII. 75. —, Magenpumpe bei solchem angew. CLXXXIII. 78. —, Resection bei solchem CXCH. 170. 264. —, scirrhus, CLXXXIII. 70. 71. — auf d. Wirbeläule fortgesetzt CLXXXIII. 71.  
**Prometra** CLXXXVIII. 223.  
**Pyonephrosis** u. bewegliche Niere, gegenß. Bez. ders. CLXXXV. 142. —, Drainage bei solcher CXCVI. 167. — bei Frauen CLXXXVII. 111. — u. Hydronephrose, Untersch. ders. CLXXXV. 143. — mit Nephrolithiasis compl. CLXXXIX. 63. —, Nierenbeckenbauchfistel bei solcher angelegt CXCVI. 278. —, operative Beh. ders. CLXXXV. 143. CLXXXIX. 57. 58. CXCVI. 167. 272. 277.  
**Pyopericardium**, Herzbeutelpunction bei solch. CLXXXIV. 23. CXCI. 134. — bei Pneumonia migrans, Herzbeutel-punction mit Adspiration bei solchem CLXXXIV. 23.

**Pyopneumoabdomen** s. Pyopenothorax subphrenicus.  
**Pyopenothorax**, Lungenfistel bei solchem CXCI. 243. —, operative Beh. dess. CLXXXIII. 34. 138. CXCI. 134. — subphrenicus CLXXXIV. 151. CXCVII. 70. 71.  
**Pyosalpinx**, Durchbruch ders. in d. Bauchhöhle CXCI. 142. —, Laparotomie bei solcher CXCVIII. 262.  
**Pyothorax** s. Empyem. — subphrenicus s. Pyopenothorax subphrenicus.  
**Pyramidenbahnen** bei Grosshirnrinden-Muskelbahn-Erkrankungen CXCH. 178. — im Rückenmark, Erkrankungen ders. CLXXXI. 26. CXCH. 177. —, Sehnenreflexe in Bez. zu Affectionen ders. CLXXXV. 208. CXCH. 197.  
**Pyrenäen**, Schwefelthermen ders. CLXXXIX. 271.  
**Pyrexie** bei Fieber, Bedeutung ders. CXCVI. 63.  
**Pyrmont**, Mineralwasser das. CLXXXI. 289. CLXXXV. 235. 299.  
**Pyrogallol** n. Blint, gegenß. Verb. ders. CLXXXVIII. 24. —, Sauerstoffbestimmung, quantitative, durch solches CXCH. 225. — bei Schanker, phagedänischem, CXCI. 142.  
**Pyrogallussäure** CLXXXV. 237. — bei Hautkrankheiten CXCH. 28. CXCH. 221. — u. Kalk, gegenß. Verb. ders. CXCI. 295. — u. Magnesia, gegenß. Verb. ders. CXCI. 295. — bei Psoriasis CLXXXV. 237. CXCH. 28. CXCH. 221. — bei Schanker, phagedänischem, CXCI. 142. —, Speichel bei Einwirk. solcher CXCI. 295. —, Vergiftung durch solche CLXXXV. 237.  
**Pyrophosphate**, therap. Verwerthung ders. CLXXXIV. 231.  
**Pythologie** CXCI. 3.

## Q.

**Quebrachamin** CC. 236.  
**Quebrachetum** CC. 236.  
**Quebrachin** CC. 236. —, gerichtlich-chemischer Nachweis dess. CC. 238.  
**Quebracho** CLXXXVI. 8. 112. CC. 235. 237. — blanco, Alkaloide in dems. CC. 237. —, Blut bei Gebr. solches CLXXXVI. 9. — bei Bronchialasthma CLXXXVI. 13. CLXXXVII. 143. CC. 237. — bei Bronchialkatarrh CXCI. 105. — bei Bronchiektasie CXCI. 105. — colorado CC. 236. — bei Diarrhöe CLXXXVI. 10. — bei Dyspnoe CLXXXVI. 9. 10. CXCI. 301. CC. 237. — bei Herzkrankheiten CLXXXVI. 10. CXCI. 105. — bei Lungenemphysem CLXXXVI. 10. 11. 12. 13. CXCI. 105. CC. 237. — bei Lungentzündung CLXXXVI. 11. 13. CXCI. 106. — bei Lungenschwindsucht CLXXXVI. 10. 11. 12. 13. —, Nervensystem bei Gebr. solches CLXXXVI. 11. — bei Pleuritis CXCI. 106.  
**Quebrachol** CC. 236.  
**Quecksilber** CLXXXI. 301. CLXXXIX. 21. CXCI. 15. CXCI. 124. CXCVI. 246. CXCVIII. 189. —, Abdnnung dess. bei Innactionskur CXCI. 247. —, Aufsaugung desselben bei Einreibungen CLXXXI. 301. CLXXXIX. 22. CXCVIII. 190. —, Ausscheidung dess. CLXXXI. 302. CLXXXV. 27. CLXXXVII. 202. CXCI. 15. CXCH. 233. CXCVI. 246. CXCVIII. 44. 189. —, Blut nach längerem Gebr. solches CXCI. 18. —, Blutdruck in Bez. zu dems. CLXXXIX. 21. —, Blutkörperchen, rothe, bei Gebr. solches CLXXXIII. 161. — bei Bronchialkatarrh CXCI. 124. — bei Chorioreinitis syph. CLXXXIII. 281. —, Dampfäder in Bez. zur Ausscheidung dess. CLXXXV. 37. CXCI. 18. — bei Diphtheritis CXCH. 287. — in d. Faeces CXCI. 15. CXCVI. 247. — durch d. Galle ausgeschieden CXCH. 233. — in d. Gebärmutterentzündung CXCI. 124. — in d. Haarsäcken abgelagert CLXXXIX. 23. — im Harn CLXXXV. 37. CLXXXVIII. 284. CXCI. 15. 16. CXCVI.

247. CXCVIII. 13. 44. 189. — durch d. Hant ausgeschieden CLXXXV. 37. — bei Hirnsyphilis CXCV. 243. —, Idiopsynkrasie gegen dass. CC. 240. —, Körpergewich bei fortgesetztem Gebr. solches CXCI. 18. — durch Messingwolle nachgewiesen CXCVI. 247. CXCVIII. 13. 190. — in Mineralwässern CLXXXIX. 269. 271. —, Muskelleistung in Bez. zu dems. CXCH. 13. —, Muttermilch bei Gebr. solches CXCV. 51. —, Nachweis dess. CLXXXVIII. 284. CXCVI. 247. CXCI. 19. CXCVIII. 13. 189. —, Oxydation dess. im Organismus CLXXXIX. 23. —, Salzäder in Bez. zur Ausscheidung desselben CLXXXI. 302. CXCI. 18. —, Schwefelwässer in Bez. zur Ausscheidung dess. CLXXXI. 302. CXCI. 17. 18. — durch d. Speichel ausgeschieden CXCI. 15. —, Speichel-fluss bei Gebr. solches CLXXXIX. 22. —, Stoffwechsel bei Gebr. solches CXCI. 17. —, Stomatitis bei Gebr. solch. s. Stomatitis mercurialis. — bei Syphilis CLXXXI. 250. 300. CLXXXII. 213. 246. 271. CLXXXIII. 14. 161. CLXXXIV. 244. CLXXXV. 255. CLXXXVI. 97. 254. 255. 301. CLXXXVII. 149. 201. CLXXXVIII. 263. CXCI. 15. CXCH. 10. 234. CXCH. 307. 208. 214. 222. (bei Ohrkrankheit) CXCVI. 195. 246. CXCV. 37. 160. 243. CXCVII. 15. 297. CXCVIII. 44. CXCI. 29. 30. CC. 240. — bei Tabes CXCI. 268. CXCVI. 70. 72.  
**Quecksilberalbuminat**, antiseptische Wirk. dess. CXCV. 5. — bei Syphilis CXCH. 222.  
**Quecksilbercyanet** b. Syphilis CLXXXVI. 254. CXCH. 207. 208. Vgl. Cyanquecksilber.  
**Quecksilberbisulphuret** bei Syphilis als Räucherung CLXXXI. 250.  
**Quecksilberchlorid**, Aetherspray mit solchem CXCVII. 15. —, antiseptische Wirk. dess. CXCI. 239. — gegen Augenblennorrhöe d. Neugeborenen CXCV. 159. —, Carbolispray mit solchem CXCVII. 15. — als Desinfectionsmittel CXCVI. 7. CXCI. 218. CC. 142. — bei Diphtheritis CXCH. 288. — bei Gebärmutterentzündung

- CXCI. 124. CXCH. 39. — bei Geschwüren CXCI. 168. — bei Harnröhrenblennorrhöe CXCVII. 140. — bei Kehlkopftuberculose CXCI. 137. — bei Lungenentzündung CC. 188.
- Quecksilberchloridinjektionen, subcutane**, Ansehung d. Quecksilbers nach solchen CX. 15. — bei Syphilis CLXXXII. 213. (mit Chloratrium verbunden) CLXXXV. 255. CXCH. 214. 222.
- Quecksilberchlorür** bei Abdominaltyphus CXCH. 90. 93. — bei Anämie, parasitischer, CLXXXIX. 86. 89. CXCH. 29. — bei Augenkrankheiten ueben Jodkaliun angew. CLXXXVI. 180. — auf d. Bindehaut applic. nach Kauterisation mit Kupfersulphat CLXXXI. 61. — bei Bindehautentzündung, serophulöser, CLXXXIII. 105. —, Buttersäuregähung in Bez. zu dems. CXCV. 239. — bei Darmkrankheiten CXCV. 239. — bei Diarrhöe CXCI. 124. —, Faeces nach Gebr. solches CXCV. 239. —, Gährungsproesse in Bez. zu dems. CXCV. 239. — bei Kehlkopfkatarrh CXCI. 124. — bei Kondylomen CXCH. 223. — bei Magenaffectionen CXCV. 239. — bei Metritis CXCI. 124. —, Mikroorganismen in Bez. zu dems. CXCV. 239. —, örtliche Anw. dess., Apparat zu solcher CX. 20. —, Pankreasferment in Bez. zu dems. CXCV. 239. — bei Parametritis d. Wöchnerinnen CXCI. 124. — bei Perimetritis d. Wöchnerinnen CXCI. 124. —, Räucherungen mit solch. bei Syphilis CLXXXI. 250. — bei Rückfalltyphus CXCH. 276. — bei Schnupfen CXCI. 124.
- Quecksilberdämpfe**, Hant in Bez. zu dems. CLXXXIX. 23. —, Pflanzen unter d. Einwirk. solcher CXCV. 248. Vgl. Quecksilberräucherungen.
- Quecksilberreinreibungen** CXCV. 38. CXCVIII. 190. — bei Diphtheritis CXCH. 289. — bei Iritis CLXXXIII. 105. — bei Keuchhusten CXCV. 290. —, Quecksilberabdnstung nach solchen CXCV. 247. —, Quecksilberaufsaugung bei solchen CLXXXIX. 22. CXCVIII. 190. —, Quecksilberanscheidung nach solchen CX. 15. — mit Quecksilberalbe, grauer, CLXXXI. 300. CLXXXII. 213. 271. CLXXXVI. 301. CX. 15. CXCH. 289. CXCH. 223. CXCV. 195. 247. 290. CXCV. 37. CXCI. 29. 30. — mit Quecksilberseife CXCV. 246. CC. 240. — bei Schanker CXCI. 29. — bei Syphilis (v. Sigmund von Ilanor; Rec.) CLXXXI. 300. CLXXXII. 213. 271. CLXXXVI. 301. CX. 15. CXCH. 222. (d. Obns) CXCV. 195. CXCV. 37. CXCI. 29. 30. — bei Tabes dors. CXCV. 37.
- Quecksilberheber** CXCV. 38.
- Quecksilberhydrocyanat** s. Cyanquecksilber; Quecksilberbicyanet.
- Quecksilberhydrojodat**, s. Jodquecksilber u. s. w.; Quecksilberjodid.
- Quecksilberinjektionen, subcutane**, CLXXXIII. 14. CLXXXIX. 22. CXCVIII. 190. — b. Syphilis CLXXXII. 213. 246. CLXXXIII. 14. CLXXXVI. 254. 255. CLXXXVIII. 263. CXCH. 234. CXCH. 207. 208. CXCV. 160. S. a. Quecksilberchloridinjektionen.
- Quecksilberjodid** aus Quecksilberalbe u. Jodnctum gebildet, in statu nascendi bei serpiginösen syphilitischen Geschwüren angew. CLXXXIV. 245. Vgl. Jodquecksilber u. s. w.
- Quecksilberjodid-Jodkaliun**, Alkaloide im Harn durch solches nachgewiesen CXCVIII. 14. —, subcutane Injektionen mit solchem CLXXXIII. 14.
- Quecksilberkrankheit** in Bez. zur Quecksilberbehandlung d. Syphilis CLXXXI. 300. CLXXXVII. 201. CXCV. 302. S. a. Quecksilbervergiftung.
- Quecksilbermoör** bei Keuchhusten CXCV. 290.
- Quecksilbernitrat**, Harnstoff durch solches bestimmt CXCVIII. 6. — u. Phenol, gegens. chem. Verh. ders. CXCV. 234. 237. —, Subcutaninjektionen mit solchem CLXXXIII. 15. —, Vergiftung durch solches CXCVIII. 191.
- Quecksilbernitrit** als Reagens auf Carholsäure CXCV. 234.
- Quecksilberoleat** bei Bromhidrose CLXXXIX. 244. — bei Drüsenanschwellungen CX. 20. — bei Haar- u. Hautkrankheiten CX. 20. — bei Herpes tonsoriarum CLXXXVI. 152. — als Subcutaninjektion CLXXXIII. 14. — als Suppositorium bei Syphilis CLXXXIII. 15.
- Quecksilberoxyd** s. Alaninquecksilberoxyd; Asparaginquecksilberoxyd; Glykokollquecksilber.
- Quecksilberpepton** s. Peptonquecksilber.
- Quecksilberpflaster** bei Hoden- u. Nebenhodenentzündung CXCI. 222. — auf Wundränder, hart werdende, applic. CXCI. 221.
- Quecksilberpflastermull** bei Syphilis als Verband CXCH. 8. 10.
- Quecksilberpräcipitat**, weisser, Vergiftung durch solches CXCVII. 122.
- Quecksilberräucherungen** bei Syphilis CLXXXI. 250. Vgl. Quecksilberdämpfe.
- Quecksilber, regulinisches**, bei Darmverschlussung CLXXXIII. 79. — in d. Kreislauf aufgenommen CLXXXIX. 22. 23. CXCVIII. 190. — subcutan injicirt CLXXXIII. 14.
- Quecksilber-Rhodanid** u. -Rhodanür in Pharaoschlangen CXCVI. 95.
- Quecksilberalbe**, gelbe, bei Bindehantaffectioren angew. CLXXXIX. 66. —, graue, mit Jodnctum auf serpiginöse syphilit. Geschwüre applic. CLXXXIV. 245. s. a. Quecksilberreinreibungen. —, rothe, Geschwüre mit solch. verbunden CLXXXIX. 257. S. a. Unguentum citrinum.
- Quecksilberalbenmull** bei Epitheliden als Verband CXCH. 9. — bei Syphilis CXCH. 10.
- Quecksilberseife** als Ersatz für Quecksilberalbe CXCVI. 246. CC. 240.
- Quecksilbersulphat**, Vergiftung durch solch. CLXXXIX. 125.
- Quecksilbersulphuret** bei Keuchhusten CXCV. 290.
- Quecksilbervergiftung** u. Cerebrospinalklerose, Aethlichkeit ders. CLXXXIX. 26. —, Chorea durch solche bed. CLXXXVII. 28. —, chronische, CLXXXIX. 21. 24. 214. CXCV. 248. CXCVIII. 191. vgl. Quecksilberkrankheit. —, Darmkanal bei solcher CXCVIII. 191. —, Hira bei solcher CLXXXIX. 25. —, Knochen bei solcher CXCVIII. 191. —, Knochenmark bei solcher CLXXXIX. 215. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXV. 282. CLXXXIX. 274. 276. CXCVIII. 81. —, Nieren bei solcher CXCVIII. 191. — durch Quecksilbernitrat CXCVIII. 191. — durch Quecksilberpräcipitat, weissen, CXCVII. 122. — durch Quecksilbersulphat CLXXXIX. 125. —, Rückenmark bei solcher CLXXXIX. 25. —, Thernalkuren bei solch. CXCVIII. 81.
- Quecksilberzittern**, galvanisches Bad bei solchem CXCV. 191.
- Quellenkatastrophe** in Teplitz CLXXXIX. 270.
- Quellenproducte** CLXXXI. 296.
- Quellkörper**, Cervicalkanal durch solche erweitert CLXXXI. 253. CLXXXII. 105. 155. CLXXXIV. 22. 33. CLXXXV. 258. 259. CLXXXVI. 37. 260. 261. CX. 295. 296. CXCV. 137. 266. 267. —, Ueberziehung solcher mit Gummischläuchen CXCV. 267.
- Quellsalz**, Krankenheiler, Wirk. dess. auf d. Stoffwechsel CXCH. 290.
- Quellstoffe** s. Laminaria.
- Querfortsätze** d. Atlas CLXXXIV. 3. — d. 1. Brustwirbels, Durchbohrung dess. CC. 232. — d. Wirbel, Bedeutung ders. CXCV. 10.
- Querlage** [d. Fötus] bei Placenta praevia CXCH. 156. CXCVIII. 154. —, Selbstentwicklung bei solcher CLXXXIII. 269. CXCV. 271. —, verschleppte, mechanische Beh. ders. CXCI. 45.
- Querstreifung** d. Muskeln, Entstehung ders. CX. 13. CXCI. 10.
- Queetschung** CXCV. 299. — d. Arms (d. Geburtshelfers bei einer Entbindung, progress. Muskelatrophie in Folge ders. CXCH. 194. CXCVIII. 165. — d. Arteria femoralis CXCVII. 168. — d. Brustkastens CX. 183. CXCVI.

247. CC. 276. — d. Damms CLXXXIX. 174. — d. Dünndarms durch Hufschlag CXCVIII. 66. —, Harnblasenerreißung durch solche bed. CLXXXVI. 171. — d. Harnröhre, Harnblasenpunction bei solch. CLXXXVI. 167. — d. Hirns CLXXXV. 162. CLXXXVIII. 112. — d. Hoden, Atrophie nach solcher CXCVI. 143. — d. Kehlkopfs CXCV. 61. — d. Knochen, Riesenwuchs nach solcher CLXXXVIII. 176. — d. Leher bei Schambeinfractur CLXXXVI. 50. — d. Lunge, Spnta nach solch. CXCVI. 248. —, Magenkrebs nach solcher CLXXXIII. 70. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 63. CLXXXVI.

94. CX. 102. — d. Mesenterium ohne Verletzung d. Bauchwand CXCVIII. 66. — von Muskeln, Degeneration u. Regeneration nach solcher CLXXXVII. 80. —, Narbenbildung nach solchen CLXXXVIII. 178. — von Nerven, Degeneration u. Regeneration nach ders. CXCI. 17. — d. Nervus ischiadicus, Rückenmarksaffectation nach solcher CXCVIII. 130. — d. Rückenmarks CLXXXIX. 166. — d. Schädelknochen bei Schussverletzungen CXCVII. 164. — d. Unterleibes s. Bauchcontusion.

**Quetschwunden** CXCVI. 299. — am Kopfe CLXXXVIII. 107. —, Sehnennaht nach solchen CLXXXII. 52.

## R.

**Rabenschneffelfortsatz** s. Processus coracoidens.

**Rachen** CLXXXVII. 9. —, Abscess hinter dems. s. Retropharyngealabscess. —, Adenom an dems. mit Galvanoakustik behandelt CXCV. 58. — bei Aphthae tropicae CLXXXVIII. 135. 137. —, Belenchtung bei Untersch. dess. CLXXXIV. 275. —, Blasenbildung auf demselben CLXXXIX. 37. —, Blutung dess. CLXXXI. 34. —, Brand d. Schleimhaut dess. bei Herpes facialis CXCVIII. 242. —, Cancroid dess. CLXXXI. 88. —, Epithelialkrebs dess. CLXXXI. 88. CXCVI. 161. —, Erysipelas dess. CLXXXV. 29. —, Exstirpation dess. (isolirte) CXCI. 268. (bei Rachenkrebs) CXCI. 49. (bei Kehlkopfexstirpation) CXCVI. 157. (Dass.) 161. —, Fremdkörper in dems. CLXXXI. 56. (in d. Mittelohr übergetreten) CLXXXIV. 192. CXCVI. 168. 169. CXCI. 50. —, Herpesbläschen in dems. CLXXXIX. 38. —, Hyperästhesie dess. CLXXXI. 33. —, Hysteroneurose dess. CLXXXII. 101. — bei Infectionskrankheiten CXCVIII. 260. —, Kropf hinter dems. CLXXXII. 184. —, Miliarialbläschen in dems. CLXXXIX. 37. —, Miliartuberculose dess. CLXXXIII. 158. —, Myxosarkom dess. CXCI. 267. CXCVI. 55. —, Narben in dems., Kehlkopfverengerung durch solche CXCI. 149. —, Pemphigusblasen in dems. CLXXXIX. 37. —, Polypen in dems. s. Nasenrachenpolypen. —, Sarcina in dems. CXCI. 254. —, Sarkom hinter dems. CXCI. 268. —, Soorbildung in dems. (hochgradige) CLXXXII. 214. (primäre) CXCVI. 41. —, Tuberculose dess. CX. 143. S. a. Bursa pharyngea; Nasenrachenraum.

**Rachensentzündung**, Erythema nodosum in Bez. zu ders. CXCV. 33. —, Galvanoakustik bei ders. CLXXXIX. 38. —, granulöse, CLXXXVI. 100. CLXXXIX. 38. —, Jodcarholglycerin bei solcher CLXXXVIII. 52. — bei Keuchhusten CLXXXVIII. 52. — bei Kindern CXCI. 292. CXCHII. 160. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 298. CXCHII. 292. 303. —, nekrotisirende, CXCI. 292. —, Pilocarpin bei solcher CXCHII. 294. —, Rheumatismus ac. in Bez. zu ders. CXCV. 33. CXCI. 138. —, Trommelfelleinziehung bei solcher CLXXXVI. 100. —, ulceröse, s. Rachengeschwüre. Vgl. Rachenkatarrh.

**Rachenschwülste**, Exstirpation solcher CXCI. 267. 269. CXCVI. 54. 55. — von d. Schädelbasis ausgehend CLXXXIII. 277. CXCVI. 54. 55. S. a. Retropharyngealgewuchst.

**Rachengeschwüre** CX. 108. — bei Lungenschwindsucht CLXXXI. 100. —, syphilitische, Sauerstoffhalationen bei solchen CLXXXIV. 159.

**Rachenhusten** CXCI. 250. 251.

**Rachenkatarrh** bei Kindern, Kalchiorat bei solchem CLXXXVIII. 52. —, Massage bei solchem CLXXXIV. 71. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXI. 290. 291. CLXXXV. 301. CLXXXIX. 276. 284. CXCHII. 286. 288. 294. 303. CXCVIII. 92. 94. Vgl. Rachenentzündung.

**Rachenkrankheiten**, Jodoform bei solchen CLXXXIII. 238. CXCVI. 35. 36. —, Mineralwasserkuren bei solch.

CLXXXIX. 268. —, Taubheit durch solche bed. CXCVI. 198.

**Rachenkrebs** CXCHII. 49. CXCVI. 55. —, epithelialer, CLXXXI. 88. CXCVI. 161. — mit Kehledeckerzerstörung CLXXXI. 88. —, Rachenexstirpation bei solchem CXCHII. 49. CXCVI. 161.

**Rachenschnitt** bei Rachengeschwülsten CXCI. 269. — unter d. Zungenbein zur Exstirpation d. Epiglottis CXCI. 270. CXCHII. 54.

**Rachentonille**, Entwicklung ders. CLXXXII. 226.

**Rachenverengerung** bei Croup u. Diphtherie, Dampfbäder u. Tracheotomie bei solcher CXCVI. 265. — bei Syphilis CLXXXIX. 143. CXCHII. 149. CXCI. 30.

**Radicalbehandlung** der Hernien CLXXXII. 163. CLXXXVI. 93. 300. CLXXXVIII. 313. CXCHII. 219. CXCVII. 217.

**Radius**, Epiphysentrennung an dems. CXCVI. 270. —, Mangel dess. CXCV. 145.

**Radiusfractur** am Köpfchen CLXXXV. 266. — am untern Ende CLXXXV. 267.

**Radiusverrenkung** nach hinten CLXXXII. 44. —, isolirte, CXCVI. 298. CXCVII. 280. — nach vorn mit Ulnarverrenkung nach hinten CLXXXII. 43. CXCVII. 281.

**Räuchern** d. Fleisches, Trichinen bei solchem CXCI. 35.

**Räucherungen** mit Quecksilber s. Quecksilberräucherung.

**Rahmgemenge** nach Biedert als Nahrungsmittel für kleine Kinder CLXXXIV. 149. CLXXXVI. 263. CLXXXVIII. 230. CXCHII. 164. CXCVI. 110. CXCV. 143. CC. 92.

**Railway-spine** u. Tahes dors., Untersch. ders. CX. 271.

**Rambla**, Mineralwasser das. CLXXXV. 298.

**Ranula** CXCVI. 53. CXCV. 57. — in d. Blandin-Nahnschen Zungendrüse CXCVI. 53. —, Dermoideyste für solche gehalten CXCV. 57. —, Operation derselben CLXXXVIII. 158. CXCVI. 54. CXCV. 57. —, ungewöhnliche Form ders. CX. 258. CXCI. 72. — nach Verstopfung d. Wharton'schen Ganges CLXXXVII. 168.

**Rappena**, Mineralwasser das. CLXXXV. 232.

**Rasiren**, Syccosis parasitaria durch solches übertragen CLXXXVIII. 257.

**Rasselgeräusche** bei Lungenentzündung, Mangel ders. CXCV. 260.

**Rassen** d. Kühe in Bez. zur Milch ders. CLXXXII. 224. CLXXXIII. 183. S. a. Menschenrassen.

**Rassenbecken** (and seine Messung v. Fritsch; Rec.) CLXXXII. 289. CXCHII. 129. CXCVI. 47.

**Ratten**, Trichinen in solchen CXCI. 37.

**Rauch**, Schädlichkeit dess. CXCHII. 206. —, Nebelbildung in Bez. zu solchem CXCHII. 348.

**Rauchen** s. Tabakrauchen.

**Raumsinn** CC. 9. — bei Blindgehörnen CXCHII. 10. — bei Kindern CXCHII. 10. —, Strychnineinwirkung in Bez. zu dems. CXCI. 241. — an d. Unterextremitäten bei lange bestandener Kniegelenkankylose CXCHII. 10.

**Raupen**, giftige, CXCVI. 349.

**Rausch**, Eifinase versch. Branntweinsorten auf Stärke n. Dauer dess. CLXXXI. 18. S. a. Trunkenheit.

**Reaction**, isogalvanische, d. Muskeln CXCV. 189. — d. Leber, saure, bei Phosphorvergiftung CLXXXII. 13. — bei psychischen Zuständen, Zeitmessung ders. CXCVI. 205.

**Reactionszustände** acuter Delirien, Aeusserung ders. CLXXXVII. 273.

**Reagenpapier** zur Untersuchung d. Harns auf Eiweiss CXCI. 262.

**Rebderf**, Arbeitshans das., Nyktalopie in dems. CXCI. 176.

**Receptaschenbuch**, ärztliches, (von Köhler; Rec.) CLXXXIII. 99.

**Recessus paracolicus peritonaei** CLXXXV. 213.

**Recidive** d. Abdominaltyphus CLXXXII. 208. CXCI. 88. 91. 95. — d. Brustdrüsenkrebses CX. 42. 44. 45. 46. — d. Geistesstörungen CXCI. 298. — bei Gelenkrheumatismus CXCI. 221. — bei Keuchhusten CXCI. 282. 285. — d. Krebses CLXXXVI. 82. 84. — bei Kropf CLXXXI. 106. — von Lungenentzündung CXCV. 253. (bei einem Kinde) 261. CC. 179. — d. Netzhautablösung CLXXXIII. 281. — d. Oberarmverrenkung CXCVII. 278. — d. Syphilis CLXXXIII. 160. — d. Zoster CXCVIII. 243. — d. Zungenkrebses CLXXXII. 294.

**Reconvalescenten**, Geistesstörungen bei solchen CXCI. 67. 74. 176. —, Pflege ders., öffentliche, (v. Güterbock; Rec.) CC. 301. —, Sauerstoffinhalationen bei solchen angew. CXCV. 144.

**Rectum** s. Mastdarm u. s. w.

**Recurrirendes Fieber** s. Rückfalltyphus.

**Reducirende Substanz** im Harn nach Einführung von Benzoesäure n. benzoesauren Salzen CLXXXV. 12. 13. 15. 18. 118.

**Reflexneurose** CLXXXIX. 67.

**Reflexamblyopie**, traumatische, CLXXXIX. 67.

**Reflexcontractur** mit Electricität behandelt CXCV. 196.

**Reflexe** CLXXXV. 199. 200. 201. —, Anaesthetica in Bez. zu solchen CXCI. 285. 287. —, Athmen, erstes, in Bez. zu dens. CXCI. 48. CXCVI. 262. —, Atropin in Bez. zu dens. CLXXXIV. 129. — nach Bromäthyl-einnahme CXCI. 287. — bei Bromkaliumgebrauch CXCI. 287. —, Chloralgebrauch in Bez. zu dens. CLXXXV. 210. CXCI. 287. — bei Chloroformgebrauch CLXXXV. 210. CXCI. 286. 287. — bei Coma CLXXXV. 210. —, Erlöschen d. Phänomene ders., als Vorboten von Collapsus CXCI. 285. — bei Grosshirn-Muskelbahn-Erkrankungen CXCI. 184. —, Harntretung durch solche bed. CLXXXVIII. 162. — auf d. Herz, tödtlicher, durch Schmerz bed. CXCVII. 97. — bei Hirnkrankheiten, diagnost. Bedeut. ders. CLXXXV. 210. —, Ilinreizung durch solch. nach Injektionen in d. Plenarhöhle CXCVII. 97. — in d. Hypnose CX. 81. 88. — bei Methylchloridanwendung CXCI. 287. — bei Morphingebrauch CLXXXV. 210. CXCI. 287. —, Ohrklänge durch solch. bedingt CXCI. 197. —, vom Periostrum ausgehend, CLXXXV. 201. — bei Poliomyelitis ac. ant. CLXXXV. 216. — bei Rückenmarkskrankheiten CLXXXV. 203. 204. 205. 207. — während d. Schlafes CLXXXV. 211. — bei Sehnervenatrophie CLXXXVII. 176. —, tiefe, Steigerung ders. in diagnost. Bez. CXCI. 284. S. a. Bauchreflex; Fascienreflex; Hautreflexe; Sehnenreflexe.

**Reflexklampsie** bei Mastdarmpolyp CLXXXVI. 265.

**Reflexepilepsie** durch Fremdkörper in d. Hand bedingt CLXXXIV. 266. — bei Ohrkrankheiten CLXXXIV. 198.

**Reflexerregbarkeit** bei Hemiplegie in d. gelähmten Seite CXCI. 287. — bei Hirnkrankheiten, einseitigen, CLXXXV. 209. — bei Jodäureanwendung CLXXXIII. 16. — d. Rückenmarks, Einfluss d. Chinin auf dies. CXCI. 18. — bei Syphilis CXCI. 253.

**Reflexhemmung** CXCI. 291. — durch d. Grosshirn bei Kindern CLXXXII. 136.

**Reflexhusten** bei versch. Krankheiten CLXXXVI. 186. 187.

**Reflexlähmung** CLXXXIII. 134. CXCI. 291. — durch Genitalreizung CXCI. 22. —, Neuritis migrans in Bez. zu solcher CLXXXIII. 134. — d. Vagus CXCVI. 246.

**Reflexneurosen**, Brechmittel bei solchen CC. 261. —, Keuchhusten als solche CXCI. 283. — bei Kindern CC. 260. 261. — bei Nasenleiden CXCI. 249. — durch Verdauungsstörungen bed. CC. 260. 261. — bei Verletzung d. Augenweiche d. Trigeminus CLXXXIX. 67.

**Reflexreize**, Gebärmutter in Bez. zu solchen CXCI. 41.

**Reflexschwindel** CLXXXII. 136.

**Refraction d. Auges**, Anomalien ders. CLXXXVIII. 231. — bei Accommodationslähmung CLXXXIII. 198. —, Messung ders. CX. 303. CXCI. 271. — bei Neugeborenen, Untersuchung ders. CXCI. 264. —, Pupillenweite im Verh. zu ders. CXCVIII. 21. — bei Schülern, Untersch. ders. nach Anw. von Homotropin CC. 169.

**Refsnäs**, Küstenhospital für scrophulöse Kinder daselbst CLXXXV. 301. CXCI. 304. CXCVIII. 96.

**Regenbogenhaut** s. Iris n. s. w.

**Regeneration** d. Epithelium CXCI. 15. (d. Hornhaut) CXCI. 14. — d. Haare CLXXXVIII. 180. — d. Humor aqueus CLXXXIX. 19. — d. Knochenmarks in d. langen Knochen CXCVII. 114. — d. Milz CXCVII. 116. — d. Muskelfasern (glatten) CLXXXVI. 229. (quergestreift, nach Quetschung) CLXXXVII. 80. CXCVII. 179. — von Nerven CLXXXIV. 54. 77. (von Sirena; Rec.) CLXXXIX. 214. CXCI. 17. CXCI. 11. — d. Rückenmarks CLXXXIV. 235. — d. Schulterblatts nach subperiostealer Exstirpation CLXXXVII. 173. — d. Sehnen CC. 8. — d. Stirnbeins nach Entfernung wegen Nekrose CLXXXVII. 59. — d. Trommelfells CXCI. 185. 201.

**Regensburg**, Abdominaltyphus das. CXCI. 80.

**Regio olfactoria**, Bau ders. CC. 121.

**Regulatorische Einrichtungen** zur Erhaltung d. Lebensverrichtungen im Organismus CLXXXII. 122.

**Regurgitationsgeräusche** in d. Vena cruralis CXCVI. 150.

**Rehberg**, Molkenkur das. CLXXXV. 294. CXCI. 226.

**Rehme** s. Oeynhaus.

**Reibegeräusch** im Kniegelenke, normales, CC. 122. — bei Pleuritis exsudativa CLXXXIII. 156.

**Reichenhall**, Mineralwasser das. CXCI. 288.

**Reichsgericht**, medicinisch-forensische Entscheidung dess. CXCI. 223. CXCI. 342.

**Reichs-Medicinalkalendar** (v. Börner; Rec.) CLXXXIX. 106.

**Reinerz**, Mineralwasser u. Klimakur das. CLXXXI. 275. 289. CLXXXV. 292. CLXXXIX. 267. 272.

**Reinfection** mit Rückfalltyphus CXCI. 276.

**Reizbarkeit**, elektrische, s. Elektrische Reizbarkeit. — d. Muskeln in Bez. zum Blingealt ders. CX. 229.

**Reize**, chemische, s. Chemische Reize. —, mechanische, s. Mechanische Reize. —, sensible, Geschwindigkeit d. Fortleitung ders. CXCVI. 205. S. a. Kältereiz.

**Rekruten**, Eigenwärmemessungen an solchen CXCVI. 60. —, Gehrechen solcher in Frankreich CXCI. 309. —, Lungenentzündung, epidemische, bei solchen CXCV. 254. CC. 185. —, Mastdarmvorfall bei solchen, künstlicher, CLXXXII. 279.

**Rekruturung** (in Bez. zur Statistik d. Geistesstörungen) CXCI. 175. (anthropometrische Studien bei solchen) CXCI. 183.

**Rekruturungskunde**, Bibliographie ders. CLXXXI. 201.

**Renobäder** CLXXXV. 282.

**Renalgie**, Mineralwasser das. CXCVIII. 86.

**Reposition** d. Eierstocksvorfalls CX. 298. — bei Ellenbogenluxation CLXXXII. 43. (veralteter) CXCVII. 281. — d. Netzes bei Vorfall dess. bei Bauchwunden CXCVII. 169. 170. CXCVIII. 64. — d. Oberarmverrenkung (blutige) CLXXXII. 40. CLXXXVI. 92. CXCI. 298. CXCVII. 280. — d. Oberschenkelverrenkung CXCVII. 284. —, spontane, (eines retrovertirten schwangern Uterus nach Katheterisirung d. Harnhase) CLXXXV. 41. (einer Darmbeinverrenkung CXCVII. 283. — d. Tibia mittels Gelenkeröffnung CLXXXII. 49.

**Resection** CC. 186. — d. Astragalus bei Fussgelenkverrenkung CXCVII. 289. — bei Caries CC. 167. — d. Colon desc. CLXXXVII. 55. — d. Darms s. Darm-

resection. — des Ellenbogengelenkes CXCIH. 109. CXCVIII. 166. — am Fusse CC. 167. — von Gelenken (bei Kindern, Einfl. ders. auf d. Wachstum d. betreff. Gliedes) CXCVI. 35. (bei Caries) CC. 167. — bei Gelenkentzündung CC. 167. —, Gipsverband nach solcher CXCIH. 215. — d. Hüftgelenkes (bei Luxatio femoris perinaealia) CLXXXII. 48. (bei coxitischem Beckenabscess) CXCVIII. 171. — d. Kehlkopfes CXCVI. 156. 162. — bei Kieferankylose CLXXXI. 160. 161. — d. Kniegelenkes s. Kniegelenkresection. — d. Lunge, partielle, CXCVI. 271. 272. — d. Mastdarmes CLXXXVIII. 276. — von Nerven s. Nervenresection. — d. Netzes nach penetrierender Unterleibsverletzung CLXXXIII. 52. CXCVIII. 64. 65. — d. Oberarmbeinkopfes CXCV. 151. CXCVII. 278. 279. — d. Oberkieferbeins CLXXXVIII. 53. — d. Oberschenkelbeinkopfes CLXXXII. 48. — d. Plexus brachialis CXCV. 248. — d. Pylorus CXCIH. 170. 173. 264. — von Rippen s. Rippenresection. — d. Schlüsselbeins CLXXXIII. 50. — d. Schulterblatts CLXXXVII. 173. — bei Schultergelenkverletzung durch Schuss CLXXXIII. 54. — d. Speiseröhre CXCIH. 168. — zu d. Thoraxwand CLXXXV. 56. — d. Unterkiefers (bei herabragendem Kopfe) CLXXXI. 271. (v. Meindermas; Rec.) CC. 111. — von Venen CXCV. 149. — eines Wirbelkörpers bei Eröffnung eines Abscesses im Wirbelsäulenkanal CXCVI. 154.

**Resectionswunde**, Behandlung solcher CXCIH. 215.

**Resina copivaiae** bei Harnröhrenblennorrhöe CXCVI. 21.

**Resonanz** d. Membranen, Untersuch. ders. mit d. Edison'schen Phonographen CXCI. 178.

**Resonanzstimmgabel** als Hörmesser CXCVI. 197.

**Resorcine** (üb. dass. v. Andeer; Rec.) CLXXXIX. 95. —, antiseptische Wirk. dess. CLXXXIX. 95. CXCIH. 208. —, Augenblennorrhöe d. Neugeborenen durch solches verhärtet CXCI. 297. —, Blut bei Einwirkung solches CLXXXVIII. 24. — bei Fieber CLXXXIX. 97. CXCIH. 208. —, Gährung in Bez. zu dems. CLXXXIX. 95. —, Giftigkeit dess. CXCVII. 233. —, Harn bei Gebr. solch. CLXXXIX. 97. 98. — bei Harnröhrenblennorrhöe CXCIH. 207. — bei Hautkrankheiten CXCIH. 207. —, Körpertemperatur bei Gebr. solches CLXXXIX. 97. 98. — bei Lungenentzündung CLXXXIX. 98. — bei Magenkrankheiten CLXXXIX. 97. —, Milchäuregährung in Bez. zu dems. CLXXXIX. 95. — bei Typhus CLXXXIX. 98. — bei Weichselieber CLXXXIX. 98.

**Resorption** s. Aufsaugung.

**Resorption** CLXXXVII. 77. 225. —, abdominale, s. Bauchatmung. — bei Aconitvergiftung CXCV. 14. —, Arsen in Bez. zu ders. CLXXXVII. 123. —, Bäder versch. Art in Bez. zu ders. CXCIH. 289. — bei Bauchtautreibung CXCIH. 232. —, Blausäure in Bez. zu ders. CXCV. 118. —, Blutdruck in Bez. zu ders. CLXXXVII. 227. —, Blutkreislauf in Bez. zu ders. CLXXXIV. 116. CLXXXVII. 229. (im Gehirn) CXCV. 110. — bei Bluttransfusion CLXXXVII. 96. — bei Brusttautreibung CXCIH. 132. —, Cheyne-Stokes'scher Typus ders. CLXXXI. 94. CLXXXVII. 230. CXCI. 189. CXCIH. 238. — bei Chloralgebrauch CLXXXVII. 225. CXCI. 120. — nach Cocaingenuss CLXXXVII. 235. —, Codein in Bez. zu derselben CXCI. 121. — im Dampfbad CLXXXIX. 79. —, Druck bei derselben (normaler) CLXXXIV. 5. (Schwankungen dess. in Magen s. Speiseröhre) CXCIH. 74. —, Empfindungsnerven in Bez. zu ders. CLXXXIV. 4. —, Eucalyptusöl in Bez. zu ders. CXCVI. 108. —, Eustachische Röhre bei ders. CXCI. 180. —, Expirations- u. Inspirationsdruck bei ders. CLXXXVI. 189. — bei Geistesstörung, cyclischer, CXCI. 199. — bei Glycerinanwendung CLXXXIV. 7. —, graphische Darstellung ders. CLXXXVII. 226. — durch d. Haut bei Hydrotherapie CLXXXI. 96. — bei Heisse-Luft-Bädern CLXXXIX. 79. — d. Hühnerembryo in Sauerstoffatmosphäre CC. 5. —, intruterine, Mutterkuchen bei solcher CXCVI. 269. —, Klima in Bez. zu ders. CLXXXV. 10. —, Kohlensäureausscheidung bei ders. s. Kohlensäureausscheidung. —, künstliche, s.

Künstliche Respiration. —, Lufdrück in Bez. zu ders. CLXXXVII. 229. 230. CXCVI. 218. —, Lufttemperatur in Bez. zu ders. CLXXXIV. 172. —, Lungen-capillaren bei ders. CLXXXVII. 228. — bei Lungenentzündung CC. 188. —, Meereshöhe in Bez. zu ders. CLXXXII. 76. CLXXXV. 10. — bei Moorbädergebrauch CLXXXV. 224. CXCIH. 289. — nach Morphiumanwendung CLXXXVII. 230. CXCI. 120. 121. — durch d. Mund CLXXXIII. 185. —, Musculus serratus post. inf. in Bez. zu ders. CLXXXVII. 231. — d. Mutterkuchen bei intruteriner Luftathmung CXCVI. 269. —, Mutterlagenbäder in Bez. zu ders. CXCIH. 289. —, Narcein in Bez. zu ders. CXCI. 121. —, Narcotin in Bez. zu ders. CXCI. 121. —, Nasenschleimhaut u. deren Reizung in Bez. zu ders. CXCIH. 232. 249. —, Nervus recurrens in Bez. zu ders. CXCIH. 253. —, N. trigeminus in Bez. zu ders. CXCIH. 232. — N. vagus in Bez. zu ders. CLXXXIV. 4. CLXXXVII. 225. — d. Neugeborenen, erste, Ursachen ders. CLXXXIV. 147. CXCIH. 47. CXCVI. 262. CXCVII. 255. CXCIH. 150. —, Opiumalkaloide in Bez. zu ders. CXCI. 120. — d. Pflanzen, Chlorophyll in Bez. zu ders. CXCVII. 221. — u. Pulsfrequenz, gegens. Verh. ders. CLXXXVII. 79. — bei Rückenmarksverletzung CLXXXIX. 167. — bei Salzabdergebrauch CXCIH. 289. —, Sauerstoffverbrauch bei ders. CLXXXVII. 231. — im Schlafe CXCI. 119. —, stattgehabte, Zeichen ders. an todt. Neugeborenen CXCIH. 66. — bei Stickstoffoxydulanwendung CXCI. 122. — bei Stimmitzenlähmung CXCIH. 253. —, Stoffwechsel bei Störungen ders. CC. 77. — nach Thebainanwendung CXCI. 121. —, thoracische, s. Brustathmung. — bei Trigeminalreizung CXCIH. 232. — bei Tropenklima CLXXXV. 11. — im Winterschlaf CXCI. 120.

**Respirationsapparate** s. Pneumatischer Apparat.

**Respirationsbeschwerden**, s. Dyspnoe.

**Respirationsbewegungen**, Nonnengeräusch in Bez. zu dems. CXCVI. 180. —, Puls in Bez. zu dems. CXCI. 114.

**Respirationscentrum**, Morphin in Bez. zu demselben CLXXXVII. 230.

**Respirationskrampf** CXCIH. 238.

**Respirationsneurosen**, Grindelia robusta bei solchen CLXXXII. 128.

**Respirationsorgane**, Blennorrhöe d. obern, CLXXXII. 146. —, Blutungen in dems., Sklerotinaure bei solchen CLXXXIV. 120. —, Diphtherie ders. CLXXXII. 114. —, Eiterdurchbruch in dies. bei Empyem CXCVII. 244. —, Entzündungen ders. CLXXXVII. 77. 85. —, Erysipelas ders. CLXXXV. 29. —, Fremdkörper in dens. CLXXXI. 56. CLXXXIV. 261. CLXXXVII. 168. CLXXXVIII. 289. CXCVI. 168. CXCIH. 49. —, Katheterisirung ders. bei Asphyxie d. Neugeborenen CLXXXVII. 158. — d. Kinder, Pflege ders. CXCVI. 110. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CLXXXII. 114. —, Mageninhalt in dies. übergetreten als Ersticungursache CLXXXV. 276. CXCI. 180. CXCIH. 57. CC. 250. —, Nabel in Bez. zu dems. CXCIH. 348. —, Operationen in d. Nähe ders., Jodoform bei solcher CXCIH. 162. —, Schleimbildung u. Schleimhauterkrankungen in dems. (v. Rossbach; Rec.) CXCVI. 211. CXCVIII. 38. — bei Scorbut CLXXXVI. 144. —, Staubtheilchen Eintritt in dies. nach Tracheotomie CLXXXIV. 272. —, Untersuchung ders. durch eine Sternalspalte CLXXXVII. 77. —, vasomotorische Zustände d. Schleimhaut ders. CXCVIII. 88. —, Verengungen in dems. CLXXXI. 138. (bei Kindern) CLXXXIII. 273. (durch Syphilis bei) CXCIH. 144. (diphtheritisch-eruptive, Dampfäder bei solch.) CXCVI. 265. CXCIH. 277. —, Verletzungen ders. (bei Neugeborenen durch Insufflation entstanden) CLXXXIV. 253. CXCV. 61. —, zerstübte Flüssigkeiten in Bez. auf Eindringen in dies. CLXXXIV. 122.

**Respirationsorganekatarrh**, Apomorphin als Expectans bei solchem CXCI. 21. —, Disposition zu solchem CLXXXII. 114. —, Gabianöl bei solchem CLXXXVII. 33. —, Geschlecht in Bez. zu solchem CXCVI. 301. —, Hydrotherapie bei solchem CLXXXVI. 295. —, Jahres-

- zeit in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 77. —, Klimakur bei solchem CLXXXIX. 286. —, Luftkur bei solchem CXCVIII. 95. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXI. 277. 278. 289. 295. 298. CLXXXV. 299. CLXXXIX. 276. 281. CXVIII. 291. 293. CXCVIII. 92. —, Theer bei solchem CLXXXV. 20. —, trockner, (Quecksilberpräparate bei solch.) CXCI. 124. CXCVIII. 38. —, Yerba santa bei solchem CLXXXVII. 233.
- Respirationsorganekrankheiten** CX. 105. CXCI. 219. CXVIII. 200. CXCVIII. 206. —, Alauinsuffitionen bei solch. CXIV. 218. —, Alkalien bei solch. CXIV. 218. —, Alkohol bei solchem CXCI. 266. —, Apomorphin bei solchem CXIV. 214. —, Atropin bei solchem CXIV. 214. —, Bergluft in Bez. zu solch. CLXXXIX. 289. 290. —, Carbonsäure bei solchem CLXXXIX. 241. —, Dampfbäder bei solchem CXIII. 104. —, Disposition zu solchem CLXXXII. 114. —, Elektrotherapie bei solchem CXIV. 214. —, Emetin bei solch. CXIV. 214. —, Essigsäure bei solchem CXIV. 213. —, Gabianöl bei solchem CLXXXVII. 33. —, Geschlecht in Bez. zu solchem CX. 105. —, Gewerbe in Bez. zu demselben CXCV. 169. —, Heisse-Luft-Bäder bei solchem CXIII. 104. —, Hydrochinon bei solchem CXVI. 234. —, Hydrotherapie bei solchem CLXXXVI. 294. — bei Kindern CLXXXVI. 101. (Alkohol bei solchem) CXCI. 266. 292. (Soolbäder bei solchem) CXVII. 256. —, Klimakuren bei solchem CLXXXI. 275. 276. 278. 294. CLXXXIX. 267. 286. 289. 290. —, Kreosot bei solch. CLXXXV. 20. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXI. 275. 277. 289. 290. 291. 298. 299. CLXXXV. 282. 299. CLXXXIX. 268. 272. 276. 278. 282. CXIII. 292. 303. —, Morphin bei solchem CXIV. 214. —, Perubalsam bei solchem CLXXXIX. 241. —, Pilocarpin bei solch. CXIV. 214. —, Pneumatotherapie bei solch. CLXXXVI. 68. 187. (v. Waldenburg; Rec.) CLXXXIX. 288. —, Quebracho bei solchem CX. 105. —, Silbernitrat bei solchem CXIV. 213. — bei Soldaten in Bez. auf ihr eigentliches Gewerbe CXCV. 169. —, Soolbäder bei solchem CXVII. 256. —, Sterblichkeit bei solchem CLXXXVIII. 85. CX. 105. —, Tannin bei solchem local angew. CXIV. 213. —, Terpentinöl bei solchem CXIV. 213. —, Theer bei solchem CLXXXV. 20. —, ulceröse, Bez. ders. zur Entstehung von Hirnkrankheiten CLXXXII. 14. 15. —, Yerba santa bei solch. CLXXXVII. 233. S. a. Brustkrankheiten.
- Respiratorisches Epithelium** CLXXXVIII. 118.
- Rete** dorsale d. Hand- u. Fusswurzelgefäße, Grundtypus ders. CXII. 228. — Halleri bei Säugthieren CLXXXI. 11.
- Retention** von Eihäuten u. deren Resten CLXXXI. 149. 262. CLXXXV. 42. 157. CLXXXVI. 162. CXCI. 48. CXII. 168. CXCVII. 146. CC. 142. — d. Fötus in d. Gebärmutter nach Absterben dess., totale u. partielle, CLXXXII. 34. ff. 116. 215. CLXXXVII. 109. CLXXXIX. 301. CXCV. 268. CXCV. 47. CXCVI. 260. CXCVIII. 255. CXCI. 271. — d. Harns s. Harnretention. — d. Mutterkuchens, totale oder partielle, s. Mutterkuchenreste; Mutterkuchenretention.
- Retentionssystem** hinter d. Luftröhre CLXXXI. 184. — im Präputialsack CLXXXV. 57.
- Retentionsgeschwulst** d. Submaxillardrüse CXCV. 57.
- Retina** u. z. w. s. Netzhaut u. z. w.
- Retrocostalabscess**, Rippenresektion bei solch. CLXXXII. 274.
- Retrodeviationen** d. Gebärmutter CXCVI. 26. CXCVII. 253.
- Retroflexie** uteri s. Gebärmutterretroflexion.
- Retropitonäaldrüsen**, Krebs ders. CLXXXIII. 89. 93. 94. 95. — bei Syphilis hereditaria CXCLX. 141.
- Retropitonäalgeschwülste**, Operation solcher CXCVI. 279.
- Retropitonitis callosa** CXCVIII. 40.
- Retropitonäalabscess** CXCVIII. 167. —, idiopathischer, CLXXXII. 38. CXCV. 148. — u. Kehlkopfabscess, Untersch. ders. CXCVIII. 168. — bei Kindern CLXXXII. 38. CXIII. 255. CXCV. 148.
- Retropharyngealgewulst**, Exstirpation derselben CLXXXIX. 254.
- Retropharyngealhämatom** CLXXXI. 34.
- Retropharyngeal Sarkom** CXCI. 268.
- Retrostalsis** CLXXXVII. 209.
- Retroversio** uteri s. Gebärmutterretroversion.
- Rettingehäuser**, Hygiene ders. CLXXXIII. 108.
- Reverser** bei Inversio uteri angew. CLXXXIX. 168.
- Revolverkugel** in d. Augenhöhle, Strabismus convergens durch dies. in Strab. divergens verwandelt CLXXXIV. 60. — im Schädel u. deren Entfernung CXIII. 167. 168. CXCI. 162. — im Unterleibe, Nachweis, CXIII. 260. —, Verletzungen durch solche (d. Halsmark) CLXXXI. 165. (d. Leber u. Niere) 167. (Strabismus durch solche corrigirt) CLXXXIV. 60. CXCI. 67. (Gefährlichkeit ders.) 69. (d. Hirs) CXIII. 167. (bei Präp. Garfield) 260. (d. Schädels) CXCV. 276. (Behandl. ders.) CXCVIII. 162. (d. Hand u. d. Arcus superf.) 165.
- Revelusion** s. Ableitungsmittel.
- Rhabarber** s. Rheum.
- Rhachialgie** s. Rückenschmerz.
- Rhachitis** CLXXXIV. 303. CLXXXVIII. 52. CXCV. 36. CXCV. 28. CXCI. 161. —, acute, CXCV. 38. CXCV. 30. 31. CXCI. 131. —, Alkohol bei solcher CXCI. 256. — d. Beckens, s. Becken, rhachitisch verengtes., Centralnervensystem bei solcher CXCV. 30. —, Chinatannat bei solcher CLXXXVIII. 52. —, Diarrhöe in Bez. zu ders. CXIV. 37. CXCV. 30. —, Erblichkeit bei ders. CXIV. 36. CXCV. 31. —, Ernährung in Bez. zu ders. CXCV. 31. —, Faeces bei solcher CXCV. 30. — d. Fötus CLXXXIII. 182. CLXXXVI. 44. CXCV. 31. —, Harn bei solcher CLXXXIV. 238. CXCV. 30. —, Hirn bei solcher CXCV. 30. —, innere Organe bei solch. CXCV. 30. —, Kalkphosphat bei solcher CLXXXVIII. 52. —, Kalksalze im Organismus bei solcher vermindert CLXXXIV. 238. —, Knochen bei solcher CXCV. 29. 31. 32. —, Knorpel bei solcher CXCV. 28. —, Körpertemperatur bei solcher CXCV. 30. —, Leber bei solcher CXCV. 30. —, Leberthran bei solcher CXCV. 32. —, Milzanschwellung bei solcher CXCI. 293. CXCV. 38. CXCV. 30. —, Mineralwasserkuren bei solch. CLXXXV. 283. 288. CLXXXIX. 275. CXIII. 290. 294. CXCVIII. 87. 92. —, Opel'scher Nährweiback bei solcher geg. CXCV. 156. — u. Osteomalacie, gegens. Verh. ders. CXCV. 29. CXCVII. 155. CXCI. 132. —, Perichondrium bei solcher CXCV. 29. —, Periosteum bei solcher CXCV. 29. —, Pneumatotherapie bei solch. CLXXXVI. 72. —, Salzsäurebildung im Magen, mangelhafte, als Urs. ders. CLXXXIV. 238. —, Sandbäder bei solcher CLXXXI. 286. CLXXXV. 293. — d. Schläfenbeins CXCI. 181. —, Sessanatorien für an solcher Leidende CXCVII. 42. —, Sterblichkeit bei solcher CLXXXVI. 224. CXCI. 304. CXCVII. 109. —, Syphilis in Bez. zu ders. CXCI. 291. CXCVI. 34. CXCI. 132. 133. —, tardive, CXCV. 31. —, Verdauungsstörungen in Bez. zu ders. CXCV. 30. —, Wachstum bei solcher CXCV. 30. —, Wechselieber in Bez. zu ders. CXIV. 38. —, Zahndurchbruch in Bez. zu ders. CXCV. 30.
- Rhamnus** frangula u. Purshiana CXCVI. 127. 128.
- Rheum**, Harn nach Genuss solches CXCVIII. 14. —, Muttermilch nach Genuss solches CXCV. 51.
- Rheumatismus** CLXXXIII. 99. CX. 70. CXCV. 297. CXCVII. 215. 294. CXCVIII. 213. — acutus CLXXXVIII. 77. CXCI. 218. CXIII. 199. 290. CXCV. 33. CXCVI. 132. CXCI. 138. — cerebri s. Hirnrheumatismus. —, Cerebrospinalmeningitis in Bez. zu solch. CXCVI. 132. 243. —, Chorea in Bez. zu solchem CLXXXVII. 24. 28. 29. 30. CXIV. 68. —, chronischer, CLXXXIII. 99. CLXXXVI. 298. CXCI. 218. CXIII. 104. 199. CXCVII. 294. —, Dampfbäder bei solchem CXIII. 104. —, Erscheinungen solches bei Scorbut CLXXXVI. 144. —, Fardomassage bei solch. CLXXXVI. 100. —, fibröse Gewebe bei solchem afficirt



- CLXXXVIII. 154. — d. Gelenks. Gelenkrheumatismus. — Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXIII. 99. CXCI. 218. CXCH. 199. CXCV. 297. CXCVIII. 294. CXCVIII. 218. —, gonorrhöischer, s. Tripperreumatismus. —, Heiße-Luft-Bäder bei solchem CXCH. 104. —, Hornhautaffection bei solchem, locale Beh. ders. CLXXXIV. 132. —, Hornhautentzündung in Bez. zu demselben CLXXXIII. 200. —, Hydrotherapie bei solch. CLXXXVI. 295. —, Hyperpyrexie bei solchem CXCVIII. 277. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CLXXXII. 217. CLXXXVIII. 77. 84. CXCH. 199. CXCVIII. 215. Cc. 345. —, Ichthyol bei solchem CXCI. 128. —, Kaliumfluorid bei solchem CXCI. 293. —, kalte Luft bei solch. CLXXXII. 74. — bei Kindern CLXXXVIII. 154. CXCVIII. 259. —, Klimatur bei solchem CXCH. 287. — d. Kopfhaut CXCI. 128. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CXCV. 297. —, Magenkatarrh in Bez. zu dems. CXCH. 301. — mit Malaria combinirt CXCVI. 17. —, Massage bei solchem CLXXXIV. 71. —, Mineralwässer bei solchem CLXXXI. 276. 277. 279. 280. 281. 285. 290. 295. 299. CLXXXV. 282. 283. 292. 299. 301. CLXXXIX. 267. 268. 269. 276. 278. 282. 283. 284. CXCH. 286. 291. 293. 294. 296. 298. 301. 303. 304. CXCVIII. 80. 85. 86. 87. 88. 92. 93. 94. —, Moorbäder bei solchem CLXXXV. 284. 289. CLXXXIX. 284. CXCH. 285. 298. — d. Muskeln s. Muskelrheumatismus. — bei Nephritis chron. CLXXXVI. 249. —, Nervenreizung, mechanische, bei solchem CLXXXVII. 240. —, Neuritis bei solchem CXCV. 243. —, Purpura in Bez. zu dems. CLXXXVI. 248. 249. 251. — bei Rachenentzündung CXCV. 33. —, Salicin bei solchem CLXXXII. 125. —, Salicylsäure bei solchem CLXXXIII. 100. —, salicylsäure Natron bei solchem CLXXXII. 219. —, Sandbäder bei solchem CLXXXI. 290. 286. CLXXXV. 293. —, scarlatinöses CXCVIII. 160. — b. Scorbut CLXXXVI. 144. — d. Schulter, Faradomassage bei solch. CLXXXVI. 100. —, Seebäder, warme, bei dems. CLXXXI. 285. —, Sehenscheidenaffection bei solchem CLXXXVIII. 154. —, Statistik desselben CLXXXII. 217. CLXXXIII. 99. CLXXXVI. 298. CXCH. 199. CXCV. 297. CXCVII. 294. CXCVIII. 213. 215. —, Sterblichkeit bei solchem CLXXXVII. 213. —, subfebrile Temperatur bei solch., andauernde, CXCVI. 60. —, syphilitische Initialaffection in Bez. zu dems. CXCVII. 140. —, Tabes in Bez. zu dems. CXCV. 270. —, Thermalquellen bei demselben CXCVIII. 80. — d. Zwerchfells CLXXXIII. 100. S. a. Pleuritis, rheumatische; Purpura rheumatica; Tetanus rheumaticus.
- Rhinitis atrophicans** CLXXXII. 27. CLXXXV. 30. — scrophulosa, Jodoform bei solchem CXCVI. 36. — vasomotoria CXCI. 23. S. a. Nasenkatarrh; Schnupfen.
- Rhynophyma** n. Elephantiasis, Untersch. ders. CXCH. 147.
- Rhinoplastik**, Jodoform nach solcher angew. CXCI. 155. — nach Tagliacoti CXCVII. 258.
- Rhinoklerom** CXCI. 254.
- Rhinoskopie** bei Kindern CLXXXV. 263. — bei Nasenrachenpolypen CLXXXIII. 275. 276. — bei Ohrkrankheiten CLXXXIV. 278.
- Rhodanammonium**, Chloride im Harn durch solches bestimmt CXCVIII. 10.
- Rhodanallium** s. Schwefelcyanalkalium.
- Rhus vernicifera**, Vergiftung durch d. Ausdünstung d. Saftes ders. CLXXXI. 22.
- Ricinusöl**, Muttermilch nach Genuss solches CXCV. 51.
- Riesenschlingen**, Ursprung dess. CXCVII. 227.
- Rieschleimhaut**, Bau ders. Cc. 121.
- Riesenzellen** als Endorgan d. Geruchsnerven Cc. 121. 122.
- Riesenzahn** CLXXXVIII. 173. —, angeborener, CLXXXVIII. 173. — nach Caries CLXXXVIII. 176. — durch Ekchondrom bed. CLXXXVIII. 176. — durch Elephantiasis bed. CLXXXVIII. 175. 176. —, erworbener, CLXXXVIII. 176. — durch Fettgewebshypertrophie bedingt CLXXXVIII. 175. —, halbschief, CLXXXVIII. 173. — d. Knochen nach Contusion
- CLXXXVIII. 176. — durch Lymphgefäßerweiterung bed. CLXXXVIII. 175. — durch Lymphgefäßgeschwulst bedingt CLXXXVIII. 175. — durch Nekrose bedingt CLXXXVIII. 176. —, Syndaktylie bei solchem CLXXXVIII. 177. — neben Zwergwuchs CLXXXVIII. 175.
- Riesenzellen**, Jodoform in Bez. zur Bildung solcher Cc. 239. — d. Lupus CLXXXVIII. 32. — in Tuberkula entwickelt Cc. 137.
- Riesenzellensarkom** CLXXXV. 96. —, centrales, metastasirendes, am Oberschenkel CXCI. 154. — d. Schilddrüse CLXXXI. 83.
- Rindenataxie** CLXXXIII. 247.
- Rindencentren**, motorische, s. Bewegungscentren.
- Rindendyspnöe** Cc. 274.
- Rindensubstanz** d. Hirns s. Hirnrinde.
- Rindfleisch**, Nährwert u. Wassergehalt dess. CXCI. 43.
- Rindö**, Mineralwasser das. CXCVIII. 92.
- Rindvieh**, Geschlecht d. Fötus bei solchem, Vorherbestimmung dess. CXCVII. 8. —, Hämoglobinurie, anfallsweise, bei solchem CXCI. 24.
- Ringknorpel**, cariöses Stück dess. im Kehlkopf CXCVI. 169. —, Fractur dess. CLXXXV. 164. —, Nekrose dess., Kehlkopfverengerung durch solche bed. CXCH. 147.
- Ringklobing**, Mittheilungen aus d. gerichtsarztl. Praxis das. CXCI. 185.
- Ringpassarium** CLXXXVI. 158.
- Ringwurm** s. Burmesee ringwurm.
- Rippen**, Bewegung ders. CXCH. 123. —, Entartung ders. bei Lungenkrebs CLXXXII. 88. —, Gewehrkuugel an d. Periosteum ders. angewachsen Cc. 163. —, Nephrotomie in Bez. zur 12., CLXXXIX. 58. —, Periostitis an dens. nach Abdominaltyphus CXCH. 88. — bei Pleuritis CXCVII. 67. S. a. Halsrippe.
- Rippenfell** n. s. w. a. Pleura n. s. w.
- Rippenfractur** CLXXXV. 166. —, Gipsverband bei solch. CLXXXV. 166. CLXXXVI. 91. — durch Hustenstoss bed. CLXXXV. 166. —, Lungenzerreißung ohne solche CXCV. 67. — mit Schlüsselbeinfractur u. Compressions thrombose d. A. subclavia CLXXXV. 168.
- Rippengelenke** bei Neugeborenen CLXXXII. 119.
- Rippenknorpelfracturen** CLXXXV. 167.
- Rippenresection** bei Empyem CLXXXIII. 142. CXCH. 109. CXCVII. 86. 88. 91. 93. 242. 244. — bei Fremdkörpern in d. Brusthöhle CXCVII. 90. — bei Lungenbrand nach Schussverletzung CLXXXIII. 50. — bei Operationen an d. Lungen CXCVI. 271. — bei Retrocostalabscess CLXXXII. 274. — bei Thoraxchondrom CLXXXV. 56.
- Rippoldsaen**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.
- Rispenast** in d. Mittelohr eingedrungen CLXXXIV. 192.
- Rissfractur** d. Knie Scheibe CXCVII. 163.
- Risswunden** CLXXXVI. 94. — in d. Achselhöhle CLXXXI. 168. — d. Augapfels CLXXXV. 62. — im Gesicht, Unterbindung d. Carotis wegen Blutung bei solchem CLXXXVII. 188. —, Sehnennaht bei solch. CLXXXII. 52. Vgl. Zerreißung.
- Rita**, Mineralwasser das. CLXXXI. 280.
- Roborantia** bei Geistesstörung, cyclischer, CXCI. 215.
- Röhrenknochen**, Fettmark ders. bei progress. perniciöser Anämie CLXXXV. 244. —, Fissuren ders. CLXXXV. 49. —, Lymphangitiden, acute suppurative, (v. Bloch; Rec.) CXCVI. 302. —, Osteomyelitis gummosa ders. CXCVII. 142. —, Verkrümmung ders. (operative Beh. solcher) CXCI. 102. (bei Rhachitis) CXCV. 82. —, V-förmige Fracturen ders. CLXXXV. 49.
- Römer**, afrikanisches Klima in Bez. zu dems. im Alterthum CXCVI. 114.
- Rötheln** s. Rubella.
- Rogen** d. Cyprinus barbatus, Vergiftung durch solchen CLXXXI. 23.
- Rohitach**, Mineralwasser das. CLXXXI. 290.
- Rohr**, elastisches, bei Asphyxie d. Neugeborenen in d. Kehlkopf eingeführt CXCI. 262.

**Rom** s. Abdominaltyphus, römischer; Römer.

**Ronneby**, Mineralwasser das. CLXXXI. 297. CLXXXV. 298. CLXXXIX. 285. CXCIH. 300. CXCVIII. 92.

**Rose** s. Erysipelas.

**Rosenthal-Falk'scher Versuch** CXCI. 232.

**Roseola** bei Abdominaltyphus d. Kinder CXCIH. 95.

**Rotationsbewegungen** bei Zaagenentbindung CXCIH. 219.

**Rothblindheit** CXCI. 88. —, einseitige, CXCI. 168. —, Sehen d. Farben bei solcher CXCI. 100.

**Rothengelde**, Mineralwasser das. CXCVI. 224.

**Rothgrünblindheit** CXCI. 88. —, Erbllichkeit ders. CXCI. 103. —, Farbensehen bei solcher CXCI. 99. 100. —, Hängigkeit d. Vorkommens ders. CXCI. 106. — bei Tabes CXCI. 105.

**Rothweinfarbstoff**, amyalkoholische Lösung dess. zur Prüfung auf Salzsäure CXCIH. 78.

**Rotz** [beim Menschen] CLXXXI. 245. CLXXXVI. 241. —, Contagium dess. CLXXXI. 246. — als Infektionskrankheit CLXXXI. 246. —, Schleimhaut u. Drüsen intact bei solchem CXCI. 219. — in Württemberg CLXXXI. 111.

**Royat**, Mineralwasser das. CXCIH. 283.

**Rubeola** CXCVII. 214. — bei Erwachsenen CXCIH. 107. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 75. —, Lebensalter in Bez. zu solcher CXCIH. 107. CXCVII. 214. — u. Masern, Untersch. ders. CXCIH. 107. CXCVI. 34. —, Sterblichkeit bei solch. CLXXXVI. 224. CXCI. 304. CXCVII. 109.

**Rubinat**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 276.

**Rubreserin**, chem. Verhalten des. CLXXXVII. 236.

**Ructus**, Mechanismus ders. CXCIH. 71.

**Ruders**, Osteomyelitis sterna nach solchem CXCIH. 171.

**Rudolphstiftung** s. Wien.

**Rücken**, d. Fötus, Palpation dess. am Ende d. Schwangerschaft CXCIH. 46. —, Galvanisation dess. bei Tetanie CXCV. 24. —, Spindelsellenarkom an dems. CLXXXI. 76. —, Verletzungen dess. in Bez. zu Tabes CXCI. 271.

**Rückenlage** d. Fötus, vollständige, CXCIH. 46.

**Rückenmark** CXCIH. 9. CXCVII. 228. —, Anämie dess. CC. 135. — bei Arsenvergiftung CXCVIII. 188. —, Atrophie dess. in Vorderhorne d. Halsanschwellung bei congenitaler Atrophie d. Hand CXCIH. 135. — bei Beri-Beri CLXXXIX. 35. — bei Bleiähmung CXCI. 243. — bei Carbonsäurevergiftung CXCV. 4. — bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 132. 240. 244. —, chemische Reizung dess. als Urs. von Chorea CLXXXVII. 28. —, Cholesteatom des. CC. 132. —, Codein in Bez. zu dems. CXCI. 238. — bei Curarewirkung CLXXXIII. 242. — bei Diabetes mellitus CLXXXVIII. 185. —, Durchschneidung dess., partielle, Hyperästhesie nach solcher CLXXXIII. 135. —, Entwicklung dess. beim Fötus CXCVIII. 229. — bei Ergotismus CXCV. 278. —, Faserverlauf in dems. (v. Aeb; Rec.) CXCI. 206. —, Gebärmutternerven in Bez. zu dems. CXCIH. 256. —, Gewicht dess. in Verb. zu dem d. Gehirns CLXXXIX. 94. —, Glykogenbildung in d. Leber in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 95. —, Halstheil dess. s. Halsmark. —, Harnabsonderung in Bez. zu dems. CXCIH. 3. CXCVIII. 5. — u. Hant, Verwachsung ders. als Urs. d. Spina bifida CXCI. 57. —, Höhlenbildung in dems. CXCV. 23. —, Hypertrophie dess. bei Myelitis CLXXXII. 238. —, Körpertemperatur nach Durchschneidung dess. CXCVI. 58. —, Krebs in dems. CLXXXI. 80. —, Lähmung durch Affection dess. bed. s. Spinalparalyse. —, Lendentheil dess. s. Lendenmark. — b. Lepra CXCIH. 249. —, Lymphbahnen in dems. CLXXXV. 5. —, Missbildung dess. CLXXXI. 28. CXCVI. 191. — bei Myelitis CLXXXIII. 20. CXCVIII. 235. — bei Myxödem CXCVIII. 240. —, Nervenwurzeln beim Uebergang in dass. in Bez. auf Structur CXCVIII. 18. — bei Phosphorvergiftung CXCVIII. 188. — bei Poliomyelitis CLXXXV. 216. CXCVIII. 235. — bei Polyneuritis CLXXXVIII. 26. CXCI. 248. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln CLXXXV. 192. 195. 197. —, Pyramidenbahnen in dems. u. deren Erkrankungen CLXXXI. 26. CXCIH.

177. — bei Quecksilbervergiftung, chron., CLXXXIX. 25. —, Quetschung dess. CLXXXIX. 166. —, Reflexerregbarkeit dess., Einfl. d. Chinin auf dies. CXCVI. 18. —, Regeneration dess. CLXXXIV. 235. — bei Rückenmarkskrankheiten CXCI. 20. — d. Saurier, Schleifenbildung zwischen Arterien u. Venen in dems. CLXXXI. 117. —, Schussverletzung dess. (am Halstheile) CLXXXI. 164. CLXXXIX. 171. —, Seitenstränge dess. s. d. —, seröse Bahnen in dems. in Bez. zu Metastasen CLXXXVI. 131. —, Shook in Bez. zu dems. CXCVII. 257. — u. Sinnesnerven, cerebrale, Verbindung ders. CXCVI. 122. — bei Spina bifida CXCI. 65. 156. — bei Spinalparalyse d. Kinder CXCI. 243. —, Systemerkrankungen in dems. CLXXXI. 95. CLXXXIX. 30. CXCI. 265. —, Tetanus in Bez. zu dems. CLXXXI. 239. 243. 244. —, Vorderhörner dess. bei Poliomyelitis CLXXXV. 216. —, Vorderäule dess., graue, (bei progress. Muskelatrophie) CLXXXVI. 16. (Function ders.) 20. (Dass.) CLXXXIX. 28. —, Vorderstränge dess., Erkrankung ders. mit solcher d. Seitenstränge CC. 241. S. a. Centralnervensystem.

**Rückenmarksachse**, graue, Erkrankung ders. in Bez. zu Hautkrankheiten CXCI. 144.

**Rückenmarksaffection** CXCIH. 218. —, Amanrose bei solcher CXCVI. 168. —, Bleiähmung in Bez. zu solch. CLXXXIII. 249. —, Chorea durch solche bedingt CLXXXVII. 24. 28. — bei Dementia paralytica, elektrische Erregbarkeit bei solcher CXCV. 197. CXCVI. 190. — nach Eisenbahnbenutzung CLXXXVIII. 130. CXCI. 271. CXCVII. 58. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXVI. 297. — nach Ichiadiciuscontusion CXCVIII. 130. — bei Kopfverletzung CXCIH. 167. —, Lähmung durch solche bed. s. Spinalparalyse. —, durch Luftdruckveränderung, plötzliche, bed. CLXXXV. 24. CLXXXVI. 69. —, Myosis bei solcher CLXXXIII. 22. CXCI. 273. —, Pupille bei solcher CLXXXVIII. 312. CXCI. 273. —, Reflexe bei solcher CLXXXV. 203. 204. 205. 206. —, salicylaures Natron bei solcher CLXXXIII. 128. —, Schnerventzündung bei solcher CXCVI. 169. — bei Syphilis CLXXXII. 209. CXCI. 266. CXCIH. 253. CXCV. 246. — bei Tabes dorsalis CLXXXVII. 296. CXCVI. 78. 78. 83. 189. — bei Zinkhüttenarbeitern, eigenthümliche, CLXXXIII. 247. Vgl. Rückenmark; Rückenmarkskrankheiten.

**Rückenmarksatrophie** im r. Vorderhorn d. Halsanschwellung bei angeborener Atrophie d. r. Hand CXCIH. 135.

**Rückenmarksblutung** CLXXXIX. 238. CXCVIII. 130. —, mehrfache, bei combinirter Strangklorose CXCI. 21.

**Rückenmarkscompression** CLXXXV. 25. —, geringe, Veränderungen bei solcher CC. 131. — durch Halswirbelfractur CLXXXV. 25. —, Rückenmarksentzündung durch solche bed. s. Compressionsmyelitis.

**Rückenmarksdegeneration** CLXXXIII. 20. CLXXXIV. 235. — bei Ataxia locom. CLXXXIII. 20. CXCVI. 189. — bei Allochrie CXCIH. 135. —, aufsteigende, CLXXXV. 26. —, beidseitige, bei einseitigen Hirnerden CXCIH. 133. — bei Cholesteatom CC. 132. —, combinirte primäre, CLXXXIV. 15. CC. 241. — in d. Hintersträngen s. d. — bei Lateralsklerose, primärer, CXCIH. 196. —, secundäre, (mit spastischen Phänomenen) CXCIH. 197. CXCVII. 123. CC. 131. —, Sehnenreflexe bei solcher CXCIH. 197. — in d. Seitensträngen CLXXXV. 26. (u. Vorderhörnern) CC. 241.

**Rückenmarksentzündung** s. Myelitis.

**Rückenmarkserschütterung** (acute und chronische) CLXXXVI. 236. CLXXXIX. 166. CC. 130. — u. Tabes dors., Untersch. ders. CXCI. 271.

**Rückenmarkserweichung** bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 240. — bei Tabes CLXXXVII. 296.

**Rückenmarksgliom** CXCIH. 236. CXCV. 24.

**Rückenmarkshäute**, Hyperämie ders., Nervenzufälle bei solcher CXCV. 22. S. a. Arachnoidea spinalis; Pia-mater spinalis.

**Rückenmarkshautentzündung** s. Myelomeningitis; Pachymeningitis spinalis; Perimeningitis spinalis.

**Rückenmarkskanal** s. Wirbelsäulenkanal.

**Rückenmarkskrankheiten** CXCHII. 218. CXCI. 20. —, Atropie in Bez. zu solchen CLXXXIII. 248. —, Aegenaffection bei solchen CXCV. 168. —, Bewegungstaxie bei solch. CLXXXIII. 247. CC. 130. —, Diabetes in Bez. zu solch. CLXXXVII. 100. —, Hautkrankheiten in Bez. zu solchen CX. 144. CXCVIII. 244. —, Hypochondrie als Vorläufer solcher CXCI. 282. — u. Hysterie, Unersich. ders. CXCI. 204. —, local beschränkte, mit ausgedehnten peripherischen Erscheinungen CLXXXII. 237. —, Localisirung ders. CXCI. 21. —, Nerven- dehnung bei solchen CX. 286. CXCHII. 239. —, Neuro- keratin bei solch. CLXXXIII. 20. —, Papille bei solch. CLXXXIII. 22. CLXXXVIII. 312. CX. 273. — Rückenschmerz bei solchen CXCI. 128. —, Sehnen- reflexe in Bez. zu solchen CLXXXV. 203. 204. 205. 207. CXCI. 286. —, Sehnervenatropie bei solch. CLXXXVII. 176. —, Sklerotinsäure bei solchen CLXXXIII. 241. —, Tetanie bei solchen CLXXXI. 134. — bei Trinkern, eigenthümliche, CXCV. 248. Vgl. Rückenmarksaffection.

**Rückenmarksklerose** in d. Hinterstränge mit Erkran- kung d. übrigen Stränge combinirt u. mit multiplen Apoplexien CXCI. 21. —, Myelitis in Bez. zu ders. CLXXXVI. 237. —, Nervendehnung bei solcher CX. 288. —, periependymäre, CXCV. 24. — bei Rhachitis CXCV. 30. — durch Schreck bei. CLXXXVI. 237. — in d. Seitensträngen s. Lateralsklerose. S. a. Cerebro- spinalisclerose.

**Rückenmarksstränge**, combinirte Erkrankungen ders. CLXXXIV. 15. —, hintere, s. Hinterstränge. —, seit- liche, s. Seitenstränge.

**Rückenmarksubstanz**, graue, Tuberkeln in ders. mit Verlust d. Schmerzempfindung CLXXXIV. 236.

**Rückenmarkssyphilis** CLXXXII. 209. CXCI. 253. CXCV. 246.

**Rückenmarksverletzung** CLXXXIX. 164. —, Augen- affection nach solcher CXCI. 175. —, Harnretention nach solcher CLXXXVIII. 163. —, Körpertemperatur nach solcher CLXXXI. 165. 266. CLXXXII. 71. CLXXXIX. 167. — durch Schuss, halbseltige d. Hals- theils CLXXXI. 164. CLXXXIX. 171.

**Rückenmarkzerreissung** CLXXXIX. 166. — b. Rücken- wirbelfractur CLXXXV. 165.

**Rückenschmerz** CXCI. 127.

**Rückenwirbel** s. Brustwirbel.

**Rückfallstypus** CXCHII. 268. — anf Affen übertragen CXCHII. 277. —, Albuminurie bei solchem CXCHII. 269. —, Antiparasitica u. Antipyretica bei solchem CXCHII. 270. —, Augenaffectionen bei solch. CXCHII. 272. 278. 279. — in Bayern CXCHII. 268. —, benzoensaures Natron bei solchem CXCHII. 274. — in Berlin CXCHII. 272. CXCVI. 102. —, Bindehautaffection bei solch. CXCHII. 272. —, Blut bei solch. CXCHII. 268. 271. 272. 274. ff. — in Bulgarien CXCHII. 271. —, Calomel bei solchem

CXCHII. 276. —, Chorioiditis bei solchem CXCHII. 278. — in Dresden CXCHII. 269. —, epidemischer, CXCHII. 268. — u. Flecktyphus, Mischform ders. CXCHII. 272. —, Gehörorgan bei solchem CXCHII. 279. —, Geistes- störung u. deren Verlauf in Bez. zu dems. CLXXXV. 67. CXCV. 72. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CXCHII. 274. —, Glaskörpertrübung bei solchem CXCHII. 278. —, Gliederschmerzen bei solchem CXCHII. 269. 271. — in Greifswald CXCHII. 268. —, Harn bei solchem CLXXXVII. 5. —, kalte Bäder bei solchem CXCHII. 268. — bei Kanalarbeitern CXCHII. 273. —, Körper- temperatur bei solchem CXCHII. 269. 271. 272. 275. 276. —, Krisen bei solchem CXCV. 269. 271. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CXCHII. 274. —, Leber bei solchem CXCHII. 269. 271. —, Milzaffectioen bei solchem CXCHII. 269. 271. 274. 277. — in Magdeburg CXCHII. 270. CXCV. 296. — in Petersburg CXCHII. 272. — in Prag CXCHII. 272. —, Pseudokrisen bei solch. CXCHII. 269. 271. —, Pnlis bei solchem CXCHII. 269. —, Reinfuction mit solch. CXCHII. 276. — in Sachsen CXCHII. 269. 270. CXCV. 224. CXCVIII. 224. —, Salicylsäure bei solchem CXCHII. 268. 273. 274. — bei Soldaten CXCHII. 271. —, Spirillen im Blute bei solch. CXCHII. 268. 271. 272. 274. 275. 276. 277. —, Sterb- lichkeit bei solchem CXCHII. 273. — in Thüringen CXCHII. 268. — u. Typhoid, biliöses, gegens. Verh. ders. CXCHII. 275.

**Rückgrat** s. Wirbelsäule u. s. w.

**Rückgratsspalte** s. Spina bifida.

**Ruhe**, Körpertemperatur während solcher CXCV. 175. 176.

**Ruhr** s. Dysenterie.

**Rum** bei Fieber CLXXXII. 73.

**Ruminatio** beim Menschen CXCI. 297.

**Rumpf** d. Fötus, Grösse desselben als Gebirtshinderniss CXCVIII. 257. —, hydrotherapeutische Umschläge auf dens. CLXXXI. 96. —, Muskelatrophie an dems., ein- seitige erworbene, CLXXXVIII. 28. —, subcutane Venen an d. vordern Wand dess. CXCI. 119. —, Verwachsung von Zwillingen an dems. CLXXXIV. 206. CXCV. 12. CXCI. 86.

**Rundzellen** in d. Faeces CC. 245.

**Rundzellensarkom** d. Achseldrüsen CLXXXI. 76. — d. Haut CLXXXI. 75. — d. Hirsns CLXXXI. 82. — von d. Trommelhöhle ausgehend CXCI. 186. — d. Wirbel- säule CLXXXV. 103.

**Ruptur** s. Zerreissung.

**Russkrobs** d. Hoden CLXXXIV. 96.

**Russland**, Heeresanitätswesen das. (v. Knorr; Rec.) CXCI. 218. —, Hornhautgangrän bei Brustkindern während d. Fastenzeit das. CC. 65. —, Pestepidemie das. (v. Hirsch u. Sommerbrodt; Rec.) CLXXXVI. 103. —, Trichinen u. Trichinose das. CXCI. 38. S. a. Armee, russische.

## S.

**Sabia**, Gebärmutter bei Anw. solcher CXCHII. 41.

**Saccharum** s. Zucker. — lactis s. Milchzucker.

**Sacus lacrymalis** s. Thränensack.

**Sachsen** [Königr.], Abdominaltyphus das. CLXXXI. 218. CLXXXIII. 112. CLXXXVII. 221. CXCHII. 110. 111. 112. CXCV. 223. 224. CXCVIII. 213. 222. 224. —, Aerzte das. CLXXXI. 212. CLXXXVII. 215. CXCHII. 105. (Lebensalter derselben) CXCV. 79. CXCV. 219. CXCVIII. 217. —, Apothekerwesen das. CLXXXI. 212. CLXXXIII. 106. CLXXXVII. 215. CXCHII. 105. CXCV. 220. CXCVIII. 218. —, Armenhäuser das. CLXXXI. 214. CLXXXIII. 108. CLXXXVII. 217. CXCHII. 108. CXCV. 221. CXCVIII. 220. —, Baupolizei daselbst CLXXXI. 213. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 216.

CXCHII. 106. CXCV. 221. —, Begräbniswesen das. CLXXXI. 215. CLXXXIII. 108. CLXXXVII. 218. CXCHII. 108. CXCV. 222. CXCVIII. 221. —, Bevölke- rung u. deren Bewegung daselbst CLXXXIII. 105. CLXXXVII. 218. CXCVI. 182. —, Cerebrospinal- meningitis das. CXCHII. 112. CXCV. 224. CXCVIII. 224. —, Croup das. CLXXXI. 218. CLXXXVII. 221. 222. CXCHII. 110. CXCV. 223. CXCVIII. 222. 224. —, Diphtherie daselbst CLXXXI. 218. CLXXXIII. 112. CLXXXVII. 221. 222. CXCHII. 110. 111. CXCV. 223. CXCVIII. 222. 224. —, Drillingsgeburten daselbst CLXXXVII. 220. —, Eheschliessungen das. CXCVI. 182. —, Epidemien das. CLXXXI. 217. CLXXXIII. 111. CXCHII. 112. CXCV. 223. CXCVIII. 223. —,

Epizooten das. CXCH. 112. —, Flecktyphus daselbst CLXXXVII. 221. CXCH. 110. 112. CXCV. 223. 224. CXCVIII. 216. 222. 224. —, Flussverunreinigung das. CLXXXIII. 112. —, Geburten daselbst CLXXXI. 215. CLXXXIII. 108. CLXXXVII. 218. CXCH. 109. CXCV. 222. CXCVI. 182. CXCVIII. 221. —, Geburtshelfer u. deren operative Thätigkeit das. CLXXXVI. 304. —, Gefängniswesen das. CLXXXI. 214. CLXXXIII. 108. CLXXXVII. 217. CXCH. 108. CXCV. 222. CXCVIII. 220. —, Geheimmittelwesen daselbst CLXXXI. 215. CLXXXVII. 218. CXCH. 109. —, Gesundheitswesen, öffentliches, daselbst CLXXXI. 215. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 216. CXCH. 106. CXCV. 221. CXCVIII. 219. —, Gewerbshygiene daselbst CLXXXI. 213. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 216. CXCH. 107. CXCV. 220. CXCVIII. 220. —, Giftpolizei das. CLXXXI. 215. CLXXXVII. 218. CXCH. 109. CXCVIII. 221. —, Hebammenwesen das. CLXXXI. 212. CLXXXVII. 304. CLXXXVII. 215. CXCH. 105. CXCV. 220. CXCVIII. 218. —, Irrenwesen das. CLXXXI. 212. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 215. CXCH. 105. CXCV. 220. CXCVIII. 218. —, Keuchhusten das. CLXXXI. 218. CLXXXVII. 221. CXCH. 110. CXCV. 223. CXCVIII. 222. —, Krebs das. CLXXXVII. 221. CXCH. 110. 111. CXCV. 223. CXCVIII. 222. —, Kurfürscherei das. CLXXXI. 215. CLXXXVII. 218. CXCH. 109. CXCVIII. 227. —, Lungenschwindsucht das. CLXXXI. 213. CLXXXVII. 221. CXCH. 110. 111. CXCV. 220. CXCVIII. 222. —, Masern daselbst CLXXXI. 218. CLXXXVII. 221. CXCH. 110. 111. 112. CXCV. 223. CXCVIII. 222. 224. —, Medicinalwesen das, Jahresberichte d. Landesmedicinalcollegiums über dasselbe CLXXXI. 211. CLXXXIII. 105. CLXXXVII. 214. CXCH. 104. CXCV. 219. CXCVIII. 217. —, Milchcontrole das. CXCV. 221. CXCVIII. 219. —, Milzbrand das. CLXXXI. 218. CLXXXIII. 112. CXCV. 224. —, Mineralwässer das. CLXXXI. 212. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 215. CXCH. 106. CXCVIII. 219. —, Morbidität das. CLXXXI. 216. 217. CXCH. 112. —, Nahrungsmittel das, in hygien. Bez. CLXXXI. 212. CLXXXVII. 216. CXCH. 106. CXCV. 221. CXCVIII. 219. —, Phosphorzündwaarenfabrikation daselbst CLXXXVII. 217. —, Puerperalfieber das. CLXXXVII. 211. CXCH. 110. 111. 112. CXCV. 223. 224. CXCVIII. 222. 224. —, Rückfalltyphus das. CXCH. 269. 270. CXCV. 224. CXCVIII. 224. —, Ruhr das. CLXXXI. 218. CLXXXVII. 221. CXCH. 110. 111. CXCV. 223. 224. CXCVIII. 222. 224. —, Scarlatina das. CLXXXI. 214. CLXXXIII. 112. CLXXXVII. 221. CXCH. 110. 111. 112. CXCV. 223. CXCVIII. 222. 223. —, Schulhygiene daselbst CLXXXI. 214. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 217. CXCH. 107. CXCV. 221. CXCVIII. 220. —, Sterblichkeit das. CLXXXI. 215. CLXXXIII. 108. 110. CLXXXVII. 218. 220. CXCH. 109. CXCV. 222. CXCVI. 182. 183. 184. CXCVIII. 221. —, Todgeburten das. CLXXXVII. 218. 220. CXCVI. 182. 183. —, Trichinenuntersuchung daselbst CLXXXVII. 216. CXCH. 106. CXCV. 221. CXCVIII. 219. —, Trichinose das. CLXXXI. 218. CLXXXIII. 112. CLXXXVII. 222. CXCH. 106. CXCV. 224. CXCVIII. 224. —, Vaccination daselbst CLXXXI. 217. CLXXXIII. 111. CLXXXVII. 222. CXCH. 112. CXCV. 223. CXCVIII. 223. —, Variola das. CLXXXI. 217. CLXXXIII. 111. CLXXXVII. 221. 222. CXCH. 110. 111. CXCV. 223. CXCVIII. 223. —, Wasserleitungen das. CLXXXVII. 216. CXCH. 106. —, Wechselfieber das. CXCH. 106. —, Wohnungspolizei das. CLXXXI. 213. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 216. CXCVIII. 219. —, Wuthkrankheit das. CLXXXI. 219. CXCH. 112. CXCV. 224. CXCVIII. 224. —, Zwillingsgeburten das. CLXXXVII. 220.

**Sachverständige**, Aerzte als solche CLXXXVII. 73. (in England v. Zillner; Rec.) CXCVIII. 224.

**Sacralgeschwülste** CLXXXVIII. 158. CXCI. 55. 59. 151.

—, Extremitäten enthaltend, CXCV. 60. CC. 233. S. a. Hydrorrhachis sacralis; Spina bifida sacralis.

**Säckingen**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.

**Sängersche Geburtszange** CX. 154.

**Sätra**, Mineralwasser das. CLXXXV. 297.

**Säuerlinge** CLXXXI. 289. CLXXXV. 287. CLXXXII. 272. CXCH. 284. CXCVIII. 85. — mit alkalisch-salinen Bestandtheilen CLXXXI. 290. — mit Eisenoxydcarbonat CLXXXI. 289. CLXXXV. 287. CLXXXII. 272. CXCH. 284. CXCVIII. 85. — mit Erdcarbonat CLXXXV. 289. — mit Erden CXCVIII. 86. — mit erdig-salinen Bestandtheilen CLXXXI. 290. — mit Gipsgehalt, vorwiegend, CXCH. 287. CXCVIII. 86. — mit Kalkcarbonat CLXXXII. 276. — mit Lithioncarbonat CXCVIII. 86. — mit Natroncarbonat CLXXXI. 290. CLXXXV. 288. CLXXXII. 274. CXCH. 285. CXCVIII. 86. — mit Natronmuriat CLXXXI. 291. CXCH. 286. — mit Natrienphosphat CLXXXV. 289.

**Säuerwahnung** CLXXXII. 175. CXCH. 214. —, Chloralhydrat bei solchem CLXXXII. 176. —, Epilepsie bei solchem CLXXXII. 175. —, Sterblichkeit bei solchem. CXCI. 304. —, Stickstoffoxydul bei solchem CXCI. 157.

**Säugen** CLXXXVIII. 228. CXCH. 165. —, Brustdrüsenkrebs in Bez. zu dems. CXCI. 41. 43. CXCVI. 217. —, Brustwarzenexcoriationen bei dems. (mit Carboläure beh.) CLXXXIII. 46. (Hämatermesis d. Säuglings bei solchem) CLXXXVIII. 153. (puerperale Infection durch solche) CXCVIII. 51. —, Cholera durch dass. übertragen CLXXXVIII. 226. —, Gebärmutteratrophie während dess. CXCVI. 51. —, Gebärmutterretroflexion bei solchem CXCH. 42. — bei Hämophilie CLXXXII. 140. —, Kindercholera in Bez. zu dems. CLXXXI. 107. —, Kindersterblichkeit in Bez. zu dems. CLXXXII. 51. CXCI. 159. —, Körpertemperatur bei demselben CLXXXIV. 251. —, Krankheiten in Bez. zu dems. CXCV. 220. —, Manie bei solchem CXCI. 214. —, Nahrungsaufnahme d. Kinder bei dems. CLXXXVI. 41. —, Peptone als Nahrung bei dems. CXCI. 257. — gegen Phthisis als Prophylacticum CXCVI. 64. —, Schilddrüse bei demselben CXCVIII. 149. — bei Schwangerschaft CXCVIII. 153. — syphilitische Kinder durch gesunde Ammen CXCI. 31. CC. 138. —, Syphilis von Säugling bei solchem auf d. Amme übertragen CXCI. 31. CC. 139. — bei Tabakarbeiterinnen CXCH. 249. —, Tuberculose durch solches übertragen CLXXXIV. 153. S. a. Frauenmilch; Wöchnerinnen.

**Säugthiere**, Blutkreislauf in d. Lunge bei demselben CLXXXII. 3. —, Blutmenge ders. während d. Lebens CXCVII. 116. —, Embryo ders. (Entwicklung dess.) CLXXXV. 225. (Entwicklungsvorgänge am Schwarzenfense des.) CXCVII. 114. (Entwicklung d. Nervenfasern bei dems.) CXCI. 119. —, Gehörknöchelchen ders. u. deren Entwicklung CXCH. 6. —, Hoden ders. CLXXXI. 10. —, Mutterkuchen bei dems. CXCI. 93. —, Nasenmuscheln ders. CXCVI. 241. —, Spermatogenese bei dems. CXCH. 227.

**Säugthiere**, Mikropyle dess. CXCVI. 118. S. a. Thiere.

**Säuglinge**, Arzneimittel der Säugenden einverleibte, in Bez. zu dems. CXCV. 49. —, Brechdurchfall bei solch. s. Kindercholera. —, Darmkrankheiten ders. CXCI. 293. —, Darmmycosis ders. CXCI. 294. —, Diät ders. CLXXXIV. 294. (im Sommer) CLXXXVIII. 272. (bei Ernährungskrankheiten) CXCI. 152. —, Diarrhöe ders. (schleimige Stoffe bei solcher d. Milch zugesetzt) CLXXXVI. 263. CLXXXVIII. 272. (Ernährung in Bez. zu ders.) CXCH. 165. (Bez. solcher zur Rhachitis) CXCVI. 37. (diät. Beh. ders.) CXCI. 162. —, Dyspepsie ders., diät. Beh. ders. CXCI. 294. CXCI. 152. —, Enteritis ders. CXCI. 294. (ulcerosa) CXCI. 153. —, Entwöhnung ders., Stimmritzenkrampf nach solcher CLXXXII. 158. —, Erbrechen ders. in prognost. Bez. CLXXXIII. 272. —, Ernährung ders. s. Kinderernährung. —, Ernährungskrankheiten ders. CXCI. 152. —, Fettdiarrhöe bei solchen CLXXXI. 106. CLXXXV. 43. CLXXXVIII. 230. CXCH. 94. —, Fieber ders. in Bez.

auf Ernährungs- u. Gewichtsverhältnisse CLXXXII. 71. CXCVI. 62. —, Fremdkörper im Bachen bei solchem CXCL. 50. —, gefahrdrohende Symptome bei solchem CLXXXIII. 272. —, Hämatemesis bei solchen in Folge von Brustwarzenexcoriationen d. Mutter CLXXXVIII. 153. —, Hirnabscess bei solchem CXCL. 264. —, Hirn- sklerose bei solchem, herdförmige, CLXXXVI. 239. —, Hornhautbrand bei solchen durch Inanition bed. CC. 65. —, Jodoform bei solchen angew. CXCVI. 37. —, Körpergewicht ders. CLXXXI. 49. (bei Fieber) CLXXXII. 71. (Dass.) CXCVI. 62. CXCVII. 154. —, Krankheiten derselben (gefahrrohende Erscheinungen bei solchen) CLXXXIII. 272. CXCL. 290. s. a. Kinderkrankheiten. —, Magenkatarrh ders., diätet. Beh. solches CXCLX. 152. —, Magenkrankheiten bei solchen CXCI. 293. —, Mastdarmvorfall bei solchen CXCVI. 221. —, Masturbation bei solchen CLXXXIV. 149. —, Maul- u. Klauen- seuche durch d. Milch auf solche übertragen CXCVIII. 109. —, Meningitis purulenta bei solchen CXCL. 264. —, Nierenkrankheiten bei solchen CXCLX. 152. —, Pflge ders. im Sommer CLXXXVIII. 272. —, Rücken- marksklerose, herdförmige, bei solchen CLXXXVI. 239. —, Selbstamputation bei solchem CLXXXVII. 49. —, Sterblichkeit ders. s. Sterblichkeit d. Kinder. —, Syphilis solcher, Uebertragung ders. auf d. Säugenden CXCLX. 31. CC. 139. vgl. Syphilis bei Kindern. —, Thranen- sackentzündung bei solchem CLXXXVI. 308. —, Trink- fiaschen für solche CXCL. 162. —, Tuberculose bei solchem CLXXXIV. 153. —, Wägung ders. zur Beur- teilung d. Zweckmässigkeit d. Ernährung CXCVIII. 166. —, Zuckerharn bei solchen CLXXXVIII. 94. S. a. Kinder; Neugeborene.

**Säuglingsstuben** im Ziehkinderhans in Paris CC. 95.

**Säuren**, anorganische, Wirk. ders. CLXXXIV. 11. — u. Buttermilch, geegus. Verb. ders. CC. 87. — bei Diph- theritis CXCL. 289. —, Fäulnisprocesse bei Einwirk. freier, CXCLX. 234. —, gasförmige, Wirk. solcher auf d. Pflanzen CXCL. 348. — im Gebärmutter Schleime als Urs. d. Sterilität CXCI. 44. —, dem Speichel zuge- setzte, Wirk. ders. CXCL. 70. CXCVIII. 115. —, Ver- giftung durch solche (d. Mutter, Blut d. Fötus bei ders.) CLXXXVII. 257. CXCL. 10. S. a. Gase, saure.

**Säurain** als Reagens auf Amyloidsubstanz CLXXXVIII. 184.

**Sagomil** CLXXXVIII. 67. 70. CXCL. 186.

**Sail-les-Bains**, Mineralwasser das. CXCL. 297.

**Salamkrampf** CXCV. 180.

**Salbe** ans Atropin u. Vaseline CLXXXVIII. 65. CLXXXIX. 262. CXCVI. 48. — mit Belladonna, Vergiftung durch solche CXCVI. 22. — aus Borsäure u. Vaseline CXCVI. 20. — mit Brechweinstein CLXXXIV. 132. —, Hammel- talg als Constituens solcher CLXXXIX. 234. — bei Harnröhrenentzündung, chronischer, CLXXXIII. 259. — mit Jodoform CLXXXIII. 238. 281. — mit Queck- silber s. Quecksilbersalbe. — mit Salicyl CC. 211. S. a. Diachylonsalbe; Unguentum; Vaselinealbe.

**Salbenmullverband** CXCL. 8. CXCLII. 207. 208.

**Salicin** CLXXXII. 123.

**Salicylaldehyd**, Verhalten dess. im thier. Organismus CXCL. 4.

**Salicylsäure** CLXXXIII. 127. — bei Abdominaltyphus CXCL. 90. 92. 93. 95. 96. 108. 211. —, Augenent- zündung d. Neugeborenen durch dies. verhindert CXCL. 149. CXCV. 153. — u. Benzoesäure, gegens. Verb. ders. CLXXXV. 18. CLXXXVI. 123. — bei Binde- hautdiphtheritis CXCVI. 61. — bei Cerebrosinamenin- gitis CXCVI. 240. — bei Diabetes CLXXXVIII. 303. 304. — bei Diphtheritis CXCL. 273. 276. 278. 279. 280. 281. 293. CXCL. 211. (d. Conjunctiva) CXCVI. 61. — bei Fieber CLXXXII. 72. CXCL. 123. —, Ge- bärmutterirrigationen mit solcher CLXXXIII. 270. —, Harnblasenjectionen mit solcher nach Harnröhrenzer- reissung CLXXXVI. 167. — bei Herpes tonsurae CLXXXVI. 153. — bei Keuchhusten CXCV. 287. 289. 294. — bei Luugentzündung CXCV. 263. CC. 182.

—, Muttermilch bei Gebr. solcher CXCV. 52. — gegen Nachtschweisse CXCL. 64. CXCV. 20. — bei Ohren- fluss CLXXXIV. 279. — bei Polydipie CLXXXV. 280. — bei Polyneuritis CLXXXVIII. 26. — bei Rheuma- tismus CLXXXIII. 100. CLXXXVI. 123. — bei Rück- falltyphus CXCL. 268. 273. 274. —, Temperatur ders. bei ihrer Einverleibung in Bez. zur Resorption CLXXXIX. 80. —, Trichine bei Einwirk. solcher CXCL. 35.

**Salicylsäurevergiftung** durch Verbandpulver CXCV. 153.

**Salicylsalbe**, Schwämme, in d. Scheide einzuführende, mit solcher bestrichen CC. 211.

**Salicylspritus** bei Ohrpolypen CXCV. 200.

**Salicylstreupulver** gegen Nachtschweisse d. Phthisiker CXCV. 20. — zum Verband CXCL. 261. CXCV. 153.

**Salles-de-Béarn**, Mineralwasser das. CLXXXI. 290.

**Saligenin**, physiol. Verb. dess. CLXXXII. 123.

**Salinenarbeiter**, Sterblichkeit ders. CXCL. 111.

**Salivation** s. Speichelfluss.

**Salmlak**, Dämpfe einer Lösung solcher comprimierter Luft zur Inhalation zugesetzt CLXXXVII. 70. 71. — bei Dia- betes CLXXXVIII. 201. — bei Diphtheritis CXCL. 278. 293. — im Harn bei Hunden CLXXXIII. 5. —, Muth- kelleistung in Bez. zu dems. CXCL. 13. —, Verdauung in Bez. zu dems. CXCL. 127. —, Vergiftung durch solchen, Chloralhydrat bei ders. CLXXXVIII. 125.

**Salpeter** s. Kalium nitricum.

**Salpetersäure** bei Atherom d. Kopfhaut CLXXXVI. 95. — bei Erirungen CXCL. 223. —, Intrauterinbehand- lung mit solcher CLXXXII. 155. (Instrument zu solch.) CLXXXIII. 42. CLXXXIV. 146. CLXXXVI. 261. CXCL. 247. S. a. Nitrate.

**Salpetersäurevergiftung** CXCL. 136.

**Salpêtre Säure**, Wirkung ders. CXCL. 231. 232. S. a. Nitrite.

**Salpingitis** mit Perforation d. Tuba nach Herabalehen d. Gebärmutter CXCV. 47.

**Salpingo-Peritonitis**, puerperale, CLXXXIII. 271.

**Salsomaggiore**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 277. —, Injectionen d. Mineralwassers das. in Kröpfe CLXXXII. 182.

**Salvatorquelle** in Sainy-Lippéz CXCVIII. 86.

**Salzbäder**, Körperwärme bei Gebr. solcher CXCL. 289. —, künstliche, CXCL. 299. —, Puls bei Gebr. solcher CXCL. 289. —, Quecksilberausscheidung in Bez. zu solchen CLXXXI. 302. CXCL. 18. —, Respiration bei Gebr. solcher CXCL. 289. — bei Syphilis CLXXXI. 302.

**Salzbrunn**, Mineralwasser das. CLXXXI. 276. CLXXXV. 282. 289. CLXXXIX. 267. 274. CXCL. 285. CXCVIII. 86.

**Salze**, d. Bitterwässern entsprechende, n. deren Darstel- lung CLXXXIX. 120. —, chloresäure, Giftwirkung ders. CLXXXVII. 16. —, doppelt-kohlensäure, Mineralwasser mit solchen bei Ohrkrankheiten CXCL. 204. — in d. Frauenmilch CXCV. 50. —, salpetersäure u. salpêtre- säure im Harn CXCL. 14. —, Schlippe'sches, s. Schlippe- sches Salz. —, Verdauung in Bez. zu solch. CXCL. 126.

**Salzquellen** s. Kochsalzwasser.

**Salzsäure**, amylnalkoholische Lösung von Rothweinfarbstoff zur Prüfung auf solche CXCL. 78. — bei Chlorose CXCL. 27. —, Desinfektion d. Faeces mit solcher bei Typhus CXCL. 72. — bei fieberhaften Krankheiten CXCL. 78. —, Kuhlmeil durch solche verdäulicher ge- macht CC. 86. — im Magensaft u. deren Mangel (bei Rhachitis) CLXXXIV. 233. (bei Amyloidentartung d. Magenschleimhaut) CLXXXVIII. 70. CXCL. 69. (bei versch. Krankheiten) 78. 79. (bei d. Fischen) 87. (bei Fieber) CXCVI. 59. —, Speiseröhrenstrictur nach Ver- schlucken solcher CXCL. 260. —, Trypsinverdauung in Bez. zu ders. CXCL. 233. —, Vergiftung durch solche CXCL. 127.

**Salzschliff**, Mineralwasser-n. Kilmakn das. CXCL. 287.

**Salzungen**, Mineralwasser das. CLXXXI. 292.

**Samen** s. Sperma.

**Samenbläschen**, Harnbeschwerden durch Affection ders. bed. CLXXXV. 35.

**Samenfäden** s. Spermatozoen.

**Samenfuss** s. Spermatorrhoe.

**Samenanähchen** CLXXXI. 7. —, Entwicklung ders. CXCVI. 119. — d. Säugthiere CLXXXI. 11.

**Samenkeimzellen** CXCI. 227.

**Samenknäuelzellen** CXCI. 228.

**Samenknospen** CLXXXI. 9.

**Samenkörper** CLXXXI. 7.

**Samenkolik**, Symptome, Ursachen n. Behandlung ders. CLXXXV. 34.

**Samenleiter** s. Vas deferens.

**Samensprossen** CLXXXI. 9.

**Samensteine** CLXXXI. 36.

**Samenstrang**, Druck auf d. Nerven ders. bei Hoden- neuralgie CLXXXIX. 240. —, Fibriolipon an dems., Tetanus nach Exstirpation dess. CLXXXII. 22. —, Vater-Pacini'sche Körperchen in dems. CLXXXIX. 111.

**Samenstrangcyste**, mit Sperma gefüllte, CLXXXVIII. 63.

**Samenstrangentzündung** bei Harnröhrenblennorrhoe CX. 147. CXCIII. 202.

**Sanatorien** CXCVIII. 95. 96. S. a. Seehospitäler.

**Sandbäder** CLXXXI. 280. 285. CLXXXV. 293. — in Blaseswiz CLXXXV. 293. — bei Gelenksteifigkeit CLXXXI. 280. — bei Hautnervenlähmung CLXXXI. 286. — bei Ischias CLXXXI. 286. CLXXXV. 293. —, Körperwärme bei Gebr. solcher CLXXXI. 286. — in Lacco CLXXXI. 280. — bei Nervenkrankheiten CLXXXV. 293. — bei Neuralgien CLXXXV. 293. — bei Rhachitis CLXXXI. 286. CLXXXV. 293. — bei Rheumatismus CLXXXI. 286. CLXXXV. 293. — bei Scrophulose CLXXXI. 286. CLXXXV. 293. — bei Wassersucht CLXXXI. 280.

**Sandefford**, Mineralwasser das. CLXXXV. 296. 299. CXCIII. 302. CXCVIII. 94.

**Sanduhrförmige Contraction** d. Gebärmutter bei d. Geburt, complicirt mit Hydrocephalus CXCVII. 254.

**Sanitätsordnung** für d. Frieden in d. preuss. Arme CXCVI. 305.

**Sanitätswagen** für Krankentransport CXCI. 275.

**Sanitätswesen** s. Gesundheitswesen; Militärsanitätswesen.

**Sanitas** als Desinfectivmittel CXCVII. 297. — bei venereischen Affectionen CLXXXVI. 98.

**Santonin**, Harn bei Gebr. solches CXCVIII. 14. — bei Harnincontinenz CLXXXIII. 196. — bei parasitärer Anämie CLXXXIX. 86. 89. CXCIII. 29.

**Sapo mercenialis** CXCIV. 246. CC. 240.

**Saponia** als Anästheticum CLXXXIII. 17. —, Auge bei Einwirkung solch. CLXXXIII. 17. —, Vergiftung durch solches CLXXXIII. 17.

**Sapphisimus**, Vnlva durch solches verändert CLXXXVI. 284.

**Sarcina** im Auswurf CXCL. 254. — im Rachen CXCI. 254. — in d. Lunge CLXXXII. 214. CXCI. 254. — im Zellprotoplasma d. Elterkörperchen bei Lungenbrand CLXXXII. 211. 214.

**Sarcina**, adenoides CLXXXI. 77. vgl. Adenosarkom; Drüsenarkom. — alveolare epitheloides CLXXXV. 90. —, Arsenikinationen bei solchem CXCVII. 135. — d. Angapfels CLXXXIV. 61. — d. Angenhöhle CLXXXI. 152. CLXXXIV. 61. CLXXXVI. 308. CLXXXVIII. 165. — d. Bauchdecken CXCVII. 44. 45. — d. Bindehaut s. Bindehautsarkom. — d. Brustdrüse, Transfusion bei Blutung aus dems. CLXXXVII. 190. — n. Carcinoma, Untersch. ders. in Beziehung auf Bösartigkeit CLXXXVI. 76. — d. Chorioides CLXXXIV. 217. CLXXXVI. 307. CLXXXVIII. 165. CXCIII. 176. CXCVIII. 177. —, Codeinjectionen bei solchem CLXXXI. 77. —, cystöses, s. Cystosarkom. — diffusum, lipomatöse Degeneration von Muskeln u. Nerven in Bez. zur Entwicklung solches CLXXXV. 102. —, encephaloides, an d. Wade CLXXXI. 80. —, Epithelium durch solch. verändert CLXXXV. 95. — fasciculatum d. Niere

CLXXXIV. 90. — unter d. Fingernagel CLXXXVIII. 159. — fuscicellulare s. Spindelzellensarkom. — am Fusse, Untersch. kelampation bei solchem CXCVI. 61. — d. Gebärmutter (mit Septum vaginæ retrohyemale) CLXXXI. 144. CLXXXIV. 104. —, Gebärmutterbrömyom in solches übergegangen CLXXXIII. 166. — d. Gebärmutterhales CLXXXIV. 105. — im Gehirn (mit secund. multiplen Sarkom) CLXXXI. 82. (metastatisches, nach Oberschenkelampation wegen Kniegeschwulst) 83. — haemorrhagicum CLXXXII. 97. CLXXXV. 97. vgl. Fungus haematodes. — d. Halsdrüsen CLXXXV. 90. CXCIV. 59. — d. Harubläse, secundäres, mit primärem d. Scheidenschleimhaut CXCVI. 83. — d. Hant s. Hantsarkom. — d. Herzens CLXXXI. 82. — d. Hoden mit Carcinom CLXXXIV. 95. — hydropticum papillare d. Gebärmutterhales CLXXXIV. 105. — intermusculare CLXXXI. 77. — d. Iris CLXXXVI. 179. —, kleinspindelzelliges, CLXXXI. 74. — im Knochenmarke CLXXXV. 245. —, lipomatöse Entartung in Bez. zu solchem CLXXXV. 102. — d. Lunge CLXXXII. 86. 88. 95. — n. Lupus, Untersch. ders. CLXXXIV. 108. —, Lymphom in Bez. zu dems. CXCI. 251. — im Mediastinum CLXXXI. 80. CLXXXII. 93. 94. 95. 97. 98. —, melanotisches, s. Melanosarkom. — d. Milz, metastatisches, CLXXXI. 83. —, Muskeldegeneration, lipomatöse, in Bez. zur Entwicklung solches CLXXXV. 102. — als Mycosis auftretend CLXXXI. 75. —, Nervendegeneration, lipomatöse, in Bez. zur Entwicklung solch. CLXXXV. 102. — d. Nervus ischiadicus CLXXXVIII. 59. — d. Nervus medialis CLXXXIV. 156. —, Nervus phrenicus in solchem untergegangen CLXXXII. 88. 242. — d. Niere s. Nierenarkom. — am Oberarm, adenoides, CLXXXI. 77. — d. Oberkieferbeinhöhle CXCVIII. 179. — d. Ovarien CLXXXIII. 108. — d. Patellarsehne mit solchem d. Lunge CLXXXII. 95. — piaie matris spinalis CXCIII. 235. — d. Pleura CLXXXII. 97. —, retropharyngeales, CXCI. 268. —, rundzelliges, s. Riesenzellensarkom. —, rundzelliges, s. Riesenzellensarkom. — d. Scheide (primäres) CLXXXIV. 107. (primäres mit secund. Harublasensarkom) CXCVI. 33. — d. Schilddrüse CLXXXI. 83. CLXXXII. 179. —, Spindelzellenentwicklung in solchem CLXXXV. 91. s. a. Spindelzellensarkom. —, spontanes Verschwinden solches CXCI. 270. — d. Stirnbein CXCIV. 55. — subunguale am Mittelfinger CLXXXVIII. 159. — n. Syphilis, tertiäre, Untersch. ders. CLXXXIV. 108. — teleangiectisches CLXXXV. 97. — d. Thymsdrüse bei Persistenz ders. CLXXXII. 94. 241. — d. Tonsillen, Jodoforminjectionen bei solchem CXCIX. 158. — d. Ures CLXXXVIII. 165. — d. Uveattractus (v. Fuchs; Rec.) CXCIII. 106. — nach Verletzung CXCIV. 147. — d. Vorderarmmuskeln CLXXXI. 77. — an der Wade CLXXXII. 80. — einer Zehe bei einem Kinde CXCVIII. 57. S. a. Bauchfellentzündung, sarkomatöse; Echinodrom, sarkomatöses; Fibrosarkom; Gliosarkom; Myosarkom; Myxosarkom.

**Sarg**, Zerstörung d. Leichnams in Bez. zu dems. CXCIV. 76.

**Sarkolemma** d. Muskeln CX. 228.

**Sassaparilla** bei Syphilis CXCIII. 206.

**Sattelkopf**, Entstehung dess. CXCIII. 228.

**Satyriasis** bei cyclischer Seelenstörung CXC. 202.

**Sauerstoff**, Aufnahme solches in d. Organismus (bei verkleinerter Lungenoberfläche) CLXXXI. 34. CLXXXVI. 186. (durch Injectionen solch. in d. Blat) CLXXXIV. 77. (durch mit solch. gesättigte Mineralwässer n. deren Wirkung CXCVIII. 83. (Chiningebrauch in Bez. zu ders.) CC. 124. —, Ausscheidung solches (aus d. thierischen Organismus) CLXXXIV. 77. (bei Pflanzen u. Thieren) CXCI. 113. (durch Pflanzen) CXCVII. 221. — im Blute, Luftdruck in Bez. zu dems. CXCVIII. 210. —, Darmparasiten in Bez. zu dems. CC. 115. — durch Fäulnisbakterien nachgewiesen CXCI. 113. —, Gährung in Bez. zu dems. CXCIV. 8. — in d. Galle CC. 16. —, Lebensfähigkeit d. Frösche bei Mangel an solchem CXCVIII

226. — im Methämoglobin CC. 4. —, quantitative Bestimmung dess. CXCI. 225. —, Respiration d. Hühnerembryo in Bez. zu dems. CC. 5. — in d. Steinkohlengrubenluft CLXXXIII. 286. — mit Stickstoffoxydul als Anästhetikum CXCI. 118. —, Stoffwechsel in Bez. zu dems. CXCVIII. 211. 215. CC. 77. —, Verbrauch solch. (bei d. Respiration) CLXXXVII. 231. (bei Einatmung sauerstoffarmer Luft) CXCVI. 3. —, Wasser, mit solch. imprägnirtes, in d. Chirurgie angew. CXCVII. 261. — im Wasser, Bez. dess. zu d. organischen Substanzen in diesem CXCI. 225.

**Sauerstoffinhalationen** CXCV. 19. — bei Anämie CXCV. 144. — bei Chlorose CXCV. 19. — bei Diphtheritis CXCI. 289. 297. — bei Erbrechen CXCV. 19. — bei Reconvalescenten CXCV. 144. — bei syphilitischen Rachengeschwüren CLXXXIV. 159. — bei Urimie CXCV. 19.

**Saugapparate** für Thoracocentese CLXXXIII. 143. S. a. Adpiration.

**Saugen** d. Kinder an d. Fingern u. Lippen CLXXXIII. 48.

**Saugflaschen** CLXXXVI. 264. CXCI. 162.

**Saurier**, Schleifenbildung zwischen Arterien u. Venen in Hirn n. Rückenmark ders. CLXXXI. 117.

**Saxillanges**, Mineralwasser das. CXCI. 286.

**Sayre's Jacket** für Rückgratsverkrümmungen CXCVI. 35.

**Scabies** s. Krätze.

**Scalpirung** mit günstigem Ausgang CLXXXIX. 163.

**Scammoolum**, Muttermilch bei Gebr. solches CXCV. 51.

**Scapula** s. Schulterblatt.

**Scapularindex** bei d. verschiedenen Menschenrassen CLXXXIV. 3.

**Scarification** bei Kehlkopfschwindsucht CLXXXVI. 106. — bei Lnpns CLXXXVIII. 33. CXCVII. 28. — d. Thränensacks bei Augenblennorrhöe CXCVI. 277.

**Scharlatina** s. Scharlach.

**Scarpasches Dreieck**, Geschwulst in dems. CXCV. 61.

**Scatolcarbonsäure** CXCI. 95.

**Schaböffel** s. Löffel, scharfer.

**Schädel**, Asymmetrie dess. u. deren Entstehung CXCI. 228. — u. Auge (v. Enmert; Rec.) CLXXXVI. 307. —, Bißsinn bei Entwickelungshemmung desselben CLXXXVII. 68. —, Dentition in Bez. zu demselben CLXXXIX. 161. —, Dermoidgeschwulst an demselben CXCV. 55. —, Entwickelung dess. CLXXXIII. 96. (Bißsinn bei Hemmung ders.) CLXXXVII. 68. (nach d. Geburt) CXCVI. 229. — d. Fötus (Formveränderung dess. bei d. Geburt) CLXXXVI. 303. (Verkücherung d. Primordialeknorpel in dems.) CXCV. 242. —, Fosseae priusales an dems. CXCVIII. 18. — bei Geisteskranken CLXXXVII. 67. CXCI. 51. —, Geräusch an dems., systolisches, b. Kindern CLXXXVII. 258. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXI. 69. CLXXXIX. 14. —, Geschwülste an dems. (Trepanation bei solch.) CXCVI. 274. CXCV. 55. CC. 151. —, Hiebwunden desselben CLXXXVIII. 108. —, Kant's CLXXXIX. 107. — bei Kindern (löffelförmige Impressionen an solchem bei d. Geburt entstanden) CLXXXIV. 148. (an Bleiähmung leidender Eltern) CXCI. 264. —, Menschenrasse in Bez. zu dems. CLXXXIX. 14. —, Missbildungen an dems. CLXXXVII. 68. CXCI. 51. CXCVIII. 178. —, Morphologie dess. (v. Parkes, Bettany n. Vetter; Rec.) CLXXXIII. 95. —, Periostitis an dems. CXCVII. 165. —, Primordialeknorpel dess. u. deren Verknöcherung beim Fötus CXCV. 242. —, punktförmige Verletzung dess. CXCV. 275. — bei Schiefhals, musculärem, secundäre Veränderungen dess. CXCI. 170. —, Schusserverletzung dess. CLXXXVI. 45. CLXXXIX. 164. CXCI. 67. CXCI. 167. 168. CXCV. 276. CXCVII. 164. CXCI. 162. 163. —, Sehnervenaftion bei Missbildung dess. CXCVIII. 178. —, Stichverletzung dess. CLXXXIV. 170. CLXXXVIII. 108. CXCI. 56. 199. CXCV. 276. CXCI. 161. 175. —, Strabismus in Bez. zum Bau dess. CLXXXIV. 57. —, syphilitische Affectioe dess. CLXXXIII. 261. —, Volumen

dess. CLXXXIX. 14. CXCVI. 121. —, Wirbelbildung in dems. CXCVI. 242.

**Schädelbasis**, Fractur an derselben CLXXXV. 161. CLXXXVIII. 109. (Facialisähmung bei solch.) CXCVIII. 131. CXCI. 175. —, Geschwulst an ders. vom Munde aus existirt CLXXXIII. 277. —, Knochen an ders., neu entdeckter, CXCI. 117. —, Medullarkrebs ders. CLXXXI. 81.

**Schädeldach**, plastische Deckung dess. bei Wunden CXCV. 277.

**Schädelform** beim Fötus durch d. Geburt verändert CLXXXVI. 303. — bei Geisteskranken (progene) CLXXXVII. 67. CXCI. 51. — d. Kinder bei d. Dentition verändert CLXXXIX. 161. —, Sehnerv in Bez. zu ders. CXCI. 173.

**Schädelhöhle**, Aneurysmen in ders. CC. 206. —, Blutgefäßverletzungen in ders. CLXXXVIII. 111. 114. —, Blutungen in ders. CLXXXVIII. 111. (Trepanation bei solch.) CXCVI. 43. (Dass.) CC. 264. vgl. Hirnapoplexie. —, Capacität ders. bei versch. Menschen CLXXXIX. 14. CXCVI. 121. —, Druck in ders., Resorptionslücken im knöchernen Gehörgänge in Bez. zu dems. CLXXXIV. 182. —, Fremdkörper in ders. CXCI. 173. CXCI. 162. —, Geschwulst in ders. mit Angensymptomen CXCI. 50. —, Hirnnervenverletzung innerhalb derselben CLXXXVIII. 111. —, Krankheiten in ders. durch Mittelohrentzündung bed. CXCI. 198. —, Trigeminalnirschneidung innerhalb ders. CXCI. 179.

**Schädelknochen**, Altersveränderungen ders. CLXXXVIII. 178. —, Contusionen derselben bei Schusserverletzungen CXCVII. 164. —, Depression solcher (bei Kindern) CXCVII. 156. s. a. Schädelknochenfractur mit Depression. —, Diploe ders. u. deren Entzündung nach Verletzung CXCVII. 164. —, Düntheit ders., aussergewöhnliche, CLXXXVII. 162. CXCI. 185. —, Fissuren ders. (Massage bei solchen) CLXXXIV. 73. (subcutane bei Kindern als Urs. von Schädelücken u. falscher Meningocele) CXCVI. 157. —, Fremdkörper in demselben CXCV. 276. —, Hyperostose ders. CLXXXVIII. 176. — d. Kinder, Verschiebung ders. bei Darmkatarrh CC. 146. — d. Menschen, aus mehreren Elementen zusammengesetzte, CLXXXIII. 98. —, Stichverletzung solcher, Nachweis d. verletzenden Instruments bei ders. CXCI. 56. —, syphilitische Affectioe ders. CLXXXIII. 261. CLXXXIX. 259. CXCI. 245. —, Verletzungen solcher, Diploentzündung, eiterige, nach dems. CXCVII. 164. vgl. Schädelverletzungen.

**Schädelknochenfracturen** CLXXXV. 161. CLXXXVIII. 108. — im Alterthum CLXXXIII. 103. —, basale, CLXXXV. 161. CLXXXVIII. 109. CXCVIII. 131. CXCI. 175. —, comminutive, CLXXXIX. 164. —, complicirte, CLXXXV. 53. 162. CLXXXVIII. 109. CXCV. 277. — mit Depression, Trepanation bei solch. CLXXXV. 162. CLXXXVIII. 109. CXCI. 165. CC. 264. 265. —, Düntheit d. Knochen als Ursache ders. CLXXXVII. 162. CXCI. 185. —, einfache, Beh. ders. CXCV. 278. —, forensische Bedeut. ders. CLXXXIX. 163. —, Geistesstörung nach solchen CC. 283. 285. —, Gesichtslähmung bei solchen CLXXXV. 161. CXCVIII. 131. —, Heilung solcher (Befund bei ders.) CLXXXV. 161. CLXXXVIII. 109. CXCV. 277. — mit Hirnverletzung CLXXXIX. 164. CXCVI. 44. — mit Hirnverfall CLXXXV. 162. CLXXXVI. 45. — durch Hufschlag bed. CXCV. 275. 276. —, Leptomeningitis suppurativa nach solcher CXCV. 277. —, Pneumonie bei solchen durch Compression d. Vagus bed. CLXXXVII. 161. —, Statistik ders. CXCV. 278. —, Trepanation bei solchen CLXXXV. 53. 162. CLXXXVIII. 108. 109. CLXXXIX. 164. CXCVI. 275. CXCV. 275. CXCVI. 44. CXCI. 163. 165. 166. CC. 264. 265. S. a. Schädelverletzungen.

**Schädelknochennekrose** nach Contusion CXCVII. 164. — bei Kindern CXCV. 144. — bei Syphilis (Entfernung d. nekrotischen Stücke bei solcher) CLXXXIX. 259. CXCI. 245.

**Schädelücken** bei Kindern durch subcutane Schädel-fissuren bed. CXCVI. 157.

**Schädelreparation** CLXXXIII. 102. 104. CLXXXVIII. 114. CXCVI. 273. CXCVI. 43. CXCVI. 163. CC. 261. —, antiseptische, CXCVI. 273. — bei Aphasie CC. 264. — bei Epilepsie CXCV. 275. CXCVI. 45. CC. 263. — bei Geistesstörung CLXXXVII. 275. CC. 263. 265. — bei Hirnabscess CLXXXVIII. 114. CXCVI. 273. 274. CXCVI. 161. — bei Hirnblutung durch Zerreissung d. Art. meningea media CXCVI. 166. CC. 264. — bei Hirncompression ohne Schädelverletzung CXCVI. 43. — bei Hirngeschwülsten CC. 264. — bei Hirnverletzungen CLXXXVIII. 113. — bei Kopfverletzungen CLXXXIII. 49. CLXXXVII. 275. CXCVI. 164. —, Localisation d. Hirnfunctionen in Bez. zu solcher CLXXXIII. 49. CC. 263. — bei Schädelknochendepression CC. 264. 265. — bei Schädelknochenfractur CLXXXV. 53. 162. CLXXXVIII. 108. 109. 113. 114. CLXXXIX. 164. CXCVI. 275. CXCV. 275. CXCVI. 44. CXCVII. 165. CXCVI. 163. 165. 166. CC. 264. 265. — bei Schädelknochengeschwülsten CXCVI. 274. —, Statistik ders. CC. 261.

**Schädelverletzungen** CLXXXVI. 45. CXCV. 273. CXCVII. 164. —, Aphasie bei solchen CLXXXIX. 164. CXCVII. 143. CXCVII. 165. CC. 264. —, Arteria meningea med. bei solcher verletzt CLXXXVI. 45. CXCVI. 166. CC. 264. —, Augenaffectationen bei solch. CXCVI. 175. —, Augenmuskellähmung bei solcher CXCVII. 176. —, Cerebrospinalmeningitis, epidem., in Bez. auf d. Verlauf ders. CXCV. 273. —, Diploetiendigung, eiterige, nach solcher CXCVII. 164. —, Epilepsie nach solcher CXCV. 275. — bei d. Geburt CLXXXIX. 202. — durch Hieb CLXXXVIII. 108. —, Hirnerschütterung bei solchen CLXXXVIII. 110. —, Hirnvorfall nach solcher CLXXXVI. 45. CLXXXVIII. 114. —, Leptomeningitis durch solche bed. CLXXXVIII. 113. —, Ophraffaction nach solcher CXCVI. 199. —, Osteomyelitis durch solche bed. CXCVII. 164. —, punktförmige, CXCVI. 275. — durch Schuss CLXXXVI. 45. CLXXXIX. 164. CXCI. 67. CXCVII. 167. 168. CXCV. 276. CXCVII. 164. CXCVI. 162. 163. —, Schwindel nach solcher CXCI. 130. —, Sehnervenentzündung durch solche bed. CLXXXIII. 281. CXCVII. 176. —, Sehstörung durch solche bed. CLXXXV. 179. — durch Stich CLXXXIV. 170. CLXXXVIII. 108. CXCVII. 166. 169. CXCVI. 199. CXCV. 276. CXCVI. 161. 175. — mit Substanzverlust ohne weitere Symptome CLXXXI. 13. —, Todesursache bei solcher, Gutachten über dies. CXCVII. 56. S. a. Hirnverletzungen; Kopfverletzungen.

**Schafe**, Kiesel säure im Darmkanale ders. u. deren Verhalten CXCVII. 87. —, Vergiftung solcher durch Lupinen CXCI. 12.

**Schafschur**, Exanthem der dabei Beschäftigten CXCV. 166.

**Schafzucht**, Gesundheitszustand der solche Treibenden CXCV. 166.

**Schallempfindung**, intermittirende, vom Knochen aus CLXXXIV. 275. —, Kopfbewegung in Bez. zu ders. CLXXXIV. 184.

**Schallleitung** durch Knochen, Bedeut. ders. für d. Hörvermögen CXCVI. 197. — im Ohr CXCVI. 178.

**Schallreize**, Geschwindigkeit d. Fortleitung ders. durch d. Nerven CXCVI. 206.

**Schambein**, Oberschenkelbeinverrenkung über dasselbe CXCVII. 285.

**Schambeinfractur** am horizontalen Aste CLXXXVI. 50. S. a. Beckenknochenfractur.

**Schambeinfuge**, Abscess hinter ders. CXCI. 168. —, Lockerung ders. bei d. Geburt CLXXXVII. 111. —, Verrenkung ders. durch Muskelcontraction CLXXXI. 268. CXCVII. 284. —, Zerreissung ders. bei Zangenentbindung CLXXXVII. 154. CXCVI. 60.

**Schamgegend**, Entzündungen in ders. bei Frauen u. Mädchen CLXXXVI. 256. Vgl. Genitalien, weibliche.

**Schamlippen**, Aneurysma solcher, falsches, nach d. Ent-

bindung CXCVII. 40. —, Geschwülste an denselben CLXXXII. 31. —, Hypertrophie ders., Nymphotomie bei solcher CLXXXI. 255. — durch Masturbation verändert CLXXXVI. 284. —, Oedem ders. bei Abdominaltyphus CXCVII. 94. —, Papillom ders. CLXXXVI. 295. —, Talgdrüsen ders. CXCVIII. 20. —, Thrombus ders. bei d. Entbindung CLXXXIX. 301. CXCI. 144. —, zellgewebige Vereingung ders., angeborene, CLXXXIII. 267. Vgl. Vulva.

**Schancreid**, Syphilis in Bez. zu ders. CLXXXVII. 150. CXCVII. 31.

**Schanke** CLXXXII. 212. CXCVII. 205. 214. — am Augenlid, indurirter, CC. 62. —, Bakterien in solchem CXCI. 257. CXCV. 135. — d. Bindehaut CLXXXIII. 62. —, Babonen bei solchem CLXXXIV. 243. CXCVII. 205. CXCVI. 36. —, constitutionelle Behandl. ders. CXCVI. 28. — d. Drüsen CXCVII. 205. —, Entwickelung dess., früheste, CXCVI. 262. —, Excision dess. als Abortivmittel gegen Syphilis CLXXXI. 40. CLXXXIV. 29. CLXXXV. 254. CLXXXVII. 43. CXCI. 138. CXCVI. 43. CXCV. 38. CXCVII. 29. 248. CXCVI. 30. CC. 136. — d. Gebärmutterseideuthells CLXXXIX. 146. CXCI. 257. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXII. 212. —, Hohlgeschwüre nach solchem CXCVII. 296. —, indurirter, CLXXXIV. 29. CXCI. 36. CXCI. 138. CXCVII. 10. CXCVI. 43. CXCVII. 29. 248. CC. 62. 136. —, Inunctionskur bei solchem CXCVI. 29. —, Jodoform bei solchem CLXXXIII. 239. CXCV. 36. CXCVII. 205. 207. CXCVI. 43. 262. —, Kohlenjodoform bei solchem CXCVII. 205. —, Lymphdrüsen bei solchem CXCI. 257. — an d. Mandeln CXCVI. 263. —, Naphthalin bei solch. CXCV. 238. — an d. Oberlippe CXCI. 36. — mit Paraphimose CXCVII. 206. —, phagedänischer, CLXXXIII. 237. CXCVI. 142. — mit Phimose CXCVII. 205. —, pseudoindurirter, CLXXXVI. 153. —, Pyämie durch solche bed. CXCVI. 35. —, Pyraggall bei solchem CXCVI. 142. —, Pyraggall säure bei solchem CXCVI. 142. —, Salbenmullverband bei solchem CXCVII. 10. —, Sautas bei solchem CLXXXVI. 98. — d. Scheide CXCI. 267. —, Syphilis in Bez. zu dems. CXCVII. 31. —, weicher, Behandl. dess. CXCVII. 222.

**Scharlach** CLXXXII. 209. CLXXXVIII. 314. CXCVII. 107. CXCVI. 304. CXCVII. 213. —, benzoesaures Natron bei solchem CLXXXII. 126. CLXXXIII. 219. —, chirurgisches, CXCVI. 35. — u. Cerebrospinalmeningitis, gegens. Verb. ders. CXCVI. 137. — in Chemnitz CXCI. 69. —, Chorea in Bez. zu dems. CLXXXVII. 24. —, Couchin in solchem CXCVI. 233. — in Deutschland in d. grössern Städten CXCVII. 183. CC. 287. — u. Diphtherie, gegens. Bez. derselben CLXXXI. 106. CLXXXIII. 219. CLXXXVI. 264. CXCI. 292. CXCVII. 286. — in Dresden CLXXXIV. 297. —, Epidemien ders. u. deren periodische Wiederkehr CLXXXIV. 297. CLXXXVIII. 82. —, Fieber bei solchem CXCVII. 107. —, Geistesstörung in Bez. zu solchem CLXXXVII. 68. 69. CXCVI. 70. —, Gelenkentzündung bei solchem CXCVII. 160. —, Geschlecht in Bez. zu demselben CLXXXVIII. 85. CXCV. 172. —, Hydrocholin bei solchem CXCVI. 234. —, Hydrotherapie bei solchem CLXXXVI. 294. —, Jaborin bei solchem CXCVI. 266. —, Jahreszeiten in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 75. 84. 85. CXCVII. 107. CC. 845. —, Incubationszeit dess. CLXXXI. 106. —, kalte Luft bei solchem CLXXXII. 73. — in Kinderhospitale zu Refsnis CLXXXV. 301. — in Kopenhagen CXCV. 171. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CXCVII. 107. CXCV. 172. CXCVII. 213. —, Milch bei solchem CLXXXI. 198. —, Nierenentzündung bei solchem CLXXXVI. 264. CXCVI. 267. —, Ophraffaction bei solchem CXCVI. 193. — im Osabrücker Landdrosteibez. CXCVI. 222. —, Pharyngitis, nekrotisirende, bei solchem CXCI. 292. —, Pilocarpin bei solchem CLXXXI. 106. CLXXXVI. 264. CXCVI. 266. 267. —, Prophylaxis gegen dass. CXCVII. 207. —, Psoriasis nach solchem CXCVII. 245. — in Sachsen CLXXXI. 218. CLXXXIII. 112. CLXXXVII. 221.



CXCII. 110. ff. CXCV. 223. CXCVIII. 222. 223. —, Sterblichkeit bei solchem CLXXXI. 110. 216. 217. CLXXXIII. 110. CLXXXIV. 297. CLXXXV. 221. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 81. 85. CXCI. 304. CXCII. 110. 192. CXCIII. 107. 113. CXCV. 171. 223. CXCVI. 109. CXCVII. 109. 183. CXCVIII. 108. 222. CC. 287. 291. — in Stuttgart CLXXXV. 111. — im Trier'schen Regierungsbezirke CLXXXI. 299. — in Würtemberg CLXXXI. 110. CLXXXV. 221. CXCIII. 113. S. a. Exanthem, scharlachartige.

**Scharlach-Rheumatismus** CXCVIII. 160.

**Schatten**, farbige, CXCI. 78. (zum Nachweis von Farbenblindheit) 93.

**Scheide**, Absonderung ders., normale, in Bez. zur Sterilität CXCI. 44. CC. 256. —, Bildungsfehler ders. bei Uterusbicornität CLXXXIII. 40. —, Blutasammlung in ders. bei Atresia hymenalis congen. CLXXXVIII. 264. —, Blutcyste in ders. CLXXXV. 39. —, Blutgeschwulst in ders. CLXXXI. 146. (an d. vordern Wand) CLXXXII. 32. (nach d. Entbindung) CLXXXVII. 47. (polypöse, gestielte) CLXXXVIII. 148. CLXXXIX. 301. CXCIII. 253. —, Brand ders. (durch Druck bei d. Entbindung bed.) CXCI. 260. (bei Abdominaltyphus) CXCIII. 100. —, Castration von ders. ans gemacht CLXXXVI. 194. 196. 197. 204. 207. 311. —, Cystocele in ders. als Gebärhindermiss CLXXXV. 42. CLXXXVII. 48. (künstliche Frühgeburt bei solcher) CXCVIII. 154. —, doppelte, (einseitige Verschiebung ders.) CLXXXII. 103. (bei Gebärmutterduplicität) CLXXXIII. 265. (Dass.) 266. (als Gebärhindermiss) CLXXXVIII. 152. (mit doppeltem Gebärmutterhals u. einfacher Gebärmutter) CXCV. 136. CC. 212. —, Drainage durch dies. nach Ovariometrie CLXXXII. 197. CLXXXVI. 93. —, Dysenterie ders. CC. 253. —, Eierstockcysten durch dies. entfernt CLXXXII. 197. —, Eingang ders. CLXXXV. 255. —, Emphysem in ders. CXCIII. 38. CC. 252. — bei d. Entbindung CLXXXV. 256. —, Erweiterung d. Gewölbes ders. CXCI. 149. s. a. Kolpektasis. —, Erysipelas ders. CC. 254. —, Eversion ders. als Gebärhindermiss CLXXXVI. 262. —, Fibrom ders. CLXXXII. 31. CLXXXVI. 257. —, Fibrosarkom ders. bei einem Kinde CXCVIII. 110. —, Fremdkörper in ders. CXCII. 214. —, Fruchtsackpunction durch dies. bei Extrauterinschwangerschaft CLXXXII. 259. 264. —, Gebärmutterexstirpation durch dies. (mit Jodoformgehr.) CXCIII. 48. —, Gebärmutterchnitt durch dies. CLXXXII. 116. —, Geschwüre in ders. bei Erythema CLXXXV. 146. —, Herpes ders. CC. 254. —, Jodoform in dies. eingeführt (nach Gebärmutterexstirpation) CXCIII. 48. (Geistesstörung durch solches bed.) CXCVI. 37. —, Irritationen ders. (continirliche) CLXXXVIII. 147. (heisse, bei Gebärmutterkrankheiten) CXCI. 142. (heisse, bei Beckenexsdaten u. Uterusadhäsionen) CXCVII. 249. —, künstliche, Anlegung ders. CLXXXII. 104. —, Lage ders. im Beckenraume CXCIII. 128. —, Luftcysten ders. CXCIII. 38. —, Mycosis ders. als Urs. d. Infection d. Neugeborenen CLXXXIV. 253. CLXXXVI. 258. CXCIV. 263. —, Narben derselben, Verengung durch solche CLXXXII. 103. CLXXXVIII. 43. CC. 299. CXCIV. 50. —, Occlusion ders., operative, CLXXXII. 247. —, Oidium albicans in ders. CLXXXVI. 258. —, Papillom ders. CLXXXVI. 298. —, Polypen ders. CLXXXVI. 257. —, Pruritus ders. CLXXXII. 31. —, Samenfäden u. deren Verhalten in ders. CLXXXVI. 109. —, Sarkom ders., primäres, CLXXXIV. 107. (mit secundärem d. Harnblase) CXCVI. 33. —, Schanker ders. CXCI. 257. —, Scheidewand zwischen ders. u. d. Mastdarm, Zerreißen ders. CXCIII. 246. —, Schleim ders., normaler, als Urs. d. Sterilität CXCI. 44. CC. 256. —, Schleimhautaffection ders. bei Erythema exsudat. CLXXXV. 146. —, Septum, queres, in ders. (hinter d. Hymen) CLXXXI. 144. CC. 212. —, syphilitische Geschwulst am Fornix ders. CXCIV. 214. —, Trimethylamin in ders. u. dessen Nachweis CXCIII. 38. —, Unterzungung

ders., Carbolöl zu ders. benutzt CXCI. 142. —, Vestibulnders. CXCVIII. 148.

**Scheidenatresie** s. Scheidenmangel; Scheidenverschlüssung.

**Scheidenblennorrhöe**, Borlittampon bei solcher CLXXXII. 213. —, virulente, Oophoritis in Bez. zu ders. CLXXXIX. 248. Vgl. Weiberrripper.

**Scheidenblutung** bei Neugeborenen CXCIII. 43.

**Scheidenzysten** CLXXXIII. 41. CLXXXV. 39. CLXXXVI. 257. CXCIV. 46. CXCVII. 144. —, bluthaltige, CLXXXV. 39. —, inhaltliche, CXCIII. 38. vgl. Scheidenentzündung, emphysematöse.

**Scheidendusche** mit heissem Wasser, Apparat zu solcher CXCIII. 247. — während d. Menstruation CXCII. 43. — bei Metritis chron. CLXXXVIII. 313.

**Scheidenentzündung** CLXXXI. 251. —, blennorrhöische, s. Scheidenblennorrhöe. —, Borsäure bei solch. CXCVII. 249. —, chronische adhäsive, CLXXXVIII. 41. —, dysenterische, CC. 253. —, emphysematöse, CXCIII. 38. CC. 252. —, exfoliative, CXCI. 46. —, Glycerintampon bei solcher CXCIII. 248. — in Greisenalter, nicht spezifische, CC. 141. —, Gurgulbalsam bei solch. CXCIII. 135. —, herpesartige, CC. 254. —, Jodoform bei solcher CLXXXVIII. 41. CXCVII. 43. CXCIX. 126. —, katarrhalische, CXCIII. 204. — bei Kindern CXCVII. 42. 249. —, miliare, CC. 254. —, pustulöse, CLXXXV. 39. —, vesiculöse, CC. 254. S. a. Vulvo-Vaginitis.

**Scheidenstenil**, Kolpektasis bei solchen CXCI. 294.

**Scheidengeschwülste** CLXXXVI. 257. —, syphilitische, CXCIV. 214.

**Scheidenharnblasenfenster** s. Harnblasenscheidenfenster.

**Scheidenharnblasenschnitt** s. Kolpeostomie.

**Scheidenharnleiterfenster**, Entstehung ders. CXCVIII. 20. —, Nierenexstirpation bei solcher CXCVI. 164.

**Scheideninjectionen** CLXXXI. 253. —, Augenblennorrhöe d. Neugeborenen durch solche verhindert CXCI. 297. CXCIV. 158. 159. CC. 46. — von Bleiacetat, tödtliche Peritonitis nach solcher CLXXXV. 259. — mit Carbonsäure bei Leukorrhöe CLXXXIV. 253. CLXXXVI. 93. —, Gefahren ders. CXCIV. 137. — mit heissem Wasser CXCI. 142. CXCVII. 249.

**Scheidenkatarrh** CXCIII. 203. —, Carbonsäureinjectionen bei solchem CLXXXVI. 93. — bei Harnröhrenentzündung CXCIII. 204. CC. 140. —, Kondylome, spitze, bei solchem CXCIII. 204. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXV. 290. CLXXXIX. 281. CXCIII. 302. CXCVIII. 87. S. a. Lenkorrhöe.

**Scheidenkrebs** CLXXXIV. 107. —, Entbindung bei solch. CXCIV. 140. — mit Harnblasensarkom CXCVI. 33.

**Scheidenmangel** CLXXXII. 103. CLXXXIII. 40. 265. — mit Gebärmuttermangel CXCVIII. 146. — mit Menstrualretention CLXXXV. 152. —, Operation bei solch. CLXXXII. 103. CLXXXV. 152. —, Ovariensexstirpation bei solchem CLXXXVI. 206. 210. Vgl. Scheidenverschlüssung.

**Scheidenmastdarmfenster** s. Mastdarmscheidenfenster.

**Scheidenpassarien** CXCVII. 249. — bei Gebärmutteranteriorion CLXXXVI. 159. CXCI. 258.

**Scheidenportion** d. Gebärmutter s. Gebärmutterhals.

**Scheidenschnitt** b. Abdominalschwangerschaft CLXXXII. 266. — bei Eileiterschwangerschaft CLXXXII. 257. 260. 263. S. a. Gastrolytrotomie; Scheide.

**Scheiden tamponade** bei Abortus CXCIV. 292. 351. — mit Borlitt CLXXXII. 213. — bei Gebärmutterblutung durch d. Hand CLXXXVII. 212. CLXXXVIII. 49. — bei Gebärmutterfibrom CLXXXIII. 171. — bei Gebärmutterinversion CLXXXIX. 157. CXCIV. 264. — mit Glycerin s. Glycerintampon. — bei Mutterkuchen vorlage während d. Geburt CLXXXIX. 295. CXCVI. 28. CC. 256. — bei Scheidenblennorrhöe CLXXXII. 213.

**Scheidentripper** s. Scheidenblennorrhöe; Weiberrripper.

**Scheidenverengung**, Entbindung bei ders. CXCIV. 50. CXCVIII. 164. —, Erweiterung ders., operative, CXCI. 294. CXCIX. 105. — mit Hamatocele retrouterina CLXXXVIII. 43. —, narbige, CLXXXII. 103.

- CLXXXVIII. 43. CXC. 294. CXCIV. 50. —, ringförmige, CXCLII. 33. CXCIV. 50. CXCVIII. 154. Vgl. Vaginismus.
- Scheidenverschlussung**, breite, CXCVIII. 148. —, Eierstocksexstirpation bei solcher CLXXXVI. 195. 196. 200. 203. 210. —, einseitige, bei Duplicität d. Scheide CLXXXII. 103. —, Entbindung bei solcher CXC. 294. —, erworbene, CLXXXII. 103. —, Hämatometra durch solche bei. CXCLII. 37. CXCIX. 31. — durch Hymenatresie CLXXXIII. 41. 271. CLXXXVIII. 264. CXCIX. 31. CC. 212. —, knöcherner, CXCL. 146. —, künatliche operative, CLXXXII. 247. —, membranöse, CLXXXIII. 267. —, operative Beseitigung ders. CLXXXV. 153. CXC. 294. CXCLII. 37. — bei Schwangerschaft CXC. 294. — durch ein Septum transversale (retrohygenale) CLXXI. 144. CC. 212. Vgl. Scheidenangel.
- Scheidenvorfall**, operative Behandl. dess. CLXXXIX. 42. 44. 46. 47. —, Pessarien bei solchem CLXXXIX. 46. —, Verhütung dess. CLXXXIX. 46.
- Scheidenzerreissung**, Bauchfellentzündung nach solcher CXCI. 146. — durch Fremdkörper CXCLII. 214. — bei d. Geburt CLXXXIV. 208. CXCI. 146. (an d. vordern Wand) CXCLII. 253. —, Hängebauch in Bez. zu ders. CLXXXIV. 209.
- Scheiteld** bei Hysterie CXCLX. 196. S. a. Asphyxie.
- Scheitelbein**, Fractur dess., Aphasie bei solch. CXC VII. 166. —, Osteitis dess., rarefizierende, als Urs. von Spätephalhämatom CC. 151. —, Verdünnung dess., symmetrische, bei Greisen CLXXXVIII. 178.
- Scheitelbeinlage**, vordere, CLXXXII. 200. CLXXXIX. 290.
- Scheitellappen** d. Gehirns, Verletzung dess. CXC V. 276.
- Schellack**, Ansammlung solches nach Trinken von Firnis im Verdauungskanaie CLXXXIX. 242. 243. CXCL. 158.
- Schema** d. Faserverlaufs im Gehirn n. Rückenmark (von Aaby; Rec.) CXCLX. 206.
- Schenkelgefäße** von einer Geschwulst im Scarpa'schen Dreieck eingeschlossen CXC V. 61.
- Schichttaar** bei Irideremie CXC VII. 265.
- Schiefhals** s. Torticollis.
- Schieflage** d. Fötus (Wendung bei solcher) CLXXXVI. 302. (Dass.) CLXXXIX. 293. (Nabelstrangvorfall bei solcher) 294. (Leibbinde zur Vermeidung ders.) CXCLII. 46. (Nabelschnurvorfal bei solcher) CXC V. 154. — d. Gebärmutter s. Gebärmutterchieflage.
- Schiefstrift**, Augen d. Kinder in Bez. zu ders. CXC VII. 51. CXC VIII. 300.
- Schielen** n. s. w. s. Strabismus u. s. w.
- Schienbein**, Abscess im obern Ende dess. CXC VIII. 172. CXCLX. 279. —, Epiphysentrennung, traumatische, an dems. CXC VI. 270. —, Osteomyelitis chron. in dems. CLXXXVIII. 313. —, spongioses Gewebe desselben CLXXXV. 48. S. a. Spina tibiae.
- Schienbeinfractur** am obern Ende CLXXXVI. 54. —, schräge, Elfenbeinsäfte zur Vereinigung d. Fragmente CLXXXVI. 56. — durch Schuss CLXXXVI. 55. — bei Tabes CLXXXVI. 54. —, V-förmige, CLXXXV. 49. S. a. Unterschenkelknochenfractur.
- Schienbeinverrenkung**, angeborene, CXC VII. 288. — nach aussen CXC VII. 287. 288. —, complicirte, CLXXXII. 49. — mit Fibulaköpfchenfractur CLXXXII. 49. —, Gelenkeröffnung behufs Reposition ders. CLXXXII. 49. — nach hinten CLXXXII. 49. CXC VII. 287. —, veraltete, CXC VII. 287. — nach vorn CLXXXII. 49. CXC VII. 287.
- Schienen** für Handknochenfracturen CLXXXV. 267. — aus Kirschbaumrinde CLXXXV. 51. —, plastische, CLXXXV. 51. — für Radiusfracturen CLXXXV. 267. — für Vorderarmfracturen CLXXXV. 267. —, wasserdichtes Material bei solchen CLXXXIV. 161. — ans Weisselbaumrinde CLXXXV. 51.
- Schiessgewehr**, Einfluss d. Construction dess. auf d. Wirkung d. Geschosses CLXXXV. 170. S. a. Kleingewehr-geschosse.
- Schiffe**, Scorbut auf solchen CXC V. 27.
- Schilddrüse**, Abscess ders. bei Masern CXC VIII. 111. —, accessorische Lappchen ders. n. deren anatom. u. chirurg. Bedeutung CLXXXIII. 233. CLXXXIV. 45. —, Amyloidentartung ders. CLXXXVIII. 69. 184. —, Coitus in Bez. zu ders. CXC VIII. 149. —, Entwickelung ders. (Hemmung ders.) CLXXXVII. 114. (v. Wölfler; Rec.) CLXXXVIII. 309. (v. Sieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, Epithelialkrebs ders. CLXXXI. 89. — bei d. Geburt CXC VIII. 149. —, Genitalien, weibliche, in Bez. zu ders. CXC VIII. 149. —, Krankheiten derselben bei Kindern CLXXXVI. 265. —, Luftöhrenverengerung durch Wucherung d. Parenchyms einer solchen CLXXXII. 211. — bei Masern CXC VIII. 110. —, Medullarkrebs ders. CLXXXVI. 265. —, Menstruation in Bez. zu derselben CXC VIII. 149. — bei d. Pubertätsentwickelung d. Frauen CXC VIII. 149. — bei Säugenden CXC VIII. 149. —, Sarkom ders. (riesenzelliges) CLXXXI. 83. CLXXXII. 179. — bei Schwangerschaft CXC VIII. 149. — bei Wöchnerinnen CXC VIII. 149. S. a. Isthmus.
- Schilddrüsenentzündung**, acute, CLXXXII. 181. 182.
- Schilddrüsengeschwulst** s. Struma.
- Schilddrüsenkrebs** CLXXXII. 179. 192. 193. —, epithelialer, CLXXXI. 89. —, Jugularvenendurchbohrung durch solchen CLXXXIII. 302. —, medullärer, CLXXXVI. 265. —, metastatischer, CLXXXI. 83.
- Schildknorpel**, Fractur dess. CLXXXV. 163. 164. —, Spaltung dess. s. Thyrotomie. —, Verletzung dess. durch einen Hohlmessel CLXXXIII. 50.
- Schimmelpilze**, Fehlbildung in Bez. zu dens. CLXXXV. 3. CLXXXIX. 7. — im Gehörgange CXC IV. 184. —, Naphthalin in Bez. zu solchen CXC V. 237. — im Verdauungskanaie CC. 79. Vgl. Schmarotzerpilze.
- Schizomyceten** im Blute Leukämischer CLXXXI. 263. — im Gehörgange CXC IV. 183. — bei Lungenentzündung gefunden CXC V. 258. — bei Meningitis entwickelt CLXXXII. 215. —, Naphthalin in Bez. zu dens. CXC V. 237.
- Schlachtfeld**, Kniegelenkschussverletzungen auf dems. behandelt CLXXXVI. 268. —, Leichenbestattung auf dems. CXC IX. 81.
- Schlachtvieh**, Desinfection d. Ställe mit Carbonsäure in Bez. auf d. Fleisch dess. CLXXXI. 213.
- Schläfenbein**, Cholesteatom dess. CXCI. 187. CXC IV. 186. —, Nekrose dess. CXC IV. 191. —, Osteophyten in dems. CXC IV. 181. —, rachitische Veränderungen in dems. CXC IV. 181.
- Schläfengegend**, Verletzung ders. (Sehnervenentzündung nach solcher) CLXXXIII. 281. (Krampf d. mimischen Gesichtsmuskeln, Gannmen- n. Kanmmuskeln nach solch.) CLXXXV. 27.
- Schlafengrube**, Abscess in ders., Carotisunterbindung wegen Blutung bei Eröffnung dess. CLXXXIV. 190.
- Schlafherbergen**, hygienische Anforderungen an dies. CXC V. 76.
- Schlaf**, Ange während desselben (in Bez. zu Strabismus) CLXXXIV. 58. CLXXXV. 211. — bei cyclischer Seelenstörung CXC. 199. 201. — nach Faradisation, allgemeiner, CXC V. 190. —, Hirncirculation während dess. CXC V. 110. —, hypnotischer, Nothbruch während dess. CXC VIII. 183. —, Inspiration während dess. CLXXXI. 94. —, Körpertemperatur während dess. CXC V. 176. —, lethargischer, bei Hysterie CXCLX. 196. —, magnetischer, CXC. 75. —, Reflexe während dess. CLXXXV. 211. —, Respiration während dess. CXCL. 119. S. a. Somnolenz.
- Schlaflosigkeit**, Bromkalium bei solcher CLXXXIII. 124. —, Mineralwasserkur bei solcher CLXXXII. 294. — bei Nebennierenaffectionen CLXXXIII. 92. —, Stickstoffoxydulinhaltungen bei solcher CXC. 127.
- Schlafmittel** s. Hypnotica.
- Schlafsucht** s. Somnolenz.
- Schlafzimmer**, hygienische Anforderungen an dasselbe CXC V. 77.
- Schlag** auf d. ä. Ohr, Trommelfellzerreissung durch solch. CXC IV. 184. — auf d. Magen, Tod nach solchem

- CXCIII. 66. — auf d. Stirnbein, Tantheit nach solch. CXCV. 189. — auf d. Warzenfortsatz, Tantheit nach solchem CXCI. 194. S. a. Faustschlag; Hufschlag.
- Schlaganfälle** s. Hirnapoplexie.
- Schlagende Wetter**, Verhütung ders. CXCV. 162. —, Verunglückungen durch solche CXI. 111.
- Schlagfluss** s. Hirnapoplexie.
- Schlammabäder** bei Periostitis CXCIII. 299. S. a. Moorbäder.
- Schlangenbad**, Mineralwasser das. CLXXXV. 291.
- Schlagancompression** s. Esmarch'sche Constriction.
- Schleife**, Bau d. Faserzüge ders. CLXXXIX. 226.
- Schleifer**, Gesundheitsverhältnisse ders. CLXXXI. 210.
- Schleim** in d. Faeces CC. 245. 246. — d. Gebärmutter, saure Beschaffenheit dess. als Urs. d. Sterilität CXCI. 44. —, in Kehlkopf n. Luftröhre angehäuft, als Urs. von Dyspnoe CXCI. 93. 135. — d. Luftröhre CXCI. 211. —, Production dess. in d. Halsschleimhaut CXCI. 211. CXCVII. 38.
- Schleimbeutel**, Entzündung solcher s. Bursitis. —, Massage bei Erkrankung ders. CLXXXVI. 92.
- Schleimröhren** d. Luftröhre CXCI. 211. — d. Speiseröhre, Bau u. Thätigkeit ders. CXCVI. 9.
- Schleimhaut** bei Carbonsäureapplication CXCI. 231. — d. Darms s. Darmschleimhaut. — d. Gebärmutter s. Gebärmutter-schleimhaut. — d. Gebärmutterhalses, operative Entfernung ders. CXCVII. 151. — d. Halses, vasomotorische Zustände ders. CXCVIII. 38. s. a. S. d. Respirationsorgane. — d. Harnblase s. Harnblasenschleimhaut. — d. Harnröhre bei Weibern, Vorfal drs. CXCI. 44. 265. —, Hypertrophie ders. unter d. Stimmbändern CLXXXI. 246. CXCI. 253. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfschleimhaut. — d. Magens s. Magenschleimhaut. — d. Mastdarms, Vorfal ders. s. Mastdarmvorfal. — d. Mundes s. Mundschleimhaut. —, olfactorische, CC. 121. —, Pectehen auf ders. bei Hämophilie CLXXXII. 140. — d. Rachens s. Rachen. — d. Respirationsorgane s. Respirationsorgane. — d. Scheide s. Scheide. —, septische Erkrankung ders. bei Neugeborenen CLXXXIV. 43. — d. Thrinensacks, Biennorrhöe ders. CLXXXVIII. 64. CXCI. 277.
- Schleimhautemphysem** nach Luftdusche d. Mittelohres CXCI. 202.
- Schleimhautgefäße**, Innervation ders. CXCVIII. 39.
- Schleimhautkrebs**, Häufigkeit dess. in versch. Organen CLXXXVI. 82.
- Schleimhaut-Pempfigus**, Bronchitis crouposa in Bez. zu dems. CXCV. 264.
- Schleimige Stoffe** bei Diarrhöe d. Säuglinge d. Milch zugesetzt CLXXXVI. 263.
- Schleimplaques** an d. Genitalien eines kleinen Mädchens CLXXXIII. 160.
- Schleimpolypen** d. Nase, Operation ders. CLXXXVIII. 157.
- Schleimschicht** d. Epidermis, Dicke ders. CLXXXV. 118.
- Schlemm'scher Kanal**, Bau dess. CLXXXIX. 113.
- Schlesien**, Bäder u. Kurorte daselbst CLXXXI. 273. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 266. (Winterkuren in dens.) 270.
- Schleussengang** s. Kloakenang.
- Schlingbeschwerden**, nervöse, CLXXXIII. 65. — durch Oesophagismus bed. CXCI. 24. 25. —, Processus styloideus in Bez. zu dems. CXCI. 82.
- Schlinge** bei Entbindungen angew. CLXXXIX. 291. CXCI. 47. 156.
- Schlingen** CLXXXVIII. 6. —, Enstachi'sche Röhre in Bez. zu dems. CXCI. 180. — bei Kehledeckerzerrung CLXXXI. 88. —, Nasenrachenraum bei solchem CLXXXVII. 10. —, Speiseröhre bei solch. CXCI. 70. — nach Zangenexstirpation CLXXXII. 294.
- Schlingenschwürer** bei Nasenrachengeschwülsten angew. CLXXXIII. 274. CLXXXVIII. 157.
- Schlippe'sches Salz**, Veränderungen dess. im Organismus CLXXXII. 11.
- Schlossbauer**, Emil, Nekrolöge dess. CLXXXI. 364.
- Schlottergeienk**, Teplitzer Badekur bei solch. CLXXXIX. 280.
- Schlüsselbein**, Medullarkrebs dess. CLXXXI. 77. —, Resection dess. bei Lungenbrand CLXXXIII. 50.
- Schlüsselbeinfractur** CLXXXV. 168. 169. —, beidseitige, mit Rippenfractur u. Compressionsthorax bei S. Sbelavia CLXXXV. 168. — bei d. Geburt CLXXXIII. 182. CLXXXIX. 292. —, Verbände bei solch. CLXXXV. 168.
- Schlüsselbeinverrenkung** am Akromialende CXCVII. 275.
- Schlüsselhaken**, Braun'scher, (Decapitation d. Fötus mittels dess.) CLXXXIX. 263. (verschleppte Querlagen mit dems. behandelt) CXCI. 45.
- Schlundkopf** s. Rachen n. s. w.
- Schlundtaubheit** CXCI. 198.
- Schlusprüfung**, ärztliche, Berücksichtigung d. Otiatrik bei ders. CLXXXIV. 179.
- Schmalkalden**, Mineralwasser das. CLXXXI. 292.
- Schmarotzerpilze**, Alopecia areata durch solche bedingt CLXXXV. 33. 263. CLXXXVI. 149. CXCI. 30. — in d. Blutbahnen bei Hämophilie d. Neugeborenen CLXXXII. 141. —, Cerebrospinalmeningitis in Bez. zu solchen CXCVI. 136. 137. 246. — im Darmkanal s. Enteromyces. — im Endocardium bei Polyarthrits suppurativa CLXXXIII. 262. — bei Favus entwickelt CLXXXVI. 151. CLXXXVIII. 256. —, Fettdildung durch solche CLXXXV. 3. CLXXXIX. 7. — an d. w. Genitalien CLXXXIV. 253. CLXXXVI. 258. CXCI. 263. — auf d. Haut s. Dermatomykosen. — bei Hautarkom entwickelt CLXXXI. 75. — bei Herpes tonsurans CLXXXVI. 149. 160. 151. — auf d. Hornhaut als Urs. von Hypopyonkeratitis CLXXXVI. 60. —, Infectiouskrankheiten in Bez. zu solchen CLXXXIX. 215. CXCV. 96. 98. — im Kehlkopf (bei Keuchhusten) CXCI. 282. (als Urs. d. Dyspnoe) CXCI. 23. —, Keuchhusten in Bez. zu solchen CXCI. 282. —, Kindercholera durch solche bed. CLXXXI. 107. CXCI. 294. —, Krankheiten, durch solche bed., s. Mycosis. —, Leukämie durch solche bed. CLXXXI. 263. —, Luftdruck in Bez. zu dems. CXCV. 98. — in d. Luftröhre CXI. 243. CXCI. 23. — in d. Lunge CLXXXII. 214. (bei Phthisis) CXCI. 254. s. a. Pneumonomycosis. —, Milch durch solche verneinigt CLXXXVI. 264. CXCI. 162. — im Ohre CXCI. 181. 203. CXCI. 208. CXCI. 183. 189. —, Panophthalmitis im Puerperium durch solche bed. CLXXXVIII. 63. —, Pellagra in Bez. zu solchen CLXXXVIII. 106. —, Psoriasis durch solche bed. CLXXXV. 32. CXCVIII. 246. — im Rachen CXCI. 254. — in d. Scheide (Soor d. Neugeborenen durch solche bed.) CLXXXIV. 253. CLXXXVI. 258. CXCI. 263. —, Syphilis durch solche bed. CLXXXI. 40. —, Thrombose durch solche CXI. 176. CXCI. 100. — bei Tinea imbricata CLXXXVI. 29. CLXXXVIII. 267. — auf d. Tonsillen CXCI. 41. — am Trommelfell CXCI. 184. — an d. Vulva (Soor d. Neugeborenen durch solche bed.) CLXXXIV. 253. CLXXXVI. 258. CXCI. 263. — auf Waschwämmen CXCV. 351. — auf d. Zunge CXCI. 41.
- Schmeckbecher**, Glossopharynx in Bez. zu denselben CLXXXVIII. 6.
- Schmelzwirkung** d. Projectile CLXXXV. 171. CXCV. 276.
- Schmerz** im Auge, Resection d. Ciliaris post. u. Supra-orbitalis CLXXXIV. 256. — bei Bauchverletzungen solch. CXCI. 218. — durch Elektrizität gestillt CXCV. 189. —, Jodoform bei solchem CLXXXIII. 237. 238. — bei Gebärmutterhalsdilatation CLXXXV. 41. — bei Grosshirnrinden-Muskelbahn-Erkrankungen CXCI. 180. — in d. Knochen CXI. 80. — in d. Nieren bei Frauen CLXXXVII. 111. — durch Percussion beseitigt CXCI. 257. — bei pleuritischem Exsudat CXCI. 107. — bei Poliomyelitis ac. ant. CLXXXV. 215. CLXXXVIII. 26. — bei Tabes dors. CLXXXIII. 21. 22. 128. CLXXXVII. 289. 292. CXI. 271. 275. 282.

CXCVI. 84. — bei Thoracocentese, reflectorische Wirk. dens. auf d. Herz CXCVII. 97. — bei Varicocele CXCVI. 54. —, Vibrationen, mechanische, gegen dens. angew. CXCVI. 257.

**Schmerzempfindung.** Entstehung ders. CXCVI. 121. — bei Neugeborenen CC. 146. —, Verlust ders. s. Analgesie.

**Schmerzpunkte** bei Chorea CLXXXVII. 129. — an d. Wirbelsäule, diagnost. Bedeut. ders. CXCV. 190.

**Schmierkur** s. Quecksilberanreibungen.

**Schmierseife** CXCVI. 14. — bei Caries CXCVIII. 49. — bei Drüsenentzündungen CLXXXI. 136. CXCVI. 14. CXCVII. 43. — bei Eiterungen, emboutanen, CXCVII. 43. — bei Exsudaten in serösen Höhlen CXCVI. 14. — bei Lungenentzündung CXCVI. 14. — bei Lymphosarkom CXCVI. 14. — bei Peritonitis CXCVI. 14. — bei Plenritis CXCVI. 14. — bei Scrophulose CLXXXI. 136. CLXXXV. 31. CLXXXVIII. 53. CXCVI. 134. CXCVI. 14. — bei Tuberculose CXCVI. 134.

**Schminke,** Bleivergiftung durch solche CXCI. 219.

**Schnitzkrankheiten** d. Gricenalters CXCVI. 184.

**Schnitzten** d. Kinder, Nasenverschiebung durch solches CLXXXIV. 160.

**Schnaps** s. Brantwein.

**Schnarchen,** Gaumensegel bei solchem CLXXXVII. 9.

**Schnecke** im Ohre s. Ohrschnecke.

**Schneeball,** Contusion d. Auges durch solchen CLXXXV. 176.

**Schneblindheit** CLXXXVI. 275. CXCVI. 169. CXCVI. 54.

**Schneiderinnen,** Wirbelcaries bei solchen CC. 73.

**Schneideschlinge,** galvanische, Nasenrachenpolypen mittels solcher entfernt CLXXXIII. 276. —, Zungenexstirpation mittels solcher CLXXXI. 87. CXCVI. 168.

**Schneidezahn,** Mangel eines solchen, beidseitiger, in d. obern Kinnlade CC. 233.

**Schnellpökelung** CXCI. 43.

**Schnittwunden** d. Halses CLXXXVI. 46. vgl. Halsabschneiden. — am Handgelenk CXCVIII. 166. — d. Kehlkopfs CLXXXVI. 46. CXCV. 62. 63. 64. — d. Kopfs CLXXXVIII. 107. — d. Leber CXCVIII. 70. — d. Lufttröhre CXCV. 64. — d. Speiseröhre CLXXXVI. 46. CXCV. 64. — d. Unterleibes mit Eingeweidevorfall CLXXXIII. 52. CLXXXIII. 172. CXCVIII. 65.

**Schnurleib,** Brustkrebs durch d. Stange in dens. erzeugt CXCV. 44. —, Schwertfortsatzluxation durch solches bed. CLXXXI. 267. —, Wanderniere in Bez. zu demselben CXCVI. 161.

**Schnupfen,** Calomel bei solchem als Schnupfpulver CXCI. 124. —, Ichthyoldampfinhalationen bei solch. CXCVI. 128. — als Infektionskrankheit CXCV. 104. —, Massage bei solch. CLXXXIV. 71. —, Mineralwasserkuren bei solchem CLXXXIX. 268. 282. —, nervöser, CXCVI. 23.

**Schnupftabak,** Bleivergiftung durch solchen CLXXXI. 233. CXCVIII. 196.

**Schöpfung,** Farben in Bez. zu ders. (v. Magnus; Rec.) CXCVI. 305.

**Schorf** an d. Nase u. im Gesicht bei Hirnirridinaffection CXCI. 245. —, Resorption granulierender Flächen in Bez. zur Bildung solcher CLXXXV. 47. — durch Wiener Aetzpaste erzeugt als Kennzeichen d. Todes CXCV. 192.

**Schornsteinfegerkrebs** CLXXXIV. 96.

**Schöttland,** Neugeborne das, in Bez. auf Länge u. Gewicht CXCVIII. 158.

**Schrägfractur** d. Schienbeins, Elfenbeinsäfte zur Vereinigung d. Fragmente CLXXXVI. 56.

**Schreck,** Chorea durch solchen bed. CLXXXVII. 24. 26. — bei hämorrhagischer Diathese CXCVIII. 145. —, Krämpfe durch solchen bed. CXCVIII. 143. —, Lähmung durch solchen bed. CLXXXIX. 32. CXCVI. 139. —, Rückenmarksklerose nach solchem CLXXXVI. 237. — bei Schwangerschaft, Motilitätsneurose d. Frucht durch solchen bed. CLXXXIV. 19.

**Schreibapparat** CXCV. 249.

**Schreiben,** Auge n. Körperhaltung d. Schulkinder in Bez.

zu dems. CXCVII. 51. (v. Berlin u. Rembold; Rec.) CXCVIII. 300. Vgl. Schrift.

**Schreibkrampf,** Apparate, bei solchem zu gebrauchende, CXCV. 249. —, Elektrotherapie bei solchem CXCV. 109. —, galvanisches Bad bei solchem CXCV. 191. —, Gymnastik bei solchem CXCV. 249. —, Massage bei solchem CLXXXIV. 70. —, Nervenreizung, mechanische, bei solchem CLXXXVII. 239. —, Thermotherapie bei solch. CXCVIII. 80.

**Schrift** (Physiol. u. Pathol. ders. v. Erlangen; Rec.) CLXXXIV. 108. —, ataktische, CLXXXIV. 109. —, rechtsschiefe, Blickrichtung u. Körperhaltung bei solch. CXCVII. 51. CXCVIII. 300. S. a. Agraphie; Druckschrift; Dysgraphie; Spiegelschrift.

**Schriftproben** zur Bestimmung d. Schärfe (v. Nieder; Rec.) CC. 223.

**Schrittlänge,** Bedeutung ders. für Beurtheilung d. Fassauren CLXXXI. 68.

**Schrotkorn** im Augapfel CLXXXV. 60. CLXXXIX. 180. —, Perityphlitis durch solches bed., Bauchwauddurchbohrung bei solch. CXCV. 174.

**Schrotschüsse** CXCI. 67. —, Augenverletzung durch solch. CLXXXIV. 60. CXCVIII. 179. —, Mediannsverletzung durch solchen CLXXXVIII. 60.

**Schrumpfung** d. Lunge CXCVI. 254. CC. 180. — d. Leber s. Lebercirrhose. — d. Niere s. Bright'sche Krankheit.

**Schüler** [verschiedenen Alters n. Geschlechts], Accommodation bei solchen CC. 103. 170. — in Buda-Pest. Farbe d. Augens, d. Haut u. d. Haare ders. CLXXXVI. 88. —, Diptheritis durch solche verbreitet CXCVII. 274. —, Farbenblindheit bei solchen CXCI. 106. 107. —, granulöse Augenentzündung bei solchen in Nordafrika n. Armenien CLXXXI. 172. —, Hörprüfungen bei solch. CLXXXIV. 186. —, Hypermetropie bei solchen CC. 170. —, Körperverhältnisse bei solchen CLXXXII. 222. —, Kurzsichtigkeit bei solch. CLXXXIII. 198. CXCVIII. 174. CXCVII. 51. CC. 170. —, Schreiben in Bez. auf Auge u. Körperhaltung ders. CXCVIII. 300. —, Sehevermögen bei solch. CLXXXIII. 199. CC. 169. 170. —, Syphilis bei solchen CLXXXIV. 245. —, Trachom bei solchen CLXXXI. 172. —, Turnen ders. CLXXXVII. 217. CXCVII. 107. Vgl. Schalen; Schulgesundheitspflege.

**von Schuppel,** Nekrolog dess. CXCI. 228.

**Schüttelfrost** bei Blutrinfusion CLXXXVII. 99. — bei Hämoglobinurie CXCVI. 25. — bei Venenthrombose CLXXXII. 208.

**Schüttelähmung** CLXXXII. 209. CXCV. 246. — mit Basedow'scher Krankheit CC. 99. —, Erblichkeit ders. CXCV. 246. — nach Hirnapoplexie CXCV. 247. —, Hyoscyamin bei solch. CLXXXIX. 124. —, Muskelirritabilität, latente, bei solch. CXCI. 288. —, Nervenresection bei solch. CXCV. 248. —, seniles Zittern in Bez. zu ders. CXCVII. 22. —, Stimme bei solch. CXCV. 247.

**Schule,** Arsenikvergiftung durch solche CXCVII. 18.

**Schulschwärze,** Bronchitis durch Inhalation der bei Bereitung ders. entwickelten Dämpfe bed. CLXXXIV. 239.

**Schulbildung,** Hörvermögen in Bez. zu ders. CLXXXIV. 186.

**Schulen,** Augenpflege in dens. CC. 103. —, Heizung ders. CLXXXII. 194. CXCVII. 107. CXCVIII. 220. — in Stuttgart CLXXXV. 112. — im Trier'schen Regierungsbezirk CLXXXI. 301. —, Ventilation ders. CLXXXII. 194. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 217. CXCVII. 108. CXCVIII. 220. Vgl. Schüler.

**Schulgesundheitspflege** (von Baginsky; Rec.) CXCVI. 207. —, Auge in Bez. zu ders. CC. 103. — in Sachsen CLXXXI. 214. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 217. CXCVII. 107. CXCV. 221. CXCVIII. 220.

**Schulter,** Deformität ders. durch Muskelaffectation bedingt CLXXXVIII. 28. —, Lähmung an ders. CLXXXIV. 17. CXCV. 23. —, Lipom an ders., ulcerirtes, CXCVI. 60. —, Neuralgie ders., Glühösen bei solch. CLXXXVI. 299. — bei Plenritis CLXXXIII. 157. —, Rheumatismus ders., Farado-Massage bei solchem CLXXXVI. 100.

- , Schussverletzung ders., Wanderung eines Knochenfragments nach solcher CC. 166. —, Syphilid an ders., seriginöses tuberculöses, CLXXXVI. 253.
- Schulterarmlähmung**, combinirte, CXCV. 23.
- Schulterblatt** CLXXXII. 39. —, Basalphyse von dems. abgetrennt CLXXXV. 169. —, Dimensionen dess. bei versch. Menschenrassen CLXXXIV. 3. —, Fracturen dess. CLXXXV. 169. —, periosteale Exstirpation dess., Regeneration nach solcher CLXXXVII. 173. — bei Serratuslähmung CLXXXIV. 17. —, Spindelzellensarkom nter dems. CLXXXI. 76.
- Schulterblattgräte**, Fractur ders. CLXXXV. 169. —, Oberarmbeinverrenkung nter dieselbe CLXXXII. 43. CXCVII. 276.
- Schultergelenk**, Einwanderung d. Sehne d. Biceps in dass. CLXXXI. 11. —, Entzündung dess. (Farado-Massage nach solcher) CXCV. 303. (Resection d. Oberarmkopfes bei solcher) CXCV. 151. —, Exarticulation dess. s. Oberarmamputation im Schultergel., Mechanismus dess. CLXXXII. 39. — bei Neugeborenen CLXXXII. 119. —, Schussverletzungen dess. CLXXXIII. 54. 55. 57.
- Schultergelenkverletzungen** CXCVIII. 166. — durch Schuss CLXXXIII. 54. 55. 57.
- Schultergelenkverrenkung** s. Oberarmbeinverrenkung; Schlüsselbeinverrenkung.
- Schultergürtel**, Lähmung d. Muskulatur dess. CLXXXIV. 17.
- Schulterlage** d. Fötus, vernachlässigte, Ausreissen d. Arms bei solcher CXCVIII. 258.
- Schultermuskeln** CLXXXII. 40. —, Deformität durch Erschlaffung ders. bed. CLXXXVIII. 28. —, Lähmung solcher CLXXXIV. 17. CXCV. 23.
- Schultz'scher Handgriff** zur Wiederbelebung Ertrunkener CLXXXIV. 171.
- Schuppen** s. Fischschuppen.
- Schuppenflechte** s. Psoriasis.
- Schusskanal** CLXXXV. 172.
- Schussverletzungen** CLXXXV. 172. CXCI. 67. — d. Arcus palmaris superficialis CXCVIII. 165. — d. Arteria lingualis CXCI. 68. — d. Art. mammaria CXCI. 68. — d. Art. splenica CXCI. 260. — von Arterien CLXXXV. 172. —, Arterienunterbindung nach solchen CXCVIII. 165. — d. Auges (Strabismus convergens in S. divergens durch solche verwandelt) CLXXXIV. 60. CLXXXV. 176. (sympathische Angenentzündung nach solcher) CLXXXVI. 62. CXCV. 112. (durch Schrot) CXCVIII. 179. —, Ausgangsöffnung ders. CLXXXV. 172. — von Blutgefässen CLXXXV. 172. — d. Brustkastens, penetrirende, (Lungenbrand nach solchen) CLXXXIII. 50. CXCI. 67. (ohne Gewissheit über d. Projectil) CXCV. 65. CXCVII. 171. (mit Zurückbleiben d. Geschosses) CC. 163. — d. Brustwirbel CXCVII. 166. — d. Darms CLXXXIX. 171. —, Eingangsöffnung bei solchen CLXXXV. 172. — d. Ellenbogengelenks CC. 165. — d. Gelenke CLXXXV. 173. CC. 165. — d. Genitalien CLXXXIX. 171. —, Geschosse in Bez. zu denselben CLXXXV. 172. — d. Halsmarks, einseitige, CLXXXI. 164. — d. Harnblase CLXXXVI. 168. CLXXXIX. 171. CXCVII. 50. — d. Harnleiter CLXXXIX. 171. — d. Hand CLXXXV. 172. — d. Herzens CLXXXV. 173. CLXXXVII. 163. CXCI. 68. CXCVII. 167. CXCVIII. 272. — d. Hirns CLXXXVII. 162. CLXXXVIII. 112. CXCI. 167. 168. (mit Zurückbleiben d. Projectils) CXCI. 162. (Dass.) CC. 163. — d. Hohlhand CXCVIII. 165. — d. Hüftgelenks mit Zurückbleiben d. Kugel CC. 165. —, Jodoform bei solchen angew. CXCI. 158. — durch Kleingewehrgeschosse s. d. — d. Kniegelenks CLXXXVI. 266. CXCI. 285. CC. 165. — d. Knochen CLXXXV. 173. CXCVIII. 163. — d. Kopfs CLXXXVIII. 107. CXCI. 67. — durch Kugeln CXCI. 67. — durch einen Ladestock CXCVII. 170. CC. 164. — d. Leber CLXXXI. 167. CLXXXIX. 171. CXCVIII. 69. — d. Luftröhre CXCV. 65. — d. Lunge CLXXXV. 173. CXCV. 65. CXCI. 158. — d. Magens CLXXXIX. 171. — d. Milz CLXXXIX. 171. —, Milzarterienzer-
- reissung nach solcher CXCI. 260. —, Moorbäder bei Folgezuständen ders. CLXXXV. 289. — d. Mnskgehwes CLXXXV. 172. — d. Nerven CLXXXV. 173. — d. Nervus medianus CLXXXVIII. 60. — d. Niere CLXXXI. 167. CLXXXIX. 171. — d. Oberschenkelbeins mit Nekrose, Bluttransfusion nach solcher wegen Erschöpfung CLXXXVII. 193. — durch Pistolenkugeln CXCVII. 170. —, Pyämie nach solchen CXCI. 69. — durch Revolverkugeln s. d. — d. Rückenmarks CLXXXI. 164. CLXXXIX. 171. — d. Schädel (Hirnvorfall bei solcher) CLXXXVI. 45. CLXXXIX. 164. CXCI. 67. CXCI. 167. 168. CXCV. 276. CXCVII. 164. CXCI. 162. 163. — d. Schienbeins CLXXXVI. 55. — durch Schrot s. Schrotschüsse. — d. Schulter, Wanderung eines Knochenfragments nach ders. CC. 166. — d. Schultergelenks (conservative Behandl. ders.) CLXXXIII. 54. (Resection bei solcher) 55. (Exarticulation bei solcher) 57. —, Spalttrichtung d. Hand bei solchen in forens. Bez. CXCI. 56. —, Sterblichkeit nach solchen CXCI. 67. — d. Unterleibs CLXXXI. 167. CLXXXV. 173. CLXXXIX. 168. (mit Wirbelsäulenverletzung) CXCI. 268. CXCVII. 170. 171. — d. Venen CLXXXV. 173. — d. Vorderarms, Amputation nach solcher CXCI. 287. — d. Wirbelsäule CLXXXVI. 237. CXCI. 258. CXCVII. 166. — des Zwerchfells CLXXXIX. 171. CXCVII. 171.
- Schusterkrampf**, Elektrotherapie bei solchem CXCI. 109.
- Schutz**, gesetzlicher, d. Heilquellen CLXXXIX. 265. CXCI. 283.
- Schutzpockenimpfung** s. Vaccination.
- Schwachsichtigkeit** s. Asthenopie.
- Schwachsinnigkeit**, Oris-n. Tastsinn bei solch. CXCI. 57. 58. —, psychische Reactionszeit bei solch. CXCVI. 210. S. a. Blödsinn.
- Schwäche** d. Genitalien, reizbare, Arsenik bei solcher CLXXXV. 126. —, Kaltwasserkur bei solcher CLXXXI. 285. —, Klimakr bei solcher CLXXXIX. 286. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 273. 274. 276. CLXXXIX. 266. 267. 278. 280. CXCI. 295. —, nervöse, s. Neurasthenie. —, Sehnenreflexe bei solcher CLXXXV. 205. S. a. Amyosthenie.
- Schwächezustände**, Belladonna bei solch. CLXXXI. 231. — d. Kinder, Syrup mit salicylsanrem Eisen bei solchen CLXXXVIII. 52. —, Leberthran mit Aether bei solchen CLXXXI. 230. —, Opium bei solchen CLXXXI. 233.
- Schwämme** s. Schwamm.
- Schwängerung** s. Conception.
- Schwalbach**, Mineralwasser das. CLXXXV. 285. 289. CLXXXIX. 272.
- Schwamm**, Compression bei Hygrom mittels solches CXCI. 101. —, Desinfektion solches (zu chirurgischen Zwecken) CXCI. 7. (behufs Einführung in d. Scheide) CC. 211. — bei Kehloperationen am Instrumente befestigt CLXXXIV. 264. —, Transplantation solches in lebendes Gewebe CXCV. 156. S. a. Waschwamm; Wundschwamm.
- Schwan**, Nadelhalter für Höblennähte CXCI. 270. 271.
- Schwangerschaft** (Bez. ders. zur allgem. Pathologie) CLXXXII. 200. CXCI. 38. —, Albuminurie bei solch. CXCVII. 150. —, Anämie, progressive perniciose, bei solcher CLXXXV. 242. CXCV. 26. —, Aortenklappeninsufficienz in Bez. zu ders. CLXXXIV. 38. —, Aphthae tropicae in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 136. —, Bauchant bei solch. (Spannungsverhältnisse ders.) CLXXXVII. 46. (Sensibilität ders.) CXCI. 231. —, Bauchschnitt bei solcher wegen Gebärmutterfibroid CLXXXVIII. 221. —, Beckenenge bei solcher CXCI. 48. —, Beckensymphysenlockerung bei solcher CLXXXVII. 111. CXCI. 48. —, Blindheit während ders. (durch Entzündung d. Sehnervpapille bed.) CXCVIII. 178. CXCI. 55. —, Blutkörperchen, rothe, bei solcher CLXXXVI. 160. —, Blutkreislauf bei solcher in Bez. zu d. Veränderungen d. Fötus CLXXXVII. 257. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVIII. 182. 192. —, Brustdrüsenkrebs in Bez. zu solcher CXCI. 40. 41. 43. —, Chiningebrauch

während ders. CXCIV. 214. —, Chloasma bei solcher CLXXXIV. 40. —, Cholera gift in Bez. zu solcher CLXXXVIII. 226. —, Chorea bei solcher, Muttermund-erweiterung bei ders. CXCH. 218. —, Convulsionen bei solcher s. Puerperaleklampsie. —, Corpus luteum bei ders. CLXXXII. 108. —, Diarrhöe bei solch. CXCIV. 149. —, Diphtheritisübertragung in Bez. zu solcher CXCIII. 156. —, Dyspepsie bei solcher CXCVII. 150. —, Eklampsie bei solcher s. Puerperaleklampsie. —, Embolie während ders. CLXXXIV. 38. —, Erbrechen bei solcher, unstillbares, (Chloralhydrat bei demselben) CLXXXII. 203. (Magenauspülung bei solchem) CLXXXVI. 299. (Ernährung durch d. Mastdarm bei dems.) CLXXXVII. 209. (künstl. Abortus bei solchem) CLXXXIX. 150. (Stücktofoxydul bei solchem) CX. 128. (künstl. Abortus bei solchem) CXCH. 155. (Dass.) 218. (Sauerstoffinhalationen bei dems.) CXCIV. 19. (Ingluvin bei dems.) CXCVI. 235. —, extraterine, s. Extraterinschwangerschaft. —, Farbenblindheit bei solcher CXCIX. 55. —, Gebärmutter u. deren Veränderungen bei ders. CLXXXIV. 207. —, Gebärmutterabschnitt, unterer, bei ders. CXCH. 44. —, Gebärmutteradhesionen, peritonäale, bei solcher CLXXXVIII. 265. —, Gebärmutterarterienhypertrophie durch dies. bed. CLXXXIV. 207. —, Gebärmutterblutung bei solcher CLXXXIV. 247. CLXXXVII. 47. CLXXXVIII. 48. 265. 266. 267. CXCH. 259. 261. CXCIV. 201. 292. — bei Gebärmutternplizität CLXXXIII. 266. 267. CLXXXVIII. 152. —, Gebärmutterfibrom bei derselben CLXXXIII. 169. (Exstirpation dess.) CLXXXVIII. 221. (Kaiserschnitt bei solchem) CXCIV. 216. —, Gebärmuttervaginalisation bei solcher, Hämatocele n. Abortus nach ders. CXCH. 263. —, Gebärmuttergefäßstromeose, physiologische, während ders. CLXXXIII. 268. —, Gebärmutterhals bei solch. CLXXXI. 145. CLXXXVII. 213. 254. 255. — nach Gebärmutterhalsamputation CLXXXII. 105. CLXXXIII. 43. —, Gebärmutterhals-excision, trichterförmige, während ders. CLXXXIII. 43. —, Gebärmutterhalskatarrh bei solcher CXCH. 153. — Gebärmutterhalskrebs bei solcher CC. 218. — mit Gebärmutterkrebs compl. (v. Hermau; Rec.) CLXXXIII. 215. —, Gebärmutterlateroflexion bei solch. CLXXXIX. 301. —, Gebärmuttermund, innerer, bei derselben CLXXXVII. 213. —, Gebärmutterreflexion bei solch. CLXXXIII. 44. CLXXXIX. 301. CXCIV. 144. CXCVIII. 48. CXCIX. 147. 268. —, Gebärmutterretroversion bei solcher CLXXXV. 41. CC. 111. — durch Gebärmutterretroversion vergetäuscht CLXXXV. 259. —, Gebärmutter-schiefelage, seitliche, bei solcher CLXXXVIII. 46. —, Gebärmuttervenen bei solcher CLXXXIV. 208. —, Gebärmutterverschließung während solcher CXCIV. 213. —, Gebärmuttervorfall bei solcher CX. 256. — nach Gebärmutterzerrissung bei früherer Geburt CLXXXIX. 154. —, Geschlechtsbestimmung d. Fötus während ders. CLXXXVII. 156. 157. CXCVII. 8. CXCVIII. 297. —, Graaf'sche Follikel bei solcher CLXXXII. 33. —, Harnblasenbrand bei solcher CXCVIII. 48. — bei Hämophilie CLXXXII. 139. —, Hämorrhoidalbeschwerden bei solcher CXCVII. 150. —, Hängebauch, hochgradiger, am Ende ders. CLXXXVII. 210. —, Harn bei solcher in Bez. auf Phosphorgehalt CXCVI. 150. —, Harnblasenbrand bei solcher CXCIV. 144. CXCIX. 147. —, Harnblasenscheidenfistel während solcher operirt CXCIX. 146. —, Harnblasenfibromyom während solch. spontan ausgestossen CLXXXV. 41. —, Harnfisteln n. deren Operation während ders. CXCIV. 144. —, Herpes bei solcher CXCH. 153. —, Herzklaappenfehler in Bez. zu ders. CLXXXIV. 36. 37. 38. —, Herzerkrankheiten in Bez. zu ders. CLXXXIV. 35. 39. —, Icterus bei solcher CXCIX. 213. —, Icteruserscheinungen bei solcher CXCH. 110. —, interstitielle, CLXXXII. 255. 264. CXCH. 217. CC. 216. —, intrauterine, mit extrateriner verbunden CLXXXII. 251. 264. CXCIX. 211. —, Kalchiliorat während solcher angew. CLXXXVIII. 14. —, Karlsbader Mineralwasserkur während solcher

CLXXXIX. 282. —, Körpertemperatur bei solcher in Bez. auf Abortus CXCIV. 269. —, Kohlensäurevergiftung bei solcher, Einwirk. ders. auf d. Fötus CLXXXVII. 257. —, Kondylome an d. Vulva bei solcher CLXXXII. 254. —, Krankheiten während ders. CXCVII. 149. —, Kropf bei solcher entwickelt CLXXXII. 183. —, Lebensalter bei solcher in Bez. auf Retention d. abgestorbenen Fötus CLXXXII. 34. —, Leberatrophie, acute gelbe, bei solcher CLXXXVII. 111. CXCIX. 213. — bei Leberkrebs CXCI. 146. —, Leibbinde bei solcher zur Vermeidung d. Schiefelage d. Fötus zu tragen CXCH. 46. —, Leukorrhöe bei solcher CXCVII. 150. —, Lungenarterienembolie bei solcher CLXXXIV. 38. —, Lungenentzündung bei solcher (Morphininjektionen bei ders.) CLXXXVIII. 264. CXCH. 152. —, Lungenhyperämie, acute, bei solcher CXCVI. 18. —, Lungenodem bei solcher CXCVI. 18. —, Malaria infection bei solcher CX. 150. —, Massage bei solcher CLXXXI. 44. —, mehrfache, s. Drillingsgeburten; Vierlingsgeburten; Zwillingsschwangerschaft. —, Menstruation während derselben CLXXXVIII. 266. CXCI. 144. CXCIV. 292. CXCVIII. 153. —, Milzzerfallung bei solch. CLXXXIX. 49. CXCH. 263. —, Mitralostiumfehler bei solcher CLXXXIV. 36. 37. —, Mutterkuchenvorlage in Bez. zum Verlaufe ders. CXCH. 258. —, Nährlystiere bei solcher, Abortus durch solche bed. CLXXXVII. 210. —, Nasebluten bei solcher CLXXXVII. 182. —, Nephritis parenchymatosa bei solcher CLXXXVII. 208. —, Nierenexstirpation bei solcher CLXXXIX. 56. — normale mit extrateriner verb. CLXXXII. 251. 264. CXCIX. 211. —, Oophoritis in Bez. zu solch. CLXXXIX. 250. —, Ovarialcystenzerreißung bei solcher, bei d. nächsten wiederholte, CXCIX. 145. — mit Ovarialgeschwülsten complic. CXCVII. 36. —, Ovarien bei ders. CLXXXII. 33. —, Ovariometrie während solcher CXCH. 217. CXCH. 111. CXCIV. 210. CXCVII. 37. — nach Ovariometrie, Tod d. Mnter u. d. Kindes bei d. Geburt CXCIV. 141. —, phosphorsaurer Kalk bei solch. CXCVI. 150. —, Prädilationszeiten für solche CLXXXVII. 45. —, Puls bei ders. durch Körperstellung modificirt CXCIX. 34. —, Retrobulbäreaneurysma bei solcher CLXXXI. 177. —, Säugen bei solcher CXCVIII. 153. —, Schamlippenaffection bei solcher CLXXXVI. 257. —, Scheidenverschließung bei solcher CX. 294. —, Schilddrüse bei solcher CXCVIII. 149. —, Schreck bei solcher. Motilitätsneurose d. Frucht nach dems. CLXXXIV. 19. —, Schwertfortsatzluxation bei solcher CLXXXI. 267. —, Sehuerverwundungen während solcher CXCVIII. 173. —, Selbstmordmonomanie bei solcher CLXXXIII. 43. —, Spiebelfluss bei solch. CXCVII. 150. —, Stickstoffoxydulinhalationen bei solcher CX. 125. 128. —, Strychninvergiftung bei solcher CXCH. 19. —, Stuhlverstopfung bei solcher CXCVII. 149. —, Syphilis in Bez. zu ders. CLXXXIX. 49. 295. — bei Tabakarbeiterinnen CXCH. 249. —, Tetanus bei solch. CLXXXI. 240. —, Tod bei solcher (Kaiserschnitt nach dems.) CLXXXVIII. 314. (spontane Geburt nach demselben) CLXXXIX. 159. (Dass.) CXCH. 39. — mit Traubenmole CXCVIII. 49. —, Typhus in Bez. zu ders. CXCH. 94. CXCIV. 269. —, Unterbrechung ders. s. Abortus; Frühgeburt. —, Untersuchung d. Unterleibes bei solcher CLXXXVII. 303. —, Vaccination während ders. n. deren Einfl. auf d. Fötus CLXXXIII. 201. 202. CXCVI. 27. —, verlängerte, CLXXXII. 254. CLXXXIII. 181. —, Verletzung bei solcher (durch Verschüttung, mit nachfolgender normaler Geburt) CXCH. 262. CC. 44. —, Vermeidung ders. durch unvollständigen Coitus, Verlängerung d. Gebärmutterhalses bei solcher CLXXXVI. 259. —, Vulvaraffectionen bei solcher CLXXXVI. 257. —, Zahnwucherer bei solcher CLXXXVII. 255.

**Schwangerschaftsdauer** CLXXXVII. 154. CLXXXIX. 252. CXCIV. 143. CXCVII. 148. — normale, CX. 48. —, verlängerte, CLXXXII. 254. CLXXXIII. 181. CLXXXVI. 161.

**Schwangerschaftsnarben** CLXXXVII. 45. CXC. 298.

- Schwanken** bei geschlossenen Augen bei Tabes dorsalis CLXXXIII. 22.
- Schwanz** beim menschlichen Embryo CLXXXVIII. 8. CXCI. 232. — d. Säugethiere, Entwicklungsvorgänge an dems. CXCVII. 114.
- Schwarzkümmel**, wirksame Bestandtheile dess. CXCVII. 231.
- Schweden**, Alkoholmissbrauch das. CLXXXII. 175. —, Arsenikvergiftung das. CLXXXI. 121. CXCH. 130. —, Geburten von mehreren Früchten das. CLXXXVIII. 149. —, geistesranke Verbrecher u. deren Unterbringung das. CXCI. 276. —, Milchbeschaffung das. CXI. 164. —, militärärztliche Zeitschrift das. CLXXXVI. 86. —, Morbidität daselbst, Jahreszeiten in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 84. —, Phosphorvergiftungen das. CXCH. 130. —, Zwillinggeburten daselbst CLXXXVIII. 149. CXCI. 810. S. a. Skandinavien.
- Schwefel** bei Aene CLXXXVIII. 260. — bei Diphtherie CXCH. 276. — bei Ekzem (d. Genito-Anal-Region) CLXXXVIII. 260. CXCI. 127. — in d. Galle CXCH. 93. — bei Hautkrankheiten CLXXXVII. 259. — u. Ichthyol, Vergl. ders. CXCI. 127. — bei Krätze CLXXXVIII. 260. — bei Metallvergiftungen CLXXXV. 283. —, Muttermilch bei Gebr. solches CXCV. 51.
- Schwefeläther** u. s. w. a. Aether.
- Schwefelarsen** s. Auripigment.
- Schwefelbäder** bei Chorea CLXXXVII. 126. S. a. Schwefelwässer.
- Schwefelalbumin** bei Gehörgängeitern CXCI. 204. — bei Hautkrankheiten CXCVIII. 259. 260. —, Muttermilch bei Gebr. solches CXCV. 51.
- Schwefelcyanalkalium** in d. Galle nach Absorption vom Mastdarm aus CXCVI. 243. — in d. Speichel bei versch. Krankheiten CLXXXII. 74. CXCI. 4.
- Schwefelkalium** bei Hautkrankheiten CLXXXVIII. 260.
- Schwefelkohlenstoffquellen** CXCVIII. 94.
- Schwefelkohlenstoff**, Vergiftung durch solch. CLXXXII. 12. CLXXXVIII. 23. CXCH. 11. S. a. Kohlenbismulphid.
- Schwefelmittel** s. Schwefel u. s. w.
- Schwefelmolybdänsäure** als Reagens auf Carbonsäure CXCVI. 234.
- Schwefelquecksilber**, schwarzes, b. Keuchhusten CXCVI. 290.
- Schwefelquellen** s. Schwefelwässer.
- Schwefelsäuren**, gepaarte, (im Mekonim, Fruchtwasser u. Harn d. Früchte) CXCH. 121. (im Harn, quantitative Bestimmung ders.) CXCVI. 236. — im Harn Neugeborner CXCVI. 264. — in d. Knochen CXCI. 3.
- Schwefelsäurevergiftung** CLXXXIII. 128. CXCH. 136. —, angebliche, CXCVIII. 73.
- Schwefelthermen** CLXXXI. 282. 295. CLXXXIX. 271. 283. CXCH. 296. CXCVIII. 89. — in d. Pyrenäen, Weisswerden solcher CLXXXIX. 271.
- Schwefelwässer** CLXXXI. 282. 283. 293. CLXXXV. 290. CLXXXIX. 276. CXCH. 290. — auf d. Azoren CLXXXI. 281. — bei Bleivergiftung CLXXXV. 283. CXCI. 69. — bei Encephalopathia saturnina CXCI. 59. —, Harnstoffausscheidung in Bez. zu dens. CXI. 17. — bei Ohrkrankheiten CXCI. 204. —, Quecksilberausscheidung bei Gebr. solcher CLXXXI. 302. CXI. 17. 18. — bei Respirationorgankrankheiten als Inhalation CLXXXIX. 276. — bei Syphilis CLXXXI. 302. (latente, Auftreten d. Symptome dieser bei Gebr. jünger) CLXXXVI. 300. CXCH. 302.
- Schwefelwasserstoff**, Absorption u. Ausscheidung solch. CLXXXIV. 77. —, Blut bei Einwirk. solch. CLXXXII. 11. —, Vergiftung durch solches CLXXXVIII. 23.
- Schweflige Säure**, Desinfection mit solcher (bei Diphtheritis) CXCH. 274. (bei Typhus) CXCH. 72. (in Kavernen) CXCVI. 78. — bei Diphtheritis CXCH. 277. 280.
- Schwein**, Magendivertikel beim Fötus dess. CXCH. 74. —, Syphilis auf solches übertragen CXCVIII. 144.
- Schweinoblat**, Klystiere mit solchem CXCVI. 86. 87. —, subcutane Injection solches zur Ernährung CXCVI. 85.
- Schweinefleisch**, sinniges, für d. Genus brauchbar gemacht CXCI. 43. —, mikroskopische Untersuchung solches auf Trichinen CLXXXVII. 216. CXCI. 33. 39. 40. 41. 42. CXCVII. 300.
- Schweinfurter Grün**, Vergiftung durch solches CLXXXI. 122. CLXXXII. 196. CLXXXVII. 22.
- Schweiss** (Reaction dess.) CLXXXVI. 117. (Dass.) CXCVI. 92. — in d. Achselhöhle, überliehender, CLXXXIX. 243. —, farbiger, s. Chromidrosis. —, Harnstoffgehalt dess. CXCVI. 20. —, Indigo in dems. CXCH. 121. —, kalter, Entstehung dess. CXCVI. 95. —, profuser, s. Hyperidrosis. —, Quecksilber durch dens. ausgeschieden CLXXXV. 87. —, Talgdrüsensecret dems. beigemischt CXCVI. 93. — bei The douloureux CXCVI. 93. —, überliehender, s. Bromhidrose. —, Zuckergehalt dess. bei Diabetes CLXXXVIII. 302.
- Schweissabsonderung** CLXXXVI. 116. CXI. 115. CXCVI. 89. —, Atropin in Bez. zu ders. CLXXXVI. 117. —, Blutcirculation in Bez. zu ders. CXCVI. 94. — durch Carbonsäure vermehrt CXCVI. 4. — bei Chorea CLXXXVII. 133. —, einseitige, CLXXXVII. 288. —, elektrische Erregbarkeit in Bez. zu ders. CLXXXVI. 117. —, epileptische Anfälle durch solche ersetzt CXCVI. 267. —, Hämoglobinegehalt d. Blutes in Bez. zu ders. CXI. 13. — bei Hämoglobinurie CXCI. 25. —, Harn in Bez. zu ders. CXCH. 79. —, Hautkrankheiten in Bez. zu ders. CXCVI. 98. — bei Ichthyosis cornea CLXXXVI. 33. —, Körpertemperatur in Bez. zu ders. CLXXXVI. 117. 290. — bei Lähmung CLXXXII. 15. —, Lufttemperatur in Bez. zu ders. CLXXXVI. 117. —, Magensaft in Bez. zu ders. CXCH. 79. —, Nerven in Bez. zu ders. CLXXXIV. 5. CXI. 115. CXCVI. 93. —, Pilocarpin in Bez. zu ders. CLXXXVI. 117. —, profuse, s. Hyperidrosis. — bei Tabes dors. CLXXXVII. 288. —, Typhusnachtsanfalle durch solche ersetzt CXCVI. 267. —, übermäßige, s. Hyperidrosis. — auf Vitiligoflecken nach Pilocarpinjectionen CXCH. 208.
- Schweissdrüsen** CLXXXVII. 8. CXI. 115. CXCVI. 91. —, Cancroid ders. CXI. 36. —, Cystenentartung solch. CXI. 36. —, elastisches Gewebe an dems. CC. 231. —, Entwicklung ders. CLXXXI. 221. — bei Ichthyosis hystrix CLXXXIV. 137. — am Kopfe, Nerven ders. CXI. 116.
- Schweissnervenfasern** im Ischiadicus u. Sympathicus CLXXXVI. 117. CXCVI. 93.
- Schweiß**, Bäder u. Knorrie das. (CLXXXI. 277. (v. Gsell-Fels; Rec.) CLXXXIX. 267. (gesetzlicher Schutz ders.) CXCH. 283. —, Cerebrospinalmeningitis das. CXCVI. 134. —, militärärztliche periodische Literatur daselbst CLXXXVI. 86. —, Stiekerien das., Gesundheitsverhältnisse in dems. CXCVI. 52. —, Trichinen u. Trichinose das. CXCI. 36. —, Untersuchung d. Nahrungs- u. Genussmittel das. CXCV. 296.
- Schweißkörper** d. Clitoria, Zerreibung ders. CXCH. 246. —, Gefäße ders. CLXXXVII. 10. — d. Harnröhre (Vater-Pacini'sche Körper in dems.) CLXXXIX. 111. (Abscess ders. bei Harnröhrenblennorrhöe) CXCH. 203. — d. Penis (beim Hunde) CLXXXVII. 10. (Entzündung ders.) CC. 267.
- Schweimthermometer** CXCVI. 59.
- Schwerhörigkeit** CLXXXIV. 185. — bei Cerebrospinalmeningitis CLXXXVI. 199. — durch Chenopodium antihelminticum bed. CXCVI. 23. —, Elektrotherapie bei solcher CXCV. 199. — bei Kindern durch Nasenrachenkatarrh bed. CLXXXIV. 276. CXCVI. 199. — u. Malariainfektion, Verbind. ders. CLXXXIV. 189. —, nervöse, CXCV. 199. — bei syphilitischer Ohraffection CXCI. 183. — bei Tabes dors. CXCVI. 80. —, tiefe musikalische Töne in Bez. auf Perception bei solcher CXCVI. 198. Vgl. Taubheit.
- Schwerkraft**, Einfluss ders. auf d. Theilung d. Zotten u. Entwicklung d. Embryo CC. 117.
- Schwermetalle**, Pharmakologie u. Toxikologie derselben CXCVIII. 185. 281.
- Schwertfortsatz**, Luxation dess. (bei Schwangerschaft) CLXXXI. 267. 268.

**Schwimmen**, Erythema solare bei dems. entstanden CXCVII. 112.

**Schwiele**, traumatische Affectio solcher als Urs. von Malum perforans CX. 259.

**Schwindel** durch Augenbewegungen veranlasst CXCIV. 68. —, epileptoider, CLXXXII. 136. — durch Gicht bei CXCI. 130. — vom Magen ausgehend CXCI. 129. — durch Ohrfractionen bed. s. Ohrschwindel. —, reflectorischer, CLXXXII. 136. — nach Schädelverletzung CXCI. 130. — bei Tabes CX. 276.

**Schwindelangst** s. Platzangst.

**Schwindtsucht** s. Phthisis.

**Schwitzbäder**, Apparat zur Bereitung solcher CXCVII. 277. S. a. Germano.

**Schwitzkasten**, Bäder in solchem CLXXXVI. 296.

**Schwitzkuren** CLXXXVI. 296.

**Sciari Hindi** CLXXXV. 137.

**Seilla** als Diureticum CXCI. 235. —, Kohlehydrat in d. Zwiebel ders. CLXXXV. 3.

**Seillain** CLXXXVI. 120. CXCVII. 186. 198. 202.

**Seillia** CXCVII. 198. — als Diureticum CLXXXVI. 118.

**Seillipikrin** CXCVII. 198. — als Diureticum CLXXXVI. 119.

**Seillitoxin** CXCVII. 198. — als Diureticum CLXXXVI. 119.

**Seirrhus**, abgekapselter, CLXXXIV. 98. — d. Brustdrüse CLXXXIV. 97. 98. 99. 100. (nach Ekzem d. Warze) CX. 38. 43. 251. —, disseminirt, CLXXXIV. 97. — an d. Ileoecalklappe CLXXXIII. 80. — an d. Kardial CLXXXIII. 70. — d. Kehlkopfs CLXXXI. 89. — am Nabel CLXXXIII. 93. — d. Netzes CLXXXIV. 102. — d. Nieren CLXXXIV. 82. — d. Pankreas CLXXXIII. 90. — des Penis CLXXXIV. 97. —, pustulöser, CLXXXIV. 97. — d. Pylorus CLXXXIII. 70. 71. — d. Retroperitonäaldrüsen CLXXXIII. 93. S. a. Squirrhe.

**Scoparia** als Diureticum CLXXXI. 120.

**Scorbut** CLXXXVI. 142. CXC. 26. —, Alkohol bei solchem CXCI. 266. —, Anämie in Bez. zu demselben CLXXXVI. 22. 143. —, Angina bei solch. CLXXXVI. 144. —, Blut bei dems. CLXXXVI. 147. —, Blutung bei solchem CXC. 26. —, Bodenbeschaffenheit in Bez. zu dems. CXC. 27. —, endemischer, CXC. 26. —, epidemischer, CLXXXII. 142. —, Exophthalmus in Bez. zu dems. CLXXXII. 58. —, Fieber bei solchem CLXXXVI. 144. —, Gefäße bei solchem CLXXXVI. 146. —, Herz bei solchem CLXXXVI. 143. —, Jaggory als prophylaktisches Mittel gegen dens. CLXXXVI. 147. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 79. 81. CXC. 27. —, Infestiosität dess. CLXXXVI. 145. CXC. 26. — bei Kindern CLXXXVI. 145. CXCI. 266. —, Körpertemperatur, subfebrile, bei solchem CLXXXVI. 143. CXC. 27. —, leichte Formen dess. CLXXXVI. 142. —, miasmatischer Ursprung dess. CXC. 125. —, Mikroorganismen in Bez. zu dems. CXC. 27. —, Mineralwasserkur bei solchem CLXXXI. 196. —, Palmzucker als prophylaktisches Mittel gegen dens. CLXXXVI. 147. — n. Purpura haemorrhagica, Untersch. ders. CLXXXVI. 249. CLXXXVIII. 29. —, Respirationorgane bei solchem CLXXXVI. 144. —, rubeumatisumartige Symptome bei solchem CLXXXVI. 144. — auf Schiffen CXC. 27. —, Uebertragbarkeit dess. CLXXXVI. 145. CXC. 126. —, Wohnung in Bez. zu dems. CXC. 27. —, Zahnfleischerkrankung bei dems. CLXXXVI. 143. 146. —, Zuckerrohr, chinesisches, als prophylaktisches Mittel gegen denselben CLXXXVI. 147.

**Scotoma fulminans** CXCI. 54. S. a. Flimmerskotom.

**Scrophulose** CLXXXI. 134. —, Adenitis bei solcher CLXXXI. 135. (operative Behandl. ders.) CLXXXIII. 220. —, Alkohol bei solcher CXCI. 266. —, Bindehautentzündung bei solcher CLXXXIII. 105. —, Bronchitis bei solcher, Mangan bei ders. CXCVIII. 291. —, Condurango bei solcher CLXXXIX. 135. —, Dampfbäder bei solcher CXCI. 104. —, Drüsenaffectionen bei solch. CLXXXI. 135. (Massage bei solcher) CLXXXIV. 71.

—, Erysipelas bei solcher CLXXXV. 302. —, Gelenkentzündung bei solcher CLXXXI. 53. CLXXXIV. 46. — in Havre CLXXXI. 134. —, Heisse-Luft-Bäder bei solcher CXCI. 104. —, Hornhautentzündung in Bez. zu ders. CLXXXIII. 200. —, Ichthyosis asnerina bei solcher CXCVII. 137. —, Jodeisen bei solcher CXCI. 153. —, Jodoform bei solcher CXCI. 157. — bei Kindern CLXXXV. 301. CXCI. 266. CXCVII. 42. 256. CXCVIII. 96. —, Klimakuren bei solcher CLXXXI. 279. CX. 220. CXCI. 285. 287. —, Kniegelenkabscesse, parasyoviale, bei solcher CXCI. 158. —, Körpergewicht in Bez. zu ders. CLXXXV. 303. —, Körpertemperatur, subfebrile, bei ders. CXC. 60. —, Lehen bei solcher CLXXXVIII. 34. —, Lichtehe bei solcher, Atropin bei ders. CLXXXVIII. 65. — u. Lungentuberculose, gegens. Verb. ders. CLXXXI. 135. —, Lupus in Bez. zu ders. CXCVII. 26. 27. — d. Lymphdrüsen, Schmierseifeinreibungen bei ders. CLXXXI. 136. 137. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 274. 275. 277. 279. 282. 285. 286. 290. 291. 292. 294. 296. CLXXXV. 292. 293. 290. 291. 296. 301. CLXXXIX. 266. 267. 269. 273. 274. 275. 277. 278. 281. 283. CXIII. 282. 286. 289. 290. 291. 294. 295. 303. CXCVII. 256. CXCVIII. 85. 87. 89. 92. 94. —, Mundschleimhautaffectionen bei solcher CLXXXV. 301. —, Ohrspeicheldrüsenentzündung bei solcher CLXXXV. 302. —, Sandbäder bei solcher CLXXXI. 286. CLXXXV. 293. —, Schmierseifeinreibungen bei solcher CLXXXI. 136. CLXXXV. 31. CLXXXVIII. 53. CXCI. 134. CXCI. 14. —, Seebäder bei solcher CLXXXI. 285. 294. CLXXXIX. 278. 284. CXCI. 291. —, Seesanatorien für an solcher leidende Kinder CLXXXV. 45. 301. CXCI. 291. 304. CXCVII. 42. 256. CXCVIII. 96. —, Seewasser bei solcher (erwärmtes, zum Baden) CLXXXI. 285. (mit Kohlensäure imprägnirtes, zum Trinken) CLXXXV. 296. —, Sterblichkeit bei solcher CLXXXVI. 224. CXC. 304. CXCVII. 109. —, Tavyra bei solcher CLXXXIV. 141.

**Scrotum** s. Hodensack.

**Seborrhöe** CXCI. 227. —, Entstehung ders. CXCI. 98.

**Sebum** ovillum s. Constituenten für Salben CLXXXIX. 234.

**Secale cornutum** s. Mutterkorn.

**Secrete**, Harnsäure in solchen CXC. 4.

**Secretionen**, Drüsenerven, denselben vorstehend, CLXXXIV. 223. —, Veränderungen solcher als kinetisches Äquivalent CXCII. 267.

**Secretionsströme**, elektrische, CX. 116.

**Sectio caesarea** s. Kaiserschnitt.

**Sectionen**, Desodorisirung durch Terpentinöl nach solch. CLXXXIX. 231. — in d. Münchener Krankenhäusern CLXXXII. 214. Vgl. Obduction.

**Sectionsergebnisse** bei Krankheiten des Gehörorgans CLXXXIV. 192.

**Sedativa** mit Chinin angew. CLXXXIX. 122.

**Seebäder** CLXXXI. 285. 293. CLXXXVIII. 291. CLXXXIX. 278. 284. CXIII. 290. CXCVIII. 88. 96. S. a. Colberg; Hankö; Helgoland; Heringsdorf; Julienbad; Kahlberg; Nordney; Refsnäs; Sylt; Triest; Westerland; Zandvoort; Zinowitz; Zoppot.

**Seehospitaler** CLXXXV. 45. 301. CXCI. 291. 304. CXCII. 42. 256. CXCVIII. 96. S. a. Loano; Refsnäs.

**Seekrankheit**, Nitroglycerin bei solcher CXCI. 133.

**Seeküste** als Anfechtb. (b. Lungenkrankheiten) CLXXXI. 294. (bei Scrophulose) CXCI. 291. (Dass.) 304.

**Seelenleiden** CXCI. 179.

**Seelenblindheit** CLXXXIV. 281. CLXXXIX. 101.

**Seelenleben** nach acuten Delirien CLXXXVII. 273. — bei Hypnotismus CX. 83. 89. — d. Kinder CXCVIII. 109.

**Seelenstörung** s. Geistesstörung.

**Seelentauheit** CLXXXIV. 184. 281.

**Seelute**, Farbenblindheit bei solchem CXCI. 107. 110. 166. —, Staphyloben bei solchem CXCI. 290.

**Seeluft** s. Seeküste.

**Seesanatorien** s. Seehospitaler.



**Seewasser** CLXXXIX. 286. —, erwärmtes, zum Baden CLXXXI. 285. —, mit Kohlensäure imprägnirtes, zum innern Gebrauch CLXXXV. 295.

**Sehen** (empiristische Theorie des) CXCV. 15. — bei Doppelpapille CXCLX. 289. — d. Farbenblinden CXCL. 96. 97. 168. —, Hirn in Bez. zu dems. CLXXXIV. 281. 290. CC. 8. — d. Neugeborenen CC. 146. —, uube- wusstes, CXCLIII. 264. S. a. Gesichtssinn; Schärfe; Sehnervogen.

**Sehfeld** bei Tabakamblyopie CLXXXVI. 276.

**Sehlgel.** Gliom dems. bei Membranen CLXXXVII. 136.

**Sehkraft.** Fädelarbei bei Maschinisteker in Bez. zu dems. CLXXXIII. 107. CXCV. 165.

**Sehne** d. Biceps (Einwanderung ders. in d. Sehntergelenk) CLXXXI. 11. (Luxation ders. nach hinten) CXCVII. 276. — d. Extensor pollicis longus, Abreissung ders. CLXXXIII. 64. — d. Flexor pollicis longus, Abreissung ders. CLXXXIII. 64. CLXXXVI. 270. — d. Quadriceps, Zerreissung ders. CLXXXVI. 269. CXCVII. 163. CXCVIII. 167. — d. Triceps, Durchschneidung ders. behufs Reposition veralteter Ellenbogenverrenkung CXCVII. 281. S. a. Achillessehne.

**Sehnen** CLXXXIII. 7. — d. Augenmuskeln, Nerveneindungen in dens. CXCV. 234. —, Dampfäder bei Krankheiten ders. CXCLII. 105. —, Entwicklung ders. CC. 8. —, Heisse-Luft-Bäder bei Krankheiten ders. CXCLII. 105. —, Regeneration ders. CC. 8. —, Transplantation solcher bei Defecten CXCLV. 164. —, Vater-Pacini'sche Körperchen in d. Bindegewebshülle ders. CLXXXIX. 111.

**Sehnenhüpfen.** Hyoscyamin bei solchem CXCL. 20.

**Sehnenhaut** CLXXXIX. 259. 260. CXCV. 165. CXCVII. 164. — nach Achillessehnenabtrennung CLXXXIX. 260. — mit Catgut CLXXXVI. 94. — an d. Hand CLXXXII. 52. (auf d. Dorsalseite) CLXXXIX. 260.

**Sehnenreflexe** CLXXXV. 199. 200. 201. CXCL. 281. 283. 284. 285. 288. —, Anästhetica in Bez. zu dems. CXCL. 285. 287. — bei Atropingebrauch CLXXXIV. 129. —, Centralnervensystem in Bez. zu dems. CLXXXV. 208. — bei Compressionmyelitis CLXXXV. 204. —, Contracturen in Bez. zu dems. CLXXXVI. 239. —, Fehlen ders. CLXXXV. 205. — bei Geistesstörungen CXCL. 287. — durch Hautreizung geheumt CLXXXV. 200. — bei Hemiplegie, cerebraler, auf d. gelähmten Seite CXCL. 287. — bei Hüfterstrangkrankungen CLXXXV. 207. — bei Hirnkrankheiten CLXXXV. 204. — bei Kindern CLXXXV. 202. — b. Krauken CLXXXV. 203. — bei Lateralsklerose, amyotrophischer, CLXXXV. 204. — bei Lungenschwindsucht CLXXXV. 205. —, Muskeltonus in Bez. zu dems. CXCL. 282. — bei paralytischen Irren CLXXXV. 207. —, Pyramidenbahnen in Bez. zu dems. CLXXXV. 208. CXCLII. 197. — bei Rückenmarksdegeneration, secundärer, CXCLII. 197. — bei Rückenmarkskrankheiten CLXXXV. 203. 204. 205. 207. CXCL. 285. — bei Schwäche CLXXXV. 205. —, Seitenstränge in Bez. zu dems. CLXXXV. 207. 208. — bei Spinallähmung CLXXXV. 203. — bei Tabes dors. CLXXXI. 128. CLXXXIII. 134. CLXXXIII. 21. CLXXXV. 205. 206. CLXXXVII. 289. 292. CXCL. 271. CXCVI. 76. — bei Typhus CLXXXV. 205. —, Vater-Pacini'sche Körperchen in Bez. zu dems. CLXXXIX. 112. —, Verschwinden n. Wiedererscheinen ders. CLXXXV. 207.

**Sehnencheiden,** Ganglien an dems. CXCLII. 257. — an d. Hand CLXXXIII. 277. 278. —, Hydrops ders., Operation bei solchem CXCLII. 109. —, Massage bei Erkrankungen ders. CLXXXVI. 92. — d. Mittelfingers, Tuberculosa an dems. CXCLX. 169. — bei Rheumatismus, fieberhaftem, im Kindesalter CLXXXVIII. 154. —, Syphilis ders. CXCLII. 254.

**Sehnencheidenentzündung** CLXXXIII. 278. —, Gelenkaffektion bei solcher CLXXXIII. 278. —, gewerbliche, CC. 79. — an d. Hand CLXXXIII. 278. CXCLX. 169. —, Massage bei solcher CLXXXIV. 66. 67. CLXXXVI. 92. CXCL. 102. —, Panaritium in Bez. zu

solcher CLXXXIII. 278. 279. — d. Peronaei, fungöse, CXCLV. 155. —, primäre, CXCLX. 169. — am Vorderarm CC. 79.

**Sehnentellen** bei Entzündung CXCLX. 169.

**Sehnenerreissung,** subcutane, CXCVII. 163. S. a. Musculus extensor pollicis longus; M. flexor pollicis long.; M. quadriceps femoris.

**Sehnerv** CXCV. 235. — bei Blindheit, beidseitiger, CLXXXIX. 118. —, Compression dess. durch Geschwulst d. Thranendrüse CXCV. 69. —, Dehnung dess. bei Amaurose u. Tabes dors. CXCVI. 194. — bei Diabete mell. CLXXXVIII. 205. —, Durchschneidung dess. s. Neurotomie, optico-ciliare. —, Endigungen dess., centrale, CLXXXIX. 118. —, Erkrankungen desselben CLXXXVIII. 231. —, Farbenblindheit bei Affectionen dess. CXCL. 105. —, Fasern desselben CLXXXI. 174. CLXXXIX. 116. 117. CXCL. 227. CXCVI. 297. CXCLX. 55. —, galvanische Reaction dess. CXCV. 199. —, Geschwülste an dems. CLXXXIV. 217. CLXXXVI. 179. — bei Glaukom CLXXXVIII. 166. —, Gliosarkom dess. CLXXXVI. 307. —, Kreuzung d. Fasern dess. im Chiasma CLXXXI. 174. CLXXXIX. 116. 117. CXCLX. 55. —, Lichtempfindung durch mechanische Reizung dess. hervorgerufen CXCLV. 15. — bei Meningitis tuberc. CXCLII. 175. —, Myxosarkom dess. CXCVIII. 178. —, Schädelform in Bez. zu dems. CXCLII. 173. — bei Schädelmissbildung CXCVIII. 178. — bei Schädelverletzung CXCLII. 176. —, Siebelbildung am internen Rand dess. CXCVII. 266. —, Tuberculose dess. CLXXXIII. 63. CXCLII. 175. —, Zerreissung dess. CLXXXV. 179. —, Zerrung dess. in Bez. zu Myopie CXCLX. 290.

**Sehnervenatrophie** CLXXXI. 174. CLXXXVII. 176. — bei Blindheit CLXXXIX. 118. — bei Embolie d. Art. centralis retinae CLXXXI. 174. —, erbliche, CXCLX. 22. —, Farbensen bei solcher CLXXXIII. 64. —, Galvanismus bei solcher CXCV. 69. — bei Gesichtserysipelas CC. 176. —, Goldeyanur bei solch. CXCVIII. 202. — bei Hydrocephalus CC. 66. —, interstielle, CLXXXIII. 64. —, Kniephänomen bei solcher CLXXXVII. 176. CXCL. 274. — durch Menstruationsstörungen bed. CLXXXI. 176. — nach Neurorinitis, partielle, CLXXXI. 174. —, parenchymatöse, CLXXXIII. 64. —, Platinyanur bei solcher CXCVIII. 202. — bei Rückenmarkleide CLXXXVII. 175. —, Strychnin bei solcher CLXXXIII. 284. CXCLX. 22. — bei Tabes dors. CLXXXIII. 21. CXCL. 272. 274. 280. 281. CXCVI. 189. — nach Verletzung CXCVII. 179.

**Sehnervencentrum** im Gehirn CLXXXIX. 118.

**Sehnerventzündung** CLXXXI. 175. CLXXXV. 217. CXCV. 217. —, axiale, CLXXXI. 175. —, beidseitige, nach Kopfverletzung CLXXXIII. 281. —, Elektrizität bei solcher CXCV. 195. —, erbliche Anlage zu solcher CLXXXIV. 165. — mit Farbenblindheit CXCLII. 175. — mit Glaukom compl. CXCVII. 262. — bei Hirnabscess CC. 66. — bei Hirnaffectionen CXCL. 175. — nach Masern CXCL. 176. — bei Mittelohrentzündung CXCL. 198. — bei Myelitis (subcutanea transversa) CLXXXIX. 31. (beidseitige) CXCLII. 51. (acuta) CXCLV. 25. (transversa) CXCV. 195. — bei Rückenmarksaffectionen CXCLV. 169. — nach Schädelverletzung CLXXXIII. 281. CXCLII. 176. — am Stamme CXCLII. 175. —, Strychnin bei solcher CLXXXIII. 284. —, wandernde, CLXXXVI. 62. S. a. Neurorinitis.

**Sehnervpapille,** Difformität ders., angeborene, CXCV. 69. —, Entzündung ders. CXCL. 164. (bei Schwangerschaft) CXCVIII. 178. S. a. Papillorinitis. —, Excavation ders. in Bez. zu Glaukom CLXXXIII. 280. — bei Hirnkrankheiten, Schwellung ders. CXCVI. 288. —, Nervenfasern, doppelt contourirte, an ders. CXCVII. 265. —, Trigemini in Bez. zur Schwellung ders. CXCVI. 288. S. a. Stauungspapille.

**Sehnervenseheide,** Blntung in dies. CLXXXV. 180. —, Endothelium ders. CXCLX. 55. —, Geschwülste innerhalb ders. CLXXXVI. 179. —, Kolobom derselben CLXXXIV. 164. CXCVII. 266.

**Sehorgan** CLXXXIX. 17. 113. CXCV. 12. CXC. 234. CXCVIII. 20. —, angeborene Anomalien u. Krankheiten dess. CLXXXIII. 61. CLXXXVIII. 294. CXCVII. 264. CC. 172. —, Geschwülste an dems. CLXXXVI. 178. S. a. Augapfel u. s. w.

**Sehpurpur** im menschlichen Auge CLXXXVI. 99.

**Sehschärfe** bei Albinismus CXCVII. 267. — bei Ametropie, hochgradiger, CLXXXIII. 199. —, centrale, CXCVI. 804. — bei elektrischem Lichte CXCI. 112. —, Entfernungen, grosse, in Bez. zu ders. CLXXXIX. 115. — bei Farbenblindheit CXCI. 103. — bei Gaslicht CXCI. 112. — bei Hirnaffectionen CLXXXVI. 216. — bei Kindern CXCVI. 264. — bei Kurzsichtigkeit CLXXXIII. 198. 199. CLXXXVII. 176. — an d. Netzhautperipherie CLXXXIX. 115. — bei Nystagmus CLXXXII. 57. —, Staphyloma post. in Bez. zu ders. CXCVI. 290. — bei Strabismus CXCVI. 222. —, Tafeln zur Bestimmung ders. CXCVI. 299. —, Tageslicht in Bez. zu ders. CXCI. 112. —, Zielscheiben beim Schiessen in Bez. zu ders. CXCVI. 174. S. a. Sehkraft; Sehvermögen.

**Sehstörungen** bei Alcoholismus CLXXXII. 168. — durch Augapfdruck bed. CLXXXVI. 275. — bei Eisenbahnbeamten CXCI. 107. 166. CXCVII. 56. —, Gebärmutterkrankheiten in Bez. zu solchen CLXXXI. 176. CXCVI. 63. — bei Gehirnshypothese CLXXXIII. 283. CXCVI. 62. —, Grosshirnstellen, bestimmte, in Bez. zu solchen CLXXXIV. 290. — bei Hysterie CXCVI. 169. CXCVI. 197. —, Macula lutea in Bez. zu solch. CXCVI. 171. — bei Menière'scher Krankheit CLXXXIV. 199. —, Nervenapparat d. Auges u. dessen Erkrankungen als Urs. ders. CXCVI. 169. — durch Schädelverletzung bed. CLXXXV. 179. —, Strychnin bei solchen CLXXXVI. 180.

**Sehstreifen**, Faserverlauf in dems. CXCVI. 56.

**Sehvermögen**, Centralorgan für dasselbe im Gehirn CLXXXIV. 287. CC. 7. — bei Eisenbahnbeamten, Prüfung dess. CXCI. 107. 166. CXCVII. 57. —, Erhaltung dess. nach Exstirpation eines melanotischen Epithelialkrebses auf d. Oberfläche d. Auges CLXXXVII. 63. — bei Officieraspiranten, Untersuchung dess. CLXXXIII. 198. — bei Schülern (d. Cadettenhauses in München) CLXXXIII. 198. (in versch. Anstalten) CC. 169. — d. Soldaten CLXXXIII. 198. 199. —, Störungen dess. s. Sehstörungen. — d. Taubstummen CLXXXIX. 116. —, Verlust dess. s. Blindheit. S. a. Kurzsichtigkeit; Sehen; Sehkraft; Sehschärfe.

**Selde**, Desinfektion ders. u. chirurg. Zwecke CXCVI. 7. —, Hygroskopicität ders. CXCVI. 177.

**Seife**, grüne, s. Schmierseife. — mit Quecksilber s. Quecksilberseife.

**Seifen** im Blute u. deren Wirkung CLXXXIX. 11.

**Seller**, Lungenzerreissung bei solchen durch Sturz auf d. Rücken CLXXXI. 166.

**Seln** doulooureux CLXXXIII. 43.

**Seitenlage** bei Entbindung durch Extractiionsinstrumente CXCVI. 147.

**Seitensteinschnitt**, Fremdkörper durch solchen aus d. Blase entfernt CXCVI. 173.

**Seitenstränge** [d. Rückenmarks], Degeneration derselben CLXXXV. 26. — u. Hinterstränge, combin. primäre Erkrankung ders. CLXXXIV. 15. CLXXXV. 207. —, Körnerzellenmyelitis ders. CXC. 197. —, Sehnenreflexe in Bez. zu dems. CLXXXV. 208. — u. Vorderhörner, combin. Erkrank. ders. CC. 241.

**Seitenstrangsklerose** s. Lateralasklerose.

**Seitenventrikel** d. Hirns, Aneurysma in solchem CXCVI. 208.

**Seitenwaden** s. Scheitelbein.

**Selachler**, Entwicklung d. Nerven im Kopfe ders. CXCVI. 118.

**Selbstamputation** bei Säuglingen CLXXXVII. 40.

**Selbstentwikelung** CLXXXIX. 293. — bei Querlage CLXXXIII. 269. (Blutungen nach solcher) CXC. 271.

**Selbstmörder**, Gehirn ders. CXC. 74.

**Selbstmord**, Beschäftigung in Bez. zu dems. CXCVI. 181. — durch Chloral CLXXXV. 21. — in deutschen grös-

sern Städten CXC. 184. — durch Dynamit CXC. 294. —, Ehe in Bez. zu dems. CLXXXVI. 90. — durch Erdrosseln CLXXXVII. 278. CLXXXIX. 73. CX. 184. 186. — durch Erhängen CLXXXI. 256. CLXXXV. 68. CLXXXVI. 222. CLXXXVII. 75. CLXXXIX. 74. CX. 186. CXCI. 306. CXCVI. 181. 183. CXC. 293. CXC. 60. 110. CXCVI. 62. — durch Ertränken CLXXXIV. 170. CLXXXVI. 222. CXCI. 306. CXCVI. 181. CXC. 110. —, Geistesstörung in Bez. zu solch. CLXXXVI. 222. —, Geschlecht in Bez. zu demselben CLXXXVI. 221. CXCI. 306. CXCVI. 181. CXC. 110. — durch Halsabschnelden CLXXXVI. 222. CLXXXVIII. 313. CXCI. 306. CXC. 62. CXC. 110. — durch Hirscompression, willkürliche, CC. 12. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CLXXXVI. 222. CXCI. 306. CXCVI. 181. — in Irrenanstalten CXC. 299. —, Kehlkopfverletzung bei solchem CXC. 62. 63. vgl. Erhängen. — durch Kohlenoxydgas CXCVI. 235. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CXCVI. 181. —, Leichenstarre nach solchem CLXXXIV. 169. — u. Mord, Ähnlichkeit u. Unterseh. ders. CLXXXIX. 71. 74. CXCI. 300. CXC. 56. 293. CXC. 60. CXCVI. 62. — eines Morphinisten bei d. Entziehungskur CLXXXI. 335. —, Neigung zu solchem bei essentialem intermitt. Delirium CXC. 71. — durch Phosphorvergiftung CXCVI. 125. — in Preussen CLXXXVI. 221. CXCI. 306. CXC. 110. —, Statistik dess. CLXXXVI. 90. CXCVI. 181. 192. — durch Schuss CLXXXVI. 222. CXCVI. 67. 306. CXCVI. 181. CXC. 110. — durch Ueberfahrenlassen CLXXXVI. 222. CXCVI. 306. CXCVI. 181. CXC. 110. — durch Vergiftung CLXXXV. 21. CLXXXVI. 222. CX. 131. CXCVI. 181. CXC. 110. —, versucher, (durch Halsabschnelden) CLXXXVIII. 313. (durch Erdrosseln) CLXXXIX. 73. — in Württemberg CLXXXI. 112.

**Selbstmordomanie** bei Schwangerschaft, künstliche Frühgeburt bei solcher CLXXXIII. 43.

**Selbstregulierung** d. morphologischen Länge d. Skelettmuskeln CXCVI. 294.

**Selbstverdaauung** d. Magens CXCVI. 77.

**Selbstverwendung** bei Zwillingsgeburt CXC. 256.

**Semilunarknorpel** d. Kniegelenks, Luxation derselben CXC. 288.

**Senföl** s. Phenylsenföl.

**Senföls**, Sensibilität in Bez. zu solchen CXCVI. 173.

**Senkungsabscess** s. Congestionsabscess.

**Senna** mit Chloralhydrat als Abführmittel CXC. 55.

—, Muttermilch bei Gebr. solcher CXC. 51.

**Sensibilität** d. Bauchhaut bei Schwangerschaft CXCVI. 231. — u. Bewegung, willkürliche, gegen. Bez. ders. CLXXXI. 31. —, Bewusstsein in Bez. zu ders. CLXXXI. 31. — nach Delirien, acuten, CLXXXVII. 273. — bei Geistesstörungen CXCVI. 56. — d. Haare CXCVI. 121. — d. Haut s. Hautsensibilität. —, Hinterhandphäre in Bez. zu ders. CXC. 234. — d. Hornhaut CLXXXII. 280. — bei Hypnotismus CXCVI. 80. — d. Kehlkopfschleimhaut CLXXXII. 141. —, Lähmung ders. s. Anästhesie. — bei Lähmungen CLXXXII. 269. CXCVI. 134. — bei Lepros CXCVI. 246. 247. — bei Malum perforans pedis CLXXXVII. 60. —, Meissner'sche Körperchen in Bez. zu ders. CXCVI. 121. —, Nerven, spezifische, für versch. Arten ders. CXCVI. 190. — nach Nervenatrophie CLXXXIV. 53. 157. CXC. 60. — nach Nervendurchschneidung CLXXXIV. 53. 157. CXC. 60. —, paralytische Extremitäten bei Compressionsmyelitis CXCVI. 134. —, periphere, Wiederkehr nach Aufhebung ders. CXCVI. 130. — bei Poliomyelitis CLXXXV. 215. CLXXXVIII. 26. —, Senföls in Bez. zu ders. CXCVI. 173. — bei Tabes dors. CLXXXIII. 22. CX. 271. CXC. 189. CXC. 76.

**Sepsis** bei Fäulnis entwickelt CLXXXVI. 124. CXCI. 3.

**Sepsis**, Encalyptose bei solcher CXCVI. 104. —, Gift bei solcher u. dessen Entstehung CXC. 10. —, intestinale, CXCVI. 9. — nach Ogston'scher Operation bei Genu-  
val-

- gum CXc. 102. S. a. Bauchfellentzündung, septische; Embolie, septische; Endometritis septica.
- Septikämie** CLXXXII. 209. CLXXXIV. 211. CXCVII. 214. CXCI. 216. — nach Abortus, Intrauterinjectionen bei solcher CXc. 301. —, Antiseptica bei solcher. CXCI. 239. 240. —, Bakterien im Blute bei solcher CLXXXIV. 212. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 91. 97. 100. 189. 196. —, Brand mit sehr acutem Verl. bei solcher CLXXXIV. 158. —, contagiosa, CXCVI. 6. —, Fermentintoxication in Bez. zu ders. CXCV. 5. — durch Fötusretention in d. Gebärmutter bed. CLXXXII. 215. — bei Gebärmutterkrebs CLXXXIV. 106. —, Gehirn bei solcher CXCVI. 26. — nach geringen Verletzungen CLXXXVII. 262. — nach Hantabschürfung CLXXXVII. 262. — durch Hydatidenmole, in Zersetzung übergegangen, bed. CXCVI. 260. — d. Kaninchen, Antiseptica bei solcher CXCI. 240. —, kryptogenetische, CXCVI. 33. 35. —, Mikrokokken in Bez. zu solcher CLXXXIV. 214. —, Milzbrand in Bez. zu dens. CLXXXIV. 212. —, Netzhaut bei solcher CXc. 176. —, Osteolymphangitis in Bez. zu ders. CXCVI. 304. —, puerperale, CXc. 300. 302. CXCVI. 26. — durch Zahncaeries bed. CXc. 176.
- Septikopyämie**, kryptogenetische, CLXXXVI. 141. CXc. 241. —, spontane, CLXXXVI. 138.
- Septische Gifte**, Bacterien in Bez. zu d. Wirkung ders. CXCVI. 7. —, Entstehung ders. CXCV. 9.
- Septische Infection**, Bauchdeckeninfiltration mit Nekrose bei solcher CXCVII. 161. —, Glycerin in Bez. zu ders. CLXXXIV. 10. — d. Schleimhäute bei Neugeborenen CLXXXIV. 43. — nach Zahnextraction CXc. 100.
- Septische Krankheiten**, Borsäure bei solchen CXCVI. 20. Vgl. Sepsis.
- Septische Stoffe**, Darmkanal bei Einwirkung solcher CXCI. 8. — durch Thierbisse d. Organismus zugeführt CXCVIII. 164.
- Septum narium** s. Nasenscheidewand. — rectovaginale, Zerreißung dess. CXCHII. 246. — in d. Scheide (hinter d. Hymen) CLXXXI. 144. (queres) CC. 212.
- Sequester** im Warzenfortsatz bei Kindern CLXXXIV. 193. 275.
- Sequesterladen**, Epitheliom in solchen CXc. 171.
- Seriawan** CLXXXVIII. 135.
- Seröse Bahnen** d. Centralnervensystems, Metastasen in Bez. zu dens. CLXXXVI. 131.
- Seröse Flüssigkeiten**, Eiweißgehalt ders. in Bez. zum specif. Gewicht CXCV. 230. —, Transfusion solcher bei Verbrennungen CC. 51. S. a. Serum.
- Seröse Häute**, miasmatisch-contagiöse recidivirende Affection solcher CXCHII. 84.
- Seröse Höhlen**, Exsudate in solchen, Entfernung ders. CXCHII. 109. (Schmierseifeinreibungen in Bez. zu dens.) CXCVI. 14.
- Serum** d. Blutes. Blutserum. — in Geschwülsten CC. 6. —, Transfusion solcher CLXXXVII. 84. 104. CC. 51. — d. Vesicatorblasen, Koken in dens. bei Pneumonie CC. 190.
- Sexualempfindung** s. Geschlechtstrieb.
- Sexualität** s. Geschlecht.
- Sexualorgane** s. Genitalien.
- Shangal**, Aneurysmen innerer Arterien das. CC. 195.
- Shwainadel** mit Glasknopf im Kehlkopf CLXXXIV. 265. — in d. Luftröhre CLXXXI. 59.
- Shock** CXCVII. 257. — bei Bauchverletzungen CXCVII. 172. — in gerichtlicher Verh. CXCI. 291. CC. 275. 276. — nach Harnblasenzerreißung CLXXXVI. 172. —, Rückenmark in Bez. zu dens. CXCVII. 257. — durch Schläge auf d. Unterleib bed. CXCVII. 66. —, Tod durch dens. bed. CLXXXIX. 170. CXCI. 291. CC. 275. 276. —, Verhütung dess. durch partielle Borauschung vor d. Operation CXCHII. 270. — nach Verletzungen CC. 276. Vgl. Neuroparalyse.
- Maloxymase** s. Speicheldiastase.
- Sicherheitslampe**, Nystagmus d. Bergleute in Bez. zu ders. CXCV. 163.
- Sicherheitsnadel** in Kehlkopf u. Speiseröhre CLXXXVIII. 291.
- Sicherheitszündhölzchen**, schwedische, Arsen, giftiger Phosphor u. chroms. Kall in d. Zündmasse derselben CLXXXIV. 234.
- Sideration** du coeur CLXXXVII. 300.
- Siderosis** CXCVIII. 285. 286.
- Siechenhaus** s. Bezirkssiechenhäuser.
- Signale** auf Eisenbahnen in Bez. zur Farbenblindheit CXCI. 109. 112. 167.
- Silberdrabt**, Naht mit solchem bei Unterkieferfraktur CLXXXV. 163.
- Silberhydrochlorat** s. Chlorsilber.
- Silberhydrojodat** s. Jodsilber.
- Silbernitrat**, Augenblennorrhöe d. Neugeborenen durch solches verhärtet CXCI. 149. CXCV. 157. CC. 47. — bei Bindehautentzündung CLXXXIII. 105. CXc. 61. — bei Bindehautkatarrh CLXXXIII. 105. — bei Carcinom als parenchymatöse Injection CLXXXVI. 84. —, Chloride im Harn durch solches bestimmt CXCVIII. 9. —, Darmmuskeln bei Einwirkung solcher CXCVII. 13. — bei Diptheritis CXCHII. 300. 301. — bei eingewachsenem Nagel CXc. 259. — bei Gebärmutterhalskatarrh CXCHII. 153. — bei Gesichtschmerz CXCI. 241. — bei Harnröhrenblennorrhöe CLXXXIII. 258. 259. CXCVII. 140. —, Intrauterinbehandlung mit solchem CLXXXIV. 146. — bei Keuchhusten als Inhalation CXCVI. 287. 293. — bei Magenkrebs CLXXXIV. 134. — bei Neuralgien CXCI. 241. —, Protoplasma bei Application solcher CXCI. 114. — bei Respirationkrankheiten CXCVI. 213. —, Subcutaninjectionen mit solchem CLXXXIII. 201. — bei Tabes dors. CLXXXII. 134. CLXXXIII. 21. CLXXXVII. 297. CXc. 283. 290. CXCVI. 203.
- Silberoxydalbuminat**, therap. Verw. dess. CXCVIII. 202.
- Silberphosphat** CXCVIII. 201. —, tribasisches, bei organischen Nervenkrankheiten CXCVI. 235.
- Silberpollir**, Hautverfärbung bei solchen CC. 72.
- Silberpyrophosphat**, therap. Verw. dess. CXCVIII. 202.
- Silbersalpeter** s. Silbernitrat.
- Silbersalze**, subcutane Injectionen mit solchen CXCVIII. 201.
- Silicathermen** CXCHII. 297.
- Silphum cyrenaicum** bei Lungentuberculose CLXXXIX. 234.
- Simladentypus** d. Tastballen CC. 211.
- Simpson'sche Geburtszange** CXc. 153.
- Simulation** von Amaurose CLXXXIII. 64. — von Amblyopie CLXXXIII. 64. — von Chromidrose CLXXXVII. 271. — von Farbenblindheit CXCI. 110. — von Fieber CLXXXII. 72. — von Gesundheitsstörung durch Mischhandlung CLXXXIX. 186. —, Hysterie in Bez. zu solcher. CXCI. 203. — von Lahmheit CXCHII. 60. — von Rückenmarksaffection nach Eisenbahnunfall CXCVII. 58. — von Schwachsichtigkeit, einseitiger, CLXXXIII. 303. — von Tetanie CLXXXI. 129.
- Singen**, Gaumensegel bei dens. CLXXXVII. 9.
- Singultus**, Aetherspray bei solchem CLXXXIV. 133. — bei Bauchverletzungen CXCVII. 173. — fötalis CXCHII. 254. — bei Magenkrebs CLXXXIII. 77. Vgl. Zwerchfellkrampf.
- Sinistrin** CLXXXV. 3.
- Sinnesempfindungen**, Geschwindigkeit der Fortleitung ders. CXCVI. 205. — d. Neugeborenen CC. 145. 146.
- Sinnesnerven**, cerebrale, spinale Wurzeln ders. CXCVI. 123.
- Sinnesorgane**, Elektrotherapie bei Affectionen solcher CXCV. 198. — bei Hypnotismus CXc. 81.
- Sinus cavernosus** (Nervenanastomosen im Bereiche dess.) CLXXXIII. 7. (Aneurysmen an dens.) CC. 206. — cerebri s. Hirnsinnsentzündung u. s. w. — durae matris, Lufteintritten in dens. bei Extirpation eines Fingus durae matris CXCI. 296. — frontales s. Stirnhöhlen. — d. Gebärmutter bei Schwangerschaft CLXXXIV. 208. — maxillaris, Oberkieferhöhle. — d. Placenta, Thrombose ders. bei Uterus bicornis CXc. 156. — pyriformis,

- Fremdkörper in dems. CLXXXVIII. 291. — transversus, Thrombose mit Bluterguss in d. vordern Hirnlappeln als Urs. von Amaurose CLXXXIII. 283. — tympanicus CXCI. 177. — Valvulae, Aneurysma ders. CXCIV. 25.
- Sinushaare** bei Säugthieren, Endigung von Tastorganen in solchen CXIII. 11.
- Sitophobie** s. Nahrungsverweigerung.
- Situs viscerum inversus, mutatus** s. Transposition d. Eingeweide.
- Sitzbäder** CLXXXI. 97. —, kalte, bei Tripper CXCIV. 140.
- Skandinavien**, Bäder u. Kurorte daselbst CLXXXI. 296. CLXXXV. 294. CLXXXIX. 284. CXIII. 299. CXCVIII. 90.
- Skatol** CLXXXIX. 219.
- Skelett**, verstimmltes, Feststellung d. Identität d. Person mittels dess. CXC. 76. 80.
- Skelettmuskeln**, physiologische Verschiedenheit ders. CC. 119. —, Selbstregulirung d. morphologischen Länge ders. CXCIX. 294.
- Sklera**, Abscess ders., spontaner, CX. 63. —, Melanose ders., angeborene, CXCII. 265. —, Naht ders. bei Augenverletzung CLXXXV. 62. —, Nerven ders. CXCIV. 14. —, Punction ders. bei Netzhautablösung CLXXXIII. 281. CXIII. 176. —, Rigidität ders. als Urs. d. Glaukom CLXXXVIII. 167. —, Staphylosum ders., hinteres, (in Bez. zu Myopie) CLXXXVII. 176. (Aetiologie dess.) CXCIV. 167. (in Bez. zu Myopie) CXCIX. 290. —, Wunde ders. CLXXXV. 62.
- Sklerem**, angeborenes, CXCIII. 109. —, einfaches atrophisches, CLXXXII. 244. —, Galvanisation bei solchem CXC. 206. —, Massage bei solchem CXCIII. 54. — bei Neugeborenen CLXXXII. 159. CXCI. 114. CXCVIII. 53. —, ödematöses, CXCIII. 54. —, universelles, CLXXXIII. 101.
- Sklerythrin** CLXXXII. 10. 129.
- Skleritis**, Massage bei solcher CLXXXIX. 262. —, salicyl-saurer Natron bei solcher CLXXXVI. 277.
- Sklerodermie** s. Sklerem.
- Sklerodem** CXCIII. 54. Vgl. Sklerem.
- Skleryodin** CLXXXII. 10.
- Sklerom** d. Kehlkopfs u. d. Luftröhre CXCI. 254. S. a. Sklerem.
- Sklerose** d. Arterien s. Arterioskli. —, bulbäre, mit Hirnhypertrophie CXIII. 240. — d. Hinterstränge d. Rückenmarks s. Cerebrospinalskli. — d. Hirns s. Hirnskli. — d. Knochen bei Leukämie CXIII. —, laterale, s. Lateral-sklerose. — d. Magenschleimhaut, hypertrophische, CXCIII. 39. — d. Nervencentren s. Cerebrospinalskli. — d. Rückenmarks s. Cerebrospinalskli.; Rückenmarks-sklerose. — d. Rückenmarkstränge s. Lateral-skli. — d. Rückenmarkstränge s. Strangskli. —, syphilitische primäre, s. Initialskli. — d. Warzenfortsatzes CXCI. 193. S. a. Mittelohrentzündung, sklerosirend; Sklerem.
- Sklerotinsäure** CLXXXI. 18. CLXXXIII. 241. CLXXXIV. 119. — bei Basedow'scher Krankheit CLXXXIII. 241. —, Blutstillung durch solche CLXXXI. 19. — bei Darmblutung CLXXXI. 19. CLXXXIV. 120. —, Fötus bei Gebr. solcher CLXXXI. 19. —, Gebärmutter bei Einwirkung solcher CLXXXIII. 241. (nach d. Einbindung) CLXXXVII. 256. — bei Gebärmutterblutung CLXXXI. 19. CLXXXIV. 120. — b. Gebärmuttermyom CLXXXIII. 176. — bei Leukämie als parenchymatöse Injection in d. Milz CXIII. 21. 22. — bei Lungenblutung CLXXXI. 19. CLXXXIII. 241. CLXXXIV. 120. — bei Magenblutung CLXXXIV. 120. — bei Menorrhagie CLXXXIV. 120. — bei Nasenbluten CLXXXIV. 120. —, Nervensystem bei Gebr. solcher CLXXXI. 18. —, Puls bei Gebr. solcher CLXXXIV. 120. — bei Rückenmarkskrankheiten CLXXXIII. 241. —, Subcutaninjectionen mit solcher CLXXXIV. 119. — bei Tabes dorsalis CLXXXIII. 241. —, Vergiftung mit solcher CLXXXI. 19. CXIII. 21.
- Sklerotomie** bei Buphthalmus CX. 303. — bei Glaukom CLXXXIII. 304. CLXXXVIII. 168. 296. CXC. 303.
- CXCI. 298. CXCII. 263. 264. — bei Hydrophthalmie CLXXXVIII. 168.
- Skoliose** CXCII. 211. —, Becken in Bez. zu derselben CLXXXVI. 107. —, empyematische, CLXXXIII. 167. — bei Geisteskrankheiten CXIII. 52. —, Ludeln in Bez. zur Entstehung ders. CLXXXIII. 48. — bei pleuritischem Exsudat CXCIII. 107.
- Skotom** bei Aneurysma arterio-venosum retinae CXIX. 289. —, centrales, CLXXXIX. 67. (bei Masturbation) CXIII. 272. CXCIV. 171. — mit Farbenempfindung, mangelhafter, CXCI. 105. — bei Tabaksamblyopie CLXXXVI. 276. CLXXXIX. 67. CXCI. 105. —, unbeschriebenes, (bei Neuritis optica axialis) CLXXXI. 175.
- Soda** s. Natron carbonicum.
- Sodenthal** bei Aschaffenburg, Mineralwasser daselbst CLXXXIX. 277.
- Sörby**, Mineralwasser das. CLXXXV. 298.
- Solanum pseudocapsicum**, Vergiftung durch dass. CXIII. 18.
- Soldaten**, Abdominaltyphus bei solch. CXCI. 309. CXIII. 67. 68. 69. 85. 89. CXCVI. 221. —, Brustumfang bei solch. CXCI. 183. —, Farbenblindheit bei solch. CXCI. 107. —, Geistesstörung bei solch. CLXXXVI. 282. (nach Feldzügen) CLXXXVIII. 168. (Versorgung ders.) CC. 275. —, Gewicht ders. u. dessen Bestimmung CXIII. 6. CXCIX. 184. —, Herzkrankheiten bei solch. (v. Proschowsky; Rec.) CXCVI. 106. —, Körpergröße ders. u. deren Bestimmung CXIII. 6. CXCIX. 183. —, Kropfepidemie bei solch. CLXXXII. 182. —, Lungenentzündung bei solch. CXC. 251. 253. 254. CXCVI. 222. CC. 177. 185. —, Muskelverknöcherung bei solch. CXCIX. 279. —, Parotitis epidemica bei solch. CLXXXVII. 243. CXCVI. 251. —, Pleuritis bei solch. CXCIII. 79. —, Respirationsorgankrankheiten bei solch. in Bez. auf ihr eigentliches Gewebe CXC. 169. —, Rückfalltyphus bei solch. CXIII. 271. —, Sehvermögen bei solch. CLXXXIII. 198. 199. —, Syphilis bei solch. CLXXXIII. 260. CXCIII. 30. S. a. Armee; Feldlazareth; Kasernen; Militärdienst.
- Solfatara**, Mineralwasser das. CLXXXI. 279.
- Solis**, Mineralwasser das. CLXXXI. 277.
- Solution**, Fowler'sche, s. Fowler'sche Solution. —, Startin'sche, s. Startin'sche Solution.
- Sommer**, Körpertemperatur, peripherische, während dess. CXC. 176. —, Säuglingspflege während desselben CLXXXVIII. 272.
- Sommerdiarrhöe** bei Erwachsenen CLXXXVII. 247. — d. Kinder s. Kindercholera. Vgl. Cholera nostras.
- Sommerdysenterie** d. Kinder s. Kindercholera.
- Sommerhitze**, Lähmung durch dies. bed. CLXXXII. 270. —, Säuglingssterblichkeit in Bez. zu ders. CXC. 67.
- Sommerkrankheit** d. Kinder s. Kindercholera.
- Sommerpressen** CX. 248. —, Papayotin bei solch. CC. 126. —, Quecksilbersalbenmull bei solch. CXIII. 9.
- Sommambullismus**, hysterischer, CXCIX. 196. —, künstlicher, CXC. 79. —, Mord während desselben verübt CLXXXIII. 288.
- Somnolenz** bei Hirnsyphilis, lang andauernde, CXC. 242.
- Sonde** bei Darminvagination angew. CLXXXVII. 49. — zum Durchziehen von Drainageröhren CXIX. 52. —, Harnröhre mittels solcher untersucht CLXXXIII. 257. —, Hegar'sche, Dilatation d. Cervicalkanals mittels ders. CXC. 267. —, metallische, zur Katheterisation d. Kehlkopfs CXCI. 151. S. a. Gebärmuttersonde; Stahlsonde.
- Sonnenkatarakt**, Netzhautaffektionen durch Beobachtung solcher bed. CXCIII. 178. CC. 172.
- Sonnenfleck**, Epidemien in Bez. zu solchen CXC. 64.
- Sonnengeicht** s. Plexus nervosus solaris.
- Sonnenhitze**, Hirnabscess durch solche bed. CLXXXIII. 15.
- Sonnenstrahlen**, Blendung d. Netzhaut durch dieselben CXCIII. 178. CXCIX. 64. CC. 172. S. a. Erythema solare.
- Sonnenstich** CXCI. 27. —, Sterblichkeit bei solchem CXCI. 304. —, Tetanus nach solchem CLXXXI. 239.

- CLXXXII. 22. —, Xanthopsie bei solchem CXCVIII. 277. S. a. Hitzschlag.
- Sonst u. Jezt** (v. Nussbaum; Rec.) CLXXXI. 210.
- Soobadestationen** für Kinder CLXXXV. 289. CXCVII. 256.
- Soobäder** bei Drüsenaffectionen CXCVII. 256. — bei Gelenkrankheiten CXCVII. 256. — bei Knocheurkrankheiten d. Kinder CXCVII. 256. —, Massage mit solchen verh. CLXXXIX. 270. — bei Scrophulose CLXXXV. 239. CXCVII. 256.
- Soole** v. Mutterlange, Untersch. ders. CXCVIII. 87.
- Soquellen** CLXXXI. 292. CLXXXV. 289. CLXXXIX. 277. CXCHII. 288. CXCVIII. 87.
- Soor** bei Kindern CXCI. 291. —, mykotische Infection in Bez. zu dems. CLXXXIV. 253. CLXXXVI. 258. — d. Rachens (hochgradig entwickelter) CLXXXII. 214. (primärer) CXCI. 41.
- Soa**, Mineralwasser das. CLXXXV. 299. CLXXXIX. 273. CXCVIII. 85.
- Spätgeburt** CLXXXII. 254. CLXXXIII. 181. CLXXXVI. 161.
- Spaltbildungen** CXCVII. 206. — in d. Bauchdecken u. Beckenknochen CXCV. 136. — im 5. Gehörgange CLXXXIV. 183. — im Gesicht CLXXXI. 209. S. a. Kolobom.
- Spaltpilze** s. Schizomyceten.
- Spaltungen** eingeführter Stoffe im Organismus CXCHII. 5.
- Spanien**, Heilquellen das., Gesetze zum Schutze derselben CXCHII. 283. —, militärärztliche Zeitung daselbst CLXXXVI. 86.
- Spanische Fliegen** s. Canthariden.
- Spannmuskel** d. oberflächlichen Halsfaszien CXCHII. 122.
- Spannpfropfen** zum Verschluss d. Mineralwasserflaschen CXCVIII. 84.
- Spargel**, Miliariaauschlag durch Berührung mit solchem entstanden CLXXXVII. 146.
- Spartin** als Diureticum CLXXXI. 121.
- Spasmodie** CLXXXII. 136.
- Spasmus** s. Krampf.
- Spaying** CLXXXVI. 193. 212.
- Speckleiter**, versch. Arten ders. CXCHII. 187.
- Speckseiten**, amerikanische, Trichinen in solchen CXCI. 34. 36. 37. 40. 41. CXCV. 221.
- Spectralanalyse** d. Blutes zum Nachweis von Arsen CLXXXVII. 125.
- Spektroskop**, Farbenblindheit mittels dess. nachgewiesen CXCI. 95. —, Kohlenoxydgas im Blute durch dass. nachgew. CXCHII. 236. —, Mutterkorn durch dass. nachgewiesen CLXXXII. 129. —, Sulphämoglobinstreifen in dems. CLXXXII. 12.
- Speculum**, geburtshilfliche Operationen mit Hilfe dess. ausgeführt CLXXXII. 202.
- Speichel** CXCVIII. 115. 116. —, Alkaloid in demselben CXCVIII. 115. —, Alkohol in Bez. auf d. Wirk. dess. CXCHII. 70. —, amyloide Eigenschaft dess. CXCVIII. 115. —, Benzoesäure u. deren Salze in dems. wiedergefunden CLXXXV. 12. — bei Bleivergiftung CXCI. 4. — bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 302. — bei Diarrhöe CXCI. 4. —, Diastase in dems. CXCHII. 70. CXCVII. 226. CXCVIII. 117. —, diastatische Wirk. dems. CXCVII. 226. —, Drüsenzellen bei Einwirk. dess. CLXXXIV. 224. — bei Dysenterie CXCI. 4. — bei Dyspepsie CXCI. 4. — bei Entzündungskrankheiten CXCI. 5. — bei Erbrechen CXCI. 4. —, Ferment dems. CXCHII. 70. CXCVIII. 116. — bei Fettbildung, vermehrter, CXCI. 5. — bei Fieberkrankheiten CLXXXII. 74. CXCI. 5. — bei Fleischnahrung CXCI. 5. — bei Gelenkrheumatismus CXCI. 5. — bei Gicht CXCI. 5. — bei Icterus CXCI. 4. —, Jodoform in dems. u. dessen Nachweis CLXXXIII. 238. —, Leber in Bez. zu dems. CXCI. 5. —, Lungenentzündung durch solchen übertragen CC. 189. — bei Magenkrebs CXCI. 4. — u. Magensaft, gegens. Verh. ders. CXCHII. 69. CXCVII. 226. — bei Neuralgien CXCI. 5. — bei Nierenkrankheiten CXCI. 5. — d. Ohrspeicheldrüse
- CXCHII. 69. (bei versch. Thieren) CXCVIII. 117. — bei Ohrspeicheldrüsenentzündung CLXXXII. 29. —, Quecksilber durch dems. ausgeschieden CXCI. 15. —, Rhodankaliumgehalt dess. bei versch. Krankheiten CLXXXII. 74. CXCI. 4. — bei Säurenatz CXCHII. 70. CXCVIII. 115. — bei Speiseröhrenverengung CXCI. 4. — nach Tabakrauchen CXCI. 4. —, Zucker in dems. (bei Diabetes mell.) CLXXXVIII. 302. (Bildung solches) CXCVII. 226.
- Speichelabsonderung**, Vorgang bei ders. CXCI. 295.
- Speicheldiastase** mit Pflanzendiastase verglichen CXCVIII. 117.
- Speicheldrüsen** d. Fische CXCHII. 87. —, Pyrogallussäure in Bez. zu dems. CXCI. 295.
- Speichelfistel** im Stenon'schen Gange, operative Verschliessung ders. CC. 155.
- Speichelfluss** bei Carboläurevergiftung CXCI. 5. — als kinetisches Aequivalent CXCVII. 267. — nach Quecksilberinwirkung CLXXXIX. 22. — bei Schwangerschaft CXCVII. 150.
- Speichelgeschwulst**, bei chron. Entzündung d. Stenon'schen Ganges anfallsweise auftretende, CLXXXIV. 160.
- Speicheldrüsen** (v. Merkel; Rec.) CXCI. 295.
- Speisobrel**, Erstickung durch Eintritt solches in d. Luftröhre CLXXXV. 276. CXCI. 180. CXCHII. 57. CC. 280.
- Speisen**, heisse, Nachtheil ders. für d. Magen CXCHII. 76. —, verdorbene, putride Infection durch solche CLXXXVI. 124. 126. 127. Vgl. Diät; Kost; Nahrung.
- Speiseröhre**, Amyloideartung ders. CLXXXVIII. 69. —, Angelhaken in ders. CXCI. 51. —, Bindegewebsentzündung an ders. als Urs. von Stricture CXCI. 260. — beim Brechact CXCI. 189. —, Cyste neben ders. bei einem Neugeborenen CLXXXVII. 258. —, Druck in ders. u. dessen Verh. zu dem im Thorax CXCHII. 74. —, Durchbohrung ders. (durch ein Knochenfragment) CLXXXIV. 265. (durch syphilit. Geschwür d. Luftröhre) CXCHII. 30. (bei Wirbelcaries) CC. 60. —, Epithelialkrebs ders. CLXXXIII. 65. 66. —, Exstirpation d. Vorderwand ders. u. d. Kehlkopfs CLXXXVII. 269. —, Fistel in ders. angelegt CXCI. 261. —, Fremdkörper in derselben CLXXXI. 56. CLXXXIII. 187. CLXXXIV. 265. CLXXXVIII. 291. CXCI. 173. CXCI. 50. 51. —, Gebilstheile, künstliche, in ders. CXCI. 173. CXCI. 51. —, Geschwulst an ders. CXCHII. 169. — mit d. Kehlkopfspiegel untersucht CXCI. 254. —, Lähmung ders. nach Vagusdurchschneidung CLXXXVIII. 72. CXCHII. 77. —, Resection ders. bei Krebs CXCHII. 168. —, Schleimdrüsen ders. CXCVI. 9. — beim Schlucken CXCHII. 70. —, Schnittwunde ders. CLXXXVI. 46. CXCV. 64. —, Soorbildung in ders., hochgradige, CLXXXII. 214.
- Speiseröhrentzündung** bei Kindern CXCI. 39.
- Speiseröhrengeschwüre** bei Anämie, progressiver perniciöser, CXCVI. 32. —, Melana neonatorum durch solche bed. CC. 260. —, ringförmiges, CXCI. 260.
- Speiseröhrenkrampf** CXCI. 24. — bei Hysterie CXCI. 25. CXCI. 203.
- Speiseröhrenkrebs** CLXXXI. 90. — mit Allgemeinfection CLXXXIII. 67. — u. Aortenaneuryma, Verwechselung ders. CLXXXIII. 66. —, Aortenverwärtung bei solchem CLXXXIII. 65. — au Eingange, Operation dess. CXCHII. 256. —, epithelialer, CLXXXIII. 65. 66. —, Gastrostomie bei solchem CLXXXIII. 188. 189. CLXXXVII. 58. CLXXXIX. 140. CXCHII. 169. 264. — mit Kehlkopfdurchbohrung CLXXXIII. 66. —, Oesophagotomia externa bei solchem CXCHII. 168. — aus Speiseröhrenverengung, einfacher, entwickelt CLXXXIII. 65. —, Speiseröhrenverengung durch solchen bed. CLXXXIII. 65. 66. 188. CLXXXVII. 68. CXCI. 261. —, Subclaviacompression durch solchen CLXXXIII. 66.
- Speiseröhrenschneidt**, äusserer, (bei Speiseröhrenkrebs) CXCI. 261. (Dass.) CXCHII. 168. (bei Speiseröhrenstricture) CXCHII. 169. —, Fremdkörper durch solchen entfernt CLXXXIII. 187. —, innerer, CXCI. 259.
- Speiseröhrenspiegel** CXCI. 264.

**Speiseröhrenverengung** CLXXXIII. 65. CXc. 259. CXCI. 220. — durch Aetzmittel, bed. CLXXXIII. 129. 188. —, angeborene, CLXXXVI. 265. — durch Bindegewebsentzündung in d. Umgebung bed. CXc. 260. —, Dilatation ders. mit Sonden CXc. 260. — durch Diphtherie bed. CLXXXIII. 188. —, Epithelialekrebs aus solcher entwickelt CLXXXIII. 65. —, Gastrostomie bei solch. CLXXXIII. 188. 189. CLXXXVII. 58. CLXXXIX. 140. CXc. 261. CXCI. 220. CXCI. 169. 264. — bei Kindern CLXXXIV. 150. CLXXXVI. 265. —, krebsige, CLXXXIII. 65. 66. 188. CLXXXVII. 58. CXc. 261. — durch Länge erzeugt CXc. 259. 260. — durch Narben bed. CXc. 259. 260. —, Oesophagotomie bei solcher (innere) CXc. 259. (äussere) 261. (Dass.) CXCH. 169. — durch ringförmiges Geschwür bed. CXc. 260. —, durch Salzsäure erzeugt CXc. 260. —, Speichel bei solch. in Bez. auf Gehalt an Rhodankalium CXCI. 4.

**Speiseröhrenverletzung** mit Kehlkopfverletzung, geheilt, CLXXXVI. 46. — durch Schnitt CLXXXVII. 46. CXCV. 64.

**Speiseröhrenzerreissung** CLXXXVII. 163. — durch eine Fischgräte bed. CXc. 173. — bei Kindern CXCI. 39.

**Sperma** d. Kaninchen, Bildung dess. CXc. 113. —, Kristalle in dems. CXCI. 5. — d. Säugethiere, Bildung dess. CXCH. 227. — in einer Samenstrangcyste CLXXXVIII. 63.

**Spermakern** CLXXXIV. 211.

**Spermatoblasten** CXCH. 228.

**Spermatozysten** CLXXXI. 9.

**Spermatogemmen** CLXXXI. 9. CXCH. 228.

**Spermatogenese** bei Kaninchen CXc. 113. — bei Säugethieren CXCH. 227.

**Spermatogonien** CLXXXI. 9.

**Spermatophor** CLXXXVI. 110.

**Spermatorrhöe**, Atropin bei solcher CLXXXIII. 160. CLXXXV. 126. CLXXXVIII. 35. —, Galvanisation bei solcher CLXXXV. 148. CXCV. 207. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXI. 97. —, kalte Abreibungen bei solcher CXCH. 282.

**Spermatoseen** CLXXXI. 8. CXCVIII. 151. 162. —, Fettentartung ders. CLXXXI. 38. —, Formabweichungen ders. CLXXXVI. 109. —, Mangel ders. CLXXXI. 35. 37. CLXXXVI. 262. —, Veränderungen ders. bei d. Befruchtung CLXXXIV. 221. — in d. weiblichen Geschlechtsorganen u. deren Verhalten das. (v. Hausmann; Rec.) CLXXXVI. 109. —, Zahl ders. in Bez. zum Geschlecht d. Frucht CLXXXIX. 262.

**Sphygmographie** s. Kardiophysicographie.

**Spiegel**, elektrischer, zur Untersuchung d. Ohrs CXCI. 203.

**Spiegel-Contrast** zum Nachweis von Farbenblindheit CXCI. 98.

**Spiegelchrift** CLXXXIV. 109. — bei Hirnkranken CLXXXIII. 245.

**Spina bifida** CXCI. 55. 151. — cervicalis CXCI. 63. 64. 66. 154. —, chirurgische Behandl. ders. CXCI. 58. 157. —, Compression bei solcher CXCI. 156. — dorsalis CXCI. 61. 64. 65. — dorso-lumbo-sacralis CXCI. 154. —, Entstehung ders. CXCI. 55. 57. 58. CXCV. 11. —, Excision ders. CXCI. 157. —, Geburtsverlauf bei solch. CXCV. 155. —, Haut über ders. CXCI. 156. —, Hautfalte bei solcher exstirpirt CXCI. 153. —, Heftpflasterverband bei solcher CXCI. 153. — mit Hemicephalie CXCI. 154. 155. — mit Hydrocephalus CXCI. 154. — mit Hydrorrhachis CXCI. 154. —, Incision bei solcher CXCI. 157. —, Inhalt ders. CXCI. 156. CXCI. 107. —, Jodglycerinjectionen bei solcher CXCI. 64. ff. — Jodinjektionen bei solcher CXCI. 64. 66. 66. 151. 152. 157. —, Jod-Jodkaliuminjektionen bei solcher CXCI. 64. 66. 67. 152. 157. —, Jodkaliuminjektionen bei solch. CXCI. 64. 65. 66. 152. —, Kammerpincette bei solch. angew. CXCI. 63. —, Lebensdauer bei ders. CXCI. 58. 59. 66. 154. —, Ligatur bei ders. CXCI. 61. 158. 157. — lumbalis CXCI. 57. 61. 62. 64. 65. 151. 153. — lumbo-sacralis CXCI. 57. 66. 151. 153. 154. —, Metallligatur bei solcher CXCI. 62. —, plastische Operationen

bei solcher CXCI. 157. —, Punction ders. CXCI. 64. 65. 66. 151. 152. 153. 157. —, Rückenmark bei ders. CXCI. 65. 156. — sacralis CXCI. 57. 151. 152. —, Spontanheilung bei solcher CXCI. 152. —, Statistik ders. CXCI. 155. —, Sterblichkeit bei solcher CXCI. 155. — totalis CXCI. 154.

**Spinaloplexie** s. Rückenmarkablutung.

**Spinalentel**, heisse, bei Dysmenorrhoea membranacea CXCVIII. 47.

**Spinaloplepsie** CLXXXV. 200. CLXXXIX. 167. —, saltatorische, bei Tabes ders. CXc. 277.

**Spinalganglien** CXCH. 9. — d. Fötus, Nervennärs durch Erkrankungen ders. bed. CLXXXI. 161. — d. Halsnerven bei Perobrachie CXCVIII. 123. —, Zellen ders. CLXXXIV. 113. 114. CXCH. 9. CXCVII. 8. (Verkaltung solcher) 123. — bei Zoster CXCVIII. 242. 243.

**Spinalirritation**, Mineralwasserkur zu Pfäfers bei solcher CLXXXIX. 281. —, Ohrgeräusche bei solcher, objectiv wahrnehmbare, CLXXXIV. 197.

**Spinalparalyse**, acute, CLXXXV. 214. (aufsteigende) CLXXXIX. 22. CXCI. 243. CXCVI. 93. CXCVIII. 130. CXCI. 246. —, atrophische, CLXXXII. 236. CLXXXIII. 248. CLXXXV. 214. CXCI. 243. CXCVIII. 130. CXCI. 21. 246. —, Brown-Séquard'sche, CXc. 25. —, chronische, CLXXXII. 236. CXCI. 246. —, diffuse anbaute, CC. 25. — Erwachsener CLXXXV. 214. CXCVIII. 130. CXCI. 246. —, hypertrophische, CXCVIII. 236. — d. Kinder s. Kinderlähmung, spinale. —, Körperwärme bei solcher CLXXXV. 216. —, Localisation solcher CLXXXIII. 248. CXCI. 21. — d. Neugeborenen CLXXXVIII. 49. —, spastische (bei Kindern) CLXXXII. 268. (Sehnenreflexe bei solcher) CLXXXV. 203. CLXXXVIII. 129. 133. CXc. 25. (bei einem Kinde) CXCH. 236. CXCVIII. 236. — bei Tabes CXCVI. 93. —, temporäre Form ders. CXCI. 246. — durch Vergiftung mit Muscheln bed. CLXXXII. 236. Vgl. Poliomyelitis.

**Spinalwurzeln** d. Halsnerven bei Perobrachie CXCVII. 123.

**Spina scapulae** s. Schulterblattgräte.

**Spina tibiae**, Abreissung ders. CXCVII. 163.

**Spindelzellen** in sarkomatösen Zellennestern entwickelt CLXXXV. 91.

**Spindelzellensarkom** d. Haut CLXXXI. 74. — d. Hoden CLXXXIV. 96. — d. Mastdrüsen, melanotisches, CLXXXIII. 81. — d. Nervus ischiadicus CLXXXI. 75. — d. Niere CLXXXIV. 91. — am Rücken mit weiser Verbreitung CLXXXI. 76. — d. weichen Rückenmark CXCH. 235.

**Spinnerei** s. Flachsspinner.

**Spiralfäden** im Anwurf bei Asthma CXCVIII. 37.

**Spirillen** im Blute bei Rückfalltyphus CXCH. 268. 271. 272. 274. 275. 276. 277.

**Spirometrie** CLXXXIX. 288.

**Spiritosen**, Beaufsichtigung d. Verkaufs ders. CLXXXII. 174. —, Misbranchen ders. s. Trunksucht.

**Spiroptere**, Larven ders., eingekapselte, mit Trichinen verwechselt CXCI. 37.

**Spitzbrenner** s. Thermokauter.

**Spitzenkatarrh** s. Lungenspitzenkatarrh.

**Spitzkugel**, Wanderung solcher durch einen grossen Theil d. Körpers CLXXXIV. 266.

**Splenotomie** CLXXXI. 201. —, hämorrhagische Diathese als Contraindication ders. CLXXXV. 249. — bei Leukämie CLXXXV. 249. 250. CXCI. 23. —, partielle, CLXXXIX. 172. — bei Wandermilz CLXXXV. 250.

**Spondylarthrocace**, Thermokauter bei solcher applicirt, Hämoglobinurie CXCI. 27.

**Spondylitis** s. Wirbelentzündung.

**Spondylolisthesis** CXCI. 144. —, Beckenenge durch solche bed. CXCVII. 102. CXCVIII. 106.

**Spongioses Gewebe** d. Knochen CXCH. 126. (Bez. dess. zur Entstehung d. Fracturen) CLXXXV. 48.

**Spontanfractur** CLXXXV. 49. — des Oberarmbeins

- CLXXXV. 49. 98. — d. Oberschenkelbeins CLXXXV. 49. (beidseitig) 50. (bei Osteomyelitis) 269. (Dass.) CXCV. 163. Vgl. Knochenbrüchigkeit.
- Sporisorium** Maydis CLXXXVIII. 106.
- Sporn**, Kopfverletzung durch solchen CLXXXVII. 162.
- Sprache**, Gaumensegel bei ders. CLXXXVII. 9. —, Gehirne in Bez. zu ders. CLXXXIV. 290. CXCVIII. 143. CXCV. 122. CXCVII. 166. — bei Geistesstörung CLXXXIX. 183. — bei Gesichtslähmung CLXXXIX. 126. 127. CXCVIII. 131. — bei Myxödem CLXXXIX. 70. CXCVIII. 36. — nach Uranoplastik, Verbesserung derselben CLXXXVI. 175. —, Wiederkehr ders. nach Aphasie CXCVIII. 143. — nach Zungenexstirpation CLXXXI. 86. CLXXXII. 294.
- Sprachlaute** mit d. Edison'schen Phonographen untersucht CXCI. 178.
- Spray** mit Aether s. Aetherspray. — mit Alaunlösung bei Zungenentzündung CXCVIII. 241. — mit Alkohol bei Blutzungen, Hautkrankheiten, Geschwülsten CXCVII. 15. — bei Bindehautkrankheiten CLXXXVI. 180. — bei Brustdrüsenexstirpation CXCV. 44. — mit Carbol s. Carbol-spray. —, desinficirter Luftkegel als Ersatz dess. CXCV. 276. — bei Eierstocksexstirpation CLXXXVI. 206. 208. — mit Resorcinlösung CLXXXIX. 97.
- Sprengwirkung** d. Kleingewehrsgeschosse CXCI. 71.
- Spritze** zu Mittelohrinjectionen CXCVI. 280. — nach Pravaz s. Pravaz'sche Spritze. — zu Salpetersäureinjectionen u. d. Gebärmutter CXCVIII. 247. — zur Thoracocentese CLXXXIII. 144.
- Sprudelsalz**, künstliches u. natürliches, CLXXXV. 19. 293. 294.
- Sprungbein** s. Astragalus.
- Spüllapparat** bei Empyem anzuwend. CXCVII. 247.
- Spülwasser**, schädliche Wirk. solches CLXXXVI. 130.
- Spulwürmer**, Eier ders. CLXXXIX. 87. — in d. Gallengängen, käsig zerfallene Herde in d. Leber durch solche bed. CLXXXII. 159.
- Spalt** s. Auswurf.
- Squirithe** en cuirasse s. Panzerkrebs.
- S-romanon**, Fremdkörper in dems. durch Laparotomie entfernt CLXXXII. 276. — bei Kindern CLXXXVIII. 119. —, Krebs dess., operative Behandl. dess. CXCVII. 175. —, Lage dess. auf d. rechten Seite CX. 232. —, Stricture in dems., Colotomie bei solcher CLXXXII. 54.
- Staar**, grauer, s. Katarakte. —, schwarzer, s. Amaurose. S. a. Cholestearinstaar.
- Staaroperation** mit Anästhesierung CXCV. 111. —, Augenentzündung, sympathische, nach solch. CLXXXVI. 61. CXCV. 903. —, Kerato-iritis nach solcher, Carbol-spray gegen dies. CXCVII. 177. — mit Lappenoperation CLXXXVI. 308. — mit Linearschnitt CLXXXVI. 308. —, Verband nach solcher CLXXXIII. 303. (mit Hydrochinon) CXCVI. 48. Vgl. Staaroperation.
- Staaroperation** CLXXXIII. 105. 303. —, Exsudation nach solcher, Piloearpin bei ders. CLXXXIV. 167. —, Statistik ders. CLXXXVI. 308. —, Verwachsungen nach solchen, künstliche Pupille bei ders. gebildet CXCV. 303. — bei Zuckerharuhr CLXXXVIII. 205.
- Städtärzte**, Sterblichkeit ders. CXCVI. 79.
- Stadtbewohner**, Hirn ders. CLXXXI. 69. CXCVI. 121. —, Todesursachen bei solchen CXCVII. 191. Vgl. Städte.
- Stächen** d. Netzhaut in Bez. zur Farbenempfindung CXCI. 83. 84.
- Stächenbakterien** in destillirtem Wasser CLXXXV. 126.
- Städte**, Abdominaltyphus in solchen CXCVIII. 85. —, Geburtsverhältnisse in solchen CXCVII. 188. CXCVII. 63. 181. CC. 281. 282. —, Knochentuberkulose in solchen CX. 286. 291. —, Krankenhäuser der kleinen (v. Mencke; Rec.) CLXXXII. 220. —, Milchkuranstalten in solchen CLXXXIII. 183. —, Reinhaltung solcher CLXXXI. 213. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 216. CXCVII. 106. CXCV. 221. CXCVIII. 220. —, Sterblichkeitsverhältnisse in solchen CLXXXVI. 228. 224. CXCVII. 188. CXCVII. 63. 181. 183. CXCVIII. 221. CC. 281.
- Ställe**, Desinfection solcher durch Chlor u. Carbonsäure,
- Einfl. ders. auf d. Fleisch der darin aufhältlichen Thiere CLXXXI. 213.
- Stärkefabriken**, Abwässer ders. CLXXXI. 214.
- Stärkemehl**, Bakterien in Bez. zu dems. CXCV. 3. —, Dünndarmsaft in Bez. zu dems. CXCVII. 95. — in d. Faeces CC. 245. —, Lösung desselben durch Speichel CXCVIII. 116. S. a. Amylaceen.
- Stabläder** s. Eisenwässer.
- Stahlfeder** in d. Luftwegen CLXXXI. 59.
- Stahlquellen** s. Eisenwässer.
- Stabilisone**, Gebärmutterhals mittels solcher erweitert CLXXXV. 259.
- Stabspalter** im Auge CLXXXIII. 282. CLXXXV. 59. 60. 61. CLXXXIX. 178. 179. 180. 181. 182. — in d. Hand, Reflexepilepsie durch solchen bed. CLXXXIV. 266. S. a. Metallsplitter.
- Stahlwaarenindustrie**, Lebensdauer d. Arbeiter in Bez. zu ders. CLXXXI. 210.
- Stamm** s. Rumpf.
- Stand**, Farbenblindheit in Bez. zu dems. CXCVI. 106. 107. 166. Vgl. Beschäftigung.
- Stapes** s. Steigbügel.
- Staphylooma corneae** CLXXXVII. 272. — posticum (Bez. des. zur Kurzsichtigkeit) CLXXXVII. 176. (Actiologie des.) CXCVI. 167. (Myopie n. Sehstärke in Bez. zu dems.) CXCVI. 290.
- Staphyloorrhaphie** (verbesserte Methode ders.) CLXXXVI. 175. — bei herabhängendem Kopfe CLXXXI. 271.
- Staraja-Russa**, Mineralwasser daselbst CLXXXIX. 278. CXCVIII. 289.
- Starin'sche Solution** CLXXXVIII. 260.
- Statistik** d. Abdominaltyphus CXCVIII. 85. — d. Amputationen CXCVI. 281. — d. Angina CLXXXII. 147. — d. Bauchschnitts CXCVIII. 261. — d. Beckenverengung d. CLXXXIX. 296. CXCVI. 48. — d. Blindheit CLXXXVII. 216. — d. Brustdrüsenkrebses u. d. Operation dess. CXCV. 41. 44. 251. — von Chemnitz CXCV. 68. —, Chirurgie in Bez. zu ders. CLXXXVI. 306. — d. Cretinismus CXCVI. 175. — d. Diphtherie CXCVII. 302. — d. Empyemoperation CLXXXIII. 151. CXCVII. 95. — für englische medicinische Verhältnisse CXCV. 71. — d. Flecktyphus CLXXXVI. 298. CXCVIII. 199. CXCVII. 295. CXCVIII. 213. 216. — d. Fracturen CLXXXV. 55. — d. Gebärmutterlage-Veränderungen CLXXXIV. 246. CXCVI. 263. — d. Geburten s. Geburtsstatistik. —, geburtsärztliche, CXCVI. 264. CXCVII. 40. — d. Gehörorgankrankheiten CLXXXIV. 185. CXCVIII. 208. CXCVI. 180. — d. Geisteskrankheiten CLXXXVI. 281. CXCVI. 174. CXCV. 297. — d. Herzklappenfehler CXCVI. 220. CXCVII. 900. CXCVII. 295. — d. Hirnapoplexie CLXXXVII. 22. — in Hospitalern CXCVII. 209. — von Japan CXCVI. 115. — d. Kehlkopfschwinducht CLXXXI. 99. — d. Krebses CLXXXVI. 80. — d. Kurzsichtigkeit CXCV. 294. CXCVI. 290. — d. Luftröhrenschnitts CXCVII. 302. CXCVIII. 110. — d. Lungenentzündung CLXXXII. 211. CLXXXVI. 299. CLXXXVIII. 315. CXCV. 104. CXCVI. 220. CXCVIII. 200. 211. CXCVI. 297. 301. CXCV. 253. CXCVII. 214. 295. CXCVIII. 213. 215. CC. 178. — d. Lungenschwinducht CLXXXII. 217. CLXXXVI. 298. CXCVI. 219. CXCVIII. 200. CXCVIII. 213. — d. Magengeschwürs CXCVIII. 141. —, medicinische, CLXXXV. 306. CXCV. 65. — d. mehrfachen Geburten CLXXXIV. 78. (in Schweden) CLXXXVIII. 149. — von Montauban CXCVI. 114. — von München CXCV. 70. — d. Niederlande CXCVI. 108. — d. Plenritis CXCV. 104. CXCVI. 220. CXCVIII. 200. CXCVI. 298. CXCVII. 107. 295. CXCVIII. 214. 216. —, pressische, CLXXXVI. 219. (in Bez. auf d. Bergban) CXCV. 110. CXCVI. 302. CC. 106. — d. Rheumatismus CLXXXII. 217. CLXXXIII. 99. CLXXXVI. 298. CXCVIII. 199. CXCVI. 297. CXCVII. 294. CXCVIII. 213. 215. — d. Scaurinata CXCVII. 107. CXCVII. 213. — d. Schädel-fracturen CXCV. 278. — d. Selbstmords CLXXXVI. 90.

**CXCII.** 181. 192. — d. Spina bifida CXCI. 155. — d. Staroperationen CLXXXVI. 308. — d. Sterblichkeit in d. Lebensversicherungsbanken von Gotha n. New-York CXCI. 310. — von Strauburg CLXXXI. 304. — d. Syphilis (d. weiblichen Bevölkerung von Petersburg) CLXXXIII. 39. CLXXXVI. 97. CXI. 106. CXCH. 201. CXCV. 301. CXCVIII. 216. — d. Tabes dors. CLXXXIII. 21. CXI. 268. CXCVI. 74. — d. Taubstummen CXCI. 210. — d. Thorakocentese CLXXXIII. 151. 152. CXCVII. 95. — d. Todesursachen CLXXXVIII. 83. — d. Todtgeburt CLXXXVI. 88. — d. Unglücksfälle CXCI. 305. CXCH. 182. 192. CXCVII. 111. — d. Variola CLXXXII. 216. CXCV. 302. CXCVIII. 216. — d. Wechselfiebers CLXXXIII. 100. CXCH. 199. — d. Zangengebundenen CLXXXVIII. 213. 218. — d. Zwillinggeburten CLXXXIV. 76. CLXXXIX. 292. S. a. Vitalitätstatistik.

**Status cretinus** CLXXXIX. 264. vgl. Myxödem. — epilepticus, Ergotinjectionen bei solchem CXCI. 171.

**Staub** in d. Atmosphäre CXCV. 86. 91. 281. CXCVII. 219. —, Eindringen solch. in d. Luftwege nach Tracheotomie CLXXXIV. 272. —, Inhalation solches, (Uebergang dess. in d. Organismus) CLXXXIV. 271. (als Krankheitsursache) CLXXXIX. 289.

**Stauung, venöse**, Netzhaut bei solcher CXI. 175.

**Stauungsödem**, Entstehung dess. CLXXXVII. 79.

**Stauungspapille** bei Hirnabscess CC. 66.

**Steapsin** CXCH. 90.

**Steben**, Mineralwasser das. CXCH. 298.

**Stecknadel** im Rachen CLXXXI. 57.

**Steigbügel**, Ankylose dess., beidseitige, mit einseit. Verschluss d. Fenestra rotunda CLXXXIV. 192. —, Entwicklung dess. CXCH. 6. S. a. Gehörknöchelchen.

**Stein** in einem Bronchus CXCVI. 171. S. a. Steinsplitter.

**Steinbad**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.

**Steinbildung** im Darm s. Darmsteine. — in d. Gallenwegen s. Cholelithiasis; Gallensteine. — in d. Harnblase s. Harnblasenstein. — in d. Harnröhre s. Harnröhrenstein. — in d. Harnwegen s. Harnstein. — in d. Niere s. Nierenstein. — im Samen CLXXXI. 36. — in d. Vorhaut CLXXXVIII. 60. S. a. Concremente.

**Steinbruchscherling**, rother, s. Oenanthe crocata.

**Steinkohlengruben**, Bergleute in dens., Gesundheitsverhältnisse solcher CLXXXIII. 284. —, Kohlenstaub in dens. CLXXXIII. 285. —, Luftdruck in denselben CLXXXIII. 285. —, Sauerstoffgehalt d. Luft in dens. CLXXXIII. 285. —, Sterblichkeit d. Arbeiter in dens. CXI. 111. —, Ventilation in dens. CLXXXIII. 284. 285. 286.

**Steinmorchel**, Vergiftung durch solche CXCVII. 19. Vgl. Morcheln.

**Steinschnitt** s. Harnblasensteinchnitt; Nephrolithotomie. Seitensteinschnitt.

**Steinsplitter** im Auge CLXXXV. 59. 62. CLXXXVI. 63. CLXXXIX. 179. 180.

**Steissbela**, Ankylose dess. als Gebirgshindernis CXCI. 261. —, Extirpation dess. (bei Coecopydnie) CLXXXI. 265. (Dass.) CXCV. 263. (bei Operation d. Mastdarmkrebes) CXCVIII. 265. —, Verrenkung dess. CLXXXIX. 166. S. a. Coecopydnie.

**Steissbeingeschwulst** CXCI. 57.

**Steissdrüse**, Degeneration ders. CXCI. 153.

**Steissgebur**t, Impressionen am Schädel, löffelförmige, bei solcher CLXXXIV. 148. —, wiederholte, bei ders. Frau CLXXXIX. 150. —, Zerreiſung d. Sternocleidomastoideus bei solcher mit Torticollis CXCVII. 163.

**Steissgeschwulst** s. Sacralgeschwulste.

**Steisslage**, Entbindungsmethode bei solcher CLXXXVI. 40. —, Ertrinken d. Fötus im Fruchtwasser bei solcher CXCVIII. 155. —, Gefahren ders. (u. Behandl. v. Kürtner; Rec.) CLXXXIV. 292. —, Halsgeschwulst d. Neugeborenen durch solche verrurs. CLXXXIII. 47. — mit d. Schlinge beh. CLXXXIX. 291. CXCH. 156.

**Stellung**, aufrechte, Fascia lata beim Ansruben in solcher CLXXXV. 267.

**Stempelhammerzehe** CLXXXIX. 189.

**Stenokardie** s. Brustbränne.

**Stenon'scher Gang**, Durchtrennung u. Wiedervereinigung dess. CXCV. 154. —, Entzündung dess. mit intermittirender Speichelgeschwulst CLXXXIV. 160. —, Speichelfistel dess. CC. 156.

**Stenose** s. Verengung.

**Stentmasse** zur Fabrikation künstlicher Augen verr. CXCH. 202.

**Sterbende**, Kaiserschnitt an solchen CXCH. 271.

**Sterblichkeit** CXCI. 211. (u. Morbidität v. Westergaard; Rec.) CXCH. 115. — bei Abdominaltyphus CLXXXI. 110. 216. 217. CLXXXII. 208. 213. 216. CLXXXIII. 110. 111. CLXXXV. 222. CLXXXVI. 96. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 81. 314. CXI. 69. 99. 103. CXCI. 304. 310. 311. CXCH. 110. 192. CXCH. 79. 86. 118. 211. 214. 217. 273. CXCVI. 301. CXCV. 171. 223. CXCVI. 102. 221. CXCVII. 109. 182. 183. 213. CXCVIII. 213. 222. CC. 289. 291. — d. Aerzte CXCH. 112. CXCVI. 78. 79. — bei Alterschwäche CLXXXVI. 224. CXCI. 304. 310. CXCVII. 109. — bei Amputationen CXI. 103. CXCH. 281. 284. — bei Atrophie CLXXXVI. 224. CXCI. 304. CXCVII. 109. — bei Baverberletzungen durch Schuss CLXXXIX. 171. — in Bayern CXCH. 111. — d. Bergleute CXI. 111. — in Berlin CXCI. 101. —, Beschäftigung in Bez. zu ders. CLXXXVI. 87. CXCV. 169. —, Bleivergiftung d. Eltern in Bez. zu ders. d. Kinder CXCI. 284. — d. Braunkohlenarbeiter CXI. 111. — bei Brechdurchfall CLXXXVI. 224. CLXXXVIII. 85. CXCI. 304. CXCV. 171. 174. CXCVII. 109. — in Breslau CXCV. 169. — bei Bronchitis CLXXXVIII. 77. CXCH. 220. — nach Brustdrüsenkrebsoperation CXI. 42. 44. —, Brustumfang in Bez. zu ders. CXIC. 184. — in Chemnitz CXI. 68. — bei Carotisunterbindung CLXXXIV. 48. — bei Cholera as. CLXXXII. 208. 213. CXCVI. 109. — bei Chorea CXCH. 216. — bei Croup CLXXXI. 216. 217. CLXXXIII. 110. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 81. 85. CXCI. 304. CXCH. 110. 191. CXCV. 171. 223. CXCVI. 109. CXCVII. 109. 182. CXCVIII. 222. CC. 288. 295. — bei Darmkatarrh CLXXXVIII. 81. — im Deutschen Reiche CXI. 63. CXCH. 188. CXCVII. 63. 181. CC. 281. 282. 283. — bei Diarrhöe CLXXXVI. 224. CLXXXVIII. 85. CXCI. 304. CXCV. 171. CXCVII. 109. — bei Diphtherie CLXXXI. 216. CLXXXIII. 110. CLXXXV. 221. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 81. 85. CXCI. 304. CXCH. 110. 192. CXCVI. 109. CXCVII. 109. 183. CXCVIII. 108. 222. CC. 288. 291. — in Dresden CLXXXIV. 298. — nach Eierstockextirpation CLXXXVI. 211. CXCV. 209. — durch Eierstockgeschwülste im Puerperium bei CXCVII. 36. — nach Empyemoperation CXCVII. 83. — in England CLXXXVI. 87. CXI. 71. CXCI. 309. —, Entbindungen in Bez. zu ders. CXCH. 249. — in Entbindungsanstalten CLXXXII. 203. — bei Epidemien CXI. 65. CXCV. 170. CXCVII. 182. — d. Erstgebarenden CLXXXV. 261. CXCVII. 35. — d. Erwachsenden CXI. 67. — bei Erysipelas CLXXXVIII. 85. CXCV. 171. — in Fintelhäusern CLXXXII. 48. CLXXXVI. 89. CXCH. 166. — bei Flecktyphus CLXXXI. 216. 217. CLXXXIII. 110. CLXXXVI. 96. 224. CLXXXVII. 221. CXCI. 304. CXCH. 110. CXCH. 265. 266. 267. 273. CXCV. 223. CXCVI. 102. 217. CXCVII. 109. 184. CXCVIII. 222. CC. 293. — bei Fracturen CLXXXV. 55. — n. Fruchtbarkeit, gegens. Verh. ders. CLXXXIII. 108. CXI. 66. — bei Geistesstörungen CLXXXIX. 71. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXVI. 220. 223. CLXXXVIII. 79. CXI. 67. CXCV. 175. CXCVII. 108. 109. CC. 345. — im Greisenalter CXCH. 191. CXCVII. 182. CC. 295. — d. Haltekinder CLXXXVI. 89. — bei Harnblasenschwulstverletzung CLXXXVI. 168. — bei Harnblasenzerreiſung CLXXXVI. 172. — bei Haenscharte CLXXXI. 207. — bei Herzbeutelentzündung CXCH. 212. — bei Herzklappenfehlern CXCV. 298.



— bei Herzkrankheiten CLXXXVI. 224. CXCI. 304. 310. 311. CXCIH. 212. CXCVI. 79. CXCVII. 109. — bei Hirnapoplexie CLXXXVII. 224. CXCI. 304. 310. 311. CXCVI. 79. CXCVII. 109. — bei Hirnkrankheiten CLXXXVI. 224. CXCI. 304. CXCVII. 109. — bei Hydrops CLXXXVI. 224. CLXXXVIII. 85. CXCVII. 109. —, Hyperpyrexie in Bez. zu ders. CXCVIII. 278. —, Jahreszeit in Bez. zu derselben CLXXXIII. 110. CLXXXVII. 220. CLXXXVIII. 80. 84. 85. CXCI. 67. 68. 70. CXCI. 311. CXCV. 174. CXCVI. 101. 184. 219. CC. 344. 345. — in Japan CXCVI. 115. — bei Infektionskrankheiten CXCI. 191. CC. 286. 291. — bei Keuchhusten CLXXXI. 110. 216. 217. CLXXXIII. 110. CLXXXIV. 297. CLXXXV. 221. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 85. CXCI. 304. CXCIH. 110. 192. CXCVI. 286. CXCV. 171. 223. CXCVI. 109. CXCVII. 109. 183. CXCVIII. 222. CC. 286. 291. — d. Kinder (im 1. Lebensjahre, Ernährung mit Kuhmilch in Bez. zu derselben) CLXXXIII. 47. f. (in Dresden) CLXXXIV. 297. (im 1. Lebensjahre) CLXXXV. 42. (in Stuttgart) 111. (Erstgebärende bei Mutterkuchenvorlage) 261. (in München) CLXXXVI. 88. (in Preussen) 222. f. (bei n. bald nach d. Geburt) 305. (im 1. Lebensj.) CLXXXVII. 226. (in Bez. zur Ernährung) CLXXXIX. 51. (in d. Gebäranstalt zu München) 300. (im Verh. zu der d. Erwachsenen) CXCI. 66. (Schwankungen ders.) 67. (in England) 71. (Sängen in Bez. zu ders.) 159. (in Preussen — im Säuglingsalter) CXCI. 302. (Daas.) 304. (in grössern deutschen Städten) CXCIH. 189. (bei vorausgegangener Mutterkuchenvorlage) 260. (bei Eklampsie d. Mütter) CXCIH. 154. (in Kopenhagen) CXCV. 174. (sichelicher u. ausserehelicher) 175. (im 1. Lebensjahre in Schweden) CXCVI. 81. (in Berlin — Einfluss d. Ernährung auf dies.) 101. (Eklampsie d. Mütter in Bez. zu ders.) 302. (in grössern deutschen Städten) CXCVII. 64. (in Preussen) 108. f. (in grössern deutschen Städten) 182. (in Bayern) CXCIH. 111. (in grössern deutschen Städten) CC. 282. —, Kindeslage in Bez. zu der d. Mütter n. Kinder CLXXXIX. 290. — in Kopenhagen CXCIH. 208. CXCV. 170. ff. — bei Krämpfen CLXXXVI. 224. CXCVII. 109. —, Krankheiten, versch. in Bez. zu ders. CLXXXIII. 111. — bei Krebs CLXXXI. 216. 217. CLXXXIII. 110. 111. CLXXXVI. 82. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 85. CXCI. 304. 310. 311. CXCIH. 110. CXCVI. 79. CXCV. 223. CXCVII. 109. CXCVIII. 222. — nach Kropfexstirpation CLXXXII. 186. 189. — bei Kugelschussverletzungen CXCI. 67. — d. Landärzte CXCVI. 79. — bei d. Landgemeinden CLXXXVI. 223. 234. — bei Laparohysterotomie CXCV. 209. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXI. 217. CLXXXII. 205. CLXXXIII. 110. 152. CLXXXVII. 220. 221. CXCI. 304. CXCIH. 111. CXCV. 171. 222. CXCVI. 183. CXCVII. 64. CXCIH. 109. CXCVIII. 222. — bei Lebensschwäche, angeborner, CLXXXVI. 224. CXCVII. 109. — in London CXCI. 176. CXCIH. 348. — bei Luftröhrenentzündung CLXXXVI. 224. CXCVII. 109. —, Lufttemperatur in Bez. zu ders. CXCI. 67. — bei Lungenentzündung CLXXXII. 207. 211. CLXXXVI. 91. 95. 224. CLXXXVII. 77. 81. 315. CXCI. 99. CXCI. 220. CXCIH. 108. 200. 211. 220. CXCVI. 79. 297. 301. CXCVI. 222. CXCVII. 109. 216. CC. 182. 188. — bei Lungenkrankheiten CLXXXVI. 224. CXCI. 304. CXCVII. 109. — bei Lungenchwindsucht CLXXXI. 216. 217. 219. CLXXXII. 217. CLXXXIII. 110. 111. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 85. CXCI. 99. 104. 220. CXCI. 304. 310. 311. CXCIH. 110. 192. CXCIH. 900. 212. 216. 220. 222. CXCVI. 79. 113. 297. 301. CXCV. 223. CXCVI. 222. CXCVII. 184. CXCVIII. 222. CC. 293. — bei Malaria CLXXXVIII. 85. CXCVI. 79. — bei Masern CLXXXI. 216. 217. CLXXXIII. 110. CLXXXV. 221. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 81. 85. CXCI. 304. CXCIH. 110. 191. CXCVI. 170. 223. CXCVI. 109. CXCVII. 109. 183. CXCVIII. 108. 222. CC. 286. 291. — in München CLXXXVI. 88. CLXXXIX.

300. CXCI. 70. — bei Mutterkuchenvorlage CLXXXV. 261. CLXXXIX. 295. CXCIH. 260. — bei Myocarditis CXCIH. 212. —, Nebel in London in Bez. zu derselben CXCIH. 348. — nach Nervenresektion CLXXXIV. 48. — in d. Niederlanden CXCVI. 108. — bei Nierenkrankheiten CLXXXVI. 224. CXCVI. 79. CXCVII. 109. — bei Pleuritis a. pleuritischem Exsudat CLXXXIII. 150. 151. 153. CLXXXVI. 224. CLXXXVIII. 77. CXCI. 100. CXCI. 220. CXCIH. 220. CXCVI. 79. 301. CXCVII. 79. 109. — in Preussen CLXXXVI. 222. CXCI. 302. CXCVII. 108. — bei Peripheraleklampsie CXCIH. 154. CXCVI. 302. — bei Puerperalfieber CLXXXI. 216. 217. CLXXXIII. 110. 111. CLXXXVI. 224. 305. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 85. CXCI. 304. CXCIH. 110. CXCIH. 211. CXCV. 171. 223. CXCVI. 109. 184. CXCVIII. 222. CC. 293. — bei Respirationorgankrankheiten CLXXXVIII. 85. CXCI. 105. — bei Rhachitis CLXXXVI. 224. CXCI. 304. CXCVII. 109. — bei Rheumatismus CLXXXVI. 224. CXCV. 171. CXCVII. 109. CXCVIII. 213. — bei Rötchen CLXXXVI. 224. CXCI. 304. CXCVII. 109. — bei Rückfalltyphus CXCIH. 273. — bei Ruhr CLXXXI. 110. 216. 217. CLXXXIII. 110. 111. CLXXXV. 222. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 81. 85. CXCIH. 110. CXCV. 171. 223. CXCVII. 109. 182. 184. CXCVIII. 222. — in Sachen CLXXXI. 215. CLXXXIII. 108. 110. CLXXXVII. 218. 220. CXCIH. 109. CXCV. 222. CXCVI. 182. f. CXCVIII. 221. — bei Säuerwahnsinn CXCI. 304. — d. Salinenarbeiter CXCI. 111. — bei Scharlach CLXXXI. 110. 216. 217. CLXXXIII. 110. CLXXXIV. 297. CLXXXV. 221. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 81. 85. CXCI. 304. CXCIH. 110. 192. CXCIH. 107. 113. CXCV. 171. 223. CXCVI. 109. CXCVII. 109. 183. CXCVIII. 108. 222. CC. 287. 291. — bei Schussverletzungen (d. Schultergelenks) CLXXXIII. 55. f. CXCI. 67. — bei Scrophulose CLXXXVI. 224. CXCI. 304. CXCVII. 109. — bei Sonnenstich CXCI. 304. — bei Spina bifida CXCI. 155. — in Städten CLXXXVI. 223. 224. CXCIH. 188. CXCVII. 63. 181. 183. CXCVIII. 221. CC. 281. —, Statistik ders. in d. Lebensversicherungsbanken zu Gotha n. New-York CXCI. 310. — d. Steinkohlenarbeiter CXCI. 111. — b. Strumitis CLXXXIII. 181. — in Stuttgart CLXXXV. 110. — in Sydney CXCVI. 113. — bei Syphilis CXCI. 304. — bei Trichinose CXCI. 304. — im Trier'schen Regierungsbezirk CXCVII. 299. —, Trunksucht in Bez. zu ders. CC. 107. — bei Tuberculose CLXXXVI. 224. CXCI. 99. 104. CXCVII. 109. — bei Typhus CLXXXVI. 91. 95. CXCIH. 210. CXCVI. 301. CXCVI. 109. CXCVIII. 213. — bei Urethrotomia int. CXCIH. 110. — bei Variellen CC. 293. — bei Variola CLXXXI. 110. 216. 217. CLXXXII. 216. CLXXXIII. 110. CLXXXIV. 297. CLXXXV. 222. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 81. 85. CXCI. 304. CXCIH. 110. 191. CXCVI. 302. CXCV. 170. CXCVI. 109. CXCVII. 109. 182. CXCVIII. 216. 222. 223. CC. 292. —, Wasserleitungen in Bez. zu ders. CXCIH. 208. CC. 290. —, Witterung in Bez. zu ders. CXCVI. 173. — d. Wöchnerinnen CLXXXVI. 305. CLXXXIX. 300. — in Württemberg CLXXXV. 222. — bei Wuthkrankheit CXCI. 304. — bei Zangenentbindung CLXXXVIII. 213. 218. CLXXXIX. 299. — bei Zuckerharnruhr CXCI. 304. — nach Zangenexstirpation CLXXXII. 294.

**Sterblichkeitstabellen**, Angabe d. Todesursachen in dens. CXCIH. 208.

**Stereoskop** bei Strabismus angew. CLXXXIV. 60.

**Sterilität, männliche**, CLXXXI. 85. CLXXXVI. 262. — durch Zoospermie bei. CLXXXI. 35. 37. CLXXXVI. 262. —, Gemüth in Bez. zu ders. CLXXXI. 37. —, Hodenaffectionen in Bez. zu ders. CLXXXI. 36. — durch Hypospadie bei. CLXXXVI. 262. —, Phimose als Urs. ders. CLXXXI. 37. — durch Prostataaffectionen bei. CLXXXI. 37.

**Sterilität, weibliche**, (anatomische Grundlagen ders. v.

Beigel; Rec.) CLXXXI. 103. CLXXXII. 218. CLXXXV. 260. CLXXXVII. 205. —, Alkalien bei solcher CXCI. 44. —, Dysmenorrhöe in Bez. zu ders. CC. 213. —, Eierstockszündung in Bez. zu ders. CLXXXIX. 250. —, Gebärmutteranormalitäten als Urs. ders. (Cervicalstenose) CLXXXII. 104. (Kniekungen) 106. (Auteflexion) CLXXXIII. 180. (Uterus infantilis) 265. (Cervicalstenose) CLXXXIV. 33. (Antecuratur) 209. (Cervicalstenose) CLXXXVI. 37. (Dass.) 110. (saure Beschaffenheit d. abgesonderten Schleims) CXCI. 44. (Anteflexion) 143. (Cervicalstenose) CXCI. 154. (v. Meyer; Rec.) CXCVI. 300. — durch Gonorrhöe d. Männer, latente, bedingt CLXXXII. 103. —, künstliche Befruchtung bei solcher CLXXXVI. 110. 262. —, Mineralwasserkuren bei solch. CLXXXI. 280. CXCHII. 291. 294. —, Natron phosphoricum bei solcher CXCI. 44. — durch Scheidensecret, abnormes, bed. CXCI. 44. CC. 256. — bei Zwillingen CLXXXIV. 76.

**Sternum s. Brustbein** d. s. w.

**Stethoskop**, Muskelöne mit dems. untersucht CX. 232.

**Stichverletzung** d. Arteria femoralis CXCVI. 270. — d. A. maxillaris int., Carotisunterbindung nach solcher CXCVII. 167. — d. Augenhöhle CLXXXV. 177. — d. Brust (mit Lungenvorfall) CLXXXI. 166. (Dass.) CLXXXVI. 46. (Dass.) 47. CXCVI. 81. (Hämatothorax nach solcher) CXCVIII. 271. — d. Carotis CXCI. 63. (Verblutung in Folge ders.) 64. — d. Darma CXCVII. 170. — d. Glnälagegend, Aneurysma d. A. glutaen nach solcher CLXXXIII. 53. — am Halse, Tod nach solcher in gerichtl. Bez. CXCI. 63. — d. Harnblase CLXXXVI. 167. — d. Herzens CXCI. 219. CXCVIII. 271. — d. Ilium CLXXXIV. 170. CLXXXVIII. 112. CXCHII. 169. — von Knochen, Nachweis d. verletzten Instruments bei solchen CXCHII. 55. 56. — d. Kopfs CLXXXVIII. 107. — d. Leber CXCVIII. 70. — d. Luuge CXCVI. 81. CXCV. 66. (mit Zurückbleiben d. Messerklänge) CXCVIII. 270. — d. Magens, Naht ders. CXCVIII. 64. — des Schädels CLXXXIV. 170. CLXXXVIII. 108. CXCHII. 56. 169. (Ohrtraffion bei solcher) CXCVI. 199. CXCV. 276. CXCI. 161. (Lähmung d. Abducens nach solcher) 175. — d. Unterleibes CXCVII. 170. CXCVIII. 64. 65. 70. — d. Venen CXCVI. 270. —, verletztes Instrument bei solchen nachgew. CXCHII. 54. — d. Weichtheile CXCHII. 56.

**Stickerelien** s. Maschinestickerelien.

**Stickeropf** CLXXXII. 187. 188. 189. Vgl. Struma.

**Stickmaschine** s. Maschinestickerelien.

**Stickmuster**, Farbenblindheit durch solche nachgewiesen CXCI. 92.

**Stickstoff** aus der atmosphärischen Luft dargestellt CLXXXVI. 190. —, Anfsaugung dess. im Organismus CLXXXIV. 77. — in d. Galle CXCHII. 93. CC. 16. —, Inhalationen solcher bei Lungenerkrankheiten CLXXXVI. 190. 191. —, Verlust an solemem (durch Epidermisabschuppung) CLXXXVII. 7. (durch Wachsen d. Horngebilde) 119. S. a. Basen, stickstoffhaltige; Nahrung, stickstoffhaltige.

**Stickstoffausscheidung** CLXXXIV. 77. CLXXXVIII. 3. —, Eisen in Bez. zu ders. CLXXXIV. 231. —, gasförmig, CXCI. 229. — durch d. Haut CXCVII. 3. — bei Leukämie CXCHII. 20. —, Luftdruck in Bez. zu ders. CXCVIII. 211. — bei Phosphorvergiftung CXCI. 126. —, Wasserzufuhr, vermehrte, in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 120.

**Stickstoffoxydul** CX. 116. — bei Adynamie CX. 126. — mit Aether verb. CX. 119. — mit Aethylchlorid verb. CX. 119. — als Anästhetikum CX. 117. — bei Aortenaneurysma CX. 127. —, Apparate zu Inhalationen solcher CX. 119. 129. — bei Asthma CX. 126. 127. — in d. Augenheilkunde angew. CX. 127. — im Blute, Verhalten dess. CX. 122. — bei Bronchialspasmus CX. 127. — bei Brustbräune CX. 127. — in d. Chirurgie angew. CX. 128. 130. — mit Chloroform verb. CX. 118. — bei Cholera CX. 126. —, Cyanose d. Haut bei Narkose durch dass. CX. 124. — bei Er-

brechen Schwaugerer CX. 128. —, Expirationsluft nach Gebr. solcher CX. 120. —, Fötus nach Inhalation solcher durch d. Mutter CX. 125. —, Gebärmutter nach Inhalation solcher CX. 134. 125. — bei d. Geburt CX. 128. — bei Geisteskrankheiten (d. Frauen, behufs Untersuchung ders.) CLXXXVI. 181. CX. 127. — bei Gicht CX. 125. —, Harn bei Gebr. solcher CX. 125. —, Harnblase bei Gebr. solcher CX. 125. —, Haut bei Anwend. solcher CX. 124. —, Herz bei Anw. solch. CX. 123. —, Inhalation solch. CLXXXVII. 181. CX. 117. ff. — bei Kopfschmerz CX. 126. 127. —, Luftdruckverhöhung bei Gebr. solcher CX. 128. — bei Luugenschwindsucht CX. 126. —, Menschen bei Einwirk. solcher CX. 120. —, Muskelcontractionen bei Narkose durch dass. CX. 124. —, Nervencentra bei Anw. solch. CX. 125. — bei Nervenschwäche CX. 127. —, Pflanzen bei Einwirk. solcher CX. 119. —, Puls nach Anw. dess. CX. 122. —, Respiration bei Gebr. solcher CX. 122. — bei Säuerwahnsinn CX. 127. — mit Sauerstoffgas verb. CX. 118. — bei Schieloperation gebr. CLXXXIV. 58. — bei Schlaflosigkeit CX. 127. — bei Schwaugerschaft angew. CX. 124. 128. —, Thiere bei Anw. solcher CX. 120. —, Tod durch Gebr. solcher bed., Art dess. CX. 121. — bei typhösen Fiebern CX. 126. —, Wasser, mit solemem imprägnirtes, Wirk. dess. CX. 119. 125. — bei Wechselstifer CX. 126. —, Wirkungslosigkeit desselben bei manchen Menschen CX. 126. — bei Zahnoperationen CX. 125. 126. — bei Zahnschmerz CX. 126.

**Stiere**, Hodenkanälchen bei solemem CLXXXI. 9.

**Stifte** von Eisen, mit Nickel überzogen, für Pseudarthrosen CLXXXV. 51. —, Gebärmutterknickungen mit solemem behandelt CLXXXII. 106. S. a. Intranteristifte.

**Stigmata maidis** s. Maisgriffel.

**Stigmatisation**, medicin. Beurtheilung ders. CLXXXII. 76.

**Stillen** s. Säugen.

**Stimmapparat** im künstlichen Kehlkopf CXCVI. 164.

**Stimmblätter** b. Arsenikvergiftung CX. 96. —, Atrophie ders. bei Syphilis CXCV. 134. —, Cysten an denselben CLXXXVII. 32. —, Entzündung ders., phlyktanuläre, CLXXXV. 29. —, Erschlaffung ders., Faradisation bei solcher CXCV. 198. —, Geschwüre ders. (tuberculöse) CLXXXI. 101. (syphilitische) CXCHII. 147. —, Lähmung ders., Elektrotherapie bei solcher CXCV. 198. —, Nervenendigungen in dens. CC. 8. —, Oedem ders. s. Stimmritzenoedem. —, Papillom unter dens. CXCI. 253. —, Schleimhautentzündung, hypertröphische, unter dens. CLXXXI. 246. CXCI. 253. CXCHII. 253. —, stenosirende Affectionen ders. CXCHII. 146. —, Stimmritzenverschluss durch dies. CXCHII. 232. —, Verwachsung ders. CXCHII. 147. 148.

**Stimme**, Eustachische Röhre in Bez. zu ders. CXCI. 180. — nach Laryngotomie CLXXXII. 296. —, musikalischer Charakter ders. nach Zungenamputation CLXXXI. 86. —, Personalität durch dies. festgesetzt CXCV. 80. — bei Schüttellähmung CXCV. 247. — bei Stimmritzenlähmung CLXXXII. 144. CLXXXV. 162.

**Stimmgabel** als ästhetisches Mittel CXCHII. 189. —, Hörprüfung durch dies. CLXXXIV. 185. CXCI. 203. CXCVI. 197. —, intermittirende, Töne u. Nebengeräusche ders. CXCI. 179. — bei Neuralgien angew. CXCVI. 257.

**Stimmlosigkeit** s. Aphonie.

**Stimmuskel** s. Musculus vocalis.

**Stimmregister**, Musculus vocalis in Bez. zur Entstehung ders. CLXXXVII. 114.

**Stimmritze**, Diaphragma in ders. CLXXXI. 248. —, Geschwülste unter ders., syphilitische, CXCV. 133. —, Respirationstörungen, nervöse, in Bez. zu ders. CXCHII. 253. —, Verschließung ders. CXCHII. 232.

**Stimmritzenweiterer**, Lähmung ders. s. Stimmritzenlähmung.

**Stimmritzenkrampf** CXCHII. 134. 250. —, Bromammonium bei solemem CLXXXIII. 124. —, Chloroform-

inhalationen bei solchem CLXXXII. 158. —, coordinationskrankheit, CXC. 249. —, Curare bei solch. CLXXXII. 158. — bei Eierstocksaffection CXCH. 161. — bei Kindern CLXXXII. 158. —, Luftröhrenschleim bei solch. CXCH. 146. — durch Nasenleiden bei. CXIX. 250. —, phonischer, CLXXXIII. 136. CXC. 242. CXIV. 133. —, respiratorischer, CXCV. 133. — u. Stimmritzenlähmung, Untersch. ders. CLXXXV. 134. — durch Syphilis bei. CXCH. 146. — bei Tabes dors. CXC. 272.

**Stimmritzenlähmung** CLXXXII. 142. CLXXXVIII. 134. CXIX. 253. — bei Bleivergiftung CXCVIII. 195. —, Einathmung comprimirt Luft bei solcher CLXXXII. 142. CLXXXVI. 70. —, Stimme bei solcher CLXXXII. 144. CLXXXV. 132. — bei Syphilis CLXXXII. 143. CLXXXV. 132. CLXXXVIII. 134. CXCV. 133. —, Tracheotomie bei solcher CLXXXV. 132.

**Stimmritzenödem**, acutes, CXCH. 134. — durch Fremdkörper im Rachen bei. CXCVI. 169. —, Katheterisierung bei solchem CLXXXIV. 260. — bei Lupus d. Nase u. Kehlkopfsehnhaut CLXXXI. 139. — bei Syphilis CXCH. 146. CXCV. 133. —, Tracheotomie bei solch. CXCH. 146.

**Stimmritzenschleier**, Lähmung ders., Stimme bei solcher CLXXXII. 144.

**Stimmritzenverengung** CLXXXV. 132.

**Stimmung** CLXXXV. 181.

**Stimmvibration** bei pleuritischem Exsudat CLXXXIII. 153. CXCVII. 65.

**Stimulantien** bei Diphtheritis CXCH. 290.

**Stira**, Lipom an ders. CXCH. 43.

**Strabain**, Krebsablagung in dems. bei Cylinderzellenkrebs d. Lunge CLXXXII. 87. —, Myxofibrom an dems. bei einem Neugeborenen CLXXXIV. 255. —, Nekrose dess. mit nachfolgender Regeneration CLXXXVII. 59. —, Sarkom dess. CXCV. 51. —, Schiag auf dass., Taubheit durch solches bei. CXCH. 189. —, syphilitische Affection dess. mit Defect CLXXXIII. 262.

**Straböhlen**, Abscess in solcher CLXXXVII. 293. —, Empyem ders. CXC. 63. —, Hydrops ders. mit wässrigem Ausfluss durch d. Nase CLXXXVII. 266. —, Oestem ders. CXCV. 146.

**Stralage** CLXXXIX. 291.

**Stockfisch**, verdorbener, Vergiftung mit solch. CLXXXI. 23.

**Stockholm**, Kinderhospital das., Mittheilungen aus dems. CLXXXII. 271. —, Milchbeschaffung das. CXC. 162. —, Sabbatsberg-Krankenhans das., Berichte über dass. CLXXXVIII. 312. CXCH. 107. CXCVII. 213.

**Stockmorchel** s. Morchel.

**Stoffwechsel**, Alkohol in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 120. CXCI. 265. —, Ammoniakabscheidung bei Störungen desselben CLXXXVII. 6. — bei Bitterwasserbranchen CLXXXV. 290. — bei Bleivergiftung CXCV. 122. — nach Blintraufnasion CLXXXVII. 91. — bei Chorea CLXXXVII. 30. — bei eyclischer Seelenstörung CXC. 209. —, Diabetes in Bez. zu demselben CLXXXVII. 6. CLXXXVIII. 99. — im Ei bei Bebrütung dess. CXCVI. 8. —, Fett in Bez. zu dems. CLXXXVII. 11. — bei fieberhaften Krankheiten CLXXXVI. 64. —, Glycerin in Bez. zu dems. CLXXXIV. 6. —, Harnstoffabscheidung bei Krankheiten dess. CXCH. 121. —, Harnnntersuchung als Mittel zur Beurtheilung dess. CXCVIII. 8. — bei Hypnotismus CXC. 87. —, Histozytm in Bez. zu dems. CXCH. 6. —, Kälte in Bez. zu dems. CLXXXVI. 296. —, Kampfergebrauch in Bez. zu dems. CLXXXV. 4. — bei Kindern CLXXXV. 47. (bei Ernährung durch Kuhmilch) CXC. 161. CC. 44. —, Krankenheiler Quellsalz in Bez. zu dems. CXCH. 290. — bei Leukämie CLXXXI. 244. —, Lufdruck in Bez. zu dems. CXCVIII. 211. —, Lufttemperatur in Bez. zu dems. CLXXXVI. 295. —, Mineralwasserkuren in Bez. zu dems. CXCH. 280. CXCVIII. 89. — bei Morphiumgebrauch CXCI. 122. —, Natronsalze in Bez. zu dems. CXCI. 230. —, Nervencentren in Bez. zu dems. CLXXXIII. 242. — bei

Neugeborenen CXCVI. 263. —, Opiumalkaloide in Bez. zu dems. CXCI. 120. —, Papaverin in Bez. zu dems. CXCI. 122. — bei Phosphorvergiftung CXCI. 126. —, Quecksilberabscheidung in Bez. zu dems. CXCI. 17. —, Respirationstörungen in Bez. zu dems. CC. 77. —, Sauerstoff in Bez. zu dems. CXCVIII. 211. 226. CC. 77. — durch Sauerstoffinhalationen angetregt CXCV. 144. —, Wärme in Bez. zu dems. CLXXXVI. 296. —, Wasserzufuhr in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 120. Vgl. Harnstoffabscheidung.

**Stomatitis** u. Aphthae tropicae, Untersch. derselben CLXXXVIII. 137. — aphthos nach Genus von Milch einer mit Branntweinschleim gefütterter Kuh CLXXXVI. 264. — mercurialis (Kieferankylose als Folge derselben) CLXXXI. 167. CLXXXII. 213. (chlors. Kali bei solch.) CLXXXVII. 15. (Coca bei solcher) 236. CXC. 15. —, Pilocarpin bei solcher CXCH. 294. — ulcerosa bei scrophulösen Kindern CLXXXV. 301.

**Stomatoplastik** bei narbiger Kieferklemme CLXXXVI. 174.

**Storvik**, Mineralwasser das. CLXXXV. 298.

**Stottern** n. Stimmritzenkrampf, phonischer, Untersch. ders. CLXXXIII. 137.

**Strabismus** CLXXXIV. 55. (klin. Untersuchung dess. v. Schweigger; Rec.) CXC. 222. CXCH. 53. —, Accommodation in Bez. zu dems. CLXXXIV. 56. CXCH. 305. — bei Amaurose, hysterischer, CLXXXVI. 276. —, Amaurose u. Anisotropie bei solchem simulirt CLXXXIII. 64. — durch Atropin geheilt CXCVI. 175. —, Augenapfelsymmetrie als Urs. dess. CLXXXIV. 57. —, Augenhöhle u. deren Wachstum bei solchem CXCH. 53. —, Bewusstseins in Bez. zu dems. CLXXXIV. 57. —, Blickfeld bei dems. CXCH. 53. — durch Brillen verhärtet CLXXXIV. 59. — congenitus CLXXXIV. 58. — convergens CLXXXIV. 56. (bei Myopie) 57. (nach Beseitigung d. S. divergens) 58. (intermittens) 59. (durch ein stecken geliebtes Projectil in S. divergens verwandelt) 60. (Hypermetropie in Bez. zu dems.) CXC. 222. (einseitiger, kurz nach d. Geburt entstanden) CXCVII. 264. — divergens (durch Anstrengung d. Accommodation unterdrückt) CLXXXIV. 56. (Doppelbilder in Bez. zu dems. — bei Myopie) 57. (nach Beseitigung d. S. convergens) 58. (in Bez. zur Uebersichtigkeit) 59. CXC. 222. —, Doppelbilder in Bez. zu dems. CLXXXIV. 57. CXCH. 305. —, Faradisation bei solchem CLXXXIV. 59. —, Fusionsbreite, herabgesetzte, als Ursache dess. CLXXXIV. 56. —, Hypermetropie in Bez. zu dems. CLXXXIV. 56. CXC. 222. 223. —, intermittirender, CLXXXIV. 59. CXC. 223. CXCH. 112. —, Messung dess., Instrument zu solcher CLXXXIV. 58. —, Mydriatica bei solchem CLXXXIV. 59. —, Myopie in Bez. zu dems. CLXXXIV. 57. —, orthopädische Behandl. dess. CLXXXIV. 60. — paralyticus CLXXXIV. 59. —, Prophylaxis gegen dens. CLXXXIV. 59. —, Schädelbau in Bez. zu dems. CLXXXIV. 57. —, Schiag in Bez. zu dems. CLXXXIV. 58. —, Schiefhäfte bei solchem CXC. 222. —, spasmodischer, bei hysterischer Amaurose CLXXXVI. 276. —, Stereoskop bei solchem CLXXXIV. 60. —, Teuotomie am Rectus oculi superior bei S. convergens CLXXXIV. 59.

**Strabismusoperation** CLXXXIV. 55. 58. ff. (mit unglücklichem Ausgang) CXC. 223. — nach Driver CLXXXIV. 60. —, Faradisation nach solcher CLXXXIV. 59. —, scheidender Haken bei solcher angew. CLXXXIV. 59. —, Stickstoffoxydulgas als Anästheticum bei solcher angew. CLXXXIV. 58.

**Strabometer** CLXXXIV. 58.

**Sträflinge**, Geistesstörung bei solchem CXCI. 274. —, Luugenzündung bei solchem CXCV. 255. 256. Vgl. Gefangene.

**Strafprozessordnung**, Stellung d. Aerzte in Bez. zu ders. CLXXXVII. 73.

**Strangrinne** bei Erdrosselten CLXXXVII. 279. — bei Erhenkten (diagnost. Werth ders. zur Bestimmung d. Aufhängens vor oder nach d. Tode) CLXXXVII. 276,

(Fäulnis in Bez. zu ders.) 277. (Bläschenbildung an ders.) CX. 184. (als Leichenzeichnung) CXII. 183. (Nachweis d. Entstehung ders. während d. Lebens) CXVI. 293.

**Strangsklerose**, combinirte, mit multiplen Apoplexien CXIX. 21.

**Strangulation** d. Fötus durch d. Nabelstrang CLXXXII. 150. (einsigelt, bei Zwillingschwangerschaft) CXIX. 271. Vgl. Erdrosselung.

**Strassburg i. E.**, Volkseuchen das. CLXXXI. 304.

**Strassenwasser**, giftige Wirk. ders. CLXXXVI. 130.

**Streckmuskeln** d. Hand, Entzündung d. Sehnscheiden ders. CLXXXIII. 278.

**Streichhölzchen**, mit Chromgelb gefärbt, Bleivergiftung durch solche CXIV. 129.

**Streifenhügel**, Chorea durch Erkrankung ders. bedingt CLXXXVII. 25. —, Osteom in dens. bei Hemiplegia infantilis CXVII. 123.

**Streifschuss** CLXXXV. 172.

**Striae gravidarum** s. Schwangerschaftsnaiven.

**Strickerkrampf** CXV. 249.

**Stricknadel** durch d. Augenhöhle ins Gehirn eingedrungen CLXXXV. 178.

**Stricture** s. Verengung.

**Ströme**, Grund- u. Trinkwasser in Bez. zu dens. CLXXXII. 195. S. a. Elektrische Ströme; Flüsse.

**Strömstad**, Mineralwasser das. CXCVIII. 92.

**Strohalm** in d. Harnblase CXVI. 173.

**Strohmelde**, therapeut. Verwertung dess. CXCI. 242.

**Strohpapierfabriken**, Abwässer ders. CLXXXI. 214.

**Strongylus papillosus** CXIII. 28.

**Strontium**, Vergiftung durch solches, Chloral bei ders. CLXXXVIII. 125.

**Strophantia** CXCVII. 185. 202.

**Strudelwürmer** s. Turbellarien.

**Stroma** CLXXXVIII. 309. CX. 108. — accessoria CLXXXIII. 290. CLXXXIV. 45. —, acute Entwicklung solch. (bei einem Kinde) CLXXXI. 106. CLXXXII. 182. 183. 184. —, Aetzmittel bei solcher CLXXXII. 178. 188. —, Alkoholinjektionen bei solcher CLXXXII. 179. 189. —, angiectodes CLXXXII. 180. —, Ausschütlung ders. CLXXXII. 180. —, calcaria CLXXXII. 180. —, carcinomatosa CLXXXII. 179. 192. CLXXXVI. 265. —, chirurgische Behandl. ders. CLXXXII. 177. —, Colloidartung ders. CLXXXII. 188. —, congenita CXCVIII. 149. —, cystica s. Cystenknopf. —, Drainage bei solcher CLXXXII. 178. 188. —, Eisenchloridinjektionen in dies. CLXXXII. 188. —, Elektrolyse bei solcher. CLXXXII. 179. 186. 187. —, epidemica CLXXXII. 182. 184. —, Ergotininjektionen bei solcher CLXXXII. 190. CX. 108. —, Erstickengefahr bei solcher CLXXXII. 189. —, Exstirpation ders. CLXXXII. 178. 180. 182. 183. 184. 186. 187. 189. 190. 191. 192. CXIV. 299. —, fibrosa CLXXXII. 187. —, Flusssäure bei solcher. CXCI. 124. —, follicularis (recidivirende) CLXXXI. 107. CLXXXII. 180. CLXXXVI. 265. —, bei Franen CXCVIII. 149. —, Galvanokaustik bei solcher. CLXXXII. 186. —, gelatinosa CLXXXII. 180. —, Haarseil bei solcher CLXXXII. 178. 185. 188. —, Haematoma retropharyngeale mit d. Ansehen solcher CLXXXI. 34. —, haemorrhagica CLXXXII. 180. 182. —, Incision bei solcher CLXXXII. 178. 179. 188. —, Jodinjektionen in solche CLXXXII. 178. 179. 180. 182. 183. 184. 185. 187. 189. CX. 108. —, Jodkalium bei solcher. CLXXXI. 107. CLXXXII. 179. —, Jodmittel bei solcher. CLXXXII. 185. 187. —, Jodoform bei solcher CLXXXIII. 238. —, Isthmus ders. durchtrennt CLXXXII. 185. —, kalte Dusche bei solcher CLXXXII. 187. —, Kehlkopf bei solcher CLXXXII. 191. —, bei Kindern CLXXXI. 106. CLXXXVI. 265. —, Laryngotomie bei solcher. CLXXXII. 183. —, Luftröhrenverwundung bei solcher CLXXXII. 191. —, Militärdienst in Bez. zu ders. CLXXXII. 182. —, Mineralwässer kuren bei solcher CLXXXI. 277. CLXXXIX. 278. CXIII. 290. —, Natriumthylinjektionen bei solcher CXIII. 128. —, ossa CLXXXII.

180. —, parenchymatosa CLXXXII. 187. CLXXXVI. 265. —, plötzlicher Tod durch solche bed. CLXXXII. 190. 191. —, pulsans CLXXXII. 184. 187. CLXXXVI. 265. —, Punction bei solcher CLXXXII. 184. 188. 189. —, recidivirende, CLXXXI. 107. —, retropharyngealis CLXXXII. 184. —, retrosternalis s. S. subternalis. —, Salso-maglore-Wasser als Injection bei solcher. CLXXXII. 182. —, bei Schwangerschaft entwickelt CLXXXII. 183. —, Strychninjectionen bei solcher CLXXXVI. 265. —, subclavicularis CLXXXII. 180. —, subternalis CLXXXII. 179. 180. 189. CLXXXIII. 220. —, Tod durch solche bed. CLXXXII. 190. 191. —, Tracheotomie vor Exstirpation ders. CLXXXII. 184. 191. 192. —, im Trier'schen Regierungsbez. CXCVII. 298. —, uterina CXCVIII. 149. —, vasculosa CLXXXII. 178. 180. 189. —, Vesicanten bei solcher CLXXXII. 187.

**Strumitis** CLXXXI. 183. CLXXXII. 181. 182.

**Strychnin** bei Aderhautkrankheiten CLXXXIII. 284. —, bei Amaurose CLXXXIII. 282. 284. CLXXXVI. 219. —, bei Amblyopie CLXXXIII. 284. —, n. Chloral, Anagnosismus ders. CLXXXIII. 19. CLXXXVIII. 124. —, bei Chorea CLXXXVII. 127. 132. —, bei Dyspepie CXIII. 76. —, Gebärmutter bei Einwirk. solch. CXIII. 40. —, bei Gebärmutterfibromyom CLXXXIII. 171. —, Geruchssinn bei Gebr. solches CXIX. 241. —, Gesichtssinn bei Gebr. solches CXIX. 241. —, im Glanok CLXXXIII. 284. —, in d. Harnblase absorbt CXII. 4. —, bei Hirnkrämpfe CLXXXVII. 132. —, bei Hypermetropie CLXXXIII. 284. —, Infusorien bei Einwirk. solches CLXXXVIII. 129. —, bei Kindern angew. CC. 147. —, Körpertemperatur bei Einwirk. solches CXCI. 120. —, bei Kurzsichtigkeit CLXXXIII. 284. —, Leichenstarre in Bez. zu dens. CLXXXIV. 14. —, im Leichnam bei d. Verwesung nachgew. CLXXXIV. 14. CXCI. 20. —, bei Netzhautkrankheiten CLXXXIII. 284. —, bei Purpura CLXXXVI. 244. —, Raumsinn bei Gebr. solch. CXIX. 241. —, bei Sehnervenatrophie CLXXXIII. 284. CXIX. 22. —, bei Sehnerventzündung CLXXXIII. 284. —, bei Schätörungen CLXXXVI. 180. —, bei Strama parenchymat. follicularis CLXXXVI. 265. —, Tastenn in Bez. zu dens. CXIX. 240. —, b. Tremor CLXXXVII. 132. —, Verdauung in Bez. zu dens. CXIII. 127. —, Zersetzung dess. im Organismus CXIX. 226. S. a. Methylstrychnin.

**Strychninsäure** CXIX. 225.

**Strychninvergiftung** (Heilung solcher) CXCV. 240. —, Alkohol bei solcher CLXXXVIII. 126. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVIII. 90. —, Bromkalium bei solcher CLXXXVIII. 125. CXCI. 125. CXIII. 19. —, Chloral bei solcher CLXXXIII. 19. CLXXXVIII. 124. 125. 126. 242. CXCI. 125. 126. CXIII. 19. —, Chloroform bei solcher CLXXXVIII. 242. —, Kohleydratbestand im Organismus nach solcher CXCVI. 236. —, Nachweis ders. CXIX. 20. —, mit Phosphorvergiftung verbunden CXCI. 125. —, Phosytigin bei solcher CLXXXVIII. 126. —, bei Schwangerschaft CXIII. 19. —, u. Tetanus, Untersch. ders. CLXXXI. 239.

**Strychnos nux vomica** s. Brechnuss.

**Strychnosalkaloide** u. Quebrachoalkaloide, Untersch. ders. CC. 237.

**Studenten**, Farbenblindheit bei solchen CXCI. 107. — d. Medicin, Kurzsichtigkeit bei solchen CXIII. 173.

**Studien**, ätiologische, (v. Krieger; Rec.) CLXXXII. 114.

**Stützwirbel** CXIII. 122.

**Stuhlentleerung**, Afterschliessmuskel in Bez. zu ders. CLXXXII. 199. —, Gemüthsbewegungen in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 162. —, Infection bei solch. CXCV. 103.

**Stuhlverstopfung**, Abführmittel bei solcher CXCVIII. 40. —, Acupunctor d. Darms bei solcher CLXXXII. 54. —, Aloin bei solcher CLXXXI. 120. —, Coca bei solcher CLXXXVII. 236. —, bei cyclicher Seelenstörung CX. 199. —, expectative Behandl. ders. CXCVIII. 40. —, Faradisation bei solcher CXCI. 256. CXCV. 905. —, Fieber bei Wöchnerinnen in Bez. zu ders. CC. 45. —,

Hydrotherapie bei solcher CLXXXI. 97. —, Mineralwässerkuren bei solcher CLXXXV. 290. CLXXXIX. 276. 283. CXCI. 286. 288. 295. 303. —, Nervenreizung, mechanische, bei solcher CLXXXVII. 240. —, Podophyllin bei solcher CLXXXVII. 234. — bei Schwangerschaft CXCVII. 149. Vgl. Abführmittel.

**Stuhlzapfen** s. Suppositorium.

**Sturz**, Colonerreissung bei solchem CLXXXI. 167. —, Gebärmuttererleissung bei solchem CLXXXIV. 205. —, Harnblaseerleissung bei solchem CXCVII. 175. — auf d. Kopf (Dislocation d. Gebärmüchelchen bei solchem) CLXXXIV. 193. (Lähmung d. Accommodation nach solchem) CLXXXV. 179. (Hirnblutung bei solchem) CXCI. 142. (Rückenmarksaffection nach solch.) 167. (Hirnblutung durch solches) CC. 264. —, Lungenzerreissung bei solchem CLXXXI. 166. CXCV. 67. —, Milzerreissung bei solchem CXCVIII. 69. —, Nierenzerreissung bei solchem CLXXXVI. 51. —, Schädelverletzung durch solches CXCV. 278. —, Verletzungen bei solchem, Lymphorrhagie an dens. CXCI. 292.

**Sturzgeburt**, angebliche, CLXXXVII. 277. (Nachweis von Kindesmord bei ders.) CXCI. 64.

**Stuttgart**, Abdominaltyphus das. CLXXXV. 111. CXCI. 81. —, Abfuhrsystem das. CLXXXV. 112. —, Centralinflatinit das. CLXXXI. 108. CLXXXV. 112. —, Epidemie das. CLXXXV. 111. —, Leichenschan das. CLXXXV. 112. —, medicinische Verhältnisse daselbst CLXXXV. 110. —, Milchlieferung das. CLXXXV. 111. S. a. Württemberg.

**Syrax**, Albuminurie nach Einreibungen mit solch. CX. 22.

**Subarachnoidealflüssigkeit**, Metastasen in Bez. zu ders. CLXXXVI. 132. 137.

**Subarachnoidealraum**, Metastasen in Bez. zu demselben CLXXXVI. 132.

**Subcutaninjectionen** (Technik ders.) CXCV. 351. —, Abscess nach ders. durch Erwärmung d. Lösung verli. CLXXXVI. 15. — von Aether s. Aetherinj. — von Alkohol bei Blutgefässkrankheiten CLXXXVI. 176. — von Aloe u. Aloin CLXXXI. 130. CXCI. 244. — von Ammoniak bei Beri-Beri CLXXXIX. 35. — von Apomorphin (bei hysterischem Koma) CLXXXIX. 231. (bei Convulsionen d. Kinder) CXCVIII. 159. — von Arsenik (bei Gesichtskrampf) CLXXXIV. 237. (bei Bronchialasthma u. reizbare Schwäche d. Genitalien) CLXXXV. 126. (bei Chorea) CLXXXVII. 131. (bei malignen Lymphomen) CXCI. 22. (bei Wechselfieber) 218. (bei Hautkrankheiten) CXCVII. 135. (Dass.) CXCVIII. 188. — von Aspidospermin CC. 237. — von Atropin bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 240. — von Beuzoxsäure CLXXXV. 15. — von benzoensaurem Natron CLXXXII. 126. — von Blut zur Ernährung CLXXXIX. 189. 190. — von Bromchinin CLXXXIII. 125. — von Brominebonidin bei Sommerdiarrhöe der Kinder CLXXXVIII. 275. — von Cantharidin als Ursache von Magengeschwür CXCVII. 129. — von Carboisäure CLXXXI. 254. CLXXXII. 206. CLXXXVI. 91. 96. 243. CLXXXVIII. 26. CXCVIII. 132. — von Chininum bimuriat. carbam. CX. 105. — von Chinoideum citricum CXCI. 124. — von Chloralhydrat bei Diabete mell. CLXXXVIII. 97. — von Codein bei Sarkom CLXXXI. 77. — von Coffein CXCV. 14. — von Colchicin CLXXXIII. 101. — von Curare (bei Chorea) CLXXXVII. 132. (bei Wuthkrankheit) CXCVIII. 224. — von Digitalis u. ähnlich wirkenden Mitteln CXCVII. 200. — von Eigelb zur Ernährung CLXXXIX. 189. — von Eisen, dialysirtem, CLXXXIV. 229. — von Eisenpepton-Ammoniak CXCI. 18. — von Eisenpräparaten (zur Ernährung) CLXXXIX. 189. CXCI. 18. (Vertheilung u. Ausscheidung d. Eisens im Organismus nach solchem) CXCVIII. 236. (Gefahr ders.) 296. — von Eisenpyrophosphat CLXXXIII. 126. 127. — von Eisensaccharat zur Ernährung CLXXXIX. 190. — von Eiweis zur Ernährung CXCVI. 85. — von Ergotin s. Ergotin-injectionen. — von Ergotin bei Nachgeburtsblutungen

CC. 218. —, Ernährung durch solche CLXXXIX. 12. 189. CXCI. 84. —, Glycerin zu Lösungen bei solchen verw. CLXXXIII. 125. CLXXXVIII. 97. — von Hyoscin CXCI. 122. — von Hyoscyamin bei Geisteskrankheiten CLXXXVI. 184. — von Ichthylol CXCI. 129. — von Jod CLXXXII. 187. CXCI. 273. — von Jodkaliun s. Jodkaliuninject. — von Jodoform s. Jodoforminject. — von Kaffeeextract bei Morphinumvergiftung CLXXXVI. 15. — von Kampheröl bei Abdominaltyphus CXCI. 91. — von Kochsalz bei Syphilis CLXXXV. 255. — nach Krebsoperation CLXXXIX. 140. — von Lebertran zur Ernährung CLXXXIX. 189. CXCI. 85. — von Mandelöl zur Ernährung CLXXXIX. 189. CXCI. 85. — von Mangan CXCVIII. 291. 292. — von Milch zur Ernährung CLXXXIX. 12. 189. CXCI. 85. — von Morphin s. Morphininject. — von Mutterkornextract bei Ulcus varic. u. Ekzem am Unterschenkel CX. 52. — von Natronäthyl bei Kröpf CXCI. 128. — von Natronäthyl, nterschwelligsaurem, CXCVI. 203. — von Olivenöl CLXXXIX. 12. CXCI. 86. — von Papayotin CC. 126. — von Pepton zur Ernährung CXCVI. 85. — von Pepton-Quecksilber s. Syphilis CLXXXII. 246. CLXXXVIII. 263. CXCI. 234. — von Pikrotoxin CXCI. 190. — von Pilocarpin CLXXXI. 106. 255. 256. 257. 258. CLXXXIV. 167. 247. CLXXXV. 32. CLXXXVII. 96. 117. 264. CLXXXVII. 44. CLXXXVIII. 64. 258. 259. 302. CLXXXIX. 149. 251. CXCI. 294. 295. CXCI. 207. 208. CXCVI. 48. 49. 236. 266. 267. CXCVII. 16. 77. 235. — von Quecksilberhicyanet CLXXXVI. 254. CXCI. 207. 208. CXCV. 160. — von Quecksilberchlorid CLXXXII. 213. CLXXXV. 255. CX. 15. CXCI. 214. 222. — von Quecksilberjodid-Jodkaliunm CLXXXIII. 14. — von Quecksilbermetall CLXXXIII. 14. CLXXXIX. 22. — von Quecksilbernitrat CLXXXIII. 15. — von Quecksilberoleat CLXXXIII. 14. — von Quecksilberpräparaten bei Syphilis CLXXXVI. 255. CLXXXVIII. 263. CLXXXIX. 22. —, Resorption solch. u. Einfl. d. Temperatur auf dies. CLXXXII. 80. — von Salso-maggiore-Wasser bei Kröpf CLXXXII. 182. — von Saponin CLXXXIII. 17. — von Scillain CLXXXVI. 120. — von Scillipikrin, diuretische Wirk. derselben CLXXXVI. 119. — von Scoparia CLXXXI. 120. — von Silbersalzen CXCVIII. 201. — von Sklerotinsäure CLXXXI. 20. (bei Fibromyomen d. Uterus) CLXXXIII. 175. (bei Blutungen) CLXXXIV. 119. — von Spartein CLXXXI. 121. — von Strychuin CLXXXIII. 284. CLXXXVI. 180. 219. 265. CXCI. 40. — von Veratrum vir. (bei Epilepsie) CXCI. 21. (bei Puerperalconvulsionen) CXCI. 135. — von Wasser CLXXXVI. 128. CLXXXIX. 190. 251. CXCI. 142. CXCVI. 85. — von Wisnith CXCVIII. 284. — von Zincklorid nach Krebsoperationen CLXXXIX. 140.

**Subduralraum**, Metastasen in Bez. zu dems. CLXXXVI. 131.

**Subfebrile Zustände** von erheblicher Dauer CXCVI. 60.

**Subinvolution** der Gebärmutter (Ergotin bei solcher) CLXXXII. 164. (Dass.) CLXXXIII. 173. (Jod u. Jodkaliun bei solcher angew.) CLXXXVII. 154. (heisse Scheidenirrigationen bei solcher) CXCI. 142. (Ergotin bei solcher) CXCI. 266.

**Sublimat** s. Quecksilberchlorid u. s. w.

**Subluxation** d. Atlas, spontane Reposition ders. CLXXXI. 267. — d. Hand nach vor CXCVII. 282.

**Submucosa** d. Magens, hypertrophische Sklerose ders. CXCVIII. 39.

**Subperiosteale Exstirpation** d. Schulterblatts, Regeneration dess. nach solcher CLXXXVII. 173.

**Subsultus tendinum** s. Schenkelhüpfen.

**Subveni homini**, Mineralwasser das. CLXXXI. 279.

**Succinylfluorescin**, Hornhaut u. deren Ernährung durch dass. unterscht CXCI. 13.

**Sudamina** CXCVI. 98.

**Suderode**, Mineralwasser das. CLXXXI. 292.

**Suffocatio** s. Erstickung.

**Suggenthal**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.

**Suggestion** bei Hysterischen CXCI. 196.  
**Syngillationen**, Massage bei solchen CLXXXIV. 65. CLXXXVI. 94.  
**Sulcus Rolando**, Feststellung d. Lage dess. von aussen her CC. 264. — sigmoidens, Erweiterung dess. CXCV. 178.  
**Sulphhämoglobinresten** im Spektroskop CLXXXII. 12.  
**Sulzbach**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.  
**Sulzbrun**, Mineralwasser das. CLXXXV. 290.  
**Sumpffieber** s. Wechselfieber.  
**Sumpfgas** als Fäulnisprodukt CXCI. 4.  
**Sumpfigenden**, Eucalyptusanpflanzungen in solchen CLXXXI. 186. —, Verletzungen u. Operationen in Bez. zu dens. CLXXXI. 269.  
**Sumpfkachexie** s. Malariakachexie.  
**Sumpfmiasma** s. Malaria u. s. w.  
**Sunstroke** s. Hitzschlag.  
**Superföcundation** CXCVIII. 255.  
**Superfötation** CXCV. 138. CXCVIII. 255.  
**Superprägnation** CXCVIII. 255.  
**Supination**, Bewegung d. Ulna bei ders. CLXXXIX. 112. CXCV. 232.  
**Suppenextract** nach Liebig zur Ernährung d. Kinder CXCH. 162. CC. 92.  
**Suppositorium** mit Belladonna bei Samenstrangentzündung CXCHII. 202. — von Jodoform in d. gynäkol. Praxis CLXXXVIII. 40. — mit Opium, Vergiftung durch solches CLXXXVII. 207. — von Quecksilber, oleinsäurem, CLXXXIII. 15. — von Secale corn. bei Haraincontinenz CLXXXIII. 197.  
**Supraclaviculargeschwulst**, Bedeutung ders. für Bronchialdrüsenkrebs CLXXXII. 90.  
**Supraorbitalneuralgie** CLXXXIV. 129. — nach Angioplexstirpation CLXXXIV. 52. —, Galvanisation bei solcher CLXXXIV. 237. CLXXXIX. 139. —, intermittierende, CLXXXVI. 61. CLXXXIX. 129. —, Lebensalter in Bez. zu solcher CLXXXIX. 130. — durch Nasenleiden bed. CXCI. 175. 249. 252. —, Nervendehnung bei solcher CLXXXIV. 52. 155. —, Tonga bei solcher CLXXXVII. 119.  
**Surgeon-Generals Office**, Katalog d. Bibliothek ders. CLXXXVIII. 236. CXCVI. 224. CC. 112.  
**Suspension**, verticale, mit Esmarch'scher Constriction verbunden CLXXXIV. 160.  
**Suspensorium** CXCHII. 202. — bei Epididymitis CXCHII. 202. —, Mullschärpe als solches CC. 170.  
**Sutura sagittalis** s. Pfeilnaht.  
**Sycosis parasitaria** (Identität ders. mit Herpes circinatus u. tonsurans) CLXXXVIII. 255. 257. —, Schwefelcalcium bei solcher CLXXXVIII. 260.  
**Sydney**, medicin. Statistik von, CXCV. 113.  
**Sylt**, Seebad das. CLXXXI. 294.  
**Symblepharon** nach Pemphigus CLXXXIV. 163.  
**Symphaticusganglien** bei Tabes dors. CXCVI. 190. — bei Zuckerharnruhr CXCVI. 296. S. a. Ganglion cervicale snpr.; Bauchganglien.  
**Symphatische Leiden** s. Augenentzündung, sympathische.  
**Symphysen** CLXXXI. 36.  
**Symphysen** d. Beckens s. Beckensymphysen; Schambeinfuge.  
**Syndaktylie** CXCVI. 121. —, Instrument zur Behandl. ders. CXCHII. 261. — bei Riesenwuchs CLXXXVIII. 177.  
**Syndrome** sudoral CXCV. 96.  
**Synechie**, Hyoscinum hydrojodatum bei solcher CXCVI. 48.  
**Synkope**, locale, CLXXXII. 160. — nach Thorakocentese CLXXXIII. 146. CXCVII. 97. 98.  
**Synostose** d. Astragalus u. Calcaneus CLXXXVI. 118.  
**Synovia** CXCVII. 223. —, Epiphysenknochen in Bez. zu ders. CLXXXII. 228.  
**Synovialkapsel** d. Kniegelenks, Punction ders. mit Jod-injection CLXXXII. 162. —, Trokar zur Entleerung von Exsudaten in ders. CXCHII. 109.  
**Synovialmembranen**, Structur ders. CLXXXII. 227. CLXXXVII. 11. CLXXXVIII. 239. CXCVIII. 123.

**Synovialtuberculose** d. Kniegelenks, Jodoform bei solch. CXCVI. 39.  
**Synovitis** s. Gelenkentzündung.  
**Synthetische Prozesse** im Thierkörper (v. Baumann; Rec.) CLXXXIII. 298. CXCHII. 3.  
**Syphiliden**, knotiges, Chrysarobin bei solchem CXCHII. 27. —, papulöses, Chrysarobin bei solchem CXCHII. 27. —, pigmentirtes, CXCI. 266. —, serpiginoises tuberculöses, ohne vorhergehende Symptome v. Syphilis CLXXXVI. 253. —, ulceratives, zeitiges Auftreten dess. CXCVI. 136. — d. Vulva CLXXXVIII. 147.  
**Syphilis** CLXXXI. 139. (v. Güntz; Rec.) 300. CLXXXII. 209. 213. CLXXXVII. 97. (v. Brandis; Rec.) 300. CLXXXVII. 43. CXC. 100, 106. CXCHII. 201. 206. 214. CXCVI. 298. 301. (v. Sigmund; Rec.) CXCVII. 102. 214. —, abnorme Aeusserungen ders. CXCV. 37. —, abortive Behandlung ders. durch Excision d. Schankers CLXXXI. 40. CLXXXVII. 43. CXCI. 8. CXCVI. 43. CXCV. 38. CXCVII. 29. 248. CXCI. 30. CC. 136. —, Accommodationslähmung, einseitige, bei solcher CXCHII. 176. —, Adentia bei solcher CLXXXI. 35. —, Aetzung, provocatorische, zur Diagnose ders. CLXXXIV. 27. CLXXXVI. 153. CLXXXVII. 149. —, allgemeine Behandlung ders. (zweckmässiger Zeitpunkt zum Beginne ders.) CLXXXII. 245. (Daner ders.) CXCVII. 143. —, Allgemeinlähmung in Bez. zu ders. CLXXXIV. 110. CXCV. 37. CXCI. 59. —, Alopecie durch solche bed. CLXXXV. 34. —, Amyloidentartung in Bez. zu ders. CXCHII. 187. CXCV. 36. CXCVII. 62. —, Aneurysmen u. deren Entstehung in Bez. zu ders. CC. 194. 195. 196. —, angeborene, CXCV. 134. vgl. S. hereditaria. — mit Anthrax complicirt CXCVII. 29. — d. Arterien (bei Neugeborenen) CLXXXIII. 39. (Gehirnerweichung bei solcher) 246. (als Urs. von Aneurysmen) CC. 195. f. s. S. d. Hirnarterien. —, Ascites durch solche bed. CXCHII. 43. —, Augenkrankheiten durch solche bed. CLXXXIX. 101. CXCVI. 61. (Cyanquecksilber bei solchen) CXCV. 160. —, Bakterien in d. Neubildungen, d. Blute u. d. Secreten bei ders. CXCV. 135. CXCVIII. 144. — d. Beckenknochenperiosteums CXCVII. 214. —, Bewegungstaxie in Bez. zu ders. CLXXXVII. 288. CXCV. 37. — d. Bindehaut CLXXXIII. 62. CLXXXVII. 271. —, Blut bei solcher CLXXXIII. 161. CXCV. 135. CXCVI. 123. —, Bronchienverengung bei solcher CXCHII. 152. CXCVI. 256. —, Brustdrüsenentzündung bei solcher CLXXXVII. 249. —, Bubonen bei solcher CLXXXIV. 243. CXCHII. 206. —, Chaneroid in Bez. zu ders. CLXXXVII. 150. CXCHII. 31. —, Chloroformnarkose bei operativer Beh. d. Genitalien bei solcher CXCVII. 297. —, Chorioretinitis bei solch. CLXXXIII. 281. —, constitutionelle, (spontane Fracturen in Bez. zu ders.) CLXXXV. 50. (Incubationszeit ders.) CXCI. 255. (Kupferenlphat, Sassaaparille bei solcher) CXCHII. 206. (plötzlicher Tod bei solcher) CXCVII. 29. (früheste Symptome ders.) CXCI. 28. —, Contagium derselben CLXXXI. 39. CLXXXIV. 138. —, Craniotabes in Bez. zu ders. CXCI. 53. —, Dampfäder bei solch. CXCHII. 104. — d. Darms CLXXXI. 141. — mit Diabetes insip. bei einem Kinde CLXXXIII. 220. —, Drüsenanschwellungen bei solcher, Schmierseifenreibungen bei dens. CXCVI. 14. — d. Eltern, Gesundheit d. Kinder als Zeichen d. Heilung ders. CXCVII. 141. vgl. S. hered. —, Enderteritis cerebrials bei solcher CXCI. 138. —, Endometritis, durch solche bed., als Urs. von Gebärmutterreissung CXCV. 44. — in d. englischen Armee CXCVII. 31. —, Epidermiszellenerkrankung bei solch. CLXXXI. 35. —, Epiphysentrennung bei solch. CXCVII. 42. —, erste verdächtige Bräuneungen ders. u. deren Behandl. CLXXXV. 253. CXCI. 28. —, Erysipelas in Bez. zu ders. CXCI. 144. —, Exantheme bei solch. u. deren Verhalten gegen specif. Beh. CXCHII. 254. vgl. Syphiliden. — d. fibrösen Gewebe CXCHII. 254. — d. Fingerknochen CLXXXIII. 263. —, Fötus bei solcher d. Eltern (Geschwürsbildung bei dems.) CLXXXII. 263. (versch. Verhalten dess.) 295. (Tod dess.) 301. (Dass.)

CXCIII. 251. vgl. S. hereditaria. — in d. französischen Armee CXCVII. 31. 32. — bei Franen (Statistik ders. für Petersburg) CLXXXIII. 39. (Milch ders. u. deren Nährwert bei solcher) CC. 138. —, Frühformen ders., Kehlkopf bei solchen CXCVI. 255. —, galoppirende, s. S. praecox. — d. Gebärmutterscheidentheils CXCI. 139. — d. Gehörganges CLXXXIV. 198. —, Geistesstörung bei solcher CXCH. 176. —, Gelenkaffektionen bei solcher CLXXXIV. 29. CXCH. 242. 244. CXCI. 265. —, Geschichte ders. CXCVII. 248. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXII. 212. CX. 100. 106. CXCH. 201. CXCI. 139. 298. 301. CXCVIII. 216. —, Geschwüre bei solcher (im Kehlkopf) CLXXXI. 103. (Tayna bei dens.) CLXXXIV. 143. (im Rachen, Sauerstoffhalationen bei dens.) 159. (Jodtinctur mit Quecksilberalbe bei solchen) 244. (Wasserstoffsuperoxyd bei solchen) CLXXXVI. 99. (Chloralhydrat bei solchen) CLXXXVIII. 245. (an d. Lippe mit Kondylomen an d. Genitalia) CX. 35. (an Nase u. Oberlippe) CXCI. 245. (Jodoform bei solchen) CXCI. 43. (Dass.) 262. (d. Luftröhre) CXCV. 134. (Jodoform bei solch.) CXCVII. 297. vgl. Schanker. —, Geschwulst am Fornix vaginae bei solcher CXCVII. 214. —, Gold bei solch. CXCVIII. 202. CXCI. 265. —, Gummata bei solcher s. Gummageschwülste. —, hämorrhagische, CLXXXV. 253. CX. 148. — durch Hauttransplantation übertragen CXCI. 165. —, Heilung ders. (Daneb solcher in Hospitälern) CX. 106. CXCH. 149. (gesunde Kinder als Zeichen solcher) CXCVII. 141. 144. —, Heisse-Luft-Bäder bei solcher CXCH. 104. — durch Helicomonaden bedingt CLXXXI. 40. CLXXXIV. 139. — hereditaria (Knochenkrankheiten bei solcher) CLXXXII. 271. (anatom. Veränderungen an Neugeborenen bei solcher) CLXXXIII. 38. (Diabetes insip. bei solcher) 220. (14jähr. Latenz ders.) CLXXXIV. 28. (Gelenkaffektion bei solcher) 29. (mit Hantämorrhagien) CLXXXV. 263. (Nabelblutung d. Neugeborenen in Bez. zu ders.) CLXXXVI. 163. (Körpertemperatur bei solcher) CLXXXVII. 40. 148. (CLXXXVIII. 37.] (Geschwürbildung bei solcher) CLXXXIX. 253. (mit Hautämorrhagien) CX. 148. (Endarteritis im Gehirn bei solcher) CXCI. 138. 291. (Asartes bei solcher) CXCH. 43. (Gelenkeiterungen bei solcher) 242. (Pachymeningitis haemorrhagica bei solch.) 243. (habituellet Tod bei solcher) 251. (Ohraffektion bei solcher) CXCI. 195. CXCV. 134. (Rachitis in Bez. zu ders.) CXCVI. 34. (Osteochondritis bei solcher) CXCVII. 42. 140. CXCVIII. 42. (Ernährung d. Kinder bei solcher) CXCI. 31. (Rachitis in Bez. zu ders.) 132. (Zahnerosionen in Bez. zu ders.) 133. (anatom. Veränderungen an Neugeborenen bei solcher) 141. (Ernährung bei solcher) CC. 96. (Dass.) 138. —, Herzaffectio bei solcher (Infarct) CLXXXVIII. 261. (Heilung ders.) CXCH. 149. CXCVII. 29. — d. Hirnarterien CLXXXIII. 246. CLXXXIV. 31. CLXXXVIII. 31. CXCI. 138. CXCV. 243. CC. 197. — d. Hirns s. Hirnsyphilis. —, Hoden bei solcher CXCVI. 24. —, Hohlgeschwüre bei solcher CXCVII. 296. —, Hornhautaffektionen bei solcher CLXXXIII. 200. CLXXXVII. 272. —, Hydrocephalus internus durch solche bedingt CLXXXIV. 30. —, Hydrotherapie bei solch. CLXXXVI. 297. —, Jaborandi bei solcher CXCI. 227. —, Incubation ders. CLXXXV. 254. CXCI. 255. — u. Infektionskrankheiten, acute, Analogie ders. CLXXXVII. 150. —, Initialsklerose bei ders. (an d. Gebärmutter) CXCI. 139. (Drüsen bei ders.) 256. (ausserhalb d. Genitalia) CXCH. 150. (Aufstehen u. Behandl. ders.) 206. (in Bez. zur rheumat. Diathese) CXCVII. 140. (in ihrer frühesten Entwicklung) CXCI. 262. (an d. Tonillen) 263. vgl. Schanker; S., abortive bei ders. —, Inunctionskur bei solcher CLXXXI. 300. CLXXXII. 213. 271. CLXXXVI. 301. CX. 15. CXCH. 22. CXCV. 37. CXCI. 29. 30. —, Jodkalium bei solch. CLXXXVII. 203. CXCVII. 140. (zu diagnost. Zwecken) CXCVIII. 249. —, Jodoform bei solcher CLXXXIII. 239. 240. CXCI. 43. 152. 262. CXCV. 39. (subcutan injicirt) 40. (Blut nach

Gebr. dess.) CXCVI. 123. —, Jodpräparate bei solcher CX. 107. (als Einreibung) CXCI. 126. —, Jodooleunkur in Hall bei solcher CXCI. 138. —, Iridialähmung bei solcher, einseitige, CXCH. 176. —, Iritis bei solcher s. Iritis syphilitica. — in d. italienischen Armee CXCVII. 31. — d. Kehldeckels CLXXXIV. 140. CXCH. 146. —, Kehlkopf bei d. Frühformen ders. CXCVI. 255. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfsyphilis. —, Keloidbildung durch solche bed. CLXXXIX. 141. CXCI. 264. — bei Kindern (Knochenkrankheiten bei solcher) CLXXXII. 271. (in gerichtäztl. Bez.) CLXXXIII. 160. (Körpertemperatur bei solcher) CLXXXVII. 40. (Dass.) 43. (Ernährung ders.) CXCI. 31. (Dass.) CC. 96. (Dass.) 138. vgl. S. hereditaria. —, Knochenaffection bei solch. s. Knochen-syphilis. —, Knochenbrüchigkeit bei solcher CLXXXV. 50. —, Knorpelentzündung bei solcher CXCVII. 42. —, Kochsalz-Sublimatinjektionen, subcut., bei solcher CLXXXV. 255. —, Körpertemperatur bei solcher CLXXXVII. 40. 43. — in Krankenhäusern, Daneb d. Heilung ders. CX. 106. —, Krebs in Bez. zu ders. CLXXXIII. 70. 74. —, Kupfersulphat bei solcher CLXXXVII. 44. CXCH. 206. —, Lähmung bei solcher CXCV. 244. —, Lambluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 195. —, latente, CLXXXIII. 161. (nach 14 J. durch Entbindung von einem syphilit. Kinde sich manifestirend) CLXXXIV. 28. —, Lebensalter in Bez. zu d. Form ders. CXCI. 139. —, Leberaffection bei solcher s. Lebersyphilis. —, Leberamyloidartung in Bez. zu ders. CXCH. 62. —, Lidodermie bei solcher CXCVIII. 42. —, Luftröhrenaffection bei solcher s. Luftröhrensyphilis. —, Lungenaffection bei solcher s. Lungensyphilis. —, Lupus in Bez. zu ders. CXCVII. 26. —, Lymphdrüsenhypertrophie bei solcher CXCI. 141. —, Magenkrebs in Bez. zu solcher CLXXXIII. 70. — maligna CXCI. 137. CXCVIII. 145. —, Mastdarmstricturen durch solche bed. CXCVIII. 270. —, Mikrokokken in Krankheitsproducten ders. CXCH. 31. —, Mikroorganismen in Bez. zu ders. CLXXXI. 40. CLXXXVII. 150. —, Milchtransfusion bei solcher CLXXXVII. 197. —, Milz bei solcher CLXXXI. 188. —, Milzaffectio bei solcher CLXXXIX. 144. CXCV. 35. CXCI. 141. —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXI. 277. 291. 292. 302. CLXXXV. 282. 283. 300. CLXXXVI. 303. CLXXXIX. 267. 276. 277. 278. 283. 284. CXCI. 138. CXCH. 290. 296. 302. CXCVIII. 81. 95. —, Mittelohraffection bei solcher CXCI. 183. CXCI. 195. — in München CX. 71. —, Muskelcontractor bei solcher CLXXXVII. 249. —, Mutterkuchen bei solch. CXCI. 141. —, Myelitis bei solcher CX. 266. —, Myositis bei solcher CLXXXVIII. 262. —, Nabelblutung bei Neugeborenen in Bez. zu ders. CLXXXVI. 163. —, Nagelaffection bei solch. CLXXXIX. 40. —, Narbenmembranen im Kehlkopf bei solcher CXCH. 147. 148. — d. Nebennieren CXCVIII. 138. —, nervöse Störungen bei solcher CXCH. 253. CXCV. 37. 242. —, Netzhautaffection bei solcher in Bez. zur Farbenperception CXCI. 106. —, Netzhautentzündung bei solcher CLXXXIII. 281. —, Neubildungen bei solcher, Bakterien in dens. CXCV. 135. — bei Neugeborenen (in Bez. zu d. Nabelblutungen ders.) CLXXXVI. 163. (acquirirte u. erbliche) CLXXXVII. 148. —, Neuritis bei solcher CXCV. 243. —, Nierenaffection bei solcher (Entzündung) CLXXXI. 140. (Dass.) CLXXXIX. 145. (Amyloidartung) CXCH. 187. —, Oculomotorius bei solcher gelähmt CXCVI. 81. — im österreichischen Heere CLXXXIII. 260. CXCVII. 31. —, Ohraffection bei solch. CLXXXIV. 198. CXCI. 183. CXCI. 194. 195. —, Ohrspeicheldrüsenentzündung bei solcher CLXXXVII. 249. — in Omabrucker Landdrobstzeib. CXCVI. 223. —, Osteochondritis bei solcher CXCVII. 42. —, Osteomyelitis bei solcher CLXXXIII. 264. CXCVII. 142. —, Ozaena bei solcher CLXXXII. 27. 28. (Massage bei ders.) CLXXXIV. 71. (Dass.) 72. —, Pachymeningitis haemorrhagica bei solch. CXCH. 243. —, Pankreasaffection bei solcher CLXXXI. 40. CXCI. 141. —, papulöse, CXCH. 207. vgl. Papeln,

syphilitische. —, Paraplegie bei solcher CXCV. 244. —, Peptonquecksilber bei solcher subcutan inj. CLXXXII. 246. CLXXXVIII. 263. CXCI. 234. —, Periostitis bei solcher CLXXXII. 264. — in Petersburg CLXXXIII. 39. —, Pigmenterkrankung d. Haut bei solcher CXCV. 247. —, Pilocarpin bei solcher CLXXXVII. 44. — durch Pilze bed. CLXXXI. 40. — d. Pienra CLXXXVI. 33. —, plötzlicher Tod durch solche bed. CXCVII. 29. — praecox CXCV. 137. CXCVIII. 146. — in d. preussischen Armee CXCVII. 30. — n. Psoriasis, gegens. Bez. ders. CXCVIII. 245. —, Quecksilber bei solcher (als Räncherung) CLXXXI. 250. 300. (Sublimatinject.) CLXXXII. 213. (Peptonquecks.) 246. 271. (metallisches, Resorption solches) CLXXXIII. 14. (Blutkörperchen nach dens.) 161. (local angew. mit innerer Gebr. von Jodtinctur) CLXXXIV. 244. (Sublimatinj.) CLXXXV. 255. (durch andere Mittel ersetzt) CLXXXVI. 97. (Cyanquecksilber) 254. (als Subcutaninj.) 255. 301. (Entbehrlichkeit dess.) CLXXXVII. 149. (mit Bez. auf d. Mercurialismus v. von Vajda u. Paschki; Rec.) 201. (subcutan inj.) CLXXXVIII. 263. (versch. Präp. dess.) CXCV. 15. (als Salben- n. Pflaster-Mull) CXCI. 10. (Peptonquecks.) 234. (Cyanquecks.) CXCI. 207. f. (Sublimat) 214. (Sublimat u. Albuminat) 222. (bei Othraffaction) CXCV. 195. (als Mercurialseife) 246. 302. (Cyanquecks.) CXCV. 37. 160. 243. (als Aetherspr.) CXCVII. 15. 297. (Ausscheidung dess. ans d. Organismus) CXCVIII. 44. CXCI. 29. 30. (als Quecksilberseife) CC. 240. s. a. S., Inunctionsknr bei solcher. —, Rachenverengung durch solche bed. CLXXXIX. 143. CXCI. 149. CXCI. 30. —, rapid verlaufende, CLXXXVIII. 263. —, Recidive ders. CLXXXIII. 160. —, Reflexerregbarkeit bei solcher CXCI. 253. —, Reizung in Bez. zu derselben CLXXXIV. 27. CLXXXVI. 154. CLXXXVII. 149. CXCI. 33. —, Retroperitonäldrüsen bei solch. CXCI. 141. —, Rhachitis in Bez. zu ders. CXCI. 291. CXCVI. 34. CXCI. 132. 133. —, rheumatische Diathese in Bez. zur Initialsklerose bei solcher CXCVII. 140. —, Ringknorpelnekrose bei solcher CXCI. 147. —, Rückenmarksaffectio bei solcher CLXXXII. 209. CXCV. 166. CXCI. 253. CXCV. 246. — in d. russischen Armee CXCVII. 31. — beim Säugen vom Säugling auf d. Amme übertragen CXCI. 31. CC. 139. —, Salzbäder bei solcher CLXXXI. 302. —, Sassaaparille bei solcher CXCI. 206. —, Schädelknochenaffectio bei solcher CLXXXIII. 261. CLXXXIX. 259. CXCI. 245. —, Schanker in Bez. zu ders. CXCI. 31. s. a. Schanker. — bei Schulkindern CLXXXIV. 245. —, Schwangerschaft in Bez. zu solcher CLXXXIX. 49. 295. —, Schwefelwasser bei solch. angew. CLXXXI. 302. CXCI. 302. s. a. Mineralwasserkuren bei S. — auf Schweine übertragen CXCVIII. 144. —, Secretionen bei ders., Bakterien in solchen CXCVIII. 144. —, secundäre u. tertiäre, Coexistenz ders. CXCVII. 141. — d. Schenkscheiden CXCI. 284. —, Sehstörungen bei solcher CLXXXIII. 283. CXCVI. 62. — b. Soldaten CLXXXIII. 260. CLXXXVI. 97. CXCV. 106. CXCI. 201. CXCVI.

301. CXCVII. 30. —, Spontanfracturen in Bez. zu ders. CLXXXV. 50. —, Statistik ders. CLXXXIII. 39. CXCI. 201. CXCVIII. 216. —, Sterblichkeit bei solch. CXCI. 304. —, Stimmblinderatrophie bei solcher CXCV. 134. —, Stimmblinderämie bei solcher CXCI. 146. CXCV. 133. —, Stimmblinderulceration bei solcher CXCI. 147. —, Stimmblinderverwachsung bei solcher CXCI. 147. 148. —, Stimmritzenkrampf durch solche bed. CXCI. 146. —, Stimmritzenlähmung bei solcher CLXXXII. 143. CLXXXV. 132. CLXXXVIII. 134. CXCV. 133. —, Stirnbeinaffectio mit Defect bei solch. CLXXXIII. 262. — in Strassburg CLXXXI. 304. —, Tabes dors. in Bez. zu ders. CLXXXIII. 21. 23. CLXXXVII. 284. CXCV. 265. 270. 272. CXCV. 37. CXCVI. 65. — durch Tattowiren übertragen CLXXXIV. 139. CLXXXVI. 155. — tardiva CXCVI. 137. —, Tayna bei solcher CLXXXIV. 141. —, Terpentinj. bei solch. CLXXXIX. 231. —, tertiäre, (n. Sarkom, Untersch. ders.) CLXXXIV. 108. (mit Schädelknochennekrose n. Geschwüren im Gesicht) CXCI. 245. (Blut nach Jodoformgebr. bei solcher) CXCVI. 123. (Coexistenz solcher mit secundärer) CXCVII. 141. (an d. männlichen Genitalien) CXCVIII. 248. (Jodkalium bei solcher zu diagnostischen Zwecken) 249. —, Thermalbäder bei solcher CXCVIII. 81. — auf Thiere übertragen CLXXXI. 39. CLXXXIV. 138. CXCVI. 62. CXCVIII. 144. —, Thymsdrüse bei solch. CXCI. 141. —, Toussillenaffectio bei solcher CXCI. 263. — im Trier'schen Regierungsbz. CXCVII. 299. —, Trommelfellaffectio bei solcher CXCVI. 195. —, Uebertragung ders. (auf Thiere) CLXXXII. 39. (eigenthümliche) 40. (auf ein Kind in gerichtl. Bez.) CLXXXIII. 160. (auf Thiere) CLXXXIV. 138. (durch Tattowiren) 139. (Dass.) CLXXXVI. 156. (durch Vaccination) CXCI. 114. (durch Hauttransplantation) CXCVI. 165. (auf Thiere) CXCVIII. 144. (durch Säugen) CXCI. 31. (Dass.) CC. 139. —, Urämie bei solcher CLXXXIX. 145. — d. Uvula CLXXXIV. 159. — durch Vaccination bed. CXCI. 114. —, Verbreitung ders., Massregeln dagegen CLXXXVI. 156. —, verspätete Aeusserungen ders. CXCV. 37. vgl. S. tardiva. — d. Wirbelsäule CLXXXIII. 262. —, Wunden in Bez. zu ders. CLXXXVII. 250. —, Zahnerosionen in Bez. zu ders. CXCI. 133. — d. Zehenknochen CLXXXIII. 263. —, Zittmann'sches Decoet bei ders. CLXXXVII. 44. —, Zungengeschwüre bei solcher mit Jodoform beh. CXCVI. 152. —, zweimalige, CLXXXVI. 155. S. a. Venerische Krankheiten.

**Syphilom** CXCI. 30. —, Bakterien in solchem CXCV. 135. — d. Hirns ohne Symptome CLXXXVI. 34. — d. Luftröhre CXCV. 260. — d. Niere CXCVI. 140. — d. Varolsbrücke CLXXXVII. 242.

**Syrien**, Trichinose das. CXCI. 138.

**Syrup** mit salicylaurem Eisen bei Schwächezuständen d. Kinder CLXXXVIII. 52.

**Systemerkrankung** des Rückenmarks CLXXXI. 25. CLXXXIX. 30. CXCV. 265. Vgl. Tabes dors.

**Szinye-Lipócz**, Mineralwasser das. CXCVIII. 86.

## T.

**Tabak**, Geistesstörung durch Missbrauch solches bed. CC. 69. S. a. Kautabak; Schnppfabak.

**Tabakamblyopie** CLXXXIV. 165. CLXXXVI. 275. CLXXXIX. 67. —, Skotom bei solcher CLXXXVI. 276. CLXXXIX. 67. CXCI. 106. —, Strychnin bei solcher CLXXXIII. 284.

**Tabakarbeiterinnen**, Menstruation, Schwangerschaft, Kinder n. Lactation ders. CXCI. 249.

**Tabakrauchen**, Gehörkrankheiten durch solches bedingt CLXXXIV. 188. —, Gewöhnung an dass. CLXXXVIII. 127. —, Herzaffectio bei solchem CLXXXI. 21. —,

Lippencarcinoid in Bez. zu dems. CLXXXVI. 110. —, Psoriasis linguae durch solches bed. CXCVIII. 209. —, Speichel nach solchem in Bez. auf Gehalt an Rhodankalium CXCI. 4.

**Tabakschnupfen**, Wirkung dess. CLXXXIV. 188.

**Tabakvergiftung** CLXXXI. 21. — durch äussere Application d. Blätter bed. CXCV. 22. —, Mineralwasserkur in Aachen bei solcher CXCI. 297.

**Tabes dorsalis** CLXXXII. 134. CLXXXIII. 20. CLXXXVII. 284. CXCV. 265. CXCVI. 65. 185. CXCVII. 214. —, Accommodationslähmung bei solch. CLXXXVII.



289. —, Allgemeinlähmung in Bez. zu ders. CLXXXIII. 22. CLXXXVII. 294. CXc. 279. CXcI. 286. CXcVI. 90. 190. —, Allochirie bei ders. CXcII. 135. —, Amaurose in Bez. zu ders. CXc. 175. CXcVI. 194. —, Analgesie bei solcher CLXXXIII. 222. — mit Aortenklappeninsuffizienz verb. CLXXXVII. 295. CXc. 275. —, Aplektiforme Anfälle bei solcher CXcVI. 82. —, Arm- affection bei solcher CXc. 272. —, Ataxie bei solcher CLXXXIII. 21. 247. CXc. 271. (fehlende) 279. CXcVI. 185. —, Atrophie bei solcher CLXXXIII. 24. —, Augen bei solcher CXc. 272. 273. 280. —, Augenmuskellähmung bei solcher CLXXXIII. 21. CXc. 275. 281. CXcVI. 73. 77. —, Auroatrium chloratum bei solcher CLXXXIII. 21. —, Bäder bei solcher, hautreizende, CXcVIII. 81. —, Beine bei solcher CLXXXIII. 21. —, bulbäre Zufälle bei solcher CXcVI. 78. 83. —, Calabarbohnenextract bei solcher CXc. 283. —, Chloroform bei solcher CLXXXIII. 21. —, circuläre Irresion bei solcher CLXXXVII. 294. —, Complicationen derselben CLXXXIII. 24. —, Diplopie bei solcher CXc. 272. CXcVI. 76. —, Doppelpfindung bei solch. CLXXXVII. 293. — bei Eisenbahnbeamten CXcVII. 57. —, Ekchymosen bei solcher CXcVI. 84. —, Elektrizität bei solch. CLXXXVII. 298. CXc. 283. 290. CXcIII. 282. CXcV. 189. CXcVI. 203. —, Empfindungsneurose bei solcher CXcVI. 189. —, Entbindung in Bez. zu ders. CLXXXVI. 41. CXc. 270. —, epileptiforme Zufälle bei solcher CXc. 277. CXcVI. 83. —, Erblichkeit derselben CLXXXVII. 298. CXc. 270. 280. —, Ergotin in Bez. zu solcher CXcVI. 73. 203. — durch Erkältung bedingt CXc. 270. 286. —, Ermüdung bei solcher CLXXXIII. 21. CXc. 271. —, Ernährung bei solcher CXcVI. 84. —, faradocutane Sensibilität bei solcher CLXXXIII. 22. —, Farbenblindheit bei solcher CXcI. 105. — nach Flecktyphus gebessert CXcVI. 93. —, Flimmerkotome bei solcher CXcVI. 78. —, Fracturen bei solcher CLXXXVI. 54. CLXXXVII. 290. 291. CXcVI. 89. —, Fuspshänomen bei solcher CLXXXI. 128. CLXXXII. 134. —, gastrische Störungen bei solcher CXc. 272. 277. CXcVI. 80. — durch Gebärmutterblutung bed. CXc. 270. —, Gegenreize bei solcher CLXXXIII. 21. —, Geistesstörung bei solcher CLXXXVII. 294. CXc. 279. 281. CXcVI. 91. —, Gelenkaffectionen bei solcher CLXXXVII. 290. 291. CXc. 276. CXcVI. 84. 87. —, Gemüthsbewegungen in Bez. zu ders. CXc. 271. —, Geschlecht in Bez. zu solcher CLXXXIII. 21. CXc. 270. 281. CXcVI. 69. — durch Geschlechtsausweichungen bed. CLXXXIII. 24. CXc. 270. —, Hämaturie bei solcher CXcVI. 83. —, Harnblasenentzündung bei solch. CXcVI. 81. —, Harnblasenschwäche bei solcher CLXXXIII. 21. 22. —, Harnröhrenkrisen bei solcher CXcVI. 83. —, Haut bei solcher CXcVI. 84. —, Hautreflexe bei solcher CLXXXIII. 22. CLXXXV. 207. —, hautreizende Bäder bei solcher CXcVIII. 81. —, Hautsensibilität für Elektrizität bei ders. CLXXXIII. 22. CXcV. 182. —, Hemicranie bei solcher CXcVI. 78. —, Hemiplegie bei solcher CXcVI. 78. —, Hemiplegie bei solch. CXcVI. 81. —, Herpesanfalle bei solch. CXcVI. 84. —, Herzfehler in Bez. zu ders. CLXXXVII. 295. CXc. 276. CXcVI. 80. —, Hüsterstränge bei solcher CXcVI. 190. —, Hirnaffection bei solcher CXcVI. 189. —, Hüftgelenkaffection bei solcher CLXXXVII. 291. 292. CXcVI. 87. —, Husten bei ders. CXcVI. 79. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXIII. 21. CXc. 283. CXcVI. 203. —, Hysterie in Bez. zu ders. CXc. 270. —, Impotenz bei solcher CLXXXIII. 22. CXc. 271. — incipiens CLXXXI. 127. CLXXXIII. 21. CLXXXVII. 289. CXc. 282. —, Inunctionskur bei solcher CXcV. 37. —, Jodkalium bei solcher CLXXXIII. 21. CXcVI. 70. 72. —, Kehlkopfkrisen bei solch. CXc. 272. CXcVI. 79. —, Kieferknochenaffection, trophische, bei solcher CLXXXVII. 290. —, Kniephänomen in Bez. zu ders. CLXXXI. 128. CLXXXII. 134. CLXXXIII. 22. CLXXXV. 205. 206. CLXXXVII. 289. CXc. 271. CXcI. 281. 282. 286. CXcVI. 75. 76. CXcVIII. 180.

—, Knochenaffection bei solcher CLXXXVII. 290. 291. CXc. 277. CXcVI. 84. 88. — durch Körperanstrengung bed. CXc. 271. —, Lähmung bei solcher CLXXXIII. 24. —, latente Muskelirritabilität bei solcher CXcI. 288. —, laue Bäder bei solcher CXcIII. 282. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXIII. 21. CXc. 270. CXcVI. 74. —, Magenkrisen bei solcher CXc. 272. 277. CXcVI. 80. —, Malum perforans bei solcher CXc. 278. CXcVI. 85. —, Massage bei solcher CXc. 283. —, Menière'sche Krankheit bei solcher CXcVI. 178. — durch Meningitis spinalis bed. CLXXXIII. 24. —, Menstruationsstörungen bei solcher CXc. 270. —, Mineralwasserkuren bei solch. CLXXXI. 274. 290. CLXXXIII. 21. CLXXXVII. 298. CXc. 282. CXcIII. 282. 298. CXcVI. 204. CXcVIII. 81. —, Moorbäder bei solcher CXcIII. 282. 298. —, Muskeln bei solcher CLXXXVII. 295. CXcI. 288. CXcIII. 241. —, Mutterkorn bei solcher CXc. 283. —, Myosis spinalis bei solcher CLXXXIII. 22. 23. CXc. 272. 278. —, Nägel bei solcher CXcVI. 86. —, Nähmaschinarbeit in Bez. zu ders. CXcVI. 73. —, Natronsilber, unterschwelligsaures, bei solcher CXcVI. 203. —, Nervendehnung bei solcher CLXXXVII. 297. CXc. 283. 288. CXcVI. 191. 202. —, Nervenreizung, mechanische, bei solcher CLXXXVII. 240. —, Occipitalneuralgie bei solcher CLXXXVII. 289. —, Paraplegie bei solcher CXcVI. 81. —, Phosphor bei solcher CLXXXIII. 21. —, Physostigma bei solcher CXc. 283. —, Polyästhesie bei solcher CLXXXVII. 293. —, Puls bei solcher CXcVI. 80. —, Pupille bei solcher CLXXXIII. 22. 23. CLXXXVII. 289. CXc. 272. 273. 275. CXcVI. 76. 77. CXcVIII. 180. —, Quecksilber bei solcher CXc. 268. CXcVI. 70. 72. — u. Railwayspinn, Untersch. ders. CXc. 271. —, Rheumatismus in Bez. zu ders. CXc. 270. —, Rückenmarksaffection bei solcher CLXXXVII. 296. CXcVI. 73. 78. 83. 189. — u. Rückenmarkerschlüftung, Untersch. ders. CXc. 271. —, Rückenverletzungen in Bez. zu ders. CXc. 271. —, salicylsaures Natron bei solcher CLXXXIII. 128. —, saltatorische Spinal-epilepsie bei solcher CXc. 277. —, Schienbeinfractur bei solcher CLXXXVI. 54. —, Schmerz bei solcher (Chloroform bei dems.) CLXXXIII. 21. (salicyls. Natron bei dems.) 128. (lauciniirender) CLXXXVII. 289. 292. CXc. 271. 275. 282. (Elektrizität bei dems.) CXcV. 189. CXcVI. 84. —, Schwachsichtigkeit bei solcher CXcVI. 77. —, Schwanken bei ders. bei geschlossenen Augen CLXXXIII. 22. —, Schweissabsonderung, einseitige, bei solcher CLXXXVII. 288. —, Schwerhörigkeit bei solcher CXcVI. 80. —, Schwindel bei solcher CXc. 276. —, Sehneureflexe bei solcher CLXXXI. 128. CLXXXII. 134. CLXXXIII. 21. CLXXXV. 205. 206. CLXXXVII. 289. 292. CXc. 271. CXcVI. 76. —, Schnervenatrophie bei solcher CLXXXIII. 21. CXc. 272. 274. 280. 281. CXcVI. 189. —, Sehnervendehnung bei solch. CXcVI. 194. —, Sensibilität bei solch. CLXXXIII. 22. CXc. 271. CXcV. 182. CXcVI. 75. —, Silbernitrat bei solcher CLXXXII. 134. CLXXXIII. 21. CLXXXVII. 297. CXc. 283. 290. CXcVI. 203. —, Silberphosphat bei solcher CXcVIII. 202. —, Sklerotinsäure bei solcher CLXXXIII. 241. — spasmodica CLXXXV. 203. CLXXXVII. 129. CXcI. 288. —, Spinalparalyse bei solcher CXcVI. 93. —, Statistik ders. CLXXXIII. 21. CXc. 268. CXcVI. 74. —, Stimmritzenkrampf bei solcher CXc. 272. —, Sympathicus bei solcher CXcVI. 190. —, Syphilis in Bez. zu ders. CLXXXIII. 21. 23. CLXXXVII. 284. CXc. 265. 270. 272. CXcV. 37. CXcVI. 65. —, Tastsinn bei solcher CXcVI. 75. —, Thermalbäder bei solcher CLXXXVII. 298. —, Trunksucht in Bez. zu ders. CXc. 271. —, vasomotorische Symptome ders. CXc. 278. —, verlängertes Mark bei solcher CXcVI. 189. — durch Verletzungen bed. CXc. 271. —, Zähne bei solcher CLXXXVII. 290. CXcVI. 87. —, Zittern bei solcher CLXXXV. 203.

**Tabes mesaralea** s. Atrophie d. Kinder.

**Taches** s. Hautflecke.

- Taenia** s. Bandwurm.
- Tättowirung**, gangränöses Erysipelas nach solch. CXC VII. 257. — an Leichen, Identität d. Person durch solche festgestellt CXCV. 79. —, Natronäthyl auf d. Narben nach solcher applicirt CXCVII. 128. —, Syphilis durch solche übertragen CLXXXIV. 139. CLXXXVI. 155.
- Tafeln** zur Prüfung d. Farbensinns n. d. Sehschärfe CXCI. 94. 96. CXCIX. 298.
- Tageslicht** in Bez. zum Farbensinn u. zur Sehschärfe CXCI. 112.
- Tagestoft**, Harnstoffausscheidung in Bez. zu derselben CXC VIII. 8. — u. Körperwärme, gegens. Verh. ders. CXCV. 176. (bei Neugeborenen) CXCVI. 63.
- Tagliacoti'sche Operation** CXCVII. 258.
- Tagcysten** d. Vulva CLXXXVI. 257.
- Tagdrüsen**, Adenom solcher CX. 34. — d. Brustwarzen CXC VIII. 90. —, Canceroid von solchen ausgehend CX. 34. —, elastisches Gewebe an dens. CC. 931. —, Epithelium ders., verkalkendes, CXC VI. 90. —, Krankheiten ders. CX. 31. —, Quicksilber in solchen abgelagert CLXXXIX. 23. — d. Schamlippen CXC VIII. 20. —, Secret ders. dem Schweisse beigemischt CXCVI. 93. —, Ultramarin in dens. CX. 32.
- Talus** s. Astragalus.
- Tamponade** mit Baumwolle, absorbirender, CXCV. 351. — mit Borlint bei Scheideblennorrhöe CLXXXII. 213. —, Eisenchlorid bei solcher ver. CLXXXV. 249. — bei Gebärmutterfibrom CLXXXIII. 171. —, Glycerin bei solcher angew. s. Glycerintampon. — d. Luftröhre, permanente, CXCVII. 259. — d. Nase (bei Ozaena) CLXXXV. 31. (Bez. ders. zu Gehirnkrankheiten) CXCVI. 41. — d. Scheide s. Scheidentamponade. — mit Watte s. Wattetampon. S. a. Probetampon.
- Tanghain** CXCVII. 186.
- Taunla** (Wirkung n. Verhalten dess. im Thierkörper) CLXXXVIII. 9. —, Blut in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 10. —, Blutgefäße bei Einwirk. dess. CLXXXVIII. 11. — u. Eiweiß, gegens. Verh. ders. CLXXXVIII. 10. — bei fauliger Zersetzung CLXXXVIII. 10. — bei Gährung CLXXXVIII. 10. —, Harn bei Gebrauch solches CLXXXVIII. 11. —, Jodoformlymph durch solches verdeckt CLXXXIII. 237. — n. Lymphe, gegens. Verh. ders. CLXXXVIII. 10. —, Muskeln bei Anwend. solch. CLXXXVIII. 10. — bei Oberkieferhöhlenkatarrh als Inhalation CLXXXIII. 277. — bei Respirationkrankheiten CXCVI. 213. —, Verdauung in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 10. —, zerstäubte Lösung desselben bei Trachom CLXXXVI. 180.
- Tauinalbuminat**, Darstellung dess. CLXXXIX. 232.
- Tauinglycerinpaste** bei Harnröhrenentzündung, chronischer, CLXXXIII. 259.
- Tapeten**, Arsenik in solchen u. dessen Nachweis CXCVII. 19. CXC VIII. 29. —, Arsenikvergiftung durch solche CLXXXVI. 13. CLXXXIX. 27. CXCI. 130. CXCVII. 18. —, Bleivergiftung bei Fabrikation solcher CC. 71.
- Tarakaun** s. Blatta orientalis.
- Tarasp-Schulis**, Mineralwasser daselbst CLXXXI. 278. CLXXXIX. 275.
- Tarnier'sche Zange** CLXXXVII. 154. CLXXXVIII. 310. CX. 151. CXCIX. 210.
- Tarsalgia adolescentium** CLXXXII. 52.
- Tartarus ferratus** s. Ferrum tartaricum. — stibiatus s. Brechweinstein.
- Taschenbaud**, Schwellung solches, syphilitische, CXCI. 146.
- Taschenbaudmuskel** CC. 8.
- Taschenbuch** für deutsche Aerzte (von Heinze; Rec.) CLXXXIV. 220.
- Tastapparat** d. Hände d. Menschen u. Affen (v. Kollmann; Rec.) CC. 210.
- Tastempfindung**, Chorda tympani in Bez. zu ders. CXCI. 191. — d. Kehlkopfschleimhaut CLXXXII. 141. — d. Zungenstumps nach Amputation ders. CLXXXI. 85.
- Tastkörperchen** CLXXXV. 8. CLXXXIX. 111. CXCI.
11. CXC VIII. 230. CXCIX. 121. — d. Zunge CLXXXVI. 228.
- Tastorgan**, Bau ders. CXCI. 11.
- Tastsin** bei Geisteskrankheiten CXCIX. 57. 58. —, Geschwindigkeit d. Fortpflanzung d. Eindrücke dess. CXCVI. 75. 907. — d. Neugeborenen, Ausbildung dess. CC. 146. —, Strychnin in Bez. zu dems. CXCIX. 240. — bei Tabes dors., verlangsamte Leitung dess. CXCVI. 75. — d. Extremitäten durch die Lähmung ders. durch Compression myelitis CXCI. 134.
- Taubheit**, beidseitige, durch geringfügiger Verletzung CXCVI. 189. —, einseitige, (durch d. Telephon nachgewiesen) CXCI. 203. CXCVI. 188. —, Hörvermögen bei solcher, Verstärkungsmittel dess. CXCVI. 181. — bei Hysterie CXCIX. 197. — bei Kindern (plötzlich eintretende) CLXXXIV. 274. CXCVI. 199. — nach Nasenbluten CXCVI. 189. —, nervöse, s. Nervenartbeit. — durch Rachenaffection bed. CXCVI. 198. — nach Warzenfortsatzverletzung CXCI. 194. Vgl. Schwerhörigkeit.
- Taubstummensanstalt** im Regierungsbezirk Trier CXCVII. 302.
- Taubstummheit** CXCVI. 208. —, Dentophon bei ders. CXCVI. 208. — durch Gaumenspalte bed. CLXXXIV. 277. —, Gehörorgan bei ders. CLXXXIV. 195. —, Hemeralopie bei solcher CLXXXIX. 116. —, Hira bei solcher CXCVI. 122. — nach Keuchhusten CXCVI. 188. — durch Otorrhöe bedingt CLXXXIV. 277. — durch Rachenaffection bed. CXCVI. 199. —, Schvermögen bei solcher CLXXXIX. 116. —, Statistik ders. CXCI. 210. CXCVI. 208. 209. —, Verhütung ders. CLXXXIV. 277.
- Taucher**, vasomotorische Neurose bei solchen durch Druck auf d. Wirbelsäule bed. CC. 74.
- Taurocholsäure**, Anfangung d. Salze ders. im Duodenum u. Jejunum CLXXXIII. 114.
- Taxis** d. Hernien CXCI. 220.
- Tayaya** bei Scrophelose n. Syphilis CLXXXIV. 141.
- Tegmen** tympani, Dehiscenz dess. CLXXXIV. 182.
- Teileangiektasie**, Alkoholinjectionen in solche CLXXXVI. 177. — in d. Angiolidern CX. 302. — im Gesicht, Katerisation solcher mit glühender Nadel CXCI. 71. S. a. Fibrom, teileangiektatisches; Granulom, teileang.; Sarcoma teileangielectodes.
- Telegraphisten**, Tetanie bei solchen CLXXXI. 131.
- Telephon** zu chirurgisch-diagnostischen Zwecken benutzt CLXXXI. 50. — als Hörmesser CLXXXIV. 274. CXCI. 202. CXCVI. 197. —, Taubheit, einseitige, durch solche nachgew. CXCI. 203.
- Temperatur** in Abscessen, heissen, CXCV. 148. — d. Arzneimittel in Bez. zur Aufsaugung ders. CLXXXIX. 80. — d. Bodens CLXXXII. 218. (in Bez. zu Abdominaltyphus) CXCI. 80. — d. Fusses, Ischiadicus n. Saphenus major in Bez. zu ders. CXCI. 231. —, gleichmässige, Apparat zur Erhaltung ders. CXC VIII. 112. — d. Grubenluft in Steinkohlengruben CLXXXIII. 285. — d. Harns im Verh. zur Körperwärme CXCVI. 61. — d. Haut s. Hauttemperatur. — d. Körpers s. Körpertemperatur. — d. Luft s. Lufttemperatur. — im Magen (nach kalter Irrigation d. Mastdarms) CXCI. 75. (bei Dyspepsie) 76. (unter versch. Umständen) CXCVI. 59. — in d. Mundhöhle, Tod in Bez. zu ders. CXCI. 192. — d. Muskeln bei Contraction CX. 230. — d. Trinkwassers in Bez. auf Zusammens. d. Galle CXCI. 16. — im Verdauungskanaale CXCI. 75. Vgl. Hitze; Kälte; Wärme.
- Temperatursin**, Bäder in Bez. zu dems. CLXXXI. 286. — bei Hypnotischen CX. 80. — bei Neugeborenen, Ausbildung dess. CC. 146. —, Senfteige in Bez. zu dems. CXCI. 174.
- Tendo Achillis** s. Achillessehne.
- Tendophon** als diagnost. Hilfsmittel CLXXXI. 51.
- Tendovaginitis** s. Sehnenscheidenentzündung.
- Tenerifia**, Pic von, Respiration auf versch. Höhe dess. CLXXXV. 10.
- Tenosynovitis** s. Sehnenscheidenentzündung.
- Tenotomie** bei Strabismus s. Strabismusoperation.

**Teplitz**, Mineralwasser das. CLXXXI. 294. CLXXXV. 291. CLXXXIX. 279.

**Teppiche**, Arsenikvergiftung durch solche CLXXXIX. 26.

**Terebin**, Verband mit solchem CLXXXVI. 92.

**Terminalkörperchen**, Nervenendigungen in solchem CLXXXIX. 109. S. a. Tastkörperchen; Vater-Pacini'sche Körperchen.

**Terminalnetze** d. sensiblen Nerven CLXXXV. 8.

**Terpentin** CC. 21. — bei Brustdrüsenkrebs CXG. 255. — bei Diphtheritis CXCVI. 278. 290. — bei Eierstocksentzündung CLXXXIX. 250. — bei Gebärmutterkrebs CXCVIII. 111. — bei Harnröhrenentzündung, chronischer, CLXXXIII. 259. —, Zuckerharn bei Gebr. solches CC. 21. S. a. Chlosterpentin.

**Terpentinöl** CLXXXIX. 231. — bei Bronchiektasie als Inhalation CLXXXVI. 299. — bei Cerebrospinalmeningitis als Klystier CXCVI. 242. — bei Erysipelas CXCVII. 121. — bei Herpes circinatus CLXXXIX. 231. — bei Keuchhusten als Inhalation CXCVI. 292. — bei Leichenöffnungen zur Desodorisation verw. CLXXXIX. 231. — in d. Milch Säugender übergegangen CXCV. 51. —, Nieren bei Inhalation solches CC. 21. — bei phlegmösöser Entzündung CXCVII. 121. — bei Respirationsorganerkrankheiten CXCVI. 213. — bei Syphilis CLXXXIX. 231. — bei Tinea CLXXXIX. 231. — bei Zuckerharnruhr CLXXXVIII. 303.

**Terpentinvergiftung** CXCV. 21. —, Fettharn in Bez. zu solcher CLXXXIX. 8.

**Testament**, Ungültigkeitserklärung solch. CLXXXIV. 267.

**Testikel** s. Hoden u. s. w.

**Testirfähigkeit**, Aphasie in Bez. zu solcher CXCVI. 68. — nach Hirnapoplexie CXCVI. 240.

**Test-Pellets** zur Untersuchung d. Harns auf Eiweiss CXCVI. 262.

**Tetanie** CLXXXI. 128. — in Chorea übergegangen CLXXXI. 133. — bei Diarrhöe, chronischer, CLXXXI. 131. —, epidemische, CLXXXI. 128. —, Galvanisation d. Rückens bei solcher CXCV. 24. — d. Kinder CXCVIII. 237. —, Muskelregbarkeit, elektrische, bei solcher CLXXXI. 130. —, Nervenregbarkeit bei solcher (elektrische) CLXXXI. 130. (mechanische) CXCV. 24. — bei Rückenmarkskrankung CLXXXI. 134. —, Simulation ders. CLXXXI. 129. — bei einem Telegraphisten CLXXXI. 131. — u. Tetanus, Untersch. ders. CLXXXI. 240.

**Tetanus** CLXXXI. 237. CLXXXII. 15. CLXXXVI. 124. —, Aconit bei solchem CLXXXII. 22. —, Albuminurie in Bez. zu dems. CLXXXII. 37. —, Alkohol bei solchem CLXXXII. 22. —, Amputation bei solchem (präventive) CLXXXI. 242. CLXXXII. 16. 22. —, Amylnitrit bei solchem CLXXXI. 239. CLXXXII. 22. CLXXXIII. 101. —, Atropin bei solchem CLXXXII. 21. 23. — nach Augenverletzungen CLXXXV. 62. —, Bäder bei solchem CLXXXII. 20. 61. 22. 23. CXCI. 219. — bei Beingschwür CLXXXI. 238. —, Belladonna bei solch. CLXXXII. 21. 22. 23. 24. —, Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 189. —, Bromammonium bei solchem CLXXXII. 23. —, Bromkalium bei solchem CLXXXII. 19. 20. 22. 23. —, Calabar bei solchem CLXXXII. 17. 20. 21. 23. 24. CLXXXIV. 51. —, Cannabis ind. bei solchem CLXXXII. 21. 22. 23. —, Chinin bei solchem CLXXXII. 21. — nach Chiniulinjectionen CLXXXI. 239. —, chirurgische Behandl. dess. CLXXXII. 24. —, Chloral bei solchem CLXXXI. 242. CLXXXII. 18. 19. 20. 21. 22. 23. (als intravenöse Inj.) 24. 37. CXCI. 219. —, Chloroform bei solchem CLXXXII. 21. —, Coniïn bei solchem CXCVIII. 132. —, Conium bei solchem CLXXXII. 23. —, Curare bei solchem CLXXXII. 17. 20. 23. 24. — nach Dammasch CLXXXII. 21. —, Dunkelzimmer bei solchem CLXXXII. 23. —, Emprosthotonus bei solch. CLXXXI. 240. — bei Erfrierungen CLXXXI. 241. CLXXXII. 19. —, Erkältung in Bez. zu dems. CLXXXI. 238. vgl. T. rheumaticus. —, Exarticulation bei solchem CLXXXII. 16. — durch Fremdkörper im Bindehautsack bed. CLXXXV. 62. — nach

Gebärmutterexstirpation CLXXXII. 197. —, hämorrhagische Diathese bei solchem CLXXXII. 240. —, Herzzerreißung durch solchen bed. CLXXXI. 242. —, Hirn in Bez. zu dems. CLXXXI. 237. 238. 243. — nach Hodegeschwulstexstirpation CLXXXII. 19. —, Jahreszeit bei solchem CLXXXII. 20. 21. 23. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CLXXXI. 242. —, Isolirung bei solch. CLXXXII. 23. —, kalte Begiessungen bei solchem CLXXXII. 22. —, Kampher bei solchem CLXXXII. 22. — bei Kindern in prognost. Bez. CLXXXIII. 273. —, Klima in Bez. zu dems. CLXXXI. 239. —, Körpertemperatur bei solchem CLXXXI. 230. 241. 243. —, Morphium bei solchem CLXXXII. 20. 21. 22. 23. CXCI. 219. —, Muskelnahrung in Bez. zu dems. CLXXXI. 239. — nach Mutterkuchenlösung, manueller, CLXXXI. 238. —, Nerven, von d. Wunde ausgehend, bei solchem CLXXXI. 243. —, Nervendehnung bei solch. CLXXXI. 243. CLXXXII. 15. CLXXXIV. 51. 165. CLXXXVIII. 58. CXG. 286. —, nervöse Erscheinungen als Vorläufer dess. CLXXXI. 241. — d. Neugeborenen CLXXXII. 37. (nach Abfall d. Nabelschuur) CLXXXVII. 157. CXCVII. 160. CG. 259. —, Neuritis adscendens in Bez. zu dems. CLXXXI. 238. 244. —, Neurotomie bei solchem CLXXXI. 242. CLXXXII. 16. 17. CLXXXIV. 257. —, Nierenentzündung in Bez. zu dems. CLXXXII. 37. — mit Ophthalmotomie CLXXXI. 240. —, Opium bei solch. CLXXXII. 22. 23. — nach Ovariotomie CLXXXII. 197. — durch Pilzgenuss bed. CLXXXI. 239. —, Plenrothotonus bei solchem CLXXXI. 240. — rheumatisches CLXXXI. 238. 239. 240. CLXXXIII. 101. CXCI. 219. —, Rückenmark in Bez. zu dems. CLXXXI. 239. 243. 244. — nach Samenstranggeschwulstoperation CLXXXII. 22. — bei Schwangerschaft CLXXXI. 240. — durch Sonnenstich bed. CLXXXI. 239. CLXXXII. 22. — u. Strchninvergiftung, Untersch. ders. CLXXXI. 239. — u. Tetanie, Untersch. ders. CLXXXI. 240. —, Todesursache bei solchem CLXXXI. 239. 241. — toxicus CLXXXI. 239. — traumaticus CLXXXI. 238. 239. 240. — u. Triemus, gegen. Bez. ders. CLXXXI. 240. — nach Unterscheuklumpation CLXXXIV. 257. — bei Variola confusum im Eiterungsstadium CLXXXII. 19. — nach Verbrennung CLXXXII. 18. 19. — nach Westpeltich CLXXXI. 239.

**Tetrodon**, Vergiftung durch Arten dess. CLXXXI. 22. CXCVIII. 127.

**Thallium**, physiol. Wirk. dess. CXCVIII. 203.

**Thapsia**, Tinctur ders. CLXXXIX. 233. 234. —, Vergiftung durch ein Pfäster mit solcher CXCV. 22.

**Thau**, Miasmen in Bez. zu dems. CXCV. 92.

**Thebaicin**, Wirkung dess. CLXXXI. 119.

**Thebain** CLXXXI. 118. 119. —, Harnstoffausscheidung in Bez. zu dems. CXCV. 13. —, Körpertemperatur nach Einnahme solches CXCVIII. 233. —, Respiration bei Gebr. solches CXCI. 121. —, tödtliche Gabe desselben CXCVIII. 233. —, Vergiftung durch solches, Chloral bei ders. CLXXXVIII. 125.

**Thebenin**, Wirkung dess. CLXXXI. 119.

**Thee**, chinesischer, Gewöhnung an d. Genuss desselben CLXXXVIII. 127. —, Vergiftung durch solchen CLXXXVI. 102.

**Thee-Koster**, Krankheit ders. CLXXXVI. 102.

**Theelöl** im Darmkanal CXCVI. 52.

**Theer** CLXXXV. 19. —, Albuminurie nach Anw. solches CXG. 20. 21. — bei Bronchitis CLXXXV. 20. — als Diureticum CLXXXV. 20. —, Harn bei Gebr. solches CLXXXV. 20. CLXXXVIII. 103. CXG. 20. 21. — bei Katarrh d. Schleimhäute CLXXXV. 20. — bei Lungemphysem CLXXXV. 20. — bei Prurigo CLXXXVII. 147. —, Zuckerharn bei Gebr. solches CLXXXVIII. 103.

**Theerkrätze** CLXXXIV. 96. CXCV. 166.

**Theerkrebs** d. Hoden CLXXXIV. 96.

**Theervaselin** bei Ekzem eingepinselt, Albuminurie nach solchem CXG. 20.

**Thelle**, Friedr. Wilh., Todesanzeige dess. CLXXXIII. 364.

**Theiothermen** s. Schwefelthermen.

**Theobromin** in Chocolate u. Cacaoschalen, Nachweis dess. CLXXXII. 196.

**Therapie** d. Augenkrankheiten (von de Wecker; Rec.) CLXXXIII. 303. (Handwörterbuch dera. v. Michaelis; Rec.) CC. 103. —, specielle, der innern Krankheiten (v. Strümpell; Rec.) CXCVIII. 206.

**Thermalbäder** s. Thermotheapie.

**Thermalkuren** s. Thermotheapie.

**Thermalwässer** s. Thermen; Thermotheapie.

**Thermen** CLXXXI. 294. CLXXXV. 291. CLXXXIX. 279. CXCH. 291. —, alkalische, in Böhme CLXXXV. 281. —, arsenikhaltige, CXCH. 295. — auf d. Azoren CLXXXI. 281. —, indifferente, s. Akratothermen. —, mariatisch-salinische, CLXXXIX. 283. CXCH. 295. — im ostindischen Archipel CXCVIII. 83. —, schwefelhaltige, s. Schwefelthermen. S. a. Kochsalzthermen; Natronthermen; Pikronatronthermen.

**Thermisches Centrum** im Hiru CLXXXI. 12. CLXXXII. 69.

**Thermokanter** bei Angioma cavernosum CLXXXVI. 95. —, Gebärmutterhalsamputation mittels dess. CXCI. 44. —, Hämaturgie in Folge d. Anw. dess. längs d. Wirbeläule CXCI. 27. — bei d. Intrauterintherapie angew. CLXXXI. 253. — bei Mastdarmkrebs angew. CXCVIII. 268. — bei Pustula maligna CXCI. 272. — bei Synovitis CLXXXVI. 92. — bei syphilitischen Geschwüren an d. Lippen CX. 36. — bei Zungenkrebs CXCH. 167.

**Thermometer**, in d. Blutstrom einführbare, CXCVI. 59. —, klinisches, Correction dess. CXCVII. 347. —, verschluckbare, CXCVI. 59.

**Thermose** CLXXXI. 284.

**Thermostat** CXCH. 230.

**Thermoden** CLXXXI. 284.

**Thermotheapie** CLXXXI. 282. 284. CXCVIII. 79. S. a. Heisswasserbäder u. s. w.

**Thevetin** CXCVII. 185. 202.

**Thierblut** in d. Darmkanal injicirt s. Blutklystiere. — zur Transfusion benutzt s. Lammblut.

**Thiere**, Arsenikvergiftung bei solchen durch Wasungen CLXXXI. 122. —, chemische Prozesse in dens. CXCVI. 113. —, Erbrechen bei solchen CX. 188. CXCI. 232. —, Geschlechtsverschiedenheiten bei dens. CLXXXI. 69. —, Muskeln solcher auf Menschen transplantirt CXCVII. 269. —, Naphthalinwirkung bei solchen CXCV. 238. —, physiologische Versuche an solchen s. Vivisectionen. —, Sauerstoffausscheidung bei dens. CXCH. 113. — bei Stickstoffoxydleinwirkung CX. 120. —, Syphilis auf solche übertragen CLXXXI. 39. CLXXXIV. 138. CXCI. 62. CXCVIII. 144. —, wüthende, W. d. Bises ders. CXCVIII. 164. vgl. Wuthkrankheit. S. a. Fäulnisstoffe, thierische; Säugethiere; Wirbellose Thiere; Wirbelthiere.

**Thierel**, Genesis dess. (v. Valaoritis n. Preyer; Rec.) CXCVII. 290. S. a. Ei; Eier.

**Thierkörper** s. Organismus.

**Thierkohle**, Kataplasmen mit solcher CXCVIII. 166.

**Thierkrankheiten** auf d. Menschen übertragen CLXXXI. 111. CXCVIII. 224.

**Thiermilch** CLXXXVIII. 228. CC. 90. —, Ernährung durch solche CXCV. 141.

**Thierparasiten**, Anämie durch solche bed. CLXXXV. 246. CLXXXIX. 81. 85. 88. 89. CXCH. 16. 29. 30. —, Beri-Beri durch solche bed. CLXXXIV. 27. 133. CLXXXIX. 82. —, Chylurie durch solche beding. CLXXXIX. 4. 85. — in d. Faeces CC. 245. —, Ichthyol in Bez. zu dens. CXCI. 129. Vgl. Parasiten.

**Thiersubstanzen**, Erkrankung durch Verarbeitung solch. CC. 72. —, Queckäilber in solchen nachgew. CX. 19.

**Thomsen'sche Krankheit** CXCVIII. 236.

**Thonpfeife**, Stück einer solchen im Auge CLXXXV. 59.

**Thonwaarenfabriken**, Gesundheitszustand d. Arbeiter in solchen CXCVII. 299.

**Thorakocentese** s. Brustsch. **Thorakogastrodysmie** CLXXXIX. 293.

**Thorakopagus**, Leitung d. Geburt eines solch. CLXXXIV. 249. 251.

**Thorakotomie** CLXXXIII. 143.

**Thorakotomie** s. Brustschnitt.

**Thorax** u. s. w. s. Brust u. s. w.

**Thought reading** CXCI. 178.

**Thürnen** als kinetisches Äquivalent CXCVII. 267.

**Thürnenabeln**, Pars facialis dess. CX. 226. —, traumatischer Defect dess. CLXXXV. 178.

**Thürnenädrüse**, Adenom ders. CXCH. 271. —, Entwicklung ders. CLXXXIV. 162. —, Geschwulst ders. mit Druck auf d. Opticus u. folgender Neuroretinitis CXCV. 69. —, Hernie ders. CLXXXV. 178. —, Lymphom ders. CLXXXIV. 60. —, morphologische Veränderungen ders. CLXXXIX. 17. —, Vorfal der. CLXXXV. 178.

**Thürnenkanälchen**, doppeltes, CXCVII. 264.

**Thürnenasengang** bei amnioten Wirbelthieren CXCVII. 115.

**Thürnenpunkte**, Mangel ders. CXCVII. 264.

**Thürnenröhrchen**, cystöse Erweiterung ders. CLXXXVI. 273.

**Thürnenröhrchen**, Blennorrhöe dess. (Desinfection d. Secres bei ders. durch Borsaure u. Chlorwasser) CLXXXVIII. 64. (Scarificationen bei solcher) CXCVI. 277. —, Entzündungen dess. bei Säuglingen CLXXXVI. 308. —, Extirpation dess. CXCH. 263. —, Jodoform bei Krankheit dess. CC. 173. —, Krankheiten dess. CXCV. 216.

**Throat-deafness** CXCI. 198.

**Thrombose** von Arterien s. Arterienthrombose. — bei Angemigräne CXCI. 54. — nach Gebärmutterblutung nach d. Geburt CLXXXIV. 40. — d. Gebärmuttergefäße, physiologische, bei Schwangerschaft CLXXXIII. 268. — im Gehirn s. Hirnarterienthrombose. — d. Gehirnsinus s. Hirnsinusthromb. — d. Herzens s. Herzthromb. —, mykotische, (d. Capillaren bei septischer Netzhautaffection) CX. 176. (bei Brand d. Scheide bei Typhus) CXCH. 100. — d. Netzhautgefäße nach Verletzung CLXXXIII. 282. — d. Placentarsinus bei Uterus bicornis CX. 156. — d. Sinus transversus mit Bluterguss in d. vordern Hirnlappen als Ursache von Amaurose CLXXXIII. 283. —, Tod durch solche bed. CC. 276. — von Venen s. Venenthrombose. — in venösen Geschwülsten, künstl. erzeugte, Nachteile ders. CLXXXI. 174.

**Thrombosierung** von Aneurysmen bei Lungeneuzündung CC. 205.

**Thrombus** vaginae CLXXXI. 146. (bei d. Entbindung) CLXXXVII. 47. (Dass.) CLXXXIX. 301. — valvae CLXXXV. 151. CLXXXIX. 301. Vgl. Hämatocoele; Hämatoma.

**Thürnen**, Orlitätenhandel u. Kurpfuscherei das. CX. 348. —, Rückfalltyphus das. CXCH. 268.

**Thürnen** bei Anämie, parasitärer, CXCH. 29. — bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 305. — bei Eczema chron. CLXXXVIII. 260. —, Giftigkeit dess. CXCVII. 233. — bei Pityriasis versicolor CLXXXVIII. 261. — bei Psoriasis CLXXXVIII. 260.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s. Schilddrüse u. s. w.

**Thürnenröhrchen**, Abscess ders. CLXXXVII. 160. —, Blutung ders. CXCVII. 256. —, Entwicklung ders. (von Stieda; Rec.) CLXXXIX. 213. —, persistirende, Sarkom ders. CLXXXII. 94. 241. — bei Syphilis hered. CXCI. 141.

**Thürnenröhrchen** s.

s. s. Favus. — imbricata CLXXXVI. 29. 30. CLXXXVIII. 257. — durch Pilze bed. CLXXXVIII. 258. —, Terpeninöl bei solcher CLXXXIX. 231. — tonsurans s. Herpes tonsurans. — trichophytina CLXXXIV. 136.

**Tischlerfirnis** bei Verbrennungen angew. CC. 55.

**Tobsucht** s. Manie.

**Töd** (Ursprung dess. v. Gütte; Rec.) CC. 209. —, Abkühlung nach dems. CXC. 79. —, Alkoholgehalt d. Blutes in Bez. zu dems. CXCVIII. 26. — bei Alkoholvergiftung, Blutzustand d. Herzens bei solcher CXC. 175. — durch Asphyxie nach Thorakoecotese CXCIII. 97. —, Aufhänge vor oder nach dems. CLXXXVII. 276. —, Angelpf nach dems. CLXXXVI. 99. — durch Blitzschlag CXC. 186. CC. 276. — nach Bluttransfusion, heterogener, CLXXXVII. 92. 95. — durch Blutung s. Verblutung. — bei Carbonsäurevergiftung CXCIV. 5. —, Carbolspray nach Laparotomie als Ursache des. CLXXXIII. 191. — durch Chloroformhalationen bed. CLXXXVII. 277. CC. 227. — nach Darmlähmung CXC. 181. — bei Eileiterschwangerschaft CLXXXII. 255. — durch Elektrizität bed. CXCHII. 224. — durch Embolie (von Hirnsubstanz bei Neugeborenen) CLXXXVIII. 271. (in gerichtäztl. Bez.) CC. 276. — durch Erdrückung CXC. 183. — durch Erfrigung CC. 174. 175. 276. — durch Erheuen CLXXXV. 68. 72. (ob Mord od. Selbstmord) CLXXXIX. 74. 192. CXC. 186. CXCI. 280. CC. 277. — durch Erstickung CLXXXVII. 276. CXCI. 279. 300. — durch Ertrinken CLXXXV. 275. CLXXXIX. 185. 191. CXC. 186. CXCVI. 55. CXCIX. 66. CC. 277. — bei Erwürgung CC. 277. — durch Faustschlag (auf d. Kopf) CLXXXV. 279. (Dass.) CXCVI. 81. (auf d. Magen) CXCVIII. 66. — d. Fötus (während d. Geburt durch Strangulation durch d. Nabelstrang) CLXXXII. 250. (bei Zaugentbindung) CLXXXVIII. 213. (Dass.) 218. (ansentlastische Zeichen des.) 224. (bei Malaria-infection d. Mutter) CXC. 150. (habituelle, Syphilis in Bez. zu dems.) CXCHII. 251. (bei d. Geburt in Folge früherer Ovariotomie) CXCV. 141. (Bestimmung d. Termins dess.) CXCIX. 224. (einsieiger, bei Zwillingschwangerschaft) 271. s. a. Retention d. Fötus; Todtgeburten. — u. Fortpflanzung, gegens. Bez. ders. CC. 210. — nach Fruchtabtreibung, Lufttritt in d. Yenen als Urs. des. CXCVIII. 181. — bei Gebärenden (Kaiserschnitt an solchen) CLXXXVIII. 314. (in Folge früher statufundener Ovariotomie) CXCV. 141. (Entbindung nach dems.) CXCVI. 152. (Dass.) 262. —, gewaltsamer, (Unters. dess. vom natürlichen) CXC. 178. (Dass.) CXCLX. 179. (Dass.) CC. 279. (Statistik desselben) CXCI. 304. s. a. Mord; Selbstmord; Tödtung. —, Gifte nach dems. imbibit CLXXXI. 68. —, Haare nach dems. CLXXXII. 224. — bei Hämophilie durch Verblutung CXCHII. 144. — durch Halgefäßcompression bedingt CXC. 186. — nach Halsverletzung durch Stich, gerichtlich. Unters. nach solchem CXCLX. 63. —, Herzthätigkeit nach dems. durch künstliche Respiration erhalten CLXXXIII. 287. CXCIX. 68. — durch Hitzschlag CC. 277. — bei Hysterie mit Hydrophobie CXCI. 24. — durch Infection bed. CC. 277. — durch Jodoformvergiftung CXCVI. 38. —, Irierschlaf-fals als Kennzeichen des. CLXXXIX. 73. — durch Kauterisation mit Wiener Aetzpaste festgestellt CXC. 192. —, Kennzeichen des. CLXXXVI. 99. CLXXXIX. 73. 191. CXC. 192. CXCI. 280. —, Körpertemperatur in Bez. zum Eingetretensein des. CXC. 192. — durch Kopfverletzungen, geringfügige, bed. CXCVI. 80. — durch Kropf bed. CLXXXII. 190. 191. — durch Lungenarterienembolie bed. CXCV. 289. — durch Lungenödem CLXXXIV. 21. —, Lymphorrhagie in Wunden, vor dems. beigebrachten, CXCLX. 242. — bei Melancholie CLXXXI. 65. — bei Meningitis tuberc., Hyperpyrexie vor dems. CLXXXIX. 52. — bei Mittelohrentzündung CXCI. 191. — durch Mundblutung bed. CXCHII. 144. —, Muskelcontractilität, elektrische, in Bez. zu dems. CXC. 192. — bei Mutterkuchenvorlage CXCHII. 260. 261. —, Nähe dess. u. deren Zeichen CLXXXV. 80. —,

natürlicher, Untersch. dems. vom gewaltsamen CXC. 178. 179. CXCLX. 179. CC. 279. —, Nervencentren bei dems. CLXXXIX. 192. — Neugeborner (Zeit d. Eintritts des. durch Milben u. Insectenlarven erkannt) CLXXXIV. 269. (durch cerebrale Embolie bedingt) CLXXXVIII. 271. CXC. 177. 185. (zweifelhafte Art des.) CXCVI. 82. (durch d. Geburt herbeigef.) CC. 279. — durch Neuroparalyse, Untersch. des. von andern Todesarten CXCLX. 291. CC. 275. 276. — durch Obst, unreifes, bed. CXC. 181. — durch eine Ohrfeige bed. CXCVI. 81. — durch Pemphigus mit angeleglicher Verbrühung bed. CLXXXIX. 187. —, plötzlicher, s. u. — durch Schläge auf d. Unterleib CXCVIII. 66. — bei Schwangerschaft (Kaiserschnitt nach dems.) CLXXXVIII. 314. (Ausstreubung d. Frucht nach dems.) CLXXXIX. 159. (Dass.) CXCHII. 39. —, Sehparup nach dems. CLXXXVI. 99. — durch Shock CLXXXIX. 170. CXCIX. 291. CC. 275. 276. — durch Stickstoffoxydlenathmung bed. CXC. 121. — bei Tetanus CLXXXI. 239. 241. — durch Thrombose CC. 276. — bei Trichinose CXCI. 39. — bei Verbrennung CXCI. 300. CC. 51. f. 276. — durch Vergiftung CC. 277. Vgl. Sterblichkeit.

**Todesanzeigen** s. Nekrolog.

**Todesart**, Bestimmung ders. bei aufgefundenen Leichen CXCLX. 61. 62. —, Blutzustand d. Herzens bei versch. CLXXXIX. 192. —, Krümmungsbewegungen bei verschiedenen, CLXXXIX. 192. —, Lebensversicherungen in Bez. zu ders. CXCI. 311. — d. Neugeborenen, zweifelhafte, CXC. 185. CXCIV. 82.

**Todesgeruch** CLXXXV. 80. CXC. 72.

**Todesursachen** CLXXXVI. 224. CLXXXVIII. 83. CXCI. 304. 310. CXCIV. 108. —, Beglaubigung ders. CXCIV. 222. — bei Diabesboten CXC. 73. —, epidemische Krankheiten als solche CXCHII. 170. — im Findelhaue zu Athen CXCHII. 166. —, Gewerbe in Bez. zu dems. CC. 73. — bei Kiudern CXCHII. 166. — bei Kutachern CX. 73. —, Lebensversicherung in Bez. zu dems. CXCI. 311. — in Mortalitätsabellen angegebene, CXCHII. 208. —, Nationalität in Bez. zu dems. CXCL. 311. — bei Schleifern CLXXXI. 210. — in Städten, grössern, CXCHII. 191. — bei Wäscherinnen CC. 73. — bei Weinhländlern CC. 73.

**Töd, plötzlicher**, bei Abdominaltyphus CXCHII. 87. — durch Aortenzerrissung bed., Entbindung nach solchem CXCVI. 152. — bei Blutgefässerion in Abscessen CXCHII. 255. CXCVIII. 173. — durch Bluterinnelbildung im Herzen CXCVII. 29. — bei Brand CXC. 169. — bei Brustbeinfractur CXC. 180. — bei Brustkastencontusion CXC. 276. — bei Chloroformnarkose CC. 13. — bei Diabete mell. CLXXXVIII. 206. — nach Eisenchloridinjectionen in d. Gebärmutter CLXXXVII. 48. CLXXXVIII. 223. — bei d. Entbindung, Geburt nach dems. CLXXXVII. 255. CXCVI. 152. — bei Herzhäl-mung CLXXXIII. 255. — bei Herzverfettung CXC. 185. — nach Kopfverletzungen, längere Zeit vorausgegangenen, CLXXXV. 178. — durch Kropf bed. CLXXXII. 190. 191. — durch Luftröhrenperforation durch käsig entartete Bronchialdrüsen bed. CLXXXII. 24. CXC. 181. — durch Luftröhrenverstopfung in Folge von Eindringen von Speisen CXCHII. 57. — durch Lungenarterieembolie CLXXXIV. 21. (nach d. Entbindung) CLXXXVIII. 271. — bei Lungenödem CLXXXIV. 21. CXCVI. 34. — bei Magendurchbohrung (durch Magen-geschwür) CXCVII. 130. — durch Milzruptur bedingt CLXXXIX. 49. — nach Misshandlung, längere Zeit vorausgegangener, CC. 280. — bei Mutterkuchenretention CLXXXVIII. 271. — bei Nierenkrebs CXCVI. 34. — nach Operationen CXCV. 280. — bei pleuritischem Erguss u. Entleerung des. CLXXXIII. 30. 33. 145. 146. 147. CXCVII. 93. 97. f. 107. — bei Schwangerschaft CLXXXIX. 49. — bei Syphilis inveterata CXCVII. 29. — nach Verletzungen CXCV. 280. (längere Zeit vorausgegangene) CC. 280.

**Tödtenbestattung** s. Leichenbestattung.

**Tödtenstarre** s. Leichenstarre.

**Todtes Meer**, Zusammensetzung d. Wassers dess. CXCVI. 97.

**Todtgeburten** CLXXXVI. 88. CLXXXIX. 301. — in Bayern CXCI. 111. —, Nachweis solcher CXI. 177. — in Preussen CXCVII. 110. — in Sachsen CLXXXVII. 218. 220. CXCVI. 182. 183. — bei Zangenentbindung CLXXXVIII. 218. 218. CLXXXIX. 299. — bei Zwillingen CLXXXVIII. 151.

**Todtschlag** CXCI. 181. 192. Vgl. Mord.

**Tödtung** durch Elektrizität CXCI. 224. —, fahrlässige, CXCI. 342. — in gerichtärztlicher Bez. CC. 278. — d. Kindes bei d. Geburt durch Fehler d. Hebamme CLXXXIX. 75. — durch mechanisch-physische Gewalt CXCI. 115. —, Versuch solcher CXCI. 342. S. a. Mord.

**Töne**, musikalische, (Grenze d. Hörbarkeit ders.) CXCI. 178. (Dass.) CXCI. 180. (Perception ders. bei Schwerhörigkeit) 198. — d. Muskeln CXI. 232. — im Nebengeräusche einer intermittirenden Stimmgabel CXCI. 179. —, Schwingungen bei solchen, kleinste wahrnehmbare Zahl ders. CXCI. 180. —, Unterscheidung ders., mangelhafte, bei Farbenblinden CXCI. 104. S. a. Arterientöne; Herztöne; Klänge.

**Töpfer**, Bleivergiftung solcher u. deren Einfl. auf d. Kinder CXCI. 264.

**Tollwuth** s. Wuthkrankheit.

**Tollwalsam** h. Harnröhrenentzündung, chron., CLXXXIII. 259. — mit Kresot bei Husten d. Phthisiker CXCI. 20.

**Toluol**, Verhalten dess. im Thierkörper CXCI. 5. 126.

**Toluylendiamin** CXCVI. 116. —, Vergiftung durch solch. CXCVI. 117.

**Ton** s. Töne.

**Tonga** bei Neuralgien CLXXXVII. 119. 233.

**Tonka-Bohne**, Jodoformgeruch durch dies. corrigirt CXI. 237.

**Tonsaasen**, Kuranstalt das. CXCVIII. 95.

**Tonsilla cerebelli**, Geschwulst ders. bei Menière'scher Krankheit CXCI. 196. — pharyngea, Entwicklung ders. CLXXXII. 226.

**Tonsillen** s. Mandela.

**Tonsillitis** s. Mandelentzündung.

**Tonsillotomie** s. Mandelextirpation.

**Tonus** d. Muskeln s. Muskeltonus.

**Topinamburknollen** als Nahrungsmittel CXCV. 226.

**Topographie, medicinale**, von Italien CXCI. 113. — d. Osnabrücker Landdrosteibezirks CXCVI. 218. — von Strassburg CLXXXI. 304.

**Torfmulloverband** CXCI. 276.

**Torfverband** CXCI. 275.

**Torsion** d. Arterien CXCI. 165. — d. Nabelschnur, Vorkommen u. Entstehung ders. CXCI. 51.

**Torticollis**, Massage bei solcher CLXXXIV. 71. —, musculäre, secundäre Veränderungen bei solcher CXCI. 170. —, spasmodische, Nervendehnung u. Nervenresection bei solcher CLXXXIV. 52. CXCI. 299. — durch Zerreißung d. Sternocleidomastoideus bei d. Geburt CXCVII. 163.

**Torula spongicola** CXCV. 351.

**Tours** in Fingelhäusern CLXXXVI. 89. CXCI. 166.

**Toxiresin**, Wirkung dess. CXCVII. 199.

**Trachea** s. Luftröhre u. s. w.

**Tracheorrhaphie** CLXXXIV. 38. CLXXXVI. 258. CXCI. 258. CXCI. 43. CXCI. 145. CC. 216. — bei Convulsionen CXCV. 208. — bei Hysterie CLXXXIII. 41.

**Tracheotomie** s. Cricotracheotomie; Luftröhrenschnitt.

**Trachom** CLXXXI. 172. 226. CXCV. 216. CC. 64. —, Amyloidentartung in Bez. zu dems. CLXXXIV. 173. 174. CXCI. 186. —, Begrenzungsmembranen d. Granulationen bei solchem CLXXXV. 217. —, Entropium, narbiges, nach solchem CXI. 302. — in Erzerum d. Schenl. CLXXXI. 172. — mit Galvanokaustik beh. CC. 65. —, Jequirity bei solchem CXCVII. 177. CC. 63. —, Jodoform bei solchem CXCV. 216. CXCVI. 49. 50. — in Nordafrika CLXXXI. 172. — mit Tannin, zerstäubtem, beh. CLXXXVI. 180. — in Turin CLXXXI. 61.

**Tractus olfactorius**, Ursprung dess. CXCVII. 227. — opticus s. Schreifehen. — urogenitalis s. Urogenitalorgane. — uvealis s. Uvealtractus.

**Trance** CXI. 77. 87. 91. Vgl. Lethargie.

**Transfert** bei Acnestiasaffection, centraler, CXCI. 189. — bei Hypnotismus CXI. 85. —, mechanischer, CXI. 291. — bei Metallotherapie CXCI. 199.

**Transfusion** von Blut s. Bluttransfusion. — von Kochsalz s. Kochsalztransfusion. — von Lammblood s. d. — von Milch s. Milchtransfusion. — von serösen Flüssigkeiten CLXXXVII. 84. 104. (bei Verbrennungen) CC. 51.

**Transplantation**, fötale, CLXXXVII. 107. — von Haut s. Hauttransplantation. — von Hornhaut CLXXXVII. 273. CLXXXIX. 66. — von Knochen CLXXXIII. 193. — von Knochenhaut, Entwicklung von Knochen nach solcher CC. 148. — von Knochenmark CXCI. 50. — von Knorpelgewebe CXCI. 182. — von Muskeln CXCI. 164. CXCVII. 259. — von Nerven CXCI. 164. CXCVII. 160. CXCVIII. 57. — von Schwammstücken in lebendes Gewebe CXCV. 156. — von Sehnen CXCI. 164. Vgl. Plastische Operationen.

**Transport Kranker** CXCI. 275. CXCI. 300.

**Transposition** d. Eingeweide CLXXXII. 207. CXCI. 210. (in Bez. auf d. Bronchialbaum) CXCVI. 11. (in Bez. zur Diagnose von Peritonitis appendicularis) CC. 36.

**Transsudate**, Druck ders. CLXXXI. 70. —, Eiweißgehalt solcher CLXXXVIII. 179. CXCV. 230. CXCVII. 77. CXCI. 5. —, feste Bestandtheile ders. CXCVII. 269. —, Fett in solchen CC. 7. —, Paraglobulin in solchen CLXXXI. 6. 7. Vgl. Flüssigkeiten.

**Traubenmole** s. Hydatidenmole.

**Trauben Zucker** bei Fieber angew. CLXXXII. 73. 75. — im Harn, Nachweis dess. CXCV. 107.

**Traumatismus** s. Verletzung.

**Tremor** s. Zittern.

**Trepanation** d. Darmheins bei Beckenabscess CXCI. 272. — d. Schädels s. Schädeltrepanation. — d. Warzenfortsatzes CXCI. 204. 206. — d. Wirbelsäule bei Caries CC. 265.

**Tribadismus**, Vulva bei solchem CLXXXVI. 285.

**Trichcephalus**, Geburt solches CLXXXIV. 249.

**Trichiasis**, Operation ders. CLXXXI. 60. CLXXXII. 65. CLXXXIV. 55. 168.

**Trichina cystica** CLXXXIX. 83.

**Trichinen** in aus Amerika eingeführten Fleischaaren CXCI. 33. 34. 36. 37. 40. 41. CXCV. 221. —, Braten d. Fleisches in Bez. zu dens. CXCI. 35. —, Farbenmittel zur Erkennung d. Abgestorbeneus ders. CXCI. 43. —, Fäulnis in Bez. zu solch. CXCI. 40. — im Fettgewebe CXCI. 36. —, Fleisch, solche enthaltendes, gemaisdar gemacht CXCI. 40. —, Helminthen andrer Art mit solch. verwechselt CXCI. 37. — bei Kälteeinwirkung CXCI. 40. —, Kochen d. Fleisches in Bez. zu dens. CXCI. 35. —, nesterweises Vorkommen ders., in einzelnen Muskeln d. Schweins CXCI. 35. —, Räuchernd d. Fleisches in Bez. zu dens. CXCI. 35. — in Ratten CXCI. 37. —, Salicylsäure in Bez. zu dens. CXCI. 35. —, Schnaps in Bez. zu dens. CXCI. 34. 35. —, Schweinefleisch auf solche untersucht CLXXXVII. 216. CXCI. 33. 34. 39. 40. 41. 42. CXCV. 221. CXCVII. 300. — in Wildschweinen CXCI. 38.

**Trichinenschau** CLXXXVII. 216. CXCI. 33. 35. 39. 40. 41. CXCI. 106. CXCV. 221. CXCVII. 300. CXCVII. 219.

**Trichinose** CXCI. 33. — in Amerika CXCI. 36. 37. 40. — in Barmen CXCI. 35. — in Bayern CXCI. 40. — in Brannschweig CXCI. 34. — in Frankreich CXCI. 36. —, Gedächtnis nach solcher CXCI. 38. —, Harpunan bei solcher CXCI. 40. — in Kleinasien CXCI. 38. — n. Krebs, gegen. Bez. dens. CXCI. 40. —, Muskeln bei solcher CXCI. 40. — in Palästina CXCI. 38. — in Preussen CXCI. 33. —, Prophylaxis gegen dies., persönliche u. öffentliche, CXCI. 35. 39. 40. 41. 43. — in Russland CXCI. 38. — in Sachsen CLXXXI. 218. CLXXXIII. 112. CLXXXVII. 222. CXCI. 106. CXCV.

224. CXCVIII. 224. — in d. Schweiz CXCI. 36. —, Sterblichkeit bei solcher CXCI. 304. — in Syrien CXCI. 38. —, Tod bei solcher CXCI. 39. — in Württemberg CXCI. 35.

**Trichlorphenol**, Desinfection von Wunden n. Geschwüren mit solchem CXCVIII. 233.

**Triehophyton decalvans** CLXXXVI 149. —, epidemisches, CLXXXVIII. 255. S. a. Herpes tonsurans.

**Trichopteryx** CLXXXVI. 150. — barbae, Pilocarpin bei solcher CLXXXVIII. 259.

**Trichopteryx nodosa** CLXXXVI. 150. 161. CXCI. 32.

**Tricuspidalklappeninsuffizienz**, Cruralvene bei solcher CXCVI. 180. —, rückläufiger Venenpuls bei solcher CXCVI. 120.

**Trier** [Regierungsbezirk], Gesundheits- u. Medicinalwesen das. (v. Schwartz; Rec.) CXCVII. 298.

**Triest**, Seebad das. CLXXXI. 294.

**Trigemineuralgie** CLXXXVI. 96. 192. CLXXXIX. 239. —, Aconit bei solcher CLXXXVII. 245. —, Amylnitritinhaltungen bei solcher CLXXXVII. 96. 299. —, atypische, CLXXXVIII. 245. —, Bromäthyl bei solcher CXCVIII. 186. —, Carotiscompression bei solcher CLXXXIX. 239. —, Carotisarterienbindung bei solcher CXCVII. 295. —, Chinin bei solcher, hydrojodsaures u. arsenigsaures CLXXXIII. 125. —, Chloralhydrat bei solcher CLXXXIX. 232. —, Elektrotherapie bei solcher CLXXXIV. 48. 237. CLXXXVI. 101. CXCVI. 303. — durch Gebärmutterhalsamputation geheilt: CXCV. 266. —, Gelsemium bei solcher CLXXXVI. 96. CXCVIII. 134. —, Kampher bei solcher CLXXXIX. 232. — bei Nasenleiden CXCI. 250. 252. —, Nervendehnung bei solcher CLXXXIV. 52. CLXXXVIII. 58. —, Nervenreizung, mechanische, bei solcher CLXXXVII. 240. —, Nervenresektion bei solcher CLXXXIV. 48. 166. CXCVIII. 240. —, Oedem bei solcher CLXXXIV. 53. —, salicylsaures Natron bei solcher CLXXXIII. 127. —, Schweiz bei solcher CXCVI. 93. —, Silbernitrat bei solcher CXCVI. 241. —, Tonga bei solcher CLXXXVII. 119. 233.

**Trigonocephalie** CXCVII. 208.

**Trimethylamin** s. Propylamin.

**Trinkbrunnen**, Anlegung solcher CLXXXII. 195.

**Trinkkrasyle** CLXXXII. 170.

**Trinkflaschen** für Säuglinge CXCVI. 162.

**Trinkwasser**, Anchylostoma duodenale durch solches verbreitet CLXXXIX. 86. —, Cholera in Bez. zu dems. CXCV. 284. —, Enteritis in Bez. zu dems. CXCV. 284. — durch Fäulnisstoffe verderben CXCVI. 251. —, Filarien durch solches verbreitet CLXXXIX. 83. —, Kupfervergiftung durch solches CXCI. 19. —, Ströme in Bez. zu dems. CLXXXII. 195. —, Subcutaninjectionen von solchem u. deren Wirk. CLXXXVI. 128. —, Temperatur dems. in Bez. zur Zusammens. d. Galle CXCI. 16. —, Typhus u. dessen Entstehung in Bez. zu dems. CLXXXI. 111. CXCI. 110. CXCVIII. 67. 68. 74. 77. 79. CXCV. 284. C. 290. —, unrelines, schädliche Wirk. des. CLXXXVI. 128. —, Untersuchung des. CLXXXI. 218. CLXXXII. 195. CXCV. 284. —, Vergiftungsstoffe, tierische, in dems. CXCVI. 251. Vgl. Brunnenwasser.

**Tripier'sche Fussamputation** CXCI. 72. CXCI. 286.

**Tripolith**, Verband mit solchem CLXXXVIII. 293. CXCI. 257. CXCVI. 300.

**Tripper** bei Männern s. Harnröhrenblennorrhöe. — bei Weibern s. Weibertripper.

**Tripperblasenentzündung** CXCVIII. 203.

**Tripperreiter**, Inoculation solches bei Paanns CXCI. 274. —, Mikroorganismen in dems. CLXXXVIII. 141. 142. CXCVII. 138. 139. C. 250.

**Trippergicht**, knotige, CLXXXVIII. 143.

**Tripperrheumatismus** CLXXXII. 212. CLXXXV. 35. CXCVIII. 203. CXCVIII. 41. —, Venenentzündung bei solchem CLXXXV. 86.

**Trismus**, chirurgische Beh. dess. CLXXXII. 17. —, Chloral bei solchem CLXXXII. 37. —, Eiweißharn in Bez. zu dems. CLXXXII. 37. — nach Entrennung retinierter

Mutterkuchenreste lange Zeit nach der Entbindung CLXXXVI. 161. —, Galvanisation bei solch. CLXXXIX. 239. — d. Kinder in prognost. Bez. CLXXXIII. 273. — bei Mittelohrkatarrh CLXXXIX. 239. — bei Neugeborenen CLXXXII. 37. (nach Abfall d. Nabelschnur) CLXXXVII. 157. (Eichel- u. Vorhandadhäsion als Urs. ders.) CXCVIII. 53. —, Nierenentzündung in Bez. zu dems. CLXXXII. 37. — u. Tetanus rheumat., gegens. Bez. ders. CLXXXI. 240.

**Trocbanter major** (Fractur d. Oberschenkelhalses an dems.) CLXXXV. 268. (Fractur dess. bei extracapsularer Schenkelhalsfraktur) 269. — tertius beim Menschen CXCI. 233.

**Trockenkur** bei Pleuritis CXCVI. 78.

**Troker** zur Drainage bei Wassersucht CXCVIII. 221. — zur Herzbeutelpunktion CXCI. 134. — zur Paracentese seröser u. synovialer Höhlen CXCVIII. 109. — zur Thoraco-centese CLXXXIII. 143.

**Trommelfell**, Adenoidvegetationen im Nasenrachraum in Bez. zu dems. CLXXXVI. 100. —, Blutung dess. CLXXXIV. 190. —, Chrup dess. CLXXXIV. 185. —, Einziehung dess. bei Pharyngitis granulosa CLXXXVI. 100. —, Erschlaffung dess., Colloidum bei solch. CXCI. 205. —, Fissur dess. CLXXXIV. 196. —, Hämatom dess. (traumatisches wanderndes) CXCI. 189. (bei Mittelohrentzündung) CXCVI. 185. —, Histologie dess., vergleichende, CLXXXIV. 181. —, Incision in dass. (mit Offenhaltung derselben) CLXXXIV. 278. CXCVIII. 209. CXCVI. 200. 201. —, künstliches, CXCI. 204. CXCVIII. 209. CXCVI. 201. — als Logograph CXCI. 178. — als Phonograph CXCI. 178. —, Filzbildung an dems. CXCVI. 184. —, plastische Operation an demselben CLXXXIV. 279. —, Polypen dess. CXCI. 207. —, Pulsationen an dems. CXCI. 192. CXCVI. 184. —, syphilitische Affection dess. CXCVI. 195. —, Trübung dess. am Rande CLXXXIV. 190. —, Unversehrtheit dess. bei traumatischer Dislocation des Hammers n. Ambosses CLXXXIV. 193. —, Verletzungen dess. CXCVIII. 209. —, Wiederersatz dess. CXCVI. 185. 201.

**Trommelfellentzündung** CXCVI. 184. — durch Chloroform, in d. Gehörgang eingeführtes, bed. CXCI. 108. —, Fardisation am Halse bei solcher CXCVI. 182. —, galvanokaustisch beh. CXCI. 208. —, Gelatinepräparate bei solcher CXCVII. 298.

**Trommelfellzerreissung** CLXXXIV. 196. CXCVI. 184. — bei Erkenkungstod CXCI. 182. — durch Luftcompression in d. Trommelhöhle bed. CXCI. 182. — bei Mittelohrentzündung CXCI. 192. —, Myringoplastik nach solcher CLXXXIV. 279. — durch Ohrfeigen bed. CLXXXIV. 190. 191. —, schnelle Heilung derselben CLXXXVI. 100.

**Trommelhöhle**, Abscess in ders. mit Abgang d. Eiters durch d. Tuba Eust. CLXXXIV. 191. —, Ansaugen von Flüssigkeit aus ders., Instrument dazu CXCI. 206. —, Anspülung derselben CXCI. 206. —, Dämpfe in dies. eingetrieben CLXXXIV. 279. CXCI. 205. —, Dehncanzen d. Tegmen derselben CLXXXIV. 182. —, Entwicklung ders. CLXXXIV. 180. —, Entzündung ders. s. Mittelohrentzündung. —, Exsudat in ders. u. dessen Entleerung CXCI. 206. —, Fremdkörper in ders. CLXXXIV. 191. —, Geschwülste in ders. (gefäßreiche, bei unverletztem Trommelfell) CXCI. 192. CXCVI. 186. —, hypertrophische Prozesse in ders., Jodoform u. Alaun bei solcher CXCI. 207. —, Injection medicamentöser Flüssigkeiten in dies. CXCI. 205. CXCVI. 202. 203. CXCVIII. 280. —, Luftcompression in ders., Trommelfellruptur durch dies. bed. CXCI. 182. —, Polypen ders. CXCI. 207. —, Rundzellensarkom von ders. ausgehend CXCI. 186. C. s. a. Mittelohr.

**Trommelschlagelänger** CLXXXVIII. 176.

**Trommer'sche Probe**, Zucker im Harn nachzuweisen CXCV. 107.

**Tropengegenden**, Chylurie in dens. CLXXXIX. 85. —, Geschwüre in dens. CLXXXIII. 58. —, Hypohämie, parasitäre, das. CLXXXIX. 85. —, Milzverleisung in Bez. CXCI. 67. —, Operationen u. deren Verlauf in dens.

- CLXXXI. 269. —, Verdauungskrankheiten in denselben CLXXXVIII. 135. —, Verletzungen n. deren Verlauf in solchen CLXXXI. 269. CLXXXIII. 58.
- Tropenklima** CLXXXIV. 172. —, Körperwärme in Bez. zu dems. CXCVI. 63. —, Kohlensäureauscheidung nnter d. Einfl. dess. CLXXXV. 11. —, Respiration in Bez. zu dems. CLXXXV. 11.
- Tropenkrankheiten** s. *Aphtha tropicae*.
- Trophische Drüsenerven** CLXXXIV. 223.
- Trophoneurosen** CXCI. 30. 244. CXCVIII. 102. —, *Alpecia areata* als solche CLXXXV. 32. CXCI. 30. —, cerebralen Ursprungs CLXXXII. 135. —, Knochenbrüchigkeit bei solchen CLXXXVII. 290. —, Myxödem als solche CXCVIII. 36.
- Trübung** d. Glaskörpers s. *Glaskörpertrübung*. — d. Hornhaut s. *Hornhauttrübung*. — d. Trommelfells am Rande CLXXXIV. 190.
- Trunkenheit** u. *Apoplexie*, Untersch. ders. CLXXXII. 168. —, Harnblasenzerreißung in Bez. zu derselben CLXXXVI. 171.
- Trunksucht** CLXXXII. 167. — d. Aeltern in Bez. auf Krankheiten d. Kinder CLXXXII. 168. —, Amblyopie durch solche bed. CLXXXIII. 284. CLXXXIX. 67. —, Aenormyabildung in Bez. zu ders. CC. 195. —, Bleivergiftung bei solcher CXCI. 131. — n. *Dipsomanie*, Untersch. ders. CLXXXI. 63. —, Eisenfluorid bei solch. CXCI. 123. —, Eiter bei ders., orangefarbiger, CXCI. 165. —, Epilepsie d. Kinder als Folge ders. CLXXXII. 168. —, Erblichkeit ders. CLXXXII. 167. —, Erysipelas in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 140. —, Geistesstörung in Bez. zu ders. CLXXXII. 169. 170. CXCI. 68. CC. 69. —, Lungenentzündung in Bez. zu solcher CC. 185. —, Magenkrebs in Bez. zu ders. CLXXXIII. 70. —, Morbidität in Bez. zu ders. CC. 107. —, Orsinn bei solcher CXCI. 57. 58. —, Rückenmarkserkrankung bei solcher CXCV. 248. — in Schweden CLXXXII. 175. —, Selbstörung bei solcher CLXXXII. 168. —, staatliche Massnahmen gegen dies. CLXXXII. 174. —, Sterblichkeit in Bez. zu ders. CC. 107. —, Tabes in Bez. zu ders. CXCI. 271. —, Taststein bei solch. CXCI. 57. 58.
- Trypsin**, Entwicklung dess. CXCLII. 81. —, Verdauung durch dass., versch. Stoffe in Bez. zu solch. CXCI. 233.
- Tuba** Eustachii s. *Ohrtrompete*. — Fallopii s. *Eileiter*.
- Tubenschwangerschaft** s. *Eileiterschwangerschaft*.
- Tuberclose** CLXXXIII. 100. CLXXXVI. 298. CXCI. 99. 104. 110. CXCI. 219. CXCLII. 199. CXCVII. 215. 295. CXCVIII. 208. — d. Anges CLXXXIII. 63. CXCI. 163. —, Auswurf bei solcher u. dessen Inhalation durch Andere CLXXXIV. 271. — d. Banchfells s. *Bauchfell-tub.* — d. Bindehaut s. *Bindehauttb.* — bei *Cerebrospinalmeningitis* CXCVI. 244. —, Chininum binnriat. carbamidatum als Injection bei solcher CXCI. 105. — d. Chorioidea CXCI. 164. — d. Ciliarkörpers CXCI. 165. CXCVI. 287. — d. Darms s. *Darmtub.* — d. Drüsen, Jodoform bei solcher CXCI. 160. — d. Eierstocks CXCV. 41. — d. Eileiter CXCV. 41. — d. Gaumens s. *Ganmentub.* — d. Gebärmutterhalses CXCV. 41. — d. Gelenke CLXXXI. 53. CLXXXIV. 46. (Tumor albus in Bez. zu solcher) CXCV. 293. (Dass.) CXCVI. 39. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXIII. 100. CLXXXVI. 298. CXCI. 99. 104. CXCI. 219. — d. Geschlechtsorgane (d. Mannes) CLXXXIV. 239. (d. Weibes) CLXXXVIII. 41. (Dass.) CXCV. 41. —, Geschwülste bei solcher (d. Haut) CXCI. 249. (d. Brustdrüse) 253. —, Geschwüre bei solcher CLXXXI. 100. f. CLXXXVIII. 42. CXCI. 126. 137. — d. Harnblase s. *Harnblasetub.* — d. Harnorgane CLXXXIV. 239. (d. Weibes) CLXXXVIII. 41. — d. Haut CLXXXV. 31. — d. Herzblentes CXCI. 150. CXCLII. 137. 138. — d. Herzens bei einem Kinde CXCVI. 156. — d. Hirnhäute s. *Meningitis tuberculosa*. — d. Hirns s. *Hirntub.* — d. Hoden CLXXXIV. 239. — als Infektionskrankheit (v. Cohnheim; Rec.) CLXXXIV. 291. CXCV. 101. —, Jodoform bei solcher CXCLII. 47. 49. 165. CXCVI. 161. CXCVI. 36. 39. 40. 49. CXCI.
126. 137. 157. 159. 160. — d. *Iris s. Iristub.* —, Kehlkopfgeschwüre bei solcher CLXXXI. 101. 102. 103. CXCI. 126. 135. 136. 137. — d. Kehlkopfs s. *Kehlkopftub.* — d. Kleinhirn CLXXXVI. 265. —, Klimakuren bei solcher CLXXXIX. 273. CXCLII. 285. —, Kniegelenkentzündung bei solcher, Oberschenkelamputation bei ders. CLXXXIV. 236. — d. Knochen s. *Knochen-tub.* —, Knochenkrankheiten bei Kindern bei solch. CLXXXII. 271. —, Knochen Schmerzen bei solch. CC. 80. — mit Krebs comb. CLXXXIII. 74. —, Lepra in Bez. zu ders. CXCLII. 248. — d. Lunge s. *Lungen-tub.* —, Lungenarterienaneurysmen, kleine, bei solcher CC. 203. — n. *Lupus*, gegens. Verh. ders. CXCVII. 26. 27. — nach *Lymphadenitis* am Halse CLXXXVII. 185. — d. Magens, Milchtransfusion bei solcher CLXXXVII. 196. — d. Mediastinaldrüsen bei einem Kinde CLXXXI. 151. —, miliare, s. *Miliartub.* —, Mineralwasserkuren bei solcher CLXXXIX. 273. 275. CXCVIII. 85. — d. Nasenschleimhaut CXCI. 143. — d. Nebenieren bei Addison'scher Krankheit CXCI. 134. 136. CXCVIII. 136. 138. 139. — d. Niere CLXXXVI. 239. 240. CLXXXVIII. 42. CXCVIII. 261. — n. *Ozaena*, gegens. Bez. ders. CLXXXII. 27. —, Perichondritis laryngem mit Fistelbildung bei solcher CLXXXIV. 238. — d. Rachens CXCI. 143. — durch Sängen übertragen CLXXXIV. 153. — im Säuglingsalter CLXXXIV. 153. — n. *Schwind-sucht*, gegens. Verh. ders. (v. Ziegler; Rec.) CLXXXIV. 291. — d. Sehnhäute d. Mittelfingers CXCI. 169. — d. Sehnerven CLXXXIII. 63. CXCLII. 175. —, Sterblichkeit bei derselben CLXXXVI. 224. CXCI. 99. 104. CXCVII. 109. —, Tumor albus in Bez. zu ders. CXCV. 293. — d. Verdauungskanal (v. Spillmann; Rec.) CLXXXIV. 291. — d. Vorstherdrüse CLXXXIV. 239. —, Warzenfortsatzöffnung in Bez. zu ders. CXCVI. 206. — d. Wirbel CXCI. 171.
- Tuberkel** in d. grauen Rückenmarksubstanz mit Analgie CLXXXIV. 236. — d. Kleinhirns bei einem Neugeborenen CLXXXVI. 265. —, Riesenzellen in solchen entwickelt CXCI. 137.
- Tuberkelbacillen**, *Phthisis* in Bez. zu solch. CXCVI. 105.
- Tubotubenschwangerschaft** CLXXXII. 255. 264. CXCLII. 217. CC. 216.
- Tubularnath** d. Nerven, *Neurotisation* d. Knorpels in ders. CXCI. 13.
- Tübingen**, ophthalmiatische Klinik das. (Mittheilungen aus ders. v. Nagel; Rec.) CLXXXVI. 218. (Dass.) CLXXXVIII. 311. (Dass.) CXCV. 294.
- Tulipan**, physiologische Wirk. dess. CXCLII. 125.
- Tulseboda**, Mineralwasser das. CLXXXI. 298. CLXXXV. 298.
- Tumor** s. *Geschwülste*. — albus (Entwicklung desselben) CLXXXI. 54. (Tuberculose in Bez. zu dems. v. Taebening; Rec.) CXCV. 293. (Jodoform bei solch.) CXCVI. 39. — *coccyeus* CXCI. 57. — *sacralis* s. *Sacralgeschw.*
- Tunnel** s. *Gotthardtstunnel*.
- Tunnelarbeiter**, Anämie bei solchen CLXXXIX. 88. 89. CXCLII. 26. —, *Ohraffenationen* bei solch. CXCVII. 56.
- Tupelostifte**, Gebärmutterhalskanal durch solche erweitert CXCI. 296. CXCV. 266. 267.
- Turbellarien**, Verdauung bei dens. CXCLII. 88.
- Turia**, Augenkrankheiten das., im Ambulatorium beobachtete, CLXXXI. 60.
- Turnen** in Schulen CLXXXVII. 217. CXCLII. 107.
- Turpiloque** bei Geisteskrankheiten CLXXXIX. 184.
- Tussis** s. *Husten*. — *convulsiva* s. *Keuchhusten*.
- Tympanie** bei *Hysterie* CXCI. 203. — bei Verletzung d. Unterleibsorgane ohne äussere Merkmale CLXXXI. 173.
- Tympanitischer Schall** bei *Plenritis*, *subclavianlarer*, CXCVII. 69.
- Typhlitis** CLXXXII. 211. CLXXXVII. 35. 38. 39. CC. 33. — *adhaesiva* CLXXXVII. 37. — bei Kindern CLXXXIV. 151. —, *Klystiere* bei solcher CC. 84. — *localis* CLXXXVII. 37. —, operative Behandl. dens. CLXXXVII. 38. —, *Parotitis* in Bez. zu ders. CXCVIII. 211. — *universalis* CLXXXVII. 36.



**Typhoid**, biliöses, Rückfalltyphus in Bez. zu dems. CXCHII. 175.  
**Typho-Pneumonie** s. Pneumotyphus.  
**Typhus** CLXXXVI. 91. 95. CXCHII. 65. 210. 265. CXCVI. 301. — abdominalis s. Abdominaltyphus. — Ammoniakabscheidung im Harn bei solchem CLXXXVII. 5. —, Bluttransfusion bei solchem CLXXXVII. 186. 191. —, Carbolösung bei solchem CLXXXVI. 97. — cerebros spinalis CXCVI. 137. —, Cerebrospinalmeningitis in Bez. zu solchem CXCVI. 132. 238. 239. —, Contagiosität dess. CXCHII. 70. 71. 73. —, epidemischer, selteneres Vorkommen solches CLXXXVIII. 83. — exanthematicus s. Flecktyphus. —, Gehirn bei solchem CXCVI. 26. —, Geistesstörung in Bez. zu solchem CLXXXV. 67. CLXXXVII. 69. CXCVI. 70. 72. 73. CXCVI. 59. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CLXXXVI. 91. 95. CXCVI. 301. —, Halbbäder bei solchem. CLXXXVI. 294. —, Harn bei solchem CLXXXVII. 5. —, Harnblasendarmfistel bei solchem entstanden CXCHII. 60. —,

Hydrotherapie bei solchem CLXXXVI. 294. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 77. 84. 85. — in Italien CXCVI. 113. —, Kalkausscheidung bei solchem CXCVI. 187. —, Mineralwasserkuren nach solchem CLXXXIX. 266. —, Oberschenkelbeinverrenkung, spontane, nach solchem CLXXXII. 48. —, Sehnenreflexe bei solchem CLXXXV. 205. —, Sterblichkeit bei solchem. CLXXXVI. 91. 95. CXCHII. 210. CXCVI. 301. CXCVI. 109. CXCVIII. 218. —, Stickstoffoxydnl bei solchem CXCVI. 126. — durch Vögel, exotische, übertragen CXCHII. 83. —, Zockerharnröhre nach solchem CLXXXVIII. 103. S. a. Lungenentzündung, typhöse.

**Typhusbacillen** CXCHII. 98.

**Typhuskeime** CXCHII. 68. 72.

**Typhuspilze** CXCHII. 70. 71.

**Tyrosin** CXCHII. 119. CXCVI. 3. CXCVII. 4. 6. — im Auswurf CXCVII. 5. — als Fäulnisproduct CXCI. 3. — im Harn b. Phosphorvergiftung CLXXXI. 232. CXCV. 123. CXCVII. 5. — in d. Muskeln d. Insecten CC. 6.

## U.

**Uchomaté**, Pfeilgift, CLXXXIII. 242.  
**Ueberblutung** d. Netzhaut durch Sonnenlicht CXCVIII. 178. CXCVI. 54. CC. 179.  
**Ueberfahrenlassen**, Selbstmord durch solch. CLXXXVI. 222. CXCI. 306. CXCHII. 181. CXCVIII. 110.  
**Ueberfahrenwerden**, Lymphorrhagien um d. verletzten Stellen bei solchem CXCLX 292.  
**Ueberosmiumsäure**, parenchymatöse Injectionen mit solcher in Geschwülste CXCVIII. 202.  
**Ueberreife** d. Fötus CLXXXIII. 181.  
**Ueberschwemmungen**, Abdominaltyphus in Folge solcher CXCHII. 67.  
**Ueberschwemmungsheber** in Japan CLXXXVII. 138.  
**Uebersichtigkeit** s. Hypermetropie.  
**Uebertragbarkeit** d. Acne varioliformis CXCV. 33. — d. Scorbut CLXXXVI. 145. CXCV. 126. — d. Typhus CXCHII. 70. 71. 73. Vgl. Contagiosität.  
**Ueberwanderung** d. Eies CLXXXVIII. 45. CXCI. 231.  
**Ueberwinterung** Krauer in Norderney CXCV. 220. CXCVI. 105. Vgl. Klimakuren; Winterkuren.  
**Ueberzahl** d. Brustdrüsen s. Polymastie. — d. Finger s. Polydactylie. — d. Handwurzelknochen CLXXXIII. 116. — d. Nasenmuschel CLXXXVI. 6.  
**Übung** (üb. dies. v. Du Bois-Reymond; Rec.) CXCV. 224.  
**Übergewicht** im Mastdarm CXCV. 174.  
**Überationen** s. Geschwüre; Verschwärung.  
**Ulcus** s. Geschwüre. — perforans pedis s. Plantargeschw. — rodens CLXXXI. 73. CLXXXVI. 77. (Unterbindung d. Carotis ext. bei solchem) CLXXXVII. 169. CXCHII. 274. — serpens d. Hornhaut CLXXXIV. 166. CXCI. 274. CXCVI. 48. 50. CXCVIII. 72. 112. CC. 173.  
**Ulna** s. Ellenbogenbein u. s. w.; Processus coronoideus.  
**Ultramarin** in Talgdrüsen CXCV. 32.  
**Umschläge** bei Augenkrankheiten CXCV. 216. — um d. Hals CLXXXI. 96. — von Kalkwasser bei Conjunctivitis CLXXXVI. 100. —, kalte, CLXXXI. 96. — auf d. Kopf, verschieden temperirte, CLXXXI. 95. —, Priessnitz'sche, s. Priessnitz'sche Umschläge. — auf d. Rumpf CLXXXI. 96. — mit Thierkohle bei Verletzungen CXCVIII. 166. — am Thorax CLXXXI. 96.  
**Umschlingung** d. Nabelschnur, Bez. ders. zur Gesichtslage CLXXXVI. 303.  
**Unfallversicherungsgesellschaften**, Gutachten für solche CXCHII. 59.  
**Unfruchtbarkeit** s. Sterilität.  
**Ungarn**, Cerebrospinalmeningitis das. CXCVI. 135.  
**Unglücksfälle** s. Verunglückungen.  
**Unguentum** s. Salbe. — citrinum CLXXXVIII. 256. — diachyli s. Diachylonsalbe. — vaselini s. Vaselinealbe.

**Unterbindung** s. Ligatur.

**Untere Extremitäten**, Abreißen solcher bei d. Geburt CLXXXIX. 291. —, Atrophie ders., Sandbäder bei solcher CLXXXV. 293. — bei Beri-Beri CLXXXVI. 25. CLXXXIX. 34. —, Blutumlauf in dens. CXCVI. 46. —, Einwickelung ders. bei acuter Anämie d. Wöchnerinnen CXCHII. 262. —, Elephantiasis ders. CLXXXIX. 246. 247. —, Erfrierung ders. (Amputation beider Oberschenkel bei solcher) CLXXXIV. 47. (Ataxie nach solch.) CXCV. 282. —, Functionstörungen ders. bei Blinterguss in d. Flex. cruralis CLXXXVI. 269. —, Geschwüre an dens. s. Beingschwüre. —, Knochenrisse an denselben CXCVII. 163. —, Lähmung ders. s. Paraplegie. —, Länge ders., ungleiche, CLXXXII. 229. (bei Assimilation des letzten Lendenwirbels mit dem Kreuzbein) CLXXXVIII. 9. —, Muskelzerreißung an dens. CXCVII. 163. —, Rannsin an dens. bei länger bestehender Kniegelenkankylose CXCHII. 10. —, Riesenwuchs derselben CLXXXVIII. 174. —, Sehnenzerreißungen an dens. CXCVII. 163. —, Tastsinn ders., gesteigert, bei Myelitis CXCHII. 134. —, Verletzungen ders. CLXXXVI. 266. CXCVIII. 166. —, Vorfall solcher bei d. Geburt CXCVI. 268. S. a. Extremitäten.

**Unterhautzellgewebe**, Eiweißgehalt d. Exsudate n. Transsudate aus dems. CLXXXVIII. 179.

**Unterkiefer**, cavernöse Geschwulst dess. CLXXXVIII. 157. —, fibröse Geschwulst an dems. CC. 152. —, Ineinanderhaken ders. bei Zwillingen CXCVIII. 256. —, Medullarkrebs an dems. bei einem Kinde CLXXXI. 88. —, Osteotomie an dems. bei Zungenamputation CLXXXI. 87. —, Tractation an dems. b. nachfolgendem Kopfe CLXXXIV. 203. S. a. Kieferknochen.

**Unterkieferbein**, Exarticulation dess. bei herabhängendem Kopfe CLXXXI. 271. —, Periostitis an dems. durch Zahncaries bed., kryptogenetische Pyämie bei solcher CXCVI. 84. —, Resection dess. CLXXXI. 271. (von Meindersma; Rec.) CC. 111.

**Unterkieferbeinfractur**, complicirte, CLXXXVI. 162. —, Naht solcher mit Draht CLXXXV. 163. —, Tod nach solcher durch faulige Beschaffenheit d. Mundhöhlenflüssigkeit bed. CXCV. 100.

**Unterkieferbeinverrenkung**, beidseitige, Reposition ders. nach längerer Zeit CLXXXI. 269. — bei Neugeborenen CLXXXI. 264.

**Unterkieferdrüse**, acnte Entzündung ders. CXCVI. 37. 166. vgl. Angina Ludovici. —, Retentionsgeschwulst ders. CXCV. 57.

**Unterkieregelenk**, Ankylose dess., künstliches Gelenk bei solcher gebildet CLXXXI. 155. 160. —, Fractur

- dess., Ankylose nach solcher CLXXXI. 153. —, morphologischer Werth dess. CC. 230. — bei Neugeborenen CLXXXII. 119.
- Unterkiefergelenkankylose** CLXXXI. 153. —, Gelenkbildung, künstliche, bei solcher CLXXXI. 156. 160. — durch Gelenkfractur bed. CLXXXI. 153. — durch Gelenkveränderungen bed. CLXXXI. 152. —, Maloplastik bei solcher CLXXXI. 159. — durch Missbildung bed. CLXXXI. 162. —, myogene, CLXXXI. 156. — durch Narben bedingt CLXXXI. 157. —, neuromyogene, CLXXXI. 156. —, Osteotomie bei solcher CLXXXI. 155. 160. 161. —, Resection bei solcher CLXXXI. 160. 161.
- Unterleib** s. Bauch u. s. w.
- Unterleibskolik** s. Kolik.
- Unterleibstypus** s. Abdominaltypus.
- Unterlippe**, Ektropium ders., Hauttransplantation bei solcher CXCI. 155. —, Fisteln an ders. CLXXXI. 209. —, Hypertrophie ders. CLXXXI. 245. s. a. Makrochilie. —, syphilitische Geschwüre an ders. CX. 35. 36. S. a. Lippen u. s. w.
- Unterrieth**, medicinischer, Bedeutung d. Nervenpathologie für dens. CLXXXVII. 299.
- Unterriethsanstalten** s. Schulen.
- Untersätersäure**, Einathmung d. Dämpfe solcher, Bronchitis durch dies. bed. CLXXXIV. 238.
- Unterschenkel**, Arterienvaritäten an dems. CLXXXI. 15. —, Brand dess., Oberschenkelamputation bei solemem CLXXXIV. 146. —, Ekzem an dems., Injectionen von Mutterkornextract bei solemem CX. 52. —, Elephantiasis ders. CXCVIII. 247. CXCI. 285. —, Geschwüre an dems. s. Beingschwüre. —, Krebs an dems., angeborener, CLXXXI. 79. —, Lähmung d. rechten, durch Druck auf d. Plexus sacralis bei schwerer Geburt bed. CXCI. 52. —, Temperatur an dems., erhöhte, nach Verletzung CLXXXII. 71.
- Unterschenkelamputation** bei Altersbrand CLXXXIII. 303. CXCI. 285. —, beidseitige, CXCI. 285. — bei Elephantiasis CXCI. 285. —, Erschöpfung nach ders., Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 194. — bei Krebs an Knöchel CLXXXI. 79. — bei Neuralgie CLXXXIV. 260. — bei Sarkom am Fusse CXCV. 61. — bei Schussfractur d. Schienbeins CLXXXVI. 55. —, Tetanus nach solcher CLXXXIV. 257.
- Unterschenkelknochenfracturen**, Aneurysmbildung nach solchen CLXXXVI. 53. —, Arterienverletzungen bei solchen CLXXXVI. 52. —, Beinlade für solche CLXXXVI. 56. —, Brand nach solcher CLXXXVI. 54. — mit Bruchendислоcation CLXXXVI. 56. —, complicirte, CLXXXV. 53. (Apparat für solche) CLXXXVI. 55. (Tod durch solche bed.) CX. 100. — mit Fesserverrenkung nach hinten CLXXXVI. 55. —, Gips-Stelzen-Apparat bei solchen CLXXXVI. 55. —, Gipsverband mit doppeltem Zuge bei solch. CLXXXV. 52. —, Nachblutungen bei solchen CLXXXVI. 53. —, Venenverletzungen bei solchen CLXXXVI. 54.
- Unterschenkelverletzung**, beidseitige, Amputation beider Oberschenkel nach solcher CLXXXIV. 47. —, Hauttemperatur, permanent erhöhte, nach solch. CLXXXII. 71.
- Untersuchung** d. Auges, functionelle, (v. Masselon; Rec.) CXCV. 111. —, chemische, im Krankenhaus an d. Wänden CX. 109. — von Darmstenosen CLXXXVII. 54. (durch d. Mastdarm) CLXXXVIII. 284. — b. Farbenblindheit CXCI. 89. — d. Gehörganges CLXXXIV. 273. (Beleuchtungsapparat zu solcher) 275. CXCI. 197. — geisteskranker Frauen, Anästhesirung ders. mit Stickstoffoxyd bei solcher CLXXXVI. 181. — d. Harnröhre bei chron. Entzündung ders. CLXXXIII. 257. — d. Kehlkopfs, Beleuchtungsapparat zu solcher CLXXXIV. 275. — bei Kinderkrankheiten CXCI. 290. — d. Mastdarms (durch Einführung d. ganzen Hand) CLXXXVIII. 284. (bei Oberschenkelverrenkung) CXCVII. 284. (bei Entzündung d. Hüftgelenks u. d. Beckenknochen) 285. (mittels Einführung d. ganzen Hand) CXCVIII. 267. —
- d. Nase, Beleuchtung bei solcher CLXXXIV. 275. —, physikalische, innerer Krankheiten (v. Eichhorst; Rec.) CXCVI. 294. — d. Scheide, Carbolöl zu solcher verw. CXCI. 142.
- Untersuchungsämter** für Nahrungs- u. Genussmittel (v. König; Rec.) CXCV. 284.
- Untersuchungsmethoden**, hygienische, (v. Flüge; Rec.) CLXXXIX. 102.
- Unterszungendrüse**, Entzündung ders. bei Neugeborenen CX. 51.
- Unverheirathete**, Verheirathung solcher CLXXXVI. 288.
- Upas** von Singapore, wirksamer Bestandtheil dess. CXCVII. 186.
- Urachus** CXCI. 171. —, Cysten dess. CXCI. 197. 171. —, offen geliebener, CLXXXVI. 299. (bei Fleischgeschwulst d. Nabels) CXCVIII. 63.
- Urämie**, Amaurose bei solcher CLXXXIII. 282. —, Anurie ohne solche CXCVI. 281. —, Asthma bei solcher CX. 26. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 91. 98. —, Darmgeschwüre in Bez. zu ders. CXCI. 69. — bei Diabetes mell. CLXXXVIII. 208. —, Dyspnöe bei solch. CLXXXVI. 12. —, Eklampsie in Bez. zu ders. CLXXXIX. 296. — bei Gebärmutterkrebs CLXXXIV. 107. —, Geistesstörung in Bez. zu ders. CLXXXVI. 280. — bei einem Kinde CXCVII. 156. —, Koma bei solch. CXCV. 240. —, Kopfschmerz bei solcher CLXXXVI. 192. — bei Nierenentzündung CLXXXVI. 51. (syphilitischer) CLXXXIX. 145. — nach Nierenverletzung CLXXXVI. 51. —, Nitroglycerin bei solcher CXCV. 240. —, Sauerstoffinhalationen bei solcher CXCVI. 19. — bei Syphilis CLXXXIX. 145. —, Tod durch solche bed. bei bösartigen Gebärmutterkrankheiten CLXXXII. 107. — bei Vorhanterlängerung u. Contraction CXCVII. 156. S. a. Pleuritis, nrämische.
- Uranoplastik**, Verbesserung d. Sprache nach solcher CLXXXVI. 175.
- Urate** s. Arthritis uraticae.
- Ureter** s. Harnleiter.
- Urethra** s. Harnröhre u. s. w.
- Urethraldrüse** CXCVI. 46.
- Urethralkrise** bei Tabes ders. CXCVI. 83.
- Urethritis** s. Harnröhrenblennorrhöe.
- Urethrocatylopon** CXCVII. 261.
- Urethrotomie** s. Harnröhrenschnitt.
- Uridrosis** CXCVI. 20.
- Urikämie** CXCVI. 4.
- Urobilin** im Harn CXCVIII. 14.
- Urobitylchloralsäure** CXCVIII. 125.
- Urochloalsäure** CXCVIII. 124.
- Urogenitalorgane** bei Chloralhydratgebrauch, anhalten dem, CLXXXVIII. 243. — u. Mastdarm, angeborne Communication ders. CXCI. 221. —, Mineralwasserkur bei Krankheiten ders. CLXXXV. 289. CXCI. 290. —, Missbildung ders. CLXXXVIII. 225. —, Tuberculose ders. bei Weibern CLXXXVIII. 41.
- Urticaria** CXCI. 227. —, Arsenik bei solch. CLXXXVIII. 258. — artificialis CLXXXVI. 31. (bei Hysterie) CXCI. 203. — bei Carbonsäurevergiftung CXCVIII. 28. — nach Carbolspray CLXXXIII. 191. —, chronische, CLXXXVIII. 258. 259. — durch Conception übertragen CXCI. 141. —, Exanthem, ders. ähnliches, durch Jodoform bed. CXCVI. 40. —, intermittirende, CLXXXII. 149. — u. Menstruation, gegen. Bez. ders. CLXXXV. 144. 146. —, Mineralwasserkur bei solcher CXCI. 294. — bei Opiumgebrauch CLXXXIV. 253. — pigmentosa CLXXXIV. 196. CLXXXVI. 31. CXCI. 138. —, Pilocarpin bei solcher CLXXXVIII. 259. — universalis nach Carbolspray CLXXXIII. 191.
- Uterinmilch** beim Menschen CXCI. 34.
- Uterus** s. Gebärmutter n. s. w. — biforus als Geburts- hindernis CXCV. 136. — bipartitus, Eierstocksexstirpation bei solemem CLXXXVI. 194. — infantilis, Sterilität bei solemem CLXXXIII. 265. — masculinus CXCI. 228. — septus (mit einseitiger congenitaler Atresie)

CLXXXII. 32. (Schwangerschaft u. Geburt bei solchem) CLXXXIII. 266. (einseitige Atresie bei solch.) CXCVI. 258.

**Utriculus** prostaticus, Bildungsfehler desselben CLXXXV. 123.

**Uva** urei bei Dysuria spasastica CXCVIII. 203.

**Uvea**, Sarkom ders. CLXXXVIII. 165.

**Uvealtractus**, Geschwülste dess. CLXXXI. 176. —, Sarkom dess. (v. Fuchs; Roc.) CXCVIII. 106.

**Uvula** s. Zäpfchen.

## V.

**Vaccina**, Mikrokokken ders. CLXXXIII. 205. — u. Variola, gleichzeitiges Auftreten ders. CLXXXI. 110.

**Vaccinacontagium**, Antiseptica in Bez. zu dems. CXCI. 239. —, Preisangabe über dass. CC. 345.

**Vaccinalymphe**, animale, (Wirksamkeit ders.) CLXXXV. 112. (Dass.) CLXXXVII. 222. (Behandl. ders.) CXCVIII. 114. —, Antiseptica in Bez. zu ders. CXCI. 239. —, Carbolinsäure in Bez. zu ders. CXCVI. 6. —, Herstellung ders. CLXXXIII. 202.

**Vaccination** CLXXXIII. 201. — mit animaler Lymphe CLXXXV. 112. CLXXXVII. 222. CXCVIII. 114. CXCV. 223. —, Entzündungserscheinungen nach solcher CLXXXIII. 207. —, ercettile Geschwülste durch dies. geheilt CXCVI. 56. —, Erysipelas nach solcher entst. s. Impfympelas. — in Hannover CXCVI. 225. —, intraterine, CLXXXIII. 201. CXCVI. 27. —, Körpertemperatur nach solcher CLXXXIII. 209. — Neugeborner, CLXXXIII. 206. CXCVI. 27. —, Orchitis nach solcher CXCVI. 253. —, Psoriasis nach solch. CXCVIII. 245. — in Sachsen CLXXXI. 217. CLXXXIII. 111. CLXXXVII. 222. CXCVI. 112. CXCV. 213. CXCVIII. 223. — bei Schwangerschaft, Neugeborne nach solcher CLXXXIII. 201. 202. CXCVI. 27. — in Stuttgart CLXXXI. 108. CLXXXV. 112. —, Syphilis durch solche übertragen CXCVIII. 114. — im Trier'schen Regierungsbz. CXCVII. 299. — u. Variola, gegens. Verh. ders. CXCVI. 302. CXCVIII. 216. — in Württemberg CLXXXI. 108. 110. CLXXXV. 112. 224. CXCVIII. 114. S. a. Impfanstalt; Impffieber; Impfwesen.

**Vagina** s. Scheide u. s. w.

**Vaginitis** CLXXXIV. 242.

**Vaginalportion** d. Gebärmutter s. Gebärmutterhals u. s. w.

**Vaginismus** CLXXXI. 254. CLXXXVII. 111. CLXXXVIII. 313. — durch Afterfissur bed. CLXXXIII. 41. —, Bongies bei solchem angew. CLXXXVI. 260. —, Faradisation bei solchem CXCVI. 202. —, Glycerintampon bei solchem CXCVI. 248.

**Vaginitis** s. Scheidenentzündung; Vnlvovaginitis.

**Valenz**, weisse, gelbe, blaue, CXCI. 83.

**Valeriana** bei Diabete insip. CLXXXVIII. 307. —, Muttermilch bei Gebr. solcher CXCV. 51.

**Vals**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 275. CXCVIII. 286.

**Val sinistra**, Mineralwasser das. CLXXXI. 278.

**Valvula** s. Klappen.

**Van** CLXXXIX. 78.

**Vanillin** aus Phenol entwickelt CXCVIII. 124.

**Variellen** (pathol. Stellung ders.) CXCVIII. 216. — u. Jahreszeiten. gegens. Bez. ders. CLXXXVIII. 76. 84. —, Sterblichkeit bei solchen in d. grössern deutschen Städten CC. 293. — u. Variola, gegens. Verh. ders. CXCVI. 802.

**Varices**, Alkoholinjectionen, subcutane, bei solchen CLXXXVI. 177. —, Excision solcher CLXXXIII. 59. CLXXXV. 9. 274. CXCV. 59. —, Instrument zur Beh. solcher CXCVI. 160. — an d. Oberextremität CXCVI. 271. — im Pfortadergebiete CLXXXV. 250. —, subconjunctivale, CXCV. 62. —, subcutane Unterbindung solcher CXCVI. 176. S. a. Beingschwüre, variköse.

**Varicocèle** CXCV. 52. CC. 160. —, Alkoholinjectionen, subcutane, bei solcher CLXXXVI. 177. —, Compression unter antiseptischen Cautelen bei solcher CLXXXVI. 95. — mit Galvanokaustik beh. CXCV. 59. —, Hämatocele bei solch. CXCV. 55. —, Hodenatrophie bei solch. CXCV.

55. CXCVI. 160. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCV. 54. —, Schmerz bei solcher CXCV. 54. —, Unterbindung ders. (mit Excision d. erkrankten Venenstücke) CXCV. 59. (subcutane) CXCVI. 176. —, Vena renalis u. V. spermatica in Bez. zu ders. CXCV. 54. —, Venencompression bei solcher CLXXXVI. 95. —, Venenentzündung bei solcher CXCV. 56.

**Varietäten**, anatomische, CLXXXI. 15. CLXXXIV. 3. CLXXXVI. 117.

**Variola** CLXXXII. 209. CXCVI. 302. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 186. — in Dresden CLXXXIV. 297. — mit einseitiger Eruption CXCV. 146. —, Eisaufschläge bei solch. CXCVI. 303. —, epidemische Wiederkehr u. Verlauf ders. CLXXXIV. 297. —, Ergotin-injectionen bei solch. CXCVI. 303. —, Geistesstörungen in Bez. zu ders. CXCVI. 69. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CLXXXII. 216. CLXXXVIII. 85. CXCVI. 302. CXCVIII. 216. —, Hämaturie bei solcher CXCVI. 303. — hämorrhagica CXCVI. 303. — durch Hanf verschleppt CXCV. 166. —, Hydrotherapie bei solcher CLXXXVI. 294. —, Jahreszeiten in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 76. 84. 85. —, kalte Bäder bei solcher CXCVI. 303. —, kalte Luft bei solcher CLXXXII. 73. —, Keeloibidung bei solcher CLXXXIX. 141. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CXCVIII. 216. —, Miß bei solcher CLXXXI. 198. —, Myelitis nach solcher CLXXXVI. 238. —, Neugeborne in Bez. zu ders. CLXXXIII. 211. — nach Nervenresection CLXXXVIII. 59. —, Ohrspeicheldrüsenentzündung bei solcher CXCVIII. 241. — im Osnbrücker Landrosteibz. CXCVI. 222. — in Paris CXCVI. 309. — in Sachsen CLXXXI. 217. CLXXXIII. 111. CLXXXVII. 221. 222. CXCVI. 110. 111. CXCV. 223. CXCVIII. 223. —, Statistik ders. CLXXXII. 216. CXCVI. 302. CXCVIII. 216. —, Sterblichkeit an dems. CLXXXI. 110. 216. 217. CLXXXII. 216. CLXXXIII. 110. CLXXXIV. 279. CLXXXV. 222. CLXXXVI. 224. CLXXXVII. 221. CLXXXVIII. 81. 85. CXCVI. 304. CXCVI. 109. CXCVII. 109. 182. CXCVIII. 216. 223. 223. CC. 292. —, Tetanus im Eiterungsstadium ders. CLXXXII. 19. — u. Vaccina, Coincidenz ders. CLXXXI. 110. —, Vaccination im Verh. zu ders. CXCVI. 302. CXCVIII. 216. —, Variella in Bez. zu ders. CXCVI. 302. — in Württemberg CLXXXI. 110. CLXXXV. 222. CXCVI. 113.

**Varioloiden**, epidemische, im Küstenhospital zu Refsnäs CLXXXV. 301. —, Hodenentzündung bei solch. CXCVI. 253.

**Varolsbrücke**, Affectionen ders., acnte, CLXXXV. 240. —, Binstng ders. (mit Hemiplegie u. halbseit. Ataxie nach Selbstmordversuch durch Erdrosseln) CLXXXIX. 73. (traumatische) CXCVIII. 129. —, Erweichungsherd in ders. mit Zerstörung d. Trigeminus CXCVI. 272. — bei Gunma d. Arachnoidea CXCVI. 255. —, Syphilom ders. CLXXXVII. 248.

**Vas deferens**, Missbildung desselben bei Nierenmangel CLXXXIII. 10. — d. Säugthiere CLXXXI. 10.

**Vaselininsalbe** mit Atropin CLXXXVIII. 65. CLXXXIX. 262. CXCVI. 48. — mit Borinsäure CXCVI. 90. — mit Carbol-Oel in d. Gebrnrisbildung angew. CXCVI. 142. — mit Carboläure bei Ekzem CXCV. 103. — mit gelbem Quecksilberoxydul als Augenmittel CLXXXIX. 66. S. a. Theervasolin.

**Vasodilatatorische Nerven** d. Lippen- u. Wangengegend CLXXXIX. 227.

**Vasomotorische Centren**, Geistesörung, cyclische, in Bez. zu dens. CXCV. 216. —, Lähmung ders. als Urs. von Shock CXCVII. 257. CXCVI. 292.

**Vasomotorische Nerven** CXCLX. 182. — bei Alkoholgebrauch CXCLX. 6. — nach Delirien, acuten, CLXXXVII. 278. —, experimentelle Eingriffe in d. Nervensystem in Bez. zu dens. CLXXXI. 13. — d. Extremitäten (Brand dieser bei Affection jener) CLXXXII. 162. (plethysmographische Untersuchungen ders.) CC. 231. — d. Fusses CXCLX. 231. —, Halschleimhaut in Bez. zu denselben CXCVIII. 38. — bei Hysterie CLXXXIV. 19. CXCVI. 203. — d. Mundhöhle CLXXXVIII. 5. CLXXXIX. 227. —, Neuroparalyse von dens. ausgehend CXCVI. 292. —, Oedem in Bez. zu dens. CC. 173. —, Purpura in Bez. zu dens. CLXXXVI. 250. —, Schuppen u. dessen Entstehung in Bez. zu dens. CXCVI. 23. — bei Tabes dors. CXCV. 278.

**Vasomotorische Neurose** cerebralen Ursprungs CLXXXII. 136. — durch Druck auf d. Wirbelsäule bed. CC. 74. —, eigenthümliche, CLXXXII. 136. —, Heufieber als solche CXCVI. 23. — bei Hysterie CLXXXIV. 19. CXCVI. 203. — d. Netzhaut CXCVI. 54. — bei Tauchern CC. 74.

**Vasomotorische Zustände** d. Halschleimhaut CXCVIII. 38.

**Vater-Pacini'sche Körperchen** in verschiedenen Organen CLXXXV. 8. CLXXXIX. 111. Vgl. Tastkörperchen.

**Vegetarianismus**, Verletzungen u. deren Verlauf in Bez. zu dens. CLXXXIV. 45.

**Vegetationen**, adenöide, im Nasenrachenraum, Einfl. ders. auf d. Trommelfell CLXXXVI. 100.

**Venenäsection** s. Aderlass.

**Venen**, Amyloidartung solcher CLXXXVIII. 70. — u. Arterien, Schleifenbildung zwischen dens. in Hirn u. Rückenmark bei d. Sauriern CLXXXI. 117. — d. Augenhäuter CLXXXI. 224. 226. —, Ausscheidung eines Stücks solcher (bei Virucosität) CLXXXIII. 59. (bei Pyämie) CLXXXIV. 267. (bei Varicosität) CLXXXV. 274. CXCV. 149. — d. Bauchdecken CXCL. 119. — d. Bindehaut, Ektasie ders. CXCV. 62. —, Blutcirculation in dens. (bei Kindern u. Neugeborenen, Störungen ders.) CLXXXII. 109. (Arterien in Bez. zu dens.) CXCL. 229. —, Bluttransfusion in solche n. aus solchen CLXXXVII. 87. 97. 98. 101. 105. —, Compression d. betreffenden bei Varicocele CLXXXVI. 95. —, Ektasie derselben CLXXXVII. 171. —, Elasticität ders. CLXXXII. 120. — bei Elephantiasis CLXXXIX. 246. —, Encephaloid-sarkom durch solche verbreitet CLXXXI. 80. —, Endothelium ders. CXCV. 114. — d. Gebärmutter s. Gebärmuttervenen. — d. Gehirns s. Hirnvenen. — am Halse s. Halsvenen. — d. Hoden CXCV. 53. —, Injectionen in solche s. Intravenöse Injectionen. —, Krampf derselben CXCVII. 126. s. a. Brand, symmetrischer. — d. Leber s. Lebervenen. —, Ligatur solcher, seitliche, bei Operationen am Halse CLXXXV. 274. s. a. Vena femoralis; V. jugularis interna. —, Milch Injectionen in solche CLXXXVII. 195. CLXXXIX. 12. —, Nerven d. kleineren, CXCVIII. 121. — d. Netzhaut (Stauung in dens.) CXCV. 175. (Puls ders.) CXCVI. 169. (Dass.) CXCVIII. 21. —, Schussverletzungen solcher CLXXXV. 173. —, Stasen in solchen, Eiweißgehalt d. Ascitesfähigkeit bei solchen CXCLX. 5. 8. 9. —, Stichverletzungen solcher CXCVI. 270. —, subcutane, d. vordern Rumpfgegend CXCL. 119. — am Thorax, Thrombose ders. bei Krebs in d. Bauchhöhle CLXXXIII. 94. — d. Unterleibs, grosse, Klappen ders. CXCL. 119. —, variköse, s. Varices. —, Verletzungen solcher bei Unterschenkeltraumata CLXXXVI. 54. — d. Vorderrumpfggend, subcutane, CXCL. 119. S. a. Blutgefässe.

**Vena anastomotica magna** CLXXXV. 119.

**V. anonomia**, Nonnengeräusch in ders. CXCVI. 180.

**V. axillaris**, Nonnengeräusch in ders. CXCVI. 180.

**V. brachialis**, Nonnengeräusch in ders. CXCVI. 180.

**V. bronchiales**, Verzweigung ders. CLXXXII. 5.

**V. cava inferior**, doppelte, CXCV. 11. —, Durchbohrung ders. durch ein Fibrosarkom CLXXXIII. 92. —, Nonnengeräusch in ders. CXCVI. 150. —, plötzlicher Tod nach Thoracocentese in Bez. zu ders. CXCVII. 99. 101.

**V. cava superior**, doppelte, CXCV. 11. —, Einmündung d. r. obern Lungenveue in dies. CXCL. 233. —, Krebs ders. CLXXXII. 89. —, Nonnengeräusch in ders. CXCVI. 180. —, Thrombose ders. bei Unterleibskrebs CLXXXIII. 94.

**V. centralis retinae**, marantische Thrombose ders. CLXXXIII. 282.

**V. ciliaria anticae**, Ektasie ders. CXCV. 62. —, Zusammenhang derselben mit d. vordern Augenkammer CLXXXI. 227.

**V. coronariae ventriculi**, anatomisches Verhalten ders. CXCL. 118.

**V. cruralis**, expiratorischer Klappenton in derselben CXCVI. 180. —, Klappen ders. CXCL. 119. —, Nonnengeräusch in ders. CXCVI. 180. —, Regurgitationsgeräusche in ders. CXCVI. 180.

**V. emissariae** d. Warzenfortsatzes, Entzündung ders. CXCL. 195.

**V. epigastrica** CXCL. 119.

**V. facialis anterior**, Abnormität ders. CLXXXI. 15. —, communis, Resection ders. CXCV. 149.

**V. femoralis**, Blutcyste au. ders. CLXXXVII. 171. —, Resection ders. CXCV. 149. —, Unterbindung ders. (am Lig. Poupartii) CXCVI. 47. (wegen Verletzung) 270. S. a. Schenkelgefässe.

**V. hepatica**, Palstation ders. CXCVI. 120.

**V. innominata**, Thrombose ders. bei Krebs im Unterleibe CLXXXIII. 94.

**V. intercostales** CXCL. 119.

**V. jugularis communis** (Gummageschwulst au. ders.) CXCL. 33. (Resection ders.) CXCV. 149. f. —, Entzündung ders. CLXXXVII. 170. — externa (poster., Abnormität ders.) CLXXXI. 15. (Thrombose ders. bei Krebs im Unterleibe) CLXXXIII. 94. — interna (seitliche Unterbindung ders.) CLXXXV. 274. (Zerreißung ders.) CLXXXVII. 188. —, Nonnengeräusch in ders. (als entotisches Geräusch gefühlt) CXCV. 108. CXCVI. 179. —, Perforation ders. durch Krebs d. Schilddrüse) CLXXXIII. 309.

**V. lienalis**, Verstopfung ders. bei Cerebrospinalmeningitis CXCVI. 245.

**V. mesenterica superior** bei Pylephlebitis suppar. CXCV. 131.

**Vv. perforantes** CLXXXI. 224.

**V. poplitea**, Zerreißung ders. CXCVII. 168.

**V. portae**, Pfortader u. s. w.

**V. pulmonalis**, Lungenvenen.

**V. renalis sin.**, Varicocele in Bez. zu ders. CXCV. 54.

**V. saphena**, Purpura in Bez. zu ders. CLXXXVI. 244.

**V. spermatica int.**, Varicocele in Bez. zu ders. CXCVI. 54.

**V. subclavia**, Thrombose derselben bei Unterleibskrebs CLXXXIII. 94.

**V. umbilicalis**, Entzündung ders. bei Neugeborenen, Mikrokokken in innern Organen bei solch. CXCLX. 75.

**Venenentzündung** bei Abdominaltyphus CXCVIII. 88. — bei gonorrhöischem Rheumatismus CLXXXV. 36. — am Halse, eigenthümliche, CLXXXVII. 170. —, Thermotherapie bei chronischer, CXCVIII. 80. — bei Varicocele CXCV. 56. S. a. Vv. emissariae; V. umbilicalis.

**Venenpuls** bei Herzkrankheiten CXCVI. 120. — d. Netzhaut CXCVI. 169. CXCVIII. 21. —, normaler, CXCVI. 119. —, pathologischer, CXCVI. 119. — bei Triaspidualklappeninsuffizienz CXCVI. 120.

**Venensteine** CXCV. 53.

**Venenthrombose** CLXXXII. 109. — durch Gelenkmass bed. CLXXXI. 171. — bei Kindern CLXXXII. 109. — d. Lebererven nach Leberzerreißung CXCVIII. 69. — bei Magengeschwür CXCVII. 132. —, operative Beh. ders. CLXXXIV. 267. —, Schüttelfrost bei solchet

CLXXXII. 208. — im Thorax bei Krebs in d. Bauchhöhle CLXXXIII. 94. S. a. Pfortader; Vena cava sup.; V. centralis retinae; V. innominata; V. jugularis int.; V. lienalis; V. subclavia.

**Venenerreissung s. Vena jugularis int.; V. poplitea.**

**Venerische Krankheiten** CXCHII. 201. —, Jodoform bei solchen CLXXXIII. 239. 240. CXCV. 39. — in d. österreichischen Armee CLXXXIII. 260. —, Operationsbett für an solchen Leidende CXCLX. 142.

**Vesicæ Stase, Ascitesflüssigkeit** bei solch. CXCLX. 5. 8. 9.

**Ventilation, Ballon-Anemoskop** zur Prüfung d. versch. Methoden ders. CLXXXIX. 104. — durch d. Fenster CLXXXVII. 306. — künstliche, CLXXXIX. 105. — durch Luftheizung CLXXXIX. 105. —, natürliche, CLXXXIX. 105. — im Sabisberg-Krankenhaus in Stockholm CLXXXVIII. 312. — in Schulen CLXXXII. 194. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 217. CXCHII. 108. CXCVIII. 220. — in Steinkohlengruben CLXXXIII. 284. 285. 286. — d. Wohnungen CXCV. 104.

**Veratrin, Infusorien** bei Einwirk. solches CLXXXVIII. 129. —, Körpertemperatur in Bez. zu solchem CXCI. 120. — bei Lungenentzündung CC. 187. —, Muskeln bei Anw. solches CLXXXVII. 237. CXCHII. 12. —, Verdauung in Bez. zu dems. CXCHII. 127.

**Veratrum viride** bei Epilepsie CXCI. 21. — bei Puerperalconvulsionen als Subcutaninjection CXCHII. 135.

**Verband, absorbirend**, CXCVIII. 162. — bei Amputationen CXCLX. 283. —, antiseptischer, CXCLX. 217. 232. — mit Arcanumbulbe CXCVIII. 112. — mit Aseptische CLXXXII. 166. —, aseptischer, CLXXXIX. 254. — bei Beingschwüren CLXXXII. 55. — mit Borlith CLXXXII. 213. (nach Staaroperation) CLXXXIII. 303. — von Buhonen, verreiterten, CXCVIII. 144. —, elastischer, CLXXXII. 276. CLXXXIV. 158. CLXXXIX. 247. CXCVII. 274. — bei Elephantiasis CLXXXIX. 247. — nach Empyemoperation CLXXXIII. 139. — bei Epididymitis CXCI. 254. CXCHII. 9. — mit Eucalyptusöl CXCV. 104. — bei Fracturen CLXXXV. 51. CLXXXVI. 94. — mit Gase s. Gazeverband. — bei Geschwüren CLXXXIV. 158. CXCLX. 167. — mit Gips s. Gipsverband; Gipsverband. —, Glycerin bei solch. benutzt CLXXXIV. 11. — mit Heftpflaster s. Heftpflasterverband. — mit Jodoform s. d. — mit Kantschkinbinden CLXXXIV. 158. — mit Kleister s. Wattekleisterverband. — bei Kniegelenkverletzungen CLXXXVI. 267. f. — bei Kniesehnenfractur CLXXXV. 272. — d. Nabels s. Nabelverband. — nach Operationswunden CXCVIII. 162. — bei Orchitis CXCI. 254. — mit Pulvern CXCV. 153. CXCLX. 167. — mit Salbeummal s. Salbenmullverband. — mit Salicylsäure CXCHII. 261. CXCV. 153. — für Schenkelschläuche zur Vermeidung d. Rotation nach aussen CLXXXV. 174. — bei Schlüsselheinfactur CLXXXV. 168. — nach Staaroperation CLXXXIII. 303. CXCVI. 48. — mit Terebinth CLXXXVI. 92. — mit Torf CXCLX. 275. — mit Tripolith CLXXXVIII. 293. CXCLX. 257. CXCV. 300. —, trockner, CXCLX. 167. — für Unterschenkelfracturen mit Dislocation d. Bruchenden CLXXXVI. 56. — mit Watte CLXXXIII. 64. s. a. Wattekleisterverband. — mit Wismuth CXCVIII. 284. CXCLX. 167.

**Verbandplatz, Schnsverletzungen** d. Kniegelenks auf dems. behandelt CLXXXVI. 268.

**Verbandpulver** CXCV. 153. CXCLX. 167.

**Verbandstoffe, Carbonsäure** in dens. u. deren Bestimmung CXCLX. 233. 235. —, Desinfection ders. CXCLX. 7.

**Verblutung** durch Abscesse CXCVIII. 173. — bei d. Beschneidung CXCVIII. 134. — durch Carotisverletzung durch Stöck CXCLX. 64. — u. Erkenkung, Unterschied. ders. CXCLX. 62. — oder Erstickung eines Neugeborenen, zweifelhafte Diagnose CXCLX. 82. CXCLX. 65. — in gerichtärztlicher Bez. CXCLX. 62. 65. CC. 276. —, Hämatom d. Vulva, geborntenes, als Urs. ders. CLXXXII. 154. —, Leichenstarre nach solcher CXCLX. 72. — aus d. Mundböhle bei Hämophilie CXCHII. 144. —, Mutterkuchenabstösung, verspätete, als Urs. ders. CXCVIII. 184.

— aus d. Nabelschnur, trotz d. Unterbindung derselben CLXXXVI. 263.

**Verbrechen, Geistesstörung** in Bez. zu solchen CXCI. 274. CXCV. 72. CXCVI. 52. —, Hinterhauptgrube, mittlere, in Bez. zur Neigung zu solchen CLXXXI. 64.

**Verbrecher, Feststellung** d. Identität d. Person bei solch. CXCLX. 114. —, Gehirn bei solch. CXCV. 71. 74. 75. —, geisteskrank, in Schweden CXCL. 216. Vgl. Sträflinge.

**Verbrennungen** CC. 49. 55. 56. —, Ammonium, ameisen-saures, bei solchen entstanden CC. 55. —, angebliche, bei Tod durch Pemphigus CLXXXIX. 187. —, antiseptische Beh. ders. CLXXXII. 166. CC. 56. — d. Augenerlider, plastische Operation bei solchen CXCHII. 263. —, Blut nach solch. CC. 50. 51. 56. —, Bluttransfusion nach solchen CC. 51. 53. —, Borsäure bei solchen CLXXXII. 166. —, Brand nach geringfügigen, CC. 54. —, Carbonsäure bei solch. CC. 54. —, Chloral bei solch. CC. 54. —, Darmkatarrh nach solchen CC. 55. —, Embolie nach solch. CC. 55. —, Exantheme nach solch. CC. 54. —, Firnis bei solchen CC. 55. —, Geistesstörung nach solcher CLXXXV. 184. —, gerichtliche Nachweis der zufälligen, CC. 278. —, Hämoglobinabscheidung nach solcher CC. 52. — d. Hand, Brand d. Arms nach solcher CC. 54. —, Hauttransplantation bei solcher CXCI. 219. —, Herz bei solchen CC. 56. —, Infektionskrankheit durch solche bed. CC. 55. —, Jodoform bei solch. CXCHII. 49. CC. 56. —, Keloidebildung nach solchen CLXXXIX. 141. —, Körpertemperatur nach solchen CC. 53. —, d. Lebenden oder Todten beigefügte, Diagnose ders. CXCI. 300. CXCLX. 65. —, Leber bei solcher in chem. Bez. CXCVI. 227. — an Leichen CXCI. 300. CXCV. 76. CXCLX. 65. CC. 56. —, Leichnam nach solchen CC. 56. —, Lungen nach solch. in chem. Bez. CXCVI. 227. —, Lungenentzündung nach solchen CC. 55. —, Manie nach solcher CLXXXV. 184. —, Milz bei solchen in chem. Bez. CXCVI. 227. —, Muskeln nach solchen CC. 50. —, Narben nach solchen, Krebs aus dens. entwickelt CLXXXI. 79. CXCVI. 21. —, Natron carbonicum bei solchen CLXXXII. 275. — an Neugeborenen CXCLX. 65. —, Nieren bei solchen in chem. Bez. CXCVI. 227. —, Perubalsam bei solchen CLXXXII. 233. —, Serumtransfusion nach solchen CC. 51. — von Stoffen, Verblutung ders. durch chem. Imprägnation CXCVI. 94. —, Tetanus nach solcher CLXXXII. 18. 19. —, Tod durch solche u. dessen Urs. CXCI. 300. CC. 51. 276. —, Zwölffingerdarmgeschwüre nach solchen CC. 55. S. a. Leichenverbrennung.

**Verbrüfung** CC. 53. —, angebliche, bei einem an Pemphigus verstorbenen Kinde CLXXXIX. 187. —, Tod durch solche CXCI. 300.

**Verdaulichkeit** d. Milch CC. 87. — verschiedener Nahrungsstoffe CXCHII. 82.

**Verdauung** CXCHII. 65. CXCLX. 140. —, Alkaloide in Bez. zu ders. CXCHII. 126. —, Alkohol in Bez. zu ders. CXCHII. 83. CXCVI. 230. —, Ammonium muriaticum nitricum u. sulphuricum in Bez. zu ders. CXCHII. 127. — bei d. Arthropoden CXCHII. 88. —, Bier in Bez. zu ders. CXCHII. 83. CXCVI. 231. — nach Branntweingenusse CXCHII. 83. —, Brunner'sche Drüsen in Bez. zu ders. CXCVII. 41. —, Chininsulphat in Bez. zu ders. CXCHII. 127. — bei d. Crustaceen CXCHII. 88. — im Darm CXCHII. 82. —, Daner ders. CXCHII. 81. CXCLX. 139. — bei Digitalgebrauch CXCHII. 157. — d. Eiweisses CXCHII. 81. —, Feigenbaumsaft in Bez. zu ders. CXCL. 10. CXCHII. 29. 130. — d. Fleisches (Brodteig in Bez. zu ders.) CXCL. 10. CXCHII. 83. — bei d. Flusskrebs CXCHII. 88. —, Galle in Bez. zu ders. CLXXXIII. 5. CXCHII. 93. —, Gerbsäure in Bez. zu ders. CLXXXVII. 10. —, Getreidemehl in Bez. zu ders. CXCL. 10. —, Glycerinpankreasextract in Bez. zu ders. CXCHII. 90. —, Harn in Bez. zu ders. CXCHII. 79. — bei d. Heliciden CXCHII. 88. —, Kali muriaticum, nitricum u. sulphuricum in Bez. zu derselben CXCHII. 137. — bei Kindern CLXXXVIII. 227. —, Körperwärme, periphere, in Bez.

zu ders. CXCV. 176. — im Magen s. Magenverdauung. —, Morphin in Bez. zu ders. CXCH. 127. —, Narcotin in Bez. zu ders. CXCH. 127. —, Natron boracicum, muriaticum, nitricum n. sulphuricum in Bez. zu ders. CXCH. 127. —, Pankreas in Bez. zu ders. s. Pankreasverdauung. —, Papayotin in Bez. zu ders. CXCV. 8. C. 125. —, Peyer'sche Drüsen in Bez. zu ders. CXCH. 91. — bei Pflanzen CXCV. 3. —, Salze in Bez. zu ders. CXCH. 126. —, Strychnin in Bez. zu ders. CXCH. 127. — durch Trypsin, Einfl. versch. Stoffe auf dies. CXCV. 233. — bei d. Tubercularien CXCH. 88. —, Veratrin in Bez. zu ders. CXCH. 127. —, Wein in Bez. zu ders. CXCH. 83. CXCVI. 231. — bei wirbellosen Thieren CXCH. 88. S. a. Selbstverdauung.

**Verdaunungsbeschwerden** s. Dyspepsie.

**Verdaunungsdrüsen** d. Magens u. Darmkanals u. deren Erkrankung in Bez. zu Diabetes mell. CLXXXVIII. 100.

**Verdaunungsfermente**, Entstehung ders. CXCH. 81. — im Pflanzenreiche CXCV. 4.

**Verdaunungskanal**, Aetzigifte in Bez. zu dems. CXCH. 10. —, Größenverhältnisse dess. CXCH. 72. —, Infectiousstoffe u. deren Verh. in dems. CC. 79. —, Krankheiten dess. (in Tropenländern) CLXXXVIII. 135. (operative Beh. solcher) CXCH. 264. —, Milchnutzung in dems. CC. 87. —, Schimmelpilze in dems. u. deren Wirk. CC. 79. —, Temperatur in dems. CXCH. 75. —, Tuberculose dess. CLXXXIV. 292.

**Verdaunungsorgane** bei Chloralgebrauch, anhaltendem, CLXXXVIII. 243. —, Desmoidkrebs in dems. CLXXXV. 83. — bei Flecktyphus CXCVI. 216. —, Fremdkörper in dems. CXCVI. 171. —, Neurasthenie, von dems. abhängige, CXCV. 132. CXCVI. 255. —, nervöse Störungen in dems. CXCV. 255. — bei Rückenmarksverletzungen CLXXXIX. 167. — bei Tabes CXCV. 272. 277. CXCVI. 80.

**Verdaunungsorganekatarrh**, Jahreszeit in Bez. zu dems. CXCV. 100. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CXCVI. 801.

**Verdaunungsorgankrankheiten** CXCVI. 220. CXCVIII. 213. CXCVIII. 209. —, Alkohol bei solchen CXCVI. 266. —, Depression bei solchen, nervöse, CXCVI. 131. — bei Geisteskrankheiten, accidentellen, CLXXXVIII. 235. —, Hydrotherapie bei solch. CLXXXIX. 286. —, kalte Abreibungen bei solch. CXCH. 282. — bei Kindern CXCVI. 266. 292. —, Mineralwasserkuren bei solchen CLXXXI. 278. 282. 289. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 266. 281. CXCVIII. 287. 292. —, nervöse, CXCVI. 255. —, operative Behandl. solcher CXCH. 264. —, Strohmehl bei solchen CXCVI. 242. — in Tropenländern CLXXXVIII. 135.

**Verdaunungspräparate**, Prüfung ders. CLXXXVI. 229.

**Verdaunungssäfte**, Desinfectionsvermögen ders. CC. 80.

**Verdaunungsstörung** s. Dyspepsie.

**Verdünnte Luft** (Wirkung derselben auf d. Organismus) CLXXXIX. 289. (Dass v. Fränkel u. Geppert; Rec.) CXCVIII. 210. —, Blutgase bei Einwirk. solch. CXCVIII. 210. —, Expiration in solch. CLXXXVI. 71. 72. 187. —, Kohlensäureausscheidung in Bez. zu ders. CLXXXVI. 69. —, therapeutische Verwerthung ders. CLXXXVI. 69. 70. 71. 72. 187. s. a. Pneumatotherapie Vgl. Luftdruck; Luftverdünnung.

**Verdunstung** s. Evaporation.

**Verreinigte nordamer. Staaten**, Cerebrospinalmeningitis das. CXCVI. 240. —, gynäkologische Gesellschaft das., Verhandl. ders. CLXXXII. 100. 196. CLXXXVII. 203. CXCV. 298. CXCV. 208. CXCVI. 104. 210. —, Irrenwesen das. CXCV. 295. —, Katalog d. Bibliothek d. Surgeons-Generals-Office das. CLXXXVIII. 236. CXCVI. 224. CC. 112. —, Morphinverbrauch das. CXCV. 348. —, ophthalmologische Gesellschaft das., Verhandl. ders. CLXXXIV. 216. CLXXXVI. 307. CXCV. 302. CXCV. 111. —, Opiumverbrauch in dems. CXCV. 348. —, Todesursachen in dems. CXCVI. 311. —, Trichinen u. Trichinose das. CXCVI. 33. 34. 36. 37. 40. 41. —, Untersuchung d. Nahrungs- u. Genussmittel das. CXCV. 287. S. a. Amerika u. s. w.

**Verreiterung** d. Fötus cyste h. Bauchhöhlen schwangerschaft CXCVI. 212. — d. Hüftgelenks bei einem Kinde CXCVIII. 159. — d. Nebennieren ohne Bronchiekt CXCVIII. 138. — d. Niere, Nephrotomie bei solch. CLXXXIX. 58. — d. Vulva, progressive, CLXXXVI. 256.

**Verengung** d. Aorta thor. bei Aneurysma d. Art. coeliaca CXCVIII. 213. — d. Bauhin'schen Klappe durch Krebs bed. CLXXXVIII. 279. — d. Beckens s. Beckenge. — d. Bronchien (durch Bronchialdrüsenkrebs) CLXXXII. 88. (durch Mediastinalkrebs) 97. (bei Kindern) CLXXXIII. 273. (syphilitische) CXCVI. 152. (bei Kindern) CXCVIII. 277. — d. Colon CLXXXVIII. 277. — d. Darms s. Darmverengung. — d. Flexura sigmoidea CLXXXII. 54. — d. Gebärmutterhalss u. Gebärmutterhalssverengung. — d. Gebärmutterannes, Geburt bei solch. CXCVI. 143. — d. Genitalkanals, künstl. Abortus bei solch. CXCVI. 218. — d. Harnröhre s. Harnröhrenverengung. — d. Herzens CXCVI. 268. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfverengung. — d. Luftröhre s. Luftröhrenverengung. — in d. Luftröhren CLXXXI. 138. (bei Kindern) CLXXXIII. 273. (durch Syphilis bed.) CXCVI. 144. (diphtheritisch-croupöse, Dampfbad bei solch.) CXCVI. 265. (bei Kindern) CXCVI. 277. — d. Mastdarms s. Mastdarmverengung. — d. Mitralkloster CXCVI. 36. 37. — d. Nase CLXXXIII. 186. — d. Pylorus CXCVI. 170. 173. 264. — d. Rachens s. Rachenerverengung. — d. Scheide s. Scheidenverengung. — d. Speiseröhre s. Speiseröhrenverengung.

**Vererbung** s. Erblicheit.

**Verfälschung** d. Bieres CLXXXI. 213. — d. Milch CXCVI. 160. — d. Nahrungsmittel (v. Bell u. Miras; Rec.) CXCVIII. 205.

**Verfettung** d. Darmmuskeln, Hens paralyticus durch solch. bed. CLXXXVII. 56. — d. Epithelzellen d. Harndrüse, Fettharn in Bez. zu ders. CLXXXIX. 7. — einer Extremität CLXXXVIII. 175. — d. harntreibenden Organe CLXXXIX. 6. — d. Herzens s. Herzverfettung. —, Hitzte in Bez. auf solch. CLXXXII. 69. — d. Kehlkopfknorpel bei Kropf als Todesursache CLXXXII. 191. — d. Leber im Verh. zur Amyloidartung ders. CLXXXII. 62. — d. Muskeln (in Bez. zum Sarkom ders.) CLXXXV. 102. (bei Pseudomuskelhypertrophie) CLXXXV. 186. (Dass.) 195. — d. Niere s. Nierenverfettung. — d. Samenfäden CLXXXI. 38.

**Verfolgungswahn** bei geisteskranken Trinkern CLXXXII. 169.

**Vergiftungen** CLXXXI. 21. CLXXXII. 209. CLXXXIII. 128. CLXXXV. 21. 127. CLXXXVI. 234. 298. CLXXXIX. 24. 122. CXCH. 129. CXCVIII. 131. (von Maschka; Rec.) CXCVI. 116. 248. CXCV. 21. CXCVII. 17. 121. CXCVIII. 27. CXCVI. 19. 242. — durch Absinth CLXXXIV. 13. CXCVIII. 26. — durch Aconit s. Aconitverg. — mit Aconitin s. Aconitverg. — durch Aether, Blutraufusion bei solch. CLXXXVII. 90. — durch Aethusa cynapium CXCVII. 121. — durch Aetzammoniak s. Ammoniakvergiftung. — durch Aetzalkali CLXXXIII. 129. — durch Aetznatron CLXXXII. 188. — durch Alaun CLXXXII. 13. — durch Alkohol s. Alkoholverg. — durch Aloe CXCVIII. 136. CXCVI. 245. — durch Ammoniak s. Ammoniakverg. — mit Anilin CLXXXI. 121. — durch Antimon CXCVI. 232. —, Apomorphin als Brechmittel bei solch. CXCVI. 242. — durch Aquarellfarben CLXXXIX. 104. — durch Arsenik s. Arsenikverg. — durch Atropin s. Atropinverg. — durch ein Augenwasser CXCVIII. 19. — durch Anisperm CXCVI. 21. — durch Baryttriat CXCVI. 131. — durch Belladonna s. Belladonnaverg. — durch Benzoesäure CLXXXV. 14. — durch benzoesaures Natron CLXXXV. 14. — durch bittere Mandeln CXCVI. 126. — durch Bittermandelöl CXCVI. 251. — durch Blausäure s. Blausäureverg. — durch Blei s. Bleiverg. — d. Blutes s. Blutverg. —, Blutgehalt d. Herzens nach d. Tode durch solch. CC. 175. —, Bluttransfusion bei solch. CLXXXVII. 90. 98. — mit Borsäure s. Borsäureverg. — durch Brama-Livs-Elixir CLXXXIX. 28. — durch

Brod CLXXXVI. 235. — durch Bronze CXCLII. 130. — mit Breien s. Brucinverg. — durch Brunnenwasser CXCLIV. 251. CXCLIX. 19. — durch Butter CLXXXII. 234. — durch Calabarin CLXXXVIII. 125. — durch Cantharidentinctur CXCLII. 11. — durch Carboläure s. Carboläureverg. — durch Chenopodium anthelminticum CXCLIV. 23. — durch Chiliasilpater CLXXXII. 286. — durch Chloralhydrat s. Chloralhydratverg. — durch Chloralkalien CXCVII. 14. — durch Chloroform s. Chloroformverg. — durch chloressaure Salze CLXXXVII. 16. — durch chloressaure Kali CLXXXVI. 234. CLXXXVII. 16. 20. 21. CLXXXVIII. 12. 13. CXCLIV. 116. — durch Chokolade CLXXXII. 131. — durch chromsaures Kali CLXXXV. 21. CLXXXIX. 125. CXCLV. 21. —, chronische, durch versch. Metalle in spec. Bez. zur Veränderung d. Knochenmarks (v. Raimondi; Rec.) CLXXXIX. 214. — durch Cicuta CXCVII. 121. — durch Cigarrenspitzen CLXXXI. 122. — durch Codein CLXXXVIII. 125. — durch Coffein, citronsaures, CXCLIX. 129. — durch Colchicum CXCLII. 11. — durch Coniin CXCLII. 131. — durch Corned beef CLXXXVI. 127. — durch Curare CXCLII. 129. — durch Cyankalium s. Cyankaliumverg. — durch Cymenthymol CXCVII. 233. — durch Cyprinus barbatus CLXXXI. 23. — durch Cytisus laburnum CXCL. 187. — durch Digitalis CXCVII. 186. — durch Dimethylarsinsäure CLXXXIV. 127. — durch Diphenylarsinsäure CLXXXIV. 127. — durch Duboisin CLXXXIV. 168. CLXXXIX. 27. CXCLV. 111. — mit Dynamit CLXXXV. 127. — durch Eisen CXCVIII. 295. 296. — durch Eisenvitriol CXCVIII. 289. —, Erscheinungen solch. bei Hämatocele im Becken CXCL. 143. — durch Eserin bei Anw. dess. auf d. Auge CLXXXVIII. 167. — durch Euphorbia CXCLIII. 18. — durch Fäulnisstoffe im Trinkwasser CXCLV. 251. — durch Fische CLXXXI. 32. CLXXXV. 20. CXCVIII. 127. — durch Fleisch CLXXXVI. 125. 126. 127. CLXXXVII. 216. CXCL. 8. 12. CXCLII. 106. —, Gallensäuren bei d. Untersuchungen nach solchen CXCV. 9. — durch Geheimmittel CLXXXIX. 28. — durch Gelsemium CLXXXI. 232. CC. 17. — durch Glycerin CLXXXIV. 6. — durch Gold CXCVIII. 202. — durch grünes Band CLXXXV. 21. — durch Gutta-Percha-Papier CXCLII. 11. — durch Harnsäure CLXXXIII. 13. — durch Hecht CLXXXV. 20. — durch Helleborus CXCVII. 192. — durch Hyoseyamin CLXXXIX. 124. — durch Jod CXCLX. 242. — durch Jodoform s. Jodoformverg. — durch Käse CLXXXV. 22. — durch Kalkhydratverg. CLXXXIV. 127. — durch kaustische Flüssigkeit CLXXXIII. 130. — durch Kleider CLXXXVI. 13. — durch Kloaken gas CLXXXVIII. 23. — durch Klystire CXCVIII. 27. 28. — durch Kobalt CXCVIII. 204. — durch Kohlenoxyd s. Kohlenoxyd gasverg. — durch Kohlen-säure s. Kohlensäureverg. — durch Kreosot CXCVI. 15. — durch Kupfer s. Kupferverg. — durch Lack in Japan CLXXXI. 22. — durch Lampenschirme CLXXXI. 22. CLXXXII. 196. — durch Lauge CXCLV. 249. — durch Leuchtgas s. Leuchtgasverg. — durch Lupinen CXCL. 12. — durch Mais, verdorbene, CXCL. 12. — durch Mangan s. Manganverg. — durch Matratzenüberzüge CXCLII. 180. — durch Metalle s. Metallverg. — durch Methylcyanäthrin CXCVI. 127. — durch Mirbanessens CXCL. 175. — durch Möbelstoffe CLXXXIX. 26. CXCLII. 130. — durch Monophenylarsinsäure CLXXXIV. 127. — durch Morchel CXCL. 22. CXCL. 8. CXCV. 18. CXCVII. 19. — durch Morphin s. Morphinverg. — durch Muscheln CLXXXII. 236. CLXXXVI. 126. — durch Nahrungsmittel CXCV. 120. — durch Naphthol CXCLII. 29. — durch Natriumnitrit CLXXXII. 287. — durch Nickel CXCVIII. 203. — durch Nicotin CLXXXI. 21. s. s. Tabakverg. — durch Nitrobenzol CLXXXI. 121. — durch Nitrobenzol s. Nitrobenzolverg. — durch Nitroglycerin CLXXXV. 127. CXCLV. 116. — durch Oenanthe crocata CXCLII. 11. — durch Opium s. Opiumverg. — durch Osmium CXCVIII. 202. — durch Oxal-säure s. Oxalsäureverg. — durch oxal-saures Kali CXCLII.

10. — durch Papier CLXXXI. 122. — von Pferden CXCL. 12. — durch Pflaster CXCV. 22. — durch Phenyl-senöl CLXXXVIII. 23. — mit Phosphor s. Phosphor-verg. — durch Phytolacca decandra CLXXXVI. 236. — durch Pikrotoxin CLXXXVIII. 125. — durch Pilo-carpin CXCV. 22. — durch Platin CXCVIII. 282. — durch Ptomaine CLXXXVI. 123. ff. CXCL. 6. 7. — durch Pyrogallussäure CLXXXV. 237. — durch Queck-silber s. Quecksilberverg. — durch Resorcin CXCVIII. 233. — durch Rhus vernicifera CLXXXI. 92. — durch Säuren (Blut d. Fötus bei solch. d. Mutter) CLXXXVII. 257. CXCLII. 10. — durch Salicylsäure CXCLV. 163. — durch salicylaures Natron CLXXXV. 131. — durch Salmiak, Chloral bei solcher CLXXXVIII. 125. — durch Salpetersäure CXCLII. 186. — durch salpetersaures Natron CLXXXII. 286. — durch salpetersaures Natron CLXXXII. 287. CLXXXVIII. 123. CXCLII. 232. — durch Salzsäure CXCL. 127. — durch Saponin CLXXXIII. 17. — von Schafen CXCL. 12. — durch Schnupftabak CLXXXI. 233. CXCVIII. 196. — durch Schuhe CXCVII. 18. — durch Schwefelknochenstoff CLXXXII. 12. CLXXXVIII. 23. CXCLII. 11. — durch Schwefelsäure s. Schwefelsäurevergiftung. — durch Schwefelwasserstoff CLXXXII. 11. CLXXXVIII. 23. — durch Schweinfurter Grün CLXXXI. 122. CLXXXII. 196. CLXXXVII. 22. — durch Sclerotinsäure CLXXXI. 19. CXCLII. 21. —, Selbstmord durch solche CLXXXV. 21. CLXXXVI. 222. CXCL. 131. CXCLII. 181. CXCVII. 110. — durch Solanum CXCLIII. 18. — durch Stockfisch, verdorbene, CLXXXI. 23. — durch Strontium CLXXXVIII. 125. — durch Strychnin s. Strychninverg. — durch Suppositorium CLXXXVII. 207. — durch Tabak s. Tabakverg. — durch Tapeten CLXXXVI. 13. CLXXXIX. 27. CXCLII. 130. CXCVII. 18. — bei d. Tapetenfabrikation CC. 71. — durch Teppiche CLXXXIX. 26. — durch Terpentiniöl s. Terpentiniölverg. — durch Tetradon CLXXXI. 22. CXCVIII. 127. — durch Thallium CXCVIII. 203. — durch Thapsia CXCV. 22. — durch Thebin CLXXXVIII. 125. — durch Thee CLXXXVI. 102. — von Thieren CLXXXI. 122. — durch Thymol CXCVII. 233. —, Tod durch solche CC. 277. — durch Toluylendiamin CXCLV. 117. — durch Verbandpulver CXCLV. 153. —, verunthete, bei natürl. Tode durch Herdäl-hung CLXXXIX. 188. — durch verzinkte Gefäße CLXXXII. 131. — durch Wildpastete CLXXXV. 20. — durch Wismuth CXCVIII. 283. — durch Würste s. Würstverg. — durch Xanthogensäure CLXXXII. 12. — durch Zinckholeril CLXXXII. 133. — durch Zinksulphat CLXXXII. 181. — in Zündhölzchenfabriken s. Phos-phorzündwaaren. Vgl. Gifte.

**Vergraben d. Dejectionen bei Abdominaltyphus CXCLIII. 72.**

**Verhärtung d. Callus, verzögerte, Galvanotherapie bei solcher CLXXXVI. 101. — d. Zellgewebes s. Binde-gewebeverb. S. s. Sklerose.**

**Verheirathung s. Ehe.**

**Verhungerung s. Inanition.**

**Verkalkung von Fettgewebe CLXXXIV. 175. — d. Gan-genzellen CXCVII. 123. — von Gebärmuttermuskeln CLXXXIII. 167. 168. — d. Lunge CXCLX. 137. — d. Niere bei Quecksilbervergiftung CXCVIII. 191.**

**Verknöcherung im Auge CLXXXIV. 175. 217. CLXXXVII. 176. — d. Kehlkopfknorpel CXCVII. 115. — von Mus-keln s. Myositis ossific. — d. Primordialknorpel im Fötus-schädel CXCLV. 242. S. s. Knochenbildung.**

**Verkrümmungen s. Knochenverkrümmungen.**

**Verkühlung d. menschlichen Körpers nach d. Tode CXCL. 73. S. s. Erfrierung; Erkältung.**

**Verlängertes Mark, Angstzustände u. deren Entwicklung in Bez. zu dems. CLXXXVI. 183. —, Apoplexie dems. CLXXXI. 127. —, Bewegungsstaxie in Bez. zu dems. CLXXXIII. 246. CXCVII. 189. —, Degeneration dems., secundäre CXCVII. 123. —, eigentümlicher Bau dems. CLXXXI. 64. —, Lähmung dems. bei Phenolvergiftung**

CXCIV. 4. — bei Tabes dors. CXCVI. 189. —, Verlängerung dess. CLXXXVIII. 113.

**Verlängerung** fracturirter Glieder CLXXXVIII. 176. — d. Gebärmutterhalses s. Gebärmutterhalsverlängerung.

**Verletzungen** CLXXXI. 164. CLXXXIII. 49. CLXXXVI. 165. 266. 298. CLXXXVII. 161. CLXXXIX. 163. CXCI. 67. CXIII. 167. CXCV. 115. CXCVII. 161. CXCVIII. 64. 160. —, Amputation nach solchen CLXXXVI. 92. CXCI. 281. — d. Aorta, Aneurysma durch solche bed. CC. 198. 199. — von Arterien s. Arterienverl. — d. Augapfels s. Augapfelverl. — d. Angengegend, Amblyopie nach solcher durch Reizung d. Supraorbitalis bedingt CLXXXIX. 67. — d. Augenhöhle CLXXXV. 177. — von Augenmuskeln CLXXXV. 179. — d. Auges s. Augenverl. — durch d. Biss von Thieren CLXXXV. 277. CLXXXVI. 46. CXCVIII. 164. — d. Blutgefäße s. Blutgefäßverl. —, Blutgehalt d. Herzens beim Tode nach solch. CC. 175. —, Blutung nach solch., Bluttransfusion bei ders. CLXXXVII. 183. — durch Bombensplitter CXCVIII. 164. — d. Brust s. Brustverl. —, Brustdrüsenkrebs in Bez. zu solchen CX. 41. 43. — d. Brustorgane durch Hufschlag CXCVIII. 176. —, Bulbäralyse nach solcher CXIII. 59. — d. Damms bei d. Geburt, Verhütung solcher CXCI. 148. s. a. Dammrisse, — d. Ellenbogengelenkes CXCVIII. 166. — d. Extremitäten CLXXXI. 168. CLXXXII. 71. CLXXXIII. 54. (d. Fötus bei d. Geburt) 181. CLXXXVI. 266. (d. Fötus bei d. Geburt) CLXXXIX. 292. CXCVIII. 164. — d. Finger s. Fingerverl. — d. Fötus bei d. Geburt CLXXXIII. 181. CLXXXVI. 302. CLXXXIX. 291. — d. Frenulum präputii CLXXXVII. 148. — d. Gebärmutterhalses s. Gebärmutterhalsverl. — d. Gehörganges in gerichtsärztl. Bez. CXCI. 300. — d. Gehörganges CXCV. 197. 199. — d. Gelenke s. Gelenkverl. — in d. Gelenkgegenden bei Kindern, Knochenerkrankung nach solchen CXCVII. 260. — in gerichtsärztlicher Bez. CLXXXV. 278. 279. CXCI. 299. (v. Mair; Rec.) CXCVI. 115. CXCI. 60. CC. 280. —, geringe, schwere Erkrankungen nach solch. CLXXXVII. 262. —, Geschlecht in Verb. zu denselben CLXXXVI. 298. — d. Geschlechtsorgane bei Männern u. Weibern CLXXXVIII. 147. CLXXXIX. 171. CXIII. 245. CXCVI. 149. CXCVII. 47. — d. Gesichts s. Gesichtsverl. — d. Glutäalgegend CLXXXIII. 53. —, Hämoglobinurie nach solch. CXIX. 28. — d. Halses s. Halsverl. — d. Halselflässe bei Erhenkten CXIII. 184. — d. Halsmarks, Körperwärme nach solchen CLXXXI. 164. 266. CLXXXII. 71. — d. Hand s. Handverl. — d. Harnblase s. Harnblasenverl. — d. Harnleiter CLXXXIX. 171. — d. Harnorgane CLXXXIX. 172. CXCVII. 47. — d. Harnröhre s. Harnröhrenverl. — d. Haut s. Hautverl. — d. Herzens s. Herzverl. —, Herkrankheiten in Bez. zu solchen CLXXXIII. 57. CXCI. 63. — durch Hieb s. Hiebverl. — d. Hirnhäute CLXXXVIII. 110. — d. Hirnnerven innerhalb d. Schädelhöhle CLXXXVIII. 111. — d. Hirns s. Hirnverl. — d. Hoden, Atropie nach solch. CLXXXIII. 196. CXCVI. 115. — d. Hohlhand CXCVIII. 165. — d. Hornhaut, Entzündung nach ders., Grundsubstanz bei solcher CXCVI. 61. — d. Hüftgelenks, Einheilung eines Knochenfragments nach solcher CC. 165. — d. Infraorbitalgegend, Lidkrampf u. Accommodationslähmung nach solcher CLXXXIX. 67. —, Jodoform bei solchen CXIII. 44. 49. 162. 164. CXCVI. 152. — d. Kehlkopfs s. Kehlkopfverl. —, kleinere, als Krankheitsursachen CLXXXVII. 262. —, Klima in Bez. zum Verlauf solcher CLXXXI. 269. — d. Kniegelenks s. Kniegelenkverl. — d. Knochen s. Knochenverl. — d. Kuorpel, Heilung ders. CXCVII. 161. —, Körperconstitution in Bez. zum Verlauf solcher CC. 48. — d. Kopfhaut CLXXXVIII. 107. — d. Kopfs s. Kopfverl. —, Krankheiten nach solchen CLXXXVII. 262. (Tepitzer Mineralwasserkur bei solchen) CLXXXIX. 279. CXCVIII. 160. CXCI. 216. — d. Leber s. Leberverl. — d. Lobus frontalis dexter CLXXXI. 164. — d. Luftröhre s. Luftröhrenverl. — d. Luftwege (bei Neugeborenen durch Inflation bei Asphyxie) CLXXXIV. 253. CXCV. 61. —

d. Lunge s. Lungenverl. —, Lungenentzündung nach solchen CLXXXVI. 49. —, Lymphorrhagie in d. Umgebung solcher CXCI. 292. — d. Magens s. Magenverl. — d. Medulla oblongata CLXXXVIII. 113. —, Medullarcarcinom nach solchen CXCV. 147. —, Menschenrasse in Bez. zum Verlauf solcher CLXXXI. 269. — d. Milz s. Milzverl. —, Mineralwasserkuren bei d. Folgekrankheiten solcher CLXXXV. 292. CLXXXIX. 279. —, Mittelohrfracture nach solcher CXCVI. 185. —, Moorbüder bei Folgekrankheiten ders. CLXXXV. 289. CXVIII. 298. — d. Muskeln s. Muskelverl. — bei Neger CLXXXI. 269. — von Nerven s. Nervenverl. —, Nervenaffectionen nach solchen CLXXXV. 26. 27. —, Neubildung, acute maligne, nach solcher entstanden CXCV. 147. — an Neugeborenen, Lymphorrhagie an solchen CXCI. 292. — d. Niere s. Nierenverl. — d. Oberextremitäten CXCVIII. 164. — d. Penis CXCVII. 51. — d. Plexus cruralis CLXXXVI. 269. — in Pfortergegenden CLXXXI. 269. — d. Rückenmarks s. Rückenmarkverl. — d. Rückens in Bez. zu Tabes CX. 271. — bei Ruhr, chron., CLXXXI. 269. —, Sarkom nach solchen entstanden CXCV. 147. — d. Schädels s. Schädelverl. — d. Schildknorpel CLXXXIII. 50. — d. Schläfengegend (Schnerveneutzündung durch solche bedingt) CLXXXIII. 281. (Krampf d. mimischen Gesichtsmuskeln sowie d. Gaumen- u. Kaumuskeln nach solch.) CLXXXV. 27. — durch Schutt s. Schnittwunden. — d. Schulter CC. 166. — d. Schultergelenks s. Schultergelenkverl. — durch Schuss s. Schussverl. — b. Schwangerschaft CXIII. 262. CC. 44. — d. Sehnen CXCVIII. 179. —, Shock nach solchen CC. 276. — d. Speiseröhre s. Speiseröhrenverl. — durch Stich s. Stichverl. — durch Sturz, Lymphorrhagie bei solchen CXCI. 299. — in Saugpflegenden, Verlauf u. Ausgang ders. CLXXXI. 269. —, Syphilis in Bez. auf d. Verlauf ders. CLXXXVII. 250. —, Tabes dors. durch solche bed. CX. 271. —, Tetanus nach solchen s. Tetanus traumaticus. —, Thierkohlenkapseln bei solchen CXCVIII. 166. — d. Thänenbeins CLXXXV. 178. —, Tod nach solchen (pflülicher) CXCV. 280. (Blutgehalt d. Herzens nach dema.) CC. 175. (in gerichtsärztl. Bez.) 280. —, Transport nach solchen CXCV. 300. — d. Trommelfells CXIII. 209. — in Tropengegenden, Verlauf ders. CLXXXI. 269. CLXXXIII. 58. — durch Unfälle in Preussen CXCI. 305. — d. Unterextremitäten CLXXXVI. 266. CXCVIII. 166. — d. Unterleibes s. Bauchverletzungen. — d. Unterleibsorgane (durch Schnas) CLXXXV. 173. (Dass.) CLXXXIX. 170. (ohne äussere Merkmale) CXCVII. 172. — d. Unterschenkels s. Unterschenkelverl. — bei Vegetariern, Verlauf ders. CLXXXIV. 45. — von Venen bei Unterschenkelfracturen CLXXXVI. 54. s. a. Vena femoralis. — durch Verschiebung bei Schwangerschaft CXIII. 262. — des Vorderarms durch Quetschung CXCVIII. 165. — d. Wirbelsäule s. Wirbelsäulenverl. — d. Zunge CLXXXVI. 45. — d. Zwerchfells CLXXXIX. 171. CXCVI. 81. CXCVII. 171. Vgl. Wunden.

**Vermoderung**, Producte ders. CXCI. 4.

**Vererbung** katarisierender und gequeterter Gewebe CLXXXVIII. 178. — d. Krebses CLXXXVI. 77.

**Veronica parviflora**, wirksamer Stoff in ders. CXCVII. 121.

**Verpflanzung** d. Mineralwasserflaschen CXCVIII. 84.

**Verrenkungen** CLXXXI. 264. CXCV. 298. CXCVII. 273. —, Baudage, elastische, zur Nachbeh. solcher CXCVII. 274. —, Massage bei solchen CLXXXIV. 67. —, Muskeln in Bez. auf Entstehung u. Reposition solch. CLXXXI. 268. CXCVII. 274. 281. — bei Neugeborenen CLXXXI. 264. 265. CLXXXII. 117. —, Spontanreduction solcher CXCVII. 283. —, willkürlich hervorgebrachte, CXCVII. 273. Vgl. Luxatio.

**Verruca** s. Warze.

**Verrücktheit** CLXXXV. 181. CC. 68. 272. —, originäre, CLXXXVII. 67. —, psychische Reactionszeit derselben CXCVI. 210. S. a. Wahnsinn.

**Verschliessung** d. Aorta (Wirk. ders. auf d. Circulation) CLXXXIII. 231. (durch Aneurysma d. Coeliaca) CXCI.



213. — d. Darms s. Darmverschl. — d. Dünndarms bei Neugeborenen durch Peritonitis bed. CXCVI. 155. — d. Fenestra rotunda bei Ankylose d. Steigbügels CLXXXIV. 192. — d. Gallenganges (in Bez. zu Icterus) CXCVIII. 40. (durch Gallensteine, Entfernung ders.) 175. — d. Gebärmutter s. Gebärmutterverschl. — d. Gebärmutterhalses s. Gebärmutterverschl. — eines Gebärmutterhorns bei Bicornität CLXXXII. 32. — d. Gebärmuttermünds s. Gebärmutterverschl. — d. Gebärganges (hängige) CLXXXIV. 190. vgl. Exostosen im Gebärgange. — d. Harnleiters s. Harnleiterverschl. — d. Herzkranzarterien, Herz bei solcher CXCI. 117. — d. Hirnarterien CXI. 109. 197. — d. Hymen CLXXXIII. 41. 271. CLXXXVIII. 264. CXCI. 31. CC. 212. — d. Mastdarms s. Mastdarmverschl. — d. Nase CLXXXIII. 185. — d. Pylorus, physiol., CXCI. 77. — d. Scheide s. Scheidenverschl. Vgl. Compression.

**Verschluckungs-Pneumonie** CLXXXII. 241.

**Verschörfung** s. Schorf.

**Verschüttung** CXCVI. 140. —, Lymphorrhagien um die bei ders. verletzten Stellen CXCI. 292. — b. Schwangerschaft, normale Geburt nach ders. CXCI. 262. —, Tod durch solche bed. CXI. 193.

**Verschwärung** d. Aorta bei Speiseröhrenkrebs CLXXXIII. 65. — d. Brustdrüsenkrebses CXI. 43. 251.

**Versicherungen**, Gehörorgan in Bez. zu solchen CXCI. 181. CXCI. 197. S. a. Lebensversicherung n. s. w.; Unfallversicherungsgesellschaften.

**Versionen** d. Gebärmutter s. Gebärmutterversionen.

**Verstauchung** s. Distorsion.

**Verstimmung**, Begriff ders. CLXXXV. 181.

**Verstopfung** d. Darms, Krämpfe bei solcher CLXXXII. 136. — d. Ductus ejaculatorii seminis durch Concretionen CLXXXI. 36. — d. Wharton'schen Ganges, Kanula durch solche bed. CLXXXVII. 168. S. a. Stuhlverstopfung; Thrombose; Verschlüssung.

**Verunglückungen** CXCI. 182. 192. CXCVII. 184. — auf Eisenbahnen CXCI. 108. —, Geschlecht in Bez. zu denselben CLXXXVI. 220. — von Locomotivführern CXCVII. 59. — in Preussen CLXXXVI. 219. CXCI. 306. CXCVII. 111.

**Verwachsung** d. Augenlider s. Symbepharon. — d. Darms mit d. Gebärmutter, Laparotomie bei solcher CXCI. 265. — d. Eichel u. Vorhaut (Lähmung n. Incoördination durch solche bed.) CLXXXVIII. 27. (mit Phimose bei einem Kinde) CLXXXIX. 160. (bei Neugeborenen als Urs. von Trismus) CXCVIII. 53. — d. Eihäute mit d. Gebärmutter CXCVIII. 153. — d. Haut n. d. Rückenmarks als Ursache von Spina bifida CXCI. 57. — von Hernien CXCI. 219. — d. Hornhaut n. Linse bei Vorfall d. letztern CXCVIII. 179. — d. Mutterknechens mit d. Gebärmutter CLXXXIV. 251. CLXXXIX. 151. CXCVIII. 153. — d. Penis mit d. Hodensack CC. 234. —, perimetrische, CLXXXVII. 208. — durch plenitrisches Exsudat bed. CLXXXIII. 155. — d. Stimmbänder CXCI. 147. 148. — d. Zwerchfells bei Pleuritis CXCVII. 65. 66. — von Zwillingen CLXXXIV. 206. 249. CLXXXIX. 298. CXCV. 12. CXCI. 36. S. a. Pseudoligamente.

**Verwandschaft** s. Blutsverwandschaft.

**Verwesung**, schneller Eintritt ders. CLXXXV. 274. —, Streynhin bei solcher nach gew. CLXXXIV. 14. CXCI. 20. S. a. Fäulnis.

**Verwirrtheit** CLXXXVII. 66.

**Verwundete**, Transport solcher CXCI. 300. S. a. Verletzungen.

**Vesicatorblasen**, Eiweiß in dens. CXCI. 6. —, Kokken in dens. bei Pneumonie CXI. 190.

**Vesiculation** CC. 176. — bei Abdominaltyphus CXCI. 98. — bei Anthrax CLXXXVI. 243. — bei Epilepsie CXI. 263. — bei Furunkel CLXXXVI. 243. — bei Geschwüren CXCI. 168. — bei Gelenkrheumatismus CLXXXIV. 132. CC. 176. — bei Hirnhautaffectionen CLXXXIV. 133. — bei Kindern CXI. 147. — bei Kropf CLXXXII. 187. — bei Pleuritis CXCVII. 75.

**Vesicovaginalfistel** s. Harnblasenscheidenfistel.

**Vesiculae Graafianae** s. Graaf'sche Follikel.

**Vesicularathemen**, Theorie dess. CLXXXVII. 78.

**Vibrationen**, mechanische, als Mittel gegen d. Schmerz CXCI. 257.

**Viburnum opulus** bei schmerz. Menstruation CLXXXIII. 12. — prunifolium bei Frauenkrankheiten CLXXXII. 200.

**Vichy**, Mineralwasser das. CXCI. 287. 292. (Galle bei Gebr. solches) CXCI. 15.

**Vierlingsgeburten** in Schweden CLXXXVIII. 149. — in Württemberg CXCI. 113.

**Vinum** s. Wein. — chalybeatum, ferruginosum s. Eisenwein.

**Viola tricolor** bei Hautkrankheiten CXCI. 225.

**Violettblindheit** CXCI. 88. —, einseitige, CXCI. 168. —, Erbllichkeit ders. CXCI. 104. —, Farbensehen bei solch. CXCI. 98.

**Violinspieler**, Krampf ders. CXCV. 249.

**Vitalitätsstatistik** d. Aerzte CXCI. 78.

**Vitiligo** CXCI. 227. —, Addison'sche Krankheit in Bez. zu ders. CXI. 140. —, Schweiß auf d. Flecken ders. nach Anw. von Filocarpin CXCI. 208.

**Vivisectionen**, Berechtigung derselben CLXXXII. 281. CLXXXVII. 281.

**Vögel**, Anencephalie bei solchen CXCV. 11. —, ausländische, Uebertragung von Krankheiten durch solche CXCI. 83. CC. 189. —, Hippursäurebildung bei solch. CLXXXV. 114. —, Pankreasverdauung bei solchen CXCI. 89. —, Vagusdurchschneidung bei solchen CLXXXVIII. 72. CXCI. 72.

**Völkerstämme**, Körperentwicklung in Bez. zu d. verschiedenen, CLXXXIV. 116. Vgl. Menschenrassen.

**Vogelgel**, Gaswechsel n. chemische Veränderung in dens. bei d. Brütung CXCVI. 8. S. a. Hühnerei.

**Volvulus** d. Colon CLXXXVIII. 283. 284. —, Enterotomie bei solchem CLXXXVIII. 279. 283. —, Laparotomie bei solchem CLXXXVIII. 283. 284. CXCI. 266. —, Mannaluntersuchung durch d. Mastdarm bei solchem CLXXXVIII. 284.

**Vorderarm**, Elephantiasis an dems. CLXXXIX. 216. —, Hämatom dess., arterielles, CXCVI. 159. —, Handverrenkung auf d. Dorsalseite dess. CLXXXII. 44. CXCVII. 282. —, Missbildung dess. CXCI. 122. s. a. Peribrachie. —, Muskeln dess. n. Handgelenk, gegens. Verh. ders. CXCI. 122. —, Phlegmonen an dems. mit Zellgewebsnekrose, Lungenarterienembolie bei solcher CLXXXIV. 157. —, Quetschung dess. CXCVIII. 165. —, Sarkom zwischen d. Muskeln dess. CLXXXI. 77. —, Schussverletzung dess. mit Amputation CXCI. 287. —, Sehnencheidenentzündung an dems. CC. 72. —, Weichteilerzerreißung, ausgedehnte, an dems. CXCVIII. 165. S. a. Arm.

**Vorderarmamputation** CXCI. 287. —, beidseitige, CXCI. 285. — bei Epithelialkrebs an d. Hand CLXXXI. 78. —, Osteomyelitis nach solcher CXCI. 287.

**Vorderarmknochenfractur** CLXXXV. 266. 267.

**Vorderarmknochenverrenkung** s. Ellenbogengelenkverrenkung.

**Vorderrumpfgegend**, subcutane Venen ders. CXCI. 119.

**Vordersäulen** [d. Rückenmarks], Degeneration ders. mit solcher d. Seitenstränge CC. 241. —, Fncion ders. CLXXXV. 20. CLXXXIX. 28. — bei Grosshirnrinden-Muskelnbahn-Erkrankungen CXCI. 178. — bei progressiver Muskelatrophie CLXXXVI. 16. — bei Spinallähmung, atrophischer, CLXXXV. 216.

**Vorderscheitelgele** CLXXXII. 290. CLXXXIX. 290.

**Vorfall** d. Arms d. Fötus durch einen centralen Dammsack CLXXXV. 156. — d. Augapfels bei einem Neugeborenen nach Zangenoperation CLXXXV. 179. — von Därmen s. Darmvorf. — d. Eierstocks s. Ovariumvorf. — d. Gebärmutter s. Gebärmuttervorf. — d. Gehirns s. Hirnvorf. — d. Harnblase bei Spaltbildung in d. Banchdecken CLXXXV. 136. — d. Harnröhrenschleimhaut bei Frauen CXCI. 44. (im Kindesalter) 265. — d. Iris s. Irisvorf. — d. Linse s. Linsenvorf. — d. Lunge s. Lungenvorf.

- d. Magens s. Magenvorf. — d. Mastdarms s. Mastdarmvorf. — d. Milz s. Milzvorf. — d. Nabelschnur s. Nabelschnurvorf. — d. Netzes bei Unterleibsverletzung CLXXXIII. 52. CXCVII. 169. 170. CXCVIII. 64. 65. — d. Scheide s. Scheidenvorf. — d. Thrinendrüse CLXXXV. 178. — d. Unterextremität d. Fötus bei d. Geburt CXCV. 268.
- Vorhaut**, Adhäsion ders. an d. Eichel (Lähmung u. Incoordination durch solche bed.) CLXXXVIII. 27. (mit Phimose bei einem Kinde) CLXXXIX. 160. (bei Neugeborenen als Urs. von Triasmus) CXCVIII. 53. —, Geschwulst an ders., angeborene, CC. 234. —, Knötchenbildung an ders. bei Neugeborenen CLXXXVI. 164. —, Retentioneyste an ders. CLXXXV. 57. —, Steinbildung in ders. CLXXXVIII. 60. —, Verlängerung ders. mit Contractur, Urämie bei solcher CXCVII. 156. S. a. Circumcision; Frenulum praepatii; Phimose.
- Vorkern**, männlicher u. weiblicher, CLXXXIV. 221.
- Vorsteherdrüse**, Abscess ders., Blasenmastdarmfistel durch solche bed. CXCH. 61. —, Abtragung eines Theils ders. bei Operation d. Mastdarmkrebses CXCVIII. 268. —, Amyloidkörper in ders. CLXXXIV. 174. —, Anschwellung ders. (Irrigation d. Harnröhre bei solcher) CLXXXVIII. 147. (Harnretention durch solche bed.) CXCH. 57. —, Ausfluss aus ders. CLXXXV. 126. —, Exstirpation ders. CXCH. 261. —, Massage bei Krankheiten ders. CLXXXIV. 74. —, Sterilität durch Affectionen ders. bed. CLXXXI. 37. —, Tuberculose ders. CLXXXIV. 239. S. a. Prostatorrhoe.
- Vorsteherdrüsenhypertrophie** bei Harnröhrenblennorrhoe, chron., CLXXXVII. 148. —, Mineralwaskerkuren bei solcher CLXXXIX. 284. CXCVIII. 87. —, senile, Massage bei solcher CLXXXIV. 74.
- Vorstellungen** bei Aphasia CLXXXIII. 101.
- Vorstellungsbildheit** CXCV. 169.
- Vorstellungsvermögen** bei cyclischer Seelenkrankheit CX. 199.
- Vulcanit**, künstliche Augen aus solchem CXCH. 201. —, künstliche Zähne aus solchem CXCV. 193.
- Vulva**, Abscess ders. CLXXXVI. 256. —, Cysten ders.

- CLXXXVI. 257. — nach d. Deforation CLXXXVI. 283. —, Ekzem ders., Jodoform bei solchem CLXXXVIII. 41. —, Epitheliom ders. nach Pruritus CLXXXVI. 36. —, Erythem ders. CLXXXI. 254. (bei Diabetes mell.) CLXXXVIII. 203. —, Esthiomenos ders. CLXXXVII. 261. CXCV. 141. —, Fibrome an ders. CLXXXVI. 257. —, Fötuskopf durch diese n. durch d. After gleichzeitig durchgetreten CC. 257. —, Gangrän ders., progressive, CLXXXVI. 256. —, Geschwülste ders. CLXXXVI. 257. — im Greisenalter CLXXXVI. 257. —, Hämatocele ders. ohne u. bei Schwangerschaft CLXXXV. 151. CLXXXVI. 161. —, Hämatom ders. (Verblutung durch solche) CLXXXII. 154. CLXXXV. 151. CLXXXVI. 161. CLXXXVII. 47. CLXXXIX. 301. CXCI. 143. (nach d. Entbindung) CXCH. 40. —, Katarrh derselben CLXXXI. 254. CXCH. 204. —, Kondylome an ders. bei Schwangerschaft CLXXXI. 254. —, Lupus ders. CLXXXI. 254. CLXXXVII. 261. CXCV. 141. CXCI. 104. vgl. V. Esthiomenos ders. —, Masturbation in Bez. zu d. Gestaltung ders. CLXXXVI. 284. —, Molluscum an ders. CLXXXVI. 257. CXCH. 154. —, Mycosis ders. als Ursache d. Infection Neugeborener CLXXXIV. 253. CLXXXVI. 258. CXCV. 263. —, Prostitution in Bez. zur Gestaltung ders. CLXXXVI. 284. —, Pruritus ders. CLXXXI. 255. (Carbolsäure bei solchem) CLXXXIII. 31. (Epitheliom nach solchem entstanden) CLXXXVI. 36. (im Greisenalter) 257. (durch Pilze bed.) 258. CXCV. 45. — bei Sapphismus CLXXXVI. 284. —, Schwangerschaft in Bez. zu Affectionen ders. CLXXXVI. 257. —, Syphiliden an ders. CLXXXVIII. 147. —, Talgysten ders. CLXXXVI. 297. —, Thrombus ders. a. V., Hämatom ders. — bei Triebadiums CLXXXVI. 285. —, Vereiterung ders., progressive, CLXXXVI. 256. —, Wochenbett in Bez. zu Affectionen ders. CLXXXVI. 257.
- Vulvitis** CLXXXI. 251. CLXXXVI. 256. CLXXXVIII. 147. — catarrhalis CLXXXI. 254. CXCH. 204. — bei Kindern, spezifische, CXCVII. 42.
- Vulvoretinalstic** CX. 148.
- Vulvovaginaldrüsen** s. Cowper'sche Drüsen.
- Vulvovaginitis**, spezifische, bei Kindern CXCVII. 42.

## W.

- Wachholderöl**, Inhalationen solches bei Bronchiektasie CLXXXVI. 299.
- Wachsthermspray**, therapeutische Anw. dess. CXCVII. 15.
- Wachsentartung** d. quergestreiften Muskeln CLXXXVIII. 71.
- Wachsmilz** CLXXXVIII. 70.
- Wachstum**, Arterienstomat bei Verschiebungen durch dass. CLXXXII. 6. — d. Augenhöhle, Schielen in Bez. zu dems. CXCLX. 63. — d. Gekröse d. Darmkanals CLXXXV. 212. — d. Glieder (nach d. Geburt) CXCI. 232. (nach Gelenkresection bei Kindern) CXCVI. 35. — d. Haare unter versch. Einfüssen CLXXXVII. 118. 119. — d. Handgelenke, Störung dess. CXCVII. 283. — d. Hornhautepithelium CXCVI. 14. —, kalkförmige Nahrung in Bez. zu dems. CXCI. 231. — d. Klander CLXXXVI. 42. CX. 159. CXCVII. 154. — d. Knochen nach versch. Krankheiten CLXXXVIII. 176. —, Milchsäure in Bez. zu dems. CXCI. 231. — d. Nägel CLXXXVII. 119. CXCI. 136. — d. Nerven durch intercalare Segmente CXCLX. 230. —, Rhachitis in Bez. zu dems. CXCV. 30. S. a. Körpergewebe, wachsende.
- Wade**, Medullarkrebs ders., Metastase dess. auf d. Mediastinum CLXXXI. 80.
- Wadenbein**, Epiphysentrennung, traumatische, an dems. CXCVI. 270. —, Nekrose dess., Nekrotomie bei solcher CC. 267.
- Wadenbeinfractur** mit Fussverrenkung nach hinten

- CLXXXVI. 56. — mit Schieubeinverrenkung CLXXXII. 49.
- Wägungen** d. Kinder (bei d. Dentition) CLXXXIX. 160. (in d. ersten Lebenstagen) CX. 159. (zur Beurtheilung d. Zweckmäßigkeit d. Ernährung) CXCVIII. 156. Vgl. Gewicht.
- Wärme**, Abgabe solcher durch d. Haut CLXXXVI. 291. —, Centrum für d. Erzeugung ders. im Organismus CLXXXI. 12. CLXXXII. 69. —, Chinin in Bez. auf Production u. Abgabe ders. im Organismus CC. 123. —, Empfindung ders. (durch specif. Punkte in d. Haut) CXCI. 121. (bei Neugeborenen) CC. 146. —, Gifte in Bez. zur Erzeugung ders. im Organismus CXCVI. 127. —, hohe, therap. Verw. ders. CLXXXIX. 78. —, Hydroskopieität in Bez. zu ders. CXCVI. 177. — d. Körpers. Körpertemperatur. —, Muskeln in Bez. zur Erzeugung u. Verwend. ders. CLXXXII. 67. CX. 230. CXCV. 16. —, Stoffwechsel in Bez. zu dems. CLXXXVI. 295. —, Umsetzung solcher in mechanische Arbeit bei Muskelcontraction CXCV. 16. Vgl. Hitze.
- Wärmeschlag** CXCI. 27.
- Wärnäsbrunnen**, Mineralwasser das. CLXXXV. 298.
- Wäsche**, Abdominaltyphus in Bez. zur Ansteckung mit solcher CXCH. 67. 87. —, Desinfection solch. CXCH. 72.
- Wäscherinnen**, Abdominaltyphus bei solchen CXCH. 87. —, Handgelenkaffection bei solchen CXCVII. 283. —, Todesursachen bei dems. CC. 73.

**Wässrige Feuchtigkeit** s. Humor aqueus.

**Wahninn** CLXXXVII. 67. —, abortiver, CLXXXVII. 275. —, acuter, CLXXXVII. 274. — bei Frauen CLXXXVII. 274. —, hallucinatorischer, bei Kindern CLXXXV. 183. — bei Hypochondrie CLXXXVII. 274. — bei Hysterie CLXXXVII. 274. —, Pubertätsentwicklung in Bez. zu dems. CLXXXVII. 275. —, Sprachstörungen bei dems. CLXXXIX. 184. — u. Zwangsvorstellungen, gegens. Bez. ders. CLXXXVII. 67. 275.

**Waldheim**, geisteskranke Verbrecher das. CXCI. 274.

**Waldkirch**, Mineralwasser das. CLXXXV. 282.

**Wandbekleidung**, Desinfection ders. b. Diphtherie CXCH. 275.

**Wandermilz** CLXXXI. 200. — bei Anämie, progressiver perniciouser, CLXXXV. 243. —, Splenotomie bei solcher CLXXXV. 250.

**Wanderneuritis** CXCH. 13. —, Augenentzündung, sympathische, als solche CLXXXVI. 62. —, Reflexparalyse in Bez. zu ders. CLXXXIII. 134.

**Wanderniere** CLXXXV. 138. CXCVI. 161. —, angeborene Disposition zu solcher CLXXXV. 139. —, Bandage für solche CXCVI. 163. —, Beckenabscess durch solche bed. CXCVI. 168. — in Dänemark CLXXXV. 138. —, Geschlecht in Bez. zu ders. CXCVI. 162. — durch Geschwülste anderer Art simulirt CXCH. 110. —, Hängebauch in Bez. zu ders. CXCVI. 161. — u. Hydrophrose, gegens. Bez. ders. CLXXXV. 140. CLXXXIX. 62. CXCVI. 161. 165. — bei Kindern CLXXXV. 143. — mit Krebe verb. CLXXXIX. 55. 56. —, Nephrektomie bei solcher CLXXXIX. 53. 54. 56. CXCVI. 162. 163. 165. 166. 274. — mit Pyonephrose verb. CLXXXV. 142. —, Schwürleib in Bez. zu ders. CXCVI. 161.

**Wandernpneumonie** CLXXXIV. 23. CLXXXIX. 162. CXCV. 259.

**Wanderrrose**, salicylaures Natron bei solcher CLXXXIII. 127. —, Sterblichkeit bei solcher CXCV. 171. — u. Wandernpneumonie, gegens. Bez. ders. CXCV. 259.

**Wange**, Brand ders. bei Herpes facialis CXCVIII. 242. —, Circulation in ders. u. Einfl. d. Nerv. depressor auf dies. CXCVIII. 19. —, gefässerweiternde Nerven derselben CLXXXVIII. 5. CLXXXIX. 227. —, Gummigeschwulst an d. Innenfläche ders. CC. 137. —, Spaltung ders. bei Zungenextirpation CLXXXII. 294. —, Substanzverlust an ders. bei Kieferankylose, Operation bei solch. CLXXXI. 159.

**Warmbrunn**, Mineralwasser das. CLXXXI. 276. CLXXXV. 282. CLXXXIX. 267.

**Warme Bäder** bei Abdominaltyphus CLXXXIII. 100. —, Hautsensibilität bei solchen CLXXXI. 286. —, Körperwärme in Bez. zu solchen CXCVI. 59. — bei Nervenkrankheiten CLXXXIII. 134. — nach Perforation d. Kindeskopfs CLXXXIX. 50. — bei Tetanus CLXXXII. 20. CXCI. 219. Vgl. Heisswasserbäder.

**Warme Quellen** s. Thermeu.

**Warmwasser** u. s. w. s. Heisswasser u. s. w.

**Warmwassertrinken** s. Heisswassertrinken.

**Warzen**, Natronäthyl bei solchen CXCH. 129. — u. Neurofibrom, gegens. Verh. ders. CXCVIII. 101. — d. Vulva CLXXXVI. 257.

**Warzenfortsatz** CXCI. 177. —, Caries dess. (Jodoform bei solcher) CLXXXIII. 238. CLXXXIV. 194. —, cholesteatomatöse Massen in dems. CXCI. 194. —, Drainage durch dens. nach d. Ohre zu CXCI. 210. —, Druck auf dens. bei Ohrklingen CXCVI. 190. —, Entzündung dess. CXCVI. 182. 204. —, Eröffnung dess., operative, CLXXXIV. 279. CXCI. 208. CXCVI. 204. 205. 206. —, Exfoliation dess. CXCI. 195. —, Fissur dess. CXCI. 177. —, Fractur dess. CLXXXV. 161. —, Geschwulst an dems. CXCI. 194. —, Nekrose dess. CLXXXIV. 194. 275. CXCI. 195. —, Perforation dess., spontane, bei Mittelohrentzündung CXCI. 190. —, Periostritis dess. CXCVI. 204. —, Schlag auf dens. als Urs. von Taubheit CXCI. 194. —, Sequesterbildung in dems. bei Kindern CLXXXIV. 193. 275. —, Sklerose dess. CXCI. 193. —, Venae emissariae dess. u. deren Entzündung CXCI. 195.

**Waschschwamm**, Schwarzwerden dess. durch Pilzbildung bed. CXCV. 351.

**Waschungen** mit Arseniklösung, Vergiftung durch solche CLXXXI. 122. —, kalte, (zur Verhütung d. Diphtherie) CXCH. 275. (bei Abdominaltyphus) CXCH. 96. S. a. Abwaschungen.

**Wasser**, Abdominaltyphus in Bez. zur Versorgung mit solchem CC. 290. — im Blute, Verminderung dess., Blutrtransfusion bei solch. CLXXXVII. 98. —, chemische Analyse dess. CXCVIII. 100. — in d. condensirten Milch CC. 88. —, destillirt, Protococcus u. Stäbchenbakterien in dems. CLXXXV. 126. —, Entziehung dess., schnelle, u. deren Einfl. auf d. Organismus CXCVI. 181. — in d. Frauenmilch CXCV. 50. CC. 88. — in d. Galle CXCH. 93. —, heisses, s. Heisswasser u. s. w. —, hygienische Bedeutung dess. CXCV. 284. —, innerer Gebr. dess. s. Kaltwassertrinken. — im Kalbfleisch CXCI. 43. —, kaltes, s. Kaltwasserbehandlung u. s. w. — in d. Kleiderstoffen CXCVI. 177. —, kohlenensaures, Bäder in solchem CXCVIII. 81. 84. — in d. Kuhmilch CC. 88. — in d. Leber bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. — in d. Lunge bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. —, Mangel dess. u. dessen Wirk. auf d. Organismus CLXXXI. 72. — in d. Milz bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. — in d. Niere bei versch. Krankheiten CXCVI. 227. — in d. Nierenmarksubstanz resorbirt CC. 122. —, organische Substanzen in dems. u. deren Bez. zum Sauerstoff CXCH. 225. — im Rindfleisch CXCI. 43. — mit Sauerstoff imprägnirt, chirurg. Anw. solches CXCVI. 261. — mit Stickstoffoxydul getränkt, Wirk. n. Anw. solches CXCI. 119. 125. —, Stoffwechsel bei vermehrter Zufuhr solches CLXXXVIII. 120. —, Tod in dems. CLXXXIX. 185. 191. vgl. Ertrinken. — d. toden Meeres CXCVI. 97. —, verästetes, subcutane Inject. mit solchem zur Ernährung CXCVI. 85. S. a. Brunnenwasser; Flussw.; Gewerbeabflussw.; Putzw.; Trinkwasser.

**Wasserarbeiten**, Meningitis spinalis durch solche bed. CXCVI. 138.

**Wasserauscheidung**, Ammoniak in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 201. — durch d. Haut (in heissen Klimaten) CLXXXIV. 172. (bei Kindern) CC. 48. S. a. Schweiss u. s. w. — durch d. Lunge (in versch. Höhe) CLXXXV. 11. (bei Kindern) CC. 48. — bei Nierenentzündung CC. 123.

**Wasserharnruhr** s. Diabetes insipidus.

**Wasserheilanstalten** s. Grefsen'sche Wasserheilanstalt; Möseberg.

**Wasserheizung** CLXXXII. 195.

**Wasserinjectionen** in d. Gebärmutter zur Fruchtatreibung CXCVIII. 181. —, subcutane, CLXXXVI. 128. CLXXXIX. 190. (Wehen durch solche erregt) 251. (bei Ovarie) CXCI. 142. (mit versüstem Wasser zur Ernährung) CXCVI. 85.

**Wasserklystire** bei Hitzschlag CXCVI. 182.

**Wasserläufe** durch Flachrösten verdorben CXCH. 185.

**Wasserleitungen** in Berlin CXCVI. 103. — in Dresden, Elbwasser in Bez. zu dems. CLXXXIX. 103. CXCVI. 97. —, Röhren, zu solchen benutzte, CLXXXII. 194. — in Sachsen CLXXXVII. 216. CXCH. 106. —, Sterblichkeit im Verh. zu dems. CXCH. 208. CC. 290. — in Stuttgart CLXXXV. 112.

**Wasserschou** s. Wuthkrankheit.

**Wasserstoffgas** im Magen entwickelt CXCH. 75.

**Wasserstoffsuperoxyd** CLXXXII. 11. — u. Eiter, gegens. Verh. ders. CLXXXVI. 99. — bei Diphtherie CXCH. 278. — bei Erstickenanfällen bei Croup CLXXXII. 11. — bei Harublasenkatharr CC. 159. — bei syphilitischen Geschwüren CLXXXVI. 99. —, Wunden mit solchem behandelt CLXXXVI. 99.

**Wassersucht** s. Hydrops.

**Watte** mit Jodoform CXCVI. 39. Vgl. Baumwolle.

**Wattebäuschehen**, Trommelfell durch solches ersetzt CXCVI. 201.

**Wattekleistverband** bei Fracturen d. Rippenknorpel CLXXXV. 167.

- Wattetampon** bei Gebärmutterdeviation CXIII. 44.  
**Wattverband** CLXXXIII. 64.  
**Weberel**, Arsenikvergiftung bei solcher CXVIII. 33.  
**Wechselheber** CLXXXII. 207. 209. CLXXXIII. 100. CLXXXIV. 302. CLXXXVI. 298. CLXXXVIII. 314. CXCI. 218. CXCVII. 214. —, Arsenik bei solch. CXCI. 102. CXCI. 218. —, Carbonsäure bei solch. CLXXXVI. 96. —, Cerebrospinalmeningitis in Bez. zu dems. CXCVI. 239. —, Chinidin bei solchem CLXXXIII. 100. CXCI. 104. —, Chinin, arsenigsäures, bei solchem CLXXXIII. 125. —, Chinoiden citricum bei solchem CXCI. 124. —, Chinolin bei solch. CXCI. 19. CXCHII. 231. CXCV. 128. —, Chorioretinitis bei solchem CLXXXI. 173. —, Conchinin bei solchem CLXXXII. 209. CXCI. 123. — in Cypern CXCVI. 16. —, Diabetes mell. nach solchem CLXXXVIII. 103. —, Duodenalgeschwür, perforirendes, nach solchem CXCV. 206. —, Eucalyptus bei solchem CLXXXVI. 96. CXCI. 104. CXCVI. 105. CXCVII. 296. CXCI. 123. —, Faradisation d. Milz bei solch. CXCI. 219. CXCV. 205. CXCVII. 295. — n. Floektyphus, Mischformen ders. CXCHII. 268. —, Geistesstörungen in Bez. zu dems. CLXXXV. 67. CXCVI. 65. — in Gibraltar CXCVI. 16. —, Geschlecht im Verh. zu dems. CLXXXIII. 100. CLXXXVI. 298. CXCI. 218. CXCHII. 199. —, Grundwasserstand in Bez. zu dems. CXCV. 283. —, hämorrhagische Diathese bei solch. CLXXXV. 147. —, hautreizende Bäder bei solchem CXCVIII. 81. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 78. 84. CXCI. 218. CXCHII. 199. CC. 345. — als Kehlkopfcongestion auftretend CXCI. 253. — bei Kindern CLXXXV. 160. —, larvirte, CLXXXV. 160. CXCI. 253. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CXCI. 218. CXCHII. 199. —, Lungenentzündung in Bez. zu dems. CXCV. 252. — in Malta CXCVI. 16. —, Melancholie nach solch. CXCVI. 65. —, Netzhautentzündung bei solchem CLXXXI. 173. — im Osnabrücker Landrostelbez. CXCVI. 222. —, Osteomyelitis als solches auftretend CXCHII. 171. — u. Pyämie, Untersch. ders. CXCVI. 35. —, Resorcin bei solchem CLXXXIX. 98. —, Rhachitis in Bez. zu dems. CXCVI. 38. — in Sachsen CXCHII. 106. —, Salicin bei solchem CLXXXII. 124. —, Statistik dess. CLXXXIII. 100. CXCHII. 199. —, Stickstoffoxydul bei solch. CXCI. 126. — in Trier'schen Regierungsbez. CXCVII. 298. — als Urticaria auftretend CLXXXII. 149. — in Württemberg CLXXXI. 111. CLXXXV. 222. S. a. Malaria u. s. w.
- Wehen** durch Elektricität angeregt CXCV. 201. 203. —, Gebärmuttertemperatur während ders. CLXXXIII. 181. —, Pilocarpin in Bez. zu dems. CLXXXI. 256. 267. CLXXXIX. 251. 252. —, Secale zur Erregung solcher CLXXXI. 19. CLXXXVIII. 213. 217. 219. CLXXXIX. 251. — durch Wasserinjectionen, subcutane, erregt CLXXXIX. 251. Vgl. Gebärmuttercontractionen.
- Wehenschwäche** bei Erstgebärenden CXCI. 50. —, Faradisation bei solcher CXCV. 203.
- Welber** s. Frauen u. s. w.
- Welbertripper** CXCHII. 204. 214. CC. 139. —, Eileiterschwulst in Bez. zu dems. CXCVIII. 252. —, Mikroorganismen im Eiter bei solchem CXCVII. 140. S. a. Scheidenblennorrhöe.
- Weiche Hirnhaut** s. Leptomeningitis; Pia-mater.
- Wechselbaumnrinde**, Schienen aus solcher CLXXXV. 51.
- Weichtheile** am Handgelenk, Zerreißung ders. CXCVIII. 165. — d. Kopfs, Verletzung ders. CLXXXVIII. 107. —, Stichwunden solcher, Nachweis d. verletzenden Instruments bei solchen CXCHII. 56.
- Wein**, chemische Analyse dess. CXCVIII. 100. — bei Geschwüren angew. CLXXXIX. 257. — bei Kindercholera CLXXXVIII. 273. — bei Kindern angew. CXCI. 265. — bei Lungenentzündung CXCI. 102. CC. 182. —, psychische Vorgänge in Bez. zu dems. CXCVI. 208. —, Verdauung in Bez. zu solchem CXCHII. 83. CXCVI. 231.
- Weinalkohol**, Alkoholismus in Bez. zu dems. CLXXXI. 18.
- Weinigelst** s. Alkohol.
- Weinhändler**, Todesursachen bei solchen CC. 73.
- Weinsäure**, Muskeln bei Anw. solcher CXCHII. 14.
- Weitsichtigkeit** s. Hypermetropie.
- Weizenstörke**, schädliche Wirkung der bei Fabrikation solcher vorkommenden Abwässer CLXXXI. 214.
- Wendung d. Fötus** durch äussere Handgriffe (v. Hubert; Rec.) CLXXXVII. 303. — bei Beckenenge CLXXXIII. 269. CLXXXIX. 297. —, comburierte, CLXXXIII. 45. (bei Placenta praevia) CXCVI. 28. — bei Eierstocksgeschwulst CXCVI. 266. —, Fracturen am Fötus bei solcher CLXXXVI. 302. — auf d. Füsse CLXXXIII. 269. CLXXXIX. 297. — bei Gebärmuttererregung CXCVIII. 259. —, Hüftgelenkluxation bei solcher CXCVII. 286. — auf d. Kopf bei Schiefhalse CLXXXIX. 293. — bei Mutterkuchenvorlage CXCHII. 262. CXCVI. 28. CC. 256. — bei Schiefhalse CLXXXVI. 302. CLXXXIX. 293.
- Werkzeug** s. Instrument.
- Werthof'sche Krankheit** CXCHII. 108. — durch Harnröhrenverletzung bed. CLXXXVIII. 29. —, Pigmentablagerung, eisenhaltige, in versch. Organen bei solcher CXCI. 27. 29. — u. Purpura hämorrh., gegens. Bez. ders. CLXXXVI. 251.
- Wespenstich**, Tetanus nach solchem CLXXXI. 239.
- Westerbrunn**, Mineralwasser das. CLXXXV. 298.
- Westerland**, Seebad das. CLXXXI. 294.
- Wetter** s. Witterung. —, schlagende, s. Schlagende Wetter.
- Wharton'scher Gang**, Verstopfung dess., Ranula in Folge solcher CLXXXVII. 168.
- Wickersheimer'sche Flüssigkeit** bei Neubildungen CLXXXIX. 257.
- Wiederanheilung** von Knochensplittern, vollkommen abgetrennten CXCV. 279.
- Wiederbelebung** eines Ertrunkenen CXCI. 279. — Ertrunkener, Schultze'scher Handgriff bei ders. CLXXXIV. 171.
- Wiederkäuen** bei Menschen CXCI. 297.
- Wiegenspassarium** bei Lageveränderungen d. Gebärmutter CXCHII. 216.
- Wien**, Hospitaler das., Berichte über dies. (Rudolphstiftung) CLXXXIII. 99. (an d. Wieden) CLXXXVI. 90. (Rudolphstiftung) 297. (an d. Wieden) CXCHII. 99. (Rudolphstiftung) CXCI. 218. (Allgemeines Krankenhaus) CXCHII. 198. (an d. Wieden) CXCVI. 296. (Rudolphstiftung) CXCVII. 294. (an d. Wieden) CXCVIII. 213. —, Milchversorgung d. Einwohner das. CXCI. 158. —, Versammlung d. deutschen Vereins für öffentl. Gesundheitspflege das. CLXXXIX. 362. —, Waisenhaus das., epidemische Augenentzündung in dems. CLXXXVI. 99.
- Wiener Aetzpaste**, Anästhesierung mittels solcher bei Brustdrüsenexstirpation CXCI. 289. — bei Bubonen, verötherten, CXCVII. 144. — bei Krebs CLXXXIX. 139. — auf d. Ohrmusehel appl. bei Ischias CLXXXIX. 128. 129. —, Sborf, nach Applic. ders. am Leichnam entstandener, Bedeutung dess. CXCI. 192.
- Wiesbaden**, Mineralwasser das. CLXXXI. 295. CXCHII. 294.
- Wiesbadenbad**, Mineralwasser das. CXCHII. 291.
- Wiggerthal-Oldener Epidemie** CXCHII. 84.
- Wildbad**, Mineralwasser das. CLXXXIX. 280.
- Wildbäder**, zur Geschichte ders. CLXXXV. 287.
- Wildpastete**, Vergiftung durch solche CLXXXV. 90.
- Wildschwein**, Trichinen in dems. CXCI. 38.
- Wildungen**, Mineralwasser das. CLXXXV. 289. (diuretische Wirk. dess.) CXCVI. 126.
- Wille**, Athetose in Bez. zu dems. CLXXXIX. 197. —, Nystagmus in Bez. zu dems. CLXXXII. 57. CXCV. 280.
- Wind**, apoplektische Anfälle in Bez. zu dems. CC. 175.
- Winterhusten**, Chekan bei solchem CXCHII. 134.
- Winterkuren** in Aachen CLXXXI. 295. — in Baden CLXXXI. 295. — bei Hautkrankheiten CLXXXIX. 270. — in schlesischen Bädern CLXXXIX. 270. 271. — in Wiesbaden CLXXXI. 295. Vgl. Ueberwinterung.
- Winterschlaf**, Respiration während dess. CXCI. 120.
- Wirbel**, Abcess solches, Lufttröhrenverengung durch solchen CXCI. 270. —, Anzahl ders. CXCHII. 121. — im Cranium CXCVI. 242. —, Durchmesser ders. CXCI.

117. —, Entwicklung ders. CXCVIII. 228. —, Evidenz solcher CXCVI. 269. — in d. Occipitalregion CXCVI. 228. —, Querfortsätze ders. u. deren Bedeutung CXCV. 10.
- Wirbelentzündung** CXCVII. 212. 215. — bei Kindern CLXXXIV. 294. —, tuberculöse, CXXCIX. 171.
- Wirbelfracturen** CLXXXV. 164. 165. CLXXXIX. 165.
- Wirbelkörper**, Resection solches bei Eröffnung eines Abscesses im Wirbelsäulenkanal CXCVI. 154. —, Spaltung ders. bei Spina bifida CXCI. 155.
- Wirblose Thiere**, Verdauung bei solchen CXCH. 88.
- Wirbelsäule**, Amyloidentartung in Bez. zu Erkrankungen ders. CLXXXVIII. 183. —, Chorda dorsalis in Bez. zur Entwicklung ders. CLXXXII. 119. —, Druck auf dies., vasomotorische Neurose durch dens. bed. CC. 74. —, Entwicklung ders. CLXXXII. 119. CXCV. 10. CXCVIII. 228. — bei Erheukten CLXXXV. 69. CXCH. 184. —, Gelenkverbindungen ders. bei Neugeborenen CLXXXII. 119. —, Hydromeningocele an ders. CXCI. 58. —, Krebs ders. CLXXXIII. 71. 94. CLXXXV. 103. 105. —, Länge ders. im Verh. zur Aorta descend. CLXXXII. 7. —, Muskeln in Bez. auf d. Haltung ders. CXCVII. 125. — bei Neugeborenen CLXXXII. 119. —, Rückenschmerz bei Krankheiten ders. CXCI. 128. —, Randsellensarkom ders. CLXXXV. 103. —, schmerzhaftige Druckpunkte an ders. u. deren Bedeutung CXCV. 190. —, Schussverletzung ders. CLXXXVI. 237. (mit Unterleibsverletzung) CXCH. 258. CXCVII. 166. —, syphilitische Erkrankung ders. CLXXXIII. 262. —, Thermometer längs ders. appl., Hämoglobinurie in Folge dessen CXCV. 27. —, Trepanation ders. bei Caries CC. 265. —, Zerreißung ders. CLXXXIX. 165. —, Zoster bei Erkrankungen ders. CXCVIII. 243.
- Wirbelsäulenarthritis**, Heilung solcher CC. 59. —, Keuchhusten in Bez. zu dens. CXCVI. 285. —, Nierenstein durch Eindringen eines Knochenfragments in d. Niere bei solchem erzeugt CLXXXIX. 64. — bei Schneiderrinnen CC. 73. —, Speiseröhrendurchbohrung bei solch. CC. 60. —, Trepanation bei solcher CC. 265. —, Zoster bei solcher CXCVIII. 243.
- Wirbelsäulenfractur** CLXXXV. 164. CLXXXIX. 165. —, Ataxie nach solcher CC. 130. —, intrantrane, CLXXXVII. 212.
- Wirbelsäulenkanal**, Abscess in dens., operative Eröffnung solches CXCVI. 154. —, Blutung in dens. durch d. Geburt bed. CLXXXVIII. 60. —, Geschwulst in dens., Lähmung d. Schultergürtelmuskulatur durch solche bed. CLXXXIV. 18. —, Perforation d. hydrocephalischen Fötuskopfes durch dens. CLXXXIV. 41. —, Spindelzellensarkom in dens. CLXXXI. 76.
- Wirbelsäulenverkrümmungen** bei Kindern CXCVI. 35.
- Wirbelsäulenverletzungen** CLXXXIX. 164. — bei Erheukten CLXXXV. 69. CXCH. 184. — durch Schuss CLXXXVI. 237. CXCH. 258. CXCVII. 166.
- Wirbelthiere**, Doppelmisbildungen bei solchen (v. Gerlach; Rec.) CXCVII. 206. —, Entwicklung ders., Formbildung u. Formstörung in ders. (v. Rauber; Rec.) CLXXXVI. 212. —, Erbrechen bei dens. CXCI. 188. —, Gehörorgan ders. (v. Retzius; Rec.) CXCH. 100. (centrales) CC. 7. —, Nasenhöhle bei solchen CXCVIII. 115. —, Nervenendigungen, sensible, in d. Haut bei solchen CLXXXVII. 198. —, Sehorgan ders., centrales, CC. 7. —, Thränenangang bei solch. CXCVII. 115.
- Wirbelverrenkungen** CLXXXI. 265. CLXXXIX. 165. CXCVII. 274.
- Wirsung'scher Gang**, Krebs dess. CLXXXIII. 88.
- Wismuth**, gerbsaures, bei Brechdurchfall d. Kinder CLXXXVIII. 275. — bei Harnröhrenentzündung als Injection CLXXXIII. 269. CLXXXVII. 148. —, Herz bei Einwirk. solches CXCVIII. 284. —, Leber bei Einwirk. solches CXCVIII. 284. —, Nieren bei Einwirk. solches CXCVIII. 284. —, salpetersaures basisches, (bei Kindercholera) CLXXXVIII. 278. (antiseptische Wirk. dess.) CXCVI. 151. (bei Wundbehandl. verw.) CXCVIII. 284. (bei Dyspepsie d. Kinder) CXCVI. 39. (bei Geschwür)
167. — als Verbandmittel CXCVIII. 284. CXCVI. 167. —, Vergiftung durch solches CXCVIII. 283. —, Zucker im Harn durch solches nachgew. CXCV. 107. —, Zunge nach Gebr. solches CXCI. 22.
- Witterung**, Apoplexien in Bez. zu ders. CC. 175. — u. Cholera nostras, gegens. Verh. ders. CXCV. 174. —, Diarrhöe in Bez. zu ders. CXCV. 174. —, Hornhautherpes in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 166. —, Influenza in Bez. zu ders. CXCV. 86. —, Keuchhusten in Bez. zu ders. CLXXXI. 110. —, Krankheitsentstehung durch solche beeinflusst CXCV. 81. —, Lungenentzündung in Bez. zu ders. CXCV. 250. 252. 254. CC. 179. 183. —, Ruhr in Bez. zu ders. CXCV. 174. —, Sterblichkeit bei Epidemien im Verh. zu ders. CXCV. 173. Vgl. Jahreszeit.
- Wittver**, { Wiederverheirathung solcher CLXXXVI. 288.
- Wittwer**, {
- Wöchnerinnen**, Abdominaltyphus bei solch. CXCH. 94. —, Amarae bei solch. CXCVI. 71. —, Anämie bei solchen (acute) CXCH. 262. (progressive perniciöse) CXCVI. 26. —, Antiseptik bei solchen angew. CC. 100. —, Augenentzündung, metastatische, bei solch. CXCVI. 63. —, Blütnerringel in d. Gebärmutter bei solchen CLXXXVII. 256. —, Brustdrüsenabscess bei solcher CLXXXVIII. 271. —, Carbonsäurevergiftung solcher mit Ekklampsie CXCVII. 151. —, Chiuri prophylaktisch u. therapeutisch bei solchen angew. CXCV. 215. —, Deciduarrest bei solchen CLXXXV. 187. —, Eierstockgeschwulste bei solchen CXCVII. 36. —, Ekklampsie bei solchen s. Puerperaleklampsie. —, Embolie bei solch. CLXXXIV. 40. CLXXXVIII. 63. 223. CC. 258. —, Erysipels ders. CLXXXI. 259. 262. (ohne puerperale Peritonitis) CXCVI. 213. —, Fieber ders. in Bez. zur Fäcalstase CC. 45. —, Gebärmutter solcher nach Einnahme von Sklerotinsäure CLXXXVII. 256. —, Gebärmutteratrophie bei solchen CXCVI. 51. —, Gebärmutterblutungen bei solchen (bei Hämophilie) CLXXXII. 139. (Heiſswasserinjectionen bei dens.) CLXXXIII. 239. (Massage bei dens.) CLXXXIV. 75. (Sklerotinsäure bei dens.) 120. CLXXXVII. 212. (secundäre) CLXXXIX. 253. (Dass.) CXCI. 147. (Dass.) CXCV. 213. (secundäre, durch Verletzung d. Gebärmutterhalbes bed.) CXCVII. 254. (Heiſswasserinjectionen bei solchen) CXCVII. 49. (secundäre) CXCVI. 148. —, Gebärmutterdrainage bei Krankheiten ders. CLXXXIII. 270. —, Gebärmutterhöhle bei solchen, Messung ders. CXCI. 298. CXCVI. 214. —, Gebärmutterinjectionen bei solchen s. Intrauterinjectionen. —, Gebärmutterinversion bei solchen CLXXXII. 157. CXCVI. 30. CXCVII. 98. —, Gebärmutterirrigationen bei solch. CLXXXII. 249. CLXXXIII. 269. —, Gebärmuttervorfall bei solch. CXCVI. 30. —, Geistesstörung bei solchen durch Alkoholmittel bed. CC. 66. —, Gesundheitszustand ders. im Gebärhause zu München CLXXXIX. 300. —, Glykosurie bei solchen CLXXXVIII. 101. —, Gonorrhöe, latente, derselben CLXXXII. 102. —, Hämophilie bei solchen CLXXXII. 140. —, Herzembolie bei solchen CLXXXVIII. 223. —, Herzgeräusche ders. CXCVI. 150. —, Herzhypertrophie bei dens. CLXXXIV. 35. 40. —, Hirnembolie bei solch. CC. 258. —, Infection ders. s. Puerperalinfection. —, Intrauterinbehandlung bei solchen CLXXXII. 249. CLXXXIII. 269. CXCI. 300. —, Körpertemperatur bei solchen CLXXXIV. 251. —, Krankheiten ders., schwere, nicht infectiöse, CXCVIII. 155. —, Lungenarterienembolie bei solchen CLXXXVIII. 223. —, Malariainfection bei solchen CXCI. 150. 302. —, Nierenentzündung bei solchen CXCVIII. 52. —, Osteomalacie u. deren Entstehung bei solchen CXCVI. 49. —, Panophthalmitis bei solchen durch Pilzembolie bed. CLXXXVIII. 63. —, Parametritis bei solchen CXCI. 124. —, Parotitis bei solcher mit nachfolgender Submaxillärdrüsenentzündung d. Kindes CXCVI. 36. —, Perimetritis ders. CXCI. 124. —, Peritonitis bei solcher (nach Eitererguss aus d. Tube) CLXXXIII. 271. (fieberlose) CC. 43. —, Puls ders. CLXXXV. 261. 262. CLXXXIX. 10. CXCV. 272. —, Salpingo-Peritonitis bei solchen CLXXXIII. 271. —,

scharfer Löffel bei solchen angew. CXCVII. 146. —, Schilddrüse ders. CXCVIII. 149. —, Septikämie bei solchen (Intrauterinjectionen bei ders.) CX. 300. (Gehirn bei ders.) CXIV. 26. —, Sterblichkeit ders. CLXXXVI. 305. CLXXXIX. 300. —, Stuhlverstopfung ders. in Bez. zum Fieber CC. 45. —, Vulvarekrankungen solcher CLXXXVI. 257. —, Zoster an d. Brust bei solch. mit Versiechen d. Milchsecretion CLXXXVIII. 271.

**Wohnungen.** Abdominaltyphus in Bez. zu solch. CLXXXII. 219. CXCH. 79. 80. — für Arbeiter CXCV. 76. — in Dresden CLXXXIV. 298. — in hygienischer Bez. CLXXXIII. 222. CLXXXIV. 298. CXCV. 76. 110. — für Kinder CXCV. 110. — in neugebauten Häusern CXCV. 76. —, Scorbut u. dessen Entstehung in Bez. zu dens. CXCV. 27. —, Ventilation ders. CXCV. 104.

**Wohnungspolizei** in Sachsen CLXXXI. 213. CLXXXIII. 107. CLXXXVII. 216. CXCVIII. 219.

**Wolfrachen,** Entwicklung d. CXCV. 240.

**Wolkenstein,** Mineralwasser daselbst CLXXXI. 212. CLXXXIX. 280.

**Wolle,** Hygroscopicität ders. CXCVI. 177.

**Wollgarne,** verschiedene gefärbte, zur Prüfung auf Farbenblindheit benutzt CXCI. 89. 91.

**Wollhaar** d. Fötus u. d. Neugeborenen CLXXXIV. 269.

**Wollsortirer,** Krankheit ders. CLXXXIX. 77. CXCV. 166. 167.

**Wortblindheit** CC. 25.

**Worte,** Association solcher mit Farben CXCVIII. 22.

**Worttaubheit** CLXXXIV. 130. 290. CLXXXIX. 127.

**Wärmer,** Sanerstoffbedürfnis ders. CC. 116.

**Württemberg.** Abdominaltyphus daselbst CLXXXI. 110. CLXXXV. 222. CXCH. 113. —, Aerzte das. CLXXXI. 109. CLXXXV. 219. CXCH. 112. —, Apotheken das. CLXXXI. 109. CXCH. 113. —, Cholera das. CLXXXI. 111. —, Diphtherie das. CLXXXI. 110. CLXXXV. 221. CXCH. 113. —, Drillingsgeburten das. CLXXXV. 222. CXCH. 313. —, Entbindungsanstalten das. GLXXXI. 109. CLXXXV. 219. 221. —, Epidemien das. CLXXXI. 109. CLXXXV. 221. CXCH. 113. —, Epileptiker-Hospital das. CLXXXI. 109. CLXXXV. 219. —, Geburten das. CLXXXV. 222. CXCH. 113. —, Gelheimmittelwesen das. CLXXXI. 111. —, Hebammen daselbst CLXXXI. 109. CLXXXV. 219. CXCVII. 40. —, Irrenanstalten das. CLXXXI. 109. CLXXXV. 219. CXCH. 112. —, Keuchhusten das. CLXXXI. 109. CLXXXV. 221. CXCH. 113. —, Krankenhäuser das. CLXXXI. 109. CLXXXV. 219. CXCH. 113. —, Leichenschau das. CLXXXV. 219. —, Malaria das. CLXXXI. 111. CLXXXV. 222. —, Masern daselbst CLXXXI. 109. CLXXXV. 221. CXCH. 113. —, Maul- u. Klauen-seuche das. CLXXXI. 111. —, Milzbrand das. CLXXXI. 111. —, Medicinalwesen das. (Bericht über das v. Pfeilsticker; Rec.) CLXXXI. 108. (Dass.) CLXXXV. 217. (Dass.) CXCH. 111. —, Rotzkrankheit das. CLXXXI. 111. —, Ruhr das. CLXXXI. 110. CLXXXV. 222. CXCH. 113. —, Scharlach daselbst CLXXXI. 110. CLXXXV. 221. CXCH. 113. —, Selbstmord daselbst CLXXXI. 112. —, Sterblichkeit das. CLXXXV. 222. —, Trichinenepidemie das. CXCI. 35. —, Vaccination das. CLXXXI. 108. 110. CLXXXV. 112. 224. CXCH. 114. —, Variola das. CLXXXI. 110. CLXXXV. 222. CXCH. 113. —, Vierlingsgeburten das. CXCH. 113. —, Wechselfieber das. CLXXXI. 111. CLXXXV. 222. —, Wuthkrankheit das. CLXXXI. 111. CLXXXV. 222. CXCH. 113. —, Zwillinggeburten das. CLXXXV. 222. CXCH. 113. S. a. Stuttgart.

**Würzburg,** Julushospital das., chirurg. Klinik in dems. (v. Riedinger; Rec.) CLXXXIII. 302.

**Wunderarzt,** Kunstfehler dess. CXCI. 223.

**Wunden** CLXXXII. 76. CXCI. 221. CXCV. 214. 217. — nach Amputationen CXCL. 282. —, antiseptische Behandl. solcher CLXXXVI. 94. CLXXXVIII. 147. CLXXXIX. 224. CXCH. 214. — d. Auges CLXXXV. 62. —, Billroth-Battist zur Behandl. ders. CXCVI. 282. —, Blei, untersalpetersaures, zur Beförderung d. Gra-

ulationsbildung bei solchen CXCH. 45. —, Carbolsäure bei solchen angew. CXCI. 221. CXCV. 218. —, Chloralhydrat auf solche appl. CLXXXVIII. 243. — mit Chlorwasser beh. CLXXXVI. 95. —, Dauerverband bei solchen CXCV. 217. —, Desinfection solch. (durch Trichlorphenol) CXCVII. 233. CXCV. 218. — an Erkranken CLXXXIX. 186. — mit Eucalyptusöl beh. CXCV. 104. —, Fremdkörper in dens., Aufbindung solcher durch d. Constrictionsverband erleichtert CX. 102. — d. Genitalien d. Weibes CLXXXVIII. 147. —, gequetschte, s. Quetschwunden. —, gerissene, s. Riswunden. —, Giftstoffe durch solche resorbirt CXCV. 279. —, Glycerinverband bei solchen CLXXXIV. 11. — bei hämorrhagischer Diathese, Heilung solcher CXCH. 145. 242. —, Hauttransplantation bei solchen CXCVI. 286. — in Höhlen, s. Höhlenwunden. — d. Hornhaut CLXXXV. 62. —, incirte, (Gangrän) d. Arms von solcher ausgehend) CXCVI. 159. CXCV. 217. — mit Jodoform beh. CXCH. 44. 49. 162. 164. CXCV. 150. 152. 298. CXCVI. 97. CXCV. 164. 166. — nach Kern beh. CLXXXIII. 302. —, kleinere, als Krankheitsursachen CLXXXVII. 262. —, Kreoottwasser bei solch. angew. CXCI. 221. —, Lister'sche Beh. ders. CLXXXI. 210. CLXXXIII. 302. CLXXXVI. 94. 95. CXCVIII. 215. CXCV. 281. — d. Lunge, Heilung solcher CLXXXVI. 47. —, Naphthalin in Bez. zu solch. CX. 238. —, offene Beh. ders. CLXXXI. 303. (bei Kniegelenkentzündung nach Incision) CLXXXII. 53. — mit Perubalsam verbunden CLXXXII. 232. — d. Pleurs (Heilung solcher) CLXXXVI. 47. (in gerichtsarztl. Bez.) CXCVI. 81. —, Ptomaine in solchen CLXXXVI. 124. —, Quacksilberpflaster bei Hartwunden d. Ränder solch. CXCI. 221. — nach Resectionen CXCH. 215. —, Resorption durch solche CLXXXV. 47. CXCV. 279. — d. Sklera CLXXXV. 62. — bei Syphilis CLXXXVII. 250. — durch Trichlorphenol desinficirt CXCVII. 233. — in tropischen Gegenden CLXXXI. 269. CLXXXIII. 58. — mit Wasserstoffsuperoxyd beh. CLXXXVI. 99. —, Wimuth, untersalpetersaures, bei solchen angew. CXCVIII. 284.

**Wunder,** medicin. Beurtheilung ders. CLXXXII. 76.

**Wunderglaube,** medicinischer, im Alterthum (v. Ritter von Rittersheim; Rec.) CLXXXI. 220.

**Wunderispelas** CX. 103. —, Jodoform bei solchen CXCVI. 156. Vgl. Erysipelas.

**Wundfieber,** Geschlecht u. Lebensalter in Bez. zu dems. CXCV. 173.

**Wundinfectionskrankheiten** (v. Koch; Rec.) CLXXXIV. 211. —, Gehirn bei solchen CXCV. 26.

**Wundkrankheiten,** accidentelle, Formen ders. CXCVIII. 160. CXCV. 216.

**Wundschwamm,** Desinfection desselben durch Jodoform CXCV. 153.

**Wurmfortsatz,** Abstossung u. Abgang dess. CC. 35. —, Entzündung dess. CLXXXIV. 151. CLXXXVII. 35. 38. 39. —, Krankheiten dess. CX. 245.

**Wurmfortsatzdurchbohrung** CLXXXVII. 35. 38. 39. CX. 246. CC. 35. —, Eiteransammlung in d. Bauchhöhle nach solcher CXCVIII. 169. — bei Kindern CLXXXIV. 151.

**Wurmkrankheit** s. Darmhelminthen.

**Wurmsamenöl,** amerikanisches, CXCV. 23.

**Wurstvergiftung** CLXXXVI. 125. 126. CXCI. 7. 9. 10. 12. —, Accommodationslähmung u. Störungen d. Augenerven bei solcher CLXXXIX. 67.

**Wurzelfasern,** Auftreten ders. im Embryo CXCVIII. 239.

**Wuthkrankheit,** Coniui bei solcher CXCH. 132. —, Curareinjectionen bei solcher CXCVIII. 224. —, Elektrolithapie bei solch. CXCV. 204. —, Erscheinungen solch. bei Hitzschlag CX. 31. —, Hysterie mit Symptomen solcher CXCI. 24. — in Sachsen CLXXXI. 218. CXCH. 112. CXCV. 224. CXCVIII. 224. —, Sterblichkeit bei solcher CXCI. 304. — bei Thieren im Osnabrücker Landdrosteibe. CXCVI. 223. — in Württemberg CLXXXI. 111. CLXXXV. 222. CXCH. 113.

## X.

**Xanthelasma** CLXXXIX. 142. — tuberosum d. Augensclera CLXXXII. 55. CLXXXIX. 142.  
**Xanthin** aus Blutfibrin dargestellt CXCVI. 91.  
**Xanthinsäure**, Vergiftung durch solche CLXXXII. 12.  
**Xanthokyanopsie** CXCI. 88.

**Xanthopsie**, einseitige, nach Sonnenstich CXCVIII. 277.  
**Xenomenia** CLXXXII. 101.  
**Xeroderma** CXCVI. 22.  
**Xerosis** d. Bindehaut, zerstückte medicamentöse Flüssigkeiten auf dies. applic. CLXXXI. 272.  
**Xiphopagus**, Leitung d. Geburt solches CLXXXIV. 249.

## Y.

**Yerba santa** bei Katarrh d. Luftwege CLXXXVII. 233.

**Yolk** in d. Schafwolle CLXXXIX. 78.

## Z.

**Zähne** CXCIV. 117. —, Durchbruch ders. s. Zahnung. —, Eisengehalt ders. CLXXXIV. 227. —, Erosionen solcher bei Kindern als Zeichen vorausgegangener Ekklampsie u. Syphilis CXCVI. 35. CXCLX. 133. —, Gehörorgan in Bez. zu Affectionen an dens. CXCIV. 192. — bei Geisteskrankheiten CXIII. 51. —, künstliche, (im Kehlkopf) CLXXXI. 57. (in d. Speiseröhre) CXG. 173. (Vulkanit zur Herstellung solcher in Bez. zum Gehörorgan) CXCV. 193. — am Leichnam in Bez. auf Feststellung d. Personalidentität CXCIV. 78. 79. — in d. Luftröhre als Fremdkörper CXCVI. 171. —, Missbildungen ders. CXIII. 51. — am Naseneingange CXCLX. 135. — Rhachitischer CXCIV. 30. —, Speichel bei Zerfall ders. in Bez. auf seinen Rhodankaliumgehalt CXCLX. 4. — bei Tabes dors. CLXXXVII. 290. CXCVI. 87. S. a. Backzahn; Schneidezahn.  
**Zäpfchen**, Excision solches, partielle, heftige Blutung nach ders. CLXXXVII. 173. —, syphilitische Verschwärung dess., Sauerstoffinhalationen bei solch. CLXXXIV. 159.  
**Zahnaries**, Kalichlorat bei solch. CLXXXVII. 15. —, Ohrkrankheiten durch solche bed. CXCIV. 193. —, Pyämie durch solche bed. CXCIV. 34. —, Septikämie durch solche bed. CXG. 176.  
**Zahnextraction**, faulige Beschaffenheit d. Mundsecretion nach solch. CXG. 100.  
**Zahnfleisch** bei Scorbut CLXXXVI. 143. 146.  
**Zahnfortsatz**, Fractur dess. CLXXXV. 164. CLXXXIX. 165.  
**Zahngewebe**, Eisengehalt dess. CLXXXIV. 227.  
**Zähneliden**, Ohrklängen durch solches bed. CXCIV. 193.  
**Zahnoperationen**, Stickstoffoxydulnarkose bei solchen eingeleitet CXG. 125. 126.  
**Zahn Schmerz**, Chloraleinreibungen bei solchem CLXXXVIII. 243. —, Crotonchloral bei solchem CLXXXVII. 255. —, Elektrotherapie bei solch. CXCIV. 189. —, Gelsemium bei solch. CLXXXVI. 192. CXCHII. 134. — bei Schwangerschaft CLXXXVII. 255. —, Stickstoffoxydul bei solchem CXG. 126.  
**Zahnung**, Abnormitäten ders. CLXXXVI. 117. —, Ernährung in Bez. zu ders. CLXXXIX. 160. —, Körpergewicht bei ders. CLXXXIX. 160. —, Nervenregbarkeit bei ders. CLXXXV. 262. — bei Rhachitis CXCIV. 30. —, Schädel bei ders. CLXXXIX. 161.  
**Zandvoort**, Sechad das. CLXXXIX. 278.  
**Zange**, chirurgische, Verbesserung ders. CXCIV. 261. —, geburtsbüßliche, s. Geburtzange.  
**Zangenentbindung** CLXXXVII. 211. CLXXXVIII. 212. ff. CLXXXIX. 298. CXCIV. 264. CXCIV. 298. —, Angelpfelvorfall bei Nengeborenen in Folge solch. CLXXXV.

179. — bei Beckenenge CLXXXIX. 297. CXCIV. 49. 50. CXCVIII. 105. —, Chloroformirung bei solch. CLXXXVIII. 215. — bei Eierstocksgeschwulst CXCIV. 266. —, Gebärmutterblutung nach solch. CLXXXIII. 45. CLXXXIX. 299. —, Gebärmuttermünderweiterung in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 215. 219. —, Harnblasenkatheterisirung vor ders. CXCHII. 40. —, hebelnde Bewegungen bei derselben CLXXXVII. 210. —, hohe, CLXXXVIII. 213. 215. 219. —, Mutterkuchenretention nach solch. CLXXXIX. 299. — bei nachfolgendem Kopfe CLXXXIV. 147. — in d. 1. Periode d. Geburt CXG. 299. — bei Puerperalmanie CXCHII. 45. —, Retinitis pigment. d. Nengeborenen in Folge solch. CLXXXV. 176. —, Rotationsbewegungen bei solch. CXCHII. 219. —, Schamfugenzerrissung bei solch. CLXXXVII. 154. —, Seitenlage bei solch. CXCLX. 147. —, Statistik ders. CLXXXVIII. 213. 218. —, Sterblichkeit bei solch. CLXXXVIII. 213. 218. CLXXXIX. 299. —, tiefe, CLXXXVIII. 214. 219.  
**Zapfen** d. Netzhaut (Anzahl ders.) CXG. 227. (in Bez. zur Farbenempfindung) CXCI. 88. f.  
**Zealota** als Kindernahrung CLXXXI. 106. CLXXXVI. 264.  
**Zehe, grosse**, Verrenkung ders. nach aussen CLXXXII. 46.  
**Zehen** bei Athetose CLXXXIX. 196. —, Bildungsfehler ders. CXCHII. 52. CXCVI. 121. CC. 233. 234. —, hammerförmige Verunstaltung ders. CLXXXIX. 188. —, Riesenwuchs ders. CLXXXVIII. 174. 177. —, Sarkom einer solchen bei einem Kinde CXCVIII. 57. —, Syphilis d. Knochen ders. CLXXXIII. 263. —, überzählige, CXCVI. 121.  
**Zeigeländer**, doppelter, CC. 234. —, Verrenkung dess. im Metacarpophalangealgelenk auf d. Dorsalseite CLXXXII. 45.  
**Zeitmessungen**, psychische, CXCVI. 305.  
**Zeitschriften**, militärärztliche, CLXXXVI. 84.  
**Zellen** (Bau n. Veränderungen ders.) CLXXXI. 113. (Bildung ders. v. Strauburger; Rec.) CLXXXVIII. 307. (Ban u. Lebenserscheinungen ders.) CXCI. 15. CC. 298. —, apolare, in d. Cerebrospinalganglien CLXXXIV. 114. — in entzündeten Geweben CLXXXI. 114. — d. Epidermis, eigentüml. Erkrankung ders. CLXXXI. 35. — d. Hodenkanälchen, sternförmige, CLXXXI. 8. — d. Magendrüsen CLXXXV. 120. — d. Magenschleimhaut CXCHII. 73. — d. Spinalganglien CLXXXIV. 113. 114. CXCHII. 9. CXCVII. 8. (Verkalkung solch.) 123. —, Theilung ders. (bei Entzündung) CLXXXI. 114. CLXXXVIII. 307. (Einfl. d. Schwerkraft auf dies.) CC. 117. 298. —, thierische, Organisation ders. CC. 96. S.

a. Bindegewebszellen; Eiterzellen; Epithelz.; Faserz.; Flimmerz.; Ganglienz.; Knochenz.; Mastz.; Nervenz.; Riechz.; Riesenz.; Samenkeimz.; Samenkügelzellen; Scheinzellen.

**Zellgewebe** s. Bindegewebe.

**Zellkern** CXCIII. 118. CC. 298. —, Theilung desselben CXCVII. 113.

**Zellsustanz** (üb. dies. v. Flemming; Rec.) CC. 298.

**Zellwucherung** im Plexus ciliaris bei progress. pernic. Anämie CLXXXV. 244.

**Zermalmungen**, Amputation nach solchen CXCIX. 284.

**Zerreiſung** d. Achillessehne CLXXXIII. 54. — von Arterien s. Arterienzerr. — in u. am Augapfel CLXXXV. 57. 174. — d. Augenlider CXC. 303. — d. Beckenbodens bei d. Geburt CC. 42. vgl. Dammriss. — d. Beckensymphyse bei d. Geburt CXCIV. 49. — d. Choroida CLXXXV. 174. ff. — d. Colon CLXXXI. 167. — eines Corpus cavernosum clitoridis CXCIII. 246. — d. Dammes s. Dammriss. — d. Darms s. Darmzerr. — d. Dünndarms s. Dünndarmzerr. — von Eierstockscysten CLXXXIV. 205. CLXXXVII. 112. CXCIX. 146. CC. 40. — d. Eileiter s. Eileiterzerr. — d. Gebärmutter s. Gebärmutterzerr. — d. Gebärmutterhals s. Gebärmutterhalsrisse. — d. Gebärmuttermunde, centrale, bei d. Geburt CXCVI. 260. — von Halsmuskeln CXCVII. 163. — d. Handgelenkbänder CLXXXI. 168. — d. Harnblase s. Harnblasenzerr. — d. Harnröhre s. Harnröhrenzerr. — d. Herzens s. Herzerr. — d. Hiras bei einem Erhaken CLXXXV. 70. — d. Hodensacks bei Hydrocele CLXXXVIII. 164. — d. Hymen seltener Art CLXXXI. 46. — d. Kniescheibenbände CXCVII. 163. CXCVIII. 167. — von Knochen CXCVII. 163. — d. Leber s. Leberzerr. — d. Luftröhre s. Luftröhrenzerr. — d. Lunge s. Lungenzerr. — d. Milz s. Milzzerr. — von Muskeln s. Muskelzerr. — d. Nervus ischiadicus CLXXXIV. 51. — d. N. opticus CLXXXV. 179. — d. Netzhaut CLXXXV. 175. — d. Niere s. Nierenzerr. — d. Pleura bei Brustcontusion CXCVI. 247. — d. Rückenmarks. Rückenmarkszerr. — d. Schamfuge CLXXXVII. 154. — d. Scheide s. Scheidenzerr. — von Sehnen s. Sehnenzerr. — d. Septum recto-vaginale CXCIII. 246. — d. Speiseröhre s. Speiseröhrenzerr. — d. Trommelfells s. Trommelfelzerr. — von Unterleibsysten CXCIX. 108. — von Venen s. Venenzerr. — d. Weichtheile d. Vorderarms, ausgedehnte, CXCVIII. 165. — d. Wirbelsäule CLXXXIX. 165. — d. Zwerchfells bei Magenauftreibung CXC. 180.

**Zerreiſungssucht** bei Irren, Hyoscyamin bei solcher CLXXXVI. 183.

**Zerſtäubung** von Flüssigkeiten, Apparat zu solcher bei Augenkrankheiten anzuw. CLXXXI. 271. S. a. Flüssigkeiten, zerstäubte.

**Zeuſenaussagen** d. Aerzte CLXXXVII. 73.

**Zeugung** (Physiol. ders. v. Heusen; Rec.) CXCI. 211.

**Ziegelbrenner**, Anämie bei solchen CLXXXV. 245.

**Ziegenmilch** CC. 90. —, Kinderernährung durch solche CC. 96. —, Transfusion solcher CLXXXVII. 196.

**Ziehkinder**, Sterblichkeit bei solchen CLXXXVI. 89.

**Ziehkinderhaus** in Paris CLXXXVI. 89. CC. 94. S. a. Kinderheim.

**Zielscheiben** beim Schiessen, Schschärfe in Bez. zu dens. CXCIII. 174.

**Zimmerböden**, putride Stoffe im Putzwasser derselben CLXXXVI. 130.

**Zimmerſtemperatur** bei Fieberkrankheiten CLXXXII. 73.

**Zinnet**, chemische Untersuchung dess. CXCVIII. 99.

**Zinkalbuminat** als Antisepticum CXC. 5.

**Zinkbromid**, therapeutische Verw. solch. CLXXXIII. 125.

**Zinkchlorid** s. Chlorzink u. s. w.

**Zinkſeiſen**, J. A., Todesanzeige dess. CXCVI. 112.

**Zinkſchüttenarbeiter**, Rückenmarksaffection solcher CLXXXIII. 247.

**Zinkſulfat** s. Chlorzink u. s. w.

**Zinknitrat** bei Pemphigus CXCI. 227.

**Zinkoxyd** bei Durchfall CLXXXIII. 12. — bei Hautkrankheiten CXC. 103.

**Zinkpaste** nach Extirpation eines melanotischen Sarkoms d. Augapfels angef. CLXXXIV. 61.

**Zinkſulphat** bei Chorea CLXXXVII. 128. — bei Geschwüren CXCIX. 168. — bei Harnröhrenentzündung CLXXXVII. 148. —, Vergiftung durch solch. CLXXXII. 131. 132.

**Zinkſulphocarbolat** bei Harnröhrenentzündung d. Frauen CC. 140.

**Zinkvergiftung**, Nachweis solcher CLXXXII. 131. 132. **Zinn** CLXXXIX. 20. —, Muskeln u. deren Leistung in Bez. zu dems. CXCIII. 14.

**Zinngeräthe**, Bleihaltig solcher CXCII. 130. CXC. 122.

**Zinnober** s. Quecksilberſublimphuret.

**Zinnoxidulnatrium**, Wirkung dess. CLXXXIX. 20.

**Zinntriäthyl**, Wirkung dess. CLXXXIX. 20.

**Zinowitz**, Seebad das. CLXXXIX. 278.

**Zirkelſchnitt** bei Amputationen CXCIX. 283.

**Zirkelwahnſinn** s. Cyclische Seelenstörung.

**Zitterkrankheit** CXC. 166.

**Zittern** d. Arms (aus peripherischer Urs.) CXCIII. 233. (nach Gemüthsbewegungen) CXC. 247. —, einseitig, Bez. dess. zu Athetose CLXXXIX. 208. —, epileptoid, Zustandekommen dess. CXCI. 286. —, erbliches, CXCIV. 130. —, galvanisches Bad bei solchem CXC. 191. — bei Greisen, Paralysis agitans in Bez. zu dems. CXCVII. 22. — d. Kopfs bei Nystagmus CLXXXII. 56. —, Nervendehnung bei solch. CXC. 247. —, Stricheln bei solchem CLXXXVII. 132. — bei Tabes CLXXXV. 203.

**Zitterschrift** CLXXXIV. 110.

**Zittmann'sches Decoet** bei Syphilis CLXXXVII. 44.

**Zona** s. Zoster.

**Zone**, motorische, s. Motorische Zone.

**Zonula Zinnii**, Anatomie ders. CXCVIII. 21.

**Zoppot**, Seebad das. CLXXXIX. 278.

**Zoster** CXC. 145. CXCI. 227. CXCIII. 243. CXCIX. 22. — d. Arms mit Muskelatrophie CXCIV. 26. — am Auge CLXXXVIII. 166. CXC. 145. (mit Facialislähmung) CXCIV. 25. — cervico-subclavicularis CLXXXIII. 242. —, Elektricität bei solchem CXCI. 227. —, Geschlecht in Bez. zu dems. CXC. 146. —, Jahreszeit in Bez. zu dems. CXC. 146. — als Infektionskrankheit CXCIX. 22. — intercostalis CXC. 146. CXCVIII. 242. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CXC. 146. —, Nerven in Bez. zu dems. CXCVIII. 242. — nach Nervendurchschneidung CLXXXIV. 53. —, Recidive dess. CXCVIII. 243. —, Spinalganglien bei solchem CXCVIII. 242. 243. — thoracicus (im Wochenbett) CLXXXVIII. 271. CXC. 145. — bei Wirbelsäulenkrankungen CXCVIII. 243.

**Zottenkrebs** d. Harnblase CLXXXIV. 95.

**Zucker**, Ammoniak in Bez. zur Ausscheidung solcher CLXXXVII. 201. — im Blute (nach Durchschneidung d. Nerv. vertebralis) CLXXXI. 117. CLXXXVIII. 88. 89. 93. — in d. concentrirten Milch CC. 88. — in d. Frauenmilch CXC. 50. CC. 88. —, Genuss solcher, übermäßiger, als Urs. von Zuckerharnruhr CLXXXVIII. 102. 103. —, Glycerinjectionen, subcutane, in Bez. zur Bildung solcher CLXXXVIII. 97. —, Glykogen in solchen umgewandelt CLXXXVIII. 94. 97. — im Harn (im normalen Zustande) CLXXXVIII. 93. (Nachweis dess.) CXC. 107. (Bestimmung dess. bei Diabetes) CXCVIII. 11. (durch Pikrinsäure nachgew. — im normalen Zustande) 12. vgl. Zuckerharn. — in d. Kubmilch CC. 88. —, Leber in Bez. zur Bildung solch. CLXXXVIII. 96. —, Muskeln in Bez. zur Bildung solch. CLXXXVIII. 100. — in d. Oedemflüssigkeit CXCVI. 6. — im pleuritischen Exsudat CXCVI. 4. — im Schweiß bei Diabetes CLXXXVIII. 302. — im Speichel (bei Diabetes) CLXXXVIII. 302. (Bildung jenes in diesem) CXCVII. 226. S. a. Fermentzucker; Milchzucker; Traubenzucker.

**Zuckerharn**, Chloralinjectionen in Bez. zu demselben CLXXXVIII. 97. — nach Chloroformnarkose CLXXXVIII. 103. — bei Diabetes mell. CLXXXVIII.



201. —, Fettharn in Bez. zu solchem CLXXXIX. 5. 6. —, Glycerinjectionen, subcutane, in Bez. zu solchem CLXXXVIII. 97. — bei Hirnerschütterung CLXXXVIII. 102. — bei Kohlenoxydgasvergiftung CLXXXVIII. 16. 20. CXIII. 236. 237. — bei Myxödem CXCVIII. 240. —, Nervus vertebralis in Bez. zu solchem CLXXXI. 117. — bei Säuglingen CLXXXVIII. 94. — nach Terpentingebrauch CC. 21. — nach Theergebrauch CLXXXVIII. 103. — bei Wöchnerinnen CLXXXVIII. 101.

**Zuckerharnruhr** CLXXXVIII. 86. 93. 185. 297. —, Acetonämie bei solcher CLXXXVIII. 206. 209. —, Amblyopie bei solcher CLXXXVIII. 205. —, Ammoniak in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 201. —, Ammoniakausscheidung bei solcher CLXXXVII. 6. CXCV. 121. —, Ammonium citricum bei solcher CLXXXVIII. 202. —, Amylaceum in Uebermasse genossen als Urs. ders. CLXXXVIII. 102. 103. —, Arsenik bei solcher CLXXXVIII. 301. CXCVIII. 186. —, Augenaffectionen bei solcher CLXXXVIII. 204. —, Balanoposthitis bei solcher CLXXXVIII. 203. — mit Baselow'scher Krankheit verbunden CLXXXVIII. 187. —, benzoesaures Natron bei solcher CLXXXV. 17. CLXXXVIII. 305. —, Blut bei solcher CLXXXVIII. 208. —, Bluttransfusion bei solcher CLXXXVII. 91. 189. 195. —, Brand bei solcher CLXXXVIII. 203. 204. —, Bromkalium bei solcher CLXXXVIII. 301. —, Cania agria bei solcher CLXXXVIII. 305. —, Carbonsäure bei solcher CLXXXVIII. 204. 303. —, Carbunkel bei solcher CLXXXVIII. 204. —, Cataracta bei solcher CLXXXVIII. 205. —, Chinin bei solcher CLXXXVIII. 303. —, Chloralhydrat bei solcher CLXXXVIII. 97. — nach Chloroformarkose CLXXXVIII. 103. —, Codein bei solcher CLXXXVIII. 301. —, Darm bei solcher CLXXXVIII. 192. —, Darmdrüsenkrankung in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 100. —, Darmkrankheiten in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 100. —, Diät bei solcher CLXXXVIII. 297. —, Digitalis bei solcher CLXXXVIII. 301. — nach Dysenterie CLXXXVIII. 103. —, Enuresis bei solcher CLXXXVIII. 203. —, Erblieckheit ders. CLXXXVIII. 102. —, Ergotin bei solcher CLXXXVIII. 302. —, Erythem d. w. Genitalien bei solcher CLXXXVIII. 203. —, Fettharn in Bez. zu ders. CLXXXIX. 5. 6. 7. —, Fettsäuren bei solcher CLXXXIX. 13. —, Fieberkrankheiten, intercurrirende, in Bez. auf d. Zuckerproduktion bei solcher CLXXXVIII. 201. —, Fleektyphus in Bez. zu ders. CXCVI. 216. — durch Gefässerweiterung im chylpoetischen System bed. CLXXXVIII. 93. — u. Geistesstörung, gegens. Verh. ders. CLXXXVIII. 102. — nach Gelenkrheumatismus CLXXXVIII. 103. —, Geschlecht in Bez. zu derselben CLXXXVIII. 101. — bei Gicht CLXXXVIII. 103. —, Glaukom bei solcher CLXXXVIII. 205. —, Glycerin bei solcher CLXXXV. 10. CLXXXVIII. 303. —, Harn bei solcher CLXXXVII. 6. CLXXXVIII. 201. 202. 208. 209. (Bestimmung d. Zuckers in dems.) CXCVIII. 11. —, Harnstoffausscheidung bei solcher CXCV. 121. —, Heilbarkeit ders. CLXXXVIII. 297. 298. —, Heisswassertrinken bei solcher CLXXXVIII. 300. —, Hirn bei solcher CLXXXVIII. 185. — durch Hirngeschwulst bed. CLXXXVIII. 205. — u. Hirnkrankheiten, gegens. Bez. ders. CLXXXVIII. 100. —, Jabrandi bei solcher CLXXXVIII. 302. —, Inulin als Nahrungsmittel bei solcher CXCV. 225. — bei Kindern CLXXXVIII. 101. 211. 298. —, Klima in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 102. —, Knochen Schmerzen bei solcher CC. 80. —, Koma bei solcher CLXXXVIII. 206. 208. 210. —, künstliche, CXCVIII. 113. —, Lebensalter in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 101. —, Lebensweise in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 102. —, Leber bei solcher CLXXXVIII. 188. —, Leberaffectionen in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 100. —, Magen bei solcher CLXXXVIII. 192. — durch Magenkrankheiten bed. CLXXXVIII. 100. — nach Mascin CLXXXVIII. 103. —, Metallotherapie bei solcher CLXXXVIII. 305. —, Milchsture bei solcher CLXXXVIII. 297. —, Mineralwässer kuren bei solcher CLXXXI. 274. 282. CLXXXV. 292. CLXXXVIII. 299.

303. CLXXXIX. 274. 276. CXCH. 291. 292. 293. 294. CXCVIII. 85. 87. 93. —, Muskelthätigkeit in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 100. 297. 298. —, Nervensystem in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 97. 102. —, Nervus opticus bei solcher CLXXXVIII. 205. —, N. sympathicus in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 187. CXCV. 296. —, N. vertebralis in Bez. zu ders. CLXXXI. 117. —, Netzhautaffection bei solcher CLXXXVIII. 205. —, Nieren bei solcher CLXXXIV. 225. CLXXXVIII. 192. —, Nitroglycerin bei solcher CXCH. 133. —, Operationen bei solcher CLXXXVIII. 203. 204. —, Opium u. dessen Alkaloide bei solcher CLXXXVIII. 301. —, Pankreas bei solcher CLXXXVIII. 189. —, Pankreaskrankheiten in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 100. 102. —, Phimose bei solcher CLXXXVIII. 203. —, Phosphorsäureausscheidung bei solcher CLXXXVIII. 202. —, Pilocarpin bei solcher CLXXXVIII. 302. —, Plexus ciliarius in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 100. 188. —, plötzlicher Tod bei solcher CLXXXVIII. 206. —, Rückenmark bei solcher CLXXXVIII. 185. —, Rückenmarkskrankheiten in Bez. zu ders. CLXXXVIII. 100. —, Salicylsäure u. salicylsaures Natron bei solcher CLXXXVIII. 303. 304. —, Salmiak bei solcher CLXXXVIII. 201. —, Schwelch bei solcher CLXXXVIII. 302. —, Speichel bei solcher CLXXXVIII. 302. —, Staaroperation bei solcher CLXXXVIII. 205. —, Sterblichkeit bei solcher CXCI. 304. —, Stoffwechsel in Bez. zu ders. CLXXXVII. 6. CLXXXVIII. 99. —, Sympathicusganglien bei ders. CXCV. 296. —, Terpentinöl bei solcher CLXXXVIII. 303. — nach Theergebrauch CLXXXVIII. 103. —, Thymol bei solch. CLXXXVIII. 305. —, Topianurknollen als Nahrungsmittel bei solcher CXCV. 226. — nach Typhus CLXXXVIII. 103. —, Urinämie bei solcher CLXXXVIII. 208. — nach Wechselstieber CLXXXVIII. 103. —, Zuckergenuß, übermässiger, als Urs. ders. CLXXXVIII. 102. 103.

**Zuckerrohr**, chinesisches, bei Scorbut als prophylaktisches Mittel CLXXXV. 147.

**Zuckersäure** s. Oxalsäure u. s. w.

**Züchtigung**, angeblich tödtliche Folgen solcher CXCH. 182.

**Zündhölzchenfabriken** in Sachsen CLXXXVII. 217. S. a. Phosphorzünderwaren; Sicherheitszündhölzchen.

**Zündhütchen**, Augapfelverletzung durch Fragmente solch. CLXXXV. 60. CLXXXVI. 63. CLXXXIX. 177. 178. 179. 180. CXCH. 137.

**Zündnadel** in d. Augenhöhle eingedrungen CLXXXV. 177.

**Zugapparat** an d. Geburtszange CXCH. 216. CX. 151. 153. 154.

**Zunge**, Amyloidentartung ders. CLXXXVIII. 69. —, Anschwellung ders. (bei d. Menstruation) CLXXXII. 101. (linkseitige, als Sympathicusneurose) CLXXXVII. 300. — bei Aphthae tropicae CLXXXVIII. 136. 137. —, Atrophie ders., einseitige angeborene, CC. 233. —, Basis ders. (Zungenexstirpation von ders. ausgehend) CXCH. 51. (mit Kehlkopf u. s. w. exstirpirt) CXCV. 161. —, Belag ders., gefärbter, nach Wisnuthgebrauch CXCI. 92. —, Cancroid ders. CLXXXI. 86. 87. — bei eyelischer Geistesstörung CX. 199. —, Dermoidcyste unter ders. für Ranula gehalten CXCV. 57. —, elastischer Apparat ders. CC. 231. —, Epithelium ders. CLXXXI. 86. 87. 88. CLXXXVI. 79. CLXXXIX. 138. CX. 102. CXCH. 54. CXCH. 110. CXCV. 161. —, Excoriatione u. ders., oberflächliche, CXCVII. 129. — bei Fleektyphus CXCH. 267. CXCVI. 216. —, Gummigeschwülste an u. unter ders. CXCH. 32. CC. 137. —, Hypertrophie ders., angeborene, s. Makroglossie. —, Krampf ders., idiopathischer, CXCVIII. 31. —, Lähmung ders. bei Geschwulst im Wirbelkanal CLXXXIV. 18. —, menstruale Anschwellung ders. CLXXXII. 101. —, Mykose ders., gutartige, CXCV. 41. —, Neubildungen an ders., unblutige Entfernung solch. CLXXXII. 277. —, Psoriasis ders. (Epithelialkrebs aus solcher entst.) CLXXXVI. 79. (Fowler'sche Solution bei solcher) CXCVIII. 209. 244. —, schwarze Färbung ders. CLXXXVII. 146. —, syph-

- litische Geschwüre an ders., Jodoform bei solch. CXCV. 152. —, Tastgefühl ders. nach Amputation CLXXXI. 85. —, Tastkörperchen in ders. CLXXXVI. 228. —, Verletzung ders., penetrierende, CLXXXVI. 45.
- Zungenamputation** CLXXXII. 293. —, Deglutition nach solcher CLXXXII. 294. — mittels Drahtschlinge CXCH. 52. — mittels Ecrasen CLXXXI. 85. 87. CLXXXII. 293. 294. CXCH. 52. 53. 54. — durch Galvanokantik CLXXXI. 87. CLXXXII. 294. — bei herabhängendem Kopfe CLXXXI. 271. —, Jodoform nach solcher angew. CXCH. 48. — bei Krebs CLXXXI. 83. 86. 87. CX. 102. CXCH. 51. CXCH. 48. 110. —, Mundhöhle nach solcher CLXXXII. 294. — mit schneidenden Instrumenten CLXXXII. 294. —, Sprache nach solcher CLXXXI. 86. —, Sterblichkeit bei solcher CLXXXII. 294. —, Stimme nach solcher CLXXXI. 86. —, Stumpf nach solcher CLXXXI. 85. — mittels Thermokauter CXCH. 167. —, Tracheotomie vor solcher CLXXXV. 55. —, Wangenspaltung bei solcher CLXXXII. 294. —, Zungenarterienunterbindung vor solcher CLXXXI. 85. CLXXXII. 294. CX. 102. CXCH. 51. 52. 53. CXCH. 110. Vgl. Zungenexstirpation.
- Zungenbändchen**, Anomalien dess. bei Geisteskranken CXCH. 52.
- Zungenbein**, Fractur dess. bei Erhenkteu CXCH. 184. —, Pharyngotomie unter dems. CXCI. 270. CXCH. 54.
- Zungendrüse**, Blandin-Nohr'sche, Ranula in derselben CXCV. 53.
- Zungenentzündung** CXCH. 213. —, Alaunspray bei solcher CXCVIII. 241. S. a. Hemiglossitis.
- Zungenexstirpation** (v. Schläpfer; Rec.) CLXXXII. 293. —, Deglutition nach solcher CLXXXII. 294. — mit d. galvanischen Schneideschlinge CXCH. 163. —, Geschmacksempfindung nach solcher CLXXXI. 86. CLXXXII. 294. — nach schmerzloser Methode CLXXXIII. 59. —, Sprache nach solcher CLXXXI. 86. CLXXXII. 294. —, Sterblichkeit nach solch. CLXXXII. 294. — mittels Thermokauter CXCH. 167. — von d. Zungebasis aus CXCH. 51. S. a. Zungenamputation.
- Zungenkrebs**, epithelialer, CLXXXI. 86. 87. 88. CLXXXVI. 79. CLXXXIX. 138. CX. 102. CXCH. 54. CXCH. 110. CXCV. 161. —, Exstirpation dess. CLXXXI. 83. 86. 87. CLXXXII. 293. CLXXXIII. 59. CLXXXV. 96. CX. 102. CXCH. 51. 52. 53. 54. 167. CXCH. 48. 110. CXCV. 161. —, Heilmittel gegen dens. angew. CLXXXIX. 138. — mit Kehledeckerzerstörung CLXXXI. 88. —, Lungenaffection bei solchem CLXXXV. 56. —, Psoriasis in Bez. zu dems. CLXXXVI. 79. —, Recidive dess. CLXXXII. 294.
- Zungenwurzel**, Myositis ders., sklerosirende, maligne Geschwulst durch solche vorgetauscht CXCVII. 45.
- Zurechnungsfähigkeit** d. Apoplektiker CXCH. 240. — bei Dipsomanie CLXXXI. 63. — bei Geistesstörung, cyclischer, CX. 203. 210. —, gerichtsarztliche Beurteilung ders. CLXXXV. 73. 74. CXCV. 177.
- Zwangsfütterung** CXCVII. 272. — bei Geisteskranken CLXXXVII. 170. CXCH. 171.
- Zwangsmassregeln** bei Geisteskranken CLXXXVII. 70. CLXXXVIII. 169. CXCV. 300.
- Zwangsvorstellungen** b. Geisteskrankheiten CLXXXVII. 67. 275. CXCI. 299. CXCH. 53.
- Zweifächerigkeit** d. Gebärmutter CXCVI. 258.
- Zweihörnigkeit** d. Gebärmutter s. Gebärmutterbicornität.
- Zweithelligkeit** d. Gebärmutter, Eierstocksexstirpation bei solcher CLXXXVI. 194.
- Zwerchfell**, Adhärenzen dess. bei Pleuritis CXCVII. 65. 66. —, Herz in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 238. —, Kreislauforgane in Bez. zu dems. CLXXXVIII. 238. —, Lähmung dess. mit eigenhül. Kehlkopferscheinungen CLXXXII. 238. — bei pleuritischen Exsudat CLXXXIII. 301. —, Rhenmatismus dess., Morphiuminjectionen bei solchem CLXXXIII. 100. —, Schussverletzung dess. CLXXXIX. 171. CXCVII. 171. S. a. Pyopneumothorax subphrenicus.
- Zwerchfellbruch** durch Empyem bed. CXCV. 60. — durch Magenaufreibung bed. CX. 180. — durch Schussverletzung d. Unterleibs bed. CXCVII. 171.
- Zwerchfellentzündung** nach Brustverletzung durch Stich CXCV. 81.
- Zwerchfellkrampf**, Asthma in Bez. zu dems. CXCVIII. 38. —, klonischer, beim Fötus CXCH. 254. Vgl. Sigilatus.
- Zwerchfellerröthung** bei Magenaufreibung CX. 190.
- Zwerglin**, rhachitische Beckenverengung bei solcher CLXXXII. 34.
- Zwergwuchs** ueben Riesenwuchs CLXXXVIII. 175.
- Zwetschkenern** s. Pfannenkerne.
- Zwieback** s. Nährzwieback.
- Zwiebeln** als Diureticum CXCVII. 205.
- Zwillinge** CLXXXIX. 76. —, eineiige, (mit Polyhydramnie auf d. einen, Oligohydramnie auf d. andern Seite) CXCV. 45. CXCV. 269. (Hydramnie bei solchen) 270. —, Entwicklung solcher, verschiedene, CLXXXIX. 293. —, Geschlecht ders. CLXXXVIII. 150. CLXXXIX. 292. —, Körpergewicht ders. CLXXXIX. 293. —, Lebensdauer ders. CLXXXIV. 76. —, Normalität d. einen u. Monstrosität d. andern CLXXXVIII. 225. —, Unfruchtbarkeit solcher CLXXXIV. 76. —, verwachsene, CLXXXIV. 206. 248. CLXXXIX. 293. CXCV. 12. CXCV. 36.
- Zwillingsgeburten**, Hydrocephalus d. einen Fötus bei solcher als Geburtshernis CXCVIII. 255. —, Kindeslage bei solcher CLXXXIX. 292. —, Knotenbildung in beiden Nabelschnüren bei solch. CXCI. 51. — in Sachsen CLXXXVII. 220. — in Schweden CLXXXVIII. 149. CXCI. 310. —, Selbstwund bei solch. CXCVIII. 256. —, Statistik ders. CLXXXIV. 76. CLXXXIX. 292. —, Todtgeburten unter dens. CLXXXVIII. 151. — in Württemberg CLXXXV. 222. CXCH. 113. —, Zwischenraum, langer, zwischen d. Austritt d. ersten u. d. zweiten Frucht CXCVIII. 254. 255.
- Zwillingschwangerschaft** CXCVIII. 253. CXCI. 269. — mit Aescitis compl., Paracentese u. Abortus bei solcher CXCVIII. 255. — in d. Bauchhöhle CLXXXII. 265. —, Erbllichkeit d. Anlage zu solcher CLXXXIV. 76. —, extra- u. intrauterine combinirt, CLXXXII. 251. 254. CXCI. 211. —, extranerin, CLXXXII. 265. —, Fötuslage bei solcher CXCVIII. 253. —, Fötustod, eisestrich, mit Fortentwicklung d. andern Fötus bei solcher CXCVIII. 255. CXCI. 271. —, Gebärmutterblutung bei solcher CXCI. 269. —, Hydramlion bei solch. CXCI. 270. —, Mutterkuchen bei solcher CLXXXIX. 293. —, Nabelschnurinsertion, velamentöse, bei solch. C. 259. —, Polymastie in Bez. zu solcher CLXXXIII. 12. —, Unterkieferinhakung d. Früchte bei solch. CXCVIII. 254.
- Zwischengewebe** d. Muskeln, patholog. Veränderungen ders. CXCVII. 179.
- Zwischenkiefer**, Entwicklung dess. CXCV. 240. —, Promienz dess. CLXXXI. 208.
- Zwischenrippelspalten** CXCVII. 12.
- Zwischenrippenmuskeln**, Wirk. ders. CLXXXVIII. 7. 8.
- Zwischensubstanz**, Leydig'sche, d. Hoden CLXXXI. 11.
- Zwitterbildung** s. Hermaphroditismus.
- Zwölfgerdarm** bei Abdominaltyphus CXCI. 223. —, Alveolarkrebs dess. CLXXXIII. 89. 90. —, Durchbohrung dess. durch Geschwür (Pylephlebitis nach solch.) CXCV. 130. (nach Wechselfieber) 206. —, gallensaure Salze in dems. aufgesengt CLXXXIII. 114. — d. Kinder CXCVII. 41. —, operative Erreichbarkeit dess. CLXXXVII. 56.
- Zwölfgerdarmgeschwür** CXCVIII. 143. — bei Anämie, pern. CXCV. 32. —, Aortenblutung durch solch. bed. CXCVIII. 143. —, Melana neonat. durch solches bed. CX. 260. —, Narbe nach solch. CXCVIII. 141. —, Pylephlebitis durch solches bed. CXCV. 130. — bei Verbrennung C. 55. — nach Wechselfieber CXCV. 206.
- Zwölfgerdarmkrebs**, alveolarer, CLXXXIII. 89. — mit Icterus, lange dauernd, CLXXXIII. 78. — mit interstitieller Hepatitis CLXXXIII. 75.
- Zymase** s. Hordeozymase; Sialozymase.
- Zymogen** im Pankreas d. Fötus CXCH. 89.
- Zymotische Krankheiten**, Bakterien in d. Luft in Bez. zu dems. CXCVII. 220.

# NAMEN-REGISTER.

---

## A.

- Abadie, Ch., CLXXXIII. 64. 283.  
CLXXXVI. 61. 277. CLXXXVII.  
272. CXCIV. 171. CXC. 159.  
CXCIX. 174. 176.
- Abbe, Robert, CXC VII. 90.
- Abegg, H., CXCI. 50. 149.
- Abeille CXCIX. 278.
- Abbene [Turin] CLXXXIX. 277.
- Abbott, S. W., CXC. 177.
- Abeking CLXXXVIII. 12.
- Abelin, H., CLXXXII. 271.
- Adam [Flinsberg] CLXXXV. 287.
- Adam, Clovis, CXCLX. 11.
- Adamkiewicz, Albert, CLXXXVII.  
296. CLXXXVIII. 201. CXC. 74.  
CXCI. 173. CXCH. 84. CXCHII.  
188. 197. 241. CXC. 189. CXCVI.  
186. CC. 243.
- Adams, James E., [Glasgow] CXCIV.  
277. CXC. 67. CXC VII. 273.  
CXC VIII. 166. CC. 166.
- Adams, Williams, CLXXXI. 268.  
CLXXXV. 198.
- Adamük [Kasan] CLXXXV. 175.  
CLXXXIX. 117. CXC. 260.
- Adler, Hans, [Wien] CLXXXVI. 99.  
CLXXXIX. 116. CXC. 107.  
CXCIV. 302. CXC VIII. 171.
- Adler [Schleswig] CLXXXV. 144.
- Adloff [Schönebeck] CXCL. 277.  
CXCH. 182. 184. CXCHII. 57.
- Admiral, J., CXCH. 23.
- Aeby, Chr., CLXXXII. 117.  
CLXXXVIII. 119. CXC. 11.  
CXC VII. 10. CXCIX. 206. (Rec.)  
CXLI. CLXXXIV. 49.
- Afanassiew, B. W., CLXXXI. 8.  
CLXXXV. 94. CXCH. 23.
- Afré CLXXXIII. 80.
- Agelastos, Anastase, CLXXXII. 18.
- Agnew, C. R., CXC. 303. CXC. 200.
- Ahlfeld, Friedr., CLXXXIII. 12.  
CLXXXIV. 32. 107. CLXXXVI.  
37. 304. CLXXXVII. 107. (Rec.)  
CLXXXIX. 62. CXCI. 153.  
CXCH. 154. 155. CXCHII. 41.  
CXC VII. 205. (Rec.)
- Ainsworth, F. E., CXC. 173.
- Aitkin, John, CXCH. 348.
- Albert, Ed., CLXXXII. 190.  
CLXXXIII. 101. (Rec.)  
CLXXXVIII. 228. CXCH. 45.  
CXCIV. 161. CXC VII. 164. 218.  
CXCIX. 45. 157. CC. 167.
- Albertoni, Pietro, CLXLII. 81. 89.  
CXC VI. 11. CXC VII. 120.
- Albertotti, G., CXCIX. 57.
- Alberts, Otto, CLXXXVI. 204.  
CLXXXIX. 155. CXC. 150.
- Albrecht, Hermann, CLXXXVI. 217.  
(Rec.)
- Albrecht, J., [Zürich] CXCIX. 290.
- Albrecht, P., [Brüssel] CXCIX. 117.  
CC. 230.
- Albrecht, R., CLXXXIII. 168.
- Albrecht [Bern] CXCIV. 290.
- Albrecht [Neufchâtel] CXC. 4. 9.  
CXC. 141.
- Albu, J., CXCHII. 79.
- Alderson, Frederik H., CLXXXVIII.  
216.
- Alexander [Aachen] CLXXXVII. 272.  
CXCH. 175.
- Alexander, L. G., CLXXXVI. 276.
- Alexander, William, CLXXXIII. 292.  
CXCI. 105. 244. CXCIX. 32.
- Alfayef CXC VII. 188.
- Alfoldi, Hidar, CXCH. 294.
- Aliport, Frank, CXCIV. 192.
- Alifon, A., CC. 183.
- Alix, C. E., CXC. 238.
- Allbutt, Thom. Clifford, CLXXXII.  
97. CLXXXVII. 29. 52. 53. 54.  
CLXXXIX. 205.
- Allan, James, CLXXXIX. 231.  
CXCI. 21. 43. CXCIV. 287.  
CXC. 129.
- Allan, Wm., CXCH. 37.
- Allen, Harrison, CLXXXIII. 90.  
CLXXXIV. 3. CLXXXVI. 164.  
183. 186. 188. CXCH. 147.  
CXC. 237. CXC VIII. 169.
- Allen, Nathan, CXC. 295.
- Allis, Oscar A., CLXXXII. 39.  
CLXXXV. 267.
- Allwood, J. P., CLXXXIV. 88.
- Almém, Aug., CLXXXI. 296. 297.  
CLXXXV. 294. 297. 299.  
CLXXXIX. 225. CXCH. 302.  
CXCIV. 234. CXC VIII. 29. 93.
- Almqvist CXC VIII. 28.
- Alpago-Novello, Luigi, CLXXXI.  
237. 239. CLXXXII. 16. 19. 23.
- Alt, Adolph, CLXXXII. 55.  
CLXXXIV. 277. CLXXXV. 217.  
(Rec.) CLXXXVI. 61. CXCH.  
271.
- Althaus, Julius, CLXXXIV. 75.  
CLXXXV. 205. CXC. 65. 66.  
194.
- Altshul [Frankfurt a. M.] CLXXXV.  
45.
- Alvarez de Palma, CLXXXIII. 240.
- Alvisi, Alfredi, CLXXXIX. 183.
- Aman, L. A., CXCH. 266.
- Ambró [Pressburg] CLXXXII. 248.
- Ames, W. N., CXCH. 135.
- Amicis, Tommaso de, CXC. 148.  
CXCH. 27.
- Amidon, R. W., CLXXXVII. 248.  
CC. 208.
- Ammon, F. A. v., CLXXXVI. 61.
- Amadra CLXXXIII. 65.
- Amory CXC. 121.
- Amoyot, T. E., CLXXXIX. 232.
- Ancelin, A., CXC. 89.
- Andel von, [Zutphen] CLXXXVII. 72.
- Andeer, Justus, CLXXXIX. 95. (Rec.)
- Anders, E., CLXXXVI. 51. CXC.  
144. CXC. 37.
- Anders, J. M., CXCH. 238.
- Andersen, M., [Aarhus] CXCI. 242.
- Anderson, A., [Stockholm]  
CLXXXVIII. 43.
- Anderson, J. H., CXC. 280.
- Anderson, J. Wallace, CLXXXVI.  
248. CLXXXVIII. 29. CLXXXIX.  
204. CXCH. 218. CXC. 217.
- Anderson, M'Call, CXC. 140.  
CXCH. 134. CXC. 27. 80.  
CXC VIII. 45.
- Anderson, R. J., CC. 232.
- André, James, CLXXXII. 270.  
CLXXXVII. 187.
- Andrews, Edmund, CLXXXIV. 51.
- Andrews, J. A., CLXXXVI. 180.
- Angeluelci, Arnaldo, CLXXXI. 176.  
CLXXXIII. 282. CLXXXIX. 66.  
CXCH. 149.
- Anger, G., CLXXXIII. 72.

Anger, Theophile, CLXXXIX. 188.  
 CXCVIII. 163. 174.  
 Angerer, Ottomar, CXCV. 5. 38.  
 CXCVII. 165.  
 Angus, Ackworth, CXCI. 65.  
 Anjel [Gräfenberg] CLXXXII. 70.  
 - CLXXXVII. 295.  
 Annandale, Thomas, CLXXXI. 85.  
 CLXXXVIII. 292. CXCH. 59.  
 CXCV. 52. CXCV. 178. CXCVII.  
 287.  
 Annuschat, Alb., CLXXXV. 130.  
 CXCH. 288.  
 Anrep, B. v., CLXXXV. 263.  
 CLXXXVII. 234. 237. CLXXXVIII.  
 23. 126. CX. 228. CXCH. 7.  
 CXCVI. 60.  
 Anstie CLXXXIII. 80.  
 Anthofer, C. M., CXCH. 201.  
 Antonesco CLXXXII. 128.  
 Apostoli CXCV. 202.  
 Apostolides, B., CXCVI. 242.  
 Archambault CXCH. 297. CXCV.  
 286. CXCVIII. 51. CC. 90. 147.  
 Areher, F. B., CXCVI. 273.  
 Arffmann [Fasborg] CXCI. 180.  
 Argles, Frank, CXCI. 212.  
 Arlidge, John T., CLXXXVII. 21.  
 Arlt, Ferd. v., CLXXXIII. 63. 200.  
 Armaingand CXCV. 206. CXCVI.  
 202. CXCVII. 42.  
 Armstrong, Henry, CLXXXIII. 184.  
 Arndt, Rudolf, CLXXXI. 125.  
 CLXXXIX. 16.  
 Arning, C., CC. 251.

Arning, Ed., CXCH. 43.  
 Arnold, Carl, CC. 116.  
 Arnold, J. D., CXCH. 150. 154.  
 CC. 225.  
 Arnott, James, CLXXXIX. 138.  
 Aronold, Jules, CXCV. 161.  
 CXCVII. 79.  
 Arnozan CXCH. 72. CXCV. 132.  
 Aron, Jules, CLXXXV. 137.  
 Aronowitsch, S., CXCVIII. 202.  
 Aronval, de, CLXXXVIII. 93.  
 CXCVIII. 112.  
 Arnstein, C., CLXXXVI. 228.  
 CXCH. 186.  
 Arntz, Hermann, CC. 123.  
 Arthaud CXCVI. 190.  
 Asby, Henry, CXCH. 96.  
 Aseb, Morris J., CXCI. 268.  
 Asché, H., CXCVI. 155. CXCVI.  
 168. CXCVII. 161. CXCVIII.  
 64. 160. CXCI. 161.  
 Aschenborn [Berlin] CLXXXI. 56.  
 Aschenbrandt, Theod., CXCH. 162.  
 Aschendorf [Gildehans] CLXXXIII.  
 58.  
 Ash, J. Morris, CXCH. 151.  
 Asp, Georg, CLXXXI. 42.  
 Asplund [Göteborg] CXCH. 137.  
 140.  
 Asprea CLXXXI. 238.  
 Assagioli, A., CLXXXVII. 136.  
 Assaky CXCV. 148. CXCVI. 158.  
 Assmuth, J., CXCVIII. 11.  
 Astachewsky, R., CXCH. 69.  
 Asthalter, H. J., CXCVI. 276.  
 Atherton, A. B., CLXXXIII. 187.

Atice [Philadelphia] CLXXXVII. 163.  
 Atkins, Ringrose, CLXXXIX. 79.  
 Atkinson, F. P., CXCI. 252.  
 CXCV. 20.  
 Atkinson, G. P., CXCH. 97.  
 Atlee, Walter F., CLXXXII. 260.  
 CXCV. 141.  
 Atlee, Washington L., CLXXXII. 108.  
 Athill, Lombe, CLXXXI. 146.  
 CLXXXIII. 216.  
 Atwood, H. T., CXCI. 37.  
 Aub, Joseph, CLXXXIV. 162.  
 Aubert, Hermann, CXCVIII. 226.  
 Aubert [Lyon] CXCI. 30.  
 Andain, Louis, CLXXXIV. 90.  
 Audouard, A., CX. 34. CXCI. 93.  
 Auerbach, A., CXCH. 122.  
 Auerbach, B., CXCV. 247.  
 Auerbach, Ludwig, CLXXXV. 251.  
 Aufrecht, Eduard, CLXXXI. 171.  
 243. CLXXXIII. 144. 243.  
 CLXXXVIII. 132. CXCH. 31.  
 CXCVI. 295. (Rec.) CXCVI.  
 130. CXCVII. 129. CXCVIII. 16.  
 CXCI. 275.  
 Auspitz, Heinrich, CLXXXIII. 257.  
 CLXXXIV. 29. CXCH. 209. (Rec.)  
 Austin, J. A., CLXXXVIII. 160.  
 Aveling, J. H., CLXXXIV. 296.  
 CLXXXVI. 193. CLXXXVII. 177.  
 Avezbeck, H., CXCH. 276.  
 Avezou CLXXXIII. 78.  
 Ayer, James B., CXCH. 284.  
 Ayres, Will. C., CLXXXI. 227. CC.  
 173.  
 Azam CXCV. 70.

## B.

Baas, Joh. Hermann, CLXXXIII.  
 119. CLXXXVIII. 104. (Rec.)  
 CXCVII. 275.  
 Baaz, Johann, [Idria] CXCVI. 175.  
 Baber, E. Creswell, CXCI. 203.  
 Babes, Victor, CXCVIII. 244.  
 Babesiu, Victor, CLXXXIV. 255.  
 CLXXXIX. 141.  
 Bachschitz, Moritz, CXCH. 296.  
 Backman, Joh. A., CXCVI. 52.  
 Bacon, G. M., CLXXXIX. 202.  
 CXCH. 54.  
 Badal CLXXXII. 271. CLXXXV.  
 61. CXCI. 175.  
 Badaloni, Giuseppe, CLXXXII. 160.  
 Bader, C., CLXXXVII. 119.  
 Badiu, A., CX. 21.  
 Baelz, E. O. E. [Tokio] CLXXXII. 232.  
 CLXXXVII. 138. CLXXXVIII.  
 49. CLXXXIX. 37.  
 Baer, Oswald, CLXXXV. 177.  
 Baetz, E., CXCVII. 85.  
 Baeumker, Joh., CXCVI. 178.  
 Baeumler, Christian, CLXXXIV. 17.  
 CX. 74. CXCH. 26. 29. CXCV.  
 183.  
 Baeyer, Adolf, CLXXXIX. 223.  
 CLXII. 115.  
 Baginsky, Adolf, CLXXXIV. 86. 91.  
 CLXXXVIII. 13. 153. CXCI. 231.  
 CXCV. 29. 261. (Rec.) CXCVII.

41. 292. (Rec.) CXCI. 207.  
 (Rec.) CC. 85. 89.  
 Bagnall-Oakeley, John, CXCVII.  
 287.  
 Bajardi, Daniele, CXCVI. 271.  
 CXCVII. 114.  
 Bailey, Steele, CXCVII. 166.  
 Baillarger CX. 123.  
 Bailly CLXXXI. 90.  
 Baker CLXXXI. 241. CLXXXII. 16.  
 Baker, Henry T., CXCH. 261.  
 Baker, J. B., CXCI. 126.  
 Baker, W. Morrant, CXCH. 52.  
 Bakewell, Rob. H., CXCVI. 77.  
 CXCV. 203.  
 Baldissera CXCVIII. 289.  
 Baldon CXCV. 292.  
 Baldwin, Benj. J., CLXXXIX. 204.  
 Baldy CXCVII. 261.  
 Balfe, Ch. H., CLXXXIX. 3.  
 Balfour, George W., CLXXXIX. 203.  
 204. 210. CXCI. 245. CXCH.  
 204. (Rec.)  
 Balin CLXXVII. 48.  
 Ball, Benjamin, CXCVI. 85.  
 CXCVII. 276. CC. 176.  
 Balleray, G. H., CXCI. 258.  
 Ballet, G., CXCVIII. 207. CC. 25.  
 Ballota, Giuseppe, CLXXXIII. 36.  
 Ballouhey, J. B., CXCV. 205.  
 Balsler, W., CXCVII. 270.  
 Baltus, E., CLXXXIX. 12.

Balzer, F., CLXXXIV. 151. 272.  
 CC. 200. 231.  
 Bamberke, Ch. van, CLXXXVI. 3.  
 225.  
 Bampton, H. A., CXCH. 11.  
 Bancroft, J., CLXXXIX. 82.  
 Bandl, L., [Wien] CLXXXVII. 254.  
 Bandler, Paul, CXCV. 164.  
 Bang, B. L. F., CXCV. 229. (Rec.)  
 Banga, H., CLXXXVII. 55.  
 Banham C. 265.  
 Banks, John Thom., CXCVI. 65.  
 Bannister, H. M., CLXXXI. 238.  
 CLXXXII. 20. CLXXXV. 206.  
 Banti, Guido, CC. 185.  
 Bantock, G. Granville, CLXXXIV.  
 146. 210. CLXXXV. 259. CXCH.  
 215. CC. 217.  
 Barabascheff, Paul, CLXXXVIII. 164.  
 Barabo CXCH. 156.  
 Baraduc CXCH. 295.  
 Baranski, A., CXCVIII. 254.  
 Barbour, J. M., CLXXXIX. 3.  
 Bardeleben, A., CLXXXV. 76.  
 CXCVII. 196.  
 Bardeleben, Karl H., CLXXXII. 120.  
 CXCVII. 13. CXCI. 98. 156.  
 (Rec.)  
 Bardenheuer, B., CXCVI. 164. 166.  
 274. 275. 277. CXCVIII. 267.  
 Bardenheuer, E., CXCVII. 171.  
 Bareggi, Carlo, CXCVII. 54.

- Baréty CXCVI. 292.  
 Barié, E., CLXXXI. 196.  
 Barkan, A., CLXXXV. 60.  
 Barker, Arthur F., CLXXXII. 46.  
 CLXXXV. 55. CLXXXIX. 55. 57.  
 59. CXCVI. 274. 277. CC. 160.  
 Barker, Fordyce, CLXXXII. 100.  
 CXCV. 210. 212.  
 Barlow, Thomas, CLXXXVI. 32.  
 CXCI. 53. CXCH. 286.  
 Barnes, J. J. Frederick, CXCVI.  
 128.  
 Barnes, Robert, CLXXXII. 200.  
 CLXXXIII. 170. CLXXXVI. 58.  
 CLXXXVIII. 212. 219. 221.  
 CXCH. 215.  
 Barr, James, CLXXXVIII. 301. 302.  
 Barr, Thomas, CLXXXIV. 200.  
 CXCI. 203.  
 Barron, G. H., CXCV. 264.  
 Barrs, A. G., CXCH. 245.  
 Barsicow, H., CLXXXV. 188.  
 Bartels, E., CXCH. 93.  
 Bartels, Max, CLXXXVI. 167.  
 Bartels, O., CLXXXVIII. 303.  
 CXCH. 289.  
 Bartens [Düren] CLXXXIX. 67.  
 Barth, Adolf, CLXXXII. 286. (Rec.)  
 Barth, Paul, CXCI. 288.  
 Bartholow, Roberts, CLXXXII. 127.  
 CLXXXVII. 289.  
 Bartlett, Wm. H. C. CXCI. 310.  
 (Rec.)  
 Barton [Dublin] CLXXXI. 77.  
 Barton, John Kelloch, CXCI. 286.  
 Barton, J., [Kingston] CXCH. 211.  
 CC. 163.  
 Baruch, Max, CXCV. 260.  
 Barwell, Richard, CLXXXIII. 59.  
 CXCV. 147. CXCVI. 275.  
 Barwinaki [Suderode] CLXXXI. 292.  
 Bary, Eduard, CC. 188.  
 Basch, S. von, CLXXXIII. 227.  
 CXCV. 205.  
 Basevi, Settimio, CLXXXI. 151.  
 CLXXXIV. 256.  
 Bastelberger CXCV. 189.  
 Bastian, H. Charlton, CLXXXVII.  
 25. CXCVI. 201.  
 Bastings, A., CXCV. 207.  
 Batters, Scott, CC. 259.  
 Battey, Robert, CLXXXVI. 193.  
 195. 197. 261. CXC. 295.  
 CXCV. 209.  
 Batty, R. Fawcett, CLXXXIX. 134.  
 Baucel [Toul] CLXXXIII. 52.  
 Baudet, H. Ph., CC. 108. (Rec.)  
 Bandin, L., CXCVI. 57.  
 Baner, F. H., CLXXXI. 65.  
 CLXXXIX. 135.  
 Bauer, J., [München] CLXXXII. 216.  
 CLXXXVI. 14.  
 Bauer, Lonie, CXCI. 283.  
 Bauer [Mörs] CXCVI. 123.  
 Baum, Charles, CC. 88.  
 Baum, S., CXCVI. 19.  
 Baum, Wilhelm, CLXXXI. 55.  
 CLXXXIII. 138. CLXXXIV. 52.  
 Baumann CXCH. 116.  
 Baumann, Ernst, CLXXXIII. 298.  
 (Rec.) CLXXXIX. 223. CXCH.  
 118. 120. CXCV. 3. 236.  
 CXCVIII. 70.  
 Baumbach CXCVII. 257.  
 Baumert, G., CXCI. 13.  
 Baumgärtner, J., CLXXXIII. 291.  
 CLXXXVI. 205. CXCVII. 34.  
 Baumgarten, Paul, CLXXXIII. 63.  
 245. CLXXXV. 99. CLXXXIX.  
 18. CXCV. 35. CC. 197.  
 Baumüller, B., CXCI. 261.  
 Bayer, Carl, CXC. 258.  
 Bayer, Franz, CXCI. 273. CXCV.  
 280. CXCVII. 265.  
 Bayer, G., CXCV. 158. CXCVI. 149.  
 Beach, Wooster, CXC. 74.  
 CXCVIII. 66.  
 Beard, George M., CXC. 74.  
 CXCH. 22. CXCV. 188. 192.  
 Beane, Fr. Dudley, CXCVI. 86.  
 Beatson, George T., CXCVIII. 164.  
 Beauregard, H., CLXXXIX. 114.  
 Bear CXCVII. 170.  
 Béchamp, A., CLXXXIX. 12.  
 CXCH. 91. CXCVIII. 15. 116.  
 Béchard, A., CXCVI. 90.  
 Becher CXCVI. 76.  
 Bechterew, W., CXCVII. 268.  
 Beck, Alex. F., CLXXXVIII. 63.  
 Beck, Bernhard, CLXXXI. 166.  
 CLXXXIV. 46. CLXXXVII. 165.  
 CXCVII. 172. ff.  
 Beck, Carl, CXCI. 20.  
 Beck, J., CLXXXI. 127.  
 Beck, Marcus, CXCVI. 38.  
 Beck, Th., CLXXXVIII. 292.  
 CLXXXIX. 244.  
 Beck [Stuttgart] CLXXXIX. 135.  
 Becker CXCI. 207.  
 Becker, A., CXCVI. 288.  
 Becker [Dresden] CXCI. 180.  
 Becker, A. T. v., CXCH. 274.  
 281.  
 Becker, Hermann, CXCVI. 221.  
 (Rec.)  
 Becker-Laurich CLXXXII. 115.  
 CLXXXIII. 32.  
 Becker, Otto, CLXXXV. 50. 176.  
 CXCI. 98. CXCV. 235.  
 Beckler [Fischen bei Sonthofen]  
 CXCI. 187.  
 Beckurts, Heinrich, CXCV. 9.  
 Becquerel, CLXXXII. 224.  
 Beer, A., CXCVI. 76.  
 Beesel [Bielefeld] CLXXXVI. 266.  
 Beetz, Felix, CXCVII. 43.  
 Beetz, W. v., CXCV. 179.  
 Beger, Albert, CXCI. 270. CXCH.  
 29. 152. CXCH. 46. 49. CXCV.  
 273. CXCVII. 273.  
 Béhier CLXXXIII. 69. 76.  
 CLXXXIV. 87. CLXXXVII. 181.  
 Behm, Carl, CLXXXVII. 157.  
 CXCVI. 27.  
 Behrend, Gustav, CLXXXII. 288.  
 (Rec.) CLXXXV. 145. CXC.  
 32. 144. CXCH. 246. CXCVII.  
 26. 136. 209. (Rec.)  
 Behrendt, J., CXCI. 143.  
 Behring CXCH. 166. CXCVI. 38.  
 Beigel, Hermann, CLXXXI. 103.  
 (Rec.) CLXXXVI. 203.  
 Beissel, J., CXCH. 296. CXCVIII.  
 89.  
 Belfield, Wm. J., CXCH. 227.  
 Belfield, Wm. T., CXCI. 37. CXCV.  
 177.  
 Bell, Alex. Graham, CXCVI. 180.  
 Bell, Benjamin, CXCH. 92.  
 Bell, James, CXCVIII. 205. (Rec.)
- Bell, John Henry, CLXXXV. 244.  
 CLXXXIX. 77. CXCV. 166.  
 Bell, Joseph, CLXXXI. 168. CXC.  
 167. CXCVI. 171.  
 Bell, Robert, CXCH. 44. 280.  
 CXCVI. 290.  
 Bellamy, E., CLXXXV. 267.  
 Belohradsky, Wenzel, CXCH. 180.  
 Beltzow, A., CC. 8.  
 Bemmelen, J. M. v., CC. 7.  
 Benang, O., CXCH. 266.  
 Beneden, Eduard van, CLXXXV.  
 225.  
 Benedict, Moritz, CLXXXII. 135.  
 CXC. 74. 267. 283. CXCI. 210.  
 CXCV. 71. CXCVI. 197.  
 Hencke, F. W., CLXXXVI. 114.  
 CLXXXVIII. 118. CLXXXIX. 130.  
 132. CXC. 13. 220. (Rec.) CXCH.  
 6. 73. CXCH. 291. CXCVI. 105.  
 (Rec.)  
 Benjamin, D., CLXXXIII. 43.  
 Benjamin, G. H., CLXXXV. 151.  
 Benicke, F., CLXXXII. 253. CXCI.  
 142.  
 Bennefeld, Fr., CXCVII. 199. 200.  
 Bennet, A. Hughes, CXCVI. 245.  
 CXCI. 204.  
 Bennet, Edw. H., CLXXXIII. 67.  
 CLXXXIV. 175. CLXXXV. 147.  
 CLXXXIX. 60. CXCVII. 49.  
 276.  
 Bennett, James Henry, CLXXXV.  
 266. 269. CLXXXVIII. 217.  
 CXCH. 146.  
 Bensch, Heinrich, CLXXXIII. 275.  
 CLXXXVII. 144.  
 Benson, Arthur H., CXCVII. 266.  
 280. CXCVIII. 179.  
 Bensenger CLXXXIX. 160.  
 Bentley, W. H., CLXXXVIII. 307.  
 Benzon, Alfr., CXCI. 249.  
 Benzon, J., CXCVI. 36.  
 Beregszásy CLXXXV. 29.  
 Berenberg, O., CXCVIII. 88.  
 Berens, Joseph, CLXXXVII. 178.  
 183.  
 Berg, F. Th., CLXXXVIII. 149.  
 CXCI. 310. CXCVI. 278.  
 Berg, A., CXCVI. 76.  
 Berg [Ulm] CC. 56.  
 Berger, Albrecht Maria, CLXXXI.  
 173. CLXXXIV. 165.  
 Berger, E., CXCV. 235. CXCVIII.  
 21.  
 Berger, J. A., CXCI. 19.  
 Berger, Oscar, CLXXXII. 131.  
 CLXXXIII. 21. 25. 134.  
 CLXXXV. 203. 205. 207.  
 CLXXXVII. 285. 295. 297.  
 CLXXXIX. 200. 212. CXC. 74.  
 CXCV. 246. CXCVI. 192.  
 CXCVIII. 31. 125. CXCI. 204.  
 Berger, Paul, CXCI. 159.  
 CXCVIII. 183. CXCI. 278.  
 Berger, Walter, CLXXXI. 296.  
 CLXXXIV. 62. CLXXXV. 294.  
 CLXXXVIII. 275. CLXXXIX.  
 284. CXCH. 144. CXCH. 137.  
 234. 299. CXCVI. 246. CXCVIII.  
 90.  
 Bergeron, Georges, CLXXXII. 13.  
 CLXXXVII. 29. CLXXXVIII. 255.  
 CXCH. 289. 293.  
 Bergeron, J., CXCVIII. 261.  
 Bergh, A., CLXXXIV. 256.

- Bergh, R., CLXXXI. 35. CLXXXIX. 40. CX. 147.
- Berghman, G., CLXXXIV. 68. 69.
- Bergmann, A., CXCI. 253.
- Bergmann, Ernst Benjamin v., CLXXXVIII. 106. (Rec.) CXCV. 5. 152. CXCVIII. 160. CC. 166.
- Bergwall, J. E., CC. 280.
- Beringer, Harriet C., CXCI. 116.
- Beringuier CLXXXI. 139.
- Berkart, J. B., CLXXXVI. 11.
- Berlin, E., CLXXXI. 172. CLXXXIV. 60. CLXXXV. 179.
- Berlin, N. J., CXCI. 130.
- Berlin, R., CXCVIII. 300. (Rec.) CC. 27.
- Bermaun CXCI. 252.
- Bernard CC. 25.
- Bernard, Armand, CLXXXIII. 240.
- Bernard, Ch., CLXXXIII. 78.
- Bernard, Claude, CLXXXVIII. 88. 96.
- Bernard [Grenoble] CXCI. 166.
- Bernard, W., CLXXXVIII. 267.
- Bernardy, Eugène P., CXCVI. 241.
- Bernáth, J., CLXXXI. 287.
- Bernays, A., CLXXXI. 115.
- Berner, Hjalmar, CLXXXIX. 27. CXCV. 273. CXCVII. 18.
- Bernhardt, Martin, [Berlin] CLXXXIV. 17. CLXXXV. 190. CLXXXVII. 287. CLXXXIX. 198. 199. 204. CX. 271. CXCI. 193. CXCV. 130. CXCV. 23. 180. 183. 197. CXCVI. 66. 85. 194. 196. CXCVII. 125. CXCVIII. 61. 72. 236. CXCI. 246.
- Bernhardt, W., CLXXXIII. 46.
- Bernheim CLXXXV. 242.
- Bernoulli, Daniel, CLXXXVIII. 254.
- Berna, A. W., CLXXXVII. 97.
- Bernstein, Julius, CLXXXIV. 147. CXCVII. 255.
- Bernutz CXCV. 165.
- Berrutti, G., CLXXXV. 45.
- Berry, George W., CLXXXIX. 67. CXCI. 67. CXCI. 252. CXCV. 351. CXCVIII. 162.
- Bert, Paul, CX. 116. 128.
- Berthelot CX. 117.
- Berthenson, Leo, CXCI. 23.
- Berthold, Arthur, CLXXXIV. 183. 279. CLXXXVI. 10.
- Bertholle CXCV. 291.
- Bertilion, A., sen., CXCI. 309. CXCV. 114.
- Bortillon, Jacques, jun., CLXXXVI. 87. 90. 288. CXCI. 309.
- Bertin CLXXXIII. 43. 49. 60.
- Bertin-Sans, Emile, CXCVII. 51.
- Bertram, K., CXCVIII. 251.
- Bertraud [Schlangenbad] CLXXXV. 291.
- Bertsch, Engen, CLXXXVII. 57.
- Beschorer, Oscar II., CLXXXV. 57. CLXXXIX. 76. CXCI. 133.
- Besnier, Ernest, CLXXXIX. 142. CXCVI. 23.
- Besnier, Jules, CX. 166.
- Bettany, G. T., CLXXXIII. 95. (Rec.)
- Bettelheim, J., CLXXXV. 51.
- Bettelheim, Karl, CLXXXIII. 73. 79. CC. 191.
- Bettmann, Börne, CXCV. 31.
- Betz, Friedrich, CLXXXIV. 261. CLXXXV. 8. 156. CLXXXIX. 280. CXCVII. 218. CXCVIII. 8.
- Beumer CXCVI. 280.
- Beurmarm CXCVIII. 136.
- Beyer [Stuttgart] CLXXXIX. 135.
- Beyer CLXXXIX. 195. CXCVII. 25.
- Bezold, Friedrich, CLXXXIV. 185. 199. 200. 201. CXCI. 206. CXCV. 178. 183.
- Biach, Alois, CLXXXVII. 33. CXCI. 17. CXCVII. 23. CC. 208.
- Bianchi, Leonardo, CLXXXI. 38.
- Bianconi [Padua] CLXXXI. 238.
- Bibard CXCI. 165.
- Biconx, René, CXCV. 114.
- Bidallet, V., CXCVI. 14.
- Bidder, Alfred, CLXXXIII. 43. CLXXXV. 48. 57. CXCVI. 158. CXCVII. 123.
- Bidder, Ernst, [Petersburg] CLXXXI. 259. CXCI. 45.
- Bidenkap CLXXXVII. 258.
- Biedermann, v., [Dresden] CX. 7.
- Biedert, Ph., CLXXXV. 45. CLXXXVI. 189. CLXXXVIII. 226. (Rec.) CXCV. 112. CXCV. 53. 142. CXCVIII. 156. CXCI. 152. CC. 82. 91.
- Biefel, R., CLXXXVIII. 18. CXCI. 135.
- Biel [Petersburg] CLXXXI. 231.
- Bierhoff, Carl, CX. 245.
- Biermer, Ant., CLXXXIV. 81. CC. 186.
- Bjerner, Hj., CXCV. 75.
- Bjerrum, Jannik, CXCI. 167.
- Björkman, E., CLXXXII. 24.
- Björnström, F., CLXXXIX. 202. CC. 92.
- Bifi, A., CLXXXIX. 191.
- Bigelow, Horatio R., CLXXXVI. 42. CLXXXVII. 247. CLXXXVIII. 272. CLXXXIX. 83. CX. 30. CXCI. 179. CXCV. 178. CXCVI. 292. CXCI. 143.
- Billings, John S., CLXXXIII. 112. (Rec.) CLXXXVIII. 236. CXCVI. 221. (Rec.) CC. 112.
- Billington, C. E., CXCI. 287.
- Billroth, Theodor, CLXXXI. 83. CLXXXII. 189. CLXXXV. 50. CLXXXVII. 99. 183. 189. CLXXXVIII. 14. 34. CLXXXIX. 141. 246. CX. 46. 248. CXCI. 162. 280. CXCI. 52. 170. f. CXCI. 45. 48. CXCVI. 167. 168. CXCVIII. 267. CXCI. 157.
- Bimsenstein, Alb., CXCVI. 15.
- Bing, Alb., CXCV. 104. 188. 202. Binswanger, O., CLXXXIII. 294. CLXXXVI. 236. CXCI. 242.
- Binz, C., CXCI. 122. CXCI. 232. CXCV. 19. 124. 280. CC. 126.
- Biot, C., CLXXXVI. 234.
- Birch-Hirschfeld, V., CXCI. 19. CXCI. 87. CXCV. 293. CXCV. 135. CXCVIII. 98. (Rec.)
- Birecher, H., CLXXXV. 42.
- Bird, T., CX. 117.
- Bird, Valentine, CXCI. 45.
- Birk CXCV. 7.
- Birnbacher CLXXXIV. 167.
- Bischoff, J. J., CLXXXV. 242.
- Bischoff, Theod., L. W. von, CLXXXIX. 93. (Rec.)
- Bitach, W., CLXXXI. 177. CLXXXII. 280.
- Bixby, George H., CLXXXII. 198. CXCI. 154.
- Bizozero CLXXXVII. 179.
- Blache, René, CXCI. 165. CXCV. Blaches CLXXXIII. 20. CLXXXIII. 47. CX. 145. CXCV. 160.
- Black, J. R., CXCI. 283.
- Blackwood, R. D., CXCV. 178.
- Blackwood, W. R., CXCV. 192.
- Blaise [Montpellier] CXCVIII. 33.
- Blake, Clarence J., CXCI. 178. CXCV. 185. 208.
- Blake, John H., CLXXXIX. 156.
- Blanc [Bombay] CXCI. 165.
- Blanc, Henri, CLXXXII. 43.
- Blanchard, R., CX. 117. 277.
- Blanche CLXXXIV. 267. CX. 120. Blachke, A., CXCVI. 26.
- Blau, Louis, CLXXXIV. 191. CLXXXVII. 86. 185. 297. CXCI. 179. CXCVI. 187. 188.
- Blawelt, G. F., CLXXXIX. 160.
- Bleehmann, J., CLXXXV. 244.
- Bleekwenn, Ludwig, CLXXXIX. 32. CXCVI. 45. CXCVIII. 372.
- Blendermann, H., CXCVII. 4.
- Blenzinger [Ulm] CX. 134.
- Bliss, D. W., CXCI. 258.
- Blix, C., CLXXXI. 141. CLXXXVIII. 279.
- Blix, M. G., CLXXXV. 296. CXCV. 16. CXCVII. 24. CXCI. 120.
- Bloch, E., CXCI. 24. CXCVIII. 49.
- Bloch, Oear, CXCI. 302. (Rec.)
- Block, W., CLXXXIV. 56. CXCVI. 272.
- Blomfield, Arthur G., CX. 139. CXCVII. 130.
- Blondeau CLXXXVII. 182.
- Blum, Albert, CC. 68.
- Blume, Paul, CC. 139.
- Blumensatt CLXXXVII. 189.
- Blumm, Vincenz, CX. 116. 117. 124.
- Blyth, A. W., CLXXXVI. 76.
- Blyth, James, CLXXXIV. 274.
- Boas, Isidor, CXCI. 26.
- Bobrik, Benno, CLXXXI. 270.
- Bocchini, Angelo, CLXXXVII. 182.
- Bochefontaine CXCI. 117. CXCV. 118. CXCVII. 188. 195. CXCVIII. 129.
- Bock, CC. 267.
- Boek, E., CX. 34.
- Bockendahl, A., CLXXXIX. 157. CXCI. 20. CXCV. 179.
- Bockhart CXCVII. 138.
- Boddaert CXCI. 117.
- Boddy, H. W., CLXXXVII. 256.
- Bode [Halle] CXCI. 193.
- Bodenstein, Rudolf, CXCI. 267.
- Boeck, César, CLXXXV. 26. CXCI. 54. 55. CXCV. 33. CXCI. 263. CC. 138.
- Boeckel, Eugen, CXCVI. 269.
- Boegehold, E., CLXXXVI. 32. CXCV. 150. CXCVI. 21. CXCVIII. 62. 173. CC. 156.

- Böhm, Friedr., CXCH. 296.  
 Böhm, Rudolf, CLXXXVIII. 95.  
 CLXXXIX. 272. CXCV. 119.  
 CXCVII. 14.  
 Boeke, A., CLXXXIV. 189. 278.  
 Boekman, M., CXCV. 33.  
 Boëns-Boisseau, CLXXXV. 246.  
 Boëns, H., CLXXXII. 77.  
 Boerhaave CLXXXVII. 164.  
 Boerner, E., CLXXXII. 138.  
 CLXXXVI. 208. CC. 40.  
 Boerner, Paul, CLXXXIX. 106.  
 (Rec.) CX. 74. CXCH. 287.  
 Boettcher, Arthur, CLXXXII. 60.  
 CXCH. 186.  
 Boettcher, E., CXCV. 180.  
 Boettger, H., CLXXXVIII. 170.  
 CX. 31. CXCVII. 274.  
 Bogdanowsky [Petersburg] CLXXXVI.  
 77.  
 Bogojawlenki, N., CXCVII. 188.  
 Bogoljubow CC. 15.  
 Bogomolow CXCVII. 204.  
 Bogroff [Odessa] CXCI. 210.  
 Bohm, Carl Friedr., CLXXXIV. 12.  
 CXCVII. 261.  
 Boilat, Fr., CXCV. 4.  
 Boileau, J. B., CXCVI. 163.  
 Bökei, A., CLXXXVIII. 142.  
 Bökei, Joh. sen., CLXXXIV. 150.  
 Bökei, Joh. jun., CXCV. 269.  
 CXCVIII. 160.  
 Bokelmann, W., CXCH. 242.  
 Bokorny, Thomas, CXCI. 114.  
 Bollinger, O., CXCI. 8. 40. CXCH.  
 222.  
 Bomford, Gerald, CXCH. 253.  
 Bompard CLXXXII. 44.  
 Bonalumi, Giovanni, CLXXXIII. 240.  
 Bonamy [Nantes] CLXXXIII. 12.  
 Bonatti, Benvenuto, CXCVII. 65.  
 Bond, J. W., CXCVI. 22.  
 Bonnaire CXCVI. 89. CXCI. 189.  
 Bonnat, L. A., CXCH. 229.  
 Bonnet, Henry, CLXXXV. 161.  
 Bono, G. B., CXCVIII. 233.  
 Bonsheld, C. E., CXCH. 20.  
 Bontemps, E., CLXXXVII. 33.  
 Boon, A. P., CLXXXII. 21.  
 CXCI. 236.  
 Booth, J. Mackenzie, CXCH. 135.  
 Bothe [Königsberg] CLXXXVII. 304.  
 Borch, G., CX. 168.  
 Borchers, Wilhelm, CLXXXI. 287.  
 Bora, G., CX. 10. CXCV. 127.  
 Borsbacher CLXXXIV. 166.  
 Borthaupt, T., CLXXXIX. 61.  
 CXCV. 146.  
 Borsrüger CXCV. 245.  
 Borudnia, W. M., CXCH. 272.  
 Boronow, Jul., CLXXXII. 154.  
 Borysickiewicz [Wien] CLXXXIV.  
 163.  
 Bosard, A., CXCVI. 140.  
 Bose CXCH. 291.  
 Bostroem, Eugen, CX. 21.  
 Bosworth, F. H., CXCV. 58.  
 Botkin, S., CLXXXI. 201. CXCVII.  
 188.  
 Bouchard CXCVIII. 14.  
 Bouchardat, A., CLXXXIV. 229.  
 CLXXXVIII. 191. CXCI. 88.  
 Boucheron CXCV. 191. CXCVI.  
 175.  
 Bouchut, E., CLXXXIII. 36.  
 CLXXXVII. 133. 188. CLXXXIX.  
 85. CX. 4. 9. 10. CXCH. 16.  
 280.  
 Boucaqué, Ed., CLXXXII. 18. 24.  
 CLXXXV. 269.  
 Boudet CX. 192. CXCV. 257.  
 Bougeron CLXXXIV. 59.  
 Bouillet CLXXXVII. 168.  
 Bouilly, G., CLXXXVIII. 59.  
 CXCV. 155. CXCV. 67. CXCVIII.  
 168.  
 Bouilly, H., CLXXXIX. 58.  
 Bouley, E., CXCVIII. 66.  
 Bouloumié, P., CLXXXIX. 147.  
 Boulton, Percy, CLXXXVIII. 203.  
 301.  
 Bourgeois, A., CXCI. 51.  
 Bournet CLXXXII. 18.  
 Bourneville, Henry, CLXXXII. 77.  
 CLXXXIX. 200. CXCVIII. 33.  
 CXCI. 189.  
 Boursier, A., CLXXXV. 165.  
 Bousie CLXXXIII. 167.  
 Boutmy CXCI. 11.  
 Bouveret, L., CXCV. 95.  
 Bovet CXCH. 28.  
 Bowditch, H. P., CC. 231.  
 Bowlby, Anthony A., CXCI. 230.  
 Boyer, H. de, CLXXXII. 89.  
 Boyron CXCI. 179.  
 Bozeman, Nathan, CLXXXVII. 206.  
 CX. 117. 224. CXCI. 105.  
 Bozolo [Turin] CLXXXV. 95.  
 CXCH. 29.  
 Bradford, Edward H., CLXXXI. 230.  
 CLXXXIV. 231.  
 Bradley, S. Messenger, CLXXXIII.  
 188. CLXXXVII. 52. 54. CXCVII.  
 287.  
 Bradley, W., CXCVII. 278.  
 Brailley, W. A., CLXXXVIII. 166.  
 CXCVI. 176. CXCVII. 262.  
 Braithwaite, James, CLXXXI. 236.  
 CLXXXVII. 184. CLXXXVIII.  
 220. CLXXXIX. 155.  
 Brukenridge, David J., CLXXXVII.  
 289. CXCI. 236.  
 Brame, Ch., CXCV. 189.  
 Bramwell, Byrom, CLXXXIII. 70.  
 CLXXXV. 196. 206. 243. CX.  
 281.  
 Bramwell, J. P., CLXXXVIII. 289.  
 Brand [Geldern] CLXXXII. 49.  
 CLXXXVII. 76.  
 Brandels, R. C., CLXXXIII. 238.  
 Brandis, Bernh., CLXXXVI. 300.  
 (Rec.) CXCV. 295. (Rec.)  
 Brandstaeter, Walter, CLXXXVII. 20.  
 Brase, Arnold, C. C. 96. (Rec.)  
 Braun, Ernest, CLXXXIII. 42.  
 Braun-Fernwald, Carl, CLXXXI.  
 251.  
 Braun, Gustav, CXCV. 146.  
 Braun, H., CXCH. 246. CXCVI.  
 166. 274. 278. CXCI. 170.  
 Brann, M., CXCVII. 114.  
 Braun [Parg] CXCVI. 200.  
 Braune, Christian Wilh., CLXXXVII.  
 56.  
 Brautlecht, J., CXCH. 99.  
 Breda CXCH. 27.  
 Brehmer, H., [Gürberndorf] CLXXXIX.  
 270.  
 Breidenbend, P., CXCVIII. 12.  
 Breisky, A., CLXXXI. 144. 258.  
 CLXXXIV. 104. CLXXXIX. 44.  
 CXCI. 50. CC. 144. 256.  
 Bremer, L., CXCVIII. 121.  
 Bremer, Victor, CLXXXIV. 278.  
 CXCI. 198.  
 Bremme [Soest] CX. 180. CXCV.  
 80.  
 Brémont CXCH. 147.  
 Brennecke, Hans, CLXXXV. 41. 42.  
 CXCV. 51. CXCVII. 32.  
 Brenner, Franz, CXCVII. 133.  
 Brenner, Rad., CLXXXII. 135.  
 Breggen, H., CLXXXIII. 62.  
 CLXXXVI. 63.  
 Breggen, Maximilian, CXCI. 135.  
 Brettauer CXCVI. 49.  
 Brettner [Schwern] CXCV. 16.  
 Breuer CXCH. 247.  
 Breuning, Gerhard v., CLXXXI. 277.  
 294.  
 Breus, Karl, CLXXXVIII. 48. 151.  
 CXCV. 146. 148. CXCV. 268.  
 CXCVI. 30.  
 Brewer, A. H., CLXXXIV. 208.  
 Brewes, Georg E., CXCVII. 281.  
 Briand CXCI. 253.  
 Briddon, Charles K., CLXXXII. 54.  
 CXCVIII. 268.  
 Brieger, Ludwig, CLXXXII. 239.  
 CLXXXIX. 4. 32. 98. 99. 220.  
 222. CXCH. 116. CXCH. 119.  
 120. 230.  
 Briere, Victor, CLXXXI. 174.  
 CLXXXII. 179. CLXXXIII. 284.  
 CLXXXIV. 61. CLXXXV. 61. 178.  
 CLXXXVI. 63.  
 Briggs, C. E., CXCVII. 170.  
 Bright CLXXXVIII. 191.  
 Brigidi, Vincenzo, CLXXXV. 88. 224.  
 CXCV. 132.  
 Brik, J. H., CXCV. 264.  
 Brinkmann, L., CXCI. 4.  
 Brinton, W. C., CXCV. 127.  
 Brismaud, E., CX. 74. 113. 230.  
 Bristowe, A. T., CLXXXI. 240.  
 CLXXXII. 22. CLXXXVII. 187.  
 197.  
 Bristowe, J. S., CXCVIII. 131.  
 Bristowe, R., CXCI. 203.  
 Britto, v., CLXXXV. 69.  
 Broadbent, W. H., CLXXXVII. 55.  
 C. 206.  
 Broadburn, Joh. Denham, CLXXXII.  
 22.  
 Brochin CLXXXVIII. 205.  
 Brock, H., CX. 74.  
 Broesike, G., CXCVIII. 119.  
 Brosius, C. M., CLXXXVII. 72.  
 CLXXXVIII. 169. CXCI. 298.  
 (Rec.)  
 Brouardel, P., CLXXXIV. 269.  
 CLXXXVI. 268. CLXXXVIII.  
 204. CLXXXIX. 73. 185. CXCI. 11.  
 CXCVI. 93.  
 Brown, B. B., CXCI. 211. C. 74.  
 Brown, F. Gordon, CLXXXVII. 48.  
 CLXXXVIII. 59.  
 Brown, George, CXCI. 157.  
 Brown, T. Horace, CXCH. 90.  
 Brown, T. R., CXCVI. 23.  
 Brown-Séguard, C. E., CX. 291.  
 CXCV. 175. CXCI. 253.  
 Browne, Edgar A., CLXXXV. 179.  
 CXCV. 207.



- Browne, J. W., CLXXXV. 163.  
 Browne, Lennox, CLXXXII. 185.  
 CLXXXIII. 238. CXCI. 203. 205.  
 Browne, Th., CC. 21.  
 Brubacker, Henry, CLXXXIII. 174.  
 Brubenger, CLXXXII. 183. CLXXXVII.  
 191.  
 Bruce, Robert, CLXXXIX. 51.  
 CXCI. 262.  
 Bruch, Max, CLXXXV. 206.  
 Brück, A. T., CLXXXII. 80.  
 Brücke, E., CXCI. 83. CXCH. 93.  
 Brückner, Arthur, CXCI. 164.  
 Brügelmann, W., CLXXXVI. 131.  
 CLXXXIX. 276. CXCVIII. 192.  
 Brünnicke, A., [Kopenhagen]  
 CLXXXI. 133. CXCI. 172.  
 Bruggisser [Wohlen] CLXXXVI. 209.  
 Bruglocher [Schwabach] CXCVII.  
 244.  
 Brugnattelli CXCI. 12.  
 Brun, O., CXCV. 181.  
 Brunetti, Cesare, CLXXXIII. 27.  
 Brunnhuber [Freiburg] CLXXXV. 177.  
 Brunn, O., [Eshjerg] CLXXXII. 136.  
 Brunner, Gustav, CXCI. 197. CXCV.  
 188.  
 Brunner, Hans, CXCI. 54.  
 Bruns, Paul, CLXXXII. 295. (Rec.)  
 CLXXXIV. 155. CLXXXVII. 57.  
 CXCH. 50. CXCV. 162. 163.  
 235. CXCVI. 89. 269. CXCI. 52.  
 Bruns, Victor v., CLXXXII. 186.  
 CLXXXVII. 57. CXCI. 59.  
 CXCI. 283.  
 Brunton, T. Lauder, CLXXXIII. 18.  
 CLXXXVIII. 204. CXCI. 131.  
 CXCVII. 196. CXCI. 231.  
 Bruntzel, R., [Breslau] CLXXXII.  
 155. CLXXXIII. 270. 393.  
 CLXXXVI. 207. CXCVII. 36.  
 Brush, E. F., CXCV. 54. CXCI. 39.  
 Bruzelius, Ragnar, CLXXXIV. 23.  
 CLXXXVIII. 244. CXCH. 139.  
 237. CXCVII. 17. CXCVIII. 28.  
 Bryant, Thomas, CXCVII. 168.  
 CXCVIII. 269.  
 Bryk, A., CLXXXIX. 255.  
 Bubnow, N. A., CLXXXI. 118.  
 CXCVII. 196. CXCVIII. 285.  
 Buccola, Gabriele, CXCVIII. 181.  
 Buch, M., [Helsingfors] CLXXXIII.  
 24. CXCH. 12.  
 Buchanan, Andrew, [Glasgow]  
 CXCI. 284. CXCV. 57.  
 Buchanan, George, CXCH. 170.  
 CXCVI. 202. CXCI. 279.  
 Buchholtz [Warschau] CLXXXIV.  
 103.  
 Buchner, Haus, CXCV. 32.  
 CXCVIII. 159.  
 Buchner, L. A., CLXXXIV. 14.  
 Buchner, W., [Kitzingen] CXCVI.  
 230.  
 Buchwald, Alfred, CLXXXII. 123.  
 CLXXXIII. 245.  
 Buck, Albert H., CXCI. 183. 192.  
 CXCV. 200.  
 Buck [Ehingen] CXCVI. 235.  
 Buck, M., CXCV. 275.  
 Buck, William D., CXCI. 211.  
 Buckler, T. H. CLXXXVI. 259.  
 Bucknill, John Charles, CLXXXII.  
 170.  
 Buequoy, J., CLXXXII. 81.  
 CLXXXIII. 80. CXCV. 204.  
 CXCVII. 85. 87. 243.  
 Budd, George, CLXXXVIII. 65.  
 Budde, V., CLXXXI. 20.  
 Budge CXCV. 190.  
 Budin, P., CLXXXV. 255.  
 CLXXXVI. 40. CXCH. 33. 46.  
 83. CXCVIII. 253.  
 Buerger [Langenburg] CC. 175.  
 Buerkner, Karl, [Göttingen]  
 CLXXXIV. 181. 182. 295. CXCI.  
 181. 193. CXCV. 180. 185.  
 CXCVII. 56.  
 Bufalini, G., CXCH. 77. 92.  
 CXCI. 126.  
 Bufalini, L., CXCV. 84.  
 Buge, G., CC. 115.  
 Bugge, Ulrik, CLXXXIX. 175.  
 CX. 244.  
 Bugnion, E., CXCH. 26.  
 Buhl, Ludwig v., CLXXXI. 77.  
 CXCH. 218.  
 Buijwid, Odo, CXCVIII. 115.  
 Bulkley, L. Duncan, CLXXXVI.  
 223. CLXXXVIII. 258.  
 Bull, Charles Stedman, CLXXXIII.  
 62. CLXXXV. 176. CLXXXVI.  
 308. CXCV. 61. CXCVI. 47.  
 Bull, C. T., CXCV. 302.  
 Bull, Edvard, CLXXXII. 64.  
 CLXXXVI. 66. CLXXXVIII. 284.  
 CXCH. 137. 141. 236. 238.  
 CXCV. 35. CXCI. 254. 276.  
 CC. 35.  
 Bull, Ole B., CXCI. 77. 96.  
 CXCI. 298. (Rec.)  
 Bull William II., CLXXXIX. 244.  
 CXCVII. 135.  
 Buller, Frank, CLXXXI. 174.  
 Bum, Anton, CXCV. 237. CXCH.  
 166.  
 Bundy, Frank E., CXCVI. 278.  
 Bunge, Benvenuti, CLXXXVI. 232.  
 Bunge, O., CXCH. 47.  
 Bunsen, R., CXCH. 295.  
 Burchardt, Emil, CXCH. 168.  
 CXCVI. 285.  
 Burchardt, H., CLXXXII. 40.  
 CXCV. 273.  
 Bureq, V., CLXXXVIII. 305.  
 CXCI. 198. 199. 202.  
 Burd, Edwin, CXCH. 293.  
 Burden CLXXXII. 36.  
 Buren, Henry van, CLXXXV. 168.  
 Burg, C. L. van der, CLXXXVIII.  
 135. CLXXXIX. 125.  
 Burger, Carl, CXCVIII. 139. (Rec.)  
 Burkart, R., (Stuttgart) CLXXXII.  
 230. CLXXXIX. 155. CXCV.  
 285. CXCVI. 124.  
 Burkhardt-Merian, Albert, CXCI.  
 201. CXCV. 180. 193. 207.  
 Burkmann [Strehlen] CLXXXI. 245.  
 CLXXXIX. 136. 145.  
 Burman, J. Wilkie, CXCV. 72.  
 Burnett, Charles Henry, CXCI.  
 181. CXCV. 201.  
 Burnett, Swan M., CLXXXIII. 199.  
 CXCV. 263. CXCH. 271. CXCV.  
 182. CXCVIII. 276.  
 Barnham, G. Herbert, CXCV. 277.  
 Burnier, H., CXCI. 142.  
 Burow [Königsberg] CLXXXV. 132.  
 Burr, H. N., CLXXXII. 22.  
 Burr, Thomas, CXCV. 192.  
 Burrall C. 73.  
 Burreli, P., CLXXXVI. 70.  
 Barton, J. E., CXCI. 65.  
 Bury, Judson, CXCI. 158.  
 Busch, Friedrich, CXCVII. 210. (Rec.)  
 Busch, W., [Ishevwsk] CLXXXII. 41.  
 CLXXXIII. 195. CXCVIII. 61.  
 Buschbeck, Anton L., CXCV. 165.  
 Busey, Samuel C., CLXXXVII. 206.  
 CXCVII. 203. CXCI. 109.  
 Bushe CLXXXVIII. 267.  
 Buss, Carl Emil, CLXXXII. 67. 72.  
 Busscher, Albert, CLXXXIX. 123.  
 Butcher, Richard G., [Dublin]  
 CLXXXV. 161. CLXXXVI. 56.  
 Butlin, Henry Trentham, CLXXXIII.  
 51.  
 Butler, T. M., CXCV. 50.  
 Buttrille CLXXXV. 268.  
 Butry [Kirj] CXCV. 257.  
 Butz, Richard, CC. 223. (Rec.)  
 Buzzacchi, Giovanni, CLXXXVI. 57.  
 Buzzard, Thomas, CLXXXI. 131.  
 CLXXXVI. 147. CLXXXVII. 289.  
 292. CXCV. 277. 278. CXCI. 285.  
 CXCH. 23. CXCV. 242. 247.  
 CXCI. 68. 77. 80. 84. CXCI.  
 204.  
 Byasson CXCH. 297.  
 Byford, William H., CLXXXII. 106.  
 107. CLXXXVII. 207. CXCV. 297.  
 CXCV. 210. 211.  
 Byrd, William A., CXCV. 237.  
 Byrne, John, [Brooklyn] CLXXXII.  
 105. CLXXXIII. 169. CXCV. 295.  
 CXCI. 106.

## C.

- Cabasse CXCVII. 203  
 Cabat, A. T., CLXXXIX. 254.  
 Cabell, J. L., CXCH. 72.  
 Cadet de Gassicourt CLXXXVI. 153.  
 CXCH. 285. 286. CXCVII. 247.  
 Cadiat, L. O., CXCH. 227. CXCVII.  
 185. CC. 230.  
 Cadier CXCVIII. 14.  
 Cady, C. B., CLXXXIX. 232.  
 Calastri, Loige, CLXXXI. 240.  
 Cailletet, L., CXCV. 116.  
 Callender, George W., CLXXXIII.  
 188. CLXXXIV. 159. CLXXXVII.  
 186. CXCI. 66.  
 Calletti, Giuseppe, CLXXXI. 22.  
 Calliot de Poncey, O., CXCV. 242.  
 Cambria, A., CC. 189.

- Camerer, W., CLXXXV. 44.  
CLXXXIX. 51. CXC. 161.  
CXCVI. 265. CC. 9. 47.
- Cameron, A. H. F., CXCI. 257.
- Cameron, Charles, [Glasgow]  
CLXXXIII. 180. CXCV. 166.
- Campana CXCVII. 27. 246.
- Campardon CXCVI. 290.
- Campbell, Henry F., CLXXXII. 199.  
CLXXXVII. 209. CXC. 296.  
CXCV. 214. CXCI. 213.
- Campbell, Macfie, CXCVIII. 269.
- Campbell [Liverpool] CLXXXI. 167.  
Camus CXCVI. 174.
- Cannet, G., CXCVI. 211. CXC. 74.  
Canby, W. M., CXC. 3. 4.
- Cane, Leonard, CLXXXI. 241.  
CLXXXII. 18. CXCI. 293.
- Canolle CXCVII. 231.
- Cant, W. J., CXCI. 285.
- Cantalamesse, Ignazio, CXCVII. 247.
- Cantani, Arnaldo, CLXXXVIII. 95.  
99. 102. 187. 188. 190. 192. 203.  
208. 297. 300. 301. 303.
- Cantieri, Alessandro, CXCVII. 77.
- Cantineau, L., CXCVII. 29.
- Caparelli, A., CLXXXVIII. 184.
- Capitan, L., CLXXXI. 139.
- Cappellini, Baldasare, CXCI. 62.
- Capranica, Stephan, CXCVIII. 225.  
Caradee CXCI. 151.
- Caraven-Cochin, A., CXCVI. 8.
- Careras-Arago, L., CXCVII. 265.
- Cargill, Jasper, CLXXXII. 18. 19.  
Carille, S. D., CLXXXVII. 156.
- Carl [Frankfurt a. M.] CLXXXIV.  
168.
- Carl, Herzog in Bayern, CLXXXIX.  
113. CXCVI. 218.
- Carmichael, James, CXCVI. 255.
- Carné, A., CLXXXIX. 138.
- Carney, R., CXCI. 289.
- Carôe, K., CXCVI. 254.
- Carpentier [Brüssel] CLXXXIII. 84.  
85. CLXXXVII. 184. CXC. 135.  
CXCVI. 188.
- Carrel, W. C. CXCVII. 234.
- Carrier, Andrew F., CXCVIII. 150.
- Carruther, J. B., CLXXXII. 20.
- Carson sen. CLXXXII. 36.
- Cartas CLXXXI. 88.
- Cartellieri CXCVII. 288.
- Carter, Charles H., CXCI. 212. 214.
- Carter, H. Vandyke, CXCVI. 277.
- Carter, Robert Bradenell, CXCVII.  
58.
- Cartier CXCVII. 146.
- Casali, A., CXCV. 9.
- Caselli, Agio, CXCVI. 156. 161.
- Cash, Theodor, CXCI. 232.
- Caskio CXCVII. 276.
- Caspari, A., CXCVIII. 131.
- Caspari [Horn] CLXXXIII. 12.
- Caspari [Meinberg] CLXXXI. 290.  
CLXXXII. 233. CLXXXVII. 298.  
CXCI. 147. CXCVI. 289.
- Caspary, J., [Königsberg] CLXXXII.  
66. CLXXXIII. 101. CXCVIII. 34.
- Casse, J., [Brüssel] CLXXXVII. 98.  
99. 184. 188. CLXXXIX. 190.
- Cassella, J. Patterson, CLXXXIII.  
238. CXCI. 181. 186. 188. 204.  
205. CXCVI. 181. 208.
- Cassin [Avignon] CXCVII. 298.
- Casson, Hornsey, CLXXXII. 188.
- Castellane CXC. 174.
- Castinax CLXXXIII. 37.
- Caswell, Edward T., CLXXXIV. 265.
- Catiano [Berlin] CC. 55.
- Catillon, A., CLXXXIV. 6. 7.  
CXCVI. 86.
- Catrin CXCI. 20.
- Catti, G., CLXXXI. 216.
- Catuehois CLXXXIV. 268.
- Cauvin CXCVI. 113.
- Cavañi, J., CXCI. 138. CXCVI. 201.
- Cavagnis, Vittorio, CLXXXVII. 30.
- Cavalle, F., CLXXXVI. 247.
- Cuvazzani, Guido, CXCVII. 185.
- Caÿla, A., CXCVI. 141. CXCV. 43.
- Cayley, W., CLXXXVII. 131.  
CXCVI. 86.
- Cazalis, Henri, CLXXXII. 187.
- Cazenave, P., CXCVI. 5.
- Cazenève, P., CLXXXV. 17.  
CLXXXVIII. 93.
- Cederschjöld, Gustaf, CLXXXVII.  
239.
- Ceppi, CXCI. 274.
- Cerna, David, CXCVI. 8. 19.
- Cerrati, Giombatista, CLXXXIII. 36.
- Cervello, V., CXCVII. 196.
- Chabert CXCVI. 213.
- Chabry, L., CXCVI. 123.
- Chadwick, James R., CLXXXII. 197.  
199. 201. 204. CLXXXVII. 98.  
184. CXC. 301. CXCV. 210. 211.
- Chahbazian, C., CC. 218.
- Chalmyers CXCVI. 220.
- Chalymbacus, Geo. Theod., CLXXXIV.  
296 (Rec.) 298. CLXXXV. 42.
- Chamhard, E., CLXXXIX. 142.  
CXC. 74.
- Chambers, Thomas R., CLXXXVIII.  
222. CXCVI. 213. CXCVI. 171. 202.
- Champetier de Bibes CLXXXIV. 253.
- Championniere, Jnst. Lucas,  
CLXXXIII. 49.
- Champneys, Francis Henry,  
CLXXXIX. 49. CXCVI. 218.  
CXCVI. 151. CC. 219. 259.
- Championillon CLXXXV. 70. 73.  
CXCVI. 281. CXCVIII. 82.
- Chanecrel CLXXXV. 162.
- Chandelux, A., CXC. 145. CXCVI. 233.
- Channing, Walter, CXCVI. 291.
- Chantemesse, A., CXCVI. 201.
- Chapman, Norman H., CC. 53.
- Chapman, T. A., CLXXXIX. 71.
- Chapoteaut, P., CXCVI. 86.
- Chapus, A., CLXXXVII. 124.
- Charbonnier-Debatty CLXXXII. 76.  
79.
- Chareot, J. M. CLXXXVI. 239.  
CLXXXVII. 288. 290. CLXXXIX.  
202. 208. 264. CXC. 74. 276.  
CXCVI. 192. CXCVI. 88. CXCVII.  
126. CXCVIII. 237. CXCVI.  
185 fig. CC. 25.
- Charlouis, C. P. B., CLXXXV. 244.
- Charnley, W. CXCV. 68.
- Charon, E., CLXXXI. 88.
- Charric, A. CXCVI. 44.
- Charrin CC. 80.
- Charteris, M. [Glasgow] CLXXXII.  
90. CLXXXIX. 172. CXCVI. 125.
- Charvot CXCVI. 41.
- Chatin, J., CXCVI. 36. CC. 0.
- Chauffard, A., CXCVI. 62.
- Chauffard, F., CXCVI. 137.
- Chauval CXCVIII. 163.
- Chéade, W. B., CXCVI. 282.  
CXCVII. 78.
- Cheesman, Rob., CXCVI. 20.
- Cheever, Dav. W., CXCVI. 152. CC. 153.
- Chenery, E., CXCVI. 280.
- Cherchensky CXCVI. 79.
- Cheron, J. CXCV. 202.
- Chervin, A., CLXXXVII. 87. (Rec.)  
CXCI. 308. (Rec.) CXCVI. 112. (Rec.)
- Chesman, Hobart, CLXXXVII. 234.
- Chesnel CLXXXIII. 69.
- Chevallier, A., CLXXXII. 131. CXC.  
116.
- Chevasnu [Lyon] CLXXXIX. 228.
- Cheyne, John P., CLXXXVI. 147.
- Cheyne, W. Watson, CLXXXVIII. 146.
- Chiapelli, Francesco, CLXXXV. 80.
- Chiari, Hans, CLXXXIII. 63.  
CLXXXIV. 254. CLXXXV. 31.  
CXC. 142. CXCVI. 139. CXCVI. 29.  
CXCVII. 142. 164. CC. 132.
- Chiari, Otto, CLXXXIX. 36. CXCVI.  
148. 150. CXCVI. 255.
- Chiene, John, CLXXXIV. 50.  
CLXXXIX. 258.
- Chievitz, J. H. CXCVI. 227. CXCVII.  
115.
- Chironne, Vincenzo, CXCVI. 124.
- Chisolm, Julian J., CXCVI. 271.
- Chopinot [Vincennes] CLXXXIII. 154.
- Chouet CXCV. 204.
- Christian, J., CLXXXVII. 294.
- Christiani, A. CXCVI. 119. CXCVI.  
119.
- Christmas - Dirckinck - Holmfeld, J.,  
CC. 121.
- Chvostek, Franz, CLXXXI. 291.  
CLXXXIII. 74. CXC. 141. CXCVI.  
22. CXCV. 205. CXCVI. 135.  
CXCVIII. 138.
- Ciattaglia, Cesaro, CXCVI. 284.
- Ciavarelli CXCVI. 126.
- Cimbal, Ilugo, CXCVI. 71.
- Clado C. 154.
- Clark, Andreas, CLXXXVI. 249.
- Clark, Henry E. CLXXXIV. 51.
- Clark, Thomas, CLXXXIII. 18.
- Clarke, J. H. F., CLXXXI. 237.
- Clarke, Miss, CXCVI. 160.
- Clarke, T. F., CXCVI. 11.
- Class, G., CXCVI. 81.
- Classen, Alexander CXCVI. 301. (Rec.)
- Claus, [Sachsenberg] CLXXXVI. 281.  
CXCVI. 53. CXCVI. 190.
- Clauzel, E. CLXXXV. 100.
- Clays, John, CXC. 255.
- Clemens, Theodor, CXCVI. 177.
- Cloëtta, A., CXCVI. 237.
- Cloona, David, CXCVIII. 256.
- Closset [Langenberg] CXCVI. 164.
- Clouston, Thomas S., CLXXXII. 69.  
171. CLXXXIX. 7.
- Clubbe, C. P. B., CXCVI. 198.
- Cnyrin, Victor, CLXXXIII. 183.
- Coats, Joseph, CLXXXII. 91. CXCVI.  
158.
- Cobianchi, Rob., CXCVIII. 234.
- Cobbold, Th. Spencer, CLXXXIX. 82.
- Cockburn, B., CXCVI. 240.
- Cocks CXCVI. 286.
- Coesfeld [Barmen] CLXXXIII. 239.  
CXCVI. 275. CXCVI. 123.
- Coffin, R. J. Maitland, CXCVI. 263.
- Coggin, David, CLXXXVI. 808.

- Coghill, Sinclair, CLXXXII. 190.  
 Cohen, J. Solis, CXCI. 136.  
 Cohn, Ferdinand, [Breslau] CX. 3. 4. CXCH. 278.  
 Cohn, Hermann, CLXXXIV. 165. CLXXXV. 20. CLXXXVIII. 205. CLXXXIX. 102. CX. 74. CXCI. 90. 92. 112. CXCH. 173. CXCV. 62. CXCVI. 175. CC. 103. (Rec.)  
 Colnheim, Julius, CLXXXIV. 91. 291. (Rec.)  
 Cohnstein [Heidelberg] CLXXXIII. 175. CLXXXIV. 40. CLXXXVII. 45. CX. 46. 149. CXCH. 255.  
 Coignard CXCVIII. 83.  
 Colassanti, Giuseppe, CLXXXIII. 241. CXCH. 226.  
 Coleman, R. T., CXCH. 73.  
 Coley, F., CLXXXIV. 32.  
 Colin, Léon, CXCI. 37. 52. CXCH. 85. CXCV. 168. CC. 112. (Rec.)  
 Collan, J., CLXXXVIII. 236.  
 Collan, v., [Petersburg] CXCH. 287.  
 Collic, Alex. CXCH. 87.  
 Collin, L., CLXXXII. 90. CXCV. 292. CXCVII. 178.  
 Collins, L. J., CLXXXII. 154.  
 Collins, M., CLXXXIX. 258.  
 Colognese, Carlo, CXCI. 61.  
 Colomnatti [Turin] CLXXXIII. 91. CXVII. 26.  
 Colsmann [Barmen] CLXXXVI. 62.  
 Colston, John, CXCV. 281.  
 Comelli, Anton, CLXXXVI. 202.  
 Comley CLXXXVII. 165.  
 Commuenge CXCVI. 291.  
 Concato, Luigi, CXCVII. 238.  
 Conrad, F., CLXXXI. 37. CLXXXII. 31. CX. 158.  
 Conradi, Gottfried, CLXXXIX. 149.  
 Cook, Edw. Atteyne, CXCVIII. 8.  
 Cooke, Edward J., CLXXXI. 89.  
 Cooke, Louis R., CXCI. 212.  
 Coover, E. H., CLXXXV. 267. CLXXXVIII. 159.  
 Coranda [Königsberg] CLXXXVII. 3.  
 Corbett, J. L., CC. 62.  
 Cordes, E., [Alexandersbad] CLXXXVII. 137. CXCH. 285.  
 Corvaid, CXCVII. 78.  
 Corke, Cecil A., CXCV. 120.  
 Cornil, V., CLXXXI. 35. 135. CLXXXVI. 245. CXCH. 251. CXCVI. 249.  
 Cornillon, J., CXCVI. 287. CC. 49. 242.  
 Cornwall, Henry G., CLXXXVI. 273.  
 Corradi, Alfonso, CLXXXII. 132.  
 Corso, Francesco, CXCH. 92.  
 Corwin, F. M., CXCI. 288.  
 Cory, Rob., CLXXXIV. 205. CLXXXVII. 180. CLXXXVIII. 223.  
 Costa, J., CLXXXIV. 77.  
 Costa-Pruneda, Arthur, CXCI. 161.  
 Cotard, J., CLXXXVIII. 102.  
 Cottle, Wyndham, CLXXXIII. 237. 240. CLXXXVI. 153. CLXXXVIII. 256. CXCH. 252.  
 Coudereau CXCH. 74.  
 Coudray CLXXXVI. 283. CLXXXVIII. 147.  
 Couper, John, CXCVI. 277.  
 Coupland, Sidney, CLXXXII. 53. CX. 74. 139. CXCV. 27.  
 Courty [Montpellier] CLXXXIX. 175. 275.  
 Coutagne, Henry, CLXXXV. 277.  
 Couty, Henry Evans, CLXXXVI. 250. 251. CXCV. 167. CXCI. 121.  
 Couyer, Edouard, CLXXXIII. 212. (Rec.)  
 Cowell, George, CLXXXIX. 163.  
 Cowley CLXXXVIII. 191.  
 Craghead, William G., CXCI. 211.  
 Cramer, C., [Zürich] CX. 3. 6.  
 Cramer, F. CXCVII. 278.  
 Crandall, Charles B., CXCH. 54.  
 Credé, Benno, CLXXXIII. 292. 295. CLXXXVIII. 269. CXCVI. 164.  
 Credé, C. Sigmund Franz, CXCI. 48. 149. CXCV. 158. CC. 46.  
 Crichton, George, CC. 89.  
 Brighton, B. W., CLXXXIV. 231.  
 Cripps, Harrison, CX. 176.  
 Crocker, H. Radcliffe, CLXXXVI. 32. CLXXXVIII. 34. 60. 260. CX. 238. CXCH. 25.  
 Crocy [Brüssel] CLXXXII. 77. CLXXXIII. 70.  
 Cron CLXXXVI. 70. CLXXXVIII. 207.  
 Croom, J. Halliday, CLXXXV. 257. CLXXXIX. 155.  
 Crothers, T. D. CLXXXII. 167.  
 Cruppi, Wilhelm, CLXXXVIII. 189. 303. 305.  
 Cruse, P., [Petersburg] CLXXXII. 159. CLXXXVIII. 94.  
 Crux, Josef, CX. 133.  
 Cube, M. v. CLXXXIX. 39.  
 Caignot CLXXXVI. 55.  
 Gullen, Rob., CXCH. 286.  
 Callimore, D. H., CLXXXVI. 149. CXCH. 29.  
 Cullingworth, Charles J., CLXXXII. 250. CLXXXIV. 98. CLXXXV. 39. CLXXXVIII. 221. CLXXXIX. 64.  
 Gunt, F., CXCVI. 154.  
 Carschmann, H., CLXXXIII. 10. CLXXXIV. 34. CLXXXVI. 64. CXCVIII. 36.  
 Curtis, C. R. S., CLXXXII. 22. CXCH. 298.  
 Cushman, Elisabeth M., CLXXXVI. 36. CXCVIII. 246.  
 Cushing, E. W., CXCVIII. 169.  
 Custer-Schirmer CLXXXVIII. 264.  
 Castor, J., CXCH. 72.  
 Cutler, Elbridge G., CLXXXI. 230. CLXXXIV. 231.  
 Cyr, Jules, CLXXXVIII. 102. 191. 206.  
 Czapek, Friedr., CLXXXVIII. 202. CXCVI. 135.  
 Czarncki CXCH. 285.  
 Czernak, Johann, CX. 73.  
 Czernicki CXCV. 73. CXCVIII. 84.  
 Czerniewski, Ed., CC. 237.  
 Czerny, Vincenz, CLXXXII. 184. CLXXXIV. 155. 156. CLXXXV. 40. CLXXXVI. 207. CLXXXVII. 182. 183. 190. 191. 193. 194. 195. CLXXXIX. 56. CXCI. 160. 161. CXCH. 168. 170. 175. CXCH. 163. CXCV. 11. 156. CXCVI. 164. 166. 167. 274. 278. CC. 151.  
 Czobos, Carl, CXCH. 162.  
 Czomiczer, K., CXCVI. 135.  
 Czndra [Celebs] CLXXXVIII. 57.  
 Dane, A., [Kragerø] CXCI. 91.  
 Danby CXCVII. 242.  
 Da Costa, J. M., CXCI. 40. 123. CXCH. 60. CXCVIII. 97. (Rec.)  
 Dagonet CX. 211. CLXXXV. 191.  
 Dale, Ridley, CXCVII. 58.  
 Dalhat, Molla Mahomed Oglı, CLXXXV. 191.  
 Dally CLXXXIX. 124.  
 Daly, Will. Henry, CLXXXVIII. 219.  
 Dalton, John C., CLXXXII. 107.  
 Daly, Fred. H., CXCH. 214.  
 Damascino CXCH. 194. CXCV. 41. CC. 203.  
 Dana, C. L., CXCV. 297.  
 Danilewsky, A., CXCH. 226.  
 Danilewsky, R., CX. 230.  
 Danillo, S., [Petersburg] CXCI. 125. CXCVIII. 26. 188.  
 Danjoy CLXXXVIII. 300.  
 Daresté, P., CXCV. 11.  
 Darwin, G., CLXXVVI. 89.  
 Darwin, H., CXCH. 203.  
 Dastré CLXXXVIII. 5. CXCVIII. 19.  
 Davaine CXCV. 279.  
 Davenport, F. H., CXCI. 145.  
 Daveau, CLXXXIX. 234.  
 Davida, Leo, CXCVII. 123.  
 Davidson, Anstruther, CXCV. 57.  
 Davies-Colley, N., CLXXXIX. 63.  
 Davies, David, CXCI. 51.  
 Davis, Howard, CXCI. 65.  
 Davis, J. D., CLXXXII. 49.  
 Davy, N. S., CLXXXVI. 244.  
 Davy, E. W., CXCVI. 234.  
 Davy, Richard, CXCVII. 60.  
 Dawosky [Colle] CLXXXII. 28.  
 Dawson, W. W. CLXXXII. 21. CLXXXV. 168.  
 Day, John, CXCH. 278.  
 Day, W. Henry, CLXXXV. 159. CLXXXVII. 132. CLXXXIX. 61. CXCVI. 274. CXCI. 28.  
 Deahna, Joh. Friedr. Ang., [Stuttgart] CLXXXIV. 48. 154. CLXXXV. 253. CLXXXVII. 51. CLXXXIX. 52. CXCI. 157. CXCH. 49. 167. CXCV. 150. 269. CXCVI. 35. 161. 272. CXCVIII. 161. 175. 262. CXCI. 154.  
 Digitized by Google

- Deakin, Shirley, CXCL. 178.  
 Dearden, John, CXCV. 20.  
 Deas, P. Manry, CLXXXV. 49.  
 Deaton, van S., CLXXXVII. 156.  
 Debansaux CLXXXIX. 188.  
 Debove CLXXXVII. 296.  
 CLXXXVIII. 56. CXC. 192. 284.  
 290. CXCH. 187. CXCV. 129.  
 CXCVI. 81. 90. CXCIX. 203.  
 Decaise, Gaston, CLXXXIII. 141.  
 Dedichen [Modum] CLXXXI. 299.  
 CXCH. 303. CXCVIII. 90.  
 Defresne, Th., CXCH. 70. 87. 90.  
 Degon, Ernst, CLXXXVI. 263.  
 Degener, Paul, CXCV. 233.  
 Dehenne, A., CLXXXIV. 57.  
 CXCVII. 263.  
 Delio, Karl, CXCH. 295.  
 Dehmel, B., CLXXXV. 113.  
 Déjérine, J., CLXXXIII. 95. CXCVI.  
 189. CXCVII. 19. CXCIX. 246.  
 CC. 22.  
 Delabore, Merry, CXCVI. 173.  
 Delafontaine, C. 205.  
 Delamare CXCI. 23.  
 Delbastille, Osear, CXCVIII. 202.  
 Delboef CXCI. 111.  
 De la Cour Corbett, R., CXCVI. 175.  
 Delafeld, Francis, CLXXXVIII. 306.  
 Delahouse, Ch., CLXXXIX. 139.  
 Delattre CXCVI. 150.  
 Delaunay CLXXXI. 69.  
 Delecluse, P., CXCVI. 77.  
 Delens, E., CLXXXIII. 50.  
 CLXXXVII. 22.  
 Delhaes CLXXXIX. 280.  
 Deligny, L., CXCIX. 173.  
 Dell [Antwerpen] CXCI. 37.  
 Dell'Acqua, F., CXCI. 85.  
 Dellenbaugh, Z. T., CXCV. 289.  
 Delpech CLXXXVII. 136.  
 Delstange jun. CXCI. 185. 187.  
 Démandre CXCVII. 96.  
 Demange, Emile, CLXXXII. 86.  
 CLXXXVIII. 33. CXCVI. 87.  
 CXCVII. 22.  
 Demans, A., CXCVI. 78.  
 Demant, Bernhard, CXCH. 94.  
 CXCH. 122.  
 Demarigny, J. N., CLXXXI. 86.  
 CXCVIII. 268.  
 Dementjew, W., CC. 165.  
 Demicville CXC. 248.  
 Demulo [Breslan] CC. 261.  
 Demme, R. [Bern] CLXXXI. 105.  
 (Rec.) CLXXXIII. 218. CLXXXVI.  
 263. CXCH. 94. CXC. 112.  
 143. CXCVI. 266. CXCVIII. 107.  
 (Rec.)  
 Demuth CXCVIII. 205. (Rec.)  
 Deneffe, V., CXCVIII. 87. CC. 64.  
 Deneke, Karl, CXC. 48.  
 Deneux CLXXXII. 77.  
 Dengler, P., CLXXXIX. 270. 278.  
 Denis-Dumont CLXXXV. 52.  
 Dennert CLXXXIV. 196.  
 Dennisenko, Gabriel, CLXXXIX. 175.  
 Denueé CLXXXIV. 190.  
 Depaire CXCVIII. 7.  
 Depaul, J. A. H., CLXXXIV. 95.  
 CLXXXV. 41. CLXXXVI. 162.  
 CXCI. 52. CLXXXIX. 269.  
 Derby, Richard H., CLXXXIV. 217.  
 Derby, Haskett, CXC. 111.  
 De Rosset, M. J., CXCI. 212.  
 Deroubaix CXC. 117.  
 Dervieux CXCV. 290.  
 Des Chenais, L., CXCVII. 199.  
 Descont CXCV. 77. CXCH. 179.  
 Desmarres CLXXXVI. 274.  
 De Smet CXCV. 142.  
 Desguin CLXXXII. 79.  
 Desnos, E., CLXXXI. 196.  
 CLXXXIX. 124. CXC. 282.  
 Desplats, Henri, [Lille] CLXXXVI.  
 28. CXCV. 232.  
 Després, Armand, CLXXXII. 278.  
 CLXXXIV. 198. CXC. 258.  
 CXCH. 49. CXCVI. 40. CXCVII.  
 282. CXCVIII. 163. CC. 141. 269.  
 Dessau, L. Henry, CLXXXVIII. 275.  
 CC. 259.  
 Dessner, v., CXCH. 134.  
 Destrie, E., CXCI. 260.  
 Detmer CXCV. 4.  
 Deubel [Montbéliard] CXCVI. 165.  
 Deutschmann, Franz, CXCVII. 234.  
 Deutschmann, R., CLXXXIX. 19.  
 113. CXCH. 175. 176. CXCV.  
 18. CXC. 160. CXCVI. 50.  
 CXCVIII. 178. CC. 66. 173.  
 Deventer, J. van, CLXXXI. 74.  
 Dezonneau [Angers] CLXXXV. 154.  
 Dhoest CLXXXIX. 245. 246.  
 Diamantopoulos, G., CXCVI. 238.  
 Dianin CXCVII. 233.  
 Dickinson, S. W., CXCVII. 254.  
 Diekinson, W. Howship, CLXXXII.  
 17. CLXXXVII. 24. 127.  
 CLXXXVIII. 185. CLXXXIX. 3.  
 Dieberg, G. v., CC. 175.  
 Dieck CXCV. 226.  
 Diegelmann CXCH. 73.  
 Diehl, Geo., CLXXXIV. 229. CXCV.  
 238.  
 Diem, W., CXC. 204.  
 Diest, I. van, CLXXXIX. 137.  
 Dieterich, J. von, CLXXXIX. 136.  
 Dieterich, L., CXCVII. 38. 40.  
 Diehl, M. J., CLXXXVIII. 94.  
 Dills, Thos. J., CXCV. 184.  
 Dingler CLXXXVI. 8.  
 Diltelsen, J. G., CLXXXII. 235.  
 Dittel, L., [Wien] CXCI. 162.  
 CXCH. 59. CXCIX. 157.  
 Dittmar, O., CXC. 196.  
 Dittrich CLXXXI. 281.  
 Ditzel, H., CXCVIII. 259.  
 Dixon, Lewis S., CLXXXIV. 217.  
 Dmitriew, T., CLXXXVIII. 243.  
 Dmitrowski CLXXXIII. 62.  
 Dobbs, H. R., CXCVI. 235.  
 Dobrowsky, W., CLXXXIX. 115.  
 CXC. 262. CXC. 69. CXCVII.  
 262.  
 Doehmann CLXXXVIII. 32.  
 Dodds, Ford S., CXCH. 290.  
 D'Oenech, F. E., CLXXXIV. 164.  
 Doerrenberg CXCI. 170.  
 Dogiel, Alexander, CLXXXIII. 225.  
 CLXXXV. 10.  
 Dogiel, J., CXC. 14.  
 Doggin, CLXXXII. 128.  
 Dolhn, R., CLXXXVIII. 152.  
 CXCI. 49. CXCVI. 155.  
 Dolan, Thom. M., CXC. 49.  
 Dolbear, A. E., CXCV. 180.  
 Dolbeau CLXXXVII. 291.  
 CLXXXIX. 215.  
 Domec, D., CC. 49.  
 Donald, James, CXCI. 125.  
 Donath, Jul., CLXXXVII. 272.  
 CXCH. 17. CXCVI. 234.  
 Donders, F. C., CXCI. 91. 94. 97.  
 Donkin CXCH. 195.  
 Donner, A., CXCVI. 21.  
 Doran, Alban, CLXXXVIII. 222.  
 CXCH. 221. CXC. 265. CC.  
 216.  
 Dorff, W., CLXXXIX. 44.  
 Dornblüth, Fr., CLXXXV. 43.  
 Doubré CXCI. 183.  
 Douglas, J. R. A., CXCVI. 160.  
 Doutrelente CXCV. 71.  
 Douthelont [Bonn] CLXXXIV. 97.  
 CLXXXV. 105. CXCVI. 193.  
 CXCVIII. 135.  
 Downar [Lublin] CLXXXV. 176.  
 Dowse, Thomas Stretch, CLXXXIII.  
 283. CLXXXVII. 25. CXCH.  
 195. CXCVI. 71. 240.  
 Draehmann, A. G., CXC. 170.  
 Dragendorff, G., [Dorpat] CLXXXII.  
 10. 129. CLXXXIV. 18. CXCI.  
 300. CC. 237.  
 Drake CLXXXIV. 51.  
 Dransart CXC. 264.  
 Drasche, Anton, [Wien] CLXXXIV.  
 232.  
 Drassdoff, W., CXC. 182. 192.  
 Dreesler, Gottlieb, CLXXXIII. 47.  
 Dreescher [Reinerz] CLXXXI. 289.  
 CLXXXV. 282.  
 Dreschfeld, Julius, CLXXXVII. 292.  
 CLXXXIX. 202. 206. CXCH.  
 196. CXCV. 25. CXCVI. 93.  
 Dressler [Karlsruhe] CLXXXIV. 194.  
 Dreyer, W., CC. 36.  
 Dreyfus-Brissac, L., CLXXXIII. 89.  
 CXCI. 19.  
 Driver, Carl Frz. Fr., [Reiboldgrün]  
 CLXXXIV. 59. 60.  
 Drosdoff, V., CLXXXV. 118.  
 Drosdow, W. J., CXC. 74.  
 Drozda, J. V., CLXXXVII. 22.  
 Drzewsky CLXXXIX. 135.  
 Drude, Oscar, [Dresden] CXC. 3. 7.  
 Drummond, David, CLXXXVII. 132.  
 CLXXXVIII. 153. CXC. 279.  
 CXCH. 194. CXCVII. 195.  
 Dryden [Jamaica] CLXXXVII. 165.  
 Dnbar, Louis, CXCH. 122. CC. 228.  
 Dubois, Nicoloas, CLXXXI. 21.  
 Dubois, C., CC. 204.  
 Dubois, Edm., CXCH. 221.  
 Dubois-Raymond, Emil, CXC. 221.  
 (Rec.)  
 Dubreuil, A., CXCVIII. 172.  
 Dubrisay CXCI. 16.  
 Dubruil CLXXXVI. 291.  
 Dubuisson CXCI. 88.  
 Ducas CXCVII. 203.  
 Du Cazal CXCI. 36.  
 Duchassoy CLXXXIII. 74. 81.  
 Duchek, Franz, CLXXXI. 193.  
 CXCV. 29. 35.  
 Duchesne, L., CC. 72.  
 Duckworth, Dyce, CLXXXII. 270.  
 CLXXXIX. 70.  
 Duclaux CXCI. 86.  
 Dühring, Louis A., CLXXXV. 144.  
 CXC. 249. CXCI. 22. CXCH.  
 210. (Rec.)  
 Dürr, E., [Hannover] CLXXXV. 171.  
 178. CC. 169.

Dürr, Richard, CC. 180.  
 Düsing, Karl, CXCVIII. 297. (Rec.)  
 Düsterhoff, A., CXCVIII. 286.  
 Dufau CXCVII. 303.  
 Duffin, Alfr. Raynard, CXCV. 22.  
 Duffoeq, Paul, CXCVIII. 52.  
 Dufour, E., CLXXXIX. 183.  
 Dufour, Jean, CXCV. 351.  
 Dufour, Marc, CXCI. 297. (Rec.)  
 Duguet CLXXXIX. 202. CXCI.  
 137.  
 Dujardin-Beaumetz CLXXXI. 242.  
 CLXXXII. 19. CLXXXIII. 130.  
 283. CLXXXIV. 265. CLXXXVII.  
 130. CLXXXIX. 124. CXCH. 83.  
 CXCV. 293. CXCVII. 247.  
 CXCI. 203.  
 Duke, Alexander, CXCI. 148.  
 Dulles, Chas. W., CLXXXIV. 139.  
 CLXXXIX. 65.  
 Dumas, Léon, CLXXXV. 257.  
 Du Mesnil CC. 93.  
 Dumont, F., CXCVII. 289.

Dumontpallier CXCVII. 97.  
 Dnmreieher, v., CLXXXI. 78.  
 CLXXXIX. 58. 255.  
 Dunaan [Genf] CXCV. 77.  
 Dnnbar, E. W., CXCI. 39.  
 Duncan, George C., CLXXXII. 19.  
 Duncan, John, CXCH. 176. CXCVI.  
 276.  
 Duncan, J. Matthews, CLXXXII.  
 157. 201. CLXXXIV. 203. 207.  
 CLXXXVI. 256. 257. CLXXXVII.  
 109. (Rec.) 256. CLXXXVIII. 44.  
 220. 223. CXCH. 216. 220. CC.  
 211. 212.  
 Duncanson, Alexander, CLXXXVI.  
 248.  
 Dunlop, Alexander, CXCV. 210.  
 Dunlop, Andrew, [Glasgow]  
 CLXXXIV. 87. CLXXXV. 274.  
 CLXXXIX. 172. CXC. 36.  
 Duplay, Simon, CLXXXIII. 94.  
 CLXXXVII. 54. CLXXXVIII. 33.

262. CXCI. 257. CXCVII. 279.  
 CXCVIII. 68. CC. 86. 89.  
 Duplony CLXXXIX. 245.  
 Dupuytren CLXXXI. 55.  
 Durand, César, CLXXXII. 18.  
 Durand-Fardel CLXXXI. 282.  
 CXCH. 292.  
 Duret CLXXXV. 48.  
 Durham, Arthur E., CLXXXII. 17.  
 Duroy CLXXXII. 131.  
 Duroz, Max., CXCH. 244. CXCVII.  
 198. 200.  
 Dusch, Th. v., CXCVII. 99.  
 Duval, Matthias, CLXXXIV. 181.  
 CLXXXVI. 115. CLXXXVIII.  
 105. CXCH. 8. CXCH. 190.  
 Duverney CXCI. 211.  
 Dwight, Thomas, CXCH. 269.  
 Dworak CXCVI. 255.  
 Dyer, E., CLXXXVI. 307.  
 Dyer, J. F., CLXXXII. 18.  
 Dyes, Aug., CLXXXI. 286.  
 Dyson, W., CLXXXIII. 129.

## E.

Eade, Peter, CXCVII. 122.  
 Eamy, W. J., CXC. 116.  
 East, Edward, CXCI. 285.  
 Eaton, Frank P., CXCVII. 275.  
 Eaton, John E., CXCV. 166.  
 Ebbosen [Sandefjord] CLXXXV. 296.  
 Eberle, H. A., CXC. 239.  
 Eberth, C. J., CLXXXVI. 65.  
 CXCH. 186. CXCH. 98.  
 Ebner, L., CXC. 289.  
 Ebner, V. v., CLXXXVIII. 7.  
 Ebstein, Wilhelm, CLXXXIII. 67.  
 CLXXXIX. 6. CXCH. 77. CXCH.  
 194. CXCVII. 130. 291. (Rec.)  
 CXCVIII. 11. CXCI. 203.  
 Ecker, Alexander, CXCI. 232.  
 CXCH. 96. (Rec.)  
 Eckhard, C., CLXXXIII. 242.  
 CLXXXVIII. 97.  
 Eckhard, F., CLXXXI. 119.  
 CLXXXVIII. 97.  
 Ecklin, D., CXCH. 287.  
 Edlowes, Alfred, CLXXXV. 169.  
 Edel CXCH. 290.  
 Edelberg CXCVI. 232.  
 Edes, Robert T., CXC. 139. CXCVI.  
 31.  
 Edgren, J. G., CXCH. 230. CXCVII.  
 17.  
 Edinger, Ludwig, CLXXXV. 120.  
 CLXXXVIII. 70. CXCH. 73. 74.  
 76. CXCVIII. 3. 38. CXCH. 23.  
 257.  
 Edis, Arthur W., CLXXXVIII. 153.  
 216. CC. 218.  
 Edison CXCVI. 197.  
 Edlfsen [Kiel] CXC. 163. CXCI.  
 122. CXCH. 280. CXCVI. 59.  
 CXCVIII. 8.  
 Edling, C., CLXXXI. 122.  
 CLXXXIV. 254.  
 Edmunds, Walter, CLXXXVIII. 166.  
 Edwards, H. Milne, CLXXXIII. 212.  
 (Rec.) CLXXXVI. 212. (Rec.)  
 Egan, Edward, CC. 94.

Egeberg [Christiania] CLXXXIV.  
 256. 260. CXC. 260.  
 Eger, Jacob, CLXXXII. 92.  
 Egger, E., CXCVIII. 98. (Rec.)  
 Egorow, Wladimir, CLXXXIII. 227.  
 Ehrlich, P., CLXXXVIII. 261.  
 CXCV. 13. 30. CXCVIII. 13.  
 CXCI. 25. CC. 91.  
 Eichbaum CXCI. 26.  
 Eichenberg, Friedrich, CXCI. 8.  
 Eichhorn [Wien] CXCV. 81.  
 Eichhorst, Hermann, CLXXXIII.  
 214. (Rec.) CLXXXIV. 235.  
 CLXXXV. 33. CXCVI. 4. 294.  
 (Rec.)  
 Eichler, G., CLXXXI. 123.  
 Eiekholt, August, CLXXXVIII. 171.  
 Eidam, H., CXCH. 299.  
 Eiseisberg, Anton v., CXC. 192.  
 Eiselt [Prag] CXCVI. 142.  
 Eisenloh, C., CLXXXI. 192.  
 CLXXXIII. 250. CLXXXV. 240.  
 CXCI. 243. CXCH. 188.  
 Eisenschitz, J., [Wien] CXCH. 280.  
 CXCV. 142. CXCI. 31.  
 Eisenstein, Robert v., CLXXXVI.  
 95. CXC. 104. CXCV. 301.  
 Eitner [Breslau] CXCH. 10.  
 Ekekrantz, W., CXCV. 126.  
 Eklund, Frederik, CLXXXVII. 241.  
 CXCVII. 139. CXCVIII. 246.  
 Ekman, F. L., CLXXXV. 294.  
 CXCH. 299.  
 Elben, R., CXCVI. 32.  
 Elder, George, [Nottingham]  
 CLXXXIX. 48.  
 Elias, Karl, CLXXXVII. 58. 59.  
 CLXXXIX. 64. CXCVI. 192.  
 CXCVII. 91.  
 Eliasson, W., CXCI. 16.  
 Elischer, Julius, CLXXXII. 155.  
 Ellinger, Leopold, CXCVI. 63. 162.  
 CXCVIII. 301.  
 Ellis, H., CXCI. 194.  
 Elliot, Rob., CXCVI. 168.

Eloui CXCI. 296. (Rec.)  
 Eloy, Ch., CXCI. 24. CC. 237.  
 Elsässer, Max, CXC. 39.  
 Elsborg, Lewis, CXCH. 148.  
 Elst, A. van der, CLXXXIV. 133.  
 Ely, Edward T., CXC. 264. CXCVI.  
 183. 191.  
 Ely, W. S., CXCVII. 90.  
 Emery-Desbrosses CLXXXIX. 188.  
 Emmerich, Rudolf, CLXXXVI. 128.  
 CXC. 193. CC. 83.  
 Emmert, Emil, [Bern] CLXXXI. 243.  
 CLXXXII. 17. CLXXXVI. 367.  
 (Rec.) CXCVI. 15. CXCV. 256.  
 CXCVI. 48.  
 Emmet, Thom. Addis., CLXXXVI.  
 194. CLXXXVII. 211.  
 Emminghaus, A., CXCI. 310. (Rec.)  
 Empis, G. S., CLXXXIX. 124.  
 Engel, E., [Berlin] CLXXXVI. 219.  
 CXCI. 302. (Rec.)  
 Engel, Franz, CXCVIII. 90.  
 Engel, H., [Philadelpia] CXCVIII.  
 97. (Rec.)  
 Engelhardt [Neustadt a. d. O.] CXCI.  
 34.  
 Engelhorn CXCV. 190. CXCI. 294.  
 Engelmann, C., CLXXXI. 292.  
 Engelmann, Friedrich, [Kreuznach]  
 CLXXXI. 292. CLXXXV. 289.  
 CLXXXVII. 109. (Rec.)  
 Engelmann, George J., CLXXXII.  
 100. 102. CLXXXVI. 196.  
 CLXXXIX. 252. 253. CXCVI.  
 143. CXCV. 136. 209. 211.  
 Engelmann, Th. W., CXC. II.  
 CXCH. 113.  
 Engesser, H., CXCH. 91.  
 Englisch, Joseph, CLXXXI. 192.  
 CLXXXII. 160. CLXXXVI. 51.  
 CLXXXIX. 59. 60. CXC. 257.  
 CXCH. 87. CXCI. 44. 45.  
 Engström CXCVI. 261.  
 Enke, Karl, CXCH. 270.  
 Ensor, F., CC. 196.

- Enzler CLXXXI. 56.  
 Eppinger, Hans, CLXXXIV. 106.  
 CLXXXV. 93 CXCI. 100.  
 CC. 252.  
 Epstein, Alois, CLXXXI. 264.  
 CLXXXIV. 43. 153. CLXXXVI.  
 163. CLXXXVII. 260 CXCV.  
 149.  
 Erb, Wilhelm, CLXXXIII. 135.  
 CLXXXIII. 21. CLXXXV. 206.  
 239. CLXXXVI. 16. CLXXXVII.  
 285. 299. (Rec.) CLXXXIX. 204.  
 CXC. 267. 278. CXCI. 125.  
 CXCV. 177. CXCVI. 65. 204.  
 CXCVIII. 30. CXCI. 22. 247.  
 Erbkam, Richard, CLXXXVII. 80.  
 Ercolani, G. R., CXC. 93. (Rec.)  
 Eriksen, A., CXCI. 287.  
 Erichsen, J., [Petersburg] CLXXXIX.  
 136.  
 Erlismann, Friedr., CLXXXVIII. 316.  
 (Rec.)  
 Erkeleus, F. van, CXCVIII. 269.  
 Erhenmeyer, A., CLXXXI. 127.  
 CLXXXIII. 136. CLXXXIV. 108.  
 (Rec.) CXC. 268. 284. CXCI. 288.  
 CXCV. 192.  
 Erman, Fr., CLXXXIX. 8.  
 Ernesti CLXXXIII. 54.  
 Erös, Julius, CLXXXVI. 44.  
 CXCVIII. 55.  
 Esau, Victor, CXCI. 255.  
 Esbach, G., CXCI. 260.  
 Escher, Theodor, CLXXXI. 53.  
 CXCI. 169.  
 Escherich, Th., CXCVIII. 158.  
 Esehricht [Faram] CXCI. 131.  
 Esenbeck [Cadolsburg] CLXXXVI.  
 269. CLXXXVIII. 148.  
 Esmarch, F., CLXXXII. 45.  
 CLXXXVII. 179. CLXXXVIII.  
 169. CLXXXIX. 131. CXCVI.  
 38. 39. CXCVIII. 161. 265.  
 d'Espine, A., CXCI. 54.  
 Estlander, J. A., CLXXXI. 156.  
 161. CLXXXIV. 74. 258. 260.  
 CLXXXVIII. 53.  
 Estroc CXCVI. 71.  
 Etard, A., CXCV. 10. CXCVI. 7.  
 Etnerod, A., CXCVIII. 191.  
 Etlinger, N. v., CXCI. 264.  
 Etter, P., CXCVIII. 129.  
 Eulenberg, Hermann, CXCI. 33.  
 CXCI. 103. (Rec.) CXCVI. 128.  
 CC. 104. (Rec.)  
 Eulenberg, Albert, CLXXXI. 12.  
 CLXXXII. 233. CLXXXV. 202.  
 CLXXXIX. 207. 211. 212. CXC.  
 74. CXCI. 287. CXCVI. 203.  
 CXCVIII. 201.  
 Eustache, G., CXCI. 44.  
 Evans, Eben, CLXXXIV. 159.  
 CXCVI. 290.  
 Evans, Horace Y., CLXXXII. 20.  
 Evans, Nicholl, CXC. 173.  
 Eve, F. J., CXCI. 220.  
 Eve, Joseph A., CXCV. 213.  
 Evers, J. C. G., CXCVI. 108. (Rec.)  
 Eversbruch, Osear, CXCI. 216.  
 CXCVIII. 111. (Rec.) CC. 169.  
 223. (Rec.)  
 Evos, F., CXCVIII. 115.  
 Ewald, C. A., CLXXXVI. 229.  
 CLXXXIX. 211. 212. CXCI. 78.  
 92. 95. 190. CXCI. 29.  
 Ewald, Julius Richard, CLXXXIV.  
 5. CC. 9.  
 Ewe, Ernst, CLXXXI. 293.  
 Ewetzky, Th. v., CXCVI. 161.  
 CXCI. 55.  
 Ewich [Köln a. Rh.] CLXXXI. 288.  
 Exner, Siegmund, CLXXXVI. 275.  
 Eyslein, Osear, CLXXXIII. 77.  
 CLXXXVII. 190. CXCVI. 174.

## F.

- Fabbri, G. B., CLXXXVII. 181.  
 Faber, A., CXCVI. 178.  
 Fabre, Paul, CLXXXV. 216. CXC.  
 146. CXCV. 44. 162. CXCVIII.  
 243.  
 Facio CLXXXVIII. 306.  
 Fagart, A., CXCVII. 198  
 Fagge, C. Hilton, CLXXXIII. 65.  
 Fahrmann CC. 142.  
 Faivre, E., CXC. 3. 6.  
 Falek, C. Ph., CLXXXIII. 18.  
 CLXXXVI. 126.  
 Falek, Ferdinand A., CLXXXIII. 18.  
 CLXXXVIII. 10. CLXXXIX. 190.  
 CXCVI. 11. CXCVIII. 7.  
 Falk, Friedrich A., CXCI. 300.  
 CXCI. 70. CXCVI. 81. CXCVII.  
 270. CC. 79.  
 Falkenheim, Ingo, CXCVIII. 58.  
 Falkenstein CLXXXIX. 164.  
 Falkson, R., [Königsberg] CLXXXVII.  
 9. CXCI. 43. CXCI. 265.  
 Falret, Jules P., CXC. 193. 195.  
 Faludi, Geiza, CLXXXIII. 34.  
 CXCI. 296.  
 Farabon, L. H., CLXXXII. 45.  
 CXCI. 122.  
 Farani, M. L., CLXXXIX. 142.  
 Farge, Em., CXCVII. 78.  
 Faris, A. A., CLXXXIX. 172.  
 Farnsworth, P. J., CXC. 255.  
 Farquharson, Robert, CLXXXIII.  
 196.  
 Farr, William, CLXXXVI. 87.  
 Farrar, Samuel F., CLXXXIV. 51.  
 Faulkner, William, CLXXXII. 18.  
 Faure, J., CXCVII. 14.  
 Fauvel, H., CXCVII. 162.  
 Favre, Antonin, CXCI. 110. CXCI.  
 185.  
 Fayard, E., CXCVI. 86.  
 Faye, F. C., CLXXXV. 301.  
 Faye jun. [Christianin] CLXXXIX.  
 150.  
 Fayrer, Jos., CLXXXIX. 82. CC.  
 32.  
 Feder, L., [München] CLXXXIII. 5.  
 CLXXXVIII. 4.  
 Federici, Zaccaria, CXC. 202.  
 CXCVII. 76.  
 Feder-Meyer, L., CXCVIII. 283.  
 Fehleisen [Würzburg] CXCV. 55.  
 277. CXCI. 43.  
 Fehling, H., CLXXXIII. 45.  
 CLXXXVIII. 14. 269. CXCI.  
 257. CXCVI. 215. CXCVII. 40.  
 CXCVIII. 155. CXCI. 142. CC.  
 102. (Rec.)  
 Fehr [Heidelberg] CXCI. 286.  
 Feinberg CLXXXVIII. 130.  
 Feldhausen, Joseph, CXC. 256.  
 263.  
 Felix, H., CXCVI. 80.  
 Fellner, L., [Frauensbad] CLXXXV.  
 284.  
 Fellow, J. J., CXCVIII. 186.  
 Felsenreich, T. [Wien] CLXXXI.  
 255. CLXXXII. 141. CLXXXVII.  
 46. CXCV. 158.  
 Fenger, Christian, CXCVI. 269.  
 CXCVI. 202.  
 Fenoglio, Ignaz, CLXXXVI. 70.  
 Fenomenow, E., CXC. 155. S. auch  
 Phänomenow.  
 Fenton, Hebert, CXCI. 52.  
 Fenwick, E. Harry, CXCI. 119.  
 Fenwick, Geo. E., CXCVII. 286.  
 Fenwick, S., CXCI. 4.  
 Ferber, Adolf, CLXXXIII. 156.  
 (Rec.)  
 Féré, Ch., CLXXXVIII. 278. CXCV.  
 25. 60. CXCVI. 78. 89. CXCVIII.  
 130. CC. 25. 204. 205. 241.  
 Férol CLXXXIX. 138.  
 Ferguson, G. B., CLXXXV. 99.  
 Ferguson, W., CXCVI. 286.  
 Fernandez, J. Santos, CLXXXVIII.  
 64. CXCVIII. 65.  
 Fernat, Ch., CLXXXIII. 26. CXCI.  
 63. CXCVII. 199.  
 Fernholz, Johann, CXCVIII. 9.  
 Ferrand, A., CLXXXVII. 186.  
 Ferrier, David, CLXXXIV. 283.  
 CLXXXVII. 108. CXCI. 192.  
 Ferrini, Giovanni, CLXXXI. 239.  
 240. CLXXXII. 20. 21. 22.  
 Ferry, J., CXC. 270.  
 Feuerbach, Anselm, CXCI. 269.  
 CXCVIII. 174.  
 Fiek, A. Eugen, CLXXXIV. 4. 57.  
 Fieber, Carl, CLXXXVII. 169.  
 Fieber, Fr., CXCV. 106.  
 Fiebig, E., CLXXXIX. 257.  
 Fiedler, K. Ludw. Alfred, CLXXXIV.  
 202. (Rec.) CLXXXVII. 68. 145.  
 CLXXXIX. 33. CXCI. 132.  
 CXCI. 80.  
 Filatov, N., CXCI. 92.  
 Filehne, Wilhelm, CLXXXVII. 230.  
 CXC. 289. CXCV. 17. CXCVIII.  
 23.  
 Filhol CLXXXIX. 271. CXCI.  
 297.  
 Filippi, Angiolo, CXC. 184.  
 Fillenbaum, v., [Lemberg] CLXXXII.  
 279. CXCV. 64. CXCVI. 285.  
 Filter CLXXXVII. 72.  
 Finch, Alfred, CLXXXV. 79.  
 Finch, Henry, CXCI. 144.  
 Fincham [London] CLXXXIV. 102.

- Finger, E., CLXXXVIII. 144. CXIII. 201. CXCV. 253. CXCVII. 141. CXCXIII. 42.
- Finkelburg, O., CXCVIII. 132.
- Finkelstein, A., CLXXXVIII. 142. CLXXXIX. 227.
- Finkelstein, W., CXCIX. 36.
- Finkler, D., CXCVIII. 277.
- Finlayson, James, CXCI. 159. CXCVI. 142.
- Finn, Benjamin, CLXXXVIII. 95.
- Finne, CLXXXVIII. 42.
- Finny, J. Magee, CLXXXIII. 35. CLXXXVII. 132.
- Finsen, Jön, CLXXXIX. 28.
- Firket, Ch., [Lüttich] CXCIV. 23.
- Fischel, Wilhelm, CLXXXVII. 253. CXCH. 257. CXCIII. 99. CXCIV. 267. CXCVI. 151. CXCVIII. 148. CC. 43.
- Fischer, Adolf, CXCVII. 261.
- Fischer, Ernst, [Strassburg] CLXXXIII. 193. CXCH. 178. CXCV. 237.
- Fischer, Fr., CLXXXV. 5. CXC. 190. 197. 199.
- Fischer jän., Franz, CXCVI. 71.
- Fischer, Georg, [Hannover] CLXXXVI. 305. (Rec.) CLXXXVIII. 288. 291. 298. CXC. 261. 286. CXCI. 272. CXC. 181. 248. CXCVI. 75. CXCI. 224. CC. 130. 137. 161.
- Fischer, H., [Breslau] CLXXXVI. 57. CLXXXVII. 168. 266. CLXXXVIII. 9. 31. 173. 204. CXCH. 45.
- Fischer [Ilorh] CC. 163.
- Fischer, Siegfried, CXCIII. 267.
- Fischer, Wilhelm, CXC. 44.
- Fischl, Josef, CLXXXVII. 23. CXCIII. 15.
- Fisher, Henry, CLXXXV. 261.
- Fisher, T. W., CXCVI. 291.
- Fitz, Reginald H., CLXXXVII. 164. CLXXXIX. 7.
- Fitzgibbon, Henry, CLXXXI. 240. CLXXXII. 19. 21. 24.
- Flament [Aurillac] CLXXXII. 94.
- Flashar CLXXXII. 190. CXCI. 293.
- Flechsigt, Paul, CLXXXI. 25. CXCI. 16.
- Flechsigt, Robert, CLXXXI. 273. CLXXXV. 281. CLXXXIX. 265. CXCH. 279. CXCXVII. 77.
- Fleck, Wilh. Hugo, CLXXXII. 194. (Rec.) CLXXXIII. 284. CLXXXIX. 103. (Rec.) CXCIV. 99. (Rec.) CXCVI. 74. (Rec.)
- Fluckles, Leopold, CLXXXI. 295.
- Fleischer, Richard, [Erlangen] CLXXXI. 244. CLXXXVII. 8. CLXXXVIII. 219. CXCI. 89. CXCH. 4. 20. 79. 83. CXCVIII. 6. CXCIX. 27.
- Fleischmann, Carl, CC. 256.
- Fleischmann, Ludwig, CLXXXIII. 217. (Rec.) CLXXXIV. 149.
- Fleming, Ferdinand, [Blascowitz] CLXXXI. 285. CLXXXV. 293.
- Flemming, Walter, CLXXXI. 113. CXCI. 15. CXCH. 10. CXCVII. 8. CC. 231. 298. (Rec.)
- Flesch, Max, CLXXXII. 158. CLXXXIV. 182. CXC. 74.
- Fletcher, Rob., CLXXXIII. 112. (Rec.) CC. 77.
- Fleury CLXXXV. 269.
- Fliess CC. 234.
- Flint, Austin, CXCVI. 58. CXCVII. 101. CC. 237.
- Flinzer, Max, CXC. 68. CXCI. 9. Flöystrip, Anton, CC. 100. (Rec.)
- Flower, W. H., CLXXXIV. 3.
- Flügel CXCIV. 290.
- Flügge, C., CLXXXIX. 102. (Rec.)
- Fon, Pio, CXC. 138. CXCVII. 116.
- Fodor, Jos. v., CXCIV. 77. CXC. 281. (Rec.)
- Foehr [Marbach a. N.] CLXXXIII. 269. CLXXXIX. 161.
- Foerster, B. R., [Zaukerode] CLXXXIII. 284.
- Foerster, Richard Clemens, [Dresden] CLXXXIV. 297. CXC. 142. 144. CXCVI. 32. 265.
- Foettinger, M. Alex., CLXXXIX. 110.
- Fol, Hermann, CLXXXIV. 221.
- Folinea, Francesco, CLXXXVII. 250.
- Folsom, Charles F., CXCVI. 289.
- Fontagnères CLXXXII. 46.
- Fontaine, J. A., CXC. 117. 129.
- Fontenay, O. E. de, CXCI. 165. 166. 167.
- Foot, Arthur Wynne, CLXXXI. 76. CLXXXIII. 81.
- Forbes, Lytton, CLXXXIX. 273. CXCH. 271.
- Forbes, William S., CLXXXI. 239. CLXXXII. 22. CLXXXVIII. 238.
- Forest, W. E., CLXXXVII. 138. CXCI. 261. 262.
- Formad, H. P., CC. 148.
- Forrest, John, CXCIV. 39.
- Forsberg, E., CXCVII. 19.
- Forsblad, Richard, CLXXXVI. 27.
- Forster, J. Cooper, CLXXXI. 79. CLXXXIX. 164. CXCH. 126. CXC. 274.
- Forster, v., CXCIV. 168. CXCVI. 48.
- Fort, J. A., CXCVIII. 231.
- Foster, Balthasar, CLXXXVIII. 208.
- Foster, Frank P., CXCI. 104.
- Foster, M., CLXXXII. 22.
- Foster, Nelson S., CLXXXVIII. 164.
- Foster, Philipp, CLXXXVIII. 159.
- Fothergill, J. Milner, CLXXXIII. 18. CXCVII. 199.
- Foucart, E., CLXXXIII. 145.
- Foulis, James, [Glasgow] CLXXXIX. 231. CXCIV. 157.
- Fournié, Edouard, CXCIV. 108.
- Fournier, Alfred, CLXXXII. 33. 251. 252.
- Fournot, J., CXCVI. 271.
- Fournot CXCVIII. 164.
- Foville, Aehille, CLXXXV. 184. CC. 94.
- Fowler, G. R., CXCIII. 8.
- Fowler, J. Kingston, CXC. 33.
- Fox, Edward Long, CLXXXII. 238.
- Fox, Francis, CXC. 117.
- Fox, George Henry, CLXXXVIII. 182.
- Fox, Tilbury, CLXXXV. 147. CLXXXVIII. 34. CLXXXIX. 83.
- Fox, Wilson, CLXXXI. 195. CLXXXIII. 150.
- Fraenkel, A., [Berlin] CLXXXI. 232. CLXXXVI. 64. CXCIV. 39. CXC. 123. CXCVII. 73. 199. 200. CXCVIII. 210. (Rec.)
- Fraenkel, Alexander, [Wien] CXCVII. 246.
- Fraenkel, B., [Berlin] CLXXXI. 88.
- Fraenkel, Ernst, [Breslau] CLXXXIII. 289. CLXXXIV. 107. 108. CLXXXVIII. 38. CXCH. 257. CXC. 266.
- Fraenkel, Eugen, [Hamburg] CLXXXII. 25. 261. CXCI. 186. 200. CXCIV. 11. 134. CXCI. 270.
- Fraenkel, G., [Chemnitz] CLXXXV. 60. 61.
- Fraenkel, M. O., [Bernburg] CLXXXVI. 45. CLXXXVII. 67.
- Fraentzel [Berlin] CLXXXIII. 156.
- Francis, C. R., CXCVI. 141. CXCVIII. 48.
- Franck CXC. 271.
- Franck, François, CLXXXI. 117. CXCIII. 185. 199. 201.
- Frank, Albert, CXCVIII. 77.
- Frank, B., [Braunschweig] CLXXXI. 182.
- Frank, J., CLXXXIX. 38.
- Frank, Samuel L., CLXXXIV. 59.
- Franks, Kendal, CLXXXIII. 66. CXCVIII. 136.
- Franzolini CXCVIII. 289.
- Fraser, Donald, CLXXXIII. 141.
- Fraude, Georg, CLXXXVI. 8.
- Fredericks, C. C., CXCH. 167.
- Frédéricque, Léon, CLXXXVII. 225. CXCH. 88.
- French, John Gay, CLXXXVIII. 63.
- Frerichs, F. Th. v., CLXXXVIII. 186. 191.
- Fresenius, R., CXCH. 285.
- Freudenberger, Joseph, CXCI. 122. CXCH. 210.
- Freundenberger, W., CXC. 199.
- Freund, Herm. Wolfgang, CXCVIII. 149.
- Frennd, Wilh. Alexander, CLXXXIII. 289. 291. 297. CLXXXVI. 202. 206. CXCI. 49.
- Frey, A., [Baden-Baden] CLXXXI. 287. CLXXXIV. 338. CLXXXIX. 79. CXCH. 101. (Rec.)
- Frey [Békés] CXC. 135.
- Frey, E., CLXXXI. 131.
- Frey, M. v., CLXXXVII. 10.
- Freyer, M., CXC. 276.
- Freyer [Massow] CLXXXIV. 254.
- Frickelton, J. D., CXCH. 285.
- Friedberg, Hermann, CLXXXVII. 75. CXCI. 124. CXCIV. 81.
- Friedel CLXXXVII. 85.
- Friedenreich, A., CLXXXVIII. 130. 132. CLXXXIX. 195. CXCH. 234. 235. 237.
- Friedinger [Strengberg] CLXXXV. 59.
- Friedländer, Karl, [Berlin] CLXXXII. 233. CLXXXIX. 242. CXCI. 158. CXCH. 17. CXC. 258. CXC. 123. CC. 190. 204.
- Friedreich, N., CLXXXI. 197. CLXXXVIII. 191. CXCI. 119.

- CXCH. 241. CXCH. 277. CXCVI. 179. CXCV. 205.
- Friese, Geo., CXCH. 230.
- Frigerio, Luigi, CXCI. 172.
- Frisby, Frank, CLXXXIX. 9.
- Frisch, A., [Wien] CLXXXIV. 11.
- Frisch, A., [Wien] CXCV. 7.
- Fritsch, H., CLXXXI. 259. CLXXXII. 289. (Rec.) CLXXXIII. 270. 296. CLXXXV. 259. CLXXXVI. 107. (Rec.) CLXXXIX. 47. CXCVI. 46. CX. 141.
- Fritzsche, Ch. Friedr., CLXXXI. 207. (Rec.)
- Frobenius, W., CXCVII. 93.
- Froehlich, Conrad, CLXXXVI. 277. CLXXXIX. 181.
- Froehlich, H., CLXXXI. 201. CLXXXVI. 84. 282. CXCVI. 69. 131.
- Froehlich [Nenstadt] CXCH. 299.
- Fromm [Norderney] CLXXXI. 285. 293. CXCVIII. 290.
- Frommel, Richard, CLXXXIX. 151. 152. CXCV. 45. 51. CXCVIII. 48.
- Fromont, Ed., CX. 60.
- Fronmüller, Bernh., CXCV. 241.
- Fronmüller sen., G., [Fürth], CLXXXI. 119. CLXXXII. 230. CLXXXIV. 94. CLXXXV. 275. 279. CLXXXVI. 11. 118. 122. CLXXXVIII. 263. CXCV. 126. 244. CXCV. 22. CXCVII. 198. 204.
- Froriep, August, CX. 228. CXCV. 219. CXVI. 228. CXCVIII. 228.
- Frothingham, G. E., CLXXXVI. 178.
- Frühwald, F., CLXXXIX. 255. CX. 251.
- Fruth, Wilhelm, CXCI. 43.
- Frutiger, G., CXCVIII. 191.
- Fry, H. D., CXCV. 34.
- Frykman CLXXXIV. 257.
- Fubini, S., CLXXXVII. 232. CXCI. 120. CXCV. 12. CXCVII. 233. CXCVIII. 231, 233. CXCV. 125.
- Fuchs, Ernst, CLXXXI. 224. CLXXXIV. 165. 168. CLXXXVI. 273. CXCI. 274. CXCV. 16. 168. CXCVII. 266. CXCV. 289.
- Fuchs [Oppeln] CC. 258.
- Fuckel [Schmalkalden] CLXXXI. 292.
- Fueller [Nennkirehen] CXCVII. 86.
- Fuerbringer, M., CLXXXV. 231.
- Fuerbringer, Paul, CLXXXIII. 14. CLXXXVIII. 301. 302. 303. 305. CLXXXIX. 22. CXCVI. 171. 241. CXCVII. 10. 13.
- Fuernrohr CXCH. 80.
- Fuerst, Camillo, CXCVII. 38. CC. 43.
- Fuerst, Carl Magnus, CXCI. 118. 233. CXCVI. 121.
- Fuerst, Livius, CLXXXIII. 164. CXCV. 38. 221.
- Fuerstner, C., CLXXXII. 175. CXCVII. 63.
- Fuerth, Ludwig, CXCV. 31.
- Fueter-Schnell, P., CXCV. 262.
- Funck CXCVII. 30.
- Funke, O., CLXXXVII. 227. CLXXXIX. 90. (Rec.)
- Fussell, E. F., CXCV. 35.
- Fux [Krain] CLXXXVII. 185.
- Gabb, Percy, CXCV. 128.
- Gabler [Kohlgrub] CLXXXIX. 273.
- Gabler [Müncheln] CXCH. 284. CXCVIII. 85.
- Gad, Johannes, CLXXXVII. 226. CXCV. 93.
- Gachde, F., CXCVII. 72.
- Gaehgens CLXXXVIII. 305.
- Gaertner, O., CXCH. 10. CXCV. 7.
- Gaertner, v., [Stuttgart] CLXXXV. 163.
- Gaffky CLXXXII. 275.
- Gaillard, L., CLXXXIII. 260. CLXXXVI. 51.
- Gaine, A., CLXXXIX. 115.
- Gairdner, W. T., [Glasgow] CLXXXIII. 84. CLXXXIX. 198. 203. CXCV. 91. CXCVI. 66.
- Galabin, Alfred Lewis, CLXXXIV. 208. CLXXXV. 152. CLXXXVIII. 223. CXCH. 214. CXCV. 212. CC. 212. 213. 216.
- Galeb, O., CLXXXIX. 82.
- Galewski [Neuilly] CXCVII. 79.
- Galezowski, Xavier, CLXXXII. 59. CLXXXIII. 282. CLXXXIV. 129. CXCI. 93. CXCV. 159. 160. CXCVII. 177. CXCVIII. 202. CXCV. 54. 298. (Rec.)
- Galippe CLXXXII. 224. CLXXXVIII. 264.
- Gall, Wm. W., CLXXXIX. 70.
- Gallez CLXXXI. 268. CXCVII. 284.
- Galliard, Lucien, CXCVI. 106. (Rec.)
- Gallois, N., CXCVII. 194.
- Galloupin, C., CLXXXIII. 168.
- Gallon, J. F., CLXXXV. 272.
- Gamberini CXCVII. 27.
- Gambier CX. 35.
- Gamage, Sampson, CLXXXV. 162. CXCV. 351.
- Ganghofner, Friedrich, CLXXXI. 33. CLXXXII. 226. CLXXXVIII. 238. CXCI. 253.
- Ganguillet, Fr., [Bern] CLXXXVII. 256.
- Gannet, W. W., CXCVII. 181.
- Gardiner, E. J., CXCH. 272.
- Garin, H., CLXXXVII. 131.
- Garland, G. M., CLXXXIII. 300. (Rec.)
- Garnett, Alex. Y. P., CXCH. 252.
- Garret-Anderson CLXXXIII. 80.
- Garretson, James, [Philadelphia] CXCV. 263.
- Garrigues, Henry J., CLXXXII. 203. CLXXXVII. 213. CXCV. 106.
- Garrud, S. W., CLXXXIV. 74.
- Garsaux CLXXXIV. 89.
- Garson, J. G., [Edinburg] CLXXXI. 184. CLXXXII. 49.
- Gaskoin, George, CLXXXII. 245. CLXXXVI. 79. CX. 247.
- Gaspey, Otto, CLXXXIII. 115.
- Gasquet, J. R., CLXXXII. 137.
- Gasser [Marburg] CXCVI. 230.
- Gast, Alfred, CLXXXIII. 201.
- Gaube CXCV. 191.
- Gauché, J. B., CLXXXV. 269.
- Gaucher, Ernst, CXCV. 122. CXCVI. 137.
- Gaule, J., CLXXXIII. 230.
- Gautier, Armand, CLXXXIII. 76. CXCV. 10. 120. CXCVI. 7.
- Gautier, V., CXCV. 36.
- Gay, Alexander, CLXXXVI. 154.
- Gay, George W., CLXXXII. 82.
- Gay, John, CLXXXV. 164. CXCI. 71.
- Gayat, J., CLXXXI. 171. CLXXXIX. 115.
- Gayda CLXXXII. 50.
- Geber, Eduard, CLXXXII. 29. CLXXXIV. 142. CLXXXVI. 228.
- Gedding, Will. H., CLXXXII. 203.
- Gee CLXXXVII. 29.
- Geens, L., CXCV. 43.
- Gegebenaur, C., CLXXXII. 225. CLXXXIII. 10. CLXXXIX. 13. CX. 226. CXCI. 233.
- Gehe, H., CXCV. 42.
- Gelpe, L., CLXXXI. 69.
- Geissel, Rich., CLXXXVII. 171.
- Geissler, Arthur, CLXXXI. 217. CLXXXII. 67. CLXXXIII. 105. 108. (Rec.) CLXXXV. 57. 174. CLXXXVI. 61. CLXXXVII. 31. 214. 218. (Rec.) CLXXXVIII. 73. CLXXXIX. 177. CX. 66. CXCI. 73. CXCH. 188. CXCH. 65. 265. CXCV. 79. CXCVI. 182. CXCVII. 63. 181. CC. 281.
- Gelder, van, CXCI. 11.
- Gelineaux CX. 74.
- Gellhorn, v., CLXXXVI. 184.
- Gellner, S., CX. 131.
- Gelpke, C. O., CLXXXIV. 25.
- Gendron CXCVIII. 66.
- Geueuil, Anatole, CXCV. 129.
- Genzmer, A., CXCI. 296.
- George, Hector, CXCVIII. 298. (Rec.)
- Geppert, J., [Berlin] CXCV. 122. CXCVII. 210. (Rec.)
- Géraud CXCVI. 253.
- Gerhardt, Carl, CLXXXVII. 150. CLXXXIX. 239. CXCH. 268. CXCVI. 132. CXCVII. 244.
- Gerlach, Leo, CLXXXVIII. 8. 172. CXCVII. 206. (Rec.)
- Gerst CLXXXIV. 62. 67. 71. 72. 73.
- Gerster, A. G., CXCI. 210.
- Gervis, Henry, CXCH. 215. CC. 212. 214.
- Geschwind CXCH. 57. CXCV. 78.
- Gesellius [Petersburg] CLXXXVII. 84.

## G.



- Gesenius [Halle] CLXXXVII. 286.  
 289. 291. 291. 297.  
 Gessler, H., CXCI. 13.  
 Geyl, A., CXCV. 147.  
 Gherini, Ambrogio, CLXXXII. 186.  
 CXCI. 153.  
 Giacchi, Oscar, CLXXXIV. 95.  
 CXCH. 273. 276.  
 Giacomini, Carlo, CLXXXIII. 261.  
 CXCVII. 227.  
 Giacosa, P., CXCH. 126. CXCV.  
 233.  
 Giampietro CLXXXIV. 189.  
 Gibb, Duncan, CLXXXII. 185.  
 Gibbes, C., CLXXXV. 161.  
 Gilerson, C. H., CLXXXII. 262.  
 Gilbert, Heury, CLXXXI. 134.  
 CLXXXII. 140. CXCH. 75.  
 CXCI. 133.  
 Gidon CLXXXV. 165.  
 Gies, Theodor, [Hosok] CLXXXI.  
 269. CXCH. 244. CXCV. 4.  
 CXCVII. 161.  
 Gieseler [Moskan] CXCI. 34.  
 Giesinger, L., CLXXXI. 60.  
 Giell, v., [München] CLXXXII. 206.  
 230. CXCH. 210.  
 Gjerøe, N. W., CXCVI. 19.  
 Gillette CLXXXV. 166. CXC. 284.  
 CXCI. 210.  
 Gilberti, A. Russo, CXCVII. 234.  
 Gilibert-Dhereourt CLXXXVII.  
 169.  
 Gilles de la Tourette CC. 36.  
 Gillette, Walter R., CXCI. 210.  
 Gilmore CLXXXVI. 198.  
 Ginsburg, L., CXCI. 169.  
 Giant [Prag] CLXXXV. 287. 291.  
 CXCI. 102. CXCVIII. 85.  
 Gjør CLXXXV. 301. CLXXXVIII.  
 250.  
 Giraud-Toulon CXCV. 200.  
 Girner, John H., CXCVI. 165.  
 Girsensohn [Riga] CLXXXIII. 145.  
 Girster CLXXXVII. 162.  
 Gissler CLXXXVII. 190.  
 Glaesel CLXXXV. 22.  
 Glaevecke, Ludwig, CXCVIII. 286.  
 Glan, P., CXCI. 95.  
 Glaser, Georg, CLXXXII. 72.  
 Glasier, Chas., CLXXXV. 161.  
 Glax, Julius, CLXXXI. 290.  
 CLXXXVIII. 800. CXCV. 183.  
 Glazier CXCI. 37.  
 Glénard CLXXXV. 196.  
 Gley, Eugène, CXCVI. 50.  
 Glogowski [Kempen] CXCV. 276.  
 Glover, James Grey, CC. 207.  
 Gloyer, Johannes, CC. 191.  
 Gluck, Th., CLXXXIV. 54. CXCH.  
 261. CXCV. 164. 271. CXCVIII.  
 57. 177. CC. 198.  
 Gluck, Leopold, CXCI. 257.  
 Gluge, Gottl., CLXXXII. 77.  
 Gnænder, H., CLXXXIV. 121.  
 CXVI. 34.  
 Gnauek, R., CLXXXIX. 204. CC.  
 18. 21.  
 Gnehm, Rob., CLXXXVIII. 316.  
 (Rec.)  
 Goodie, R., CXCVII. 288.  
 Godson, Clement, CLXXXIII. 170.  
 CXCH. 211. 213. 220.  
 Goebel CC. 126.  
 Goedicke CC. 33.  
 Goehrlt, Vincenz, CLXXXIV. 76.  
 CXCV. 113.  
 Goelt, A. H., CLXXXII. 263.  
 Goenner, Alfred, CXCV. 48.  
 CXCI. 273.  
 Goerges, Theodor, CXCH. 79.  
 CXCH. 151. 164.  
 Goertz, A., [Yokohama] CLXXXI.  
 22.  
 Goertz, J., CXCVII. 192.  
 Goeschel [Nürnberg] CLXXXIII. 140.  
 Goeth, Emanuel, CXC. 150. CXCVI.  
 268.  
 Goette, Al., CC. 209. (Rec.)  
 Goette, Karl, CXCI. 240.  
 Goetz, E., CLXXXIII. 83. CLXXXIV.  
 94.  
 Goetz, R., CLXXXV. 190.  
 Gold, L., [Odessa] CLXXXIX. 144.  
 Golding-Bird CXCVI. 276. 278.  
 Goldsmith [Bedford] CXCI. 51.  
 Goldstein, Bernhard, CLXXXIX.  
 199. 208.  
 Goldstein, L., [Aachen] CLXXXII.  
 281. CLXXXIV. 231. CLXXXVII.  
 281.  
 Goldammer [Berlin] CLXXXI. 56.  
 CLXXXII. 13. CXCVI. 195.  
 CXCVII. 81. CC. 7.  
 Goldzieher, W., CLXXXII. 280.  
 CLXXXV. 178. CLXXXVII. 176.  
 CLXXXVIII. 65.  
 Golgi, Camillo, CLXXXVII. 279.  
 CXCH. 9. CXCVII. 227.  
 Goltstein, Martin, [Bonn] CXC. 116.  
 Goltz, Friedr., CLXXXIV. 285.  
 Goltz, G., CLXXXVIII. 141.  
 Gombault, Albert, CXCH. 187.  
 CXCVIII. 39.  
 Good, R. R., CXCV. 202.  
 Goodell, A. M., CLXXXVI. 198.  
 Goodell, William, CLXXXII. 106.  
 107. 201. CLXXXVI. 259.  
 CLXXXVII. 151. 204. CXC. 296.  
 CXCI. 108.  
 Goodfellow, E., CXCVII. 97.  
 Goodhart, James F., [London]  
 CLXXXI. 196. CLXXXIII. 282.  
 CLXXXVII. 24. 54. CLXXXVIII.  
 207. 301. CLXXXIX. 141. CXCVI.  
 278. CXCVII. 34.  
 Goodtee CXC. 288.  
 Goodman, John, [Louisville]  
 CLXXXII. 101. CLXXXVIII.  
 191.  
 Goodwin, Ralph S., CLXXXIII. 73.  
 Gooden, R. H., CLXXXIV. 169.  
 Goost, Henry, CXCVIII. 136.  
 Gordon, F. H., CXCI. 212.  
 Gordon, L. A., CXCV. 186.  
 Gordon, Samuel, CLXXXII. 97.  
 Gorkum, K. W. v., CLXXXII. 835.  
 Gorup-Besancz, E. F. v., CLXXXI.  
 195. CLXXXIV. 14.  
 Gosselin, Léon, CLXXXII. 188.  
 CLXXXIII. 80. 159. CLXXXVI.  
 54. CXC. 258. CXCVI. 168. CC.  
 161.  
 Gott, William A., CLXXXI. 77.  
 Gotthel, W. S., CC. 287.  
 Gotti, Vincenzo, CXCVII. 275.  
 Gottschall [Würzburg] CXCV. 123.  
 Gottschau CXCVIII. 189.  
 Gottstein, J., [Breslau] CLXXXII.  
 28. CLXXXV. 30. CXCI. 196.  
 CXCV. 42. 190. 191. CXCVI. 78.  
 CXCVII. 56.  
 Gottwald, Ed., CXCVI. 119.  
 Gould, A. Pearce, CXCV. 59. CXCI.  
 66. CXCVI. 160.  
 Gowers, William R., CLXXXI. 165.  
 189. (Rec.) 195. CLXXXV. 91.  
 192. 198. 200. 203. 205.  
 CLXXXIX. 17. 196. f. 200. 202.  
 208. CXC. 266. CXCVI. 78. 93.  
 CXCVIII. 31.  
 Gozzoli, D., CLXXXV. 292.  
 Graanboom, J., CXCVI. 226.  
 Graefe, Alfred, CLXXXIII. 63.  
 CLXXXV. 57. CLXXXVIII. 230.  
 (Rec.) CXC. 61. CXCI. 228.  
 CXCVI. 287. CXCI. 159.  
 Graefe, F. B. Rudolf, CXCI. 163.  
 Graef, M., CLXXXIX. 153.  
 CXCVII. 144.  
 Graham, Douglas, CLXXXIV. 75.  
 CXCI. 30.  
 Gramatzki CLXXXVII. 165.  
 Granher, J., CXCVII. 69.  
 Granville, Mortimer, CXCVI. 257.  
 Grashey, Carl, CXCH. 211.  
 Grassot, J., CLXXXVI. 75.  
 CLXXXVII. 295.  
 Grassi, Battista, CLXXXIX. 86.  
 Grassi, E., CLXXXIX. 157.  
 Grattan, Nicolas, CXCVI. 236.  
 Gratter, Julius, CXCI. 114.  
 Graux, G., CLXXXII. 95.  
 Grawitz, Paul, CLXXXV. 245. CXC.  
 243.  
 Gray, Charles C. F., CXCH. 22.  
 167.  
 Gray, E. B., CLXXXVII. 128.  
 Gray, George, CXCI. 126.  
 Gray, J. G., CLXXXVII. 295.  
 Gray, J. P., CC. 20.  
 Gray, Laudon Carter, CLXXXIX.  
 122.  
 Green, J. Orne, CXCI. 195. CXCV.  
 206.  
 Green, James S., CLXXXI. 132.  
 Green, John, CXC. 303. CXCV.  
 112.  
 Green, W. E., CXCV. 240.  
 Greeve, W. Warren, CLXXXII. 184.  
 Greenfield [London] CLXXXI. 195.  
 Greenhalgh, Rob., CLXXXII. 85.  
 Greenhow, E. Healdham, CLXXXVI.  
 73. CXCH. 301. CXCH. 97.  
 Grefberg, W., CLXXXIV. 28.  
 Grefrier CXCI. 189.  
 Gregorié, V., CXCI. 35.  
 Greihant CLXXXIV. 6. CLXXXVII.  
 231. CXCH. 238. CXCVII. 116.  
 CXCVIII. 26.  
 Greideberg CXCVIII. 32.  
 Greif, F., [Heidelberg] CXCV. 246.  
 Grellety CXCH. 26.  
 Grenfell CXCI. 125.  
 Grenser, Paul, CLXXXIII. 49.  
 CXCVI. 215.  
 Greussing, Anton, CXCI. 160.  
 Greve, M., CLXXXIX. 286. CXCI.  
 243. CXCVI. 268. CXCVIII. 95.  
 Gribling [Leiden] CXCV. 124.  
 Grieshammer CLXXXVIII. 101. 103.  
 Gribfitt, L., CC. 189.  
 Griffith, G. de Gorreque, CLXXXIII.  
 170. 171. CLXXXVIII. 265.  
 Griffith, M. M., CLXXXVII. 232.

- Griffith, Walter Spencer Anderson, CC. 215.  
 Grigorow CLXXXV. 147.  
 Grill, C. A., CXCH. 142.  
 Grimaux, E., CXCVL 126.  
 Grima, Al., CLXXXV. 289.  
 Grinnell, Fordyce, CXCV. 289.  
 Grist, R., CXCH. 169.  
 Groedel [Nauheim] CLXXXVI. 167. CXCVIII. 256.  
 Groeu [Christiana] CLXXXIV. 23.  
 Grohé, M., CC. 191.  
 Gross, K. H., [Ellwangen] CXCVIII. 301.  
 Gross [Nancy] CLXXXVI. 55. CXCVII. 275.  
 Gross, Samuel W., CX. 249. (Rec.)  
 Grosseig, Anton, CLXXXIV. 123.  
 Grossmann, Karl, CXCVI. 50.  
 Grossmann, L., CLXXXVI. 63. CLXXXVIII. 187. 205.  
 Grossmann [Wien] CLXXXV. 177.  
 Groth, P., CLXXXV. 21.  
 Gruber, Joseph, CLXXXIV. 180. 183. 190. 277. CXCI. 177. 196. CXCV. 200. 202.  
 Gruber, Max, [München] CLXXXVII. 121. CLXXXVIII. 3. CXCVIII. 7.  
 Gruber, Wenzel, CLXXXI. 15. 184. CLXXXII. 3. CLXXXIII. 116. 233. 234. CLXXXVIII. 237.  
 Grünblatt CXCVI. 174.  
 Gründler CXCV. 253.  
 Grünewaldt, O. v., CLXXXII. 249.  
 Grünfeld, Frederik, CXCV. 36. CXCVIII. 141.  
 Grünfeld, Josef, CLXXXVII. 148.  
 Grünhagen, A., CLXXXIX. 90. (Rec.)  
 Grüning, Emil, CLXXXIX. 180. 181. CXCI. 220. CXCV. 170.  
 Grütznor, Paul, CX. 74. CXCH. 80. CXCV. 231. CXCVIII. 15. CC. 119.  
 Gruit, E., CXCVI. 91.  
 Gruss, Adolf, CLXXXIX. 164.  
 Grysanowski CLXXXVII. 281.  
 Gscheiden, Richard, CLXXXIX. 274. CX. 74. CXCH. 285.  
 Gsell-Fels, Th., CLXXXIX. 267. (Rec.)  
 Gubarew, P., CXCVIII. 127.  
 Gubler, Adolf, CLXXXVIII. 305. CXCH. 22. CXCVII. 200.  
 Gudden, Bernh. v., [München] CLXXXIX. 116. 117.  
 Guelliot, O., CXCVI. 73.  
 Gueuean de Mussy, Noël, CLXXXIII. 153. CXCV. 54. CXCVII. 69.  
 Guéniot, P., CXCI. 51. CXCVII. 288.  
 Guenot, E., CLXXXVII. 157.  
 Günther, C. 189.  
 Günther, A., CXCV. 204.  
 Günther, Otto, CLXXXIII. 191.  
 Günz, Ed. Wilh., CLXXXVIII. 170.  
 Günz, J. Edmund, CLXXXI. 300. (Rec.) CLXXXIII. 160. CLXXXIV. 245. CLXXXV. 37. CLXXXVI. 254. CLXXXVII. 146. CXCI. 255. CXCV. 259.  
 Güntz, Theobald, CLXXXI. 127.  
 Günzburg, L., CXCH. 241.  
 Guerdor CLXXXIV. 186. 273.  
 Guérin, A., CXCI. 52.  
 Guérin, Jules, CLXXXVI. 180. 243. CXCI. 289.  
 Guernonprez, Fr., CXCVII. 156. CC. 71.  
 Guersant CLXXXVII. 165.  
 Güterbock, Paul, CLXXXIV. 29. CLXXXVI. 271. CXCVII. 57. CC. 301. (Rec.)  
 Gützlaff, V., CLXXXVII. 281.  
 Guinard CLXXXVIII. 145.  
 Guibout CLXXXV. 252.  
 Guichet, Albert, CLXXXII. 43.  
 Guignard, L., CC. 80.  
 Guillermin CX. 117.  
 Guimaraes, Aug. R., CC. 234.  
 Guinard, Aimé, CLXXXV. 246. CXCVIII. 68.  
 Guipaud CXCVI. 114.  
 Gull, William, CXCVI. 65.  
 Guon, B. Marcus, CXCV. 69.  
 Gunning, W. M., CXCVI. 83.  
 Gunz, v., CX. 110. CXCV. 304.  
 Gurlich, Georg, CLXXXVI. 13.  
 Gussenbauer, Karl, CLXXXIII. 277. CLXXXV. 102. CLXXXVI. 174. CLXXXVII. 55. CLXXXIX. 245. CXCH. 170. 174. CXCV. 54. CXCVI. 200. CXCVIII. 284. CXCI. 160.  
 Gusserow, A., CLXXXV. 116. CXCH. 94.  
 Gnesmann [Stuttgart] CLXXXI. 46.  
 Gustafson, A. P., CXCV. 127.  
 Gutmann, G., [Greifswald] CC. 236.  
 Gutsch, L., CLXXXVIII. 292.  
 Gutscher [Baden] CLXXXIII. 237.  
 Guttmann, Georg, CXCH. 293. 294. 296.  
 Guttmann, Max, CLXXXIII. 128.  
 Guttmann, Paul, CLXXXII. 11. CLXXXIII. 228. CLXXXIV. 124. CLXXXVII. 244. CLXXXVIII. 96. 202. CXCI. 151. CXCH. 276. CXCVII. 132. CXCI. 70.  
 Gutttadt, Albert, [Berlin] CLXXXVI. 219. CXCI. 302.  
 Guyard CLXXXIV. 10.  
 Guye, A., CXCI. 196. CXCV. 190.  
 Guyon CLXXXII. 277.  
 Guyot, Felix, CLXXXIII. 83.

## H.

- Haab, Otto, [Zürich] CLXXXIII. 62. CXCI. 297. (Rec.) CXCVI. 288. CXCI. 54.  
 Haas, Fr. Xaver, CXCVIII. 111.  
 Haas, Hermann, CLXXXIII. 77. 85.  
 Haase, C. G., CXCH. 271. CXCV. 70. CXCVIII. 276.  
 Haase [Marsberg] CXCVII. 52.  
 Haebel, Louis, CXCVIII. 9.  
 Haberen, Jonathan Paul, CXCVIII. 170.  
 Habermann [Prag] CXCV. 189.  
 Habershon, S. O., CLXXXIX. 4. 5. 68.  
 Hack, Wilhelm, CLXXXIV. 260. CLXXXV. 46. CXCV. 133. CXCVII. 128. CXCI. 249.  
 Hackney, Charles E., CXCV. 201.  
 Hadden, W. B., CXCVIII. 33. 35.  
 Haddon, John, CLXXXIX. 5.  
 Hadlich, Herm., CLXXXVI. 47.  
 Hadra, S., CLXXXVI. 68.  
 Haehner, H., CLXXXVI. 41. CLXXXVII. 81. 177. CXCVI. 281. CXCVIII. 167. CXCI. 281.  
 Haesel, Geo. Fr., CXCV. 157.  
 Haensell, Paul, CXCV. 61. 62.  
 Haerting, H., CLXXXII. 82.  
 Haeser, H., CC. 112. (Rec.)  
 Haeserermann, Karl, CLXXXI. 121.  
 Haefner CLXXXI. 20.  
 Hage, Izaak Johannes, CC. 110. (Rec.)  
 Hagedorn CXCH. 270. CXCVII. 261.  
 Hagemann CXCVII. 274.  
 Hagemeyer, A., CLXXXVII. 305. (Rec.)  
 Hagen, B., CXCI. 179.  
 Hagen, F. W., CLXXXVI. 280.  
 Hagenbach, E., CXCV. 281. 288.  
 Hagenbuch, A. W., CXCH. 300.  
 Hagens [Danzig] CXCI. 123.  
 Hagen-Torn, O., CXCVIII. 123.  
 Hager, H., CLXXXIV. 230.  
 Hagerström CXCI. 19.  
 Hahn, E., [Berlin] CXCVI. 196. CXCI. 243.  
 Halberg [Wetzlar] CLXXXVI. 165.  
 Halberstama, T., CXCVI. 151.  
 Hald CLXXXVIII. 245.  
 Hall, Chas. H., CLXXXIII. 10.  
 Hall jun., Will., CXCVI. 261.  
 Haller, Graf B., CXCH. 87.  
 Hallervorden, E., CLXXXVII. 5.  
 Halley CLXXXII. 37.  
 Hallin, O. F., CLXXXIV. 257. CXCI. 276. CXCI. 93.  
 Hallopeau, H., CXCH. 19. CXCVI. 186. CXCVIII. 26. 242.  
 Hamburg, N. P., [Stockholm] CLXXXI. 297. 298. CLXXXIV. 234. CLXXXV. 295. CXCI. 243. CXCH. 130. CXCV. 250. 251. CXCVII. 19. CXCVIII. 92.  
 Hamburger, E. W., CLXXXV. 9. CXCVIII. 287.  
 Hamburger, N. P., [Franzeshad] CLXXXIV. 231. CLXXXIX. 271.  
 Hamilton, Allan Mc. Lane, CLXXXIV. 198. CLXXXV. 206. CLXXXVIII. 210. CLXXXIX. 204. CXCV. 239. CXCVI. 235. CXCVIII. 240.  
 Hamilton, D. J., CLXXXIX. 4. CXCV. 156.  
 Hamilton, Frank H., CLXXXV. 269.  
 Hamilton, Hugh, CC. 89.  
 Hamilton, John Lawrence, CLXXXIV. 198. CXCI. 22.

- Hammarsten, Olaf, CLXXXI. 4. 5.  
CLXXXVIII. 4. CXCH. 117.  
CXCVI. 113. CXCVII. 223.
- Hammer, E. G., CLXXXII. 282. 285.
- Hammond, Will. A., CLXXXVI.  
101. (Rec.) 184. CLXXXVII. 68.  
CLXXXIX. 70. 194. 197. 202.  
203. 240. CX. 191. CXCI. 172.  
CXCVI. 202.
- Hamlet, W. M., CXCV. 7.
- Hampel, E., CXCV. 304. (Rec.)
- Hampeln, O., [Riga] CLXXXII. 88.  
CXCVII. 87.
- Hanks, H. T., CLXXXVIII. 149.
- Hannover, A., CXCVI. 242.
- Hanot, Victor, CLXXXII. 87.  
CLXXXVIII. 271. CX. 278.  
CXCVI. 78. CXCVIII. 89.
- Hanow CX. 278.
- Hanriot CXCI. 228.
- Hansen, Adolf, CLXXXVI. 112.  
(Rec.) CXCI. 250.
- Hansen, Edmund, CXCI. 167.
- Hansen, Karl, CX. 78.
- Hansen, Tage, CLXXXIV. 257.
- Hanssen, Klaus, CLXXXIV. 251.
- Happe [Hamburg] CXCV. 142.
- Harranger CX. 257.
- Hardaway, W. A., CLXXXVI. 148.
- Hardy, E., CLXXXIII. 67.  
CLXXXVII. 289. CXCVII. 97.  
194.
- Hardy, H., CC. 192.
- Harel, F., CXCVI. 80.
- Harkin, Alex., CLXXXVIII. 14.  
CXCV. 33.
- Harlan, George C., CLXXXVI. 273.  
308. CXCV. 112. CXCVII. 265.
- Harle, C. E., CXCVIII. 153.
- Harley, John, CLXXXII. 244.  
CLXXXVIII. 191. CXCVII. 122.
- Harlingen, Arthur van, CLXXXV.  
249. CX. 249.
- Harmann, C., CC. 18.
- Harnack, Erich, CLXXXV. 19.  
CLXXXVII. 236. CLXXXVIII.  
189. CXCVI. 41. CXCVIII. 195.  
CXCVIII. 89.
- Harries, V. D., CLXXXII. 168.
- Harrison, C. B., CXCVIII. 167.
- Harris, Abraham, CXCI. 49.
- Harris, Rob. P., CLXXXII. 260.  
CLXXXIII. 71.
- Harrison, Reginald, CLXXXVI. 56.
- Harrison, Thos. E. F., CXCVIII.  
247.
- Hart, Ch. A., CXCVII. 156.
- Hart, David Berry, CLXXXVI. 39.
- Hart, Neville, CXCVI. 239.
- Harten, von, CXCH. 299.
- Hartigan, J. F., CXCVI. 292.
- Hartmann, Arthur, [Berlin]  
CLXXXIII. 274. CLXXXIV. 192.  
193. 274. 275. 276. 280. CXCI.  
183. 186. 193. 206. 210. CXCVI.  
208. CXCVI. 41. CXCI. 175.
- Hartmann [Bern] CLXXXIV. 65.
- Hartmann, Robert, CXCI. 289. (Rec.)  
Hartsen CLXXXVIII. 189.
- Hartvigson, Sigvard, CLXXXII. 248.
- Hartwig, Marcell, CLXXXV. 266.
- Hartwig [Pyritz] CLXXXV. 280.
- Harvey, Rob., CLXXXVIII. 224.
- Hastlund, Alex., CLXXXV. 85.
- CLXXXVI. 279. CXCV. 43.  
CXCV. 85.
- Hasner, von Artha, J., CLXXXIII.  
105. (Rec.) CLXXXIV. 57. CXCH.  
179.
- Hasse, C., CX. 48.
- Hasse, Ernst, CLXXXIII. 220. (Rec.)
- Hasse, O., CLXXXVII. 81. 89. 190.
- Hasse, Sophie, CXCI. 37.
- Hassel, A. W. M. v., CXCVI. 348.
- Hassenstein, Otto, CXCH. 235.
- Hassler CXCVI. 40.
- Hastreiter [Strassburg] CXCVII. 121.
- Hauseisen, P., CLXXXIV. 128.  
CXCH. 20.
- Haufl, W. von, [Kirchheim u. T.]  
CLXXXII. 88. CLXXXIII. 82.  
88. CXCVII. 51.
- Hauke, Ignaz, CLXXXVI. 71.
- Hauhorst CLXXXVIII. 169.
- Hausmann, Ferd., CXCH. 214.
- Hausmann, Raphael, [Meran]  
CLXXXI. 136. CLXXXIII. 91.
- Hausner [Tarnow] CLXXXV. 288.
- Hausse, R., [Zaukerode] CLXXXIII.  
284.
- Hausemann, D., [Berlin] CLXXXI.  
253. CLXXXVI. 109. (Rec.)  
CXCI. 149. CXCV. 157. CXCI.  
142.
- Havaga CXCVIII. 69.
- Haven, Ch. v., CC. 145.
- Haven, H. C., CXCV. 155.
- Hayden, Thomas, CLXXXVII. 133.
- Hayem, Georges, CLXXXII. 71. 95.  
CLXXXIII. 89. CLXXXIV. 231.  
CLXXXIX. 23. CXCV. 19. 30.
- Hayes, Patrik J., CXCI. 72. CXCVI.  
49. CXCVII. 260. CXCI. 286.
- Hayes, Rich. A., CLXXXVIII. 134.
- Haynes, Francis H., CLXXXIII. 89.  
CLXXXVII. 182.
- Headland CLXXXI. 83.
- Heath, Christopher, CLXXXI. 87.  
CLXXXII. 20. CLXXXVIII. 68.  
293. CXCH. 172. CXCV. 54.  
CXCVI. 159. CXCVIII. 270.
- Hebb, R. G., CXCVIII. 137.
- Hebold, Otto, CXCVII. 268.
- Hebra, Hans v., CLXXXVI. 6.  
CXCI. 136. CXCH. 147.
- Hecht [Nancy] CLXXXVI. 71.
- Heckenbauer [Kissingen] CLXXXI.  
291.
- Hecker, Karl v., CLXXXIII. 271.  
CLXXXIX. 127. 290. (Rec.)  
CXCVI. 30. CC. 46.
- Hedenius, P., CLXXXII. 25. 241.  
CXCH. 141. CXCVI. 258.
- Hedinger, A., [Stuttgart] CLXXXIV.  
274. CXCI. 208. CXCVI. 180.  
183. 207. 208. CXCVII. 56.
- Heerfort, N. C., CLXXXIV. 270.
- Hegar, Alfred, CLXXXIII. 297.  
CLXXXVI. 199. 205. CLXXXVII.  
189. 194. CLXXXIX. 45.
- Hehle, Josef, CX. 181. CC. 57.
- Heiberg, Hjalmar, CXCVII. 60.
- Heiberg, Jacob, CLXXXII. 117. 119.  
CLXXXVIII. 284. CXCVIII. 231.
- Heidenhain, Rudolf, CLXXXII. 282.  
CLXXXV. 121. CX. 74. CXCH.  
80. 92. CXCVI. 223. CXCVIII.  
4. CXCI. 257.
- Heidler, Moritz, CLXXXIII. 301.
- Heiligenthal, F., [Baden-Baden]  
CLXXXI. 295. CLXXXIX. 79.  
CXCH. 101. (Rec.)
- Hein, Isidor, CLXXXIV. 270. CX.  
189.
- Heine, C. v., CLXXXV. 274. CXCI.  
269.
- Heinrich, Carl B., CLXXXIX. 7.  
Heinrichs, J., CXCI. 287.
- Heinricus, G., CXCVI. 152. CXCVII.  
103. (Rec.) CXCI. 266.
- Heinze, Oscar, CLXXXI. 98.  
(Rec.) CLXXXIV. 220. (Rec.)  
CLXXXVII. 82. CXCV. 149.
- Heisrath, F., CLXXXI. 227.  
CLXXXIX. 20.
- Heitzmann, C., CC. 98.
- Heitzmann, J., CXCVIII. 102. (Rec.)
- Helbig, Ernst, CLXXXIV. 296.
- Helfer, F. W., CLXXXVI. 122.
- Helferich, Heinrich, CXCVI. 152.  
CXCVII. 259.
- Helfreich, F., CXCVIII. 21.
- Helft, H., CXCVIII. 77.
- Heltenbach, L. B., CX. 74.
- Heller, K., [Teplitz] CLXXXVII.  
198. CLXXXIX. 279. (Rec.)  
CXCH. 282.
- Hellkamp, Max, CXCH. 269.
- Helmholtz, H., CLXXXII. 283.
- Hellkampff, G., CXCH. 299.  
CXCVIII. 85.
- Helweg [Aarhus] CLXXXVII. 34.
- Hemming, W. Douglas, CLXXXVI.  
56. CXCVI. 189.
- Henderson, Edw., CXCVI. 76.  
CXCVIII. 143. CC. 195.
- Henke, Alb., CLXXXIX. 168.  
CXCVII. 143.
- Henking, F., CLXXXVI. 270.
- Henle, J., CLXXXII. 295. (Rec.)
- Hennig, Carl, [Leipzig] CLXXXII.  
254. CLXXXIII. 181. CLXXXVII.  
258. CX. 51. CXCH. 129.  
CXCVI. 217. CXCVI. 130.
- Hennige, Max, CLXXXVI. 135.  
CXCI. 191.
- Henning, C., CXCH. 73.
- Henninger, A., CXCH. 83.
- Hennings, P., CLXXXVIII. 183.
- Henoeh, Eduard, [Berlin] CXCI. 150.  
290. (Rec.) CXCH. 95. CXCV.  
142. CC. 260.
- Henocque CXCI. 253.
- Henop, W., CLXXXV. 274.  
CLXXXVI. 34.
- Henrici [Aachen] CXCVI. 76.
- Henriek, O. E., CXCV. 207.
- Henrot, H., CXCVIII. 240.
- Henry, Arthur, CX. 42. CXCH. 45.
- Henry, F. P., CLXXXII. 265.
- Henry, M. N., CC. 160.
- Henschen, S. E., CLXXXIII. 252.  
CXCH. 300. CXCVIII. 91. 92.  
CXCI. 130. CC. 248.
- Hensen, V., CLXXXIV. 184.  
CXCI. 211. (Rec.)
- Hensgen, H., CXCH. 273. (Rec.)
- Hepp, G. R., CXCVI. 197.
- Heppner [Petersburg] CLXXXVII.  
194.
- Herbert, Lucian, CLXXXI. 281.
- Herdegen CLXXXIII. 270.
- Hericq CLXXXIX. 234.

- Hering, Ewald, CXCI. 82. CXCVI. 216. (Rec.)
- Hering, Theodor, CLXXXVIII. 291.
- Herman, G. Ernest, CLXXXIII. 175. 215. (Rec.) CLXXXV. 39. CLXXXVII. 47. 48. CLXXXIX. 252. CXCI. 258. CXCH. 156. CXCV. 142. CXCVII. 253. CXCVIII. 46. CC. 215. 218.
- Hermann, C., CC. 177.
- Hermann, Joseph, CLXXXVI. 97. CXCV. 303.
- Hermann, Ludimar, CLXXXII. 121. 122. 281. CLXXXIII. 242. CLXXXIV. 148. CXCI. 116 ff. CXCI. 150.
- Heron, John, CXCH. 90.
- Herrgott, Alphonse, CXCH. 46.
- Herrick, O., CLXXXVI. 258.
- Herrmann, F., [Petersburg] CLXXXI. 21. CXCH. 267.
- Herrmann, G., CXCI. 115. CXCH. 227.
- Herrmann, Richard, CXCVIII. 196.
- Herrmann, S., CLXXXIV. 62. 65. 66. 67. 71. 73.
- Herrmann [Sorau] CLXXXIII. 169.
- Hers, J. F. Ph., CXCI. 268.
- Hertel, H., [CLXXXIV. 295. (Rec.) CC. 300. (Rec.)]
- Hertler, Erwin, CLXXXII. 233. CXCH. 91.
- Hertler CLXXXIII. 64. CLXXXIV. 165.
- Hertlerich [Würzburg] CXCI. 243.
- Hertzka, Herm., CLXXXVIII. 30.
- Herz, Maximilian, CLXXXIII. 217. (Rec.) CXCH. 160. CXCV. 221. (Rec.)
- Herzberg CXCI. 21.
- Herzen, A., CXCH. 89.
- Herzenstein, M. Ulrich, CLXXXV. 51.
- Herzog, Jos., CXCI. 23. CC. 94.
- Heschl, R., CLXXXII. 59.
- Hesse, v., CXCV. 180.
- Hesse, Friedrich, CLXXXI. 197. CLXXXV. 6. CLXXXIX. 114.
- Hesse, H., CXCV. 288.
- Hesse, O., CC. 235.
- Hesse, Walter, CLXXXII. 82. CLXXXVI. 42.
- Hesse-Wartegg, Ernst v., CXCH. 282. CXCVIII. 83.
- Hessing [Gögingen] CXCV. 142.
- Hessler, Hugo, CXCV. 180.
- Hettinger, A. C., CXCVII. 167.
- Hienbach, Hans, CLXXXIII. 18. CLXXXIV. 129.
- Heubel, E., CXCI. 73.
- Heubner, Otto, CLXXXI. 194. CLXXXVIII. 101. 208. 302. CXCH. 300. CXCH. 242. CXCV. 286.
- Heuck, G., CLXXXIII. 197. CLXXXVIII. 130. CXCH. 18. CC. 151.
- Heusinger, Otto v., CLXXXVII. 54. CXCH. 274. 286. CXCVIII. 259.
- Heusner [Barmen] CXCI. 158. CXCVI. 93. CXCVIII. 271. CXCI. 68.
- Heussi CXCH. 255.
- Hewitt, F. Creswell, CLXXXIII. 138.
- Hewitt, Grailly, CLXXXVIII. 219. CXCH. 215. CC. 214.
- Heydenreich, A., [Nancy] CLXXXVI. 54. CXCVII. 86.
- Heydenreich, Th. v., CXCVI. 40. CXCI. 159.
- Heyfelder, Oscar, CLXXXVII. 177.
- Heyl, Albert G., CXCI. 303. CXCVII. 263.
- Heymann [Stockholm] CXCH. 130.
- Heynold, Hans, CLXXXI. 266.
- Hickinbotham, James, CLXXXIV. 205.
- Hickmann, J. W., CLXXXIX. 78.
- Hicks, J. Braxton, CLXXXIII. 170. CLXXXIV. 35. CLXXXVIII. 46. 218. 223. CXCH. 211. 219.
- Hicks, J. L., CXCI. 190.
- Hierlinger CXCI. 92.
- Hüggen, Charles, CLXXXIII. 281. CLXXXIV. 52.
- Highamore, William, CLXXXVII. 181.
- Hilbert, Rich., CXCI. 176.
- Hildebrand CXCVI. 292.
- Hildebrandt, P., CLXXXVI. 308. CXCV. 292.
- Hildebrandt [Magdeburg] CLXXXVIII. 57.
- Hill, Berkeley, CLXXXIII. 240. CXCVI. 38.
- Hill, Edwin W., CLXXXVIII. 64. CXCH. 135.
- Hill, Gardiner, CLXXXVII. 70.
- Hill, George, CXCH. 282.
- Hill, Philipp E., CLXXXVIII. 30.
- Hillairet, J. B., CLXXXI. 129. CXCVIII. 261.
- Hiller, A. CXCI. 8. CXCVII. 188.
- Hilliard, Harvey, CXCH. 220.
- Hills CXCH. 54.
- Hindenlang, C., CXCI. 27. CXCH. 140. CXCI. 23. 262.
- Hinding [Thisted] CXCVIII. 256.
- Hinsdale, Guy, CXCH. 24.
- Hinze, V., CLXXXIV. 131.
- Hiortdahl CLXXXIX. 285.
- Hippel, A. v., CLXXXIV. 172. CXCI. 100.
- Hirsch, August, CLXXXIII. 103. (Rec.) CXCI. 306. (Rec.) CXCVIII. 299. (Rec.)
- Hirsch, B., [Frankfurt a. M.] CLXXXVIII. 123.
- Hirschberg, Julius, CLXXXIII. 280. CLXXXIV. 60. CLXXXV. 60. 61. CLXXXVII. 174. CLXXXVIII. 165. 304. CLXXXIX. 117. 180. CXCI. 100. CXCV. 15. 171. CXCV. 156. 159. 200. CXCVI. 50. 76. CXCVII. 177. CXCVIII. 177. 178. CXCI. 159.
- Hirschberg, M., CXCV. 155.
- Hirschfeld, Alex., [Colberg] CLXXXIII. 299. (Rec.) CXCH. 291.
- Hirschfelder, F., CXCVI. 202.
- Hirschmann CXCV. 179.
- Hirschsprung, H., [Kopenhagen] CLXXXIII. 271. CLXXXV. 143. CLXXXVIII. 154. 295. CXCVI. 156. CXCI. 152.
- Hirt, Ludwig, CLXXXVI. 308. (Rec.)
- His, Wilhelm, CLXXXV. 6. CLXXXIX. 114. CXCH. 128. CXCVIII. 299.
- Hjelt, Otto E. A., CLXXXIV. 299. (Rec.) 305. (Rec.) CLXXXVIII. 42.
- Hjortström, Ernst, CXCI. 171. CC. 273.
- Hjort [Christiania] CLXXXV. 177. CXCI. 261.
- Hlava, J., CXCI. 137.
- Hochecker CXCI. 104.
- Hochstetter, W., CXCI. 3. 6.
- Hock, J., CXCI. 224. CXCH. 262.
- Hoequard, Ed., CLXXXVII. 272.
- Hodge, H. Lenox, CXCI. 173.
- Hodgen, John T., [St. Louis] CLXXXI. 231. CLXXXV. 271. CXCI. 212.
- Hodges, R. M., CLXXXV. 49. 266.
- Hoerber, E. W., CLXXXV. 87. CXCH. 287.
- Hoefler, M., CLXXXI. 292. CXCH. 290.
- Hoefmann, H., CXCH. 49. 162.
- Hoegyes, Andreas, [Klausenburg] CLXXXIII. 235. CLXXXVIII. 295. CXCI. 120. CXCV. 59.
- Hoelder, H. v., CLXXXIII. 122.
- Hoenigsberg, H. v., CLXXXVII. 231.
- Hoenigschmid, Joh., CLXXXI. 168.
- Hoeppf, Alfred, CXCI. 161.
- Hoepner, Kurt, CXCV. 263.
- Hoepfner [Petersburg] CXCVII. 289.
- Hoerlin, A., CXCH. 99.
- Hoesslin, Hermann v., CXCVIII. 287.
- Hoeven, L. van der, CXCVI. 40.
- Hoffa, Albert, CC. 127.
- Hoffer, Ludwig v., CLXXXVIII. 302. CXCVI. 123.
- Hoffmann, A. W., CXCV. 119. CXCVIII. 9. CC. 171.
- Hoffmann, E., [Kandel] CLXXXII. 130. 131.
- Hoffmann, G. v., CXCI. 34.
- Hoffmann, Hugo, CLXXXVII. 134.
- Hoffmann, L., [Berlin] CLXXXII. 126.
- Hoffmann, R., [Trondhjem] CXCI. 260.
- Hofmann, F. A., [Dorpat] CLXXXII. 6. CLXXXVIII. 95. CXCV. 235. CXCV. 7. 230. CXCI. 261.
- Hofmann, Ed., [Wien] CLXXXIII. 287. CLXXXIV. 112. (Rec.) CLXXXVII. 237. 278. CXCI. 182. CXCI. 279. CXCH. 223. (Rec.) 238. CXCH. 54. CXCV. 76.
- Hofmann, Franz, [Leipzig] CXCI. 161.
- Hofmeier, J., CLXXXVIII. 12.
- Hofmeier, M., CLXXXI. 47. CXCI. 47. CXCH. 41. CXCVI. 28. 263. CXCVII. 152. CC. 141.
- Hofmeister, Franz, CXCH. 81. CXCVIII. 281.
- Hofmeister, M., CXCI. 49.
- Hofmeister, Victor, CLXXXVI. 147.
- Hofmök, J., CLXXXI. 264. CLXXXVIII. 157. CXCI. 55. CXCVII. 276. CXCI. 157. 158.
- Hogg, F. R., CXCV. 285.
- Hoggan, Charles, CLXXXVII. 181.
- Hoggan, Francis Elizabeth, CLXXXVI. 6. CLXXXVII. 181. CXCH. 117.
- Hoggan, George, CLXXXVI. 6. 151. CXCI. 117.
- Hohmann, Eduard, CLXXXV. 68. 71.

Hohn, Engelbert, CXCV. 65.  
 Holden, J. Sinclair, CLXXXVII. 133.  
 CX. 122. 127.  
 Hohenberg [Helsingfors] CX. 36.  
 Holl, M., CLXXXI. 222. CLXXXVI.  
 7. CLXXXIX. 58. CXCH. 127.  
 CXCV. 10. CXCVIII. 18.  
 Hollister, J. H., CXCVI. 269.  
 Hollman, P. J., CLXXXVII. 234.  
 Holm, Dankert, CXCVI. 260.  
 Holm, H., CLXXXVII. 258.  
 Holm, J. C., CLXXXI. 298.  
 CLXXXV. 200. CLXXXIX. 286.  
 CXCH. 303. CXCVIII. 91. 93.  
 Holm, N., CLXXXVII. 40. CXCV.  
 136.  
 Holm, R., CLXXXV. 22.  
 Holmberg, Axel, CXCH. 239.  
 Holmer [Kopenhagen] CLXXXVIII.  
 275. 277.  
 Holmes CLXXXIX. 245.  
 Holmes, E. L., CXCI. 198. CXCV.  
 66. CXCI. 55.  
 Holmes, Gordon, CC. 155.  
 Holmes, Timothy, CLXXXII. 47.  
 Holmgreen, Frithjof, CXCI. 89.  
 104. 168. CXCH. 129. CXCVI.  
 121. CXCI. 232.  
 Holst, Erik, CX. 185.  
 Holst, J., [Dorpat] CXCV. 266.  
 Holst, L. v., CLXXXVIII. 303.  
 CXCH. 288. CXCH. 39.  
 Holst, V., CLXXXVIII. 211. (Rec.)  
 CXCI. 190. 205.  
 Holsti, H., CXCV. 253.  
 Holt CXCI. 268.  
 Holwede, v., [Braunschweig] CXCV.  
 256.  
 Holz CXCVIII. 59.  
 Holzer [Wien] CLXXXVIII. 147.  
 Homburger, Leopold, CXCH. 89.  
 CXCV. 258.  
 Homén, A., CXCVII. 123.  
 Homolle CXCVII. 95.  
 Hopkins, John, CC. 73.  
 Hopmann CLXXXII. 179.  
 Hoppe CX. 74.

Hoppe-Seyler, Felix, CXCH. 75.  
 CXCV. 8.  
 Hoppe-Seyler, Georg, CXCVIII. 113.  
 Horáčka, Jaroslav, CLXXXVIII.  
 309.  
 Horne, Fletcher, CLXXXVII. 46.  
 Hornemann, E., CXCH. 205. (Rec.)  
 Horner, F., [Zürich] CLXXXIV. 57.  
 294. CXCV. 159. CXCI. 290.  
 Horstmann, C., [Berlin] CLXXXVII.  
 175. CLXXXIX. 19.  
 Hosch, Friedrich, CLXXXI. 174.  
 CLXXXVIII. 63.  
 Hothorn [Halberstadt] CXCH. 287.  
 Hotz, F. C., CLXXXIII. 199.  
 CLXXXIV. 55. 163. CLXXXV.  
 62. CLXXXIX. 179. CXCV. 188.  
 196. 204.  
 Houel CXCVII. 220.  
 Houghton, J. Hyde, CLXXXVII. 30.  
 Honzé de l'Annoit, Alfred, CXCH.  
 161.  
 Howard, R. P., CXCV. 26.  
 Howard, W. F., CXCV. 214.  
 Howe, Jos. W., CLXXXVII. 195.  
 196. CLXXXIX. 18.  
 Howe, Lucian, CX. 302.  
 Howitz, Frantz, CLXXXV. 138. 142.  
 CLXXXVI. 157. 161.  
 Hryntshak CXCVI. 291.  
 Hnbard, J. C., CLXXXIX. 138.  
 Huber, Karl, CLXXXI. 139.  
 CLXXXV. 101. CLXXXVI. 125.  
 CXCVIII. 137. CXCI. 243.  
 Hubert, Eugène, CLXXXVII. 303.  
 (Rec.)  
 Huberty, Emil, CLXXXV. 104.  
 Hubrich [Werneck] CXCVI. 293.  
 Huchard, Henry, CLXXXIX. 138.  
 CXCH. 87. CC. 237.  
 Hudson, A. S., CXCH. 135.  
 Hudson, James, CXCI. 44.  
 Hudson, Robert S., CXCH. 76.  
 Hue, Jude, [Rouen] CLXXXIX. 158.  
 Huebler, Heinrich, [Dresden]  
 CLXXXIV. 299.  
 Huellmann CXCH. 247.

Huenicken CXCV. 164.  
 Hueter, C., CLXXXI. 50. CLXXXII.  
 112. (Rec.) CLXXXIV. 158.  
 CLXXXVI. 45.  
 Hueter, E., CLXXXVIII. 28.  
 Hugenberger, Th., CLXXXI. 259.  
 Hughe CXCI. 203.  
 Hughes, C. H., CC. 21.  
 Hugonéan CLXXXIII. 95.  
 Hugueard CLXXXVIII. 143.  
 Huguéin, Gustav, CLXXXI. 82.  
 CLXXXIII. 143. CXCH. 81. 193.  
 CXCVII. 238. CXCVIII. 128.  
 Hulke, J. W., CLXXXIX. 132. 260.  
 CXCV. 275. CXCV. 68. CXCVIII.  
 60.  
 Hamble, Edw., CXCH. 30.  
 Humphreys, E. H., CLXXXVII. 159.  
 Hunt CLXXXIII. 129.  
 Hunt, David, CXCI. 177.  
 Hunt, Jos. W., CXCH. 143. CXCV.  
 129. CXCVII. 75. 77.  
 Hunter, Charles Buchanan, CXCI.  
 285.  
 Huntington CLXXXVIII. 101. 103.  
 Huppert, Hugo, CXCI. 259.  
 Hurd, E. P., CXCV. 214.  
 Husemann, August, CLXXXI. 288.  
 Husemann, Theodor, CLXXXI. 283.  
 CLXXXIII. 18. CLXXXV. 383.  
 CLXXXVI. 123. CLXXXVIII.  
 124. CXCI. 6. 12. CXCV. 116.  
 (Rec.)  
 Husey, E. L., CLXXXIII. 53. CC.  
 205.  
 Hutchinson, James H., CLXXXII.  
 41. CLXXXIII. 77. 91. CLXXXIV.  
 51. CXCVII. 26.  
 Hutchinson, Jonathan, CLXXXVII.  
 51. 54. 286. CX. 279. CXCH.  
 252. CXCVI. 73. 78. CC. 54.  
 Hutchinson, Jos. C., CLXXXVII.  
 198.  
 Hutchinson, Will. F., CX. 132.  
 CXCV. 204.  
 Hutinel, Victor, CLXXXII. 109.  
 (Rec.)

## I.

Jaarsveld, G. J., CLXXXV. 114.  
 Jaccoud S., CXCVII. 66.  
 Jackman, F., CXCVIII. 159.  
 Jackson, A. Reeves, CLXXXIII. 199.  
 CLXXXVII. 205. CXCV. 208.  
 212. CC. 265.  
 Jackson, J. Hughlings, CLXXXI.  
 132. CLXXXVII. 25. CX. 275.  
 CXCH. 133. CXCVI. 191.  
 Jackson, Vincent, CLXXXVIII. 166.  
 Jacksch, A., CLXXXIII. 77. 85.  
 Jacob, Johann, [Cudowa] CXCVIII.  
 81.  
 Jacobi, A., [New-York] CLXXXVI.  
 233. CLXXXVII. 25. CX. 275.  
 273. 274. 277. 278.  
 Jacobi, Joseph, CX. 158.  
 Jacoby, E., [Breslau] CLXXXVI.  
 161. CXCV. 204. CXCVIII. 56.  
 Jacobson, O., CXCH. 124.  
 Jacobson, Alexander, CXCH. 153.

Jacobson, H., [Petersburg]  
 CLXXXVI. 67. 77.  
 Jacobson, J., CLXXXVII. 304.  
 (Rec.)  
 Jacobson, Nathan, CXCH. 275. 290.  
 Jacobson, W. H., CLXXXVII. 52.  
 53.  
 Jaquet, E., CX. 137.  
 Jaederholm, Axel, CLXXXI. 122.  
 CXCH. 130. 132. CXCVIII. 183.  
 CXCI. 117.  
 Jaeger, E. v., CLXXXV. 60.  
 Jaeger, Heinrich, CXCV. 175.  
 Jaeger, Julius, CXCH. 21.  
 Jaenicke, Arthur, CLXXXIX. 98.  
 Jaffé, Karl, CLXXXIV. 236.  
 CXCVI. 130. CXCI. 167. 171.  
 Jaffé, Max, CLXXXV. 114. CXCH.  
 117.  
 Jaffé, Th., [Frankfurt a. M.]  
 CLXXXII. 135.

Jager, S. de, CLXXXVII. 228.  
 Jahn, A. W. J. E., [Stargard]  
 CLXXXVII. 98. CXCH. 93.  
 Jailer CXCH. 18.  
 Jakimovitch [Kiew] CLXXXVI. 229.  
 CXCV. 279.  
 Jakowick, A., CLXXXVII. 93.  
 Jaksch, Rudolf v., CLXXXVIII. 101.  
 189. 209. CXCL. 18. CXCVI. 135.  
 CXCI. 261.  
 Jakubasch, G. H., CX. 20.  
 Jalan de la Croix, Nicolai, CXCL.  
 240.  
 James, Alexander, CXCI. 284.  
 James, Charles, CLXXXIII. 53.  
 James, H. G., CXCVII. 130.  
 James, J. Brindley, CLXXXVIII.  
 146.  
 James, Prosser, CLXXXIII. 233.  
 CXCV. 157.  
 James, Walton, Culver, CXCH. 220.

- Jamieson, Alexander, [Shanghai] CXCV. 65.  
 Jamieson, William Allan, CLXXXVIII. 257. CXCI. 31.  
 Jamin, Robert, CXCVIII. 68. CXCI. 169.  
 Jankowski, K. W., CC. 173.  
 Janosik, J., CC. 120.  
 Janovsky [Prag] CXCI. 31.  
 Jansen [Randerath] CXCVI. 128.  
 Jany, Ludwig, [Breslau] CLXXXI. 272. CLXXXIV. 166. CLXXXVIII. 205. CXCVI. 195.  
 Jaquet CXCI. 121.  
 Jarisch, A., CLXXXV. 31. 145. CLXXXVIII. 32. CX. 144.  
 Jarnersted, Alexander v., CXCVII. 198.  
 Jarnersted, E. v., CLXXXVI. 120.  
 Jastrowitz, CLXXXV. 208. CLXXXVI. 183. CLXXXVII. 71.  
 Jatos CLXXXII. 282.  
 Jambert CXCVI. 80.  
 Jaume, Alphonse, [Montpellier] CLXXXVI. 287.  
 Javal CXIII. 224.  
 Jeaffreson, C. J., CC. 206.  
 Jean, Alfred, CLXXXIV. 239. 240.  
 Jeannet CXII. 166.  
 Jehn, Gottfried, CLXXXVII. 273.  
 Jelenffy [Buda-Pest] CLXXXVII. 114.  
 Jellinek, Heinrich, CLXXXIII. 46. 62.  
 Jenkins, G. F., CLXXXIX. 153. CXCI. 51.  
 Jenks, Edward W., CLXXXII. 200. CLXXXVIII. 43. CX. 200. CXCI. 111.  
 Jenner, William, [London] CLXXXI. 195.  
 Jennings, C. E., CC. 211.  
 Jennison, C. R., CXCV. 46.  
 Jessen, Ernst, CXCV. 239.  
 Jessop, F. R., CLXXXVII. 52. CLXXXIX. 57.  
 Jigner CXCI. 25.  
 Ill, Edward J., CLXXXI. 50.  
 Illing CXI. 122.  
 Image, Francis E., CLXXXVI. 160.  
 Imbert-Gourbeyre CX. 95. (Rec.)  
 Imlach, Fr., CXCV. 179.  
 Immermann, H., CXCVI. 184. 185.  
 Imre, Joseph, CXCI. 280.  
 Ingals, E. Fletcher, CLXXXI. 121. CXCVII. 25.  
 Ingalls, Will., CXCVI. 278.  
 Ingerslev, E., [Kopenhagen] CLXXXI. 37. CLXXXVI. 160. CXII. 258. CXCVI. 302. (Rec.) CXCI. 275.  
 Ingerslev, V., CXCI. 265.  
 Iniguez, Francisco, CXCV. 132.  
 Jobbé-Duval, Anguste, CLXXXIII. 150.  
 Jobst CLXXXIII. 230.  
 Joessel, G., [Strassburg] CLXXXIII. 10. CXCVII. 278.  
 Joffroy, A., CLXXXIX. 124. CXCI. 285. CXCV. 26. CXCV. 207. CXVI. 78. 86.  
 Johannides, Demetrius<sup>1</sup>, CLXXXIX. 114.  
 Johannovsky, Vincenz, CLXXXIV. 101. CLXXXVIII. 101. CXCV. 43.  
 John, Heinr. Alb., [Dresden] CLXXXVIII. 71.  
 Johnsen, Edvald, [London] CLXXXIV. 64. 66. 67. CLXXXVI. 248.  
 Johnson, E. George, [Chicago] CXCI. 127. CXCI. 177. CXCVI. 21. 157. CXCVII. 157. CXCVIII. 12. CXCI. 261.  
 Johnson, Joseph Taber, CLXXXVII. 212. CX. 300.  
 Johnston, J., CLXXXII. 275. CXVI. 201.  
 Jolin, Severin, CLXXXIV. 284. CLXXXIX. 27. CXCV. 250.  
 Jolivet, A., CXCI. 36.  
 Joll, Boyd, B., CLXXXIX. 73.  
 Jolly, Friedr., CLXXXVI. 280. CLXXXIX. 7. CXCVI. 73. CXCV. 189. CXCI. 68.  
 Jolly, N., CLXXXIV. 231.  
 Jolyet CX. 120.  
 Jonathan, Jones H., CXCVI. 240.  
 Jones, C. Handfield, CX. 135. CXCVI. 240. CXCVIII. 175. 273.  
 Jones, L. Herbert, CXCVI. 31.  
 Jones-Morris, William, CXCI. 28.  
 Jones, Nelson E., CXCVI. 63.  
 Jones, S. Seabury, CXCI. 145.  
 Jones, Sidney, CLXXXVII. 187.  
 Jonge, D. de, CXCI. 134. CXCI. 122.  
 Jonquière CXCVIII. 86.  
 Jordan, Erneaux, CLXXXIII. 81. CLXXXVII. 56.  
 Joseph, Ludwig, [Landeck] CLXXXIV. 145. CXCVI. 169. CXCV. 267.  
 Josias CXCVI. 292.  
 Joze CXCVII. 49.  
 Jousset de Belleme CXII. 88.  
 Joyeux-Laffite, J., CXCI. 74.  
 Ireland, Wm. W., CXCI. 23.  
 Irsai CXCVIII. 244.  
 Irwin, Fairfax, CLXXXVII. 169.  
 Isambert CLXXXI. 90.  
 Isham, A. B., CLXXXIII. 190. CX. 72. CXCVII. 272. CC. 57.  
 Isewsky CXCV. 191.  
 Israel, Emil, CXCVII. 105. (Rec.)  
 Israel, James, CLXXXIII. 187. CLXXXVI. 209. CXCI. 22. CXCV. 154. CXCVII. 195. 272. CXCI. 159.  
 Istomin, W., CLXXXVII. 179.  
 Juergensen, Th., CXCVI. 133. 134. CC. 178. 181.  
 Jnház, Ludwig, CXCVII. 16.  
 Juillard CLXXXVII. 288.  
 Jung [Wien] CXCI. 54. CC. 256.  
 Jungförsch CXCV. 227.  
 Juracz, A., CLXXXII. 141. 143. 145. CLXXXIV. 253.  
 Just, Otto, [Zittau] CLXXXIV. 167.  
 Just, Gustav, CLXXXVIII. 156.  
 Iwanoff, A., CLXXXI. 178.  
 Iwanowski, N. P., CXCI. 256. CXII. 248.  
 Izquierdo, Vincento, CLXXXV. 7.

## K.

- Katzer [Rehburg] CXCI. 7.  
 Kabierske CXCI. 49.  
 Kaczorowski, v., [Posen] CLXXXII. 73. CXCI. 175. CXCVIII. 40.  
 Kade, E., CXCI. 63.  
 Kadyl, Heinrich, [Krakan] CLXXXIII. 233. CXCV. 11.  
 Kahlbaum, O., CXCI. 57.  
 Kahle, Ed., CLXXXVIII. 240.  
 Kahler, J., CXCI. 185.  
 Kahler, O., [Prag] CLXXXII. 184. CLXXXIII. 246. CLXXXIV. 130. CLXXXV. 25. CLXXXIX. 98. 211. 212. CX. 176. CXCI. 237. CXCVI. 189. 191. CXCVII. 19. 82. CXCVIII. 31. CC. 29. 131.  
 Kaiser, Julius, [Hasbach] CLXXXIII. 78.  
 Kállay [Karlsbad] CXCI. 296.  
 Kalmyk CXCVI. 188. 191.  
 Kaltenbach, R., CLXXXVI. 302. CXCI. 245. CXCVIII. 51. 258. CC. 42.  
 Kamen, Ludwig, CLXXXVIII. 304.  
 Kane CX. 20.  
 Kannenberg CLXXXVII. 144. CXCI. 172. CXCVI. 248. CXCVIII. 17.  
 Kappeler, O., CLXXXIV. 49. CXCI. 167. CXCVII. 45. CC. 167.  
 Kapeiser [Darmstadt] CLXXXI. 135. CXCVI. 184.  
 Kapff [Eoslingen] CLXXXVI. 285. CLXXXVII. 163.  
 Kaposi, Moritz, CLXXXIV. 27. 127. CLXXXVII. 109. (Rec.) CXCI. 26. 28. CXCI. 207. CXCVI. 22.  
 Karowski, F., CXCVII. 199. 201.  
 Karpinski, O., CXCI. 99. (Rec.)  
 Karrer, Ferd., CX. 308.  
 Karstons, Arthur, CXCI. 271.  
 Kaschkaroff, J., [Petersburg] CLXXXIII. 44.  
 Kashimra CXCVII. 86.  
 Kaspar, O., CXCI. 284.  
 Kassowitz, M., CLXXXIX. 15. CXCV. 28. CXCI. 132.  
 Kast, A., [Freiburg] CXCI. 13. CC. 130.  
 Katsar, S., [Hall] CXCI. 138.  
 Katschow, J., CXCV. 182.  
 Kanders, Joseph, CXCVI. 236.  
 Kaufmann, C., CXCV. 235. CXVI. 40.  
 Kaufmann [Zürich] CXCI. 164. CXCVII. 199.  
 Kaulich, J., [Prag] CXCI. 301. CXCI. 96.  
 Kawakami CLXXXVII. 138.

- Kayser, R., [Breslau] CLXXXVII. 225. CXCV. 76. CXCV. 161. 169. CXCVII. 55. CC. 71.
- Kaysler [Neurode] CXCV. 17.
- Keating, Wm. V., CXCVIII. 73.
- Keberlet, Heinrich, CXCVII. 245.
- Kees, Alexander, CC. 181.
- Kehrer, F. A., CXCVI. 37.
- Keith, Th., CLXXXI. 41.
- Kelemen, Max, CLXXXII. 287. (Rec.) CLXXXVI. 69. 70.
- Keller [Köln a. Rh.] CLXXXV. 57.
- Kellermann, Ch., CLXXXVII. 193. CXCV. 3. 6.
- Kelly, J. E., CXCVII. 284.
- Kelp CLXXXI. 65. CLXXXV. 182.
- Kelsey, Charles B., CXCVIII. 268.
- Kemp [Neu-Seeland] CLXXXIX. 157.
- Kempner, G., [Berlin] CXCVI. 3.
- Kendall, A. Josephine, CLXXXVIII. 165.
- Kennedy, Henry, CLXXXVII. 133. CXCVI. 281. 282. 287.
- Kennepohl, G., CXCV. 115.
- Keppeler, Friedrich, CLXXXIII. 17.
- Kerez, Heinrich, CLXXXIV. 48.
- Kerlin, Isaak N., CXCVI. 290.
- Kernig, W., CLXXXVIII. 208. CXCI. 38. CXCVI. 60.
- Kersch, S., CLXXXII. 148. CXCVI. 125.
- Kerschsteiner, Joseph, CXCVIII. 72. CXCV. 256. CXCVI. 87.
- Kersting CXCVI. 228.
- Kessler, Friedrich, CXCVI. 82.
- Kesteven, Henry, CXCVIII. 277.
- Kesteven, W. B., CLXXXIV. 100. CLXXXV. 196. CXCVIII. 51.
- Key, Axel, CLXXXIII. 60. 255. 256. CLXXXVI. 131. CLXXXVIII. 283.
- Kidd, George, CLXXXVIII. 214.
- Kiehn, Karl, CXCVII. 264.
- Kiemann [Wien] CXCI. 218. CXCVIII. 167.
- Kien, A., CXCVI. 282.
- Kier, Johan, CXCVI. 47.
- Kieser CLXXXIX. 125.
- Kieselbach, W., CXCVI. 178. 181.
- Kietz, Albert, CXCVI. 79.
- Kihn, Karl, CLXXXIX. 233.
- Kihna, R., CXCV. 202.
- Kjellberg, Adolf, CLXXXI. 236. CLXXXIX. 26. CXCVI. 129. 130. CXCVIII. 237.
- Kjerner CLXXXVI. 26.
- Kilian, Heinrich, CXCV. 225.
- Killian, E., CXCVI. 31.
- Kilner, W. J., CXCV. 203.
- Kilpatrick, A. R., CC. 55.
- Kimball, Gilman, CLXXXII. 197. CXCVI. 109.
- Kimmel, J. A., CXCVIII. 135.
- King, J. H., CLXXXI. 72.
- King, Kelburne, CLXXXI. 79.
- Kingzett, C. T., CXCVI. 234.
- Kink, Heinrich, CXCVI. 256.
- Kjönig, C., CXCI. 242.
- Kipp, Charles J., CLXXXVII. 64. CXCV. 303. CXCI. 198. CXCVI. 195.
- Kirschheim [Frankfurt a. M.] CLXXXIII. 184.
- Kirchhoffer, Julius, [Strassburg] CLXXXIII. 160.
- Kirchner, Martin, CLXXXI. 91. (Rec.)
- Kirchner, W., CXCVI. 159. CXCVI. 197.
- Kirk, Robert, CLXXXI. 168. CXCVI. 15.
- Kirmison, E., CXCVII. 277.
- Kirn, Ludwig, [Freiburg i. Br.] CXCV. 195. CXCVII. 53.
- Kisch, E. Heinrich, CLXXXI. 290. CLXXXIV. 148. CLXXXV. 131. 281. 285. 289. CLXXXVI. 262. CLXXXIX. 272. CXCV. 238. CXCVIII. 78. 85.
- Klaatsch CLXXXII. 237.
- Klaunig, Frdr. Mor. Herm., CXCVI. 193.
- Klobs, Edwin, CLXXXI. 39. 263. CLXXXII. 125. CLXXXIV. 138. CLXXXV. 93. CLXXXVIII. 189. CXCV. 136. CXCVI. 163. CXCVIII. 98.
- Kloef, T. van, CLXXXVIII. 58.
- Klein [Franzensbad] CXCVIII. 298.
- Klein, Geo., CXCVIII. 76.
- Klein [Jicin] CXCVIII. 184.
- Klein, S., CLXXXIII. 104. (Rec.) CLXXXIX. 262. CXCVII. 293. (Rec.)
- Kleinmann, Fr., CC. 221. (Rec.)
- Kleinwächter, Ludwig, CLXXXVI. 209. CXCV. 270. CXCVIII. 148.
- Klem, R., [Christiania] CXCVI. 261.
- Klemm, C., [Riga] CLXXXIV. 75.
- Klemm, Hermann, [Leipzig] CLXXXIV. 140.
- Kletinsky, W., [Wien] CLXXXVI. 101. CXCV. 109. CXCVI. 303.
- Klikowitsch, S., CXCV. 117. 127. CXCVI. 14.
- Klingelhöfer, Wilhelm, CLXXXV. 31. CXCVII. 59.
- Klippel, CC. 209.
- Klob, Julius, CXCVIII. 89.
- Klopp, A., CXCVI. 157.
- Klotz, H., CXCVII. 254.
- Klug, Ferdinand, CXCVII. 198.
- Knapp, H., CLXXXV. 57. CLXXXVII. 307. CLXXXVII. 63. CLXXXVIII. 293. CLXXXIX. 177. 178. CXCV. 303. CXCI. 185. 189. CXCVI. 170. 183. 186. 195. 208. CXCV. 200. CXCVII. 235. CXCVIII. 276. CXCVI. 291.
- Knapstein CLXXXIII. 18. CLXXXIV. 129.
- Knauff, F., CLXXXVII. 305. (Rec.)
- Knanthe, Theodor, CLXXXI. 281. CLXXXVI. 67. 187. CC. 177.
- Knecht, Adolf Emil, CLXXXI. 237. CLXXXII. 15. CLXXXIII. 83. CLXXXVII. 24. 31. 126. CXCVI. 274. CXCVIII. 21. CXCVI. 69. 74. CXCV. 71. CC. 132.
- Knies, M., CLXXXVII. 270. CLXXXIX. 182.
- Knight CXCVI. 268.
- Knoeh [Petersburg] CXCVI. 38.
- Knoes, G. B., CXCVIII. 27.
- Knoevenagel CLXXXI. 48. CXCV. 81. 254. CC. 185.
- Knoll, Ph., [Prag] CXCV. 114. CXCVI. 179. CC. 228.
- Knorr, Emil, CXCVI. 218. (Rec.)
- Knox, D. N., CXCVI. 253.
- Knutsen, C. A., CLXXXV. 299. CXCVIII. 302. CXCVIII. 94.
- Kobert, R., CLXXXIII. 13. 241. CLXXXIV. 6. CLXXXV. 12. 113. CLXXXVI. 15. 123. CLXXXIX. 3. 8. 10. 219. CXCV. 116. CXCI. 3. CXCVI. 115. CXCVIII. 11. 117. CXCV. 3. 226. CXCVII. 185. CXCVIII. 185. 281. CC. 9. 18.
- Koeks, J., CXCVIII. 43. CXCVI. 261. CXCV. 267.
- Koeh, J. L. A., CLXXXV. 181. CC. 224. (Rec.)
- Koeh, Paul, CLXXXII. 184.
- Koeh [Wiesbaden] CXCVI. 289.
- Koeh, Wilhelm, CLXXXIII. 135. CXCVII. 275.
- Koehler, Theodor, [Bern] CLXXXI. 183. 243. CLXXXII. 18. 180. CLXXXIII. 49. CLXXXIV. 52. 64. 65. 91. 95. CLXXXIX. 139. CXCV. 40. CXCVI. 69. CXCVI. 49. 51. CXCVI. 150. CXCVIII. 265.
- Koehs, Wilhelm, CLXXXV. 117. CXCVIII. 123.
- Koerberle, E., CXCVI. 159.
- Koebner, Heinrich, CLXXXIV. 27. CLXXXVI. 153. CXCVI. 66. CXCVIII. 135. CC. 28.
- Koehler, A., CLXXXIII. 244.
- Koehler, Hermann, CLXXXIII. 16. 99. (Rec.)
- Koehler, Karl August, CLXXXV. 182.
- Koehler [Kosten] CLXXXVII. 231.
- Koehler, Otto, CXCVI. 30.
- Koehnorn [Wesel] CXCV. 250.
- Koelliker, A. v., CLXXXVIII. 118. CXCVIII. 225. CXCVI. 11. CC. 230.
- Koelliker, Th., CLXXXI. 49. CLXXXV. 161. CXCVI. 240. CXCVIII. 60.
- Koenig, Franz, CLXXXIII. 139. CLXXXVI. 60. CLXXXIX. 65. CXCVIII. 49. 162. CXCVI. 39. CXCVI. 214. (Rec.)
- Koenig, J., CXCV. 284. 285. (Rec.)
- Koenigshöfer, O., CXCVIII. 302.
- Koenigstein, L., [Wien] CLXXXIV. 166. CLXXXIX. 19. 113. CXCVI. 175. CXCVI. 14. CXCV. 158. CXCVIII. 263.
- Koerbl, Karl, CXCVII. 43.
- Koerner CXCVI. 294.
- Koerner, Eugen, CLXXXIV. 180.
- Koerner, Robert, CXCVI. 67.
- Kürösi, Joseph, CLXXXVI. 88.
- Koerte, W., CXCVIII. 256. CXCVII. 277. 279.
- Koerting CXCVI. 202. CXCVII. 91.
- Kohn, Richard, CXCVI. 244.
- Kohn, Samuel, CXCVI. 52.
- Kolaczek [Breslau] CLXXXIV. 154.
- Kolb, Karl, CLXXXIV. 157.
- Kolbe, Bruno, [Reinerz] CLXXXIX. 271. CXCVI. 96. CXCVIII. 170. CXCVI. 298. (Rec.)
- Kollmann, Arthur, CC. 210. (Rec.)
- Kollmann, Julius, CLXXXVI. 113.
- Kollmann, Oscar, CXCVI. 49.
- Kollosser, Walter, CLXXXIX. 99. (Rec.)
- Komanos, A., CLXXXV. 137.

- Konetschke [Hotzenplotz] CXCI. 182.  
 Kopf [Marienbad] CXIII. 282.  
 Kopp, Karl, CXIII. 220. CXCVI. 256.  
 Korach, S., CLXXXVII. 246. CXII. 76.  
 Korczynski [Krakau] CLXXXVI. 27. CXIII. 132.  
 Korman, Ernst, CLXXXIII. 272. CLXXXIV. 148. 149. CLXXXVI. 28. CLXXXVIII. 52. 53. CX. 38. 157. 162. CXII. 159. 273. CXCV. 48. CXCVI. 156. CXCVII. 41. CC. 81.  
 Korn [Berlin] CXCL. 290.  
 Kornblum, Hermann, CLXXXII. 111. (Rec.)  
 Kornfeld CLXXXVIII. 173.  
 Korsch CX. 47. CXCV. 45.  
 Kortweg, J. A., CLXXXI. 54.  
 Korybutt-Dasezkiewicz, Waclaw, CLXXXIV. 77.  
 Kossel, Albrecht, CXII. 84. CXIII. 124. CXCVIII. 118.  
 Koster, W., CLXXXIX. 112.  
 Kosjarin, Stephan, CXII. 76.  
 Kotelewski, D., CXIX. 66.  
 Kotelmann, L., CLXXXII. 222. (Rec.)  
 Kottmann, A., CLXXXII. 52. CLXXXV. 53. CLXXXIX. 137.  
 Kotowitz, v., CLXXXV. 289.  
 Kovatsch CXIV. 290.  
 Kowatsch, Wilhelm, [Laibach] CLXXXIX. 175.  
 Krabbe, H., CXCVI. 121.  
 Krabbel [Witten] CLXXXVIII. 158. CXCVIII. 87. CXCVIII. 267.  
 Kraemer, O., CXCVI. 87.  
 Kraepelin, Emil, CXIV. 63. CXCVI. 205. CC. 104. (Rec.)  
 Kraft-Ebing, R. v., CXCVI. 51.  
 Krajewski, A., CXCI. 239.  
 Kranz, v., CXCV. 149.  
 Kraske, P., CLXXXII. 160. CLXXXVIII. 159. CXII. 169.  
 Kratschmer CLXXXVIII. 96. 97. CC. 113.  
 Kraus [Carlsbad] CLXXXIX. 282.  
 Kraus, J., [Habern] CLXXXII. 154.  
 Krause, E., [Wien] CLXXXVII. 46.  
 Krause, Fedor, CLXXXVI. 188. CXIV. 168. CXCV. 156. CXCVII. 265.  
 Krause, J., CXCV. 68.  
 Krause, Karl Friedr. Theodor, CLXXXV. 106. (Rec.) CLXXXVII. 106. (Rec.)  
 Krause, Robert, CLXXXII. 16. 19. 20. 23.  
 Krause, Wilhelm, CLXXXIV. 181. CLXXXV. 106. (Rec.) CLXXXVII. 106. (Rec.) CLXXXVIII. 237. CLXXXIX. 109. 116. CX. 32. 227. CXII. 227. CXIII. 228. CXCI. 13.  
 Krassold, Hermann, CLXXXIV. 53. 156. 267. CLXXXIX. 260. CXCVIII. 62.  
 Krauth, Julius, CLXXXVI. 9.  
 Krebs, C., CLXXXVI. 24.  
 Kredel, L., CXIV. 131. CXCVII. 101.  
 Kreis, Edwin, CXII. 236.  
 Krenchel, W., CLXXXIV. 56. CXCI. 84.  
 Kretschmer [Liegnitz] CLXXXVI. 64.  
 Kretschy [Wien] CLXXXI. 193. CXCI. 199.  
 Kretz CXCVII. 54.  
 Kretzschmar, Paul, CLXXXII. 229.  
 Kreuser CXIII. 97.  
 Kribben CXIII. 283.  
 Krieg [Stuttgart] CLXXXIV. 238.  
 Krieger, Joseph, CLXXXI. 304. (Rec.) CLXXXII. 114. (Rec.)  
 Kries, J. v., CLXXXVIII. 7. CXCI. 99.  
 Kries, N. v., CLXXXI. 173. 228.  
 Kriesche, Adolf, CLXXXI. 304. (Rec.)  
 Kriehaber, M., CX. 272. CXII. 144. 153. 169. CXVI. 170. CXCI. 252.  
 Krocak CX. 247.  
 Krocak, Ferdinand, CLXXXIV. 122.  
 Kroemer, Max, CXCVI. 47.  
 Kroenlein, R. U., CLXXXIV. 157. CLXXXVII. 58. CXCVII. 287. CXCI. 166. CC. 264.  
 Kronecker, Franz, CXCI. 113.  
 Kronecker, H., CLXXXVIII. 6. CXII. 70. 71. CXCVI. 59.  
 Kroner, Traugott, CLXXXV. 156. CLXXXIX. 48. 156. 158. CXCVI. 143. CXCVI. 165. CC. 145.  
 Krówezyński, J., CXCI. 138.  
 Krueckow [Moskau] CLXXXVI. 63. CLXXXIX. 19.  
 Kruegkula, Joseph, CLXXXIII. 260. CXIII. 69.  
 Krug, Karl Alfred, CLXXXIV. 294. (Rec.) CXII. 136. CXIV. 281. CXCVII. 128.  
 Krakenberg, C. Fr. W., CXII. 87. 89. CXIII. 267. CXIV. 144. CXVII. 37. CC. 116.  
 Krull, Ed., CLXXXVI. 191.  
 Kubasow, P., CXCI. 266.  
 Kubli, Theodor, [Dorpat] CLXXXVIII. 167. CXIII. 263.  
 Kuby CXCV. 169.  
 Kucher, Joseph, [Wien] CLXXXI. 146. CLXXXIV. 147. CLXXXVIII. 152.  
 Kudlich, W. T., CXCI. 40.  
 Knochenmeister, Friedr., CLXXXIX. 143. CXCI. 86. 96.  
 Kuehn, Adolf, [Moringen] CLXXXV. 145. CLXXXVI. 142. CXCV. 255. 257.  
 Kuehn, G., CXIII. 268.  
 Kuehn, J., CXCI. 13.  
 Kuelz, E., CLXXXVIII. 100. 101. 201. 211. 298. 306. CXCVIII. 124.  
 Kümmel, Hermann, CLXXXIX. 32. CXCVI. 194.  
 Kuenstle, Guido, CXIII. 210.  
 Kuepper CXCI. 184.  
 Kuessner, B., CLXXXIII. 13. CXCVI. 36. CXCI. 85. 126.  
 Knester, Conrad, CLXXXI. 265. CXII. 297. CXCVII. 279. 289.  
 Kuester, Ernst, [Berlin] CLXXXII. 50. CLXXXVII. 59. CXII. 270. CXIII. 162. CXIV. 152. 153. CXCV. 55. CXCVI. 196. CXCI. 156.  
 Kuester, Friedrich, CXCI. 99.  
 Kuestner, Otto, [Jena] CLXXXIII. 151. 269. CLXXXIV. 149. 292. (Rec.) CLXXXV. 157. CLXXXVIII. 147. CXII. 158. CXCI. 269. CC. 45.  
 Kuetner [Heidelberg] CLXXXII. 3.  
 Kufferath [Brüssel] CLXXXII. 261.  
 Kuhff, G. A., CLXXXIII. 212. (Rec.)  
 Kuhu, Conrad, [Wien] CLXXXIV. 65. 67. CLXXXVI. 94. CX. 102.  
 Kulenkampf, D., CXCVI. 194.  
 Kumar, Albin, [Wien] CLXXXVI. 95. CX. 103. CXIV. 299.  
 Kummer CLXXXVI. 88.  
 Kundrat, Hans, CXII. 77. CXIII. 105. (Rec.) CXVII. 207. (Rec.)  
 Kuetzschke, R., CLXXXII. 38.  
 Kunkel, A., [Würzburg] CLXXXIII. 3. CX. 29. CXII. 92.  
 Kunze, C. F., CXIII. 288.  
 Kapfer CXII. 73.  
 Kapffer, Karl, CLXXXIX. 107.  
 Kupke [Posen] CXCVI. 128.  
 Kurtz, F., CX. 3. 4.  
 Kurz, A., CXCVI. 142.  
 Kurz, Edgar, [Florenz] CLXXXII. 28. CLXXXIII. 166. 238. CLXXXIV. 121. CXIV. 20. CXCV. 206. CXCVII. 249.  
 Kuschel [Oberglöggau] CXCI. 21.  
 Kusamaul, A., CLXXXIV. 160. CLXXXVII. 182. 188. 185. 189. 190. 193. 194. 195. CXII. 21. CXIII. 89. CXCV. 184. CXCI. 297.  
 Kusmin [Petersburg] CLXXXVI. 45.  
 Kyber, Ed., CLXXXVIII. 66.  
 Kyriaris, A., CXIII. 195.

## L.

- Labarthe, Paul, CXCVIII. 86.  
 Labbé, Charles, CLXXXV. 119.  
 Labbé, C. 60.  
 Labbé, Léon, CLXXXI. 88. CLXXXVII. 291.  
 Laborde, J. V., CLXXXVII. 272. CLXXXIX. 13. CX. 290. 291. CXCI. 122.  
 Laboulbène CLXXXI. 137. CLXXXIII. 69. 128. CXCI. 36. CXVI. 138.  
 Labus, Carlo, CXII. 151. Lucasagne CX. 240. CXCI. 88.  
 Lacaze-Dori, Raymond, CXCVIII. 259.  
 Lachapelle CXCI. 212.  
 Lachmann, Bernhard, CXIII. 273.  
 Lachmund, August, CXII. 275. 293



- Ladame [Neufchâtel] CXCVIII. 193.  
Ladell, W. J. 8., CLXXXIII. 18.  
Ladenburg, A., [Kiel] CLXXXV.  
127. CC. 18.  
Ladendorf CLXXXIII. 158.  
Ladreit de Lacharrière CLXXXIV.  
188. 190. CLXXXVI. 153. CXCI.  
203. CXCV. 181. 207. CXCV.  
199. CXCI. 88.  
Lähr, Heiner., CLXXXVII. 70. 72.  
275.  
Laffont, Marc, CLXXV. 97.  
CLXXXIX. 227.  
Lafabrégue, René, CLXXXVI. 89.  
Lafourcade CXCI. 262.  
Lagardelle CLXXXII. 239.  
Lagneau, Gustave, CXCI. 165.  
CXCV. 204.  
Lagout CXCVIII. 242.  
Lagrange CXCV. 59.  
Lailier, A., CXCI. 171.  
Lainati [Mailand] CC. 64.  
Lallement [Nancy] CXCI. 249.  
Lamallérée, de, CXCI. 147.  
Lamb, D., CXCV. 271.  
Lamm [Stockholm] CLXXXI. 236.  
Lancereaux, E., CLXXXIII. 87.  
CLXXXV. 150. CLXXXVIII. 190.  
CXCV. 133. CXCVI. 66. 73.  
CXCVII. 74. CC. 242.  
Landau, Leopold, CXCVI. 161. 165.  
CXCVIII. 176.  
Landenberger [Stuttgart] CLXXXI.  
46.  
Landerer, Albert, CLXXXVII. 231.  
CXCV. 157. CXCVII. 289.  
Landesberg, M., [Philadelphie]  
CLXXXI. 272. CLXXXIII. 281.  
CLXXXIV. 167. 168. CLXXXV.  
62. CLXXXVI. 275. CLXXXVIII.  
296. CXCI. 181. CXCI. 64. 179.  
CXCI. 50. CXCVI. 48. 49.  
Landois, Leonard, CLXXXI. 12.  
206. (Rec.) CLXXXVII. 89. 178.  
Landolt, Edm., CLXXXI. 108.  
(Rec.)  
CLXXXIV. 58. CLXXXVII. 175.  
Landolt, H., CXCV. 234.  
Landonzy, L., CLXXXII. 55.  
CLXXXIX. 203. 210. CXCI.  
196. 246.  
Ladowski, Paul, CXCI. 117. CXCI.  
297.  
Landrius CXCVII. 77.  
Landsberg, E., [Petersburg]  
CLXXXIX. 229. CXCVI. 123.  
Landwehr, H. A., CXCI. 20.  
Lane, James, CLXXXV. 168.  
Landelongue CLXXXIII. 188.  
Lang, Ednard, CLXXXI. 73.  
CLXXXV. 32. CLXXXVII. 147.  
249.  
Lang [Schaffhausen] CLXXXII. 158.  
Langard, A., CLXXXIX. 4.  
Lange [Aasmis] CLXXXIX. 159.  
Lange, C., [Kopenhagen] CLXXXIX.  
128. 206. CXCI. 282.  
Lange, Friedrich, [New-York]  
CLXXXVII. 269. CLXXXIX. 55.  
Lange, G., CLXXXVI. 71.  
Lange, O., CXCVI. 50.  
Langenbeck, B. v., CLXXXIII. 199.  
CLXXXVI. 76. 206. CLXXXVIII.  
293. CXCI. 268. CXCI. 30. 167.  
CXCVIII. 61. CXCI. 154.  
Langenbuch, Karl, CLXXXII. 277.  
CLXXXIII. 59. CLXXXIV. 155.  
CLXXXVII. 53. 297. CLXXXVIII.  
58. CXCI. 285. 286. CXCI. 169.  
170. 174. CXCVI. 193. 195.  
Langendorff, Oscar, CLXXXIV. 5.  
CXCI. 80. 89.  
Langer, C., [Wien] CLXXXII. 152.  
CLXXXIII. 98. (Rec.) CLXXXVII.  
45. CXCI. 12. CXCI. 129. 228.  
CXCVI. 101. (Rec.)  
Langer, Ludwig, [Wien] CXCI. 113.  
127. CXCI. 136. CXCVI. 29.  
35. CXCVII. 125. CXCVIII. 53.  
CC. 177.  
Langerhans CXCI. 252.  
Langhans, Th., CLXXXV. 92.  
Langley CLXXXIII. 18.  
Langreuter, G., CLXXXIX. 143.  
Langstein [Teplitz] CXCI. 181.  
Langsteiner CXCVI. 38.  
Langton CLXXXIII. 189.  
Lankoway, Carl, CXCI. 17.  
Lannelongue CLXXXIII. 189.  
CLXXXV. 269. CXCVII. 288.  
Lannois CXCV. 23.  
Lanpierre, A., CLXXXVIII. 191.  
La Pierre, Paul, CLXXXIV. 34.  
Laprade CXCI. 86.  
Laquer, Leop., [Breslau] CLXXXVI.  
10.  
Laquer [Strassburg] CLXXXIII. 18.  
CLXXXV. 179. CLXXXVIII. 295.  
Larabrie, de, CXCI. 176.  
Larger, R., CLXXXIX. 252. CC. 72.  
Laroyenne [Lyon] CXCI. 61.  
Larrey CXCI. 264.  
Larsen CLXXXIII. 250. CLXXXVII.  
38. CLXXXVIII. 245. 279.  
Laseh, J., CLXXXIII. 28. 137.  
CXCVII. 65. 238.  
Lasehkiwitsch, W. J., [Charkow]  
CLXXXIII. 262. CLXXXIV. 30.  
CXCI. 295.  
Lasegne, Ch., CLXXXII. 87. 98.  
CLXXXIII. 81. CLXXXVII. 170.  
CLXXXIX. 185. CXCV. 33.  
CXCVI. 137. 138. CXCVII. 134.  
CXCVIII. 136.  
Lasinsky CXCVI. 289.  
Lassar, Oscar, CLXXXIX. 9. CXCI.  
22. CC. 135. 136.  
Lataste CLXXXII. 81.  
Latschenberger, J., CLXXXVII. 227.  
Laucher CXCVIII. 86.  
Lanenstein, Karl, CLXXXIX. 209.  
CXCVI. 163. CC. 159.  
Langier, Ch., CLXXXIII. 61.  
CLXXXV. 163. CXCV. 276.  
CXCVI. 171.  
Laura, Giovanni Batista, CXCVII.  
293.  
Laurand, G., CXCVII. 24.  
Lauren CLXXXVII. 243.  
La Valette, St. George, CLXXXI. 8.  
Laveran, A., CLXXXI. 243.  
CLXXXII. 19. CXCVI. 137.  
Lawrence, Amos, CLXXXIV. 94.  
Lawrence, H. Cripps, CLXXXII. 47.  
Lawrie, Edw., CLXXXVIII. 60.  
CXCI. 262.  
Lawson, Arohiald, [Halifax]  
CLXXXII. 19.  
Lawson, George, CLXXXIV. 61.  
CLXXXV. 60. CXCI. 264. CXCV.

280. CXCVI. 47. 272. CXCVII.  
47.  
Layet, Alexandre, CXCVI. 97. (Rec.)  
Lax, E., CXCI. 294.  
Lazaraki, Jos., CXCV. 118.  
Lazarus CLXXXVI. 67.  
Leadman, Alex. D. H., CXCVI. 294.  
Leale, Charles A., CLXXXVII. 125.  
CXCVII. 91.  
Leared, Arthur, CXCI. 76.  
Lebedeff, A., CXCI. 245. CXCVI.  
46. CXCV. 11. CXCVIII. 185.  
Leber, Th., CLXXXIV. 172.  
CLXXXVI. 60. CLXXXVIII. 231.  
(Rec.) CLXXXIX. 19. 67. 113.  
114. CXCI. 62. CXCI. 81. CXCI.  
176. CXCV. 160. CXCVIII. 178.  
CC. 66.  
Le Blanc, F., CLXXXVII. 126.  
Leblond [Besançon] CLXXXVI. 234.  
Le Bon, Gustave, CLXXXIX. 14.  
CXCVI. 55.  
Leerer, J., CLXXXII. 44. CXCVII.  
46.  
Lechler CXCVIII. 272.  
Lecoq CXCVI. 82.  
Lecorché CLXXXVIII. 191.  
Ledderhose, Georg, CLXXXIII. 115.  
Le Dentu CLXXXIII. 188. CLXXXV.  
264. CXCVI. 276.  
Leder, Victor, CLXXXIV. 123.  
Lederer, Ignaz, [Hofe] CLXXXIV.  
251. CLXXXVIII. 275. CXCI.  
83. CXCVII. 155.  
Ledetseh [Gablontz] CXCI. 155.  
Lediard, H. A., CXCVIII. 34.  
Lee, Benjamin, CXCI. 117.  
Lee, C. C., CLXXXIII. 169. CXCI.  
110.  
Lee, Robert, CXCVI. 285. 294.  
Leech, J., CXCI. 238.  
Leegaard, Chr., CXCI. 139. CXCV.  
188. CXCVI. 254.  
Leent, F. J. van, CLXXXIX. 34.  
Lees, David B., CXCI. 53.  
Leeson, J. Rudd., CXCI. 189.  
Lefebvre CLXXXII. 77.  
Leferts, Geo. M., [New-York]  
CLXXXII. 145. CXCVI. 151.  
CXCV. 154. CXCI. 50.  
Le Fort, Léon, CLXXXVII. 187.  
CLXXXIX. 58. 271. CXCVI. 163.  
Lefrane CXCV. 227.  
Legal, E., CXCVII. 115.  
Legendre, Paul, CLXXXV. 271.  
CXCVIII. 153.  
Legg, J. Wickham, CLXXXVI. 76.  
CLXXXVII. 261.  
Legler, Ludwig, CLXXXII. 195.  
Legrand du Sault, CXCI. 240.  
CC. 66.  
Legroux, A., CLXXXIII. 146.  
Lehmann, L., [Oeynhausen]  
CLXXXVII. 298. CXCVI. 126.  
Lehmann, Robert, CXCVII. 267.  
Leichtenstein, Otto, CLXXXIII. 11.  
CXCI. 279. (Rec.) CXCVI. 280.  
CXCVII. 99.  
Leidesdorf, Max, CXCVII. 52.  
Leigh, Biedmond, CLXXXIX. 155.  
Leijer, Ernst, CLXXXVIII. 279.  
CXCI. 141.  
Leishman, William, CLXXXVII.  
255.

- Leisrink, H., CLXXXI. 303. (Rec.) CX. 254. CXCH. 49. CXCV. 153. CXCVI. 87.  
 Leiter, Joseph, [Wien] CLXXXVI. 69.  
 Leloir, Henry, CLXXXI. 35. CXCH. 173. CXCV. 195. CXCVI. 138. CXCVIII. 100. (Rec.)  
 Lemchen CLXXXIII. 255.  
 Le Menant de Chemaïs, E., CXCH. 165. CXCI. 44.  
 Lemoine, G., CX. 177. CXCV. 56. CXCV. 23. CXCVII. 137.  
 Lemoyne CXCH. 298.  
 Lenhartz, H., CXCH. 245.  
 Lenmalm, F., CC. 247.  
 Leopold, C. Gerhard, CLXXXIII. 171. 267. 292. CLXXXVI. 107. (Rec.) CLXXXVIII. 45. CLXXXIX. 45. CXCH. 246. CXCV. 217. CXCVI. 273. CXCI. 40.  
 Loeschin, Leo, CXCH. 162.  
 Lepidi-Chioti, Giulio, CXCH. 298. CXCV. 129.  
 Lépine, R., CLXXXIII. 149. 153. CX. 85. CXCH. 5.  
 Lerch jun., Alexander, CLXXXIV. 247.  
 Lereboullet CXCH. 296.  
 Leroux, Henri, CXCVII. 24.  
 Leroy de Barres CLXXXVI. 235.  
 Leroy de Langevinière CLXXXI. 267. CLXXXV. 166.  
 Le Roy de Mérieourt CXCI. 36.  
 Lesser, Adolf, CLXXXVII. 121. 277. CXCH. 10. 183. CXCVI. 293. CXCI. 292.  
 Lesser, Edmund, CXCV. 8. CXCVIII. 43. 145. 242.  
 Lesser, Ladisl. v., CXCVII. 280. CC. 51.  
 Lesshaft, P., CXCH. 226. CXCV. 240.  
 Letiévant CLXXXII. 17. CXCH. 146.  
 Letourneau CXCV. 185.  
 Letouzey CLXXXIII. 129.  
 Letulle, Maurice, CLXXXVIII. 186. CX. 275. CXCH. 136. CXCV. 25.  
 Letters, Patrick, CLXXXVII. 184.  
 Letzerich, Ludwig, CLXXXII. 126. CLXXXIV. 121. CXCH. 279. CXCH. 99.  
 Leube, W. O., CLXXXIV. 237. CLXXXV. 242. CLXXXVI. 138. CLXXXVII. 28. CLXXXIX. 208. CXCI. 249. CXCH. 79. CXCV. 106. (Rec.) 259. CXCVIII. 17. CXCI. 139.  
 Leudet, E., CC. 201.  
 Leuf, A. H. P., CLXXXIX. 17.  
 Leven CXCH. 75. 83.  
 Lévêque CLXXXII. 188.  
 Leverin, A., CLXXXI. 297. CLXXXV. 301. CXCI. 243.  
 Levi CLXXXIV. 279.  
 Levin, P. A., CLXXXII. 55. CXCV. 37. CXCVI. 93.  
 Levison, F., [Kopenhagen] CLXXXIV. 23.  
 Levy, Fritz, CXCH. 38.  
 Levy [München] CXCI. 144.  
 Lévy [Nancy] CXCVII. 288.  
 Lewaschew, S., CXCVII. 117. CXCI. 14. CC. 199.
- Lewertin, A., CLXXXIX. 284.  
 Lewin, Georg, CLXXXIII. 263. CLXXXVI. 76. CLXXXVII. 287. CC. 137.  
 Lewin, L., CLXXXII. 11. CLXXXIV. 9. CLXXXVIII. 9. CLXXXIX. 232. CXCI. 119.  
 Lewinski, L., [Berlin] CLXXXIII. 120. CLXXXIV. 17. CLXXXV. 200. CXCI. 23. 282.  
 Lewis, Timothy R., CLXXXVII. 294. CLXXXIX. 83.  
 Lewis, W. Bevan, CXCH. 6.  
 Lewkowitsch, H., CXCVI. 48.  
 Lewy, Eduard, CXCH. 274.  
 Leyden, E., CLXXXIII. 143. CLXXXV. 24. CLXXXVI. 64. 69. 237. CLXXXVIII. 24. 130. CLXXXIX. 29. CXCV. 256. CXCV. 260. CXCVI. 66. 194. CXCVII. 70. 199. 236. CXCVIII. 37. 186. CC. 189.  
 Leydig CXCH. 74.  
 L'Hôte, Louis, CLXXXII. 13. CLXXXVII. 22.  
 Libermann CLXXXV. 137.  
 Liborius, Paul, CC. 29.  
 Liehtenberg, Cornel, CXCI. 204.  
 Lichtfuss, A., CLXXXVI. 64.  
 Liehtheim, L., CLXXXIX. 97. CXCVII. 20. CXCI. 24.  
 Lidell, John A., CXCVII. 164.  
 Lidén, Hidar, [Boras] CLXXXVII. 172. CLXXXVIII. 284. 286. CXCH. 266.  
 Liebermeister, C., CLXXXIII. 74. CXCI. 205.  
 Liebert CLXXXVII. 162.  
 Liebich, Eugen, CXCH. 205. (Rec.)  
 Liebig, Georg v., CLXXXI. 286. CLXXXVI. 68. CLXXXVII. 230.  
 Liebig, H. v., CXCH. 162.  
 Liebman, Carlo, CLXXXII. 290. (Rec.)  
 Liebrecht, Paul, [Lüttich] CLXXXI. 209.  
 Liebreich, O., [Berlin] CLXXXV. 286.  
 Liebscher, G., CXCI. 13.  
 Liégy CXCV. 130.  
 Lietzenmayer, O., CXCH. 285.  
 Lieven [Petersburg] CLXXXII. 263.  
 Lilienfeld, H., CXCI. 181.  
 Limbo CXCH. 295.  
 Lineoln, D. F., CLXXXIX. 199.  
 Lindberger, Valter, CXCI. 233.  
 Lindblad, M. A., CLXXXVIII. 286. CXCV. 21.  
 Lindeman, Sidney H., CXCH. 144.  
 Lindemann [Münster] CLXXXI. 46. CLXXXIII. 40. CLXXXVI. 243. CXCH. 291.  
 Lindén, K. E., CXCVI. 246.  
 Lінде, G., CLXXXIX. 275.  
 Lindh, Alrik, CXCV. 147. 148.  
 Lindner [Angermünde] CXCVI. 57.  
 Lindner, H., [Buda-Pest] CLXXXIII. 48.  
 Lindner [Waren] CLXXXVII. 255.  
 Lindsay, Lauder, CLXXXVII. 70.  
 Lindstedt, A. F., CLXXXVIII. 284.  
 Lindvall, Wilhelm, CXCH. 6.  
 Linroth, Klas, CXCVI. 177.  
 Lion, A., CXCI. 87.  
 Lionville, Henri, CLXXXIV. 87.
- Lipinski, S., CXCVII. 198.  
 Lissner [Kosten] CLXXXIX. 75.  
 Litten, M., CLXXXII. 69. CX. 174. CXCV. 70. 123. CXCVI. 247.  
 Litten, W. S., CX. 247.  
 Little, Herbert W., CXCVII. 130.  
 Little, James, CLXXXIII. 80. CXCVI. 240.  
 Little, T. E., CLXXXI. 266.  
 Little, William S., CLXXXIV. 58. CX. 308.  
 Litzmann, C. C. Th., CLXXXVIII. 49.  
 Liveing, Rob., CLXXXIV. 103. CLXXXVI. 151. 249.  
 Livi, Carlo, CLXXXVII. 100.  
 Livon, Charles, CXCV. 242.  
 Lixé CXCVI. 80.  
 Lloyd, L., CXCH. 256.  
 Lochmann [Christiana] CLXXXI. 122. CXCVII. 19. CXCVIII. 91.  
 Lochmann [Kopenhagen] CX. 163.  
 Loehner [Schwabach] CXCI. 35.  
 Loehwood, C. B., CXCVII. 140.  
 Lodewijks, J. A., CLXXXI. 139.  
 Lodge, S., CXCV. 167.  
 Lodi, Giovanni, CXCI. 251.  
 Loeb, M., [Worms] CLXXXIII. 140. CXCVII. 97.  
 Loebel [Wien] CLXXXIV. 85.  
 Loebisch [Wien] CLXXXV. 117.  
 Loebker, Carl, [Greifswald] CLXXXIII. 296. CLXXXVI. 204.  
 Loeb, Joseph M., CLXXXVIII. 140. CXCI. 254. 258. CXCI. 138.  
 Loehner CLXXXVIII. 168.  
 Loehlin, H., CXCVI. 26. CXCVII. 151.  
 Loeri, Ednard, CLXXXVII. 50. CLXXXIX. 37. CXCVIII. 260.  
 Loevit, M., CXCV. 260.  
 Loew, Oscar, CLXXXIV. 172. CLXXXIX. 217. CXCI. 114.  
 Loewe, Ludwig, CLXXXI. 228. CLXXXIV. 180. CXCV. 117.  
 Loewenberg [Paris] CXCV. 183.  
 Loewenfeld, L., [Wien] CLXXXIV. 85. CXCV. 195. 198.  
 Loewenhardt, E., CLXXXVIII. 246.  
 Loewenstein, M., CLXXXI. 174.  
 Loewy [Fünfkirchen] CXCH. 231.  
 Loewy, L., [Pápa] CLXXXVIII. 40. CXCVI. 135.  
 Logerai [Pougues] CLXXXVI. 248. CXCI. 168.  
 Lolmann, G., CXCH. 17.  
 Loisch, Theod., CLXXXI. 239.  
 Lombroso, Cesare, CLXXXVI. 90.  
 Lomer, R., CXCV. 265.  
 Lomikowsky, M., CLXXXIII. 262. CLXXXIV. 175.  
 London, B., CXCH. 4.  
 Longhi, Giovanni, CLXXXIV. 142. CLXXXIX. 277.  
 Longmore, T., CXCI. 163.  
 Longuet, Maurice, CLXXXIII. 82.  
 Longworth, L. R., CLXXXIII. 230. CLXXXVIII. 186.  
 Lopez, Evangelista, CLXXXVIII. 305.  
 Lorent, H., CXCH. 74.  
 Lorentz [Schleusingen] CXCV. 82.  
 Lorenz [Nenzenheim] CLXXXVI. 72. CXCH. 77.

- Lorenzutti, Lorenzo, CLXXXII. 19.  
 Lorey, Karl, [Frankfurt a. M.]  
 CXCV. 291. CXCVII. 156.  
 Loring, Francis B., CXCV. 112.  
 Loring, Edm. G., CXC. 308.  
 CXCVI. 288.  
 Lossen, Herman, CLXXXII. 274.  
 CLXXXIX. 44. 55.  
 Lovén, Sigurd, CXCV. 21. CXCVII.  
 19.  
 Low, R. Bruce, CXCV. 36.  
 Lowne, B. Thompson, CLXXXI. 174.  
 Lubelsky CXCVI. 291.  
 Lublinski, W., CXCVIII. 196.  
 CXCLX. 30.  
 Lubrecht [Hamburg] CXCV. 159.  
 Lucia, August, CLXXXIV. 185.  
 194. 196. CXCV. 198.  
 Lucans, Karl, CXCVIII. 72.  
 Lucas, John Clement, CLXXXVIII.  
 226. CLXXXIX. 57. 166.  
 Lucas, Rob., CXCI. 259.  
 Luce, J. B., CXCI. 31.  
 Luchau [Königsberg] CXCVIII. 279.  
 Luchsinger, B., CLXXXIII. 18.  
 CLXXXVI. 116. CLXXXVIII.  
 97. CXC. 189. CXCVI. 126.  
 CXCVIII. 291.  
 Luciani, A., CXCVI. 84.  
 Luek [Wesel] CLXXXVII. 194.  
 Ludewig, M., CLXXXVII. 49.  
 Ludwig, C., CLXXXII. 282.  
 Ludwig, E., [Wien] CLXXXV. 293.  
 CLXXXVII. 201. CLXXXIX. 235.  
 CXC. 19. CXCV. 20. 83. CXCVI.  
 247. CXCVIII. 44.  
 Luebben, K. H., CXCVIII. 74.  
 Luecke, A., CLXXXII. 178. 184.  
 CLXXXIV. 49. CLXXXVIII. 69.  
 CXCVI. 274.  
 Luederitz, K., CXCVIII. 268. CXCVII.  
 131.  
 Luehe CLXXXVII. 188.  
 Luettich, B., CXCVII. 23. CC. 192.  
 Lugan, G., [Paris] CXC. 4. 7.  
 Lukaszewicz, Jos., CXCV. 41.  
 Lund, O., CLXXXIV. 21. CXCVIII.  
 138.  
 Lundblad, J. L., CXCVII. 131.  
 Luuier CC. 94.  
 Lunn CXCVIII. 34.  
 Lupó, Pietro, CXC. 238. CXCVII. 134.  
 Lush, W. J. H., CLXXXVII. 233.  
 Lush, Will. Vawdrey, CXCVIII. 30.  
 Lusk, Will. T., CLXXXII. 202.  
 CXC. 298.  
 Lntand, A., CXC. 117. CXCVII.  
 251.  
 Lutier, H., CLXXXII. 132.  
 Luton, A., [Beims] CLXXXIX. 137.  
 140. CXCVII. 92. CXCV. 19.  
 Lutz, Chr., [Hohenstrasse] CLXXXII.  
 136. CLXXXVI. 161.  
 Lutz, F. J., CLXXXIII. 52.  
 Luzzatto, B., CLXXXII. 19.  
 Lwoff, J., CC. 150.  
 Lyell, B. W., CXCVI. 270.  
 Lykke [Kopenhagen] CLXXXI. 62.  
 Lyman, G. H., [Boston] CLXXXII.  
 105. CXCLX. 110.  
 Lyman, Henry L., [Chicago]  
 CLXXXIII. 79.  
 Maag [Kopenhagen] CLXXXIV. 269.  
 Maar, L., CLXXXVII. 60.  
 Maas, Hermann, CLXXXI. 50. 162.  
 CXCVII. 4. CXCVI. 46. 181.  
 Mabboux CLXXXII. 42. CLXXXV.  
 265.  
 Macan, Arthur V., CLXXXII. 31.  
 CLXXXVIII. 265. CXCVIII. 156.  
 Macarthy CLXXXIII. 189.  
 Mac Bride, T. A., CLXXXIII. 41.  
 Mac Callum, D. E., CLXXXIV. 203.  
 206.  
 Mac Clansland CXCI. 30.  
 Mac Clintock, Alfred H., [Dublin]  
 CLXXXVII. 181. CLXXXVIII.  
 216. CXCI. 259. CXCVIII. 251.  
 Mac Connell, J. B., CLXXXIV.  
 137.  
 Mac Cormac, J. N., CLXXXVIII.  
 30. CC. 265.  
 Mac Coy, Alex. W., CXCVIII. 168.  
 Mac Corrie, A., CXCVI. 21.  
 Macdonald, Angus, CLXXXII. 264.  
 CLXXXIV. 35. CLXXXV. 41.  
 CLXXXVI. 41. CXCI. 44.  
 Macdonald, Archibald, CXCI. 127.  
 Macdonnell CLXXXVII. 178. 180.  
 181. CXC. 33.  
 Macdougall, J. A., CC. 261.  
 Mac Dowell CXCVII. 146.  
 Macevan, David, CXCVI. 129.  
 Macevan, Will., CXCVI. 273.  
 Mac Falls, D., CXCVI. 286.  
 Mac Gee, James, CXCVI. 212.  
 Mac Gillvray CXCVI. 19.  
 Mac Gown, John, CXCI. 158.  
 Mac Graw, Theod. A., CXCVII. 281.  
 Mac Kee, J. C., CXCVI. 172.  
 Mac Kendrick, John, CLXXXI. 85.  
 Mackenzie, G. Hunter, CXCVIII. 134.  
 Mackenzie, John Ingleby, CXCV.  
 CXCVII. 132.  
 Mackenzie, John N., CXCVII. 29.  
 Mackenzie, Morell, CLXXXI. 173.  
 CLXXXII. 188. CLXXXVIII. 307.  
 CXCVI. 156.  
 Mackenzie, Stephen, CLXXXVI. 249.  
 CLXXXVII. 25. CXC. 33. 146.  
 CXCI. 138.  
 Mac Keown, Wm. A., CLXXXI. 174.  
 CLXXXV. 61. CXCI. 205.  
 Mackfie, J., CXCV. 63.  
 Mackintosh, E. A., CXCVIII. 40.  
 Mackum, Ch., CLXXXIX. 238.  
 Mac Lachlan, Wm. A., CXCVI. 21.  
 CXCVIII. 278.  
 Mac Lane, James W., CXCVII. 149.  
 Mac Laurin CXCVII. 220.  
 Maclean, Donald, CXCV. 61.  
 Macleod, Geo. H. B., CXCVII. 273.  
 Mac Leod, K., CXCVII. 270.  
 Macleod, M. Donald, CLXXXIV. 31.  
 CXCVI. 288.  
 Macleod, Neil, CXCVIII. 155.  
 Mac Muun, Charles A., CLXXXIII.  
 93. CXC. 117. 123. CXCVIII. 14.  
 Macnab, J., CXCVII. 234.  
 Macnabought, H. Jones, CLXXXII.  
 185. CXCVI. 172.  
 Mac Neill CXCVII. 192.  
 Macpherson, John, CLXXXI. 279.  
 Macvear, J. G., CXC. 117.  
 Mac Watt, John, CXCI. 66.  
 Macario CLXXXIV. 79.  
 Mach, Ernst, CXCI. 82.  
 Machek, Emanuel, CXC. 60.  
 Macquillon, Charles F., CXCI. 143.  
 Madden, Thom. More, CLXXXVIII.  
 48. 266. CXC. 74.  
 Maddox, E., CC. 232.  
 Madelung, O., CLXXXIV. 46.  
 CXCV. 155. CXCVII. 282.  
 CXCVIII. 61.  
 Mader, J., [Wien] CLXXXII. 136.  
 CLXXXVII. 185. CLXXXVIII.  
 131. CXCI. 219. 221. CXCV. 264.  
 Maerner, A., CXCVI. 52. CC. 258.  
 Magalhães CLXXXIX. 83.  
 Magelsen, E., CXCVIII. 96.  
 Magitot, E., CXCV. 11. CXCVI.  
 133.  
 Maguan, CLXXXIX. 237.  
 Magnas, A., CXCI. 202.  
 Magnus [Hobro] CLXXXIV. 41.  
 Magnus, Hugo, CLXXXII. 58. CXCI.  
 88. 94. 97. CXCVI. 305. (Rec.)  
 CXCVIII. 302. CC. 65. 172.  
 Mahaux CXCVI. 132.  
 Mahomed, F. A., CXCVIII. 34.  
 Mahr, H., [Assmannshausen]  
 CLXXXV. 291. CLXXXIX. 221.  
 Mahrholz CXC. 31.  
 Maienfisch CXCV. 190.  
 Maier, Rud., [Freiburg] CXCVIII. 10.  
 CXCVIII. 192.  
 Maillard, Chr., CXCVI. 197.  
 Maioechi, Domenico, CLXXXVI.  
 250.  
 Mair, Ignaz, CXCVI. 115. (Rec.)  
 Mairret, A., CXCVII. 198. 201.  
 Maj, J., CXCVIII. 28.  
 Majer, Karl Fr., CXCVIII. 116.  
 CXCVI. 111. (Rec.)  
 Maison CXCVI. 167.  
 Maixner CXCVI. 261.  
 Makawejew CXCVIII. 289.  
 Makins CXCVIII. 69.  
 Malassez, L., CXCVI. 24.  
 Malherbe, A., CXCVI. 20.  
 Malins, Edward, CLXXXVIII. 215.  
 Mallex CXCVI. 297.  
 Malmberg, M., CXCVIII. 304.  
 Malmosten, P. H., CLXXXI. 236.  
 296. CLXXXIII. 264.  
 Malten, F. E., CXC. 74.  
 Malthe, A., [Christiania] CLXXXI.  
 122. CLXXXV. 21. CLXXXVIII.  
 41.  
 Maly, Richard, CXCVII. 76. 84.  
 Manassei, Casimiro, CXCVI. 265.  
 Manassei CXCVI. 58.  
 Mandach, F. von, CLXXXVI. 61.

## M.

- Mandelstamm, E., [Kiew] CLXXXIV. 174. CC. 64.
- Mandelstamm, J., CXCI. 254.
- Mandelstamm, L., [Riga] CLXXXIII. 282. CXCV. 63.
- Mangelsdorf, J., CC. 32.
- Maoggiagli, Lnigi, CLXXXI. 196.
- Mann, Edward C., CLXXXII. 174. CLXXXIII. 41.
- Mann, J. Dixon, CXCV. 44. 203. CXCVI. 149.
- Maunhardt, J., CLXXXVI. 180.
- Manolescu, N., CLXXXVIII. 168.
- Manouvriez, Anatole, CLXXXI. 240. CLXXXV. 245. CLXXXVI. 234. CXCV. 21. CXCVI. 15.
- Manson, Patrick, CLXXXVI. 29. CLXXXIX. 81. CXCH. 29. 30.
- Mansurov, N., CXCH. 254.
- Mantegazza, Paolo, CXCI. 88.
- Mante, Otto, [Berlin] CLXXXIX. 84.
- Manz, W., CLXXXVI. 276. CLXXXVIII. 294. CXCI. 164.
- Manzini, Giov. Battista, CLXXXVII. 100.
- Maraglio, G., CXCVI. 61.
- Marlano de Montyol CXCI. 59.
- Marcacci, Giorgio, CLXXXIX. 142. 246. CXCV. 132.
- Marcet, Will., CLXXXII. 76. CLXXXV. 10. CXCI. 175.
- Marchal de Calvi, CLXXXVIII. 203.
- Marchand, A. H., CXCVIII. 262.
- Marchand, E., CC. 239.
- Marchand, Felix, CLXXXVII. 16. CXCI. 16. 44. CXCV. 12. 261. CXCI. 55.
- Marchant, Gérard, CXCVII. 24. CC. 209.
- Marchi, Victor, CXCV. 234.
- Marchioli, Giovanni, CXCVII. 80.
- Marchioneschi, Ottaviano, CLXXXII. 17. 18.
- Marcus [Jassy] CXCVI. 273. CXCVI. 203.
- Marcy, Henry O., CLXXXV. 51. 271.
- Maréchal, J., [Brest] CXCI. 263. CC. 152.
- Margalies, Joachim, CLXXXI. 201.
- Marie, Léon, CXCVIII. 153.
- Marie, Pierre, CXCVIII. 237. CC. 98. (Rec.)
- Marini, Erich, CXCVI. 163.
- Markwald, B., CXCVIII. 17.
- Marmé, W., CLXXXIII. 78. CLXXXIX. 12.
- Marotte CLXXXIII. 146. CXCVI. 83.
- Marquardt CLXXXV. 274. CXCH. 68.
- Marr, Gustav, CXCH. 194.
- Marry, H. O., CLXXXV. 271.
- Marseille, G., CLXXXIII. 69.
- Marsh, E. J., CXCI. 310. (Rec.)
- Marshall, Lewis W., CLXXXV. 162. CXCVIII. 246.
- Marston CLXXXVIII. 191.
- Martel, Ch., CXCI. 119.
- Martel, Engène, CXCH. 63. CXCVI. 170.
- Marten [Hörde] CLXXXI. 59. CLXXXIII. 155.
- Martenson, J., CXCVII. 347.
- Martin, Alois, CLXXXI. 291.
- Martin, A. J., [Berlin] CLXXXII. 112. CLXXXIII. 45. 291. CLXXXVI. 202. 206. CLXXXVIII. 40. CLXXXIX. 46. 56. CXCI. 255. CXCH. 43. 154. CXCH. 94. CXCVI. 163. CXCVII. 79. CXCVIII. 251. CC. 93.
- Martin, Edouard, CXCV. 148.
- Martin, Georges, CXCI. 60.
- Martin, Henry A., [Boston] CLXXXII. 44. CLXXXV. 267.
- Martin, Hippolyte, CXCVI. 80. 156.
- Martin, J. Charles, CXCV. 15.
- Martin, Phil., CXCI. 137.
- Martin [Frenngesheim] CXCV. 143.
- Martin, Stanislas, CLXXXII. 127. CLXXXIII. 12. CLXXXIX. 234.
- Martinache [St. Francisco] CLXXXI. 61.
- Martindale, Wm., CXCH. 8.
- Martineau, L., CLXXXIV. 90. CLXXXVI. 283. CXCH. 234. CXCVIII. 144. CXCI. 126. 265.
- Martini, Erich, [Hamburg] CXCH. 174. CXCVI. 163.
- Martius, C., CXCVI. 78.
- Marx, Josef, CXCH. 276. 300.
- Mary, Georges, CLXXXVII. 301. (Rec.)
- Mascherpa CXCH. 284.
- Maschka, Jos., CLXXXV. 274. 278. CLXXXVII. 75. CLXXXIX. 74. 186. CXCI. 178. 179. 180. CXCI. 299. (Rec.) CXCH. 234. CXCVI. 80. 116. (Rec.) CXCVIII. 66. 68. 74. CXCI. 61. 223. (Rec.) CC. 278.
- Mascarel CXCH. 293.
- Masing, E., [Petersburg] CLXXXII. 264. CLXXXIV. 50. CLXXXVIII. 194.
- Masini CXCH. 298.
- Maske, Emil, CXCVI. 39.
- Maslloff, A., CXCH. 95.
- Maslovsky, W., CXCVI. 263.
- Mason CXCH. 146.
- Mason, Atherton P., CXCVIII. 22.
- Mason, W. Pitt, CXCVIII. 4.
- Massalongo, Robert, CC. 186.
- Massari, J. von, [Wien] CLXXXIII. 295.
- Massé, A., CLXXXIII. 54.
- Massei CXCV. 198.
- Masselon, J., CXCV. 111. (Rec.)
- Massini, Rnd., CLXXXVI. 192.
- Masson, Edg., CXCV. 250.
- Massonand CXCVI. 136.
- Mathelin, E., CXCVI. 245.
- Mathelin, G., CLXXXVI. 253.
- Mathewson, Arthur, CLXXXIV. 58. CXCI. 302.
- Mathieu, A., CLXXXVII. 178. CLXXXVIII. 59.
- Mathien, E., CXCVII. 32.
- Matray CC. 189.
- Mattelli CLXXXIX. 247.
- Mathés, G., [Frankfurt a. M.] CLXXXIII. 123. CLXXXV. 255.
- Matterstock, G. K., CXCVII. 208. (Rec.)
- Mattison, Rich. V., CLXXXIV. 229.
- Maudner, Charles F., CXCVIII. 269. 270.
- Maunoir, C., CLXXXIII. 80.
- Maunoir, L., CLXXXIV. 103. CXCI. 146.
- Maunoury, G., CLXXXIII. 72.
- Manrel CLXXXVI. 274. CXCI. 235.
- Manrer, August, CXCI. 22.
- Mauriac, Charles, CLXXXVIII. 145. CXCV. 264. CXCVII. 29.
- Maury, Rich. B., CLXXXIV. 139. CXCI. 40.
- Mauthner, Ludwig, CLXXXIII. 280. 304. (Rec.) CLXXXV. 293. CLXXXVI. 111. (Rec.) CLXXXIX. 101. (Rec.) CXCI. 91. CXCH. 221. CXCVI. 107. (Rec.)
- Mautner, Ed., CXCVIII. 89.
- Mawer, J. R., CXCVII. 199.
- Maxwell, C. S., CLXXXVII. 47.
- May, Bennett, CXCVIII. 270.
- May, E. Hooper, CLXXXIX. 69.
- May, Ferd., CC. 88.
- May jnn., Geo., CLXXXI. 268.
- Maydi, C., CXCI. 144.
- Mayer, Franz Xaver, CC. 146.
- Mayer, G., CLXXXVII. 286. CXCH. 149.
- Mayer, Jacques, CLXXXV. 292. CLXXXVIII. 120. 192. 299. CXCI. 230.
- Mayer, Ludwig, CLXXXII. 219.
- Mayer, Siegmund, CLXXXIII. 231. CLXXXIV. 77. CXCI. 229. CXCH. 11. CC. 130.
- Mayerhansen, G., CXCVII. 266. CXCVIII. 21. 22.
- Mayet, H., CLXXXII. 127.
- Mayr, G., CLXXXVI. 88.
- Mayrhofer CXCVI. 234.
- Mayring, H., CLXXXV. 158.
- Mays, Karl, CLXXXI. 51. CLXXXIII. 7.
- Mazzotti, Giuseppe, CLXXXI. 238.
- Mazzotti, Luigi, CXCI. 280.
- Mead, Horazio C., CXCI. 20.
- Medin, Osear, CXCV. 21. CXCVIII. 27.
- Medini, Luigi, CLXXXI. 240. CLXXXII. 19.
- Meeh, K., CXCI. 5.
- Mégnin, P., CLXXXVI. 149. CXCI. 37. CXCVII. 75.
- Mehrner, Heinrich, CXCH. 145. CC. 166.
- Meigs, Arthur V., CC. 82. 88.
- Meindersma, Sieds, CC. 111. (Rec.)
- Meissen CC. 27.
- Meissner CXCV. 169.
- Meissner, Emil Apollo, CLXXXI. 107. (Rec.)
- Meissner, G. Hermanu, CLXXXII. 81. CLXXXIII. 65. CLXXXIV. 81. CLXXXVI. 73. CLXXXIX. 130. CXCI. 134. CXCI. 33. 246. CXCH. 16. CXCH. 26. CXCVI. 128. CXCVIII. 135.
- Mekertschantz, M., CLXXXVII. 159. CXCI. 263. CXCVIII. 260. CXCVIII. 151. CC. 257.
- Mekus CXCV. 136.
- Meldon CLXXXIX. 13.
- Mellberg, E. J., CXCI. 167.
- Mellinger, Karl, CXCI. 188.
- Meltzer CXCH. 71.
- Meltzer, S., CLXXXVIII. 6.
- Menche CXCVI. 185.

- Mencke, W., CLXXXII. 220. (Rec.)  
 Mendel, E., CLXXXVI. 183.  
 CLXXXVII. 287. CXCI. 282.  
 CXCH. 221. (Rec.) CXCV. 175.  
 Mendelsohn, Martin, C. 192.  
 Mendelsohn, Moritz, CXCI. 288. 289.  
 Mendelson, Walter, CXCVIII. 279.  
 Mendes de Leon, A., CXCV. 48.  
 Menger [San Antonio, Texas]  
 CLXXXVII. 160.  
 Menière CXCV. 191. 203. 207.  
 Menzel, Arthur, CLXXXVI. 56.  
 Meredith, W. A., C. 217.  
 Meriam, C. Hart, CXCH. 247.  
 Mering, J. von, CLXXXIV. 285.  
 CLXXXV. 290. CLXXXVIII. 201.  
 CLXXXIX. 21.  
 Merkel, Friedrich, CLXXXVII. 198.  
 (Rec.) CXCVI. 229. CXCI. 295.  
 (Rec.)  
 Merkel, Johann, [Nürnberg]  
 CLXXXIII. 277. CLXXXIV. 169.  
 CLXXXIX. 54. CXCV. 153.  
 Merklen CLXXXIII. 76.  
 Mermann, Alphons, CLXXXIX. 48.  
 CXCH. 258. CXCH. 254. CXCVI.  
 47.  
 Merner [Stargard] CXCVI. 57.  
 Merrick, C. H., C. 54.  
 Merritt, John, CXCV. 294.  
 Merscheim [Essen] CLXXXIV. 265.  
 Merti CXCVIII. 291.  
 Meslier [Barbezieux] CXCH. 75.  
 Mesmer, Franz, CX. 75.  
 Mesnet CXCI. 26.  
 Messedaglia CXCI. 309.  
 Messerer, Otto, CLXXXIX. 287.  
 (Rec.) CXCH. 214.  
 Messing, Wladislaw, CLXXXI. 10.  
 Mesterton, C. B., CLXXXVI. 255.  
 Mestrum CXCV. 351.  
 Meschnikoff, Elias, CXCH. 88.  
 Mettenheimer, C., CLXXXVI. 165.  
 258. CLXXXVII. 49. CLXXXIX.  
 7. CXCV. 182. 263. CXCI. 184.  
 ter Meulen, G., CXCI. 287.  
 Meunier CLXXXIII. 81.  
 Meyburg CLXXXVI. 301.  
 Meyer [Allershausen] CXCI. 27.  
 Meyer, Andreas, CLXXXVI. 228.  
 Meyer, Arthur, CXCH. 70.  
 Meyer, Carl August, CXCH. 76.  
 Meyer, Ednard, CLXXXIX. 261.  
 Meyer, Eugen, CXCVI. 185.  
 Meyer, Hans, CLXXXV. 5.  
 CLXXXVIII. 121. CX. 232.  
 Meyer, Hermann v., CLXXXIX. 228.  
 CXCH. 228. CXCH. 126.  
 Meyer-Hüni, Rudolf, CLXXXVIII.  
 291. CXCH. 256. CXCVI. 283.  
 287. 293.  
 Meyer, Johannes, CXCV. 50.  
 Meyer, Joseph, CLXXXVII. 165.  
 Meyer, Leopold, CXCVI. 300. (Rec.)  
 Meyer, Lothar, CX. 266.  
 Meyer, M. Ph., CXCH. 75. CXCV.  
 190. 196. CXCVI. 59.  
 Meyer, P., C. 201.  
 Meyer, Rudolf, CLXXXV. 29.  
 Meyer, Wilhelm, CXCVI. 200.  
 Meyerhoff [Berlin] CX. 52.  
 Meyerowitz, Theodor, CXCVII. 169.  
 Meyersohn, B., CX. 74.  
 Meyhöfer, H., CLXXXV. 62. 174.  
 CLXXXVI. 62. 63.  
 Meynert, Theodor, CX. 196.  
 Mezger [Amsterdam] CLXXXIV. 68.  
 Michael, J., [Hamburg] CLXXXV.  
 263. CXCI. 195. 201. CXCVI.  
 146. CXCVII. 259.  
 Michaelis, Ednard, C. 103. (Rec.)  
 Michaelis, Rudolf, CLXXXV. 294.  
 Michaud, CLXXXII. 182.  
 Michel [Brüssel] CLXXXIV. 85.  
 Michel, C. E., CXCVI. 170. C. 72.  
 Michel, J., CLXXXI. 62. 176.  
 CLXXXII. 182. CLXXXIII. 61.  
 CLXXXV. 176. CLXXXIX. 116.  
 CXCI. 297. (Rec.) CXCI. 176.  
 Michel [Winterthur] CXCH. 282.  
 Michelsen, C. W., CLXXXII. 236.  
 Michelson CXCI. 30.  
 Miches, S., CLXXXIX. 180.  
 Mickle, Wm. Jul., CXCH. 54.  
 CXCVI. 90.  
 Mielek, W. H., [Hamburg] CLXXXIX.  
 234.  
 Miffet, Joseph, CX. 52.  
 Mignon, Alfred, CXCH. 135.  
 Mignot CXCH. 166.  
 Mikulicz, J., CLXXXIV. 10.  
 CLXXXVII. 173. CX. 237.  
 CXCH. 45. 47. 161. CXCVI.  
 198. CXCI. 155.  
 Millard CLXXXIII. 75. 81.  
 CLXXXIX. 64.  
 Millbacher, Hermann v., CXCVII.  
 179.  
 Miller, A. G., CLXXXVIII. 140.  
 Miller, Ch. H., C. 237.  
 Miller, J. K., CLXXXI. 240.  
 CLXXXII. 19.  
 Millican, Kenneth W., CXCVIII. 233.  
 Millner, J. W., [Dundee] CLXXXVI.  
 261.  
 Milner, E. W., CXCVII. 274.  
 Milner, J., CLXXXIII. 18.  
 Mills, Charles K., CLXXXIV. 70. 71.  
 Mills, M., CXCV. 206.  
 Minati, Carlo, CXCH. 97. (Rec.)  
 Minder, Franz, CXCI. 92.  
 Miquel, R., [Paris] CXCVII. 219.  
 Mironoff, Taissia, C. 258.  
 Mirus, Karl, CXCVIII. 205. (Rec.)  
 Mises, F. v., CXCI. 126.  
 Misrachi, Moise, [Salonichi] CXCH.  
 282.  
 Mistarlet, L., CLXXXVI. 253.  
 Mitchell, J. D., CLXXXII. 260.  
 Mitchell, Richard, CXCH. 269.  
 Mitchell, S. Weir, CLXXXVII. 292.  
 CXCVIII. 231.  
 Mitropolski, S., CXCH. 267.  
 Mittelstädt, v., CLXXXVIII. 294.  
 Moczutkowsky [Odessa] CXCH. 275.  
 Modrzejewski, E., CXCVI. 20.  
 Moebius, Paul Julius, CLXXXII.  
 146. CLXXXIII. 20. CLXXXV.  
 19. 20. 218. (Rec.) CLXXXV.  
 185. CLXXXVII. 284. CLXXXIX.  
 209. CX. 209. CXCI. 281.  
 CXCH. 24. 177. CXCV. 166.  
 177. 189. 190. 201. 207. 288.  
 (Rec.) CXVI. 65. 192. CXCVIII.  
 236. CXCI. 185.  
 Moeli, C., [Berlin] CLXXXV. 209.  
 CLXXXVII. 291. 295. CX. 279.  
 CXCH. 186. CXCVIII. 180.  
 Moeller, Karl, CLXXXVI. 120.  
 CXCVI. 87. CXCVII. 197.  
 Moeller, Konrad, [Keitum] CLXXXI.  
 34. CLXXXIII. 234. CLXXXVI.  
 186.  
 Moellmann [Simmern] CXCV. 252.  
 Moerike, R., CLXXXIX. 153.  
 CXCH. 85.  
 Moerner [Upsala] CXCV. 129.  
 Moffit, Will. Mc. Neill, CX. 20.  
 Mohr, Ad., CLXXXIX. 117.  
 Moisenet CLXXXII. 89.  
 Moizard CLXXXII. 89. CXCH. 293.  
 Moldenhauer, Wilhelm, CLXXXIV.  
 181. CXCV. 220.  
 Moleschott, Jacob, CLXXXIII. 237.  
 CLXXXVII. 118. 232.  
 Molin, J. J., CLXXXIII. 58.  
 Molland CLXXXIII. 65.  
 Molière, Daniel, CXCVIII. 275.  
 Moldenkow, S., CXCVII. 18.  
 Molter, August, CLXXXII. 280.  
 Monakov, C. v., CLXXXVI. 240.  
 Monastirski CXCH. 248.  
 Monbré CLXXXVII. 33.  
 Moncorvo [Rio de Janeiro] CX. 4.  
 9. CXCH. 130.  
 Moncoq CLXXXVII. 178.  
 Mondière, A. T., CXCVI. 114.  
 Money, Angelo, CXCI. 150.  
 Monneret CLXXXII. 90.  
 Monod, Charles, CLXXXIII. 196.  
 CXVI. 143.  
 Monod, Eugène, CLXXXI. 89.  
 CLXXXVI. 244. CXCVIII. 174.  
 Monod, Gustav, CX. 259.  
 Monsally, S., CXCI. 38.  
 Montaz, Léon, CXCI. 144.  
 Monteiro CLXXXV. 236.  
 Montgomery, E. E., CLXXXII. 36.  
 CLXXXVII. 47. CXCVIII. 269.  
 Monti, Alois, CXCI. 150.  
 Moore, James H., CLXXXI. 239.  
 CLXXXIV. 40. CLXXXVII. 48.  
 CXCVI. 52.  
 Moore, Milner, CX. 134.  
 Mooren, Albert, [Düsseldorf] CXCI.  
 298. (Rec.) CXCVI. 63. CXCV.  
 215. (Rec.)  
 Moorhead CLXXXIV. 191.  
 Moos, S., CXCI. 179. 188. 189. 193.  
 194. 196. 208. CXCVI. 182. 187.  
 196. 199. CXCVII. 55.  
 Moerhae, G., CX. 112. (Rec.)  
 Morat CLXXXVIII. 5. CXCVIII. 19.  
 Mordhorst, C., CLXXXVII. 223.  
 Mordough, Edw. F., CXCI. 21.  
 More, James, CXCH. 40.  
 Morel, B. A., CX. 197.  
 Morelli, Carlo, CLXXXV. 246.  
 Moretti, Odorico, CXCI. 68.  
 Morf, J., CXCH. 89.  
 Morgan, Campbell de, CLXXXVI. 73.  
 Morgan, J. E., CXCH. 195. CXCV.  
 188.  
 Morgan, John H., CXCVI. 80. 249.  
 Morgan, W. Lewis, CXCI. 50.  
 Morgenstern, J., CX. 168.  
 Morje CXCVI. 290.  
 Moriggia, A., [Rom] CLXXXII. 87.  
 Morison, A., CLXXXIX. 5.  
 Morison, R., CXCVIII. 144.  
 Moritz, E., CLXXXV. 55. CLXXXIX.  
 171.  
 Moroehowitz, Leo, CLXXXII. 64.

- Morren, Edonard, CXC. 3. 4. 5.  
 Morris, A. W., CLXXXVI. 236.  
 Morris, Henry, CLXXXII. 53.  
 CLXXXIV. 51. CLXXXIX. 173.  
 CXC. 38. CXCVI. 276. CC. 122.  
 Morris, Malcolm A., CLXXXV. 272.  
 CLXXXVI. 30. CLXXXVIII. 258.  
 CXCI. 33.  
 Morris, Moreau, CXCVI. 242.  
 Morris, Rob. T., CC. 56.  
 Morrow, P. Alb., CLXXXIV. 136.  
 Morsbach, E., CLXXXIX. 153.  
 Morselli, Enrico, CLXXXVI. 90.  
 CXCV. 174.  
 Morton, Albert Standford, CLXXXV.  
 61. CLXXXVII. 174. CXCH. 19.  
 Morton, James, CXCI. 64. 65.  
 Morton, Thomas G., CLXXXVII.  
 185. 188. CLXXXIX. 248.  
 Morton, Wm. J., CLXXXVI. 101.  
 (Rec.) 102. CXCV. 192.  
 Morran CXCVIII. 34.  
 Moseig-Moorhof, A. v., CLXXXVI.  
 91. CLXXXVII. 266. CXC. 100.  
 236. CXCH. 44. 46. 186. CXCV.  
 10. 298. CXCI. 157. CC. 61.  
 Mosler, Fr., CLXXXI. 185. (Rec.)  
 191. CLXXXIII. 144. CLXXXIV.  
 132. CLXXXV. 248. CLXXXVI.  
 241. CXCI. 247. CXCH. 22. 291.  
 CXCH. 268. CXCV. 87. 269.  
 Mossdorf, Ferd., [Dresden]  
 CLXXXVII. 291.  
 Mossé, A., CLXXXIV. 235.  
 Mosso, Angelo, CLXXXI. 93. (Rec.)  
 CLXXXVII. 227. CXCV. 109.  
 (Rec.) CXCVI. 230.  
 Motet, A., CXC. 74.  
 Motta-Maia, Cl., CXCH. 74.  
 Moty CLXXXII. 69. CC. 62.
- Moure, E. J., CXC. 143.  
 Mourrut CXCH. 83. 87. 90.  
 Monrson CXCI. 137.  
 Montard-Martin CLXXXIII. 72. 88.  
 CLXXXIX. 13. CXCV. 115.  
 CXCVII. 68. 95. 188. 247.  
 CXCVIII. 5.  
 Mowat, G., CLXXXIV. 208.  
 Mowry, R. B., CXCVIII. 241.  
 Moxhay CXCVII. 277.  
 Moxon CLXXXVI. 73.  
 Mraček, Franz, CLXXXIII. 240.  
 CLXXXVII. 148. CXCI. 139.  
 CXCV. 41.  
 Muegge CXCVII. 91.  
 Muehlhaus, Alb., CXCVII. 245.  
 Muellendorf, Franz Johann, CXCH.  
 269. 274.  
 Mueller, Adolf, [Gunzenhausen]  
 CLXXXIII. 182. CXCV. 254.  
 Mueller, Alfred, CXCH. 297.  
 Mueller, Carl Albert, CXCVI. 132.  
 Mueller, C. J., CXCH. 154.  
 Mueller, Erberhardt, CXCVII. 244.  
 Mueller, Franz Karl, [Graz] CLXXXV.  
 214. (Rec.) CLXXXVII. 21. 288.  
 289. 294. CXC. 289. CXCV. 73.  
 CXCVI. 80. CC. 132.  
 Mueller, Gustav J. C., [Berlin]  
 CLXXXII. 266. CLXXXVIII. 303.  
 CXCH. 67. CXCV. 9.  
 Mueller, Hermann, [Zürich]  
 CLXXXVII. 34.  
 Mueller, Koloman, CLXXXVII. 167.  
 Mueller, Max, CLXXXIII. 190.  
 Mueller [Minden] CXCI. 10.  
 Mueller [Oldenburg] CLXXXIX. 63.  
 Mueller, Peter, [Bern] CLXXXI. 146.  
 CLXXXV. 153. CLXXXVI. 205.  
 CLXXXIX. 44. 251. CXCH. 250.
- Mueller, R., CXCI. 141.  
 Mueller, Rudolf, [Dresden] CXC. 3.  
 CXCH. 65. CXCI. 73.  
 Mueller-Warneck CXCVI. 289. (Rec.)  
 Mueller [Wesel] CLXXXVII. 193.  
 Muenchmeyer, F., CLXXXI. 23.  
 Muennicke [Ober-Silke] CXCV. 256.  
 Muenster [Königsberg] CLXXXIII.  
 173.  
 Muentzer, Hermann, CLXXXVII. 38.  
 Muenzel, E., [Neuenahr] CLXXXI.  
 295.  
 Muhr CLXXXV. 207.  
 Muirhead CXCV. 30.  
 Mundé, Paul F., CLXXXII. 198.  
 CXC. 297. CXCVIII. 170. CXCI.  
 148.  
 Mundy, J. von, CXCV. 153.  
 Munk, Hermann, CLXXXIV. 184.  
 281. CLXXXVIII. 189. CC. 7.  
 Munk, Immanuel, CLXXXIV. 8.  
 CLXXXVII. 11. CXCH. 93. 163.  
 CXCV. 8. CXCVIII. 14.  
 Murray, A. D., CC. 264.  
 Murray, James, CXCV. 61. 148.  
 CXCI. 286.  
 Murray, John Monro, CLXXXII. 32.  
 CX. 120.  
 Murray, R. Milne, CXCV. 202.  
 Murrell, William, CLXXXIV. 129.  
 CLXXXVII. 119. CLXXXVIII.  
 307. CLXXXIX. 231. CXCH.  
 134. CXCV. 120.  
 Murri, Aug., CXCI. 251. CXCVII.  
 247.  
 Musculus, F., CXCH. 70.  
 Mnschold, Paul, CC. 129.  
 Mygge, Johannes, CLXXXIX. 286.  
 Mygind, Holger, CLXXXIII. 253.  
 Mylius, Christlob, CLXXXVII. 231.

## N.

- Naecke, P., CLXXXVII. 70. CXCH.  
 297.  
 Naegeli, C. v., CLXXXV. 3. CXCI.  
 87.  
 Naegeli, O., [Ermatingen] CLXXXV.  
 276. CLXXXVI. 276.  
 Nagel, Albrecht, CLXXXVI. 218.  
 (Rec.) CLXXXVIII. 231. (Rec.)  
 311. (Rec.) CXCV. 294. (Rec.)  
 Nairne, J. Stuart, CXCVI. 20.  
 Nankivell CLXXXII. 16.  
 Napias, H., CXCV. 165. CXC. 71.  
 Napier, W. Donald, CXCI. 117.  
 Nasmyth, F. Goodall, CLXXXVI.  
 262.  
 Nasse, W., CLXXXII. 169. 175.  
 CLXXXVII. 71.  
 Naumann, G., CLXXXII. 166.  
 Naumann [Helsingborg] CXCH. 239.  
 Nanmann, Oswald, CLXXXII. 62.  
 CLXXXIII. 234.  
 Nannyn, B., [Königsberg] CLXXXIII.  
 87. CLXXXIV. 78.  
 Nauwerk, Cölestin, CLXXXI. 167.  
 CXCI. 254. CXCVIII. 128.  
 Nawrocki, F., CLXXXIV. 5.  
 Nebler, Carl, CXC. 52.  
 Nedopil, M., CLXXXV. 50.
- Needham CXCH. 53.  
 Neelsen, F., CLXXXV. 250.  
 CLXXXIX. 66. CXCH. 146.  
 Neidert, Carl, CXCVII. 76.  
 Nefel, W. B., CLXXXVII. 137.  
 CXCV. 199. CXCVI. 65. 203.  
 CXCVIII. 29.  
 Nega, Julius, CXCVIII. 189.  
 Neill, Hollinsworth, CLXXXI. 40.  
 Neisser, Albert, CLXXXV. 237.  
 CLXXXVIII. 141. CXCH. 28.  
 250.  
 Nenecki, M., CLXXXIX. 221.  
 CXCH. 126. CXCVI. 7.  
 Nepren CLXXXVI. 52.  
 Nes, Hondr. Bernard van, CXC. 109.  
 (Rec.)  
 Netter CLXXXVIII. 262.  
 Nettleship, Edward, CLXXXIII. 281.  
 CLXXXV. 179. CLXXXVI. 276.  
 277. CLXXXVII. 271.  
 Netzel, W., CLXXXVI. 199.  
 CXCVII. 215.  
 Neuber, G., CXCVI. 275. CXCVI.  
 38. 39.  
 Neubert, Cnrt Julius, CXCVI. 293.  
 Neugebauer, Fr. Ludwig, CLXXXIX.  
 44. CXCVII. 102. (Rec.)
- Neukomm, M., CLXXXVI. 69.  
 Neumann, Emil, [Königsberg]  
 CLXXXI. 191. CLXXXV. 148.  
 244. CXCI. 17. CXCV. 207.  
 Neumann [Gernsbach] CLXXXVI.  
 127.  
 Neumann, Isidor, CLXXXI. 151.  
 CLXXXIV. 134. CLXXXV. 147.  
 CXCI. 7. 26. 27. CXCV. 40.  
 CXCVII. 141. CC. 267.  
 Neumann, S., CXCI. 277.  
 Neumann CLXXXI. 291. CXCH.  
 194.  
 Neumeister CXCH. 296.  
 Neupauer, J., CLXXXVI. 188.  
 Neuss, H., CXCI. 18.  
 Neustadt CLXXXII. 264.  
 Neville CXCI. 147.  
 Newton, Richard C., CXCVIII. 69.  
 Ney, Fritz, CC. 81.  
 Nicaise CXCI. 61. CXCVIII. 163.  
 Nichols, C. E., CLXXXIII. 197.  
 Nicholls, James, CLXXXIX. 138.  
 CX. 256.  
 Nicholson, B., CLXXXIX. 231.  
 Nicoladoni, C., CLXXXI. 78.  
 CLXXXIX. 259. CXC. 171.  
 CXCVII. 288.

Nicolas, Ad., CXCXVIII. 88.  
 Nicolaysen, J., [Christiania] CLXXXV. 27. CLXXXVII. 39. CLXXXVIII. 245. CXCH. 264. 268. CXCVI. 122. 268.  
 Nicoli CXCI. 63.  
 Nicolini [Mailand] CC. 64.  
 Niebergall, Carl, [Arnstadt] CLXXXI. 292. CXCVIII. 87.  
 Nieden, A., [Bochum] CLXXXI. 60. CLXXXII. 71. CLXXXIV. 61. 164. CLXXXVII. 64. CXC. 60. CXCH. 179. 201. CXCXV. 163. CXCI. 55. 175. CC. 223. (Rec.)  
 Nieden, Paul zur, CC. 31.  
 Niepce CLXXXVIII. 203. CXCHII. 29.  
 Nieriker, P., CXCHII. 78.  
 Nikitin, Woldemar, CLXXXI. 18.  
 Nimier, H., CC. 266.  
 Ninaus [Graz] CLXXXIV. 238.  
 Nitzsche CC. 55.

Nocht CXCVI. 192. 193.  
 Noder CLXXXV. 241.  
 Noeggerath, Emil, CLXXXII. 102. 105. CLXXXVII. 206. 207.  
 Noenchen, Hermann, CLXXXI. 132.  
 Noir CXCHII. 293.  
 Nolen, W., CXCVI. 140. CXCVIII. 41.  
 Norris, Will. F., CXC. 111. CXCIX. 22.  
 Norton, A. T., CXCVI. 46.  
 Nothnagel, H., CLXXXIV. 288. CLXXXV. 200. 204. CLXXXVII. 108. (Rec.) CXC. 142. CXCH. 95. 121. CXCIV. 31. CXCVI. 232. CXCVII. 12. CXCIX. 204. CC. 245.  
 Notta, Manrice, CLXXXVIII. 115.  
 Novack CLXXXVIII. 165.  
 Nowak, Josef, CXCI. 214. (Rec.)  
 Nowatschek, J., CLXXXIII. 238. CLXXXVIII. 35.

Nowlin, J. H., CXCH. 290.  
 Noyes, H. D., CLXXXIV. 59. CLXXXVII. 63. CXC. 303. CXCHII. 51. CXC. 200.  
 Noyes, J. F., CLXXXVI. 308.  
 Nnel [Loewen] CXCI. 105.  
 Nunn, D. W., CLXXXIV. 97. CXCH. 147.  
 Nursey, Charles Fairfax, CLXXXVI. 235.  
 Nusbaum, J. N. v., CLXXXI. 210. (Rec.) CLXXXIII. 194. CLXXXIV. 51. 154. CLXXXVI. 83. CXCHII. 214. CXC. 249. CC. 57.  
 Nusbaum, Moritz, CLXXXIV. 235. CXCH. 80. CXC. 9.  
 Nycander CLXXXIV. 64.  
 Nylén, Sixtus, CXCVII. 226.  
 Nyrop, J. A., CLXXXIV. 40.  
 Nyström CLXXXIV. 256. CLXXXVIII. 286.

## O.

O'Connell, P., CXCXVIII. 167.  
 O'Farrell, J. M., CXC. 66.  
 O'Grady, E. Stamer, CXC. 151.  
 O'Hava, Michael, CLXXXIII. 90.  
 O'Neill, William, CLXXXVIII. 187. CXC. 22.  
 O'Sullivan, S., CLXXXI. 78.  
 Obalinski, A., CXC. 202. CXCIX. 164.  
 Oberländer, Felix Martin, [Dresden] CXC. 18. CXCH. 45. CC. 240.  
 Oberst, Max, CXCIV. 154. CXCVIII. 273.  
 Obersteiner, H., CLXXXVI. 236. CXCH. 134.  
 Obrastow; Oblasow [Petersburg] CXCI. 256. CXCH. 228.  
 Odenius, M. V., CLXXXIV. 168. CLXXXV. 78.  
 Oebeke [Enderich] CLXXXVI. 278.  
 Oehlschläger [Danzig] CLXXXIII. 290. CXCIV. 20.  
 Oeller, J. N., CXC. 196.  
 Oels, Walter, CXC. 4. 7.  
 Oertmann, Ernst, CXC. 61.  
 Oettinger, Carl, [Wien] CLXXXVI. 95. CXC. 103. CXCIV. 301.  
 Offer, Joseph, CLXXXVII. 161.  
 Ogle, John W., CLXXXIII. 90.  
 Ogston, Alexander, CLXXXII. 44. CXC. 169. CXCIII. 60.  
 Ogston jun., Francis, CXCI. 143. CXCHII. 158. CC. 174.  
 Ohlmüller, Wilhelm, CXC. 154.  
 Oks, B., CLXXXV. 67. CXCH. 276.

Oldham CLXXXII. 36.  
 Oldkoop, Justus, CXC. 44.  
 Oldendorf, A., CLXXXI. 210. (Rec.)  
 Oldoini, Stefano, CXCI. 62.  
 Olive CXCVIII. 33.  
 Oliver, Geo., CXCH. 251. 288.  
 Oliver, James, CXC. 122.  
 Oliver, Thomas, CLXXXVII. 261. CXC. 35.  
 Oliver, W. S., CLXXXII. 41.  
 Ollivier CC. 72.  
 Olshausen, R., CLXXXIII. 291. CLXXXVI. 199. CXCI. 149. CXC. 272.  
 Onorato, Mich., CXCI. 205.  
 Openchowski, Th. v., CXC. 10. CXC. 121.  
 Opitz, Martin, [Chemnitz] CXC. 220. CXC. 51.  
 Oppenheim, H., CXC. 8.  
 Oppenheimer, Henry P., CLXXXIX. 181.  
 Oppenheimer, Z., CXC. 36.  
 Ord, Will. M., [London] CLXXXII. 138. CLXXXIX. 3. 70. CXCH. 121. CXCH. 91. CXC. 86.  
 Oré CLXXXVII. 185.  
 Orlow, W., [Borowitsch] CLXXXI. 240. CLXXXII. 18. 162.  
 Orłowski, W., [Warschan] CLXXXVI. 165.  
 Ormerod, J. A., CLXXXVIII. 134.  
 Orr, Geo. B., CLXXXII. 39.  
 Orr, Scott, CLXXXVI. 248.

Orth, A., [Essen] CXCH. 288. CXC. 263.  
 Orthmann, E. G., CXC. 269.  
 Orton, Charles, CLXXXI. 267.  
 Örum, H. P., CLXXXI. 45. CLXXXIII. 120. CLXXXV. 138.  
 Oser [Wien] CLXXXII. 94. CXCH. 75.  
 Osler, William, CLXXXV. 241. CLXXXVII. 258.  
 Ossokowsky, J., CXCH. 91. CXC. 125. CXC. 123.  
 Osterloh, Paul Rud., [Dresden] CLXXXIII. 289. CLXXXVI. 193. CLXXXIX. 42. CXCI. 62.  
 Ostoja-Luiski, Hippolyt v., CXC. 165.  
 Otis CXCH. 22.  
 Ott, A., [Luzern] CXCI. 204.  
 Ott, E., CLXXXVIII. 263.  
 Ott, Isaac, CLXXXI. 118. CXC. 199.  
 Ott [Prag] CLXXXII. 143.  
 Ott [Stuttgart] CLXXXV. 162. 163.  
 Otto, Jacob G., CC. 3.  
 Otto, R., CXC. 294.  
 Ottenlohi CXCH. 231.  
 Ondin CXCH. 153.  
 Oulmont, O., CLXXXI. 80. CLXXXIX. 193. ff. 201 ff. CXC. 135. CXCH. 194. CXC. 292. CXC. 83. 93.  
 Oulmont, P., CC. 205.  
 Owén, Edmnd, CXC. 159.  
 Ozanam, Ch., CXCH. 229.

## P.

P. CLXXXVI. 39.  
 Pabst, J. A., CXCH. 160.  
 Packard, John H., CLXXXV. 51. CLXXXIX. 260.  
 Padova CLXXXI. 238.

Page, Herbert W., CXC. 60.  
 Page, W. R., CXC. 22.  
 Pagenstecher, Hermann, CLXXXI. 272. CLXXXIV. 75. CLXXXV. 179. CLXXXIX. 181. 261.

Paget, James, CLXXXVI. 73. CLXXXVII. 267. CXC. 38. CXCH. 88.  
 Pagliani, L., CLXXXIV. 116.  
 Pajsdenski CXC. 50.

- Paladino, Giovanni, CXCH. 8.  
 Paliard CXCV. 163.  
 Pallen, Montrose A., CLXXXVI. 15.  
 Pallen, M. M., [St. Louis] CLXXXVI. 198.  
 Palmer, C. D., CXCV. 208.  
 Pallas, F., CXCH. 264. CXCV. 61.  
 Pancritius, F. W., CXCV. 107. (Rec.)  
 Pansch, Ad., CXCH. 123.  
 Pantelejeff, S., CXCH. 233.  
 Panthel [Ems] CLXXXII. 20. CLXXXIX. 133.  
 Pannm, P. L., CLXXXVII. 86. 89. CXC. 138. CXCVII. 148.  
 Paqnelin CLXXXIV. 231.  
 Paquet CXCV. 21.  
 Parinand, H., CLXXXIII. 283. CXC. 175. 176. CXCI. 95.  
 Parise, J., CXC. 169.  
 Parker, Rob. Will., CXC. 165. CXCV. 32.  
 Parker, Rushton, CLXXXII. 53. CLXXXV. 163. CXC. 173. CXCVI. 159. CXCVII. 83.  
 Parkes, K., CLXXXIII. 95. (Rec.)  
 Parkins, J. Turner, CXCH. 46.  
 Parola, Giuseppe, CC. 300. (Rec.)  
 Parona, C., CLXXXIX. 86. 88.  
 Parona, E., [Varese] CXCH. 28.  
 Parona, Francesco, CLXXXII. 22. 182. CLXXXIII. 239. CXCL. 63.  
 Parrot, J., CLXXXV. 261. CXCVII. 255. CXCI. 133.  
 Parry, John S., CLXXXIV. 107.  
 Parry, Robert, CC. 73.  
 Parsons, Stryell C., CLXXXII. 231.  
 Partridge, Edw. L., CLXXXVI. 161.  
 Partsch, Carl, CLXXXV. 122. CXCH. 74. CXCVIII. 64. CXCI. 230.  
 Parvin, Theophile, CLXXXII. 101. 197. CLXXXVII. 212. CXCV. 213.  
 Paschkis, Heinrich, CLXXXI. 38. 250. CLXXXVII. 201. (Rec.) CXCVIII. 44.  
 Pasqua CLXXXVIII. 261.  
 Passavant, G., CLXXXVI. 175.  
 Passot, E., CLXXXV. 161.  
 Paster, Clemens, CXCVI. 83.  
 Pastenr, A., CXCH. 76.  
 Pasturand CLXXXIV. 89.  
 Patenko, F., [Petersburg] CLXXXIII. 268.  
 Paternò, E., CXCV. 10.  
 Patton, F. H., CXCH. 275. 290.  
 Paul, Constantin, CXCV. 191. CXCVII. 247. CXCI. 126.  
 Paul, Watson, CLXXXII. 21.  
 Panicke, Rud. Herm., CXCV. 142.  
 Pauli, Carl, [Köln a. Rh.] CLXXXII. 76. CLXXXIX. 250. CXCH. 273. 280.  
 Pauli, Ph. A., CLXXXIII. 26.  
 Paulicky, August, CC. 233.  
 Paulin, E., CXCI. 50.  
 Faull, Richard, CLXXXVII. 154.  
 Paulsen, F., CC. 35.  
 Paulsen, O., [Hamburg] CXCV. 159. CXCI. 290.  
 Pauly, J., [Posen] CLXXXVI. 270.  
 Pause, C. Hermann, CLXXXIII. 61. CLXXXIX. 20.  
 Pautinski CLXXXVIII. 64.  
 Pauzat, E., CXC. 168.  
 Pavloff CLXXXII. 149.  
 Pavy, F. W., CLXXXVIII. 91. 96. CLXXXIX. 4. CXCI. 262.  
 Pawlik, Carl, CLXXXIX. 253.  
 Payne, R. L., CXCI. 287.  
 Peabody, George L., [Boston] CLXXXI. 267. CC. 24.  
 Péan CLXXXIV. 99. CLXXXV. 273. CXCH. 171. CXCVII. 261.  
 Pearson CXCI. 167.  
 Peaslee, E. Raulolph, CLXXXVI. 194. 195.  
 Péchouler, G., CXCVII. 192.  
 Pecirka, F., CXCI. 228.  
 Peck, E. S., CLXXXVII. 271. CXCI. 274.  
 Peddie, A., CLXXXII. 172.  
 Pedraglia CXCH. 180.  
 Pedro, Martin de, CLXXXI. 237. CLXXXII. 95.  
 Peebler, J. H. M., CXCI. 37.  
 Peillon, Alb., CLXXXVI. 110. (Rec.)  
 Peiper, E., CXCI. 243.  
 Peitavy [Mannheim] CLXXXIII. 142.  
 Pekelharig, C. A., CXCH. 85. 90.  
 Pel, P. K., CXCI. 34. CXCVI. 139. CXCVII. 188.  
 Pellissier CXCVI. 234.  
 Pellerean CXCI. 67.  
 Pellischeck, F. T., CXCI. 213.  
 Pellizari, Celso, CLXXXIV. 142.  
 Pelmau, C., [Grafenberg] CLXXXI. 62. CXCI. 174.  
 Peltier CC. 60.  
 Peltzer, Max, CXCVIII. 169.  
 Pelz [Osabrück] CXC. 255.  
 Penard, Lonis, CXCH. 166.  
 Pender, Paul, CLXXXV. 241.  
 Penkert [Artern] CXCV. 256.  
 Penny CC. 197.  
 Pennyfather, J. P., CXCI. 212.  
 Penrose, R. A. F., CLXXXVII. 212.  
 Penzoldt, Franz, [Erlangen] CLXXXI. 244. CLXXXII. 29. CLXXXVI. 9. 11. CLXXXVII. 77. CXCI. 249. CXCH. 20. CXCVI. 178. CC. 60. 77. 235.  
 Pepper, William, CLXXXII. 265. CLXXXIII. 137. CLXXXV. 244. CLXXXVII. 197. CLXXXVIII. 301. 302. CXC. 30. 140. CXCH. 289. CXCVIII. 135. CXCI. 287.  
 Perassi CLXXXII. 190.  
 Peraté CXCH. 292.  
 Peretti, Joseph, CC. 67. 68.  
 Perewersoff, J. v., CLXXXIV. 86. CLXXXV. 88.  
 Périer CXCVII. 256.  
 Perl, Leopold, CLXXXII. 79. CLXXXVII. 190.  
 Pernice, H. C. A., [Greifswald] CLXXXIII. 206. CLXXXVI. 204. Pernot CXCV. 293.  
 Péroud, L., [Lyon] CLXXXVII. 131.  
 Perrin, Manrice, CXCH. 53.  
 Perroncito, E., CLXXXIX. 89. CXCH. 27. CXCVII. 178.  
 Perrucci, Domenico, CLXXXI. 87.  
 Perry-Auderson, CLXXXIX. 204.  
 Personne, J., CLXXXIV. 229. CLXXXV. 127.  
 Persoons, H., CXCI. 248.  
 Peschel, M., [Turin] CLXXXI. 60. CC. 64.  
 Peter, Michel, CLXXXVII. 70.  
 Peters, George A., CXCI. 267.  
 Peters, Gottfr. Ad. Herrm., CXCH. 298.  
 Peters, K. F., [Graz] CLXXXV. 285.  
 Peters, Gustav, CXCVIII. 285.  
 Petersen, J. Chr., CXCH. 138.  
 Petersen, O., CLXXXVI. 244. CXC. 237.  
 Pettersson, O. V., [Upsala] CLXXXII. 25. CXCVI. 31. CXCVIII. 28.  
 Petit, J. L., CXCVI. 271.  
 Petit, L. H., CLXXXIII. 187. CLXXXIV. 45. CLXXXIX. 139. CXCH. 83.  
 Petrequin, J. E., CLXXXIV. 305. (Rec.)  
 Petri [Detmold] CXCV. 164.  
 Petri, J., CLXXXII. 129.  
 Petri [Witzenhausen] CLXXXVIII. 57.  
 Petrina CLXXXIX. 73.  
 Petrone, Lnigi Maria, CXCH. 24. CXCV. 125. CXCVIII. 237. CXCI. 129.  
 Pettenkofer, Max von, CLXXXVI. 130. CXCI. 229. CXCI. 87.  
 Pettersson CLXXXIII. 256.  
 Peyrand CXCH. 286.  
 Peyrot, J. J., CLXXXIII. 154.  
 Pfannkuch, Wilh., CLXXXV. 241.  
 Pfeifer, Wilh., CXC. 3. 7.  
 Pfeifer, Emil, [Wiesbaden] CXCH. 163. CXCH. 294. CXCV. 142. CXCVII. 154. CC. 81. 82.  
 Pfeiffer, L., [Weimar] CXC. 348. CXCV. 112. (Rec.)  
 Pfeiffer, Th., CXCV. 227.  
 Pfeilsticker, A., CLXXXI. 108. (Rec.) CLXXXV. 217. (Rec.) CXCH. 111. (Rec.)  
 Pfeilsiecker, O., CXCH. 164.  
 Pfeufer, Carl von, CLXXXII. 216.  
 Pfütner, W., CXCV. 116.  
 Pfüger, Ernst, CLXXXI. 172. 175. CLXXXIV. 58. CLXXXVI. 62. CXCI. 90. 93. 104. CXCV. 13. CXCI. 298. (Rec.)  
 Pfüger, E. F. W., [Bonn] CLXXXVI. 116. CXCVI. 230. CXCVII. 8. CXCVIII. 6. CC. 117.  
 Pfüger [Mergentheim] CXCH. 164.  
 Pfuhl CLXXXVIII. 143.  
 Phænomenow, N., CXC. 155. 256. CXCV. 49.  
 Phelps, A. M., CXCVII. 89.  
 Photiades, Photios Demetr., CXCH. 147.  
 Piasecki [Havre] CXCH. 249.  
 Picard CLXXXVIII. 93.  
 Pichler [Karlsbad] CXCH. 59.  
 Pick, Arnold [Prag] CLXXXIV. 19. CLXXXV. 23. 25. CLXXXIX. 211. 212. CXCH. 185. CXCVI. 191. CXCVII. 19. CXCVIII. 179. CXCI. 58.  
 Pick, Carl, [Wien] CLXXXI. 61.  
 Pick, F. J., CLXXXVI. 148.  
 Pick, Joseph, CLXXXVIII. 258.  
 Pick, Rob., [Coblenz] CLXXXIX. 189. CXCV. 288.  
 Pickles, John J., CLXXXVII. 53.  
 Picot, C., CXCH. 297.  
 Picot, F., CLXXXVI. 10.



- Picqué CXCV. 54. CXCVIII. 165. 168.
- Pictet, R., CXCV. 116.
- Pieniackez [Wien] CLXXXII. 141.
- Pierce, F. M., CXCI. 204. 205. CXCV. 182.
- Pierson, R. H., CLXXXVII. 108. (Rec.) CXCV. 175. CXCVII. 237.
- Pierret CXCVI. 185. 186. Piatrzikowski CXCVII. 284.
- Piffard, Henry G., CLXXXIX. 141. CXCI. 223. (Rec.)
- Pike, J. Balm., CXCVI. 260.
- Pike, Thelwell, CLXXXIX. 124.
- Pilger, Adolf, CXCV. 149.
- Pincus, S., [Königsberg] CLXXXII. 13.
- Pinkerton, R. A., CLXXXIV. 161. CLXXXVI. 270.
- Pinner, O., CXCI. 231. CXCII. 4.
- Pinoff, Friedrich, CLXXXVI. 213. (Rec.)
- Pinoli CLXXXII. 19.
- Pintér, Gyula, CC. 133.
- Pippingsköld CXCV. 37.
- Pirrie, J. M. Gordon, CXCIII. 84.
- Pisani, Pietro, CLXXXVIII. 170. CXCIX. 88.
- Pistone, Giulio, CXCIII. 26.
- Pistor CXCIII. 265.
- Pitres, A., CXCII. 133. CXCIII. 190. CXCVI. 86.
- Planat [Nizza] CLXXXII. 128.
- Planta-Reichenau, v., CLXXXI. 277. CLXXXV. 288.
- Planteau CLXXXII. 86.
- Platzer, Joh., CXCIII. 92. 268.
- Plaxton CLXXXVII. 294.
- Playfair, David T., CLXXXIX. 247.
- Playfair, W. S., CLXXXIII. 170. CLXXXIV. 210. CLXXXVI. 260. CLXXXVIII. 219. CXCI. 140. CXCII. 160. CC. 216.
- Ploss, Hermann, CXCIII. 284. CXCV. 215. 228. (Rec.) CXCVII. 104. (Rec.)
- Plisz CLXXXIV. 6.
- Plotke, Ludwig, CLXXXV. 211.
- Plugge, C. F., CXCV. 13. 120. CXCIX. 226.
- Plumert, Alb., CLXXXVIII. 201. 304.
- Podratzki, J., CXCIX. 158.
- Podwysoski, Valerian v., CLXXXII. 129. CLXXXVII. 12. CLXXXVIII. 122.
- Podwysoski, W., CXCVIII. 122.
- Poehl, Alex., CLXXXV. 127. CLXXXVI. 8. CXCV. 235. CXCIX. 99. (Rec.)
- Poensgen, Eugen, CLXXXVII. 244. CXCIX. 295. (Rec.)
- Poggi, Alfonso, CLXXXVIII. 178.
- Poincaré CLXXXII. 264. CLXXXIX. 231. CXCIII. 249. CXCV. 292.
- Poisson, Louis, CXCIII. 249.
- Pokrowski CLXXXV. 243.
- Polaillon CLXXXI. 267. CXCI. 61. 186. CXCV. 151. CC. 59. 154.
- Polatschek CLXXXII. 264.
- Pole [Maryland] CXCV. 23.
- Poleck, Th., CLXXXVIII. 18. CXCVIII. 86.
- Politzer, Adam, CXCI. 207. CXCV. 187. 194. 199. 207.
- Politzer, L. M., CLXXXIV. 110. (Rec.)
- Polk, W. M., CXCIX. 210.
- Pollach, Jacob, CLXXXIX. 269.
- Pollak, Joseph, CXCI. 187. CXCIII. 43.
- Pollak, L., CLXXXVI. 239. CLXXXIX. 206. CXCV. 200.
- Pollak, S., [Hall] CXCIII. 289. CXCIX. 212.
- Pollard, Frederiek, CLXXXVIII. 268.
- Pollard, J., CXCVII. 122.
- Pollnow, H., CXCVII. 55.
- Polloek CLXXXII. 17.
- Polloek, George, CXCI. 271.
- Polstorff CXCVI. 125.
- Pomero, S. D., CXCI. 192.
- Pomme, G., CLXXXVII. 305. (Rec.)
- Poncet, F., CLXXXI. 173. CLXXXIX. 18. CXCVI. 189.
- Ponáček, E., CLXXXVII. 84. 179. CLXXXIX. 4. CXCV. 18. CC. 53.
- Poniklo, Stanislaus John, CLXXXVIII. 187.
- Pontoppidan, Knud E., CXCVI. 52. CXCIX. 28.
- Poole CXCII. 220. CXCVII. 286.
- Pooley, Thos. R., CLXXXIII. 283. CLXXXIX. 179. 181. CXCI. 190. CXCV. 192.
- Poore, G. Vivian, CXCII. 135.
- Poorten CLXXXIV. 197.
- Pope, Campbell, CC. 21.
- Popke CXCVII. 279.
- Popow, Nicolaus, CXCVIII. 188.
- Popow, W. A., CC. 215.
- Popper, Max, CXCIII. 80. 265. CXCV. 76.
- Porporati CLXXXIX. 209.
- Port, Heinrich, CLXXXI. 75. CXCIII. 70.
- Porter, P. Brynberg, CLXXXVII. 45.
- Porter, R. H., CXCV. 74.
- Porter, Will. G., CLXXXII. 19. CLXXXV. 275.
- Posadsky CXCV. 132.
- Posner, Carl, CXCVIII. 16. 97. (Rec.)
- Pospelow, A., CLXXXV. 146. CLXXXVI. 33. CXCVIII. 244.
- Posselt, Karl, [München] CLXXXII. 212. CXCIII. 214.
- Post, Abner, CC. 164.
- Post, Alfr. C., CXCVIII. 270.
- Post, Sarah E., CXCV. 179.
- Potain CLXXXII. 187. CXCV. 140. CXCIII. 151. CXCVII. 199.
- Potjan, H., CXG. 133.
- Potiechin, A., CLXXXII. 58.
- Potsdamer, Jos. B., CXCII. 289.
- Pott, Richard, [Halle] CLXXXII. 270. CLXXXIII. 88. CLXXXIV. 151. CXCVII. 42.
- Pott, Robert, [Jena] CLXXXI. 3. CXCVI. 8. CC. 5.
- Pouchet, Gabriel, CXCVI. 129.
- Ponget, A., CXCVI. 86.
- Pourquier, P., CLXXXIX. 82.
- Powel CLXXXIV. 11.
- Powell, B. Douglas, CXCVI. 270.
- Power, Henry, CLXXXV. 179.
- Power, J. Byrne, CXCVII. 8.
- Poynter, M. E., CLXXXV. 272.
- Prabl [Flensburg] CLXXXVIII. 16.
- Pramberger, Hugo, CXCVI. 106. (Rec.)
- Pravaz CXCVII. 287.
- Preisendorfer, P., CLXXXV. 124. CLXXXIX. 239.
- Preis, Otto, CXCV. 225.
- Presl, Friedr., CXCIII. 224. (Rec.)
- Preusse, C., CXCI. 203. CXCIII. 120.
- Prévost, J. L., CLXXXIII. 18. CXCI. 285. CXCV. 118. CXCVI. 202. CXCVIII. 191.
- Preyer, W., CXG. 73. 74. CXCI. 84. 99. 101. CXCVI. 8. 262. CXCVII. 290. (Rec.)
- Přibram, A., CLXXXVI. 10. CXCIII. 80. 265. CXCVII. 199.
- Prickett, M., CXG. 148.
- Prideaux, Engledue, CXCIII. 19.
- Prinke, O., [Görlitz] CLXXXVI. 8.
- Prince, David, CLXXXIV. 75.
- Prince [St. Louis] CXCVII. 276.
- Pritchard CXCVI. 183.
- Prochowien, L., CXG. 156. CXCIV. 47. 218. CXCVII. 145. 219.
- Proell CXCVIII. 88.
- Proksch, J. K., CLXXXIX. 102.
- Proschowsky, Heinrich, CXCVI. 106. (Rec.)
- Protopopow CXG. 36.
- Proust, A., CLXXXIII. 129. CLXXXIX. 200. CC. 95.
- Prudden, T. Mitchell, CXCV. 5. CXCIX. 182.
- Psalander CXCVII. 17.
- Puel, Gustav, CLXXXVI. 57.
- Puelma CLXXXVI. 117.
- Puerkhauer, H., CLXXXVII. 130.
- Pufahl, M., CLXXXIV. 163. CLXXXV. 60.
- Pulides, S., CLXXXVIII. 70.
- Purell CXCII. 168.
- Purdon, H. S., CLXXXIV. 136. CLXXXIX. 205. 206. CXCVIII. 246.
- Puricelli, C., CXCVIII. 279.
- Purjesz, Sigmund, CLXXXIV. 128.
- Pursell, J., CXCVII. 170.
- Purser, J. M., CLXXXV. 243.
- Purtscher, Otmar, CLXXXIX. 65. 118.
- Puschmann, Theodor, CLXXXIII. 305. (Rec.)
- Pusinielli, Karl, CXCVI. 68.
- Putnam, James J., CLXXXIV. 217.
- Putnam-Jacobi, Mary, CXCVII. 98. CXCIX. 105. 204.
- Putzel, L., CXCIII. 167.
- Puzey, Chauncy, CXG. 172.
- Pye, Walter, CXCI. 64. CXCVII. 195.

## Q.

- Quenu, E., CLXXXII. 40.  
 Queudot CXCVI. 84.  
 Quillart CXCH. 18.  
 Quincke, Georg, CLXXXIII. 5.  
 Quincke, H., CLXXXI. 70.  
 CLXXXVIII. 209. CLXXXIX.  
 119. CXCV. 242. CXCVI. 167.  
 181. CXCVII. 128. 269.  
 Quinlain, F. G. B., CXCLX. 167.  
 Quinlan, F. J. B., CXCVIII. 168.  
 Quinquaud, E., CLXXXVI. 149.  
 CXCVII. 116.  
 Quiquerez CXC. 110.  
 Qvisling, N., CXCH. 152.

## R.

- Raab, Fritz, CLXXXI. 163.  
 Raab, Wilhelm, CLXXXVII. 118.  
 CLXXXVIII. 9.  
 Rabagliati, A., CLXXXIX. 268.  
 Rabenau, v., CXCVIII. 155.  
 Rabot, E., CXCH. 18.  
 Rabuteau, A., CLXXXI. 18.  
 CXCVIII. 203.  
 Radde CXCI. 92.  
 Radek CXCV. 270.  
 Radenhausen, P., CC. 84.  
 Radius, Justus, CLXXXIII. 99. (Rec.)  
 Raehlmann, E., CLXXXII. 56.  
 CLXXXIV. 57. CXC. 60. CXCI.  
 81. CXCV. 52.  
 Raggi, Antigono, CLXXXIX. 183.  
 CXCVII. 53.  
 Ragona, Scina, CXCI. 93.  
 Rajewsky, Arcadius, CLXXXV. 95.  
 Railliet CLXXXVI. 150.  
 Raimondi, Carlo, CLXXXIX. 214.  
 (Rec.)  
 Ralfe, C. H., CXCH. 80. CXCVIII. 9.  
 Ralph d'Arv, CXCVII. 188.  
 Ramdohr, C. A. v., CXCV. 33.  
 Ramdohr, H., CLXXXVI. 35.  
 Ramakill CLXXXIII. 85. 94.  
 Rank, Carl, CLXXXIX. 238.  
 Ranke, H. R., CLXXXII. 45. 48.  
 CLXXXIV. 14. CXCI. 57. CXCVI.  
 33.  
 Ranke, J., CXCV. 121.  
 Rankin, Fr. H., CXCV. 131.  
 Ranking, John E., CXCVIII. 47.  
 Ransohoff, Joseph, CLXXXIV. 155.  
 CXCVII. 46. CXCVIII. 176. 177.  
 Ransome, Arthur, CXC. 64.  
 Ranvier, L., CLXXXVII. 8.  
 CLXXXVIII. 308. (Rec.)  
 CLXXXIX. 109. CXCH. 11.  
 CXCVIII. 18. CXCV. 11.  
 Rapin, E., CXCVIII. 45.  
 Rasch, G., CXCVII. 189.  
 Raspe, Friedrich, CXCVIII. 84.  
 Raasmann CLXXXIX. 10.  
 Rasmussen, Aker Frode, CXCLX. 279.  
 Rasumow, W. J., CLXXXIX. 146.  
 Rauber, August, CLXXXI. 14.  
 CLXXXII. 7. CLXXXVII. 212.  
 (Rec.) CLXXXIX. 111. CXCI. 177.  
 Ranch, Willibald, CXCVI. 173.  
 Raufhaus, C., CXCH. 274. 288.  
 Raudnitz, R. W., CXCVII. 27. 256.  
 CXCV. 229.  
 Raumer, E. v., CXC. 3. 6.  
 Rausohoff s. Ransohoff.  
 Rava CXCVI. 49.  
 Ravogli [Rom] CLXXXVIII. 32.  
 CXCV. 194.  
 Rawitz, Bernhard, CLXXXVI. 114.  
 176. CXCH. 9.  
 Raymond, F., CLXXXIX. 207.  
 CXCH. 86. CXCH. 190. CXCV.  
 232. CXCVI. 93. 190. CXCVIII.  
 203. CC. 133.  
 Raynaud, Maurice, CLXXXII. 99.  
 CLXXXIII. 146. CLXXXIX. 208.  
 CXCI. 24. CXCH. 239. CXCVI.  
 83. CXCVII. 67.  
 Rayne, C. H., CLXXXII. 68.  
 Rayner, Henry, CLXXXIX. 69.  
 Ren, R. L., CXCVI. 278.  
 Reamy, Thaddeus A., CLXXXII.  
 200. CXCV. 105.  
 Rebourgen CXCI. 36.  
 Recklinghausen, F. v., CLXXXVII.  
 191. CXCV. 53. CXCVIII. 100.  
 (Rec.) CC. 201.  
 Reclam, C., CLXXXV. 19. CXC. 4.  
 8. CXCV. 76. 77. CXCV. 163.  
 169. CXCV. 86.  
 Reclus, P., CXCVI. 24. CXCV. 44.  
 132.  
 Redenbacher, Wilh., [Landsberg]  
 CLXXXIII. 138.  
 Redier, L., CXCVII. 192.  
 Reed, Boardman, CXCH. 48.  
 Reed, Thomas B., CLXXXIV. 229.  
 Reese, John J., CLXXXI. 68.  
 CXCV. 80.  
 Reeve, J. C., CLXXXVII. 211.  
 CXC. 300.  
 Regazzoni, Carlo, CLXXXIX. 283.  
 Regel, Ed., [Petersburg] CXC. 3. 6.  
 Régis, Emmannel, CLXXXIX. 68.  
 CXCV. 204.  
 Regnard, Paul, CLXXXVII. 290.  
 CXC. 117. CXCV. 189. 201.  
 Regnauld, E., CXCV. 43.  
 Regnauld, J., CC. 6.  
 Regnault CLXXXIV. 231.  
 Behfeldt [Frankfurt a. O.] CXCVI.  
 153.  
 Rehlen, E., CXCVI. 74.  
 Rehm [Regensburg] CXCH. 169.  
 Rehmann, R., CXCI. 278.  
 Rehn, J. H., CXCVII. 155.  
 Reich, Hubert, CLXXXVIII. 148.  
 CLXXXIX. 72. CXCVI. 133. 283.  
 Reich, M., [Tiflis] CLXXXI. 172.  
 CLXXXIII. 199. CLXXXV. 176.  
 CXCV. 169. CXCVIII. 178.  
 Reich, P., CLXXXIX. 135.  
 Reichardt, von, [Petersburg]  
 CLXXXIV. 186.  
 Reichel, Paul, CLXXXIX. 17.  
 Reichert, Edw. T., CXCH. 231.  
 CXCV. 8.  
 Reid, Will. L., CLXXXI. 81.  
 CXCVIII. 146.  
 Reigner CC. 257.  
 Reimann [Kiew] CXCVI. 268.  
 Reimer, G., CLXXXV. 285.  
 Reimer [Petersburg] CLXXXVIII.  
 186. CXC. 160.  
 Rein, Georg, [Petersburg]  
 CLXXXVII. 44. CLXXXVIII.  
 119. CXCVIII. 122.  
 Reinecke [Naneu] CXCV. 136.  
 Reinhard, C., CC. 20.  
 Reinhard, Herm., [Dresden] CLXXXI.  
 178.  
 Reinhard, Walter, CLXXXII. 83.  
 Reint, C., [Franzensbad] CXCH. 262.  
 CXCVIII. 184.  
 Reisz, C., [Kopenhagen] CLXXXIII.  
 263. CLXXXIV. 23.  
 Reisz, Josef, CXCVIII. 259.  
 Reidinger [Wien] CLXXXVI. 68.  
 Reitz, W., CC. 220. (Rec.)  
 Reliquet CLXXXV. 34. CC. 61.  
 Remak, Ernst, CLXXXIII. 248.  
 CLXXXVII. 287. CLXXXIX. 203.  
 CXCV. 177. 180. 197. CXCVI.  
 196. CXCV. 198.  
 Remak, P., CLXXXVII. 289.  
 Rembold, S., CLXXXVI. 218.  
 CLXXXVIII. 311. (Rec.) CXCVIII.  
 300. (Rec.)  
 Rémy, Charles, CLXXXI. 221.  
 CLXXXIII. 87. CLXXXV. 123.  
 CLXXXVII. 114. CLXXXVIII.  
 62. CXCVIII. 127. CC. 228.  
 Rennat, J., CXC. 33. 114. 115. 136.  
 Rendu CXCVII. 72.  
 René, Albert, CLXXXI. 21.  
 CLXXXII. 44. CXCVI. 197.  
 CXCVI. 47. 61. CXCVII. 282.  
 283.  
 Renk [München] CLXXXII. 218.  
 Rennert, O., CXCI. 264.  
 Rennie, S. J., CXCV. 64.  
 Renton, J. Crawford, CXC. 138.  
 Reisz, Wilh. Theod. v., CLXXXI.  
 284. CLXXXV. 287.  
 Renzi, Enrico de, CLXXXII. 23.  
 CLXXXIX. 122.  
 Restellini, G., CLXXXII. 182.

- Retzius, Gustaf. CLXXXIV. 113.  
CXIII. 100. (Rec.) CXCV. 116.  
Reuling, George, [Baltimore]  
CLXXXIII. 62. CLXXXIX. 178.  
Remont, Alexander, CX. 268.  
(Rec.)  
Reuss [Bremen] CLXXXIII. 296.  
Reuss, A. v., CXCI. 91. CXCH. 174.  
CXCV. 230. 234. 235. 236.  
CXCVIII. 86.  
Reuss, Adolph, CLXXXVIII. 179.  
Reuss, L. M., CXCH. 282. CXCVII.  
188.  
Reverdin, Auguste, CXCVII. 261.  
Revilliod CXCH. 76. CXCVII. 247.  
Revillont, Victor, CLXXXVII. 29.  
136. 136. CXCV. 191.  
Reyhard CLXXXVII. 56.  
Reyher, C., CLXXXV. 51. CXCI.  
159.  
Reynard, Ernest, CLXXXIX. 233.  
Reynard, P., CX. 230.  
Reynier, P., CLXXXVIII. 115.  
(Rec.)  
Reynolds, John P., CLXXXII. 200.  
Resck CLXXXI. 294.  
Rheder, B., [Kiel] CLXXXVII. 73.  
Rheindorf, J., CXCI. 61.  
Rheins, Franz, CLXXXIV. 266.  
Rheinstädter [Köln] CLXXXIV. 143.  
CXCH. 156. CXCI. 178.  
Richt CXCI. 88.  
Ribbers, Hugo, CLXXXV. 8.  
CLXXXVIII. 177. CXCVIII. 17.  
186. CC. 56. 122.  
Rice, C. C., CXCH. 148.  
Rich, A. Creswell, CXCVIII. 169.  
Richard CXCH. 138.  
Richardin CLXXXIX. 274.  
Richardson, Benjamin Ward, CXCI.  
208. CXCH. 127.  
Richardson, Jos. G., CLXXXI. 194.  
Richardson, Will. L., CLXXXII.  
203. CLXXXVII. 208. CX. 300.  
CXCV. 213.  
Riche CLXXXIX. 281.  
Richelot, L. G., CLXXXIV. 157.  
CXCH. 293. CXCV. 56. CC. 156.  
Rieher, P., CLXXXVIII. 189.  
CXCI. 189. 196.  
Richt, Charles, CLXXXIII. 42. 54.  
CLXXXIV. 160. CLXXXVI. 56.  
271. CLXXXIX. 13. 174. CX.  
74. CXCI. 271. CXCH. 70. 87.  
CXCI. 130. CXCV. 115. CXCVII.  
13. CXCVIII. 5. 15. 106. CC. 174.  
Richey, S. O., CLXXXIV. 195.  
CXCI. 185. 201.  
Richter, Alfred, [Dalldorf] CXCH. 51.  
Richter, C., CXCVIII. 49.  
Richter, Friedr., [Sonneberg]  
CLXXXVII. 129. 286. CXCI.  
285.  
Richter [Prag] CXCVI. 142.  
Richter, Ubbo, CLXXXVI. 208.  
CXCI. 143.  
Rickards CLXXXIV. 101.  
Ricklin, E., CLXXXVIII. 304.  
CXCH. 29. CXCI. 56.  
Ricordi, A., CLXXXIII. 166.  
Biebe [Fosen] CXCV. 263.  
Riedel [Schönborn] CXCH. 300.  
Riedel, Bernh., CLXXXI. 54.  
CLXXXVII. 173. CLXXXIX. 9.  
CXC VII. 48. CXC VIII. 284.  
CXCI. 169.  
Riedinger, Ferdinand, CLXXXIII.  
302. (Rec.)  
Riedtmann, E., CXCVI. 38. CXCI.  
242. CC. 68.  
Riegel, Franz, CLXXXI. 138.  
CLXXXV. 132. CXCH. 242.  
CXCVI. 119. CXCVII. 101.  
CXC VIII. 38. CXCI. 189. CC.  
192.  
Rieger, C., CXCH. 31. CXCI.  
168. CXCVII. 54.  
Riegner, O., CLXXXI. 264.  
CLXXXII. 39. CLXXXV. 48.  
Riembach, C. L., CLXXXI. 185.  
Riemalsch CXCVII. 170.  
Riesell, Albert, CC. 184.  
Riess, L., CLXXXVIII. 120. CXCH.  
272. CXCI. 263. CXCVI. 194.  
Rigal CLXXXIII. 196. CLXXXVI.  
244.  
Rigaud CXCVII. 274.  
Rigauer, Val, CXCH. 283.  
Rigoni, Carlo, CLXXXIV. 133.  
Rinkel, Ludw., CXCI. 77.  
Rindfleisch, G. Ed., CLXXXVI. 75.  
CXCI. 288.  
Rinecker, v., CLXXXVII. 149.  
CXCH. 31.  
Ringer [Formosa] CXCH. 30.  
Ringer, Sidney, CLXXXIV. 129.  
CLXXXVII. 119. CLXXXVIII.  
245. CLXXXIX. 198. 210. CXCH.  
125. CXCH. 233. CXCI. 128.  
Rinkel, Gerard Jacob, CC. 111. (Rec.)  
Ripping, Ludwigg, [Düren] CLXXXII.  
69. CLXXXVI. 278. CLXXXVII.  
72. CXCVII. 52.  
Rischawy, Wilh., CLXXXVI. 100.  
CX. 107.  
Risel, Otto, CLXXXIII. 144.  
CXCVII. 81.  
Risable, S. D., CLXXXIV. 56.  
CLXXXVIII. 65. CXCV. 111.  
CC. 170.  
Risques, Francisco, CXCVII. 205.  
Ritchie, Currie, CLXXXIX. 198.  
Ritter, H., [Conzang] CX. 125.  
CXCI. 148. CC. 189.  
Ritter, J., CXCH. 83.  
Ritter [Nancy] CLXXXVII. 124.  
Ritter von Rittershain, Gottfr.,  
CLXXXI. 48. 220. (Rec.)  
CLXXXII. 140. CLXXXIV. 42.  
Ritter [Rottenburg] CLXXXV. 288.  
Riva, Alberto, CLXXXIII. 75.  
CXCVII. 86.  
Riva, Gaetano, CLXXXVIII. 234.  
(Rec.) CXCI. 169.  
Rivington, Walter, CLXXXII. 46.  
48. CLXXXIV. 62. CXCVII. 168.  
CXCVIII. 167.  
Rizet, Félix, CLXXXVI. 155.  
CLXXXVIII. 169.  
Rizzoli, Francesco, CX. 168. CXCI.  
63.  
Robbins, M. M., CXCVII. 167.  
Robert CLXXXVI. 155.  
Roberts, H. P., CLXXXI. 239.  
Roberts, J. R., CC. 217.  
Roberts, John B., CLXXXII. 18. 23.  
183. CXCV. 278. CXCVIII. 268.  
CXCI. 287.  
Roberts, Will., CXCH. 90.  
Robertson, Alexander, CLXXXIX.  
70. CC. 208.  
Robertson, D. Argyll, CLXXXIV.  
59. CX. 275.  
Robertson, Will. D., CLXXXVI. 56.  
Robin, Albert, CLXXXVI. 216.  
(Rec.) CLXXXVIII. 102. CXCH.  
97.  
Robin, Ch., CXCI. 11.  
Robinson, Beverley, CLXXXII. 143.  
CXCH. 280. 292. CXCVII. 98.  
Robinson, Ch. H., CXCH. 193.  
Robinson, S. Q., CLXXXI. 194.  
Robson, A. W. Mayo, CXCH. 133.  
CXCI. 276. CXCV. 240.  
Rochard, Jules, CLXXXI. 269.  
Rochelt, E., CLXXXV. 174. CXCH.  
255.  
Rockwell, A. D., CX. 275. CXCV.  
190. 192. 200.  
Rodman [New-York] CXCH. 287.  
CXCVI. 43.  
Rodolf, Rodolfo, CLXXXVII. 100.  
CXCI. 88.  
Roeder, W., CLXXXVIII. 167.  
Roehmann, F., CC. 13.  
Roehmann, C., CXCVIII. 10.  
Roehmann, F., CXCI. 13. 125.  
Roehrig, A., CXCH. 38.  
Röhring [Bamberg] CXCI. 150.  
Roelli [Rütli] CLXXXIV. 82.  
Roger, A., CXCVIII. 261.  
Roger, Henry, CXCH. 194. CXCI.  
291. 292.  
Rogers, Goddard, CLXXXV. 210.  
CLXXXIX. 274.  
Rogowitsch [Kiew] CLXXXIV. 174.  
Rohden, Aug., CLXXXII. 137.  
Rohé, George H., CLXXXIV. 136.  
CXCVIII. 245.  
Rohlf, Gerhard, CLXXXVI. 111.  
(Rec.)  
Rohlf, Heinrich, CLXXXVI. 111.  
(Rec.) CXCVII. 217. (Rec.)  
Rohmann CXCVII. 198.  
Rohrer, C. F., CLXXXI. 90.  
CLXXXIV. 51. CXCI. 127. CC.  
237.  
Rokitansky, Karl v., CLXXXIX. 42.  
CXCH. 239. CXVIII. 247. CXCI.  
206.  
Rokitansky, P. v., CLXXXIV. 122.  
Roller, Ch., [Illenau] CLXXXVI. 182.  
Roller, C. F. W., CLXXXVIII. 239.  
CLXXXIX. 226. CX. 226. 227.  
CXCI. 122.  
Rollert, Alexander, CXCI. 78. CXCV.  
227.  
Rollert, Emil, CXCI. 258.  
Romée [Lüttich] CLXXXII. 58.  
Rondeau, P., CC. 174.  
Roosa, D. B. St. John, CXCI. 182.  
183. 186. 191. 194. 207.  
Roper, George, CLXXXIV. 209.  
CLXXXVI. 38. CLXXXVIII. 217.  
223.  
Rosé, Edmund, CLXXXII. 190.  
CLXXXVI. 272. CLXXXVII. 267.  
268. CXCI. 81. 95. 97. CXCV.  
58. CXCVIII. 267. CXCI. 161.  
Rose, J. M., CLXXXIX. 154.  
Rosenbach, J., CXCV. 113. CXCVI.  
277.

- Rosenbach, Ottomar, CLXXXII. 241.  
CLXXXV. 209. 211. CLXXXVII.  
129. 146. 295. CLXXXVIII. 134.  
CLXXXIX. 206. 207. 209. 211.  
212. CX. 189. CXCH. 161.  
CXCV. 131. 271. CXCVI. 6.  
CXCVII. 61. 95. CXCVIII. 289.  
CXCIX. 26.
- Rosenbaum, F., CXCVI. 237.
- Rosenberg, J. O., CXCVIII. 93.
- Rosenberg, M., CXCVIII. 140.
- Rosenberger, J. A., CXCVI. 6.
- Rosenblum, A., CLXXXV. 67.
- Rosenfeld, G., CLXXXVI. 122.
- Rosenkranz CXCH. 92.
- Rosenmeyer, L., CXCVII. 44.
- Rosenstein, S., CXCH. 142.
- Rosenstrin, Julius, CXCH. 263.
- Rosenthal, A., [Warschau] CXCHIII.  
21.
- Rosenthal, J., CXCH. 247. CXCV.  
76.
- Rosenthal, Leopold, CLXXXIII. 7.
- Rosenthal, Moritz, CLXXXI. 13.  
CLXXXIII. 123. CLXXXIV. 18.  
CLXXXV. 125. CLXXXVII. 23.  
248. CX. 266. CXCL. 280.  
CXCLX. 189.
- Roser, Wilhelm, CLXXXIII. 140.  
142. CLXXXVII. 54. CLXXXVIII.  
203. 204. CXCI. 273. CXCIX.  
166.
- Ross, James, CXCVIII. 130.
- Rossacha, Louis, CXCH. 74.
- Rossander, Carl J., CLXXXII. 53.  
163. 167. CLXXXIV. 68. 69.  
CLXXXVIII. 283.
- Rosbach, J. M., CLXXXIII. 19.  
CLXXXVII. 237. CLXXXVIII.  
126. 127. CX. 4. 9. CXCH. 298.  
CXCV. 19. 211. (Rec.) 282.  
CXCV. 184. CXCVII. 290. (Rec.)  
CXCVIII. 38. CC. 125.
- Rosset, M. J. de, CLXXXIII. 200.
- Rossi, Achille, CLXXXVII. 189.
- Roth, Bernard, CLXXXIV. 70.
- Roth, Friedrich, [Bamberg] CLXXXII.  
34. CLXXXIX. 206.
- Roth, M., [Basel] CXCI. 36. CC.  
133.
- Roth, Otto, CXCH. 62.
- Roth, Theodor, CXCH. 64.
- Roth, Wilhelm, [Wien] CLXXXVIII.  
157.
- Rothe, C. G., [Altenburg] CLXXXIII.  
301. (Rec.) CLXXXV. 178.  
CLXXXVI. 160. CXCH. 283.  
CXCH. 92. CXCV. 232. CXCV.  
202. 205.
- Rother, CLXXXVII. 205.
- Rothholz [Breslau] CXCV. 167.
- Rothmann, August v., CLXXXI. 177.  
CLXXXIII. 284. CXCVIII. 111.  
(Rec.)
- Rothschild, N., CXCVIII. 134.
- Rott, Theodor, CLXXXIII. 10.
- Rottenstein, J. B., CX. 117.
- Rotter, Emil, CLXXXII. 216.
- Rouch, G., CC. 16.
- Rouquayrol CLXXXVI. 153.
- Roussel CLXXXVII. 177.
- Roussy CXCI. 117.
- Routh, A., CXCI. 242.
- Routh, C. H. F., CLXXXIV. 210.  
CLXXXVII. 253. CXCH. 212.  
215. CXCL. 129. CC. 214.
- Routier, A., CLXXXIV. 239.
- Roux, C., CXCI. 152. CXCV. 116.
- Roux, W., CLXXXII. 229. CXCVIII.  
227. CXCL. 294. (Rec.)
- Rowland, Geo., CXCVIII. 255.
- Roy, Charles S., CXCL. 117. CXCH.  
125. CXCV. 117.
- Rubin, Marcus, CXCV. 170.
- Rubner, Max, CXCH. 82.
- Rudnew [Petersburg] CLXXXV. 94.
- Ruedinger, J. N., [München]  
CLXXXIV. 180. CXCV. 122.  
CXCVII. 9.
- Ruehle, Hugo, CLXXXV. 245.  
CLXXXVII. 192.
- Ruehlmann, K., CX. 74.
- Rueter, H., CXCI. 164.
- Ruetimeyer, L., CXCH. 60.
- Ruge, Carl, CLXXXIV. 246.  
CLXXXVIII. 271. CX. 149.  
CXCVII. 146.
- Ruge, Georg, CX. 225.
- Ruhe CLXXXVI. 269.
- Ruhland, C., CXCV. 112. (Rec.)
- Rummo, Gaetano, CXCI. 126.
- Rumpe, R., CXCVII. 35.
- Rumpf, Th., CLXXXIII. 20. CX.  
74. CXCV. 195. CXCVI. 72. 203.  
CC. 24.
- Rumschewitsch, Conrad, CXCLX.  
176.
- Runeberg, J. W., [Helsingfors]  
CLXXXIII. 8. CLXXXV. 22.  
CLXXXVIII. 42. CX. 25. 131.  
CXCH. 238. 265. CXCH. 138.  
143. 238. CXCH. 28. CXCVI.  
115. CXCLX. 5. CC. 33.
- Runge, F., [Nassau] CLXXXI. 285.
- Runge, Max, CLXXXII. 234.  
CLXXXVII. 257. CLXXXVIII.  
47. 269. CX. 51. CXCH. 47.  
CXCL. 224. 271.
- Rupprecht [Hettstädt] CXCI. 34. 39.
- Russell [Birmingham] CLXXXI. 81.
- Russell, Will. James, CLXXXI. 229.  
CLXXXVII. 29. 136. 259.  
CLXXXVIII. 306. CXCI. 129.  
189.
- Russov CLXXXIX. 161. CX. 159.
- Rustizky, J. v., CLXXXI. 80.  
CLXXXV. 96.
- Ryba, Josef, CLXXXVIII. 201. 304.
- Rydygier CXCH. 172.

## S.

- Sabarth, F., CXCH. 260. CXCVI.  
132.
- Sabine CLXXXVI. 198.
- Sabourin CXCH. 190.
- Sacharewitsch, W. M., CXCVII. 243.
- Sacharjin [Moskau] CLXXXII. 149.
- Sachs, Barney, CXCH. 3.  
CXCVIII. 5.
- Sachs, Theodor, CLXXXIII. 242.
- Sachse, W., CLXXXIX. 278.
- Sachse, Rob., CXCVII. 221.
- Sälän, Th., CLXXXVIII. 243.
- Saemisch, Th., CLXXXVIII. 230.  
(Rec.)
- Saenger, Max, [Leipzig] CLXXXI.  
256. CLXXXII. 250. CLXXXVII.  
152. CLXXXIX. 254. CX. 151.  
CXCV. 216. CXCVII. 20. CC. 38.
- Sänger, W. M. H., CLXXXVI. 199.
- Saexinger [Tübingen] CLXXXIII.  
166.
- Sager, Abram, CXCL. 211.
- Sagnier CXCH. 166.
- Sahl, H., CXCL. 21.
- Saikowski s. Salkowski.
- Saint-Vel, O., CXCV. 168.
- Sajous CXCVIII. 195.
- Saldana, J. E., CXCVII. 176.
- Salensky, W., CXCH. 6.
- Salicath, P., CLXXXV. 301.
- Salin, Mauritz, CLXXXI. 147.
- Salkowski, E., CLXXXIV. 11.  
CLXXXV. 118. CLXXXVI. 121.  
CLXXXVII. 7. CLXXXIX. 221.  
222. CXCH. 20. 81. 91. 95.  
CXCH. 121. CXCV. 53. CXCVIII.  
10.
- Salkowski, H., CLXXXIX. 221.  
222. CXCH. 91. 95.
- Sale, E. Paul, CXCL. 213.
- Salomon, Bernhard, CXCH. 171.
- Salomon, Georg, CLXXXIII. 114.
- Salomon, W., CLXXXV. 113.  
CXCH. 266.
- Salomonsen, L. W., CLXXXI. 133.
- Saloz, Charles, CX. 189. 191.
- Saltzman, F., [Helsingfors]  
CLXXXIII. 176. CXCH. 238.  
265. 267. CXCH. 239.
- Salvioli, Gaetano, CLXXXIII. 225.  
CXCH. 95. CC. 190.
- Salsar, Fr., [Worms] CLXXXVIII.  
35. CX. 227.
- Salmazan [Potsdam] CLXXXVIII.  
286. CXCV. 66.
- Samelsohn, J., [Köln] CLXXXV.  
62. CLXXXVI. 178. CLXXXVIII.  
294. CLXXXIX. 182. CXCV.  
14.
- Samelson, Bernh., CXCH. 77.
- Samter, E. O., CC. 186.
- Samuels [San Francisco] CLXXXII.  
20.
- Samuelson, James E., CXCV. 208.
- Sandberg, J., [Christiania]  
CLXXXIX. 149. CXCV. 249.
- Sander, Wilh., CLXXXI. 64.
- Sanders, E., [Edinburgh]  
CLXXXVIII. 210. CLXXXIX. 4.  
CC. 182.
- Sanderson, Burdon, CX. 120.
- Sandrecky, M., CXCVI. 239.
- Sands, Henry B., CLXXXIX. 176.  
CXCH. 271. CXCV. 151.

Sandström, Ivar, CLXXXVII. 114.  
 Sangster, Alfred, CLXXXVI. 31.  
 CLXXXVIII. 255. CXC. 33.  
 CXCH. 26. CXCHII. 148. CXCVI.  
 24.  
 Sanson, Arthur Ernest, CXCI. 158.  
 CXCH. 137. CXCIV. 86.  
 Santarnecchi, Virginio, CLXXXIV.  
 60.  
 Santesson, C., CLXXXII. 274.  
 Santesson, H., CC. 85.  
 Santvoord, R. van, CXC VII. 98.  
 Sassezky, N., CLXXXIX. 90. CXCH.  
 78. 79. CXCVI. 68.  
 Satterthwait, S. T., CXCI. 213.  
 Sattler, H., CLXXXIII. 63.  
 CLXXXVIII. 231. (Rec.)  
 CLXXXIX. 20. CC. 62.  
 Sandby, Roh., CXCHII. 146.  
 CXCIX. 28.  
 Savage, Geo. H., CLXXXIX. 70.  
 CXCHII. 53. CXCIX. 248.  
 Savage, Thomas R., CLXXXII. 16.  
 CLXXXV. 184. CLXXXIX. 62.  
 Savory, William, CXC. 40.  
 Sawichenko, P., CXC VIII. 127.  
 Sawyer, Edward Warren, CXCIX.  
 214.  
 Sawyer, James, CXCI. 129. CXC V.  
 240. CXC VI. 236.  
 Sayre, Lewis A., CLXXXV. 166.  
 CLXXXVIII. 27. CXCI. 153.  
 CXCHII. 22. CXC VII. 286.  
 Scarenio CXCH. 27.  
 Scarpari, S., CXC V. 205.  
 Sceparowski CXCH. 150.  
 Schaanf, H., CXCHII. 191.  
 Schabanowa, Anna, CLXXXV. 44.  
 Schade [Weissensee] CLXXXII. 251.  
 Schadow [Crefeld] CXC VIII. 30.  
 Schaedel, Gustav, CLXXXVIII. 171.  
 Schaedler, A., CLXXXIX. 280.  
 Schaefer, E. A., CLXXXVII. 104.  
 CC. 207.  
 Schaefer, Friedr., [Schweizerhof]  
 CLXXXVII. 65. 71. 274.  
 Schaefer, Hermann, CLXXXIX. 262.  
 Schaeffer, Max, [Barmen] CLXXXII.  
 144. CXC V. 57. 198. CXC IX.  
 134. 137.  
 Schaar, Ed., CXC IV. 237.  
 Schaezke [Trehnitz bei Breslau]  
 CLXXXVIII. 164.  
 Schaffer, Fr., CXCHII. 120.  
 Schaffer, Ludw., CXCH. 64.  
 Schaffranek [Samter] CLXXXIV.  
 266. CXCH. 266.  
 Schaikewitsch [Moskau] CLXXXVII.  
 96.  
 Schalkhauser, Friedr., CLXXXI. 177.  
 Schalle, Rob. Wilh., [Hamburg]  
 CLXXXIV. 275. CXCI. 206. 207.  
 Schaper CXC VI. 141.  
 Scharfenberg, E., CXCH. 274. 285.  
 Schatz, Friedr., CXCHII. 151. CXC V.  
 45. CC. 41. 42. 143.  
 Schauenstein, A., CXC IV. 116.  
 (Rec.)  
 Schaumburg, Carl Friedr., CXC VII.  
 264.  
 Schaumont CLXXXI. 28.  
 Schauta, Friedr., CLXXXI. 256.  
 CXCI. 51. CXCHII. 164. CXC IX.  
 146.  
 Scheby-Buch, Roh., CLXXXI. 245.

Schech, Philipp, [München]  
 CLXXXIX. 36. CXC IV. 155. 260.  
 Schede, Max, CLXXXV. 272.  
 CXCHII. 162. CXC VIII. 60.  
 Scheef, Joseph, CC. 179.  
 Scheele, H., CXCHII. 97.  
 Scheff, Gottfr., [Wien] CLXXXI.  
 248.  
 Scheffer, Max, CLXXXV. 28.  
 Scheibe [Weissenfels] CLXXXV. 175.  
 Schell, H. J., CLXXXIV. 69.  
 Schenkel CLXXXVII. 272.  
 Schenk [Prag] CLXXXI. 271.  
 CXCI. 91.  
 Schepelern, V., CLXXXIII. 158.  
 CLXXXV. 301. CLXXXVI. 22.  
 CLXXXVII. 169. CXCHII. 304.  
 CXC VIII. 96.  
 Scherdin CLXXXVII. 160.  
 Schering CXC. 291.  
 Scherpf, Lorenz, CLXXXIV. 225.  
 228. CXC IV. 279.  
 Schetelig CXC. 187.  
 Scheube, Bodo, CLXXXVIII. 186.  
 188. 207. CXC VII. 248.  
 Scheurer-Kestner CXC. 4. 10.  
 Scheutnaner, Gustav, CLXXXI. 79.  
 CLXXXII. 159.  
 Schiel, J., CXC V. 185.  
 Schiele - Wiegand, Valerie,  
 CLXXXVIII. 117.  
 Schiess - Gemusens CLXXXI. 176.  
 CLXXXVI. 275. CLXXXIX. 179.  
 Schiff, Ed., CLXXXVIII. 32.  
 Schiff, M., CXCHII. 229.  
 Schiffers [Lütlich] CXC. 144.  
 Schill, Ernst Geo., CLXXXII. 177.  
 CXCI. 55. 151.  
 Schilling, E., [Rochlitz] CLXXXVIII.  
 159.  
 Schillinger [Schemnitz] CXCHII. 27.  
 Schimpf, E., CXCHII. 10.  
 Schindler, H. B., CXC. 74.  
 Schinzinger, Albert, CLXXXII. 179.  
 CXC IX. 160.  
 Schiöst CLXXXVIII. 278.  
 Schirloff, Catherine, CXC VII. 279.  
 Schirmer, G., [Erlangen] CXC V. 157.  
 Schirmer, R., CLXXXIV. 165. CXC.  
 93. 96. 105.  
 Schivardi, Plinio, CXCHII. 283.  
 Schlaefke, W., CLXXXVI. 178. 180.  
 Schlaepfer, Ulrich, CLXXXII. 293.  
 (Rec.)  
 Schlagenhansen CLXXXVIII. 173.  
 Schlegel, Emil, CLXXXVI. 219.  
 Schleich CLXXXVI. 218. CXC V.  
 294.  
 Schlemmer, Anton, CXC IX. 60.  
 Schlesinger, Hermann, CXC. 18.  
 CXC VIII. 192.  
 Schlesinger, Wilhelm, CXC IX. 146.  
 Schlichting, Franz Xaver, CLXXXVII.  
 154.  
 Schliep, Paul, CLXXXVII. 178. 193.  
 Schliephake, H., CLXXXVI. 218.  
 CXC VII. 152.  
 Schlockow, J., CLXXXIII. 247.  
 CXC. 110. (Rec.)  
 Schlott CLXXXV. 169.  
 Schlüter, Otto, CLXXXIX. 100.  
 (Rec.)  
 Schmederer, Heinrich, CXCHII. 222.  
 Schmeidler, Victor, CLXXXV. 160.  
 Schmelck CXC VIII. 91.

Schmid-Altstätten CLXXXVII. 298.  
 Schmid, Hans, CXCHII. 261.  
 Schmid, Heinrich, CXC IV. 54. 235.  
 CC. 185.  
 Schmid, Josef, CXCHII. 276. 294.  
 Schmidt, C., [Lahr] CLXXXVII.  
 186. 187. 189. 191. 193. 195.  
 Schmidt, E. L., CLXXXVII. 192.  
 Schmidt, F., CXC VII. 277.  
 Schmidt, Hans, CXC IV. 272.  
 Schmidt, Hermann, CLXXXVII. 50.  
 CXCHII. 69.  
 Schmidt, M., [Hamburg] CC. 208.  
 Schmidt, Moritz, [Frankfurt a. M.]  
 CLXXXVI. 105. (Rec.) CLXXXIX.  
 38.  
 Schmidt-Mülheim, Adolf, CXCHII. 81.  
 85. CC. 83. 84.  
 Schmidt, Oscar, CXC. 15.  
 Schmidt - Rimpler, Hermann,  
 CLXXXI. 271. CLXXXII. 58.  
 CLXXXVIII. 64. 295. CXC IV.  
 15. 277.  
 Schmidt, Wilhelm, CLXXXI. 121.  
 Schmiedeberg, O., CLXXXV. 3. 4.  
 CXCHII. 3. CXC IV. 236. CXC VII.  
 185. 193. 194. 201.  
 Schmiedt, Ernst, CLXXXIII. 165.  
 Schmiedt, Max, CLXXXVII. 192.  
 Schmiegelow, E., CXC VI. 118.  
 Schmitz, Jacob, CLXXXII. 62.  
 Schmitz, R., CXCHII. 291.  
 Schmulewitsch, J., CXC. 229.  
 Schneekloth, Axel, CLXXXVII. 152.  
 Schneidmühl, G., CXCH. 228.  
 Schneider, Friedr., CXC VIII. 83.  
 Schneider, G. H., CXC. 74.  
 Schneider, Heinr., [Königsberg]  
 CLXXXII. 15. CLXXXIII. 50.  
 Schneider, Joseph, CLXXXV. 59.  
 Schneller [Danzig] CLXXXIX. 115.  
 CXC IX. 53.  
 Schnitzler, Johann, CLXXXIV. 122.  
 CLXXXV. 29. 148. CXC IX. 136.  
 137.  
 Schnopffagen, F., CC. 200.  
 Schnopffagen, H., CXC VII. 272.  
 Schnyder, H., CLXXXVI. 71.  
 CXC IX. 70.  
 Schoeb, Jos., CLXXXI. 117.  
 Schoeler, H. L., [Berlin] CLXXXIV.  
 60. CXC IV. 167. CXC VII. 264.  
 Schoen, Wilhelm, CXCL. 297. (Rec.)  
 CXC IV. 169.  
 Schoenbächer CXCHII. 28.  
 Schoenberg [Christiana] CLXXXV.  
 296. CLXXXIX. 169.  
 Schoenhorn, Carl W. Joch. Ernst,  
 CXCHII. 48. 163.  
 Schoenbrod [Wallerstein] CLXXXIII.  
 34. 139.  
 Schoenfeld CXC VIII. 938.  
 Schofield, Rt. A. H., CLXXXVIII.  
 225.  
 Scholz, Joh. P. Frdr., [Bremen]  
 CLXXXVI. 280. CXCHII. 59.  
 CC. 224. (Rec.)  
 Scholz [Cudowa] CLXXXI. 273.  
 Schott, A., CLXXXIII. 42.  
 Schott, Theodor, CXC V. 249.  
 Schotte CXC V. 7.  
 Schottelius, Max, CLXXXIV. 271.  
 Schotten, C., CXC VII. 6.  
 Schramm, Justus, CLXXXIV. 144.  
 CXC V. 41.

- Schrauk, Josef, CLXXXI. 52.  
 Schrauth, Karl, CXCI. 117.  
 Schreiber CXCI. 59.  
 Schreiber, August, CXCVII. 62. 260.  
 Schreiber, J., [Areo] CLXXXI. 289.  
 CLXXXIV. 123. CXCI. 283.  
 Schreiber, Julius C., [Königsberg]  
 CLXXXII. 142. CLXXXIII. 87.  
 CLXXXVI. 70. 187. CLXXXVII.  
 229. CX. 120.  
 Schreiber, P., CXCHII. 263.  
 Schreiner, Ph., CXCI. 4.  
 Schreyer CXCV. 169.  
 Schroeder, Karl, [Berlin] CLXXXIII.  
 291. 298. CLXXXV. 259.  
 CLXXXVI. 206. CLXXXIX. 157.  
 CXCI. 159.  
 Schroeder, L., CXCV. 206.  
 Schroeder, Theodor v., CXCI. 223.  
 (Rec.)  
 Schroeder, Woldemar v., CLXXXV.  
 113. CLXXXIX. 217. CXCI.  
 117. CXCI. 234.  
 Schroen, H., [Jena] CLXXXIV. 55.  
 Schroetter, L., [Wien] CLXXXI.  
 56. CLXXXV. 263. CXCH. 147.  
 CXCVI. 168.  
 Schrof jun., Carl v., CXCVI. 58.  
 Schruf, Rud., [Neuss] CLXXXVII.  
 72.  
 Schrumpf [Wessering i. Elsaß]  
 CXCI. 56.  
 Schtscharbakow, A. J., CXCH. 114.  
 Schubert, Paul, CLXXXIX. 102.  
 (Rec.) CXCVII. 51.  
 Schuchardt, B., CXCI. 116. (Rec.)  
 Schuchardt, Carl, CXCVI. 163.  
 Schuecking, Adrian, CLXXXV. 158.  
 CLXXXVI. 207. CXCI. 149.  
 CXCVIII. 155. CXCI. 142. 266.  
 Schuele, Heinrich, CLXXXVIII. 232.  
 (Rec.) CXCVII. 54. CC. 19.  
 Schueler, Theodor, [Cüstrin] CXCI.  
 8. CXCH. 279.  
 Schnell, Max, CLXXXI. 53.  
 CLXXXII. 125. CLXXXIII. 277.  
 278. CLXXXIV. 46. 123.  
 CLXXXV. 264. CLXXXVI. 243.  
 CXCI. 263. CXCVII. 26. CXCI.  
 168.  
 Schuessler, Geo. Aug. Heintz.,  
 [Bremen] CLXXXIV. 155.  
 CLXXXVIII. 57. CXCI. 285.  
 CXCVI. 193. 286.  
 Schuette, H., CLXXXII. 60.  
 Schuetz, Arnold, CXCI. 219.  
 Schuetz, Emil, [Frag] CLXXXIII. 38.  
 CLXXXVI. 12. 38. CLXXXVII.  
 143. CXCH. 97.  
 Schuetz, Karl, CLXXXVI. 27.  
 Schuetzenberger, P., CXCI. 3. 5.  
 Schugert, F. A., CXCVII. 254.  
 Schulte, Wilhelm, CXCI. 289.  
 Schuler, F., CXCV. 163. CXCVI. 53.  
 Schultü, Karl, [Basel] CLXXXIII.  
 116.  
 Schulte, Eduard, CLXXXV. 12.  
 Schultén, Maximus Widekind af,  
 CLXXXI. 152. CLXXXVIII. 286.  
 CXCH. 54. CXCH. 143. 240.  
 CXCVII. 176.  
 Schultze, B. S., CLXXXV. 40.  
 154. 257. CLXXXVII. 260.  
 CLXXXVIII. 44. 269. CXCI.  
 108. (Rec.) CXCI. 143. CC. 68.  
 Schultze, Friedrich, CLXXXIII. 20.  
 CLXXXV. 24. 191. 198.  
 CLXXXVI. 16. 69. CLXXXVII.  
 26. CXCH. 238. 239. CXCI.  
 23. CXCV. 24. CXCVI. 204.  
 CXCVII. 124. CXCI. 205. 245.  
 Schultze, H., CXCI. 80.  
 Schultze, R., CXCV. 131.  
 Schulz, Hugo, CLXXXIV. 125.  
 127. CXCI. 235. CXCH. 125.  
 CXCH. 131. CXCI. 102. (Rec.)  
 CXCV. 241. CXCVI. 225.  
 CXCVIII. 203.  
 Schulz, Ludwig, CXCI. 18.  
 Schulz, Richard, CLXXXIV. 98.  
 156. CLXXXV. 81. 84. 203.  
 CLXXXVIII. 130. 131. 132.  
 CXCH. 239.  
 Schulze, B., CXCV. 115. 1  
 Schulz, Martin, CXCVIII. 247.  
 Schurig, Edmund, CLXXXIV. 177.  
 273. CXCI. 177. CXCI. 177.  
 Schuster [Marienbad] CLXXXI. 281.  
 Schuster CXCVI. 36.  
 Schuster, Adolf, CLXXXVIII. 316.  
 (Rec.)  
 Schuster, C., CXCH. 301.  
 Schuster, H., CLXXXIX. 245.  
 Schuster, L., [Aachen] CLXXXIX.  
 283. CXCH. 149. CXCI. 246.  
 CXCVIII. 44.  
 Schutzker, Nachum, CXCVIII. 232.  
 Schnyler, C. C., CXCH. 146.  
 Schwab, Rud., [Werneck] CXCVIII.  
 74. CC. 275.  
 Schwabach, D., CLXXXIV. 198.  
 CXCI. 177. CXCVII. 55.  
 Schwahn CLXXXIV. 7.  
 Schwalbe, Carl G. F. E., [Magdeburg]  
 CLXXXII. 179. CLXXXVI. 177.  
 Schwalbe, G., CLXXXII. 6. CXCI.  
 212. (Rec.) CXCI. 210. (Rec.)  
 241.  
 Schwalbe CXCV. 178.  
 Schwartz, Christ. E., [Paris]  
 CLXXXIII. 277. CLXXXIV. 242.  
 Schwartz, Hermann, CLXXXIV.  
 178. 279. CXCI. 206. 208.  
 CXCI. 205.  
 Schwarz, E., [Halle] CLXXXV. 280.  
 CLXXXVII. 153. CXCI. 32.  
 Schwarz, Ernst Ludw., [Trier]  
 CXCVII. 298. (Rec.)  
 Schwarz, Friedr., [Odeuheim] CXCV.  
 263.  
 Schwarz, Jos., CXCH. 289.  
 Schweiggger, C., CLXXXIV. 60.  
 CXCI. 222. (Rec.) CXCI. 169.  
 CXCI. 53.  
 Schweikendiek, Ernst, CXCV. 77.  
 Schweninger, Ernst, CLXXXI. 74.  
 CLXXXII. 214. CLXXXIV. 102.  
 CXCH. 216. CXCI. 72.  
 Schweninger, Franz, CXCI. 285.  
 CXCH. 222.  
 Schwengers, Heinrich, CXCVI. 279.  
 Schwimmer, Ernst, CXCI. 247. CXCH.  
 247. CXCVIII. 102. (Rec.)  
 Schwing, Karl, CLXXXIX. 49.  
 CXCI. 146. CXCH. 263. CXCI.  
 31.  
 Scina, Ragona CXCI. 93.  
 Scofield [Neu-York] CLXXXVI. 46.  
 Scolari, Gaetano, CXCI. 62.  
 Scott, W. J., CXCVII. 57.  
 Scottini, P., CXCH. 29.  
 Seriba, J., CLXXXI. 209. CLXXXIX.  
 9. CXCVII. 285.  
 Seabrook, C. C., CXCVII. 267.  
 Seaton, Edward, CLXXXIX. 238.  
 Secher, Oscar, CLXXXVII. 61.  
 Secrétan, H., CC. 122.  
 Sédan [Colpach, Algerien] CXCV. 159.  
 CXCVI. 48.  
 Sedgwick, W. T., CXCI. 18.  
 Sée, Germain, CLXXXIII. 93.  
 CXCI. 117. CXCH. 87. CXCVII.  
 188.  
 Sée, Marc, CLXXXIV. 89. 115.  
 CXCVI. 40.  
 Seegen, J., CLXXXVIII. 93. 96. 97.  
 189. 191. 298.  
 Seeger, Ludwig, CLXXXVI. 100.  
 CXCI. 108. CXCI. 303.  
 Seeland, N., CXCV. 26.  
 Seeligmüller, A., CLXXXI. 12.  
 CLXXXII. 268. CLXXXV.  
 187. CLXXXVII. 286. 297.  
 CLXXXVIII. 28. CLXXXIX. 193.  
 CXCI. 26. 97. CXCI. 141. CXCI.  
 241. 281. CXCH. 193. CXCI.  
 106. (Rec.) CXCV. 25. 179.  
 CXCVI. 37. CXCVIII. 236.  
 Seely, W. W., CLXXXIV. 168.  
 CLXXXIX. 66.  
 Seemann, Hermann, [Berlin]  
 CLXXXIV. 238. CXCI. 239.  
 Sessel, Karl, [München] CLXXXIII.  
 198. CLXXXVIII. 295.  
 Séguin, E. C., CLXXXVII. 135.  
 CLXXXIX. 31. CXCI. 170.  
 CXCV. 188. 299. CXCVIII. 189.  
 CC. 20.  
 Selten, v., CXCVI. 118.  
 Seiche CLXXXIX. 279.  
 Seidel, M., CXCI. 116. (Rec.)  
 Seidler, Paul, CLXXXV. 233.  
 Seifert, Otto, CLXXXVII. 30. 129.  
 CLXXXIX. 239.  
 Seifert, Wilh. Gust., [Dresden]  
 CLXXXVII. 69.  
 Seiler, Friedr. Hugo, CXCH. 43.  
 CXCI. 140.  
 Seiler, Karl, CXCI. 37.  
 Seitenberg, K., CLXXXIV. 251.  
 Seitz, Franz, CXCI. 65. 70. CXCH.  
 274. 281. CXCH. 80.  
 Sell, A., [Terslöse] CLXXXVII. 146.  
 Sellenheek CLXXXII. 72.  
 Selmi, Franc, CXCI. 6.  
 Semal CLXXXII. 77.  
 Sémerie CXCH. 83.  
 Semmer [Dorpat] CXCI. 239.  
 CXCH. 7.  
 Semmola CXCVIII. 136. CXCI.  
 126.  
 Semow, Felix, CXCI. 157. CXCV.  
 133.  
 Senator, H., CLXXXII. 14.  
 CLXXXVI. 122. CLXXXVIII. 96.  
 98. 101. 103. 192. 202. 203. 298.  
 300. CLXXXIX. 241. CXCI. 74.  
 CXCI. 282. CXCH. 120. 273. 276.  
 CXCVI. 14. 203. CXCVIII. 5. 31.  
 CXCI. 257. CC. 261.  
 Senft, A., CLXXXI. 166. CC. 183.  
 Senney CLXXXIX. 282.  
 Sensai, Nagayo, CXCI. 115.  
 Sextex, Louis, CXCVIII. 181.

Seppilli, Giuseppe, CLXXXVIII.  
234. (Rec.) CXCI. 169. 237.  
CXCVI. 61.

Sertoli, E., CLXXXI. 7.

Servais CLXXXVIII. 191.

Servier CXCVII. 283.

Seusenmann, E., CX. 32. CXCIX. 9.

Settegast, H., CLXXXVIII. 290.  
CXII. 302. CXCV. 66.

Settekorn CXCVI. 251.

Seubert, Karl, CXCVI. 235.

Sevestre, A., CLXXXIII. 93.  
CLXXXIV. 93.

Sexton, Samuel, CXCI. 204. CXCIV.  
23. 189. 192. 207. CXCVII. 56.

Seydeler, R., CXCI. 94.

Seyffert, C., CXCH. 74.

Seyferth, Karl, CXCH. 268.

Sézary CLXXXIII. 36.

Shand, Cattie, CXCV. 207.

Shapter, Lewis, CXCI. 238.

Shattuck, Frederick C., CLXXXI.  
200.

Shaw, F. Clay, CLXXXIX. 205.

Shaw, Henry, CXCH. 186.

Shaw, J. C., CXCV. 300. CC. 20.

Sheen, Alfred, CLXXXVII. 55.

Shmith, W. Johnson, CLXXXVIII.  
58.

Sholl, Edw. H., CXCH. 286.

Shrady, George F., CXCH. 53.  
CXCH. 260. CC. 153.

Sichel jun. CLXXXVII. 271.  
CLXXXVIII. 205.

Siedamgrotzky, Otto Alex.,  
CLXXXVI. 147. CLXXXIX. 64.

Siemens, Fritz, CLXXXV. 68.  
CXCV. 278. CC. 272.

Sieveking [London] CX. 135.

Sigg [Andelfingen] CXCH. 178.

Sigismund, R., [Weimar] CLXXXIX.  
182. CXCH. 173.

Sigmund Ritter von Ilanor, Karl,  
CLXXXI. 300. (Rec.) CLXXXII.  
246. CLXXXIII. 240. CLXXXIV.  
142. CLXXXV. 253. CLXXXVII.  
43. 201. CXCV. 39. CXCVII. 102.  
(Rec.) 143.

Sigrist, W., CXCV. 183.

Silbermann, Oscar, CLXXXVI. 43.  
148. CXCVI. 155.

Silberschlag, C., CXCI. 39.

Silberstein [Rohrendorf] CLXXXIII.  
181.

Silverskjöld, P., CXCH. 129.

Silva, Aranjo da, CXCV. 204.

Sim, F. L., CX. 239.

Simanowsky, N., CC. 8.

Simmens, B., CXCVII. 98.

Simmons, D. B., [Yokohama]  
CLXXXIX. 232. CXCH. 252.

Simmons, G. B., CLXXXI. 201.

Simmons, R. P., CX. 294.

Simon, Gustav, CXCH. 168.

Simon, Jules, CLXXXIII. 142.  
CLXXXVIII. 50. CXCI. 265.  
CXCH. 11. CXCVIII. 289. CXCI.  
153. CC. 147.

Simon, Oscar, CLXXXV. 32.

Simpson, Alex. Russell, CLXXXII.  
31. CLXXXV. 255. 260.  
CLXXXVI. 198. CLXXXVIII.  
271. CXCI. 261.

Simpson, James Y., CLXXXII. 36.

Simpson, W. S., CXCVII. 122.

Sims, J. Marion, CLXXXVI. 196.  
CLXXXVII. 206.

Sinclair, A. D., CX. 298. 302.

Sinény, de, CLXXXI. 144.  
CLXXXII. 33. CXCH. 256.

Singer, Heinrich, CXCVI. 37.

Sinkler, Wharton, CLXXXI. 232.  
CLXXXIX. 252.

Sinks, T., CXCI. 212.

Sinrock, J. Bain, CLXXXIX. 151.

Sirena, Santi, CLXXXIX. 214.  
(Rec.)

Slowy, H., [Schmalkalden] CLXXXI.  
292.

Sizaret CXCI. 60.

Skenc, A. J. C., CLXXXII. 103.  
202. CLXXXVI. 181. 196.

Skerritt, E. Markham, CLXXXIII.  
189.

Skjelderp, M., CXCI. 124. CXCH.  
39. 153. CXCVI. 261.

Skifossovsky CXCH. 188. CXCVI.  
40. CXCI. 169.

Skrebitzky, A., CXCVI. 60.

Skrzeczka, Carl Frdr., CLXXXVI.  
156. CXCI. 300. CXCH. 78.  
CXCVI. 101. (Rec.)

Slawjanski, K. F., CX. 128.

Sloan, M. G., CLXXXIII. 173.

Smeth, Edouarde, CLXXXVIII. 63.

Smidowitsch [Tula] CLXXXIII. 182.

Smidt, A. H., CLXXXVIII. 238.  
CXCH. 97. CXCVII. 82. 188.  
CXCI. 210.

Smith, A. A., CLXXXVI. 186.

Smith, Albert H., CLXXXVII. 210.

Smith, Alder, CLXXXVI. 152.

Smith, Andrew H., CLXXXI. 229.  
CLXXXII. 9. CXCVI. 86.

Smith, A. Wood, CLXXXIII. 73.  
CX. 141.

Smith, Eustache, CLXXXIX. 161.  
CXCH. 164.

Smith, E. Stanley, CXCVII. 243.

Smith, F. Sydney, CXCI. 259.

Smith, Gilbert, CLXXXIX. 144.

Smith, Heywood, CLXXXIV. 210.  
CLXXXVI. 198. CXCVIII. 45.

Smith, J. Lewis, CLXXXVIII. 272.  
CXCH. 273. 279.

Smith, Johnson, CX. 167.

Smith, Mary, CLXXXVI. 44.

Smith, Noble, CXCI. 65. CXCVII.  
282.

Smith, Priestley, CLXXXVIII. 167.  
CXCH. 174.

Smith, Richard T., CC. 214.

Smith, Robert C., CC. 71.

Smith, Salomon Charles, CXCVI.  
270.

Smith, Stephen, CXCH. 270. CXCI.  
284.

Smith, Thomas, CX. 52. CXCI. 66.

Smith, Victor, CXCVI. 261. CXCI.  
35.

Smith, Walter G., CLXXXVI. 142.  
CXCI. 31. CXCH. 26. CXCH.  
153.

Smyly, Philip C., [Dublin] CLXXXIII.  
66. CLXXXV. 59.

Smyth [New-Orleans] CLXXXIX. 54.

Smyth, Spencer T., CXCVIII. 154.

Snell, Simeon, CLXXXV. 62.  
CLXXXVII. 72. CLXXXIX. 181.  
CXCV. 280. CXCI. 59. CC. 240.

Snellen CXCI. 94.

Snidter [Luzern] CLXXXIV. 81.

Snitich CLXXXIX. 161.

Snively, Isaac N., CLXXXI. 240.  
CLXXXII. 22.

Snow, Herbert L., CX. 252.

Snow, Norman L., CC. 196.

Socin, A., CXCVI. 285.

Soederwall, Emil, CLXXXI. 297.  
CLXXXV. 299.

Soeding, J., CXCVI. 18.

Soerenen, S. T., CLXXXV. 76.

Sokolow, O., CX. 189.

Sokolowski, A., CLXXXVII. 96.

Solivetti, Alessandro, CXCI. 170.

Solowitschky, Isaac, CXCI. 232.

Solsono CXCI. 146.

Soltmann, Otto, [Breslan] CLXXXI.  
49. CLXXXV. 262. CXCI. 21.  
293. (Rec.) CXCV. 52. 141. 143.  
CXCVI. 33. CC. 96.

Sommerbrodt, Julius, CX. 143.  
144. CXCV. 108. (Rec.)

Sommerbrodt, Max, CLXXXVI.  
103. (Rec.) CLXXXVII. 32.  
CLXXXIX. 170.

Sommerville, R., CXCH. 253.

Sondén, Märten, [Stockholm]  
CLXXXI. 233. CLXXXII. 53.  
CX. 164. CXCV. 47.

Sonderregger CLXXXIX. 89.

Sonnenburg, Ed., CLXXXIV. 49.  
CXCH. 256. 262. CXCV. 60.  
CXCVI. 197. CC. 49.

Sonnenschein, T. L., CXCI. 301.  
(Rec.)

Sonrier, E., CLXXXI. 131. 240.  
CLXXXII. 14.

Sonsino, P., CLXXXIX. 84.

Sorbets, L., CC. 255.

Sorel, S., CLXXXVIII. 29.

Sormani, Giuseppe, CXCVI. 113.

Sotier CXCH. 286.

Sotnitschewsky [Kiew] CLXXXVII.  
79.

Soubotine [Ssubotin], V. M.,  
CLXXXVIII. 11. CLXXXVIII.  
239.

Soulé CXCH. 292.

Sous, G., CLXXXV. 177. CXCVI.  
77.

Southam CXCVI. 201.

Southey, Reginald, CLXXXVI. 249.

Sonza-Vas, Henri Cesar de,  
CLXXXIX. 85.

Sowers, Z. T., CXCVI. 292.

Soyka, Isidor, CLXXXI. 264.  
CLXXXIII. 89.

Sozinsky, T. S., CC. 344.

Spaeth, Ernst, CLXXXIII. 74.  
CLXXXV. 259.

Spagnolo CLXXXVII. 173.

Spalding, James A., CXCH. 50.

Spamer, C., CXCVI. 172.

Spancken, Ferd. Ant., CX. 256.

Spanton, Will. Dunnet, CXCH. 54.

Spear, John, CXCV. 167.

Speck CLXXXVII. 231.

Spence [Edinburgh] CLXXXI. 86.  
CLXXXII. 16. 49. CLXXXVIII.  
58.

Spencer, H. E., CXCVI. 201.  
CXCVIII. 154.

Spencer, H. N., CXCI. 207. CXCI.  
204.

- Sperck, Ed., CLXXXIII. 39.  
 Spica, P., CXCV. 10.  
 Spiegelberg, O., CLXXXII. 252.  
 CLXXXIII. 293. CLXXXIV. 105.  
 CLXXXV. 153. CLXXXVI. 207.  
 CLXXXIX. 156. CXCI. 49.  
 CXCV. 290. (Rec.) CXCVI. 165.  
 Spillmann, Paul [Nancy] CLXXXIV.  
 291. (Rec.) CLXXXVIII. 33.  
 CXCI. 135. CXCH. 94. CXCVI.  
 72. CXCVII. 86. CXCI. 30.  
 Spina, A., CLXXXVIII. 240. CX.  
 225.  
 Spiro, P., CXCH. 93.  
 Spitz, CC. 199.  
 Spöndly [Zürich] CX. 151.  
 Spoerer, C., CLXXXVIII. 243.  
 Sprenger, Jos., CXCVII. 83.  
 Spring CXCI. 111.  
 Square, Will., CXCI. 129.  
 Squibb CX. 122.-  
 Squire, Balmano, CX. 238. CXCH.  
 25. 27.  
 Saemtchenko, G., CC. 189.  
 Saonbotin s. Soubotine.  
 Stabel, Ed., [Kreutznach] CLXXXIX.  
 277.  
 Stacchini, Carlo, CLXXXIII. 18.  
 Stackler CXCVI. 169.  
 Stadelmann, Ernst, [Nürnberg]  
 CLXXXV. 116. CLXXXVII. 59.  
 CXCVI. 116. 117. CXCI. 20.  
 Stadfeldt, A., [Kopenhagen]  
 CLXXXIII. 265. CLXXXIX. 50.  
 159. CXCH. 41.  
 Stadler, Carl, CXCH. 281.  
 Stage, G. G., CLXXXV. 138.  
 CLXXXVIII. 285. CXCI. 242.  
 Stabel, Hans, CXCH. 226.  
 Stahl, Karl, CLXXXVI. 199.  
 Stahr, Julius, CXCI. 165.  
 Stanley CXCVI. 272.  
 Stansbury CXCH. 26.  
 Stapfer, H., CXCVIII. 151.  
 Stark CLXXXII. 264.  
 Starke, Paul Edm., [Berlin]  
 CLXXXIV. 66.  
 Starley, S. F., CXCI. 212.  
 Starr, Louis, CLXXXVIII. 210.  
 Stearns, Henry P., CXCVI. 291.  
 Steavenson, W. E., CLXXXV. 272.  
 Stecher [München] CXCV. 78.  
 Steele, S. St., CXCV. 166.  
 Stein, Gottlieb, CX. 4. 7.  
 Stein, Lorenz v., CXCV. 217. (Rec.)  
 Stein, Theodor, CX. 232. CXCI.  
 256. CXCV. 178. 192. 205. 249.  
 Stein, Victor, CXCH. 304.  
 Steinbrück [Neu-Rakocz] CLXXXVI.  
 191.  
 Steinbrück, Otto, CXCVII. 204.  
 Steinbrücke, H., CLXXXIII. 274.  
 CXCI. 177. 187. CXCVI. 182.  
 186. 206.  
 Steinen, v. d., CXCVI. 197.  
 Steiner, Franz, CLXXXVII. 194.  
 Steiner, Johann, CLXXXIII. 217.  
 (Rec.)  
 Steiner, J., CLXXXVI. 289. (Rec.)  
 CLXXXVII. 71.  
 Steiner, Moritz, CXCH. 251.  
 Steinheim [Bielefeld] CLXXXV. 179.  
 CLXXXVI. 62. CLXXXVIII. 65.  
 Steinitz, Julius, CXCVIII. 134.  
 Stefani, A., CLXXXIII. 229. CXCV.  
 117.  
 Stefanini, Domenico, CLXXXIX.  
 240.  
 Steffan, Ph., CXCV. 160.  
 Steffen, A., CLXXXII. 37. CLXXXIX.  
 286. CXCH. 95. CXCV. 272.  
 CXCVI. 34. 233. CXCVIII. 159.  
 Steffens [Christiania] CX. 164.  
 Stellweg von Carion, Karl, CXCV.  
 304. (Rec.)  
 Stelwagon, R. W., CXCI. 137.  
 Stelzner, Osc. Wilh., [Dresden]  
 CLXXXVII. 163.  
 Steuberg, Sten, CLXXXI. 17.  
 Stephan, A., CXCH. 115.  
 Stephanides, F., [Karlsbad]  
 CLXXXIII. 160.  
 Stephenson, Will., CLXXXVIII. 215.  
 CXCI. 46. 219.  
 Stern, Jul., CLXXXVIII. 4.  
 Sternberg, Max, CC. 22.  
 Sternfeldt, Alfred, CXCH. 221.  
 Stetter, G., CLXXXIV. 261. 265.  
 CLXXXV. 268.  
 Stevens, Geo. T., CXCI. 197.  
 Stevenson, J., CXCVI. 349. CXCVII.  
 112.  
 Stewart, Alex., CXCH. 97.  
 Stewart, F. E., CXCI. 22.  
 Stewart, T. Grainger, CLXXXIV.  
 52. CXCH. 14.  
 Stewart, Wm. S., CXCH. 284.  
 CXCV. 33.  
 Stieckl [Poetmes] CLXXXII. 251.  
 Stickler, J. W., CXCVIII. 277.  
 Stieda, Ludwig, CLXXXIX. 213.  
 (Rec.)  
 Stieda, W., CLXXXVI. 89.  
 Stiegle sen. [Stuttgart] CLXXXIX.  
 135.  
 Stieldorf CLXXXVI. 250.  
 Stiénon CLXXXII. 8. CLXXXIII.  
 229.  
 Stifer, M., [Steben] CXCH. 298.  
 CXCVIII. 81. 82.  
 Stille, G., [Hlienworth] CXCI. 35.  
 Stillier, Berthold, CLXXXIV. 143.  
 CXCI. 244. CXCVII. 188.  
 Stilling, B., CLXXXIV. 49.  
 Stilling, H., CXCH. 17. CXCVII. 42.  
 Stilling, J., CLXXXIX. 118. CX.  
 92. 93. 97. CXCI. 298. (Rec.)  
 Stimmel, Emil Fr. Karl, CXCI. 204.  
 Stimson, Lewis A., CXCVI. 274.  
 Stinson, J. E., CLXXXVIII. 275.  
 Stintzing, Roderich, CLXXXVI. 116.  
 Stobbe, F., CLXXXIII. 92. 93.  
 Stocka, A. W., CXCI. 272.  
 Stoecquart, A., CLXXXVIII. 119.  
 Stoecker [Tauberbischofsheim]  
 CLXXXI. 233.  
 Stoehr, Ph., CLXXXIV. 189.  
 CLXXXVIII. 7. CXCVIII. 230.  
 Stoerk, Karl, CLXXXI. 34. 188.  
 CLXXXII. 141. 182. CXCI. 254.  
 CXCH. 299.  
 Stoffella, Emil v., CLXXXII. 138.  
 CLXXXVIII. 131.  
 Stoker, W. Thornley, CXCV. 154.  
 CC. 197.  
 Stokes, William, CXCVI. 244.  
 CXCVII. 258. 285.  
 Stokvis, B. J., CLXXXV. 114.  
 Stolnikow, Jacob, CLXXXI. 286.  
 CXCH. 92. CXCV. 183.  
 Stone, R. Sidney, CLXXXVI. 51.  
 Storch, E. D., CLXXXVIII. 46.  
 Stowers, H., CXCVII. 27.  
 Straatmann [Duisburg] CXCI. 72.  
 Strack, J., CXCI. 141.  
 Strahl, H., CLXXXVIII. 71.  
 Strassburger, CLXXXVIII. 307. (Rec.)  
 CXCVII. 113.  
 Strasser, H., CXCI. 144.  
 Strassmann CXCVI. 195.  
 Strans, L., CXCVII. 62.  
 Strauss CXCVI. 84.  
 Strauss, Abr., [Barmen] CXCI. 35.  
 Strauss, J., CLXXXIII. 18.  
 CLXXXIV. 87. CLXXXV. 29.  
 Streetbridge, Georg, CLXXXIV. 217.  
 Streetfield, J. F., CXCVII. 264.  
 Strehl, Friedr., CXCVIII. 111.  
 Streets, Thom. H., CLXXXVIII.  
 254.  
 Strejak, J., CLXXXI. 170.  
 Stricker, G., CLXXXIX. 76.  
 Stricker, S., CLXXXIII. 226.  
 CLXXXVIII. 240. CXCH. 93.  
 Stroemberg [Wiborg] CLXXXVIII.  
 286.  
 Stroganow, N., [Petersburg]  
 CLXXXIII. 231. CLXXXVI. 78.  
 Strohmer, F., CXCV. 63.  
 Strokowsky, W., [Moskau] CLXXXIII.  
 239.  
 Stropp [Berlin] CLXXXVIII. 141.  
 Strube [Stralsund] CLXXXVII. 189.  
 Struck, Leo, CX. 133.  
 Struckmann [Kopenhagen]  
 CLXXXIV. 257.  
 Struëbe CXCVII. 281.  
 Struëbing, P., CX. 74. CXCI. 27.  
 Strauempell, Adolf, CLXXXI. 30.  
 CLXXXII. 74. CLXXXV. 201.  
 203. 205. 239. CLXXXVIII. 133.  
 CLXXXIX. 30. 126. CX. 85.  
 CXCVI. 131. 186. 187. 193. 203.  
 CXCVIII. 906. (Rec.) 237.  
 CXCI. 247.  
 Struppi [Wien] CXCVII. 251.  
 Stnart, A. B., CLXXXVII. 47.  
 Stubowsky, N., CX. 254.  
 Stdensky, N., [Kassan] CLXXXV.  
 270.  
 Studsgaard, C., CLXXXII. 276.  
 CLXXXIII. 188. CLXXXIV. 257.  
 CLXXXVII. 61. CLXXXVIII.  
 280. CX. 259. 264.  
 Stuehner [München] CLXXXIII.  
 284.  
 Stuetzle, A., CX. 174. CXCH. 164.  
 Stumpf, Max, CLXXXIV. 119.  
 CXCV. 52.  
 Stumpf, B., [Zeitz] CLXXXIX. 241.  
 CXCH. 135.  
 Sturges, Octavius, CLXXXVII. 128.  
 CLXXXIX. 210.  
 Sturgis, F. R., CXCH. 22. CXCV.  
 195.  
 Stuver, E., CXCVIII. 241.  
 Suedard CXCH. 261.  
 Suedier CXCVIII. 270.  
 Sndhof, Karl, CLXXXV. 103.  
 Sudour, E., CXCH. 18.  
 Snesserott, J. L., CLXXXIII. 169.  
 Sueskind, Adolf, CLXXXII. 186.  
 Sulzer, D., CC. 172.



Sundvik, E. E., CXCIX. 20.  
 Surmay CLXXXII. 51. CLXXXIII.  
 190.  
 Sary-Bienz CXC. 285.  
 Sussdorf, G. E., CLXXXV. 256.  
 Sutton, B. Stansbury, CXCIII. 35.  
 CXCV. 270. CXCV. 208.  
 Srensson, Ivar, CLXXXII. 247.  
 CLXXXVIII. 282. 313. CXCI.  
 264. 266. 268. CXCIII. 108.  
 CXCVII. 17. 216. 217.

Svetinich, H., [Wien] CLXXXVI.  
 64.  
 Swan CLXXXV. 164.  
 Swanzy, H. R., CLXXXI. 176.  
 Swasey, Edward, CXCVIII. 147.  
 Swayne, Joseph Griffiths, CLXXXIV.  
 147. CLXXXVIII. 219. CLXXXIX.  
 150. CC. 211.  
 Swift CXC. 80.  
 Sydow, F. v., CXCV. 269.  
 Sykes, W., CC. 72.

Sylvester CLXXXVIII. 190.  
 Symington, Johnson, CLXXXIV. 51.  
 CXCV. 160.  
 Symonds, Charters J., CXCV. 153.  
 Syromjatnikoff, S., CXCI. 260.  
 Szokalski CXCV. 15.  
 Szumann, L., CLXXXV. 56. CXC.  
 254.  
 Szydowski, Joseph, [Dünaburg]  
 CXCI. 95. CC. 163.

## T.

Tabnré, Nicolai, CLXXXVII. 94.  
 Tacke, Max, [Wesel] CLXXXII. 72.  
 CLXXXVII. 14. CXCI. 20.  
 Taendler, K. Frdr. Wilh., CLXXXIV.  
 238. CLXXXVII. 163.  
 Taguet, H., CLXXXII. 167. CXCV.  
 71.  
 Tait, Lawson, CLXXXII. 204.  
 CLXXXIV. 204. CLXXXVI. 198.  
 CLXXXVIII. 224. CXCH. 217.  
 CXCVIII. 175.  
 Takács, Andreas, CLXXXIII. 24.  
 CLXXXVII. 31. 130.  
 Talma, S., CXCV. 12.  
 Tamassia, Arrigo, CXCVIII. 184.  
 CXCV. 71.  
 Tamburini, A., CLXXXIX. 262.  
 Tanret, Charles, CLXXXII. 11.  
 CXCV. 14.  
 Tanzler, Ludwig, CXCIII. 19.  
 Tappeiner, H., CLXXXIII. 113.  
 CC. 50.  
 Tapret [Paris] CLXXXI. 80.  
 Tarchanoff, J. R., CXC. 13.  
 Tarchetti, Maurizio, CLXXXIII. 70.  
 Tarmetzky, A., CXCV. 12.  
 Tarnier CXC. 152. CXCI. 51.  
 Tarnowsky, H., CLXXXII. 264.  
 CXCVII. 29.  
 Taube, Max, CLXXXIII. 66. CXCH.  
 290. CXCV. 178.  
 Tauber, E., CXCH. 120.  
 Tauffer [Pest] CLXXXVI. 203.  
 Tanszky, Rudolf, CLXXXV. 95.  
 CXCH. 281.  
 Taylor, Frederic, CLXXXIII. 130.  
 CLXXXVI. 150. CLXXXVIII.  
 207. 301.  
 Taylor, John, CXCI. 261. 263. 279.  
 Taylor, Isaac E., CLXXXVII. 210.  
 213. CXC. 294. 299. CXCI. 104.  
 Taylor, R. W., CXCIX. 262. 264.  
 Taylor, Seymour, CXCIII. 91.  
 Taylor, W. F., CXCVII. 286.  
 Teale, Th. Pridgin, CLXXXVII. 52.  
 Tebbts CXCIX. 212.  
 Tedotei CXCV. 290.  
 Teillais [Nantes] CLXXXV. 175.  
 Teisser, F., CLXXXV. 169.  
 CLXXXVIII. 202.  
 Tellegen, Ant. Otto Herm., CXCV.  
 88.  
 Tempini, Gerolamo, CXCVI. 136.  
 ten Cade Hoedemaker, H., CLXXXIII.  
 25.  
 Tenchini, Lorenzo, CXCV. 231.  
 Tenneson CXCVII. 97.

Tenzler CLXXXVI. 301.  
 Terog, J., CXCH. 121. CXCV. 8.  
 CC. 225.  
 Ter-Grigorianz, G. K., CLXXXVIII.  
 307.  
 Terillon, O., CLXXXII. 51.  
 CLXXXIII. 196. CLXXXIV. 242.  
 CLXXXVIII. 263. CXCH. 53.  
 CXCVI. 143. CXCVII. 56.  
 Teschemacher [Nenenahr]  
 CLXXXVIII. 103. 300. CXCH.  
 24.  
 Testut, Léon, CLXXXII. 24.  
 Teuffel, J., CLXXXV. 39.  
 Tenffel, R., CXCH. 41. CLXXXIX.  
 231.  
 Teutleben, Ernst Frdr. K. v., [Berlin]  
 CXCV. 47.  
 Thalberg, J., CC. 55.  
 Thaler, Franz Xav., CXCIX. 87.  
 Thannhoffer, von, [Buda-Pesth]  
 CXCVIII. 120.  
 Thaoon [Nizza] CXCVIII. 33.  
 Thaulow CLXXXV. 300. CLXXXIX.  
 286. CXCH. 304.  
 Theile, F. W., CLXXXIII. 225.  
 Theilhaber CLXXXIX. 253.  
 Thelen, O., CXCVI. 275.  
 Theobald, Samuel, CLXXXVI. 308.  
 CXCI. 205.  
 Theopold sen. [Blomberg]  
 CLXXXVII. 265.  
 Thévenot CXCI. 272.  
 Thibierge, G., CXCVI. 85.  
 Thiede [Lübeck] CXCVII. 161.  
 Thième, C., CXCVI. 76.  
 Thierfelder, Alb., CXCVII. 161.  
 Thierfelder, Hans, CC. 85.  
 Thiersch, Karl, CLXXXV. 101.  
 CXCH. 46. 144. CXCVI. 157.  
 CXCV. 274. CXCVIII. 62.  
 CXCI. 169.  
 Thilenius, G., CXCVIII. 77. (Rec.)  
 82.  
 Thin, George, CLXXXVIII. 31.  
 CLXXXIX. 243. CXCH. 148.  
 Thiriart, A., [Brüssel] CLXXXVII.  
 266. CXC. 253.  
 Thiriart, J., CXCH. 253.  
 Thiry [Brüssel] CLXXXI. 78.  
 CLXXXVI. 247. CXCVII. 28.  
 Tholen, Friedr., CLXXXIX. 133.  
 Thoma, R., CC. 30.  
 Thomann, Eduard, CXCVI. 262.  
 Thomas, J. G., CXCVIII. 53.  
 Thomas, Louis, CXCV. 142.

Thomas, T. Gaillard, CLXXXII. 202.  
 CLXXXV. 163. CLXXXVI. 194.  
 CLXXXVIII. 45. 195. CLXXXIX.  
 156. CXC. 293. CXCI. 259.  
 CXCVI. 273. CXCVI. 109.  
 Thomayer, Joseph, CC. 25.  
 Thompson, Harold, CXCVIII. 154.  
 Thompson, Henry, CLXXXIII. 82.  
 CXCH. 137. 211. CXCH. 89.  
 Thomsen, J., CXC. 117.  
 Thomson, Will. Sinclair, CXCI. 91.  
 129.  
 Thorbrunn, John, CLXXXIII. 43.  
 CLXXXVIII. 215. CLXXXIX.  
 166.  
 Thoresen CLXXXVII. 262.  
 Thorner, Ed., CXCV. 293.  
 Thornton, J. Knowsley, CLXXXVIII.  
 221. CLXXXIX. 61. CXCH. 213.  
 CXCVI. 278. CC. 216.  
 Thorowgood, J. C., CXCVIII. 186.  
 Thorpe, J. C., CLXXXII. 22.  
 Thost, A., CXCVII. 136.  
 Thursfield, W. N., CXCH. 275.  
 Thura CLXXXVII. 190. 192.  
 Tibbits, F. A. T., CXCVII. 185. 199.  
 Tichomirow CXCI. 88.  
 Tidemann, A., CLXXXVII. 240.  
 CLXXXIX. 243.  
 Tiegel, E., CC. 344.  
 Tigerstedt, Robert, CXCV. 233.  
 Tigges [Sachsenberg] CLXXXVII.  
 71. CXCV. 56.  
 Tibaldi, Ariberto, CLXXXIII. 37.  
 Tiessen, Heinrich, CLXXXII. 59.  
 Tillanx, P., CLXXXIII. 41. CLXXXIV.  
 94. CLXXXIX. 64. CXCVII. 232.  
 Tillman [Lidköping] CLXXXVIII.  
 285.  
 Tillmanns, R. Hermann, CLXXXII.  
 243. CLXXXIII. 191. CLXXXIV.  
 49. CLXXXVI. 50. CXC. 97.  
 (Rec.) CXCH. 56. CXCVI. 58.  
 CXCV. 166. CXCVI. 192. 270.  
 CXCVIII. 69. 62. 63.  
 Tilt, John Edward, CLXXXVI. 261.  
 CXCV. 120.  
 Tison, E., CLXXXIX. 199.  
 Tissier CLXXXVII. 187.  
 Tizzoni, Guido, CLXXXII. 22. 227.  
 CXCVII. 116.  
 Toeplitz, Theod. Nat., [Breslau]  
 CLXXXIII. 292. CXCVI. 286.  
 294.  
 Toerök, Guido v., CXC. 252.  
 Toldt, C., CLXXXV. 212. (Rec.)  
 Toledano CXCIX. 167.

Tollens, B., CXC.V. 226. 227.  
 Tomaschewsky, S., CXC.VII. 29.  
 Tomkins, Henry, CXC.VIII. 69.  
 Tompsett, J., [Jamaica] CLXXXVII.  
 167.  
 Tool CLXXXI. 59.  
 Toporski CC. 142.  
 Tordeus, Edouard, [Brüssel]  
 CLXXXIX. 233. CXCIV. 130.  
 CXC.V. 261.  
 Törnblom, P. A., CLXXXVIII. 279.  
 Tornwaldt, G. L., [Danzig] CXC.  
 143.  
 Torrance, Robert, CXCI. 192.  
 CXCIV. 184. CXC.V. 198.  
 Torstensson, O., CXC.VIII. 95.  
 Toselli CXCI. 171.  
 Totenhöfer, Paul, CXC.VIII. 54.  
 Tournié CLXXXIX. 138.  
 Tourton CXCIV. 93.  
 Toussaint CXC.VII. 90.  
 Townsend, F. R., CLXXXII. 34.  
 Traegardh, Gustaf, CLXXXIV. 243.  
 CLXXXVIII. 116.  
 Trask jun., J. D., CXCIV. 46.  
 Traube, Moritz, CXCI. 19.  
 Trautmann, F., CLXXXIV. 187.  
 190. 196.  
 Trautner, T. M., CXC.VIII. 27.  
 Treibel, Edmund, CXCIV. 208.  
 Treibel, M., CXC.VIII. 61.  
 Treitel, Th., [Königsberg]  
 CLXXXVII. 304. CXC. 63. CXCI.  
 96. CXCIII. 264.

Trélat CLXXXVI. 79. CXCI. 159.  
 CXC.VIII. 68. 268. CC. 49.  
 Trendelenburg CLXXXIII. 188.  
 CXCI. 56.  
 Trenholme, E. H., CLXXXVI. 195.  
 Treskin, F., CXC.VIII. 9.  
 Trestling, T. Haakman, CLXXXIX.  
 122. CXC.VI. 56.  
 Treub, Hector, CLXXXIII. 134.  
 CXC.VII. 284.  
 Trenlich, S., CLXXXVI. 46.  
 Treutler, Gustav, CLXXXVI. 190.  
 Treves, Frederick, CLXXXVII. 183.  
 CLXXXVIII. 59. CC. 168.  
 Trideau CXCI. 292.  
 Trier, F., CLXXXV. 142.  
 Tripe CXCI. 12.  
 Trocquart CLXXXVIII. 243.  
 Troeltsch, A. v., CLXXXIV. 179.  
 276.  
 Troisier CXC. 132.  
 Troitzki, J. W., CXC.VII. 188.  
 Trompeter, Julius, CLXXXV. 58.  
 CXCI. 278.  
 Truckenbrod, Karl, CXC.VI. 132.  
 Trumcup CLXXXVI. 117.  
 Trumet de Fontance, A., CLXXXVII.  
 300. (Rec.)  
 Trusen, J. P., CXCIX. 84.  
 Tryde, Chr., CLXXXIX. 263.  
 Tscherbatschew, Barbara, CXC.V.  
 199.  
 Tscherning, E. A., CXC.V. 293.  
 (Rec.)

Tscherning, M., CC. 169.  
 Tschernischew, J., CXC.VII. 204.  
 205.  
 Tschirjew, S., CLXXXV. 232.  
 CXCI. 282. CXCII. 249. CXC.V.  
 183.  
 Tschirwinsky, Nicol, CLXXXIV. 10.  
 Tschulowski CXC.V. 205.  
 Tuckwell, H. M., CLXXXVII. 128.  
 Tuczek, Franz, CLXXXI. 138.  
 CXCIV. 278. CXC.VI. 73.  
 Tuefferd, Fréd., CLXXXII. 18.  
 Tuengel, E., CXC.VI. 36.  
 Tuffier CXC.VIII. 342.  
 Tuffnell [Dublin] CXCI. 211.  
 Tuke, Hack, CXC. 74.  
 Turin, James, CLXXXIX. 51.  
 Turle, Jules, CXCI. 129.  
 Turnbull, Charles S., CXCIV. 208.  
 Turnbull, Laurence, [Philadelphie]  
 CLXXXIII. 15. CXC. 116. CXCI.  
 197. CXC.V. 194.  
 Turner, Geo. A., CXC.VIII. 247.  
 Turner, Wm., CC. 232.  
 Turnipseed CXCI. 260.  
 Turpin, J., CXC.VI. 123.  
 Tuxford, Arthur, CLXXXI. 239.  
 CLXXXII. 90.  
 Tweedy, John, CLXXXVIII. 64.  
 Tyler, Abbie C., CLXXXIX. 157.  
 Tyrrell CLXXXIV. 96.  
 Tyson CXCIX. 285.  
 Tytler, P., CXC.VII. 167.

## U.

Uchermann, V., CXC.VI. 20.  
 Uffelmann, Julius, CLXXXII. 71.  
 CLXXXIV. 218. CLXXXVIII.  
 274. CXC. 160. CXCI. 78.  
 CXCIV. 109. (Rec.) 293. CXC.VI.  
 62. CXC.VII. 256. CC. 86. 87.  
 Uhde, C. F. W., CXCI. 34. CXC.VII.  
 274. CXCIX. 283.  
 Uthoff, W., CLXXXVII. 176.  
 CLXXXIX. 260. CXC. 274.  
 CXCI. 278.  
 Ujfalvy, Josef, CLXXXII. 288.  
 Ulex [Hamburg] CLXXXIV. 234.  
 Ullersperger, J. B., CXCIX. 86.  
 Ullmann, Emanuel, CLXXXIII. 197.

Ullrich, CXCIX. 58.  
 Ulmer [Wien] CLXXXVI. 46.  
 Ulrich, Richard, CLXXXIX. 113.  
 CXCIV. 12. CXC.VII. 265. CXCIX.  
 53. 54. CC. 172.  
 Ulsmaan, R., CLXXXIII. 140.  
 Underhill, E., [Edinburgh] CLXXXVI.  
 40. CXC.VIII. 265.  
 Underhill, J. W., CXCIX. 213,  
 Ungar, E., CXC.VIII. 37. CC. 74.  
 Unna, Paul G., CLXXXII. 30.  
 CLXXXVII. 147. CLXXXVIII.  
 255. 256. CLXL. 22. 31. 32.  
 CXCI. 136. CXCI. 8. CXCIV. 89.  
 CXC.VII. 15. CXCIX. 126. CC. 270.

Unruh, Carl Oscar, CLXXXIV. 297.  
 CLXXXIX. 162. CXC.V. 285.  
 Unterberger, S., CXC.VI. 44. CXC.VII.  
 204.  
 Uterharnscheidt, Wilh., [Aachen]  
 CXC.V. 68. CXC.VII. 265. CC. 65.  
 Unverricht, Heinr., [Breslau] CXC.  
 243. CXC.VII. 81.  
 Urbantschitsch, Victor, CLXXXIV.  
 179. 180. 184. 192. CXCI. 190.  
 CXCIV. 177. (Rec.) 189. 194. 197.  
 Urlichs, Knud, CXC. 170.  
 Urquhart, A. R., CXC. 173.  
 Usow, N., CLXXXVI. 146. CXCIX.  
 229.

## V.

Vachetta, Andrea Alfonso, CXCI.  
 294. (Rec.)  
 Vajda, I. von, CLXXXVII. 201.  
 (Rec.) CLXXXVIII. 146. CXC.VII.  
 28. CXC.VIII. 44.  
 Valaoritis, Emil, CXC.VII. 290. (Rec.)  
 Valcour, de, [Cannes] CLXXXII. 88.  
 Valenta, Alois, CLXXXIV. 250.  
 CLXXXV. 156. CXCI. 147. CXC.V.  
 47. CXC.VIII. 48. CXCIX. 147.  
 190.

Valentin, Maurice, CLXXXIV. 129.  
 CLXXXVIII. 264.  
 Valentin, Th., [Obersalzbrunn]  
 CLXXXI. 289. CLXCIV. 135.  
 Valentiniotti, F., CLXC. 62.  
 Vallin, E., CLXXXIII. 148.  
 CLXXXVII. 290. CXCI. 246.  
 CXCI. 348. CXCIV. 77. CXC.V.  
 168. CC. 195.  
 Valmont, C., CXC. 263.  
 Van Buren CXC.VII. 275.

Van Dam CLXXXIII. 85.  
 Van de Warker, Ely, CLXXXII. 106.  
 CLXXXII. 308. CXC. 294.  
 CXCIX. 110.  
 Van den Bosch CLXXXVI. 38.  
 Van der Eept, J. H., CLXXXV. 167.  
 Vanderpool CLXXXV. 164.  
 Van der Velden, Rich., CLXXXVIII.  
 130. CXCI. 69. 78.  
 Vanlair, C., CXC. 263. CXCIV. 106.  
 (Rec.) CXCIX. 13.

- Van Volxem CLXXXVIII. 292.  
 Varèle CXCVII. 255.  
 Variot, G., CLXXXVII. 114. CXCH. 25. CXCVII. 290.  
 Varrentrapp, Georg, CLXLIV. 76. Vassal CXCVI. 203.  
 Vaughan, Victor C., CXCI. 116.  
 Veale, Henry, CXCVI. 16.  
 Vecchiotti, Éduardo, CXCVI. 243.  
 Vedeler [Christiania] CLXXXIII. 41. CLXXXIV. 246. CXCH. 42. CXCVI. 263.  
 Védriènes, A., CXCVI. 252.  
 Veillard CXCV. 132.  
 Veit, Gustav, [Bonn] CLXXXIII, 44. CLXXXIV. 248.  
 Veit, J., [Berlin] CLXXXII. 256. CLXXXIII. 270. 297. CXCH. 158. CXCVII. 144. 148.  
 Veit, O., CLXXXVIII. 208. CXCVI. 148.  
 Veit, T., [Berlin] CXCI. 46.  
 Vena, C., CXCVI. 262.  
 Veraguth, C., CXCV. 250.  
 Verardini, F., CLXXXVI. 37.  
 Verchère, P., CXCI. 119.  
 Vercentre CC. 266.  
 Verga, Andrea, CLXXXIX. 191.  
 Vergely [Bordeaux] CLXXXIII. 146.  
 Verhaeghe CXCVII. 170.  
 Verne CXCVII. 120.  
 Verneuil, Aristide, CLXXXI. 241. CLXXXII. 19. 187. CLXXXIII. 57. CLXXXIX. 138. CX. 165. CXCI. 272. CXCH. 52. CXCV. 60. 279. CXCVIII. 174. 268. CC. 49.  
 Vernois CLXXXII. 224.  
 Vetlesen, H. J., CLXXXV. 21. CXCVIII. 140. CC. 21.  
 Vetsch, U., CXCI. 53.  
 Vetter, B., CLXXXIII. 95. (Rec.) CXCH. 204. (Rec.)  
 Vetter, T. G. A., CLXXXIV. 289.  
 Viard CXCH. 165.  
 Vibert, Ch., CLXXXIX. 185.  
 Vidal, E., CLXXXIII. 86. CLXXXIV. 241. CLXXXV. 253. CLXXXVI. 151. CXCH. 135. CXCV. 83.  
 Vidor, Sigmund, CLXXXI. 272.  
 Vierordt, Hermann, CXCI. 212. (Rec.) Vierordt, K. von, CXCH. 10.  
 Vierordt, Osw., CXCV. 23. CXCVII. 124. CC. 241.  
 Vieth, P., CX. 157.  
 Vieuuse CXCVIII. 162.  
 Vignat, W., CXCI. 119. 230.  
 Vigouroux, B., CXCV. 183. 189. 249. CXCI. 198. 199. 201. 204.  
 Villard, F., CXCVI. 114.  
 Villejean CC. 6.  
 Vimont CXCVII. 198. 200.  
 Vincent [Lyon] CXCVII. 49.  
 Vines, S. H., CX. 3. 6.  
 Vintschgau, M. von, CLXXXVIII. 6. 64. CX. 115.  
 Violet, Georg, CLXXXVII. 259.  
 Violini, Marcantonio, CXCVIII. 79.  
 Virchow, Karl, CXCI. 42.  
 Virchow, Rudolf, CLXXXII. 76. CLXXXV. 96. CXCI. 69.  
 Viry CLXXXIX. 234.  
 Vix [Metz] CLXXXVI. 121.  
 Voegtli, Karl, CXCH. 84.  
 Voelcker, J., CLXXXII. 149.  
 Voelkel, A., CLXXXVI. 47.  
 Voelker, O., CLXXXIV. 156.  
 Vogel, A., [Dorpat] CLXXXII. 238. CLXXXIII. 246.  
 Vogel, F. W., CXCH. 281. 294.  
 Vogel, Martin, CLXXXII. 278.  
 Vogelvang, Fr., CLXXXIV. 88.  
 Vogl, A., CXCH. 89. CXCVI. 132.  
 Vogler, E., CLXXXVI. 63. 274. CLXXXIX. 180.  
 Vogt [Bergen] CLXXXIV. 251.  
 Vogt, H., CXCI. 268.  
 Vogt, Carl, CLXXXII. 283.  
 Vogt, Paul, CLXXXIV. 49. CLXXXIX. 257. CC. 166.  
 Voigt, Fr. W., [Oeynhausen] CXCVI. 67.  
 Voigt, Carl, [Strassburg] CXCVI. 265.  
 Voit, C., CX. 229.  
 Voit, E., CLXXXVIII. 4.  
 Voit, Karl von, CXCH. 228.  
 Volkman, Richard, [Halle] CLXXXII. 48. CLXXXIV. 96. CLXXXV. 279. CXCVIII. 170. 266. 275.  
 Volland [Davos-Dörfli] CLXXXVIII. 290.  
 Voltolini, Rudolf, CLXXXIV. 188. 261 ff. 277. 278. CLXXXIX. 36. CX. 204. CXCV. 181. 202. CXCV. 178.  
 Volz, Robert, CXCH. 65.  
 Voorhoeve, A. J., CXCVIII. 15.  
 Voss [Christiania] CLXXXV. 23.  
 Vosnia, A., CLXXXIX. 179. CXCVI. 14. 61. CXCVIII. 178. CC. 64. 66. 172.  
 Vrijens, Alfred Marie, CXCVIII. 186.  
 Vulpian, A., CLXXXIII. 11. CLXXXIV. 6. 7. 181. CX. 145. CXCH. 83. 90. CXCV. 194. CXCVI. 83. CXCVIII. 203.  
 Vysin, Adalbert, CLXLVIII. 53.

## W.

- Wange CLXXXV. 295.  
 Wachamuth [Berlin] CLXXXIV. 104.  
 Wade, W. F., CXCH. 216.  
 Wadsworth, O. F., CLXXXIV. 217. CX. 176. CXCI. 297. (Rec.) CXCV. 111.  
 Waechter [Ulm] CLXXXV. 156.  
 Waelle, H., CXCVI. 167.  
 Wagener, G. R., CX. 13. CXCI. 10.  
 Wagner, Clinton, CX. 166. CXCI. 270.  
 Wagner, Ernst Lebrecht, CLXXXI. 139. CLXXXVII. 225. CXCH. 136. 187. 282. CXCVIII. 15. 194. CXCI. 259. CC. 243.  
 Wagner [Friedberg] CXCH. 279.  
 Wagner, Julius, CLXXXIII. 226.  
 Wagner, Paul, CX. 241.  
 Wagner [Salzungen] CLXXXI. 292.  
 Wagner [Uebelrode] CXCH. 74.  
 Wagner, W. [Königshütte] CLXXXIII. 140. CLXXXIV. 145. 160. CLXXXVIII. 164. CXCVII. 74. 241.  
 Wahl [Buttenheim] CLXXXII. 153.  
 Waits, Heinrich, CLXXXII. 45.  
 Walb [Bonn] CXCI. 273.  
 Walbaum [Gerolstein] CLXXXVIII. 49. CXCH. 283.  
 Waldenburg, L., CLXXXVI. 188. CLXXXIX. 288. (Rec.) CXCV. 20. CC. 237.  
 Waldenström, J. A., CLXXXII. 86. CLXXXIV. 67. 71. CLXXXVIII. 279. 283. 284. 285.  
 Walder, Karl, CXCH. 81.  
 Waldeyer, W., CLXXXV. 5. 7. CXCVII. 11.  
 Waldhauer, C., CLXXXV. 59. 175.  
 Waldstein, L., CXCVIII. 18.  
 Walker, William, CXCVIII. 67.  
 Wallace CXCH. 253.  
 Wallenberg [Danzig] CC. 71.  
 Wallenstedt v., CLXXXV. 291.  
 Waller, A., CXCVI. 283. CXCV. 185.  
 Waller, J., CLXXXIX. 285.  
 Wallichs, CC. 92.  
 Wallis, Gustav, CX. 3. 6.  
 Walliser, Karl, CLXXXIII. 282.  
 Walsham CLXXXIX. 144.  
 Walter CXCV. 52.  
 Walter, Leopold, CX. 35.  
 Walter, P., CLXXXIII. 31. CLXXXV. 180.  
 Walter, Roberts D. Lloyd, CXCV. 52.  
 Walter, William, CLXXXVIII. 267.  
 Walters, John, CLXXXVIII. 267.  
 Walther, A., [Chur] CLXXXVI. 303.  
 Walton, George L., CXCVI. 59. 127. CXCI. 197.  
 Walton, Haynes, CLXXXI. 240. CLXXXII. 18.  
 Walsberg [Minden] CLXXXVI. 60. CLXXXVIII. 158.  
 Wanscher, Oscar, CXCVI. 165.  
 Ward, Montgomery A., CLXXXVI. 56.  
 Ward, Samuel B., CXCVII. 47.  
 Ward, Whitefield, CXCH. 146.  
 Wardell, John Richard, CXCVII. 25.  
 Wardner, H., CLXXXV. 268.  
 Warfvinge, P. W., CLXXXI. 141. 235. CLXXXVI. 27. CLXXXVIII. 312. (Rec.) 314. CXCH. 132. CXCI. 248. 249. CXCV. 130. CXCVI. 214. (Rec.) CXCVII. 213. (Rec.) CXCVIII. 27. 28. 141.  
 Warker, Ely van de, s. Van de Warker.  
 Warlomont CLXXXII. 77. 78.  
 Warren, J. W., CC. 231.  
 Warschauer [Krakau] CLXXXVIII. 299. CXCVI. 136.  
 Wasseige, Ad., CLXXXVIII. 310. (Rec.)  
 Wassilieff, N. P., CXCV. 239.

- Wassiljew, N. F., [Petersburg] CLXXXI. 201. CLXXXIII. 226.  
 Waterman, S., CXCI. 67.  
 Watken, W. H., CLXXXVII. 157.  
 Watkins, C. J., CXCI. 146.  
 Watson, Eben, [Glasgow] CLXXXI. 240. CLXXXII. 16.  
 Watson, J. M., CXC. 36.  
 Watson, Patrik Heron, CLXXXII. 184.  
 Watson, Will. H., CXCI. 70.  
 Watson, W. Spencer, CLXXXIII. 304. (Rec.) CLXXXVIII. 168. CXCVIII. 164. 165.  
 Watson, W. W. S., CXCH. 161.  
 Watt, Ross, CXCI. 64.  
 Watteville, A. de, CXCV. 183. 185. 192.  
 Waugh, Will. F., CXCVII. 150.  
 Wauthy [Courcelles-Charleroi] CLXXXII. 18.  
 Webber, S. G., CXCVI. 74.  
 Weber, E., CXCH. 122.  
 Weber von Ebenhof CLXXXIX. 50. CXCV. 136.  
 Weber, Ernst von, CLXXXII. 282.  
 Weber, F., [Petersburg] CLXXXIII. 282. CXCI. 171. CXCVI. 152. CXCVIII. 256.  
 Weber, Hans, CLXXXVIII. 257.  
 Weber, J., CXCVIII. 166.  
 Weber, L., CLXXXIX. 33.  
 Weber-Liel, E., CLXXXIV. 189. 275. 276. 277. CXCI. 178. 179. CXCI. 190.  
 Weber, Max, CXCH. 88. CXCVI. 10.  
 Weber, M. M. von, CXCI. 108.  
 Weber, Reinhard, CLXXXI. 231.  
 Webster, David, CLXXXIV. 217. CX. 303. CXCV. 200.  
 Beckbecker-Sternfeld, H. von, CXCH. 156. CXCVII. 146.  
 Wecker, L. de, CLXXXI. 108. (Rec.) CLXXXII. 55. CLXXXIII. 303. (Rec.) CXCI. 97. CXCH. 180. CXCV. 159. CXCVII. 177. CC. 63.  
 Wedl, C., CXCVI. 304. (Rec.)  
 Weems, L. M., CLXXXII. 36.  
 Wegener [Stettin] CXCVI. 195.  
 Wegscheider, Hans, CLXXXII. 70. CLXXXVIII. 13.  
 Wenhel [Brüssel] CLXXXI. 24.  
 Wehmer, Richard, CXCI. 223. (Rec.)  
 Wehner, Andreas, [Brückenau] CLXXXIX. 272.  
 Wehr CXCH. 171.  
 Weichselbaum, A., CLXXXI. 85. CLXXXIV. 184.  
 Weigert, Karl, CLXXXI. 15. 16. CLXXXIV. 240.  
 Weihi CXCI. 131.  
 Weil, A., CXCV. 269.  
 Weil, Karl, [Stuttgart] CLXXXII. 48. CLXXXIV. 280. CLXXXV. 96. 97. CXCI. 289. CXCH. 57. CXCVI. 181. 186.  
 Weinhold, A. F., CXC. 74.  
 Weinlechner, J., CLXXXVI. 300. CXCH. 168. 170. CXCH. 147. CXCVI. 82. CXCVI. 157. CXCVII. 163. 170. CXCI. 158.  
 Weintraub, O., CXCVI. 43.  
 Weir, Robert F., CLXXXIV. 97. CXCI. 192.  
 Weise, Rudolf, CLXXXIV. 237. CXCH. 276. 284.  
 Weiske, H., CXCV. 115. CXCI. 3. 225.  
 Weiss, CLXXXIX. 163.  
 Weiss, Bela, CLXXXIV. 70. 71. 72. 73.  
 Weiss, Chr., CXCH. 41.  
 Weiss [Ferrara] CLXXXVIII. 184.  
 Weiss, Giovanni, CXCH. 191.  
 Weiss, Jacob, CLXXXV. 65.  
 Weiss, Ignaz, CLXXXIV. 150.  
 Weiss, M., [Prag] CLXXXIV. 24. CLXXXVI. 163. CLXXXVII. 89. CXC. 26. CXCH. 272. CXCVII. 126. CC. 248.  
 Weiss, N., CXCVII. 237.  
 Weiss, Leopold, CLXXXIII. 198. CXCV. 294.  
 Weiss, W., CXCVI. 198.  
 Weisse, Faneuil D., CXCH. 260.  
 Weissenberg, [Jastrzemb] CLXXXIX. 266. 270.  
 Weissgerber, P., [Ulrichstein] CLXXXIX. 158. CXCH. 71. CXCVII. 96.  
 Weismann, A., CXCH. 198. (Rec.)  
 Weisander, Edvard, [Stockholm] CLXXXIX. 27. CXCVII. 17. CXCVIII. 248. CC. 250.  
 Welch, Francis H., [Birmingham] CXCI. 248. CC. 193.  
 Welcker, Herm., CLXXXI. 11. CXCH. 121. CXCVI. 241.  
 Weliky, W., CLXXXVII. 179.  
 Weljaminsow, N. A., CXCVI. 43. CXCI. 159.  
 Welpener, Egidio, CLXXXI. 255. CLXXXVI. 205. CXCV. 140.  
 Welton, Thom. A., CXCI. 309.  
 Weltbrubsky, G. von, CXCVI. 200.  
 Wels, Albert von, CXCH. 70. CXCVII. 264.  
 Wendt, Edmund C., CXCI. 40. CXCVI. 249. CXCX. 281.  
 Wentzel, CLXXXVII. 190.  
 Wenzel [Berlin] CLXXXIV. 124.  
 Werner, Georg, CC. 22.  
 Werner [Markgröningen] CLXXXIV. 157. CXCH. 302.  
 Wernher, A., [Giessen] CLXXXI. 164. CXCI. 87.  
 Wernich, A., CLXXXV. 136. CXCI. 216. (Rec.) CXCH. 121. CXCH. 71. CXCI. 291. CC. 276.  
 Wernicke, C., CXCVII. 21. 237. CXCI. 243.  
 Wernitz, Aug., CXCI. 150. (Rec.)  
 Wertheim, Gustav, CLXXXVI. 64. CXCI. 221.  
 Wertheimer, Ad., CLXXXII. 38. CXCH. 281.  
 Wertheimer, E., CXCVIII. 20. CXCI. 119.  
 Wertner, Moris, CXCVII. 217.  
 Wesche, Rich. Carl, [Bernburg] CLXXXVIII. 15.  
 Westcott, Wynn, CXC. 181.  
 Westergaard, Harold, CXCH. 115. (Rec.)  
 Westphal, C., CLXXXII. 184. CLXXXIV. 15. CLXXXV. 202. 204. 208. 212. CLXXXVII. 71. 286. 296. CXC. 202. 266. 284. CXCI. 281. 289. CXCV. 247.  
 CXCVI. 76. 87. 191. 193. 196. CXCVIII. 237.  
 Weyl, Th., CLXXXV. 114. CLXXXVIII. 23. CXCH. 121.  
 Wharton, H. R., CXCVII. 286.  
 Wheeler, Leonard, CLXXXVI. 277.  
 Wheeler, W. J., CXCI. 44.  
 Wherry, George E., CLXXXVII. 275. CXCVIII. 182. CC. 265.  
 Whinery, Edward, CXCI. 212.  
 Whistler, J. Maeneil, CLXXXIII. 235. CXCH. 145. 151.  
 Whitcombe, Edm. B., CLXXXII. 169.  
 White, James P., CLXXXVII. 207. 213. CX. 295.  
 White, J. Wm., CXCH. 147.  
 White, T. P., CLXXXIX. 20.  
 White, W. Hall, CXCH. 299.  
 Whiteale, Ch. B., CXCVI. 59.  
 Whitehead, Walter R., CLXXXIX. 159. CXCVI. 262. CXCVI. 273. CXCVIII. 271.  
 Whiting, Guy A., CC. 153.  
 Whitney, W. F., CXCI. 56.  
 Whitson, James, CXCV. 24. 59. CXCI. 168.  
 Whittaker, Jos. T., CLXXXIX. 134. CXCH. 187.  
 Whittier, E. N., CXCH. 100.  
 Whytelle, Glynn, CLXXXI. 21.  
 Wiborgh, A., CLXXXII. 166.  
 Wicherkiewicz, Boleslaw, [Posen] CLXXXIII. 61. CLXXXVIII. 294. CXCVII. 263. CXCVIII. 71. CC. 84.  
 Widal [Gross-Cailion] CLXXXIII. 30.  
 Widdler, J., [Wien] CLXLI. 62.  
 Widerhofer CXCVI. 34.  
 Wiedenmann, Eugen, CXCV. 257.  
 Wiedersheim, R., CXCH. 96. (Rec.)  
 Wiedow [Freiburg i. Br.] CC. 112.  
 Wiel, Joseph, CLXXXVIII. 314. (Rec.)  
 Wiener, Dav., CXCH. 223. (Rec.)  
 Wiener, Max, CLXXXI. 47. CLXXXIX. 9. CXCH. 47. CXCV. 290. (Rec.)  
 Wiesener, J., CXCVI. 252. CXCVI. 18.  
 Wiesner [Frankf. a. M.] CXCVI. 194.  
 Wieth, Theodor, CXCV. 69.  
 Wiggert [Liegnitz] CLXXXI. 49.  
 Wigglesworth, Edward, CLXXXI. 75.  
 Wight, J. J., CXCH. 257.  
 Wight, Jarvis S., CLXXXII. 229. CXCI. 286.  
 Wijbe, J. W. van, CLXLI. 118.  
 Wilbrand, Herm., CLXXXI. 175. CLXXXII. 57. CLXXXVII. 63. CXCVI. 297. (Rec.) CC. 171.  
 Wilckens, M. CXCH. 87.  
 Wildt, E., [Posen] CXCH. 87.  
 Wildt, H., CLXXXV. 55.  
 Wile, Henry, CC. 149.  
 Wilhelm, Ludwig, CLXXXIV. 144.  
 Wilhelmi, A., CLXXXVII. 271.  
 Wilks, Samuel, CLXXXVI. 280. CXCVII. 75.  
 Will, Alfred, CXCH. 94.  
 Will, J. C. Ogilvie, CLXXXIX. 164. CXCH. 54.  
 Willard CXCH. 287.  
 Willcox, B. Lewis, CLXXXIX. 244.

- Wille, L., [Basel] CLXXXV. 63.  
CXC. 74. CXCVI. 38. CXCIX.  
242. CC. 68.  
Wille, V., CXCH. 77.  
Willemer, W., CLXXXVI. 179.  
Williams [Cincinnati] CXCI. 202.  
Williams, D. M., CLXXXIII. 170.  
240.  
Williams, E., CLXXXVI. 273.  
Williams, Francis, CLXXXVIII. 121.  
CLXXXIX. 23. CXCIV. 185.  
Williams, Henry W., CLXXXIV. 217.  
Williams, John, CLXXXIV. 207.  
CLXXXIX. 157. CC. 213. 218.  
Williams, M., CXCIV. 261.  
Williams, Wynn, CLXXXIV. 210.  
Willich, Ernst, CXCVI. 133.  
Wilmarth CXCVIII. 52.  
Wilms, R., CLXXXVI. 271.  
Wilson, D., CXC. 40.  
Wilson, Eliwood, CLXXXII. 104.  
Wilson, Henry P. C., CLXXXVII.  
212. CXC. 210. CXCIX. 213.  
Wilson, H. S., CLXXXVIII. 225.  
Wilson, J. C., CLXXXVII. 233.  
Wilson, R. W., CXC. 275.  
Wiltshire, Alfred, CLXXXII. 107.  
CXCIV. 45. CXCVII. 252.  
Wimmer, C. A., [Kreuznach]  
CLXXXI. 292.  
Winckel, Franz Karl Ludwig,  
CLXXXIII. 46. CLXXXIV. 41.  
CLXXXVI. 301. (Rec.) 302.  
CLXXXIX. 45. CXCH. 96. (Rec.)  
CXCH. 40. CXCIV. 62. CXCVIII.  
105. (Rec.)  
Winckel [Mühlheim a. d. R.] CXCI.  
147.  
Winde, Peter S., CXCIV. 251.  
Windelschmidt [Köln] CLXXXVIII.  
302. CXC. 239. CXC. 44.  
Wing, Clifton E., CLXXXI. 142.  
Winge, E., CLXXXVIII. 245. 248.  
CXCH. 139. CXC. 130.  
Wings CXCIV. 247.  
Winiwarter, Alex. v., CLXXXIV.  
75. CLXXXVI. 80. CXC. 41.  
CXCH. 180.  
Winiwarter, Felix von, CLXXXI. 163.  
CXCH. 56. CXCIX. 161.
- Winn, J. M., CXCI. 169.  
Winslow, Randolph, CLXXXIX. 150.  
Winston, G. L., CXCI. 310. (Rec.)  
Winter, G., CXCVI. 193. CXCVII.  
23.  
Winter, Karl, CLXXXIII. 193.  
Winter, W. H. T., CXCH. 143.  
Winternitz, Wilhelm, CLXXXI. 94.  
(Rec.) CLXXXVI. 90. (Rec.)  
CXC. 292. (Rec.) CXCH. 75.  
Wising, E. J., CLXXXIX. 24.  
Wising, P. J., CLXXXIII. 262.  
CXCH. 236.  
Wiskemann CXCIX. 155.  
Wislicenus, Johannes, CLXXXIV. 14.  
Wiss, E., CLXXXII. 922.  
With [Kopenhagen] CLXXXVII. 85.  
Withington CXCVII. 132.  
Witkowski CLXXXIV. 130. CXC.  
291.  
Witte, Friedrich, CXCH. 82.  
Wittelshöfer, Richard, CLXXXVIII.  
177. CXCI. 159. 161. 163. CXCH.  
175. CXCIII. 269.  
Witthauer [Eisenach] CLXXXII. 28.  
Wittmarck, C., [Berlin] CXC. 4. 8.  
Witzel, Oscar, CXCIX. 170.  
Woakes, Edward, CLXXXIII. 238.  
CLXXXIV. 197. CXCI. 124.  
CXCIV. 198. CXC. 199.  
Woelfler, Anton, CLXXXVIII. 309.  
(Rec.) CXCH. 52. 170. 173.  
CXCH. 48. CXCVI. 167. 168.  
CXCIX. 157. 281.  
Wolizek CXCVII. 67.  
Woinow CXCI. 81. 96. 100.  
Wolberg, Louis, CXCH. 126.  
CXCVIII. 166.  
Wolezynski CXCVIII. 153. 154.  
258.  
Wolf, Oscar, CXCI. 178. 196. CXCIV.  
178.  
Wolfe, H. de, CXCH. 134.  
Wolfe, J. B., CXCH. 263. CXCVI.  
191.  
Wolfenden, B. Norris, CXC. 14.  
Wolf [Breslau] CLXXXV. 127.  
Wolff, J., CXCVI. 191. CXCIX.  
140.
- Wolf, W., CXCH. 122. CXCVI. 8.  
CXCVIII. 230.  
Wolffberg, Siegfried, CLXXXIV. 99.  
Wolffhügel, G., CXCH. 238.  
Wolffinger, Fr. H., [München]  
CLXXXII. 206. CXCH. 210.  
Wolfram, G., CLXXXII. 194.  
CLXXXIII. 277.  
Wolkenstein, A. von, CXCIV. 286.  
Wolzendorff, G., CLXXXIII. 245.  
Wong [Canton] CLXXXIX. 111.  
Wood, Horatio C., CLXXXII. 19.  
23.  
Wood, James, CLXXXVIII. 62.  
Wood, R. A. H., CXCVIII. 136.  
Wood, Thomas F., CXC. 210.  
CXCVIII. 245.  
Wood, Will. H., CXC. 49. CXCVII.  
166.  
Woodbury, H. E., CXCVIII. 255.  
Woodhead, Sims, CXCVI. 189.  
Woodman, Bathurst, CLXXXII. 91.  
Woodward, J. J., CLXXXV. 89.  
Worm-Müller, Jacob, CLXXXVII.  
93. CXC. 164.  
Woronichin, N., CLXXXIX. 160.  
Worrel, J. P., CXC. 111.  
Wortabet, John, CLXXXIX. 84.  
CXCI. 38.  
Wortmann, Jul., CXC. 3.  
Wretling, E. W., CXCH. 302.  
CXCVIII. 257.  
Wright, T. M., CXC. 203.  
Wright, Will. H., CLXXXVII. 224.  
CXCH. 280.  
Wrzesniowski, August, CXCH. 74.  
Wuellner, A., CXC. 116.  
Wuensche [Dresden] CXCI. 153.  
Wulff, E. CXCVIII. 63.  
Wulffsberg, N., CLXXXV. 295.  
CLXXXIX. 12. CXCVIII. 90.  
Wundt, O., CXCI. 84.  
Wurtz, Ad., CXC. 4. 9.  
Wutz, J. B., CXCIX. 171.  
Wyder, Theodor, CLXXXVI. 301.  
302.  
Wyllie CXC. 179.  
Wyss, H. von, CXCVIII. 194.  
Wyss, M. von, CXC. 276.  
Wyss, Oscar, CLXXXIII. 143.

## X.

X. Y. CXCIX. 141.

## Y.

- Yarrow, H. C., CXC. 21.  
Yellowices, D., CLXXXIII. 288.  
Yeo, J. Burney, CLXXXII. 97.  
CLXXXIII. 30. 73. CLXXXIX.  
276. CXCH. 292.
- Young CXCII. 252.  
Young, David, CLXXXIV. 11.  
Young, H. B., CLXXXVIII. 290.  
Young, Henriquez de, CXC. 20.
- Young, John M., CXC. 14.  
Young, Massen, CXCVIII. 32.  
Yvert, A., CLXXXV. 180.  
Yvon CLXXXIX. 233.

## Z.

- Zabrocki, R., CXC. 196. 196.  
Zaeslein C. 190.  
Zaggi [Niederviehbach] CLXXXIII.  
34.
- Zahn, Fr. W., CLXXXII. 62. CXCH.  
185. CXCIV. 32.  
Zahn, John, CLXXXV. 90.
- Zander, Peter, [Eschweiler]  
CLXXXIV. 171. CXC. 87.  
Zander, Richard, CLXXXVIII. 72.  
CXCH. 77.

- Zaubzer, Otto, [München] CLXXXII. 218. CXCIII. 221.
- Zaufal, Emanuel, CLXXXVII. 275. 276. CXCIV. 197.
- Zavadil, B., CXCVI. 244.
- Zboril CXCIV. 302.
- Zechmeister [Essegg] CLXXXII. 23.
- Zehender, W. von, CLXXXIII. 197. CLXXXVII. 273. CLXXXVIII. 64. CXCIV. 16.
- Zeissl, H., CLXXXII. 149. CLXXXIII. 240. CLXXXIV. 142. CLXXXVII. 43. 147. CLXXXVIII. 37. CXCIII. 45. 201.
- Zeissl, Maximilian, CLXXXVIII. 31. CXCIV. 161.
- Zeitler, Fr. X., CXCH. 225.
- Zeller, A., CXCIII. 261.
- Zenetti, Joh., CXCIII. 90.
- Zenker, F. A., [Erlangen] CLXXXVIII. 189. CXCVIII. 37.
- Zenker, W., CLXXXI. 66.
- Zenoni CXCI. 12.
- Zeroni sen., H., CLXXXIII. 28. CLXXXV. 247. CXCI. 12. CXCVII. 248.
- Zesas, G., CXCVIII. 65.
- Ziegel CXCVI. 305.
- Ziegler, Ernst, CLXXXIV. 291. (Rec.)
- Ziehl, P., CXCIX. 247. CC. 189.
- Ziem [Danzig] CLXXXIII. 185.
- Ziemssen, H. von, CLXXXII. 205. (Rec.) 216. CLXXXVIII. 140. CXCIII. 90. 209. (Rec.) 220. CXCIV. 184. CXCVII. 83. 84.
- Ziesner CLXXXVII. 164.
- Zillner, Ed., CXC. 184. CXCIX. 243. CC. 56.
- Zimberlin CLXXXVIII. 141.
- Zimmer, K., CLXXXVIII. 100. 298.
- Zimmermann, CLXXXV. 291.
- Zinke, E. G., CLXXXIV. 61. CXCII. 293.
- Zinnis CXCII. 166.
- Zippe, H., CLXXXIII. 288.
- Zit [Prag] CLXXXI. 151.
- Zoellner, P., CXC. 73.
- Zschiesche, Paul, [Erfurt] CXCVII. 38.
- Zuber, C., CXC. 239. CXCII. 298.
- Zuckerandl, Emanuel O., CLXXXIV. 183. CLXXXVI. 5. 6. 117. CXCI. 177. CXCIV. 181. CXCVI. 296. (Rec.)
- Zürcher, A., CXCIX. 179.
- Zunker, E., CLXXXIV. 236. CLXXXVIII. 27. CLXXXIX. 28.
- Zuntz, N., CLXXXIV. 116. CLXXXVI. 70. CXC. 116.
- Zweifel, P., [Erlangen] CLXXXIII. 162. CLXXXIX. 57. CXCIII. 38. CXCIV. 9. CXCVIII. 150.

~~~~~  
**Leipzig, Walter Wigand's Buchdruckerei.**  
~~~~~







GENERAL LIBRARY,  
UNIV. OF MICH.  
NOV 15 1899

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 07399 9941

